

STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Formigine

Note	Descrizione
Accesso azienda (prendere chiavi)	Si passa attraverso cancello aperto e ad una serie di fabbricati
Recinzione (prendere chiavi)	no

1. Sensori e loro disposizione

Sensore	Sì/No	Palo di riferimento con numero progressivo e note
Data logger	X	Palo 1 alluminio
Pannello FV	X	Palo 1 alluminio
Antenna	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 2 m	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 0.5 m		
Bagnatura fogliare		
Radiometro		
Pluviometro	X	Palo 2 acciaio
Pluviometro riscaldato		
Palo Anemometro		
Nivometro		
Altro		

## **Interventi**

1. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di
  - a. filtro pluvio
  - b. SIM card
2. Palo 2
  - a. Rimozione e smaltimento del plinto, palo e pluviometro
3. Palo 1
  - a. rimozione e smaltimento parti non recuperate
  - b. taglio palo alluminio e smaltimento
  - c. sostituzione con nuovo palo secondo specifiche a capitolato
  - d. installazione nuova stazione con configurazione agrometeorologica di base

Vista panoramica



Palo 1



palo 2

