

STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Carpineta

Note	Descrizione
Accesso azienda (prendere chiavi)	Accesso attraverso cortile casa, per raggiungere il sito si deve fare una breve discesa in mezzo agli ulivi
Recinzione (prendere chiavi)	Presente, ma senza serratura

Sensori e loro disposizione

Sensore	Sì/No	Palo di riferimento con numero progressivo e note
Data logger	X	Palo 1 alluminio
Pannello FV	X	Palo 1 alluminio
Antenna	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 2 m	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 0.5 m		
Bagnatura fogliare	X	Palo 1 alluminio
Radiometro		
Pluviometro	X	Palo 2 acciaio
Pluviometro riscaldato		
Palo Anemometro		
Nivometro		
Altro		Altri due pali acciaio 3 e 4 siap (Arpae?)

Recinzione 8*8 m

Interventi

1. All'interno della stazione sono presenti altri due pali 3-4 (temp e pluvio siap) non sono del proprietario, rimuovere e smaltire
2. Rimozione stazione SIAP, chiedere nuovamente conferma a proprietà
3. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di
 - a. TU
 - b. filtro pluvio
 - c. SIM card
4. Palo 2
 - a. Rimozione e smaltimento del plinto, palo e pluviometro
5. Palo 1
 - a. rimozione e smaltimento parti non recuperate
 - b. taglio palo alluminio e smaltimento
 - c. sostituzione con nuovo palo secondo specifiche a capitolato
 - d. installazione nuova stazione con configurazione agrometeorologica di base

vista panoramica



palo 1



palo 2



palo 3



palo 4



stato recinzione da tendere e fissare



Alberi su scarpata prospiciente stazione



area parcheggio per accesso stazione

