

## STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Castellazzo Villanova d'Arda

Note	Descrizione
Accesso azienda (prendere chiavi)	Cavedagna aperta, ma con barra di ferro
Recinzione (prendere chiavi)	No

## Sensori e loro disposizione

Sensore	Sì/No	Palo di riferimento con numero progressivo e note
Data logger	X	Palo 1 alluminio
Pannello FV	X	Palo 1 alluminio
Antenna	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 2 m	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 0.5 m		
Bagnatura fogliare	X	Palo 1 alluminio
Radiometro		
Pluviometro	X	Palo 2 acciaio
Pluviometro riscaldato		
Palo Anemometro		
Nivometro		
Umidità suolo		

## **Interventi**

1. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di
  - a. TU
  - b. filtro pluvio
  - c. SIM card
2. Palo 2
  - a. Rimozione e smaltimento del plinto, palo e pluviometro
3. Palo 1
  - a. rimozione e smaltimento parti non recuperate
  - b. taglio palo alluminio e smaltimento
  - c. sostituzione con nuovo palo secondo specifiche a capitolato
  - d. installazione nuova stazione con configurazione agrometeorologica di base

vista panoramica



palo 2, situazione pluviometro al nostro arrivo



palo 2



palo 1 data logger



palo 1 data logger

