

STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Pieve di Cusignano

| Note                              | Descrizione    |
|-----------------------------------|----------------|
| Accesso azienda (prendere chiavi) | su lato strada |
| Recinzione (prendere chiavi)      | no             |

Sensori e loro disposizione

| Sensore                | Sì/No | Palo di riferimento con numero progressivo e note |
|------------------------|-------|---|
| Data logger            | x     | palo 1 alluminio                                  |
| Pannello FV            | x     | palo 1 alluminio                                  |
| Antenna                | x     | palo 1 alluminio                                  |
| Temp aria 2 m          | x     | palo 1 alluminio                                  |
| Temp aria 0.5 m        | no    |   |
| Bagnatura fogliare     | no    |   |
| Radiometro             | no    |   |
| Pluviometro            | x     | palo 2 acciaio                                    |
| Pluviometro riscaldato | no    |   |
| Palo Anemometro        | no    |   |
| Nivometro              | no    |   |
| Altro                  | no    |   |



**Interventi**

1. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di
  - a. TU
  - b. filtro pluvio
  - c. SIM card
2. Palo 2
  - a. Rimozione e smaltimento del plinto, palo e pluviometro
3. Palo 1
  - a. rimozione e smaltimento parti non recuperate
  - b. taglio palo alluminio e smaltimento
  - c. sostituzione con nuovo palo secondo specifiche a capitolato
  - d. installazione nuova stazione con configurazione agrometeorologica di base



vista panoramica



Alberi a nord che possono potenzialmente interferire con piogge





palo 1



palo 2

