

VIALS E MATERIALI MONOUSO - SCHEDA OFFERTA TECNICA							
Lotto 2		CIG: 8959130BF3					
PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTA 100%							
N.	Descrizione Prodotto	Totale fabbisogno biennale per u.m.	Formato suggerito per confezione		Formato offerto per confezione* (vedi nota)		CHIARIMENTI
			taglio	u.m.	taglio	u.m.	
1	Vials crimp per analizzatore a spazio di testa da 10 mL + ghiera e setto silicone/teflon	200	100	pezzi	100	pezzi	E' possibile indicare due codici nella cella l6? Le vials richieste servono a fondo piatto o fondo arrotondato?
2	Vials crimp per analizzatore a spazio di testa da 20 mL + ghiera e setto silicone/teflon	3000	100	pezzi	100	pezzi	E' possibile indicare due codici nella cella l7? Le vials richieste servono a fondo piatto o fondo arrotondato?
3	Ghiera e setto silicone/teflon per vials per analizzatore a spazio di testa da 10 mL e 20ml	1000	100	pezzi	100	pezzi	
4	Setti diam 20mm x 3 mm silicone/teflon x vials 10/20ml	200	100	pezzi	100	pezzi	
5	Vials screw caps 40 ml EPA 95 x 27,5 mm (solo vial)	1000	100	pezzi	1000	pezzi	I confezionamenti indicati sono quelli complessivamente più funzionali alle specifiche esigenze ed attività dei laboratori Arpae, che sono dislocati su quattro sedi diverse nel territorio regionale; non è pertanto possibile derogare sui confezionamenti degli articoli richiesti in gara. Si confermano quindi le condizioni di confezionamento stabilite negli atti di gara (sono ammessi confezionamenti diversi rispetto a quelli indicati da Arpae, purché in misura non inferiore al 50% o non superiore al 100% del numero di pezzi per confezione indicati nella presente scheda. In ogni caso deve essere rispettata la richiesta complessiva di ciascun singolo prodotto richiesto). confezionamento solo da 1000 pezzi
6	Setti diam 22 mm 2 mm in silicone/teflon PTFE x vials 40ml	2400	100	pezzi	72	pezzi	Devo indicare 33 confezioni oppure 34?
7	Caps (per vial 40 ml e setti da 22 mm)	1500	100	pezzi	24	pezzi	Devo indicare 62 confezioni oppure 63?
8	Vials 40 ml in vetro a vite con tappi e setti in silicone/PTFE (complete)	8000	100	pezzi	100	pezzi	
9	Vials in vetro scuro tappo a vite in PP 12x32mm, collo 9mm, 2ml con setti di PTFE/ silicone, non assemblati	200	100	pezzi	100	pezzi	E' possibile indicare due codici nella cella l14? E' richiesto tappo a vite con setto assemblato? Oppure solo setto?
10	VIALS 20ML V/AMBRA, TAPPO A VITE, Ø EXT. 22,5xH.7	2000	100	pezzi	100	pezzi	E' possibile offrire vials da 22,75x 75mm
11	Wheaton sample vials with rubber lined caps, volume 2 mL, amber glass vial, thread 8-425	576	288	pezzi	100	pezzi	Il tappo è aperto perforabile oppure chiuso per campionamento?
12	Wheaton sample vials with rubber lined caps, amber glass vial, volume 4 mL, thread 13-425	288	144	pezzi	100	pezzi	Il tappo è aperto perforabile oppure chiuso per campionamento?
13	Wheaton sample vials with rubber lined caps, amber glass vial, volume 8 mL, thread 15-425	288	144	pezzi		pezzi	Il tappo è aperto perforabile oppure chiuso per campionamento? E' possibile avere il codice del prodotto
14	Setti in silicone/PTFE da 18 mm di diametro e 1 mm circa di spessore	200	100	pezzi	1000	pezzi	Confezione da 1000 pz la richiesta è di 200 pz

Se vials, ghiera e setto hanno codici diversi (completamente compatibili tra loro), si possono indicare più codici. Fondo piatto.

Se vials, ghiera e setto hanno codici diversi (completamente compatibili tra loro), si possono indicare più codici. Fondo piatto.

Il numero di confezioni deve coprire il fabbisogno complessivo di arpae, per cui 34 confezioni.

Il numero di confezioni deve coprire il fabbisogno complessivo di arpae, per cui 63 confezioni.

Se vials, ghiera e setto hanno codici diversi (completamente compatibili tra loro), si possono indicare più codici. Fondo piatto.

E' possibile offrire vials da 22,75x 75mm

vedi elenco dei precedenti chiarimenti con i codici attuali.

vedi elenco dei precedenti chiarimenti con i codici attuali.

vedi elenco dei precedenti chiarimenti con i codici attuali.

* Relativamente al tipo di confezionamento offerto, sono ammessi confezionamenti diversi rispetto a quelli indicati da Arpae, purché in misura non inferiore al 50% o non superiore al 100% del numero di pezzi per confezione indicati nella presente scheda. In ogni caso deve essere rispettata la richiesta complessiva di ciascun singolo prodotto richiesto.