

Stazione appaltante: AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

Fornitore aggiudicatario: Emme 3 srl, con sede legale in Rho (MI) - Via Galleria Gandhi 2, codice fiscale e partita Iva 05102470159

Oggetto: RdO aperta n. 3496361 per l'affidamento del Lotto 1 relativo alla fornitura di n. 2 sistemi di analisi per cianuri liberi e totali in matrici acquose e solide previa estrazione con accessori, finanziata dal PNC - Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale.

Importo a base di gara: pari ad euro 98.360,66 oltre l'IVA al 22%. Oneri per la sicurezza pari a euro 0,00.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 102 del D.Lgs. 50/2016)

Oggetto

Oggetto del presente certificato di regolare esecuzione è l'affidamento del Lotto 1 relativo alla fornitura di n. 2 sistemi di analisi per cianuri liberi e totali in matrici acquose e solide previa estrazione con accessori, aggiudicata con Determinazione dirigenziale n. 548 del 22/06/2023, per l'importo complessivo di € 75.832,00, oltre l'iva al 22% per un totale complessivo comprensivo di IVA pari ad € 92.515,04 .

CIG: 973379019E

CUP: I83C22000640005

Responsabile Unico del procedimento

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte dalla dott.ssa Cecilia Bergamini nella fase iniziale del contratto sostituita, perchè cessata dal servizio per pensionamento, nella fase di esecuzione del contratto dalla dott.ssa Maria Ferrari (Rif. nota prot. PG/2023/204083 del 30/11/2023).

Stipula

Il contratto è stato stipulato sul Mepa di Consip in data 14/07/2023 (Prot. n. PG_ PG/2023/123492).

Subappalto

Non richiesto in sede di gara.

Tempo utile per l'esecuzione del servizio

Il termine di esecuzione del servizio è fissato alla data del 12/10/2023 (90 giorni decorrenti dalla stipula) .

Si dichiarano ultimate le prestazioni contrattuali in data 12/10/2023 e pertanto in tempo utile.

Collaudo Tecnico

Le operazioni di installazione, collaudo, formazione e addestramento del personale si sono concluse il giorno 17/11/2023.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto ed avendo riscontrato i suddetti rischi, si è resa necessaria la redazione del documento informativo sui rischi e del DUVRI.

Documento di Regolarità Contributiva:

E' stato acquisito il Durc on-line per la verifica della regolarità contributiva della società Emme 3 srl, (D.U.R.C. n. protocollo INPS_37937737 con scadenza al 04/02/2024) che ne attesta la regolarità.

Stato finale

Importo contrattuale	75.832,00
IVA	16.683,04
Totale	92.515,04

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, risulta:

1. che le prestazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni e nei termini contrattuali;
2. che le prestazioni stesse sono state eseguite a regola d'arte;
3. che non è stata applicata alcuna penale;
4. che l'impresa ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

5. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
6. che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;

Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento certifica la regolare esecuzione del contratto per l'affidamento Lotto 1 relativo alla fornitura di n. 2 sistemi di analisi per cianuri liberi e totali in matrici acquose e solide previa estrazione con accessori, eseguito dalla società Emme 3 srl, con sede legale in Rho (MI) alla Via Galleria Gandhi 2 (codice fiscale e partita Iva 05102470159) liquidando il credito residuo pari ad euro 92.515,04 (comprensivo di IVA) (Fattura n. 1157 del 13/10/23 e fattura n.1138 del 12/10/23), a saldo di ogni suo avere in dipendenza del contratto di cui trattasi.

Bologna, 30/11/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Maria Ferrari)