

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Profondita zona eufotica	PROFONDITA CAMPIONE	ZONA PRELIEVO	TRASPARENZA
			PAR 1009	PAR 730	PAR 586	PAR 125
			m	m	Testo	m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	2,8		CAMPIONE INTEGRATO	1,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	7,5		CAMPIONE INTEGRATO	3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	7,25		CAMPIONE INTEGRATO	2,9
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	5,25		CAMPIONE INTEGRATO	2,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CLOROFILLA_A	Temperatura acqua	TEMPERATURA ARIA	pH	CONDUCIBILITÀ
			PAR 124	PAR 2	PAR 355	PAR 90	PAR 4
			µg/L	°C	°C	unità di pH	µS/cm a 20° C
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,5	7,4	9,6	8,6	389
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017		7,9	10,1	8,4	338
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017		7,1	9,9	8,5	385
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017		7,1	9,5	8,4	399
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017		7,1	10,6	8,4	399
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017		6,8	10,3	8,4	370
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	1,2	14,3	14,5	8,4	400
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017		15,1	14,5	8,3	378
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017		10,6	15,2	8,2	379
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017		7,8	15,6	8,1	386
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017		7,7	14,9	8,1	395
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017		7,5	14,5	8,1	395
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	1,52	20,6	23	8	312
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017		22,5	22,5	8	312
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017		15,8	22,9	8	320
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017		8,5	23	7,8	334
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017		8,4	22,9	7,8	333
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017		8,4	22,7	7,8	337
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	1,88	23	24,4	7,8	319
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017		24,5	23	8	295
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017		20,4	23,5	7,8	320
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017		8,9	23,5	7,9	330

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Alcalinità	Solidi sospesi	Ossigeno disciolto O_2	OSSIGENO ALLA SATURAZIO
			PAR 169	PAR 29	PAR 16	PAR 89
			Ca (HCO3)2 mg/L	mg/L	O2 mg/L	%
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	251	<5	10,7	95,9
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	259	<5	10,6	94,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	243	<5	10,8	94,9
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	259	<5	10,7	93,8
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	267	<5	10,7	94,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	259	<5	10,6	92,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	259	<5	10,2	107
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	267	<5	10,2	103
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	275	<5	10,6	103
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	259	<5	10,3	93
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	275	<5	10,3	93
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	275	<5	9,9	89
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	251	<5	9,9	119
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	251	<5	9,4	116
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	259	<5	10,7	115
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	275	<5	10	91
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	284	<5	9,9	90
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	267	<5	9,4	86
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	227	<5	8,2	104
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	251	<5	8,1	104
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	243	<5	8,9	106
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	259	<5	8,6	80

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Azoto ammoniacale (N)	Azoto Nitrico (N)	AZOTO TOTALE	Ortofosfato	FOSFORO TOTALE
			PAR 13	PAR 762	PAR 11	PAR 18	PAR 17
			mg/L	mg/L	N mg/L	P mg/L	P mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	0,5	<1	<0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,012
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,02	0,3	<1	<0,005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,006
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,006
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,02	0,4	<1	0,005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,02	0,4	<1	0,006	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,02	0,2	<1	<0,005	<0,005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,02	0,2	<1	<0,005	0,007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,02	0,2	<1	<0,005	0,005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,02	0,3	<1	<0,005	<0,005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,006
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	0,04	0,4	<1	<0,005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,02	<0,2	<1	<0,005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,02	<0,2	<1	<0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,02	0,2	<1	<0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Fosforo totale disciolto	Silice reattiva	Silice Disciolta	Calcio	Sodio	Potassio	Solfati
			PAR 1105	PAR 94	PAR 1108	PAR 99	PAR 97	PAR 98	PAR 20
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	SO4 mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	3,28	4	58,7	21	2	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	3,3	4	57,6	6	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	3,26	4	58,8	5	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	3,26	4	57,7	5	1	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	3,57	4	60,2	5	1	25
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	3,27	4	60,3	5	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,005	3,21	3	55,2	6	1	25
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,005	3,17	4	55,3	6	1	25
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,005	3,28	4	55	6	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	0,007	3,33	4	55,3	6	1	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	0,005	3,39	4	55,4	6	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	0,01	3,42	4	57,7	6	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,005	2,74	3	53,1	8	2	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,005	2,56	4	52,8	8	2	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,005	2,7	4	57,1	8	2	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,005	3,39	4	56,2	7	2	21
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	0,005	3,37	5	58,7	7	2	21
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	0,007	3,4	5	58	7	2	22
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,009	3	3	46,4	8	2	28
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,008	4	3	45,4	8	1	28
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,007	3	3	51,9	8	2	26
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,01	4	5	56,6	6	1	24

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Cloruri	Magnesio	Durezza	Arsenico	Boro	Cadmio	Cromo totale	Mercurio
			PAR 19	PAR 100	PAR 6	PAR 42	PAR 46	PAR 52	PAR 51	PAR 168
			Cl mg/L	mg/L	CaCO3 mg/L	As µg/L	µg/L	Cd µg/L	Cr µg/L	Hg µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	7	12						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	8	12	170	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	7	12	172	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	7	11	180	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	7	12	170	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	7	12	176	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	7	11						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	7	11	181	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	7	11	174	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	7	11	175	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	7	11	177	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	7	11	180	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	6	12						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	6	13	173	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	6	12	180	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	6	11	180	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	6	11	180	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	6	11	187	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	7	12						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	7	12	162	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	7	12	171	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	7	11	179	<1	<50	<0,04	<1	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Nichel	Piombo	Rame	Zinco	Diclorometano	TRICLOROMETANO
			PAR 49	PAR 55	PAR 48	PAR 47	PAR 215	PAR 639
			Ni µg/l	Pb µg/L	Cu µg/L	Zn µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<0,5	<5	13	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<0,5	<5	11	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<0,5	<5	16	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tetracloruro di carbonio	1,1,2 tricloroetilene	1,1,2,2 Tetracloroetile	1,2 Dicloroetano
			PAR 32	PAR 297	PAR 300	PAR 39
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<1	<1	<1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,1,1 Tricloroetano	Esaclorobutadiene	Benzene	Monoclorobenzene	1,2 Diclorobenzene
			PAR 31	PAR 121	PAR 254	PAR 373	PAR 395
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,3 Diclorobenzene	1,4 Diclorobenzene	1,2,3 TRICLORO BENZENE	1,2,4 Triclorobenzene
			PAR 396	PAR 397	PAR 636	PAR 398
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,3,5 TRICLORO BENZENE	Toluene	2-Clorotoluene	3-Clorotoluene	4-CloroToluene
			PAR 773	PAR 333	PAR 399	PAR 400	PAR 374
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	O-XILENE	M,P-XILENI	Ftalato di bis(2-etiles	Antracene	Benzo a pirene
			PAR 634	PAR 710	PAR 257	PAR 214	PAR 220
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<1	<1	0,8	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<1	0,5	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<1	0,7	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzo b fluorantene	Benzo k fluorantene	Benzo ghi perilene	Fluorantene
			PAR 221	PAR 259	PAR 222	PAR 217
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Indeno 123 cd pirene	Naftalene	2,4 D (Acido 2,4 diclor	2,4 DP DICLORPROP	3,4 dicloroanilina
			PAR 224	PAR 219	PAR 107	PAR 615	PAR 267
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Acetamiprid	Acetoclor	Aclonifen	Alachlor	Atrazina	Desetil Atrazina
			PAR 1010	PAR 1011	PAR 1012	PAR 37	PAR 54	PAR 270
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Atrazina Desisopropil (met)	Atrazine-desethyl-	Azinfos-Metile	AZOXISTROBIN	Bensulfuronmetile
			PAR 732	PAR 1111	PAR 268	PAR 738	PAR 316
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Bentazone	Bifenazate	Boscalid	Bupirimate	Buprofezin	Carbofuran
			PAR 106	PAR 1067	PAR 1068	PAR 1069	PAR 780	PAR 318
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CHLORPIRYPHOS ETILE	CHLORPIRYPHOS METILE	Cimoxanil	Ciprodinil	Clorantraniliprolo (DPX
			PAR 383	PAR 381	PAR 1070	PAR 1014	PAR 1013
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Clorfenvinfos	Clortoluron	Clotianidin	Diazinone	Diclorvos	Difenoconazolo
			PAR 256	PAR 786	PAR 1110	PAR 380	PAR 443	PAR 1071
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Dimetenamid-P	Dimetoato	Diuron	Epossiconazolo	Etofumesate	Fenamidone
			PAR 736	PAR 199	PAR 216	PAR 1072	PAR 271	PAR 1073
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Fenbuconazolo	Fenexamide	Flufenacet	Fosalone	Imidacloprid	Indoxacarb
			PAR 1074	PAR 1066	PAR 1015	PAR 386	PAR 737	PAR 1075
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Iprovalicarb	Isoproturon	Isoxaflutole	Kresoxim-metile	LENACIL	Linuron	Malation
			PAR 1076	PAR 218	PAR 1077	PAR 1078	PAR 605	PAR 167	PAR 382
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Mandipropamid	MCPA (Acido 2,4 MetilCl	Mecoprop	Mepanipirim	Metalaxil
			PAR 1079	PAR 209	PAR 1046	PAR 1080	PAR 200
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metamitron	METAZACLOR	Metidation	Metiocarb	Metobromuron	Metolaclor
			PAR 273	PAR 629	PAR 384	PAR 1109	PAR 326	PAR 57
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metossifenozone	Metribuzin	Molinate	Oxadiazon	Paration etile	Penconazolo
			PAR 1081	PAR 59	PAR 60	PAR 61	PAR 447	PAR 781
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Pendimetalin	Petoxamide	Piraclostrobin	Pirazone (cloridazon-is	Pirimetanil	Pirimicarb
			PAR 62	PAR 1016	PAR 1083	PAR 453	PAR 782	PAR 647
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PROCIMIDONE	Procloraz	Propaclor	PROPAZINA	PROPICONAZOLO	Propizamide
			PAR 609	PAR 1082	PAR 53	PAR 65	PAR 610	PAR 66
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Simazina	Spirotetrammato	Spiroxamina	Tebufenozide	Terbutilazina
			PAR 85	PAR 1084	PAR 1085	PAR 1086	PAR 69
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Desetil terbutilazina	Tetraconazolo	Tiacloprid	Tiametoxam	Tiobencarb	Trifloxistrobin
			PAR 274	PAR 1087	PAR 1088	PAR 1089	PAR 71	PAR 1090
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Triticonazolo	Zoxamide	PRODOTTI FITOSANITARI E	CLOROALCANI C10-C13	T3BDE-28
			PAR 1091	PAR 1092	PAR 644	PAR 654	PAR 666
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	T4BDE-47	P5BDE-99	P5BDE-100	H6BDE-153	H6BDE-154	Sommatoria valori anali
			PAR 669	PAR 673	PAR 661	PAR 677	PAR 676	PAR 376
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	0,0002	0,0003	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	0,0002	0,0003	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0005
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	0,0002	0,0003	0,0002	<0,0001	<0,0001	0,0007
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	4-Nonilfenolo	Ottilfenolo	2,4-Diclorofenolo	2,4,5-Triclorofenolo	2,4,6-Triclorofenolo
			PAR 777	PAR 776	PAR 422	PAR 420	PAR 421
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	0,04	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	0,03	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	0,03	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	0,04	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	0,03	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,07	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,08	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,03	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Pentaclorofenolo
			PAR 122
			µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	02/03/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	18/04/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/06/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,1

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Profondita zona eufotica	PROFONDITA CAMPIONE	ZONA PRELIEVO	TRASPARENZA
			PAR 1009	PAR 730	PAR 586	PAR 125
			m	m	Testo	m
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	4,5		CAMPIONE INTEGRATO	1,8
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	2,5		CAMPIONE INTEGRATO	1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017		0	CAMPIONE in superficie	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017		-10	CAMPIONE a profondità -10 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017		-25	CAMPIONE a profondità -25 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017		-40	CAMPIONE a profondità -40 m	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017		-50	CAMPIONE a profondità -50 m	

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CLOROFILLA_A	Temperatura acqua	TEMPERATURA ARIA	pH	CONDUCIBILITÀ
			PAR 124	PAR 2	PAR 355	PAR 90	PAR 4
			µg/L	°C	°C	unità di pH	µS/cm a 20° C
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017		8,1	23,6	7,8	332
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017		8,4	24	7,8	328
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	1,64	18,1	17,5	7,6	340
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017		17,9	13,2	7,8	352
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017		17,7	13,4	7,6	339
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017		16,6	14,2	7,5	361
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017		9,7	15,5	7,5	370
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,5	7	3,5	7,8	355
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017		7,5	1,8	8,3	341
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017		7	2,9	7,6	352
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017		7,4	2,8	7,5	343
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017		7,2	2,5	7,5	349
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017		7,1	2	7,7	351

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Alcalinità	Solidi sospesi	Ossigeno disciolto O ₂	OSSIGENO ALLA SATURAZIO
			PAR 169	PAR 29	PAR 16	PAR 89
			Ca (HCO ₃) ₂ mg/L	mg/L	O ₂ mg/L	%
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	267	<5	8,2	75
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	259	<5	7,6	69
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	251	8	7,4	83
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	235	9	6,6	73,8
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	243	10	7,6	84,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	251	12	5	55
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	267	14	2,1	20
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	243	<5	10,9	96
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	300	<5	10,1	88
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	251	<5	10,4	91
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	259	<5	10,5	92
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	276	8	10,5	91
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	259	<5	10,5	90

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Azoto ammoniacale (N)	Azoto Nitrico (N)	AZOTO TOTALE	Ortofosfato	FOSFORO TOTALE
			PAR 13	PAR 762	PAR 11	PAR 18	PAR 17
			mg/L	mg/L	N mg/L	P mg/L	P mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,02	0,4	<1	<0,005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,03	0,4	<1	<0,005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	0,02	<0,2	<1	<0,005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	0,02	<0,2	<1	<0,005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	0,02	<0,2	<1	<0,005	0,008
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,02	0,2	<1	<0,005	0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	0,03	0,2	<1	<0,005	0,013
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,04	0,4	<1	<0,005	0,015
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,06	0,4	<1	<0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,04	0,4	<1	<0,005	0,014
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,03	0,4	<1	<0,005	0,012
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,04	0,4	<1	<0,005	0,009
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,04	0,4	<1	<0,005	0,012

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Fosforo totale disciolto	Silice reattiva	Silice Disciolta	Calcio	Sodio	Potassio	Solfati
			PAR 1105	PAR 94	PAR 1108	PAR 99	PAR 97	PAR 98	PAR 20
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	SO4 mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,01	4	5	56,3	6	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,01	4,5	5	57,3	6	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,005	2,1	2,1	54,8	9	1	27
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,005	2,11	4	52,8	9	1	26
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,005	2,12	4	54	10	1	26
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,005	2,27	4	57,8	9	1	26
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,005	3,63	7	60,7	7	1	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,007	3,3	3,5	53,8	6	0,9	28
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,009	3,28	5	54,7	7	1	28
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,014	3,2	5	55,6	6	0,9	28
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,007	3,3	5	56,2	7	0,9	28
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,009	3,36	5	55,1	6	0,8	29
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,007	3,4	7	56,2	7	0,9	29

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Cloruri	Magnesio	Durezza	Arsenico	Boro	Cadmio	Cromo totale	Mercurio
			PAR 19	PAR 100	PAR 6	PAR 42	PAR 46	PAR 52	PAR 51	PAR 168
			Cl mg/L	mg/L	CaCO3 mg/L	As µg/L	µg/L	Cd µg/L	Cr µg/L	Hg µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	7	11	180	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	7	11	183	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	7	14						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	7	14	168	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	6	14	166	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	5	14	172	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	7	13	195	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	7	11						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	7	11	173	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	7	12	175	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	7	12	177	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	7	11	180	<1	<50	<0,04	<1	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	7	12	177	<1	<50	<0,04	<1	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Nichel	Piombo	Rame	Zinco	Diclorometano	TRICLOROMETANO
			PAR 49	PAR 55	PAR 48	PAR 47	PAR 215	PAR 639
			Ni µg/l	Pb µg/L	Cu µg/L	Zn µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<0,5	<5	<10		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<0,5	<5	<10	<6	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<0,5	<5	<10		

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tetracloruro di carbonio	1,1,2 tricloroetilene	1,1,2,2 Tetracloroetile	1,2 Dicloroetano
			PAR 32	PAR 297	PAR 300	PAR 39
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,1,1 Tricloroetano	Esaclorobutadiene	Benzene	Monoclorobenzene	1,2 Diclorobenzene
			PAR 31	PAR 121	PAR 254	PAR 373	PAR 395
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<0,05	<1	<1	<0,5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,3 Diclorobenzene	1,4 Diclorobenzene	1,2,3 TRICLORO BENZENE	1,2,4 Triclorobenzene
			PAR 396	PAR 397	PAR 636	PAR 398
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,5	<0,5	<0,1	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017				

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,3,5 TRICLORO BENZENE	Toluene	2-Clorotoluene	3-Clorotoluene	4-CloroToluene
			PAR 773	PAR 333	PAR 399	PAR 400	PAR 374
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,1	<1	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	O-XILENE	M,P-XILENI	Ftalato di bis(2-etiles	Antracene	Benzo a pirene
			PAR 634	PAR 710	PAR 257	PAR 214	PAR 220
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017			<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<1	<1	<0,4	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017			<0,4	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Benzo b fluorantene	Benzo k fluorantene	Benzo ghi perilene	Fluorantene
			PAR 221	PAR 259	PAR 222	PAR 217
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,005	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Indeno 123 cd pirene	Naftalene	2,4 D (Acido 2,4 diclor	2,4 DP DICLORPROP	3,4 dicloroanilina
			PAR 224	PAR 219	PAR 107	PAR 615	PAR 267
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,005	<0,1	<0,05	<0,05	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Acetamiprid	Acetoclor	Aclonifen	Alachlor	Atrazina	Desetil Atrazina
			PAR 1010	PAR 1011	PAR 1012	PAR 37	PAR 54	PAR 270
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Atrazina Desisopropil (met)	Atrazine-desethyl-	Azinfos-Metile	AZOXISTROBIN	Bensulfuronmetile
			PAR 732	PAR 1111	PAR 268	PAR 738	PAR 316
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Bentazone	Bifenazate	Boscalid	Bupirimate	Buprofezin	Carbofuran
			PAR 106	PAR 1067	PAR 1068	PAR 1069	PAR 780	PAR 318
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	CHLORPIRYPHOS ETILE	CHLORPIRYPHOS METILE	Cimoxanil	Ciprodinil	Cloranttraniipirolo (DPX
			PAR 383	PAR 381	PAR 1070	PAR 1014	PAR 1013
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Clorfenvinfos	Clortoluron	Clotianidin	Diazinone	Diclorvos	Difenoconazolo
			PAR 256	PAR 786	PAR 1110	PAR 380	PAR 443	PAR 1071
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,05

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Dimetenamid-P	Dimetoato	Diuron	Epossiconazolo	Etofumesate	Fenamidone
			PAR 736	PAR 199	PAR 216	PAR 1072	PAR 271	PAR 1073
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Fenbuconazolo	Fenexamide	Flufenacet	Fosalone	Imidacloprid	Indoxacarb
			PAR 1074	PAR 1066	PAR 1015	PAR 386	PAR 737	PAR 1075
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Iprovalicarb	Isoproturon	Isoxaflutole	Kresoxim-metile	LENACIL	Linuron	Malation
			PAR 1076	PAR 218	PAR 1077	PAR 1078	PAR 605	PAR 167	PAR 382
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Mandipropamid	MCPA (Acido 2,4 MetilCl	Mecoprop	Mepanipirim	Metalaxil
			PAR 1079	PAR 209	PAR 1046	PAR 1080	PAR 200
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metamitron	METAZACLOR	Metidation	Metiocarb	Metobromuron	Metolaclor
			PAR 273	PAR 629	PAR 384	PAR 1109	PAR 326	PAR 57
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metossifenozone	Metribuzin	Molinate	Oxadiazon	Paration etile	Penconazolo
			PAR 1081	PAR 59	PAR 60	PAR 61	PAR 447	PAR 781
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Pendimetalin	Petoxamide	Piraclostrobin	Pirazone (cloridazon-is	Pirimetanil	Pirimicarb
			PAR 62	PAR 1016	PAR 1083	PAR 453	PAR 782	PAR 647
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PROCIMIDONE	Procloraz	Propaclor	PROPAZINA	PROPICONAZOLO	Propizamide
			PAR 609	PAR 1082	PAR 53	PAR 65	PAR 610	PAR 66
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Simazina	Spirotetrammato	Spiroxamina	Tebufenozide	Terbutilazina
			PAR 85	PAR 1084	PAR 1085	PAR 1086	PAR 69
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Desetil terbutilazina	Tetraconazolo	Tiacloprid	Tiametoxam	Tiobencarb	Trifloxistrobin
			PAR 274	PAR 1087	PAR 1088	PAR 1089	PAR 71	PAR 1090
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Triticonazolo	Zoxamide	PRODOTTI FITOSANITARI E	CLOROALCANI C10-C13	T3BDE-28
			PAR 1091	PAR 1092	PAR 644	PAR 654	PAR 666
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,01	<0,02	<LOQ	<0,1	<0,0001

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	T4BDE-47	P5BDE-99	P5BDE-100	H6BDE-153	H6BDE-154	Sommatoria valori anali
			PAR 669	PAR 673	PAR 661	PAR 677	PAR 676	PAR 376
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,0001	<0,0001	0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	4-Nonilfenolo	Ottilfenolo	2,4-Diclorofenolo	2,4,5-Triclorofenolo	2,4,6-Triclorofenolo
			PAR 777	PAR 776	PAR 422	PAR 420	PAR 421
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	0,07	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	0,03	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	0,03	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	0,06	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	0,04	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	0,21	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,02	<0,005	<0,3	<0,3	<0,3

Arpae Emilia-Romagna Sez. Forlì-Cesena
Dati Invaso 2017

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Pentaclorofenolo
			PAR 122
			µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	25/07/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	10/10/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	21/12/2017	<0,1

