

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Profondita zona eufotica	PROFONDITA CAMPIONE	ZONA PRELIEVO	TRASPARENZA	CLOROFILLA_A
			m	m	Testo	m	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	-3,5		CAMPIONE INTEGRATO	1,4	1,6
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		0,1	CAMPIONE DISCRETO IN SUPERFICIE		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		-10	CAMPIONE a profondità -10 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		-25	CAMPIONE a profondità -25 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		-40	CAMPIONE a profondità - 40 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		-50	CAMPIONE a profondità -50 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	-7,5		CAMPIONE INTEGRATO	3	1,48
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		0,1	CAMPIONE DISCRETO IN SUPERFICIE		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		-10	CAMPIONE a profondità -10 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		-25	CAMPIONE a profondità -25 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		-40	CAMPIONE a profondità - 40 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		-50	CAMPIONE a profondità -50 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	-7		CAMPIONE INTEGRATO	2,8	2,19
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		0,1	CAMPIONE DISCRETO IN SUPERFICIE		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		-10	CAMPIONE a profondità -10 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		-25	CAMPIONE a profondità -25 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		-40	CAMPIONE a profondità - 40 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		-50	CAMPIONE a profondità -50 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	-7		CAMPIONE INTEGRATO	2,8	1,04
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		0,1	CAMPIONE DISCRETO IN SUPERFICIE		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		-10	CAMPIONE a profondità -10 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		-25	CAMPIONE a profondità -25 m		

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Temperatura acqua	TEMPERATURA ARIA	pH	CONDUCIBILITÀ	Alcalinità	B_O_D_5_14	C_O_D_15
			°C	°C	unità di pH	μS/cm a 20° C	Ca (HCO ₃) ₂ mg/L	O ₂ mg/L	O ₂ mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	6,7	8,6	7,5	335	251		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	5,8	8,4	8,4	312	259		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	5,7	8,3	7,3	329	251		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	5,4	8,4	7,4	345	267		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	5,5	8,7	7,5	344	251		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	5,5	8,5	7,9	337	275		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	15,2	17,6	8,4	260	219		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	15,2	16,7	8,7	258	219		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	12,5	17,4	8,4	259	235		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	7,8	17,2	8,4	272	243		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	6,8	17	8,5	287	259		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	6,9	16,9	8,6	289	251		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	19,5	24,5	8,2	328	243		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	22,3	21,9	8,3	326	243		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	16	24,2	8,1	323	243		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	8,4	24,2	8	321	243		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	6,9	22,4	8	340	275		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	6,8	22,2	7,9	339	251		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	25,5	28	7,7	310	227		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	25,7	26,5	7,9	290	219		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	18,7	27,7	7,7	315	243		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	12,8	27,5	7,6	300	251		

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Carbonio Organico Disciolto	Solidi sospesi	Ossigeno disciolto	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	Azoto ammoniacale (N)	Azoto Nitrico (N)
			mg/L	mg/L	O2 mg/L	%	mg/L	mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		6	7,6	66	<0.02	<0.2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		6	6,9	59	<0.02	0,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		<5	7	60	<0.02	0,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		<5	6,7	57	<0.02	0,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		<5	6,6	56	<0.02	0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018		<5	6,5	55	<0.02	0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		11	9,8	105	<0.02	0,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		6	10,1	108	<0.02	0,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		11	10,1	102	<0.02	0,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		6	10,6	96	<0.02	0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		14	10,4	91	<0.02	0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018		7	10,3	91	<0.02	0,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		<5	9,5	112	<0.02	<0.2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		<5	9,09	112	<0.02	<0.2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		<5	9,95	108	<0.02	0,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		<5	9,9	96	<0.02	0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		<5	9,9	87	0,02	0,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018		<5	9,6	85	0,02	0,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		<5	8,9	114	0,02	<0.2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		5	8,7	114	<0.02	<0.2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		5	9,8	114	0,03	<0.2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		5	8,9	90	0,03	0,3

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	AZOTO TOTALE	Ortofosfato	FOSFORO TOTALE	Fosforo totale disciolto	Calcio	Silice Disciolta	Sodio	Potassio	Solfati
			N mg/L	P mg/L	P mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	SO4 mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.005	0,008	<0.005	53,7	5	5	<1	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.005	0,010	<0.005	50,9	5	4	<1	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.005	0,009	<0.005	51,3	5	4	<1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.005	0,007	<0.005	53,2	5	5	<1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.005	0,008	<0.005	53,9	5	5	<1	25
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.005	0,007	<0.005	54,5	5	5	<1	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<0.005	0,007	0,006	46,1	5	5	<1	21
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<0.005	0,006	0,005	44,9	5	5	<1	20
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	0,005	0,012	0,006	45,3	5	5	<1	20
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<0.005	0,007	0,006	50	5	5	<1	21
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<0.005	0,007	0,007	52,3	5	5	<1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<0.005	0,007	0,006	53,7	5	5	<1	25
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.005	0,007	<0.005	47,8	3	6	<1	25
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.005	0,005	<0.005	45,6	3	5	<1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.005	0,008	<0.005	47,4	3	5	<1	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.005	0,005	<0.005	48,1	4	4	<1	21
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.005	0,007	<0.005	50,4	4	5	<1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.005	0,007	<0.005	51,7	5	5	<1	25
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.005	0,005	<0.005	42,6	2	6	<1	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.005	0,005	0,005	40,2	2	7	<1	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.005	<0.005	<0.005	46,4	2	5	<1	22
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.005	0,006	0,006	49,1	4	4	<1	19

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Cloruri	Magnesio	Durezza	Arsenico	Boro	Cadmio	Cromo totale	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame
			Cl mg/L	mg/L	CaCO3 mg/L	As µg/L	µg/L	Cd µg/L	Cr µg/L	Hg µg/L	Ni µg/L	Pb µg/L	Cu µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	6	10									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	6	10	174	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	6	10	178	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	6	10	180	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	6	11	186	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	6	11	190	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	5	9									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	5	9	153	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	4	10	155	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	5	10	164	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	6	11	175	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	6	11	176	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	5	11									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	5	10	162	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	5	10	166	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	6	9	166	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	7	10	178	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	7	10	177	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	5	11									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	4	11	160	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	4	11	158	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	4	10	154	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Zinco	Diclorometano	TRICLOROMETAN O	Tetracloruro di carbonio	1,1,2 tricloroetilene	1,1,2,2 Tetracloroetile
			Zn µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	16	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,2 Dicloroetano	1,1,1 Tricloroetano	Esaclorobutadiene	Benzene	Monoclorobenzene	1,2 Diclorobenzene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,3 Diclorobenzene	1,4 Diclorobenzene	1,2,3 TRICLORO BENZENE	1,2,4 Triclorobenzene	1,3,5 TRICLORO BENZENE
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Toluen e	2-Clorotoluene	3-Clorotoluene	4- CloroToluene	O-XILENE	M,P-XILENI	Ftalato di bis(2-etilesilftalato)
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Antracene	Benzo a pirene	Benzo b fluorantene	Benzo k fluorantene	Benzo ghi perilene	Fluorantene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Indeno 123 cd pirene	Naftalene	2,4 D (Acido 2,4 diclorofenossiacetico)	2,4 DP DICLORPROP	3,4 dicloroanilina
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Acetamiprid	Acetoclor	Aclonifen	Alachlor	Atrazina	Desetil Atrazina	Atrazine-desethyl-desisopril
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Atrazina Desisopropil (met)	Azinfos-Metile	AZOXISTROBIN	Bensulfuronmetile	Bentazone	Bifenazate	Boscalid
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Bupirimate	Buprofezin	Carbofuran	CHLORPIRYPHOS ETILE	CHLORPIRYPHOS METILE	Cimoxanil	Ciprodinil
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Cloranttraniiprolo (DPXE-2Y45)	Clorfenvinfos	Clortoluron	Clotianidin	Diazinone	Diclorvos	Difenoconazolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Dimetenamid-P	Dimetoato	Diuron	Epossiconazolo	Etofumesate	Fenamidone	Fenbuconazolo	Fenexamide
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Flufenacet	Fosalone	AMP A	Glifosate	Glufosinate	Imidacloprid	Indoxacarb	Iprovalicarb	Isoproturon
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01				0,01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01				0,01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018			<0.03	<0.03	<0.03				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Isoxaflutole	Kresoxim-metile	LENACIL	Linuron	Malation	Mandipropamid
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	MCPA (Acido 2,4 MetilClorofenossiacetico)	Mecoprop	Mepanipirim	Metalaxil	Metamitron	METAZACLO R
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metidation	Metiocarb	Metobromuron	Metolaclor	Metossifenozone	Metribuzin	Molinate	Oxadiazon
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Paration etile	Penconazolo	Pendimetalin	Petoxamid e	Piraclostrobin	Pirazone (cloridazon-iso)	Pirimetanil
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Pirimicarb	PROCIMIDONE	Procloraz	Propaclor	PROPAZIN A	PROPICONAZOLO	Propizamide	Quinoxifen
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Simazina	Spirotetrammato	Spiroxamina	Tebufenozid e	Terbutilazin a	Desetil terbutilazina	Terbutrina
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tetraconazol	Tiacloprid	Tiametoxam	Tiobencarb	Triallate	Trifloxistrobin	Triticonazol	Zoxamide
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI TOTALE	CLOROALCANI C10-C13	T3BDE-28	T4BDE-47	P5BDE-99	P5BDE-100
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	«Loq		0,3	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	0,01	0,3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	0,01	0,2	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	«Loq					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	H6BDE-153	H6BDE-154	Sommatoria polibromodifenileteri	4-Nonilfenolo	Ottilfenolo	2,4-Diclorofenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0,03	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0,02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0,07	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0,11	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	0,009	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0,05	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0,03	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	2,4,5- Triclorofenolo	2,4,6- Triclorofenolo	Pentaclorofenolo
			µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/03/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	08/05/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	05/06/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.3	<0.3	<0.1

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Profondita zona eufotica	PROFONDITA CAMPIONE	ZONA PRELIEVO	TRASPARENZA	CLOROFILLA_A
			m	m	Testo	m	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		-40	CAMPIONE a profondità - 40 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		-50	CAMPIONE a profondità -50 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	-2,25		CAMPIONE INTEGRATO	0,9	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018		0,1	CAMPIONE DISCRETO IN SUPERFICIE		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018		-10	CAMPIONE a profondità -10 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018		-25	CAMPIONE a profondità -25 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018		-40	CAMPIONE a profondità - 40 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	-5		CAMPIONE INTEGRATO	2	0,88
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		0,1	CAMPIONE DISCRETO IN SUPERFICIE		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		-10	CAMPIONE a profondità -10 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		-25	CAMPIONE a profondità -25 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		-40	CAMPIONE a profondità - 40 m		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		-45	CAMPIONE a profondità - 45 m		

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Temperatura acqua	TEMPERATURA ARIA	pH	CONDUCIBILITÀ	Alcalinità	B_O_D_5_14	C_O_D__15
			°C	°C	unità di pH	μS/cm a 20° C	Ca (HCO ₃) ₂ mg/L	O ₂ mg/L	O ₂ mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	8,4	27,3	7,7	328	259		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	7,6	27,4	7,7	330	267	3	7
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	16	17	8,4	312	243	8	25
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	16,3	17,6	8,4	314	243	6	14
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	15,9	17,8	8,4	316	235	5	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	15,4	16,5	8,4	320	259		38
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	11,9	15,5	8,1	335	259	55	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	10,2	5,9	7,5	283	251	22	14
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	9,5	2,9	8,3	269	251		
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	9,4	3,4	7,6	278	251		11
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	9,5	3,6	7,4	281	259	1	
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	9,6	3,8	7,4	285	251	5	1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	9,3	4,2	7,4	284	251	2	9

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Carbonio Organico Disciolto	Solidi sospesi	Ossigeno disciolto	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	Azoto ammoniacale (N)	Azoto Nitrico (N)
			mg/L	mg/L	O2 mg/L	%	mg/L	mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		6	9,2	85	<0.02	0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018		6	9,5	85	<0.02	0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018		9	8,7	94	0,03	<0.2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018		11	7,6	83	0,02	0,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018		8	7,8	84	0,02	0,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018		12	8,2	87	0,02	0,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018		5	4,8	47	<0.02	0,2
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		<5	9,8	92	<0.02	0,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		<5	9,4	88	<0.02	0,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		6	10,1	93	<0.02	0,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		6	9,9	92	<0.02	0,3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		<5	10,2	95	<0.02	0,4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018		<5	10,1	93	<0.02	0,4

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	AZOTO TOTALE	Ortofosfato	FOSFORO TOTALE	Fosforo totale disciolto	Calcio	Silice Disciolta	Sodio	Potassio	Solfati
			N mg/L	P mg/L	P mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	SO4 mg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.005	0,007	0,006	52,7	5	4	<1	20
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.005	0,008	0,008	53,7	5	5	<1	21
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<0.005	0,017	0,005	46,4	4	7	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<0.005	0,017	<0.005	45,6	3	7	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<0.005	0,017	0,005	47,7	3	7	1	24
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<0.005	0,016	0,005	49,8	3	7	1	25
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<0.005	0,024	<0.005	52,9	5	6	1	23
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.005	0,005	<0.005	52,2	5	7	2	26
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.005	0,006	<0.005	52,9	4	8	2	26
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.005	0,006	<0.005	52,9	4	7	1	26
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.005	0,009	<0.005	53,4	5	7	1	26
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.005	<0.005	<0.005	52,4	5	7	2	26
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.005	0,006	<0.005	54,2	5	7	2	26

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Cloruri	Magnesio	Durezza	Arsenico	Boro	Cadmio	Cromo totale	Mercurio	Nichel	Piombo	Rame
			Cl mg/L	mg/L	CaCO3 mg/L	As µg/L	µg/L	Cd µg/L	Cr µg/L	Hg µg/L	Ni µg/l	Pb µg/L	Cu µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	5	10	172	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	5	10	172	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	7	11									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	6	11	160	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	6	11	164	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	6	11	158	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	6	11	155	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	6	12									
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	6	12	164	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	6	11	165	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	6	12	165	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	6	12	165	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	6	12	165	<1	<50	<0.04	<1	<0.01	<1	<0.5	<5

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Zinco	Diclorometano	TRICLOROMETAN O	Tetracloruro di carbonio	1,1,2 tricloroetilene	1,1,2,2 Tetracloroetile
			Zn µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<10	<6	<0.1	<1	<1	<1

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,2 Dicloroetano	1,1,1 Tricloroetano	Esaclorobutadiene	Benzene	Monoclorobenzene	1,2 Diclorobenzene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<1	<0.05	<1	<1	<0.5

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	1,3 Diclorobenzene	1,4 Diclorobenzene	1,2,3 TRICLORO BENZENE	1,2,4 Triclorobenzene	1,3,5 TRICLORO BENZENE
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Toluen e	2-Clorotoluene	3-Clorotoluene	4- CloroToluene	O-XILENE	M,P-XILENI	Ftalato di bis(2-etilesilftalato)
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	0,6
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<1	<0.3	<0.3	<0.3	<1	<1	<0.4

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Antracene	Benzo a pirene	Benzo b fluorantene	Benzo k fluorantene	Benzo ghi perilene	Fluorantene
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Indeno 123 cd pirene	Naftalene	2,4 D (Acido 2,4 diclorofenossiacetico)	2,4 DP DICLORPROP	3,4 dicloroanilina
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.005	<0.1	<0.05	<0.05	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Acetamiprid	Acetoclor	Aclonifen	Alachlor	Atrazina	Desetil Atrazina	Atrazine-desethyl- desisopril
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Atrazina Desisopropil (met)	Azinfos-Metile	AZOXISTROBIN	Bensulfuronmetile	Bentazone	Bifenazate	Boscalid
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Bupirinato	Buprofezin	Carbofuran	CHLORPIRYPHOS ETILE	CHLORPIRYPHOS METILE	Cimoxanil	Ciprodinil
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Clorantraniliprolo (DPXE-2Y45)	Clorfenvinfos	Clortoluron	Clotianidin	Diazinone	Diclorvos	Difenoconazolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.05

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Dimetenamid-P	Dimetoato	Diuron	Epossiconazolo	Etofumesate	Fenamidone	Fenbuconazolo	Fenexamide
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Flufenacet	Fosalone	AMP A	Glifosate	Glufosinate	Imidacloprid	Indoxacarb	Iprovalicarb	Isoproturon
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018			<0.03	<0.03	<0.03				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018			<0.03	<0.03	<0.03				
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Isoxaflutole	Kresoxim-metile	LENACIL	Linuron	Malation	Mandipropamid
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	MCPA (Acido 2,4 MetilClorofenossiacetico)	Mecoprop	Mepanipirim	Metalaxil	Metamitron	METAZACLO R
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Metidation	Metiocarb	Metobromuron	Metolaclor	Metossifenozone	Metribuzin	Molinate	Oxadiazon
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Paration etile	Penconazolo	Pendimetalin	Petoxamid e	Piraclostrobin	Pirazone (cloridazon-iso)	Pirimetanil
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Pirimicarb	PROCIMIDONE	Procloraz	Propaclor	PROPAZIN A	PROPICONAZOLO	Propizamide	Quinoxifen
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Simazina	Spirotetrammato	Spiroxamina	Tebufenozid e	Terbutilazin a	Desetil terbutilazina	Terbutrina
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018							
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	Tetraconazol	Tiacloprid	Tiametoxam	Tiobencarb	Triallate	Trifloxistrobin	Triticonazol	Zoxamide
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018								
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI TOTALE	CLOROALCANI C10-C13	T3BDE-28	T4BDE-47	P5BDE-99	P5BDE-100
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	«Loq					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	«Loq					
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	«Loq	<0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	H6BDE-153	H6BDE-154	Sommatoria polibromodifenileteri	4-Nonilfenolo	Ottilfenolo	2,4-Diclorofenolo
			µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018						
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0,03	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0,02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0,02	<0.005	<0.3
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0,02	<0.005	<0.3

DES_STAZIONE	COD_RER	DATA	2,4,5- Triclorofenolo	2,4,6- Triclorofenolo	Pentaclorofenolo
			µg/L	µg/L	µg/L
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	30/07/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	06/11/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018			
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.3	<0.3	<0.1
INVASO DI RIDRACOLI	11001000	11/12/2018	<0.3	<0.3	<0.1