

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			28			
Borello	13000600	06918000079	2018-05-21 08:55:00	15,2	710	346	0,05
Borello	13000600	06918001013	2018-07-18 09:50:00	23,6	915	328	0,07
Borello	13000600	06918001029	2018-11-15 08:55:00	13,2	949	330	<0,02
Borello	13000600	06918000039	2018-12-05 11:20:00	6,2	820	375	<0,02
Borello	13000600	-64038	2018-07-24 09:30:00				
Borello	13000600	-64215	2018-10-12 11:00:00				
Campatello	08000500	06918000061	2018-02-01 09:45:00	9,1	576	310	<0,02
Campatello	08000500	06918000081	2018-05-31 10:15:00	17,7	577	299	<0,02
Campatello	08000500	06918001005	2018-07-05 09:15:00	22,4	605	277	<0,02
Campatello	08000500	06918000022	2018-11-29 10:35:00	6	596	328	<0,02
Campatello	08000500	-63951	2018-04-05 12:30:00				
Campatello	08000500	-64228	2018-12-03 10:50:00				
Camporlardino	11001300	06918000108	2018-03-28 09:25:00	7,3	480	259	<0,02
Camporlardino	11001300	06918000086	2018-05-03 10:10:00	13	416	253	0,02
Camporlardino	11001300	06918000102	2018-07-04 10:30:00	20,5	508	228	<0,02
Camporlardino	11001300	06918000008	2018-11-19 10:35:00	6,7	476	274	<0,02
Camporlardino	11001300	-63959	2018-05-02 13:15:00				
Camporlardino	11001300	-64199	2018-09-20 09:15:00				

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	B_O_D_5	C_O_D_5	Ossigeno disciolto	FOSFORO TOTALE	Cloruri
				O2 mg/L	O2 mg/L	O2 mg/L	P mg/L	Cl mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			5		≥ 9	0,07	
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			9		≥ 7	0,14	
Borello	13000600	06918000079	2018-05-21 08:55:00	<2	5	11,7	0,02	29
Borello	13000600	06918001013	2018-07-18 09:50:00	<2	11	9,5	0,04	89
Borello	13000600	06918001029	2018-11-15 08:55:00	<2	8	10,7	0,02	93
Borello	13000600	06918000039	2018-12-05 11:20:00	3	6	15,4	0,02	51
Borello	13000600	-64038	2018-07-24 09:30:00					
Borello	13000600	-64215	2018-10-12 11:00:00					
Campatello	08000500	06918000061	2018-02-01 09:45:00	<2	<4	11,7	0,02	11
Campatello	08000500	06918000081	2018-05-31 10:15:00	<2	5	11	0,01	11
Campatello	08000500	06918001005	2018-07-05 09:15:00	2	5	10,6	0,05	15
Campatello	08000500	06918000022	2018-11-29 10:35:00	<2	6	13	0,03	13
Campatello	08000500	-63951	2018-04-05 12:30:00					
Campatello	08000500	-64228	2018-12-03 10:50:00					
Camporlardino	11001300	06918000108	2018-03-28 09:25:00	<2	<4	12	0,01	7
Camporlardino	11001300	06918000086	2018-05-03 10:10:00	<2	<4	10,1	0,01	7
Camporlardino	11001300	06918000102	2018-07-04 10:30:00	<2	<4	9,5	<0,01	8
Camporlardino	11001300	06918000008	2018-11-19 10:35:00	<2	24	11,6	0,02	9
Camporlardino	11001300	-63959	2018-05-02 13:15:00					
Camporlardino	11001300	-64199	2018-09-20 09:15:00					

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Solfati	Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel	Cromo totale
				SO4 mg/L	mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/l	Cr µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				60	50	300	40	75	20
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				80	50	400	40	75	100
Borello	13000600	06918000079	2018-05-21 08:55:00	170	6	<1	<10	<5	2	<1
Borello	13000600	06918001013	2018-07-18 09:50:00	185	9	<1	<10	<5	2	<1
Borello	13000600	06918001029	2018-11-15 08:55:00	177	<5	<1	<10	<5	2	<1
Borello	13000600	06918000039	2018-12-05 11:20:00	173	17	<1	<10	<5	<1	<1
Borello	13000600	-64038	2018-07-24 09:30:00							
Borello	13000600	-64215	2018-10-12 11:00:00							
Campatello	08000500	06918000061	2018-02-01 09:45:00	76	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Campatello	08000500	06918000081	2018-05-31 10:15:00	84	11	<1	<10	<5	<1	<1
Campatello	08000500	06918001005	2018-07-05 09:15:00	85	15	<1	<10	<5	<1	<1
Campatello	08000500	06918000022	2018-11-29 10:35:00	88	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Campatello	08000500	-63951	2018-04-05 12:30:00							
Campatello	08000500	-64228	2018-12-03 10:50:00							
Camporlardino	11001300	06918000108	2018-03-28 09:25:00	55	31	<1	<10	<5	<1	<1
Camporlardino	11001300	06918000086	2018-05-03 10:10:00	57	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Camporlardino	11001300	06918000102	2018-07-04 10:30:00	54	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Camporlardino	11001300	06918000008	2018-11-19 10:35:00	69	9	<1	<10	<5	<1	<1
Camporlardino	11001300	-63959	2018-05-02 13:15:00							
Camporlardino	11001300	-64199	2018-09-20 09:15:00							

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	pH	Tensioattivi anionici	Mercurio
				Cd µg/L	Pb µg/L	%	unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			2,5	10		tra 6 e 9	0,2	0,5
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			2,5	50		tra 6 e 9	0,2	0,5
Borello	13000600	06918000079	2018-05-21 08:55:00	<0,1	<0,5	116	8	<0,05	<0,05
Borello	13000600	06918001013	2018-07-18 09:50:00	<0,1	<0,5	110	8	<0,05	<0,05
Borello	13000600	06918001029	2018-11-15 08:55:00	<0,1	<0,5	101	8,6	<0,05	<0,05
Borello	13000600	06918000039	2018-12-05 11:20:00	<0,1	<0,5	124	8,5	<0,05	<0,05
Borello	13000600	-64038	2018-07-24 09:30:00						
Borello	13000600	-64215	2018-10-12 11:00:00						
Campatello	08000500	06918000061	2018-02-01 09:45:00	<0,1	<0,5	101	8,5	<0,05	<0,05
Campatello	08000500	06918000081	2018-05-31 10:15:00	<0,1	<0,5	114	8,5	<0,05	<0,05
Campatello	08000500	06918001005	2018-07-05 09:15:00	<0,1	<0,5	120	8	<0,05	<0,05
Campatello	08000500	06918000022	2018-11-29 10:35:00	<0,1	<0,5	104	8,6	<0,05	<0,05
Campatello	08000500	-63951	2018-04-05 12:30:00						
Campatello	08000500	-64228	2018-12-03 10:50:00						
Camporlardino	11001300	06918000108	2018-03-28 09:25:00	<0,1	<0,5	103	8,8	<0,05	<0,05
Camporlardino	11001300	06918000086	2018-05-03 10:10:00	<0,1	<0,5	95	8,8	<0,05	<0,05
Camporlardino	11001300	06918000102	2018-07-04 10:30:00	<0,1	<0,5	104	8	<0,05	<0,05
Camporlardino	11001300	06918000008	2018-11-19 10:35:00	<0,1	<0,5	95	8,3	<0,05	<0,05
Camporlardino	11001300	-63959	2018-05-02 13:15:00						
Camporlardino	11001300	-64199	2018-09-20 09:15:00						

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	I.B.E.	TEMPERATURA ARIA	I.B.E. CLASSE	Ammoniaca (lone ammonio)
				Testo	°C	Testo	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI						1
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI						1
Borello	13000600	06918000079	2018-05-21 08:55:00		18,9		0,06
Borello	13000600	06918001013	2018-07-18 09:50:00		25		0,1
Borello	13000600	06918001029	2018-11-15 08:55:00		12,6		<0,02
Borello	13000600	06918000039	2018-12-05 11:20:00		7		<0,02
Borello	13000600	-64038	2018-07-24 09:30:00	9/8		II	
Borello	13000600	-64215	2018-10-12 11:00:00	7		III	
Campatello	08000500	06918000061	2018-02-01 09:45:00		10,8		<0,02
Campatello	08000500	06918000081	2018-05-31 10:15:00		21,1		<0,02
Campatello	08000500	06918001005	2018-07-05 09:15:00		24,8		<0,02
Campatello	08000500	06918000022	2018-11-29 10:35:00		2,9		<0,02
Campatello	08000500	-63951	2018-04-05 12:30:00	11/10		I	
Campatello	08000500	-64228	2018-12-03 10:50:00	11/10		I	
Camporlardino	11001300	06918000108	2018-03-28 09:25:00		8,6		<0,02
Camporlardino	11001300	06918000086	2018-05-03 10:10:00		12,3		0,02
Camporlardino	11001300	06918000102	2018-07-04 10:30:00		26		<0,02
Camporlardino	11001300	06918000008	2018-11-19 10:35:00		3,5		<0,02
Camporlardino	11001300	-63959	2018-05-02 13:15:00	10/11		I	
Camporlardino	11001300	-64199	2018-09-20 09:15:00	9/8		II	

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			0,025		1,77
Borello	13000600	06918000079	2018-05-21 08:55:00	<0,025	0,6	<0,03
Borello	13000600	06918001013	2018-07-18 09:50:00	<0,025	0,3	0,03
Borello	13000600	06918001029	2018-11-15 08:55:00	<0,025	<0,2	<0,03
Borello	13000600	06918000039	2018-12-05 11:20:00	<0,025	1,3	<0,03
Borello	13000600	-64038	2018-07-24 09:30:00			
Borello	13000600	-64215	2018-10-12 11:00:00			
Campatello	08000500	06918000061	2018-02-01 09:45:00	<0,025	0,9	<0,03
Campatello	08000500	06918000081	2018-05-31 10:15:00	<0,025	0,4	<0,03
Campatello	08000500	06918001005	2018-07-05 09:15:00	<0,025	0,5	0,03
Campatello	08000500	06918000022	2018-11-29 10:35:00	<0,025	1	<0,03
Campatello	08000500	-63951	2018-04-05 12:30:00			
Campatello	08000500	-64228	2018-12-03 10:50:00			
Camporlardino	11001300	06918000108	2018-03-28 09:25:00	<0,025	0,7	<0,03
Camporlardino	11001300	06918000086	2018-05-03 10:10:00	<0,025	0,3	<0,03
Camporlardino	11001300	06918000102	2018-07-04 10:30:00	<0,025	0,2	<0,03
Camporlardino	11001300	06918000008	2018-11-19 10:35:00	<0,025	0,7	<0,03
Camporlardino	11001300	-63959	2018-05-02 13:15:00			
Camporlardino	11001300	-64199	2018-09-20 09:15:00			

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			28			
Castel dell'Alpe	11000400	06918000112	2018-02-15 12:05:00	3,8	495	282	<0,02
Castel dell'Alpe	11000400	06918000084	2018-05-02 10:30:00	10,6	371	223	0,03
Castel dell'Alpe	11000400	06918001009	2018-07-11 09:30:00	18,3	468	232	<0,02
Castel dell'Alpe	11000400	06918001110	2018-11-12 11:05:00	9,3	413	232	<0,02
Castel dell'Alpe	11000400	-63953	2018-04-09 10:45:00				
Castel dell'Alpe	11000400	-64187	2018-09-04 12:15:00				
Fantella	11000500	06918000113	2018-02-15 11:35:00	5,4	615	310	<0,02
Fantella	11000500	06918000083	2018-05-02 11:08:00	12,5	521	294	<0,02
Fantella	11000500	06918001010	2018-07-11 09:00:00	20,2	570	276	<0,02
Fantella	11000500	06918001032	2018-11-12 11:40:00	10,8	573	360	<0,02
Fantella	11000500	-63954	2018-04-09 10:00:00				
Fantella	11000500	-64188	2018-09-04 09:35:00				
Mte Lago Quarto	13000300	06918000070	2018-03-27 13:12:00	9,2	488	253	<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	06918000105	2018-05-21 10:55:00	14,4	364	199	<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	06918001025	2018-07-18 11:45:00	21,5	359	169	<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	06918001116	2018-11-15 11:05:00	12,1	458	222	<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	-63961	2018-05-09 10:00:00				
Mte Lago Quarto	13000300	-64195	2018-09-06 13:45:00				

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	B_O_D_5	C_O_D_	Ossigeno disciolto	FOSFORO TOTALE	Cloruri
				O2 mg/L	O2 mg/L	O2 mg/L	P mg/L	Cl mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			5		≥ 9	0,07	
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			9		≥ 7	0,14	
Castel dell'Alpe	11000400	06918000112	2018-02-15 12:05:00	<2	<4	12,9	<0,01	11
Castel dell'Alpe	11000400	06918000084	2018-05-02 10:30:00	2	8	10,2	0,01	8
Castel dell'Alpe	11000400	06918001009	2018-07-11 09:30:00	<2	<4	10,6	0,01	10
Castel dell'Alpe	11000400	06918001110	2018-11-12 11:05:00	<2	<4	12,3	0,01	7
Castel dell'Alpe	11000400	-63953	2018-04-09 10:45:00					
Castel dell'Alpe	11000400	-64187	2018-09-04 12:15:00					
Fantella	11000500	06918000113	2018-02-15 11:35:00	<2	<4	12,8	0,01	10
Fantella	11000500	06918000083	2018-05-02 11:08:00	<2	5	10,2	0,02	8
Fantella	11000500	06918001010	2018-07-11 09:00:00	<2	<4	10,3	0,02	11
Fantella	11000500	06918001032	2018-11-12 11:40:00	<2	<4	10,6	<0,01	8
Fantella	11000500	-63954	2018-04-09 10:00:00					
Fantella	11000500	-64188	2018-09-04 09:35:00					
Mte Lago Quarto	13000300	06918000070	2018-03-27 13:12:00	<2	<4	11,4	0,02	8
Mte Lago Quarto	13000300	06918000105	2018-05-21 10:55:00	<2	<4	10,1	0,01	7
Mte Lago Quarto	13000300	06918001025	2018-07-18 11:45:00	<2	<4	10,1	0,01	8
Mte Lago Quarto	13000300	06918001116	2018-11-15 11:05:00	<2	<4	10,8	0,01	9
Mte Lago Quarto	13000300	-63961	2018-05-09 10:00:00					
Mte Lago Quarto	13000300	-64195	2018-09-06 13:45:00					

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Solfati	Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel	Cromo totale
				SO4 mg/L	mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/l	Cr µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				60	50	300	40	75	20
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				80	50	400	40	75	100
Castel dell'Alpe	11000400	06918000112	2018-02-15 12:05:00	47	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Castel dell'Alpe	11000400	06918000084	2018-05-02 10:30:00	39	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Castel dell'Alpe	11000400	06918001009	2018-07-11 09:30:00	45	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Castel dell'Alpe	11000400	06918001110	2018-11-12 11:05:00	45	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Castel dell'Alpe	11000400	-63953	2018-04-09 10:45:00							
Castel dell'Alpe	11000400	-64187	2018-09-04 12:15:00							
Fantella	11000500	06918000113	2018-02-15 11:35:00	88	6	<1	<10	<5	<1	<1
Fantella	11000500	06918000083	2018-05-02 11:08:00	83	7	<1	<10	<5	<1	<1
Fantella	11000500	06918001010	2018-07-11 09:00:00	91	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Fantella	11000500	06918001032	2018-11-12 11:40:00	111	<5	<1	<10	<5	1	<1
Fantella	11000500	-63954	2018-04-09 10:00:00							
Fantella	11000500	-64188	2018-09-04 09:35:00							
Mte Lago Quarto	13000300	06918000070	2018-03-27 13:12:00	41	31	<1	<10	<5	<1	<1
Mte Lago Quarto	13000300	06918000105	2018-05-21 10:55:00	36	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Mte Lago Quarto	13000300	06918001025	2018-07-18 11:45:00	35	9	<1	<10	<5	<1	<1
Mte Lago Quarto	13000300	06918001116	2018-11-15 11:05:00	58	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Mte Lago Quarto	13000300	-63961	2018-05-09 10:00:00							
Mte Lago Quarto	13000300	-64195	2018-09-06 13:45:00							

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	pH	Tensioattivi anionici	Mercurio
				Cd µg/L	Pb µg/L	%	unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			2,5	10		tra 6 e 9	0,2	0,5
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			2,5	50		tra 6 e 9	0,2	0,5
Castel dell'Alpe	11000400	06918000112	2018-02-15 12:05:00	<0,1	<0,5	98	7,8	<0,05	<0,05
Castel dell'Alpe	11000400	06918000084	2018-05-02 10:30:00	<0,1	<0,5	91	8,9	<0,05	<0,05
Castel dell'Alpe	11000400	06918001009	2018-07-11 09:30:00	<0,1	<0,5	111	8,2	<0,05	<0,05
Castel dell'Alpe	11000400	06918001110	2018-11-12 11:05:00	<0,1	<0,5	107	8,1	<0,05	<0,05
Castel dell'Alpe	11000400	-63953	2018-04-09 10:45:00						
Castel dell'Alpe	11000400	-64187	2018-09-04 12:15:00						
Fantella	11000500	06918000113	2018-02-15 11:35:00	<0,1	<0,5	101	7,5	<0,05	<0,05
Fantella	11000500	06918000083	2018-05-02 11:08:00	<0,1	<0,5	95	8,7	<0,05	<0,05
Fantella	11000500	06918001010	2018-07-11 09:00:00	<0,1	<0,5	112	7,7	<0,05	<0,05
Fantella	11000500	06918001032	2018-11-12 11:40:00	<0,1	<0,5	95	8	<0,05	<0,05
Fantella	11000500	-63954	2018-04-09 10:00:00						
Fantella	11000500	-64188	2018-09-04 09:35:00						
Mte Lago Quarto	13000300	06918000070	2018-03-27 13:12:00	<0,1	<0,5	99	8,4	<0,05	<0,05
Mte Lago Quarto	13000300	06918000105	2018-05-21 10:55:00	<0,1	<0,5	98	8,2	<0,05	<0,05
Mte Lago Quarto	13000300	06918001025	2018-07-18 11:45:00	<0,1	<0,5	113	8,1	<0,05	<0,05
Mte Lago Quarto	13000300	06918001116	2018-11-15 11:05:00	<0,1	<0,5	100	8,7	<0,05	<0,05
Mte Lago Quarto	13000300	-63961	2018-05-09 10:00:00						
Mte Lago Quarto	13000300	-64195	2018-09-06 13:45:00						

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	I.B.E.	TEMPERATURA ARIA	I.B.E. CLASSE	Ammoniaca (lone ammonio)
				Testo	°C	Testo	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI						1
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI						1
Castel dell'Alpe	11000400	06918000112	2018-02-15 12:05:00		2,5		<0,02
Castel dell'Alpe	11000400	06918000084	2018-05-02 10:30:00		10,5		0,03
Castel dell'Alpe	11000400	06918001009	2018-07-11 09:30:00		20,8		<0,02
Castel dell'Alpe	11000400	06918001110	2018-11-12 11:05:00		12,4		<0,02
Castel dell'Alpe	11000400	-63953	2018-04-09 10:45:00	12		I	
Castel dell'Alpe	11000400	-64187	2018-09-04 12:15:00	11		I	
Fantella	11000500	06918000113	2018-02-15 11:35:00		5,1		<0,02
Fantella	11000500	06918000083	2018-05-02 11:08:00		12,3		<0,02
Fantella	11000500	06918001010	2018-07-11 09:00:00		22,6		<0,02
Fantella	11000500	06918001032	2018-11-12 11:40:00		15,7		<0,02
Fantella	11000500	-63954	2018-04-09 10:00:00	9		II	
Fantella	11000500	-64188	2018-09-04 09:35:00	9		II	
Mte Lago Quarto	13000300	06918000070	2018-03-27 13:12:00		12,5		<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	06918000105	2018-05-21 10:55:00		19,4		<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	06918001025	2018-07-18 11:45:00		28,4		<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	06918001116	2018-11-15 11:05:00		12,3		<0,02
Mte Lago Quarto	13000300	-63961	2018-05-09 10:00:00	11/10		I	
Mte Lago Quarto	13000300	-64195	2018-09-06 13:45:00	11		I	

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			0,025		1,77
Castel dell'Alpe	11000400	06918000112	2018-02-15 12:05:00	<0,025	0,3	<0,03
Castel dell'Alpe	11000400	06918000084	2018-05-02 10:30:00	<0,025	<0,2	<0,03
Castel dell'Alpe	11000400	06918001009	2018-07-11 09:30:00	<0,025	0,2	<0,03
Castel dell'Alpe	11000400	06918001110	2018-11-12 11:05:00	<0,025	<0,2	<0,03
Castel dell'Alpe	11000400	-63953	2018-04-09 10:45:00			
Castel dell'Alpe	11000400	-64187	2018-09-04 12:15:00			
Fantella	11000500	06918000113	2018-02-15 11:35:00	<0,025	0,5	<0,03
Fantella	11000500	06918000083	2018-05-02 11:08:00	<0,025	0,3	<0,03
Fantella	11000500	06918001010	2018-07-11 09:00:00	<0,025	0,2	<0,03
Fantella	11000500	06918001032	2018-11-12 11:40:00	<0,025	<0,2	<0,03
Fantella	11000500	-63954	2018-04-09 10:00:00			
Fantella	11000500	-64188	2018-09-04 09:35:00			
Mte Lago Quarto	13000300	06918000070	2018-03-27 13:12:00	<0,025	0,5	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	06918000105	2018-05-21 10:55:00	<0,025	0,4	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	06918001025	2018-07-18 11:45:00	<0,025	0,4	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	06918001116	2018-11-15 11:05:00	<0,025	0,4	<0,03
Mte Lago Quarto	13000300	-63961	2018-05-09 10:00:00			
Mte Lago Quarto	13000300	-64195	2018-09-06 13:45:00			

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			28			
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000107	2018-03-28 10:00:00	8,1	505	269	<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000085	2018-05-03 10:40:00	13,6	457	267	0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06918001004	2018-07-04 10:05:00	21,2	447	234	<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000018	2018-11-19 10:00:00	7,2	461	255	<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	-63960	2018-05-02 11:00:00				
Mulino Tre Fonti	11001200	-64200	2018-09-20 11:15:00				
Ponte del Gualdo	11001500	06918000115	2018-03-28 08:45:00	8,8	499	306	0,04
Ponte del Gualdo	11001500	06918000087	2018-05-03 11:20:00	14,7	515	274	0,02
Ponte del Gualdo	11001500	06918000103	2018-07-04 11:10:00	25,9	582	250	<0,02
Ponte del Gualdo	11001500	06918000019	2018-11-19 09:15:00	7,8	494	244	0,27
Ponte del Gualdo	11001500	-63957	2018-02-01 09:45:00				
Ponte del Gualdo	11001500	-64226	2018-09-20 14:00:00				
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000106	2018-04-18 10:10:00	13,1	552	296	0,09
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000092	2018-05-21 11:30:00	18,9	568	273	0,06
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001027	2018-08-02 09:45:00	26,4	615	237	0,16
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001115	2018-11-15 11:55:00	13,3	687	293	0,02
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64039	2018-06-12 00:00:00				
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64214	2018-10-04 11:00:00				

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	B_O_D_5	C_O_D_	Ossigeno disciolto	FOSFORO TOTALE	Cloruri
				O2 mg/L	O2 mg/L	O2 mg/L	P mg/L	Cl mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			5		≥ 9	0,07	
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			9		≥ 7	0,14	
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000107	2018-03-28 10:00:00	<2	<4	11,7	0,01	9
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000085	2018-05-03 10:40:00	<2	<4	9,8	0,01	8
Mulino Tre Fonti	11001200	06918001004	2018-07-04 10:05:00	<2	<4	9,7	0,01	9
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000018	2018-11-19 10:00:00	<2	5	11,5	0,03	11
Mulino Tre Fonti	11001200	-63960	2018-05-02 11:00:00					
Mulino Tre Fonti	11001200	-64200	2018-09-20 11:15:00					
Ponte del Gualdo	11001500	06918000115	2018-03-28 08:45:00	<2	5	11,7	0,01	13
Ponte del Gualdo	11001500	06918000087	2018-05-03 11:20:00	<2	<4	10,2	0,02	13
Ponte del Gualdo	11001500	06918000103	2018-07-04 11:10:00	<2	5	9,3	0,02	19
Ponte del Gualdo	11001500	06918000019	2018-11-19 09:15:00	<2	10	12	0,03	20
Ponte del Gualdo	11001500	-63957	2018-02-01 09:45:00					
Ponte del Gualdo	11001500	-64226	2018-09-20 14:00:00					
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000106	2018-04-18 10:10:00	<2	7	11,7	0,02	18
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000092	2018-05-21 11:30:00	<2	6	10,1	0,02	20
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001027	2018-08-02 09:45:00	3	10	9,9	0,03	35
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001115	2018-11-15 11:55:00	<2	8	11,6	0,02	36
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64039	2018-06-12 00:00:00					
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64214	2018-10-04 11:00:00					

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Solfati		Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel	Cromo totale
				SO4 mg/L		mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/l	Cr µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI					60	50	300	40	75	20
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI					80	50	400	40	75	100
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000107	2018-03-28 10:00:00	64	<5		<1	<10	<5	<1	<1
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000085	2018-05-03 10:40:00	63	<5		<1	<10	<5	<1	<1
Mulino Tre Fonti	11001200	06918001004	2018-07-04 10:05:00	58		9	<1	<10	<5	<1	<1
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000018	2018-11-19 10:00:00	64	<5		<1	<10	<5	<1	<1
Mulino Tre Fonti	11001200	-63960	2018-05-02 11:00:00								
Mulino Tre Fonti	11001200	-64200	2018-09-20 11:15:00								
Ponte del Gualdo	11001500	06918000115	2018-03-28 08:45:00	87		6	<1	<10	<5	<1	<1
Ponte del Gualdo	11001500	06918000087	2018-05-03 11:20:00	81		6	<1	<10	<5	<1	<1
Ponte del Gualdo	11001500	06918000103	2018-07-04 11:10:00	79	<5		<1	<10	<5	<1	<1
Ponte del Gualdo	11001500	06918000019	2018-11-19 09:15:00	76		20	<1	<10	<5	<1	<1
Ponte del Gualdo	11001500	-63957	2018-02-01 09:45:00								
Ponte del Gualdo	11001500	-64226	2018-09-20 14:00:00								
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000106	2018-04-18 10:10:00	122		6	<1	<10	<5	<1	<1
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000092	2018-05-21 11:30:00	123		5	<1	<10	<5	2	<1
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001027	2018-08-02 09:45:00	110		16	<1	<10	<5	2	<1
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001115	2018-11-15 11:55:00	146		12	<1	<10	<5	2	<1
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64039	2018-06-12 00:00:00								
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64214	2018-10-04 11:00:00								

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	pH	Tensioattivi anionici	Mercurio
				Cd µg/L	Pb µg/L	%	unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			2,5	10		tra 6 e 9	0,2	0,5
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			2,5	50		tra 6 e 9	0,2	0,5
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000107	2018-03-28 10:00:00	<0,1	<0,5	99	8,6	<0,05	<0,05
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000085	2018-05-03 10:40:00	<0,1	<0,5	94	8,6	<0,05	<0,05
Mulino Tre Fonti	11001200	06918001004	2018-07-04 10:05:00	<0,1	<0,5	108	8,5	<0,05	<0,05
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000018	2018-11-19 10:00:00	<0,1	<0,5	95	8,1	<0,05	<0,05
Mulino Tre Fonti	11001200	-63960	2018-05-02 11:00:00						
Mulino Tre Fonti	11001200	-64200	2018-09-20 11:15:00						
Ponte del Gualdo	11001500	06918000115	2018-03-28 08:45:00	<0,1	<0,5	100	8,6	<0,05	<0,05
Ponte del Gualdo	11001500	06918000087	2018-05-03 11:20:00	<0,1	<0,5	100	8,4	<0,05	<0,05
Ponte del Gualdo	11001500	06918000103	2018-07-04 11:10:00	<0,1	<0,5	112	7,6	<0,05	<0,05
Ponte del Gualdo	11001500	06918000019	2018-11-19 09:15:00	<0,1	<0,5	101	8,2	<0,05	<0,05
Ponte del Gualdo	11001500	-63957	2018-02-01 09:45:00						
Ponte del Gualdo	11001500	-64226	2018-09-20 14:00:00						
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000106	2018-04-18 10:10:00	<0,1	<0,5	111	8,5	<0,05	<0,05
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000092	2018-05-21 11:30:00	<0,1	<0,5	107	8,1	<0,05	<0,05
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001027	2018-08-02 09:45:00	<0,1	<0,5	120	7,4	<0,05	<0,05
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001115	2018-11-15 11:55:00	<0,1	<0,5	110	8,5	<0,05	<0,05
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64039	2018-06-12 00:00:00						
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64214	2018-10-04 11:00:00						

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	I.B.E.	TEMPERATURA ARIA	I.B.E. CLASSE	Ammoniaca (lone ammonio)
				Testo	°C	Testo	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI						1
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI						1
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000107	2018-03-28 10:00:00		10,8		<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000085	2018-05-03 10:40:00		12,4		0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06918001004	2018-07-04 10:05:00		25		<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000018	2018-11-19 10:00:00		4,3		<0,02
Mulino Tre Fonti	11001200	-63960	2018-05-02 11:00:00	10		I	
Mulino Tre Fonti	11001200	-64200	2018-09-20 11:15:00	11/10		I	
Ponte del Gualdo	11001500	06918000115	2018-03-28 08:45:00		10,8		0,05
Ponte del Gualdo	11001500	06918000087	2018-05-03 11:20:00		13,8		0,02
Ponte del Gualdo	11001500	06918000103	2018-07-04 11:10:00		27,3		<0,02
Ponte del Gualdo	11001500	06918000019	2018-11-19 09:15:00		5,1		0,35
Ponte del Gualdo	11001500	-63957	2018-02-01 09:45:00	8		II	
Ponte del Gualdo	11001500	-64226	2018-09-20 14:00:00	8/9		II	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000106	2018-04-18 10:10:00		19,6		0,12
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000092	2018-05-21 11:30:00		21,6		0,08
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001027	2018-08-02 09:45:00		27,8		0,21
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001115	2018-11-15 11:55:00		13,3		0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64039	2018-06-12 00:00:00	9		II	
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64214	2018-10-04 11:00:00	9		II	

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			0,025		1,77
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000107	2018-03-28 10:00:00	<0,025	0,5	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000085	2018-05-03 10:40:00	<0,025	0,3	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	06918001004	2018-07-04 10:05:00	<0,025	0,2	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	06918000018	2018-11-19 10:00:00	<0,025	0,2	<0,03
Mulino Tre Fonti	11001200	-63960	2018-05-02 11:00:00			
Mulino Tre Fonti	11001200	-64200	2018-09-20 11:15:00			
Ponte del Gualdo	11001500	06918000115	2018-03-28 08:45:00	<0,025	1,7	<0,03
Ponte del Gualdo	11001500	06918000087	2018-05-03 11:20:00	<0,025	0,9	<0,03
Ponte del Gualdo	11001500	06918000103	2018-07-04 11:10:00	<0,025	0,7	<0,03
Ponte del Gualdo	11001500	06918000019	2018-11-19 09:15:00	<0,025	1,3	0,31
Ponte del Gualdo	11001500	-63957	2018-02-01 09:45:00			
Ponte del Gualdo	11001500	-64226	2018-09-20 14:00:00			
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000106	2018-04-18 10:10:00	<0,025	0,6	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918000092	2018-05-21 11:30:00	<0,025	0,4	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001027	2018-08-02 09:45:00	<0,025	0,2	0,06
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	06918001115	2018-11-15 11:55:00	<0,025	0,2	<0,03
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64039	2018-06-12 00:00:00			
Ponte Giorgi a Bivio Montegelli R.Q.	13000350	-64214	2018-10-04 11:00:00			

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			28			
Ponte Guadagnina	08000400	06918000062	2018-02-01 09:55:00	8,8	506	276	<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	06918000080	2018-05-28 09:40:00	16,9	533	248	<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	06918001006	2018-07-05 09:40:00	19,5	520	252	0,02
Ponte Guadagnina	08000400	06918000021	2018-11-29 10:55:00	6,7	556	321	<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	-63950	2018-04-05 10:45:00				
Ponte Guadagnina	08000400	-64198	2018-12-03 09:55:00				
Predappio	11000700	06918000114	2018-02-15 13:00:00	6,2	615	335	<0,02
Predappio	11000700	06918000082	2018-05-02 09:50:00	14,1	530	285	<0,02
Predappio	11000700	06918001011	2018-07-11 08:30:00	23	533	234	0,02
Predappio	11000700	06918001112	2018-11-12 12:10:00	12,3	524	292	0,02
Predappio	11000700	-63955	2018-04-10 11:25:00				
Predappio	11000700	-64192	2018-09-05 11:00:00				
Ranchio	13000500	06918000071	2018-03-29 10:05:00	9,9	575	325	0,04
Ranchio	13000500	06918000091	2018-05-21 09:40:00	14,1	558	297	<0,02
Ranchio	13000500	06918001028	2018-07-18 10:35:00	20,6	650	238	0,02
Ranchio	13000500	06918001117	2018-11-15 09:30:00	11,6	603	283	<0,02
Ranchio	13000500	-64037	2018-07-05 11:30:00				
Ranchio	13000500	-64227	2018-11-15 00:00:00				

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	B_O_D_5	C_O_D_5	Ossigeno disciolto	FOSFORO TOTALE	Cloruri
				O2 mg/L	O2 mg/L	O2 mg/L	P mg/L	Cl mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			5		≥ 9	0,07	
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			9		≥ 7	0,14	
Ponte Guadagnina	08000400	06918000062	2018-02-01 09:55:00	<2	<4	11,4	<0,01	9
Ponte Guadagnina	08000400	06918000080	2018-05-28 09:40:00	<2	<4	10,2	0,01	9
Ponte Guadagnina	08000400	06918001006	2018-07-05 09:40:00	<2	<4	11	0,03	10
Ponte Guadagnina	08000400	06918000021	2018-11-29 10:55:00	<2	4	12,5	0,02	9
Ponte Guadagnina	08000400	-63950	2018-04-05 10:45:00					
Ponte Guadagnina	08000400	-64198	2018-12-03 09:55:00					
Predappio	11000700	06918000114	2018-02-15 13:00:00	<2	<4	13	0,01	13
Predappio	11000700	06918000082	2018-05-02 09:50:00	<2	5	10,1	0,03	11
Predappio	11000700	06918001011	2018-07-11 08:30:00	<2	<4	9,4	0,02	14
Predappio	11000700	06918001112	2018-11-12 12:10:00	<2	4	12	0,03	11
Predappio	11000700	-63955	2018-04-10 11:25:00					
Predappio	11000700	-64192	2018-09-05 11:00:00					
Ranchio	13000500	06918000071	2018-03-29 10:05:00	<2	5	11,2	0,02	13
Ranchio	13000500	06918000091	2018-05-21 09:40:00	<2	<4	10,4	0,02	10
Ranchio	13000500	06918001028	2018-07-18 10:35:00	<2	<4	10	0,02	14
Ranchio	13000500	06918001117	2018-11-15 09:30:00	<2	5	11,1	0,01	16
Ranchio	13000500	-64037	2018-07-05 11:30:00					
Ranchio	13000500	-64227	2018-11-15 00:00:00					

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Solfati	Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel	Cromo totale
				SO4 mg/L	mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/l	Cr µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				60	50	300	40	75	20
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				80	50	400	40	75	100
Ponte Guadagnina	08000400	06918000062	2018-02-01 09:55:00	54	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Ponte Guadagnina	08000400	06918000080	2018-05-28 09:40:00	62	6	<1	<10	<5	<1	<1
Ponte Guadagnina	08000400	06918001006	2018-07-05 09:40:00	60	14	<1	<10	<5	<1	<1
Ponte Guadagnina	08000400	06918000021	2018-11-29 10:55:00	85	8	<1	<10	<5	<1	<1
Ponte Guadagnina	08000400	-63950	2018-04-05 10:45:00							
Ponte Guadagnina	08000400	-64198	2018-12-03 09:55:00							
Predappio	11000700	06918000114	2018-02-15 13:00:00	98	5	<1	<10	<5	<1	<1
Predappio	11000700	06918000082	2018-05-02 09:50:00	93	14	<1	<10	<5	<1	<1
Predappio	11000700	06918001011	2018-07-11 08:30:00	83	6	<1	<10	<5	1	<1
Predappio	11000700	06918001112	2018-11-12 12:10:00	85	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Predappio	11000700	-63955	2018-04-10 11:25:00							
Predappio	11000700	-64192	2018-09-05 11:00:00							
Ranchio	13000500	06918000071	2018-03-29 10:05:00	97	<5	<1	<10	<5	1	<1
Ranchio	13000500	06918000091	2018-05-21 09:40:00	106	<5	<1	<10	<5	1	<1
Ranchio	13000500	06918001028	2018-07-18 10:35:00	91	8	<1	<10	<5	1	<1
Ranchio	13000500	06918001117	2018-11-15 09:30:00	101	<5	<1	<10	<5	1	<1
Ranchio	13000500	-64037	2018-07-05 11:30:00							
Ranchio	13000500	-64227	2018-11-15 00:00:00							

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	pH	Tensioattivi anionici	Mercurio
				Cd µg/L	Pb µg/L	%	unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			2,5	10		tra 6 e 9	0,2	0,5
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			2,5	50		tra 6 e 9	0,2	0,5
Ponte Guadagnina	08000400	06918000062	2018-02-01 09:55:00	<0,1	<0,5	98	8,3	<0,05	<0,05
Ponte Guadagnina	08000400	06918000080	2018-05-28 09:40:00	<0,1	<0,5	104	7,9	<0,05	<0,05
Ponte Guadagnina	08000400	06918001006	2018-07-05 09:40:00	<0,1	<0,5	118	8,2	<0,05	<0,05
Ponte Guadagnina	08000400	06918000021	2018-11-29 10:55:00	<0,1	<0,5	2	8,5	<0,05	<0,05
Ponte Guadagnina	08000400	-63950	2018-04-05 10:45:00						
Ponte Guadagnina	08000400	-64198	2018-12-03 09:55:00						
Predappio	11000700	06918000114	2018-02-15 13:00:00	<0,1	<0,5	105	7,6	<0,05	<0,05
Predappio	11000700	06918000082	2018-05-02 09:50:00	<0,1	<0,5	97	8,3	<0,05	<0,05
Predappio	11000700	06918001011	2018-07-11 08:30:00	<0,1	<0,5	108	7,7	<0,05	<0,05
Predappio	11000700	06918001112	2018-11-12 12:10:00	<0,1	<0,5	111	8,3	<0,05	<0,05
Predappio	11000700	-63955	2018-04-10 11:25:00						
Predappio	11000700	-64192	2018-09-05 11:00:00						
Ranchio	13000500	06918000071	2018-03-29 10:05:00	<0,1	<0,5	99	8,6	<0,05	<0,05
Ranchio	13000500	06918000091	2018-05-21 09:40:00	<0,1	<0,5	100	8,1	<0,05	<0,05
Ranchio	13000500	06918001028	2018-07-18 10:35:00	<0,1	<0,5	110	7,8	<0,05	<0,05
Ranchio	13000500	06918001117	2018-11-15 09:30:00	<0,1	<0,5	101	8,6	<0,05	<0,05
Ranchio	13000500	-64037	2018-07-05 11:30:00						
Ranchio	13000500	-64227	2018-11-15 00:00:00						

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bQjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	I.B.E. Testo	TEMPERATURA ARIA °C	I.B.E. CLASSE Testo	Ammoniaca (lone ammonio) mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI						1
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI						1
Ponte Guadagnina	08000400	06918000062	2018-02-01 09:55:00		10,5		<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	06918000080	2018-05-28 09:40:00		24,1		<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	06918001006	2018-07-05 09:40:00		25,5		0,03
Ponte Guadagnina	08000400	06918000021	2018-11-29 10:55:00		3,9		<0,02
Ponte Guadagnina	08000400	-63950	2018-04-05 10:45:00	10		I	
Ponte Guadagnina	08000400	-64198	2018-12-03 09:55:00	9		II	
Predappio	11000700	06918000114	2018-02-15 13:00:00		8,9		<0,02
Predappio	11000700	06918000082	2018-05-02 09:50:00		14,9		<0,02
Predappio	11000700	06918001011	2018-07-11 08:30:00		22,9		0,02
Predappio	11000700	06918001112	2018-11-12 12:10:00		15,2		0,02
Predappio	11000700	-63955	2018-04-10 11:25:00	10		I	
Predappio	11000700	-64192	2018-09-05 11:00:00	9		II	
Ranchio	13000500	06918000071	2018-03-29 10:05:00		12,8		0,05
Ranchio	13000500	06918000091	2018-05-21 09:40:00		18,7		<0,02
Ranchio	13000500	06918001028	2018-07-18 10:35:00		22,4		0,02
Ranchio	13000500	06918001117	2018-11-15 09:30:00		11,2		<0,02
Ranchio	13000500	-64037	2018-07-05 11:30:00	9		II	
Ranchio	13000500	-64227	2018-11-15 00:00:00	9		II	

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			0,025		1,77
Ponte Guadagnina	08000400	06918000062	2018-02-01 09:55:00	<0,025	0,3	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	06918000080	2018-05-28 09:40:00	<0,025	0,2	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	06918001006	2018-07-05 09:40:00	<0,025	<0,2	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	06918000021	2018-11-29 10:55:00	<0,025	0,4	<0,03
Ponte Guadagnina	08000400	-63950	2018-04-05 10:45:00			
Ponte Guadagnina	08000400	-64198	2018-12-03 09:55:00			
Predappio	11000700	06918000114	2018-02-15 13:00:00	<0,025	1,2	<0,03
Predappio	11000700	06918000082	2018-05-02 09:50:00	<0,025	0,7	<0,03
Predappio	11000700	06918001011	2018-07-11 08:30:00	<0,025	0,3	<0,03
Predappio	11000700	06918001112	2018-11-12 12:10:00	<0,025	0,2	<0,03
Predappio	11000700	-63955	2018-04-10 11:25:00			
Predappio	11000700	-64192	2018-09-05 11:00:00			
Ranchio	13000500	06918000071	2018-03-29 10:05:00	<0,025	1,4	<0,03
Ranchio	13000500	06918000091	2018-05-21 09:40:00	<0,025	0,5	<0,03
Ranchio	13000500	06918001028	2018-07-18 10:35:00	<0,025	<0,2	<0,03
Ranchio	13000500	06918001117	2018-11-15 09:30:00	<0,025	0,2	<0,03
Ranchio	13000500	-64037	2018-07-05 11:30:00			
Ranchio	13000500	-64227	2018-11-15 00:00:00			

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			28			
S. Piero in Bagno	13000100	06918000069	2018-03-27 11:35:00	8,2	490	250	0,03
S. Piero in Bagno	13000100	06918000093	2018-05-21 10:30:00	16,3	470	230	<0,02
S. Piero in Bagno	13000100	06918001026	2018-08-02 09:10:00	21,5	585	169	0,04
S. Piero in Bagno	13000100	06918001118	2018-11-15 10:30:00	13,6	692	189	0,14
S. Piero in Bagno	13000100	-64036	2018-05-09 11:50:00				
S. Piero in Bagno	13000100	-64194	2018-09-06 10:30:00				
San Benedetto	11000100	06918000111	2018-02-15 10:35:00	3,9	475	260	0,03
San Benedetto	11000100	06918000089	2018-05-17 10:10:00	11,8	384	214	<0,02
San Benedetto	11000100	06918001008	2018-07-11 10:30:00	19,7	432	198	<0,02
San Benedetto	11000100	06918001111	2018-11-12 10:05:00	9,9	406	258	<0,02
San Benedetto	11000100	-63952	2018-04-06 11:15:00				
San Benedetto	11000100	-64196	2018-11-08 00:00:00				
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000110	2018-02-15 09:50:00	5,2	710	344	1,39
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000090	2018-05-17 09:15:00	15	527	269	0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918001007	2018-07-11 11:30:00	25,3	683	252	<0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000072	2018-11-12 09:10:00	12,1	706	314	<0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	-63956	2018-04-27 09:30:00				
Tangenziale Castrocaro	11000300	-64193	2018-09-05 12:50:00				

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	B_O_D_5	C_O_D_	Ossigeno disciolto	FOSFORO TOTALE	Cloruri
				O2 mg/L	O2 mg/L	O2 mg/L	P mg/L	Cl mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			5		≥ 9	0,07	
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			9		≥ 7	0,14	
S. Piero in Bagno	13000100	06918000069	2018-03-27 11:35:00	<2	<4	11,8	0,03	11
S. Piero in Bagno	13000100	06918000093	2018-05-21 10:30:00	<2	<4	10	0,01	10
S. Piero in Bagno	13000100	06918001026	2018-08-02 09:10:00	3	9	12	0,03	23
S. Piero in Bagno	13000100	06918001118	2018-11-15 10:30:00	<2	6	13,5	0,03	34
S. Piero in Bagno	13000100	-64036	2018-05-09 11:50:00					
S. Piero in Bagno	13000100	-64194	2018-09-06 10:30:00					
San Benedetto	11000100	06918000111	2018-02-15 10:35:00	<2	<4	13,1	0,01	10
San Benedetto	11000100	06918000089	2018-05-17 10:10:00	<2	<4	10,8	0,01	7
San Benedetto	11000100	06918001008	2018-07-11 10:30:00	<2	<4	10,9	0,02	10
San Benedetto	11000100	06918001111	2018-11-12 10:05:00	<2	<4	11,5	0,01	7
San Benedetto	11000100	-63952	2018-04-06 11:15:00					
San Benedetto	11000100	-64196	2018-11-08 00:00:00					
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000110	2018-02-15 09:50:00	<2	<4	13,5	0,03	30
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000090	2018-05-17 09:15:00	<2	5	10,3	0,02	24
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918001007	2018-07-11 11:30:00	<2	<4	9,7	0,02	58
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000072	2018-11-12 09:10:00	<2	6	10,7	0,03	44
Tangenziale Castrocaro	11000300	-63956	2018-04-27 09:30:00					
Tangenziale Castrocaro	11000300	-64193	2018-09-05 12:50:00					

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Solfati	Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel	Cromo totale
				SO4 mg/L	mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/l	Cr µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				60	50	300	40	75	20
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				80	50	400	40	75	100
S. Piero in Bagno	13000100	06918000069	2018-03-27 11:35:00	39	17	<1	<10	<5	<1	<1
S. Piero in Bagno	13000100	06918000093	2018-05-21 10:30:00	45	6	<1	<10	<5	1	<1
S. Piero in Bagno	13000100	06918001026	2018-08-02 09:10:00	39	9	<1	<10	<5	<1	<1
S. Piero in Bagno	13000100	06918001118	2018-11-15 10:30:00	52	10	<1	<10	<5	1	<1
S. Piero in Bagno	13000100	-64036	2018-05-09 11:50:00							
S. Piero in Bagno	13000100	-64194	2018-09-06 10:30:00							
San Benedetto	11000100	06918000111	2018-02-15 10:35:00	37	<5	<1	<10	<5	<1	<1
San Benedetto	11000100	06918000089	2018-05-17 10:10:00	36	10	<1	<10	<5	<1	<1
San Benedetto	11000100	06918001008	2018-07-11 10:30:00	39	<5	<1	<10	<5	<1	<1
San Benedetto	11000100	06918001111	2018-11-12 10:05:00	40	<5	<1	<10	<5	<1	<1
San Benedetto	11000100	-63952	2018-04-06 11:15:00							
San Benedetto	11000100	-64196	2018-11-08 00:00:00							
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000110	2018-02-15 09:50:00	114	14	<1	<10	<5	<1	<1
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000090	2018-05-17 09:15:00	79	25	<1	<10	<5	1	<1
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918001007	2018-07-11 11:30:00	89	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000072	2018-11-12 09:10:00	71	7	<1	<10	<5	2	<1
Tangenziale Castrocaro	11000300	-63956	2018-04-27 09:30:00							
Tangenziale Castrocaro	11000300	-64193	2018-09-05 12:50:00							

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	pH	Tensioattivi anionici	Mercurio
				Cd µg/L	Pb µg/L	%	unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			2,5	10		tra 6 e 9	0,2	0,5
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			2,5	50		tra 6 e 9	0,2	0,5
S. Piero in Bagno	13000100	06918000069	2018-03-27 11:35:00	<0,1	<0,5	100	8,1	<0,05	<0,05
S. Piero in Bagno	13000100	06918000093	2018-05-21 10:30:00	<0,1	<0,5	101	7,8	<0,05	<0,05
S. Piero in Bagno	13000100	06918001026	2018-08-02 09:10:00	<0,1	<0,5	134	7,5	<0,05	<0,05
S. Piero in Bagno	13000100	06918001118	2018-11-15 10:30:00	<0,1	<0,5	129	8,9	<0,05	<0,05
S. Piero in Bagno	13000100	-64036	2018-05-09 11:50:00						
S. Piero in Bagno	13000100	-64194	2018-09-06 10:30:00						
San Benedetto	11000100	06918000111	2018-02-15 10:35:00	<0,1	<0,5	100	7,6	<0,05	<0,05
San Benedetto	11000100	06918000089	2018-05-17 10:10:00	<0,1	<0,5	99	8,4	<0,05	<0,05
San Benedetto	11000100	06918001008	2018-07-11 10:30:00	<0,1	<0,5	118	8,3	<0,05	<0,05
San Benedetto	11000100	06918001111	2018-11-12 10:05:00	<0,1	<0,5	101	8,2	<0,05	<0,05
San Benedetto	11000100	-63952	2018-04-06 11:15:00						
San Benedetto	11000100	-64196	2018-11-08 00:00:00						
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000110	2018-02-15 09:50:00	<0,1	<0,5	106	7,5	<0,05	<0,05
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000090	2018-05-17 09:15:00	<0,1	<0,5	101	8,1	<0,05	<0,05
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918001007	2018-07-11 11:30:00	<0,1	<0,5	116	7,7	<0,05	<0,05
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000072	2018-11-12 09:10:00	<0,1	<0,5	99	7,8	<0,05	<0,05
Tangenziale Castrocaro	11000300	-63956	2018-04-27 09:30:00						
Tangenziale Castrocaro	11000300	-64193	2018-09-05 12:50:00						

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	I.B.E.	TEMPERATURA ARIA	I.B.E. CLASSE	Ammoniaca (lone ammonio)
				Testo	°C	Testo	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI						1
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI						1
S. Piero in Bagno	13000100	06918000069	2018-03-27 11:35:00		12		0,04
S. Piero in Bagno	13000100	06918000093	2018-05-21 10:30:00		20,6		<0,02
S. Piero in Bagno	13000100	06918001026	2018-08-02 09:10:00		25,1		0,05
S. Piero in Bagno	13000100	06918001118	2018-11-15 10:30:00		13,3		0,17
S. Piero in Bagno	13000100	-64036	2018-05-09 11:50:00	9		II	
S. Piero in Bagno	13000100	-64194	2018-09-06 10:30:00	10		I	
San Benedetto	11000100	06918000111	2018-02-15 10:35:00		0,8		0,04
San Benedetto	11000100	06918000089	2018-05-17 10:10:00		16,6		<0,02
San Benedetto	11000100	06918001008	2018-07-11 10:30:00		24,9		<0,02
San Benedetto	11000100	06918001111	2018-11-12 10:05:00		12,9		<0,02
San Benedetto	11000100	-63952	2018-04-06 11:15:00	12/11		I	
San Benedetto	11000100	-64196	2018-11-08 00:00:00	13/14		I	
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000110	2018-02-15 09:50:00		3,4		1,79
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000090	2018-05-17 09:15:00		17,8		0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918001007	2018-07-11 11:30:00		24,9		<0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000072	2018-11-12 09:10:00		12,1		<0,02
Tangenziale Castrocaro	11000300	-63956	2018-04-27 09:30:00	7		III	
Tangenziale Castrocaro	11000300	-64193	2018-09-05 12:50:00	7		III	

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			0,025		1,77
S. Piero in Bagno	13000100	06918000069	2018-03-27 11:35:00	<0,025	0,2	<0,03
S. Piero in Bagno	13000100	06918000093	2018-05-21 10:30:00	<0,025	<0,2	<0,03
S. Piero in Bagno	13000100	06918001026	2018-08-02 09:10:00	<0,025	0,3	0,08
S. Piero in Bagno	13000100	06918001118	2018-11-15 10:30:00	0,03	0,2	0,42
S. Piero in Bagno	13000100	-64036	2018-05-09 11:50:00			
S. Piero in Bagno	13000100	-64194	2018-09-06 10:30:00			
San Benedetto	11000100	06918000111	2018-02-15 10:35:00	<0,025	0,2	<0,03
San Benedetto	11000100	06918000089	2018-05-17 10:10:00	<0,025	<0,2	<0,03
San Benedetto	11000100	06918001008	2018-07-11 10:30:00	<0,025	<0,2	<0,03
San Benedetto	11000100	06918001111	2018-11-12 10:05:00	<0,025	<0,2	<0,03
San Benedetto	11000100	-63952	2018-04-06 11:15:00			
San Benedetto	11000100	-64196	2018-11-08 00:00:00			
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000110	2018-02-15 09:50:00	<0,025	1,3	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000090	2018-05-17 09:15:00	<0,025	0,4	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918001007	2018-07-11 11:30:00	<0,025	0,2	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	06918000072	2018-11-12 09:10:00	<0,025	0,3	<0,03
Tangenziale Castrocaro	11000300	-63956	2018-04-27 09:30:00			
Tangenziale Castrocaro	11000300	-64193	2018-09-05 12:50:00			

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Temperatura acqua	CONDUCIBILITÀ	Durezza	Azoto ammoniacale (N)
				°C	µS/cm a 20° C	CaCO3 mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			21,5			
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			28			
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000063	2018-03-28 10:40:00	8	1012	470	0,04
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000088	2018-05-03 11:40:00	14,8	1115	466	0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000104	2018-07-04 11:30:00	25,2	1468	470	0,02
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000020	2018-11-19 08:45:00	7,6	1920	632	0,05
Voltre conf. con Bidente	11001600	-63958	2018-04-26 12:00:00				
Voltre conf. con Bidente	11001600	-64197	2018-11-16 11:20:00				

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	B_O_D_5	C_O_D_	Ossigeno disciolto	FOSFORO TOTALE	Cloruri
				O2 mg/L	O2 mg/L	O2 mg/L	P mg/L	Cl mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			5		≥ 9	0,07	
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			9		≥ 7	0,14	
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000063	2018-03-28 10:40:00	<2	6	11,9	0,01	50
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000088	2018-05-03 11:40:00	<2	7	9,8	0,02	97
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000104	2018-07-04 11:30:00	<2	6	9,2	0,01	206
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000020	2018-11-19 08:45:00	<2	5	12,1	0,02	324
Voltre conf. con Bidente	11001600	-63958	2018-04-26 12:00:00					
Voltre conf. con Bidente	11001600	-64197	2018-11-16 11:20:00					

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Solfati	Solidi sospesi	Arsenico	Zinco	Rame	Nichel	Cromo totale
				SO4 mg/L	mg/L	As µg/L	Zn µg/L	Cu µg/L	Ni µg/l	Cr µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI				60	50	300	40	75	20
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI				80	50	400	40	75	100
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000063	2018-03-28 10:40:00	248	17	<1	<10	<5	2	<1
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000088	2018-05-03 11:40:00	276	<5	<1	<10	<5	<1	<1
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000104	2018-07-04 11:30:00	237	18	<1	<10	<5	<1	<1
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000020	2018-11-19 08:45:00	445	10	<1	<10	<5	3	<1
Voltre conf. con Bidente	11001600	-63958	2018-04-26 12:00:00							
Voltre conf. con Bidente	11001600	-64197	2018-11-16 11:20:00							

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Cadmio	Piombo	OSSIGENO ALLA SATURAZIONE	pH	Tensioattivi anionici	Mercurio
				Cd µg/L	Pb µg/L	%	unità di pH	MBAS mg/L	Hg µg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			2,5	10		tra 6 e 9	0,2	0,5
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			2,5	50		tra 6 e 9	0,2	0,5
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000063	2018-03-28 10:40:00	<0,1	<0,5	100	8,5	<0,05	<0,05
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000088	2018-05-03 11:40:00	<0,1	<0,5	96	8,2	<0,05	<0,05
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000104	2018-07-04 11:30:00	<0,1	<0,5	108	8,2	<0,05	<0,05
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000020	2018-11-19 08:45:00	<0,1	<0,5	101	8,4	<0,05	<0,05
Voltre conf. con Bidente	11001600	-63958	2018-04-26 12:00:00						
Voltre conf. con Bidente	11001600	-64197	2018-11-16 11:20:00						

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	I.B.E.	TEMPERATURA ARIA	I.B.E. CLASSE	Ammoniaca (lone ammonio)
				Testo	°C	Testo	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI						1
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI						1
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000063	2018-03-28 10:40:00		12,8		0,05
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000088	2018-05-03 11:40:00		15,8		0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000104	2018-07-04 11:30:00		26,4		0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000020	2018-11-19 08:45:00		5		0,06
Voltre conf. con Bidente	11001600	-63958	2018-04-26 12:00:00	7		III	
Voltre conf. con Bidente	11001600	-64197	2018-11-16 11:20:00	8		II	

https://drive.google.com/open?id=174GIKHL-W9bg8bOjYPqGCAXfk1lqg1zP	COD_RER	COD_BARRE	DATA	Ammoniaca non ionizzata (come NH3)	Azoto Nitrico (N)	Nitriti (NO2-)
				mg/L	mg/L	mg/L
STAZIONE SALMONICOLA	LIMITI PER SALMONIDI			0,025		0,88
STAZIONE CIPRINICOLA	LIMITI PER CIPRINIDI			0,025		1,77
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000063	2018-03-28 10:40:00	<0,025	2,1	<0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000088	2018-05-03 11:40:00	<0,025	1,5	0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000104	2018-07-04 11:30:00	<0,025	0,9	<0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	06918000020	2018-11-19 08:45:00	<0,025	1,6	0,03
Voltre conf. con Bidente	11001600	-63958	2018-04-26 12:00:00			
Voltre conf. con Bidente	11001600	-64197	2018-11-16 11:20:00			