

ALLEGATO 1




Figura 15– Rete di monitoraggio.




Figura 16– Acquiferi captati.





Figura 17– Profondità.






Figura 20 – Piezometria (m. s.l.m.) confronto medie anni 2007 e 2008 - isopieze dei 30 m




Figura 21 – Piezometria (m. s.l.m.) confronto medie anni 2007 e 2008 - isopieze dei 40 m.




Figura 22 – Soggiacenza (m.s.l.m.) media anno 2008.




Figura 23 – Temperatura (°C) media anno 2008.




Figura 24 – pH media anno 2008.




Figura 25 – Conducibilità ($\mu\text{S}/\text{cm}$) media anno 2008.




Figura 26 – Durezza (°F) media anno 2008.





Figura 27 – Solfati (mg/l) media anno 2008.






Figura 29 – Sodio (mg/l) media anno 2008.




Figura 30 – Potassio (mg/l) media anno 2008.




Figura 31 – Nitrati (mg/l) media anno 2008.




Figura 32 – Nitrati (mg/l) confronto medie anni 1994, 2002, 2006 e 2008 - isocone dei 25 mg/l.




Figura 33 – Nitrati (mg/l) confronto medie anni 1994, 2002, 2006 e 2008 - isocone dei 50 mg/l.




Figura 34 – Concentrazione dei nitrati per singolo pozzo (media anno 2008).




Figura 35 – Ammoniaca (mg/l) media anno 2008.




Figura 36 – Ferro ($\mu\text{g/l}$) media anno 2008.




Figura 37 – Manganese ($\mu\text{g/l}$) media anno 2008.




Figura 38 – Boro (µg/l) media anno 2008.




Figura 39 – Composti organo-alogenati totali (µg/l) media anno 2008




Figura 40 – Tricloroetilene media anno 2008.




Figura 41 – Tetracloroetilene media anno 2008.