

### Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Goro**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
1	IT008038025001	Spiaggina - punto A	SUFFICIENTE	30/05/2023	P	10	10	✓
2	IT008038025002	Scanno - punto A 100 mt ovest diga destra Po di Goro	ECCELLENTE	01/06/2023	A	20	20	✓
2	IT008038025002	Scanno - punto A 100 mt ovest diga destra Po di Goro	ECCELLENTE	30/05/2023	P	30	<b>714</b>	
3	IT008038025003	Scanno - punto B	ECCELLENTE	01/06/2023	A	< 10	< 10	✓
3	IT008038025003	Scanno - punto B	ECCELLENTE	30/05/2023	P	41	<b>228</b>	
4	IT008038025004	Scanno - punto C	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	62	✓

#### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL                      Alessandro Cucchi   0532/235286 - 347/8588231   balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE                     Cristina Mazziotti   0547/83941   cmazziotti@arpae.it



## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Comacchio**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
5	IT008038006001	Lido Volano - punto A	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	10	✓
6	IT008038006002	Lido Volano - punto B	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
7	IT008038006003	Lido Nazioni - punto A	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓
8	IT008038006004	Lido Nazioni - punto B	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	20	✓
9	IT008038006005	Lido Nazioni - punto C	ECCELLENTE	30/05/2023	P	41	10	✓
10	IT008038006006	Lido Pomposa - punto A	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	< 10	✓
11	IT008038006007	Lido Scacchi - punto A	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	< 10	✓
12	IT008038006008	Portogaribaldi - punto A	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	20	✓
13	IT008038006009	Portogaribaldi 50 mt nord Portocanale - punto B	ECCELLENTE	30/05/2023	P	31	20	✓
14	IT008038006012	Lido Estensi 100 mt sud Portocanale - punto A	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	10	✓
15	IT008038006014	Lido Estensi - punto B	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	10	✓
16	IT008038006015	Lido Estensi 200 m nord Canale Logonovo - punto C	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
17	IT008038006013	Lido Estensi Canale Logonovo - punto D	ECCELLENTE	30/05/2023	P	30	10	✓
18	IT008038006016	Lido Spina 200 m sud Canale Logonovo - punto A	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	10	✓
19	IT008038006010	Lido Spina - punto B	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
20	IT008038006011	Lido Spina - punto C	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL                      Alessandro Cucchi    0532/235286 - 347/8588231    balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE                    Cristina Mazziotti    0547/83941    cmazziotti@arpae.it

Referenti Comune                    Antonio Pini    0533/310120 - 348/4515128    apini@comune.comacchio.fe.it

    Rino Manfrini    0533/310201                            rmanfrini@comune.comacchio.fe.it

    Enrico Piccoli    0533/310153                            epiccoli@comune.comacchio.fe.it

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Ravenna**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
21	IT008039014018	Bellocchio	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
22	IT008039014014	200 m S confine Poligono di tiro Foce Reno	ECCELLENTE	01/06/2023	A	< 10	62	✓
22	IT008039014014	200 m S confine Poligono di tiro Foce Reno	ECCELLENTE	30/05/2023	P	122	<b>6488</b>	
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	09/06/2023	A	<b>1421</b>	<b>2987</b>	
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	06/06/2023	A	<b>4884</b>	<b>6893</b>	
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	03/06/2023	A	161	<b>10112</b>	
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	02/06/2023	A	110	<b>24196</b>	
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	01/06/2023	A	<b>794</b>	<b>24196</b>	
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	31/05/2023	A	<b>676</b>	<b>24196</b>	
23	IT008039014009	Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	30/05/2023	P	<b>1616</b>	<b>24196</b>	
24	IT008039014010	Casalborsetti - 80 m S foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	02/06/2023	A	< 10	< 10	✓
24	IT008039014010	Casalborsetti - 80 m S foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	31/05/2023	A	332	<b>24196</b>	
24	IT008039014010	Casalborsetti - 80 m S foce Canale Destra Reno	ECCELLENTE	30/05/2023	P	<b>1046</b>	<b>24196</b>	
25	IT008039014011	Casalborsetti - Camping	ECCELLENTE	02/06/2023	A	< 10	< 10	✓
25	IT008039014011	Casalborsetti - Camping	ECCELLENTE	31/05/2023	A	134	<b>24196</b>	
25	IT008039014011	Casalborsetti - Camping	ECCELLENTE	30/05/2023	P	<b>1017</b>	<b>24196</b>	
26	IT008039014012	Marina Romea - 100 m N foce Lamone	ECCELLENTE	02/06/2023	A	98	52	✓
26	IT008039014012	Marina Romea - 100 m N foce Lamone	ECCELLENTE	31/05/2023	A	422	<b>7915</b>	
26	IT008039014012	Marina Romea - 100 m N foce Lamone	ECCELLENTE	30/05/2023	P	<b>1246</b>	<b>24196</b>	
27	IT008039014013	Marina Romea - 100 m S foce Lamone	ECCELLENTE	02/06/2023	A	41	< 10	✓
27	IT008039014013	Marina Romea - 100 m S foce Lamone	ECCELLENTE	31/05/2023	A	388	<b>7215</b>	
27	IT008039014013	Marina Romea - 100 m S foce Lamone	ECCELLENTE	30/05/2023	P	<b>1333</b>	<b>24196</b>	
28	IT008039014003	Marina Romea	ECCELLENTE	02/06/2023	A	< 10	< 10	✓
28	IT008039014003	Marina Romea	ECCELLENTE	31/05/2023	A	233	<b>6586</b>	
28	IT008039014003	Marina Romea	ECCELLENTE	30/05/2023	P	<b>605</b>	<b>17329</b>	
29	IT008039014004	Marina di Ravenna	ECCELLENTE	01/06/2023	A	< 10	< 10	✓
29	IT008039014004	Marina di Ravenna	ECCELLENTE	30/05/2023	P	420	<b>24196</b>	

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL

Marco Golfera 0544/286698 marco.golfera@auslromagna.it

Raffaella Angelini raffaella.angelini@auslromagna.it

Referente ARPAE

Cristina Mazziotti 0547/83941 cmazziotti@arpae.it

Referenti Comune

Michela Fabbri 0544/482574 mifabbri@comune.ravenna.it

Sara Musetti 0544/482294 smusetti@comune.ravenna.it

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Ravenna**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
30	IT008039014028	Marina di Ravenna Sud	IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE	01/06/2023	A	< 10	< 10	✓
30	IT008039014028	Marina di Ravenna Sud	IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE	30/05/2023	P	389	<b>24196</b>	
31	IT008039014005	Lido Adriano	ECCELLENTE	01/06/2023	A	10	< 10	✓
31	IT008039014005	Lido Adriano	ECCELLENTE	30/05/2023	P	241	<b>24196</b>	
32	IT008039014006	Lido Adriano - 500 m N foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	30/05/2023	P	41	< 10	✓
33	IT008039014007	Lido di Dante - 300 m S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	30/05/2023	P	189	181	✓
34	IT008039014015	1,4 km S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	01/06/2023	A	< 10	< 10	✓
34	IT008039014015	1,4 km S foce Fiumi Uniti	ECCELLENTE	30/05/2023	P	318	<b>213</b>	
35	IT008039014026	Bassona - Nord Foce Bevano	ECCELLENTE	31/05/2023	A	52	20	✓
35	IT008039014026	Bassona - Nord Foce Bevano	ECCELLENTE	30/05/2023	P	<b>631</b>	<b>315</b>	
36	IT008039014008	Bassona - Sud Foce Bevano	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
37	IT008039014027	Lido di Classe - 4 km S Foce Bevano	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
38	IT008039014016	Lido di Classe-100m N Foce fiume Savio	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
39	IT008039014017	Lido di Savio - 150 m S Foce fiume Savio	ECCELLENTE	30/05/2023	P	98	109	✓
40	IT008039014001	Lido di Savio - Sud	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	< 10	✓
41	IT008039014002	Lido di Savio - 100 m N Foce Scolo Cupa	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL

Marco Golfera 0544/286698 marco.golfera@auslromagna.it

Raffaella Angelini raffaella.angelini@auslromagna.it

Referente ARPAE

Cristina Mazziotti 0547/83941 cmazziotti@arpae.it

Referenti Comune

Michela Fabbri 0544/482574 mifabbri@comune.ravenna.it

Sara Musetti 0544/482294 smusetti@comune.ravenna.it

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Cervia**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
42	IT008039007001	Milano Marittima - 100 m S Foce Scolo Cupa	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓
43	IT008039007002	Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	10	✓
44	IT008039007003	Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia	ECCELLENTE	01/06/2023	A	< 10	< 10	✓
44	IT008039007003	Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia	ECCELLENTE	30/05/2023	P	98	<b>1374</b>	
45	IT008039007004	50 m S Porto Marina di Cervia	ECCELLENTE	01/06/2023	A	10	20	✓
45	IT008039007004	50 m S Porto Marina di Cervia	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	<b>298</b>	
46	IT008039007005	Pinarella	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL

Marco Golferà 0544/286698 marco.golferà@auslromagna.it

Raffaella Angelini raffaella.angelini@auslromagna.it

Referente ARPAE

Roberta Cecilia Biserni 0543/451430 rbiserni@arpae.it

Referenti Comune

Lino Bedeschi 0544/979158 - 339/4830322 bedeschil@comunecervia.it

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Cesenatico**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione		Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
			2019-2022	Data prelievo				
47	IT008040008004	Canale Tagliata Nord	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	< 10	✓
48	IT008040008005	Canale Tagliata Sud	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓
49	IT008040008001	Porto Canale Cesenatico Nord	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓
50	IT008040008002	Porto Canale Cesenatico Sud	ECCELLENTE	30/05/2023	P	41	10	✓
51	IT008040008003	Cesenatico - Ex Colonia Agip	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
52	IT008040008006	Valverde Nord	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓
53	IT008040008007	Valverde Sud	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	10	✓
54	IT008040008008	Villa Marina	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	< 10	✓

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL Federica Tamarri 0547/352069 - 339/1922822 federica.tamarri@auslromagna.it - giuseppe.brighi@auslromagna.it - marco.bulletti@auslromagna.it - profilassi.ce@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni 0543/451430 rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Roberta Grassi 0547/79250 - 320/4352825 roberta.grassi@comune.cesenatico.fc.it

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Gatteo**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
55	IT008040016002	Gatteo Nord	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓
56	IT008040016001	Foce Fiume Rubicone Nord	ECCELLENTE	30/05/2023	P	31	10	✓

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL Federica Tamarri 0547/352069 - 339/1922822 federica.tamarri@auslromagna.it - giuseppe.brighi@auslromagna.it - marco.bulletti@auslromagna.it - profilassi.ce@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni 0543/451430 rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Gabriele Venzi Rita Natali Gianluca Vincenzi 0541/935539 0541/935538 0541/935501 - 348/4905699 gabriele.venzi@comune.gatteo.fc.it rita.natali@comune.gatteo.fc.it gianluca.vincenzi@comune.gatteo.fc.it - gianluca.vincenzi65@gmail.com



## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Savignano sul Rubicone**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
57	IT008040045002	Savignano	ECCELLENTE	01/06/2023	A	30	20	✓
57	IT008040045002	Savignano	ECCELLENTE	30/05/2023	P	275	<b>397</b>	

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL Federica Tamarri 0547/352069 - 339/1922822 federica.tamarri@auslromagna.it - giuseppe.brighi@auslromagna.it - marco.bulletti@auslromagna.it - profilassi.ce@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni 0543/451430 rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Claudia Garattoni 0541/809609 claudia.garattoni@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it  
 Pierpaolo Meluzzi 0541/809651 pierpaolo.meluzzi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it  
 Filippo Giovannini 0541/809620 - 348/4098051 sindaco@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **San Mauro Pascoli**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
58	IT008040041002	San Mauro Mare Nord	ECCELLENTE	01/06/2023	A	20	< 10	✓
58	IT008040041002	San Mauro Mare Nord	ECCELLENTE	30/05/2023	P	135	<b>612</b>	
59	IT008040041001	San Mauro Mare	ECCELLENTE	01/06/2023	A	41	10	✓
59	IT008040041001	San Mauro Mare	ECCELLENTE	30/05/2023	P	369	<b>2481</b>	

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL Federica Tamarri 0547/352069 - 339/1922822 federica.tamarri@auslromagna.it - giuseppe.brighi@auslromagna.it - marco.bulletti@auslromagna.it - profilassi.ce@auslromagna.it

Referente ARPAA Roberta Cecilia Biserni 0543/451430 rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Giovanni Ravagli 0541/936038 llpp@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Francesco Valente 0541/936007-09 392/1131182 francesco.valente@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Serena Zavalloni 0541/936024 serena.zavalloni@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Segreteria del Sindaco 0541/936025 sindaco@comune.sanmauropascoli.fc.it

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Bellaria-Igea Marina**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
60	IT008099001001	Bellaria - Foce Vena 2	ECCELLENTE	30/05/2023	P	31	10	✓
61	IT008099001002	Bellaria - Foce Uso 100m N	BUONA	30/05/2023	P	41	< 10	✓
62	IT008099001003	Bellaria - Foce Uso 100m S	BUONA	30/05/2023	P	31	< 10	✓
63	IT008099001004	Bellaria - Rio Pircio	ECCELLENTE	30/05/2023	P	31	< 10	✓
64	IT008099001005	Bellaria - Pedrera Grande N	BUONA	30/05/2023	P	10	< 10	✓

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL Elizabeth Bakken 0541/705518 - 0541/707290 elizabeth.bakken@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
Luana Zaccheroni 0541/705518 - 0541/707290 luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni 0543/451430 rbiserni@arpae.it

Referenti Adele Mancini 0541/343751 a.mancini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it - balneazione@comune.bellaria-igea-marina.rn.it  
Comune Nicoletta 0541/343763 - n.morri@comune.bellaria-igea-marina.rn.it  
Morri 334/6383441

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Rimini**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
65	IT008099014001	Torre Pedrera - Pedrera Grande S	ECCELLENTE	30/05/2023	P	31	10	✓
66	IT008099014002	Torre Pedrera - Cavallaccio	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
67	IT008099014003	Torre Pedrera - Brancona	BUONA	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
68	IT008099014004	Viserbella - La Turchia	BUONA	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
69	IT008099014005	Viserba - La Sortie	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
70	IT008099014006	Viserba - Spina-Sacramora	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	20	✓
71	IT008099014007	Rivabella - Turchetta	ECCELLENTE	30/05/2023	P	41	< 10	✓
72	IT008099014008	Rimini - Foce Marecchia 50m N	BUONA	30/05/2023	P	20	20	✓
73	IT008099014009	Rimini - Foce Marecchia 50m S	BUONA	30/05/2023	P	52	10	✓
74	IT008099014010	Rimini - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	< 10	✓
75	IT008099014011	Rimini - Ausa	ECCELLENTE	30/05/2023	P	31	< 10	✓
76	IT008099014013	Bellariva - Colonnella 1	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	< 10	✓
77	IT008099014014	Bellariva - Colonnella 2	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓
78	IT008099014026	Marebello - Istituto Marco Polo	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
79	IT008099014015	Rivazzurra - Rodella	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓
80	IT008099014016	Miramare - Roncasso	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	10	✓
81	IT008099014028	Miramare - Rio Asse N	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL Elizabeth Bakken 0541/705518 - 0541/707290 elizabeth.bakken@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
Luana Zaccheroni 0541/705518 - 0541/707290 luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni 0543/451430 rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Anna Montini (Ass. ambiente) 348/6423495 anna.montini@comune.rimini.it  
Alberto Dellavalle 0541/704853 - 335/5987647 alberto.dellavalle@comune.rimini.it  
Leonardo Marani 0541/704432 - 338/6396489 leonardo.marani@comune.rimini.it  
Elena Favi 0541/704707 - 331/1700164 elena.favi@comune.rimini.it - qualitaambientale@comune.rimini.it

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Riccione**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
82	IT008099013009	Riccione - Rio Asse S	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	< 10	✓
83	IT008099013002	Riccione - Foce Marano 50m N	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓
84	IT008099013003	Riccione - Foce Marano 50m S	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	10	✓
85	IT008099013004	Riccione - Fogliano Marina	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
86	IT008099013005	Riccione - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	10	✓
87	IT008099013006	Riccione - Porto Canale 100m S	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	10	✓
88	IT008099013007	Riccione - Colonia Burgo	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓
89	IT008099013008	Riccione - Rio Costa	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL Elizabeth Bakken 0541/705518 - 0541/707290 elizabeth.bakken@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
Luana Zaccheroni 0541/705518 - 0541/707290 luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni 0543/451430 rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Tecla Mambelli 0541/608326 tmambelli@comune.riccione.rn.it - balneazione@comune.riccione.rn.it  
Giorgio Ovani 0541/608401 - 348/0076051 govani@comune.riccione.rn.it  
Mario Sala 0541/608318 - 348/0076051 msala@comune.riccione.rn.it

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Misano Adriatico**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
90	IT008099005001	Misano Adriatico - Rio Alberello	ECCELLENTE	30/05/2023	P	31	< 10	✓
91	IT008099005002	Misano Adriatico - Rio Agina	ECCELLENTE	30/05/2023	P	10	< 10	✓
92	IT008099005004	Punto 10 - Di fronte Via Monti	ECCELLENTE	30/05/2023	P	20	< 10	✓
93	IT008099005003	Porto Verde - Porto Canale 100m N	ECCELLENTE	30/05/2023	P	41	< 10	✓

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL

Elizabeth Bakken 0541/705518 - 0541/707290 elizabeth.bakken@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
Luana Zaccheroni 0541/705518 - 0541/707290 luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE

Roberta Cecilia Biserni 0543/451430 rbiserni@arpae.it

Referenti Comune

Alberto Gerini 0541/618456 gerini.misano@gmail.com

## Bollettino 2023 - N.1 - Campioni programmati del 30 maggio 2023 e successivi campioni aggiuntivi

per i punti di campionamento del Comune di **Cattolica**

Ord.	BWID	Acqua di balneazione	Classificazione 2019-2022	Data prelievo	Tipo di campionamento	Escherichia coli (MPN/100ml)	Enterococchi (MPN/100ml)	
94	IT008099002002	Cattolica - Torrente Ventena 50m N	BUONA	30/05/2023	P	98	< 10	✓
95	IT008099002003	Cattolica - Torrente Ventena 50m S	SUFFICIENTE	30/05/2023	P	20	< 10	✓
96	IT008099002005	Punto 11 - Di fronte Viale Venezia	BUONA	30/05/2023	P	20	20	✓
97	IT008099002004	Cattolica - Viale Fiume	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	10	✓
98	IT008099002001	Cattolica - Tra 1 e 2 scogliera	ECCELLENTE	30/05/2023	P	< 10	< 10	✓

### Legenda

P = campione programmato

Limite E. coli = 500(MPN/100ml)

A = campione aggiuntivo

Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)

Referente AUSL

Elizabeth Bakken 0541/705518 - 0541/707290 elizabeth.bakken@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
Luana Zaccheroni 0541/705518 - 0541/707290 luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE

Roberta Cecilia Biserni 0543/451430 rbiserni@arpae.it

Referenti Comune

Marco Vescovelli 0541/966711 vescovellimarco@cattolica.net

