
Bollettino N°27
del 9 Novembre 2026


MARE *IN* - FORMA

Struttura Oceanografica Daphne



Distribuzione delle stazioni costiere (0.5 km) divise per subarea.

VARIABILI	MEDIE ZONA A	Val. an.	MEDIE ZONA B	Val. an.	MEDIE ZONA C	Val an.
Temperatura °C	13.36		14.74			
Salinità psu	29.66		32.64			
O. D. super. mg/l	8.65		8.34			
O. D. fondo mg/l	6.45		6.90			
pH	8.25		8.22			
Trasparenza m	2.10		1.75			
Clorofilla a µg/l	3.51		3.51			



OSSERVAZIONI

A causa del maltempo che sta caratterizzando tutta la settimana, il monitoraggio della M/n Daphne II è stato eseguito nell'area compresa tra Lido di Volano e Zadina lungo la fascia costiera compresa tra 500 metri e 10 chilometri dalla costa.
I controlli hanno evidenziato una buona qualità ambientale dell'ecosistema marino con basse concentrazioni di clorofilla "a" e una buona trasparenza lungo la colonna d'acqua. I valori di salinità in superficie rimangono medio alti sia nella parte più a nord della costa che in quella centrale.
I livelli di ossigeno disciolto permangono su valori ottimali, sia in superficie sia a livello del fondale, in costa e al largo.
In linea con il calo termico atmosferico, le temperature superficiali del mare mostrano una tendenza continua alla diminuzione, attestandosi su valori medi intorno ai 14 °C.

NOTE:

OSSIGENO DISC.NELLE ACQUE DI FONDO
- da 0 - 1.0 mg/l Situazione tendente all'anossia
- da 1.0 - 3.0 mg/l Ipossia
- > 3.0 mg/l Condizione normale

CLOROFILLA "a" (indice di biomassa algale)
- > 10 ug/l Ambiente eutrofizzato