

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE

PER IL

DOMINIO DEL LITORALE ROMAGNOLO-MARCHIGIANO

BOLOGNA

DIRETTORE ING. ALFREDO LENZI

# BOLLETTINO IDROGRAFICO

ANNO 1923 - I<sup>a</sup> PARTE



BOLOGNA  
STABILIMENTI POLIGRAFICI RIUNITI

1924

[illegible]

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. de' giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																			
Zola Predosa . . . .	P	—	—	2,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2,5	2,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	47,0	9	
Bologna Osserv. San Lue	P	—	—	—	14,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1,2	—	5,9	6,7	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	51,3	7	
Bologna Osserv. R. Università	P	—	—	1,2	9,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,1	0,6	3,4	5,8	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	27,2	6	
Arcoveggio . . . . .	Pr	—	—	8,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,5	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	41,0	7	
Argelato . . . . .	P	3,5	—	3,0	11,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,0	—	8,5	12,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	68,0	9	
Maddalena di Cazzano	P	—	1,0	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	26,0	6	
San Pietro in Casale	P	3,5	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	86,0	7	
Malalbergo . . . . .	P	—	—	—	48,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	9,0	19,7	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	125,0	5	
Beccara Vecchia . . .	P	2,0	—	3,8	12,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	7,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,9	7	
San Gabriele . . . . .	P	—	—	3,9	4,7	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	7,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	6	
Alberino . . . . .	P	—	—	2,8	16,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	—	—	9,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	125,1	7
S. Benedetto di Querc.	P	13,8	goc	2,7	12,3	10,0	0,1	goc	goc	goc	goc	goc	goc	4,8	goc	goc	43,5	goc	5,7	6,9	3,6	0,1	0,1	—	2,7	goc	—	—	goc	goc	goc	goc	106,3	10	
Lojano (S. Antonio)	Pn	17,0	3,2	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	2,3	—	10,0	3,5	—	—	—	—										

Anno 1923 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE		N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
Tipo dell'apparecchio		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>Canale in destra di RENO</b>																																			
Bagnacavallo . . . . .	P	6,3	—	4,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	1,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Lugo di Romagna . . . . .	P	7,0	—	0,6	8,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	1,3	7,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Alfonsine . . . . .	P	6,0	—	8,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2,0	2,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
<b>LAMONE</b>																																			
Marradi . . . . .	P	12,0	—	7,6	19,5	10,5	—	—	—	—	—	0,3	—	—	8,3	38,0	0,3	3,5	25,5	—	1,3	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—			
Brisighella . . . . .	P	26,0	—	4,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Modigliana . . . . .	P	—	0,5	2,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Tredozio . . . . .	P	11,0	—	0,5	1,0	27,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	8,8	—	26,1	—	0,4	—	9,5	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—			
Faenza . . . . .	P	21,0	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	2,0	19,0	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—			
<b>Canale CORSINI</b>																																			
Albereto . . . . .	P	13,0	1,1	6,1	4,1	13,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Coccolia . . . . .	P	4,3	—	—	4,5	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	10,3	—	0,6	3,0	4,8	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—			
San Pancrazio . . . . .	P	8,5	—	—	6,5	11,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Porto Corsini . . . . .	P	8,0	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
<b>FIUMI UNITI</b>																																			
Muraglione . . . . .	Pn	27,3	13,0	12,9	29,3	23,2	—	—	—	—	—	—	—	19,6	15,8	39,7	—	28,5	47,3	—	27,0	27,6	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—			
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	—	31,0	—	—	—	—	1,0	—	—																									



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue)																																			
FIUMI UNITI																																			
Teodorano . . . . .	P	6,0	—	—	7,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	5,5	—	3,6	4,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	7	
Bertinoro . . . . .	P	—	goc	3,0	16,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	4,0	—	2,0	—	goc	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	6	
Meldola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		8,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	»	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Mensa . . . . .	P	1,0	—	—	2,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	9,0	3,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	38,1	8	
Savio . . . . .	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	19,6	—	—	3,2	5,8	—	—	—	—	—	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Classe . . . . .	P	2,4	1,0	2,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	9,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	»	
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	3	
Bagno di Romagna . . . . .	P	4,2	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	49,9	5	
Sarsina . . . . .	P	14,0	—	goc	—	20,0	—	—	—	—	—	9,0	goc	14,0	8,5	—	goc	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	83,5	»	
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	—	—	3,5		—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	»	
Monte Jottone . . . . .	P	17,8	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,2	1,0	0,6	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	7	
Mercato Saraceno . . . . .	P	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	2	
Luzzena . . . . .	P	16,3	—	—	5,2	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	5	
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesenatico . . . . .	P	2,5	goc	0,5	0,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,1	—	2,3	8,3	—	—	—	—	—	4,1		—	—	—	—	—	—	—	41,1	»	
Cervia . . . . .	P	1,5	—	—	1,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	7	
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	2,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	4,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	5	

Anno 1923 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>(segue)</b>																																				
<b>FIUMICINO</b>																																				
Montiano . . . . .	P		9,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4
Gambettola . . . . .	P		—	11,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	41,5	5
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso</b>																																				
San Mauro di Romag.	P		20,4	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	4	
<b>USO</b>																																				
San Giovanni in Galilea	P		—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	2	
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia</b>																																				
Santarcangelo di Rom.	P		0,9	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3	
<b>MARECCHIA</b>																																				
Viamaggio . . . . .	Pn		—	—	—	—	75,0	19,6	—	—	—	—	1,5	—	—	7,5	18,0	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	144,7	7	
Pratieghi . . . . .	Pn	goc	—	—	goc	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	137,0	5	
Miratoio . . . . .	Pn		—	—	—	—	19,0	8,0	—	—	—	—	—	12,0	23,0	4,0	25,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	133,0	"	
Badia Tedalda . . . . .	Pn		—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	62,0	5	
Castel delci . . . . .	Pn		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	39,4	—	1,8	4,6	12,5	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	98,4	6	
Pennabilli . . . . .	P		—	—	8,0	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4	
San Leo . . . . .	Pn		—	—	—	—	1,0																													

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>Bacini minori fra Marano e Conca</b>																																			
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	51,0	4	
<b>CONCA</b>																																			
Villagrande. . . . .	Pn	—	0,2	—	14,2	4,1	—	—	—	—	—	0,2	—	0,7	17,4	—	0,5	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	57,3	4	
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	2,0	3,0	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	69,0	"	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	53,0	16,0	19,0	1,0	22,0	8,0	8,0	132,0?	8		
Morciano di Romagna	P	—	—	—	0,7	6,2	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	0,4	1,3	0,3	—	0,7	—	goc	—	11,2	goc	—	—	—	—	—	36,8	5	
<b>Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo</b>																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,9	—	18,6	—	9,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	5	
<b>TAVOLLO</b>																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	16,0	—	1,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	45,5	5	
<b>FOGLIA</b>																																			
San Sisto. . . . .	Pn	—	—	—	4,1	3,3	10,1	—	—	—	—	—	—	7,1	12,9	14,0	17,1	—	1,6	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	77,3	9	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	87,5	3	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	22,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	93,3	"	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0?	6	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	57,6	"	
Valle di Teva. . . . .	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	60,5	3
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	—	35,0	42,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	89,0	4
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	18,5	4,3	—	—	—	—	—	10,5	—	21,3	19,4	1,5	—	1,3	1,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	81,4	9	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	22,0	2,2	—	—	—	—	—	4,3	—	—	29,5	1,3	—	—	—	3,3	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	66,5	7	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) FOGLIA																																			
Petriano . . . . .	P	—	9,6	—	—	2,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	16,6	0,8	1,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	7	
Monte l'Abbate . . .	P	—	4,0	—	—	1,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	3,0	—	—	0,4	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	47,4	8	
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	12,0	goc	—	—	—	—	—	—	—	28,0	goc	3,0	—	goc	—	—	0,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	59,5	"	
ARZILLA																																			
Carignano . . . . .	P	—	3,9	—	—	13,4	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	16,2	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	61,4	7	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	28,0	6	
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	21,5	6,0	38,6	—	—	20,0	13,4	—	3,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	138,9	8	
Borgo Pace . . . . .	P	—	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	8,4	7,8	6,7	28,4	19,3	—	12,3	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	133,6	"	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	2,0	19,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	21,0	0,6	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	134,6	8	
Mercatello . . . . .	P	—	3,4	17,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,6	6,6	27,2	18,6	—	11,8	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	128,6	"	
Urbino . . . . .	P	—	12,0	—	4,6	19,7	1,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	33,0	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	83,0	7	
Urbania . . . . .	P	—	10,6	—	1,4	27,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	20,0	11,4	—	2,8	5,4	—	1,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	94,8	10	
Fermignano . . . . .	P	—	11,7	—	5,3	22,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	11,8	—	—	9,8	—	1,8	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	86,8	9	
Piobbico . . . . .	P	—	10,0	—	—	42,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	28,0	19,0	—	12,4	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	138,0	8	
Acqualagna . . . . .	P	—	11,7	—	13,4	5,9	—	12,4	9,5	—	—	—	—	1,2	5,6	7,1	1,2	0,5	—	—	—	5,2	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	75,1	11	
Pontericcioli . . . .	P	—	—	—	6,8	16,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	50,4	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	117,8	8	
Planello . . . . .	P	"	"	"	"	"	6,0	—	—	—	—	—	—	1,8	4,5	—	26,3	13,5	3,8	7,6	7,3	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	"	"		
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	"	
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	78,0	6	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2	
CESANO																																			
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	2,1	14,0	—	—	0,5	—	2,0	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	79,5	"	

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CESANO																																		
San Lorenzo in Campo	P	—	—	—	—	10,1	10,8	—	—	—	—	—	—	0,4	8,2	5,7	10,0	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	50,6	6
Monte Porzio . . . .	P	—	—	—	1,6	8,7	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	9,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	6
Piagge . . . . .	P	goc	—	—	2,0	8,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	10,0	—	1,6	3,9	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	41,1	8
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	1,8	7,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,1	—	—	1,4	—	0,9	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	38,4	7
MISA																																		
Montecarotto . . . .	P	—	goc	—	19,4	—	13,9	—	—	—	—	—	—	7,6	5,0	9,0	27,3	—	—	4,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	110,2	8
Ostra . . . . .	P	—	goc	—	—	10,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	13,2	—	goc	6,2	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	47,4	6
Arcevia . . . . .	P	1,0	—	—	3,5	49,3	32,0	—	—	—	—	—	1,2	0,5	4,5	15,2	35,8	—	5,0	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	154,2	10	
Barbara . . . . .	P	—	—	—	0,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	5,7	7,3	13,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	52,0	6
ESINO																																		
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	25,5	13,5	—	—	—	—	—	—	23,2	1,0	17,2	18,3	—	—	11,7	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	115,4	8
Fabriano . . . . .	P	—	—	—	—	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	86,5	6
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	—	2,5	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	34,3	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	102,1	8
Sassoferrato . . . .	P	—	—	—	—	6,0	17,0	12,0	—	—	—	—	—	7,0	6,0	10,0	—	8,0	—	19,0	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	95,0	10
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	33,5	6,5	8,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,8	6
Camponoccechio . .	P	—	—	—	3,0	24,0	33,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,6	22,4	—	—	14,4	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	119,4	8
Apiro . . . . .	P	—	—	—	—	21,0	21,5	—	—	—	—	—	15,0	—	11,5	—	9,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	92,5	7
Cupramontana . . .	P	—	—	—	—	10,7	15,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	0,8	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2
Jesi . . . . .	P	—	—	—	6,3	25,2	1,9	—	—	—	—	—	—	0,3	3,6	7,8	—	—	6,6	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	64,7	7
Chiaravalle . . . .	P	0,1	—	—	0,2	1,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	26,8	4
Bacini minori fra Esino e Musone																																		
Monte Cappuccini . .	P	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2
MUSONE																																		
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	20,1	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	66,7	2

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE		N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
Tipo dell'apparecchio		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>(segue) MUSONE</b>																																			
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	26,4	21,7	—	—	—	—	—	—	—	11,6	17,1	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	87,2	6	
Cervidone . . . . .	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	14,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	goc	23,4	—	—	goc	—	—	39,4	3	
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	—	16,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	10,7	8,5	12,9	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,9	6		
Osimo . . . . .	P	—	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	86,0	5		
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	54,0	3		
<b>POTENZA</b>																																			
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	46,4	2	
Pioraco . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	12,0	28,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	70,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	179,0	7		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	26,3	20,1	—	—	—	—	—	—	10,1	—	2,7	14,1	—	8,9	2,5	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	108,1	8		
Camerino . . . . .	P	—	—	—	1,0	34,6	16,9	—	—	—	—	—	13,8	—	2,6	11,5	14,9	—	21,0	—	—	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	142,9	9		
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	4		
San Severino Marche.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?		
Treja . . . . .	P	—	—	—	—	22,0	13,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,0	5,5	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	5		
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	—	29,0	21,0	—	—	—	—	0,5	0,7	—	0,3	3,3	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	58,1	4		
Montecassiano . . . .	P	—	—																																

[illegible]

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>ETE VIVO</b>																																		
Fermo . . . . .	P	—	—	—	—	1,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	26,2	5	
Montottone . . . . .	P	—	—	—	—	23,0	20,0	0,5	0,3	—	—	21,2	—	—	—	5,5	1,0	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	76,0	8	
<b>ASO</b>																																		
Montemonaco . . . . .	Pn	—	—	—	—	1,5	60,0	9,0	—	—	—	—	6,5	14,0	7,0	3,0	13,5	—	—	12,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	136,0	10	
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	45,0	4,0	—	—	—	10,0	9,0	4,0	15,0	23,0	—	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	155,0	10	
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	—	—	—	—	30,0	20,0	12,0	14,3	—	—	6,5	3,1	31,0	26,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,3	9	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	2,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	31,0	3	
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	24,5	15,3	28,7	—	—	—	—	—	7,6	5,2	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	82,9	3	
Monte Rubbiano . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	—	39,0	15,8	1,5	—	—	—	3,0	—	—	5,9	6,0	1,9	—	1,5	2,7	—	—	—	—	—	4,8	—	0,3	—	—	—	82,4	10	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	21,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,8	0,3	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	45,8	5	
Petritoli . . . . .	P	—	—	—	—	22,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	4	
<b>Bacini minori fra Aso e Menocchia</b>																																		
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	16,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	3	
<b>MENOCCHIA</b>																																		
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	5,0	15,0	11,5	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	2,0	1,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	40,7	7	
<b>Bacini minori fra Menocchia e Tesino</b>																																		
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3	
<b>TESINO</b>																																		
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	19,0	3	



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue)																																				
METAURO																																				
Urbino . . . . .	P		1,2	1,0	—	—	1,0	2,0	1,0	—	—	—	—	1,4	2,7	20,0	—	—	10,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	10
Urbania . . . . .	P		9,7	—	0,1	—	—	3,1	—	—	—	—	—	3,6	—	22,0	—	—	0,6	2,0	—	—	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	6
Fermignano . . . . .	P		—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	2,7	—	2,0	—	—	—	22,0	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	5
Piobbico . . . . .	P		4,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	3,0	—	24,0	—	—	—	0,7	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
Acqualagna . . . . .	P		—	—	1,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	10,2	2,6	—	0,2	5,4	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	51,2	7	
Pontericcioli . . . . .	P		27,5	2,1	5,7	—	—	7,0	1,0	—	0,6	—	0,2	5,3	0,2	17,3	—	—	3,0	—	—	2,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,3	10	
Fossombrone . . . . .	P		—	5,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4	
Barchi . . . . .	P		—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	70,0	4	
Bargni . . . . .	P		—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	3	
CESANO																																				
Pergola . . . . .	P		0,9	0,2	0,1	—	0,1	0,1	—	—	—	—	goc	0,1	goc	40,0	—	goc	1,0	0,1	—	—	1,5	2,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	46,5	4	
San Lorenzo in Campo . . . . .	P		1,0	0,1	0,3	—	—	1,2	5,8	1,4	—	—	—	—	—	9,0	18,4	—	0,7	5,5	5,0	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	49,3	8	
Monte Porzio . . . . .	P		—	—	1,1	—	—	2,9	3,6	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	0,9	—	—	—	7,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	39,7	6	
Piagge . . . . .	P		—	0,4	1,1	—	—	2,5	3,3	1,7	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,5	0,1	—	—	4,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	24,5	6	
Mondolfo . . . . .	P		0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	9,7	4		
MISA																																				
Montecarotto . . . . .	P		3,6	5,2	—	—	2,3	9,5	7,0	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	2,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	9	
Ostra . . . . .	P		—	2,4	1,1	—	—	—	5,9	0,6	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5	
Arcevia . . . . .	P		3,0	5,0	—	—	3,3	2,0	4,3	—	—	—	—	—	9,4	6,0	—	—	0,3	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	8	
Barbara . . . . .	P		2,9	—	—	1,2	—	5,7	4,9	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	6	
ESINO																																				
Matelica . . . . .	P		3,3	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	4	
Fabriano . . . . .	P		5,0	2,0	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	7	
Scheggia . . . . .	Pn		22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,7	4	
Sassoferrato . . . . .	P		—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	9,5	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	5	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Settembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TRONTO																																		
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	»	—	—	—	—	»	—	—	»	»	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	6,5	4,0	—	—	—	1,0	—	5,0	—	13,0	10,0	—	3,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	9	
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	0,8	21,5	6,5	—	—	—	—	0,3	2,3	—	8,0	18,5	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	6	
Arquata del Tronto . . . . .	Pn	—	—	—	—	16,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	8,6	29,4	10,0	—	3,0	8,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	9	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	31,0	40,0	4,5	—	—	—	—	4,0	—	10,0	10,7	4,5	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	114,7	10	
Balzo di Montegallo . . . . .	Pn	—	—	—	—	37,4	20,0	3,0	—	—	—	8,0	—	18,0	5,0	10,0	15,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	134,4	10	
Rocca del Fluvione . . . . .	P	—	—	—	—	30,0	20,6	17,3	—	—	—	3,0	8,0	4,0	3,6	3,4	—	—	—	—	1,0	2,0	1,5	—	—	—	4,7	—	—	—	—	99,1	»	
Ascoli Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	19,0	49,8	4,5	—	—	—	—	4,0	0,2	—	0,5	4,1	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	84,1	6	
Pietralta . . . . .	P	—	—	—	—	5,5	30,0	15,0	—	—	—	5,0	4,5	—	3,5	10,0	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	9	
Settecerri . . . . .	P	—	—	—	—	44,0	49,0	7,0	—	—	—	5,0	19,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	6	
Ancarano . . . . .	Pn	—	—	—	—	17,5	3,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	5	
Offida . . . . .	P	—	—	—	10,0	20,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	3,8	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	48,0	7	

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni co- precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Persiceto	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cento	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ferrara	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,6	
Codigoro	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	
Bando	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Benvignante	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	
Marozzo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Denore	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bevilacqua	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Comacchio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
RENO																																			
Piastre	Pn	—	—	8,9	21,2	8,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2
Bardalone	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	
Orsigna	P	—	—	6,5	34,2	11,0	14,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,6	
Cà Chiombi	P	—	—	4,5	31,4	11,0	14,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,3	
Collina Pistolese	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	90,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Spedaletto Pistolese	P	—	—	—	30,0	15,0	13,0	—	—	—	—	goc	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	
Bagni della Porretta	P	—	—	1,0	15,0	7,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,6	
Lizzano in Belvedere	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	
Treppio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	
Castel di Bargi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0?	
Riola di Vergato	P	—	—	—	9,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	
Vergato	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	
Diga del Brasimone	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	
Monzuno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	
Praduro e Sasso	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bagno di Piano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Ottobre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31	
(segue) RENO																																			
Monteombraro . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Zola Predosa . . . .	P	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	—	1,6	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	goc	—	—	1,6	1	
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	
Arcoveggio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Argelato . . . . .	P	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1	
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Malalbergo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Beccara Vecchia . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Alberino . . . . .	P	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1	
S. Benedetto di Querc.	P	—	—	—	0,3	6,3	0,1	0,1	goc	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	goc	0,6	1,2	0,2	goc	goc	goc	goc	goc	goc	8,9	2	
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,3	2	
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	—	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	18,5	4	
Pianoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Casetti Centonara . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	
Villa Fontana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Florentina . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	—	20,3	1,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	39,5	5
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	
Passo della Futa . .	Pn	—	—	2,5	5,0	—	5,0	—	—	—	—	2,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,5	—	—	3,0	—	35,5	9	
Firenzuola . . . . .	P	—	—	—	2,0	17,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	53,5	4
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0?	1?	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	goc	—	10,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	30,9	2	
Castel del Rio . . .	P	—	—	—	—	7,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	28,7	3
Fontanelice . . . . .	P	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
Imola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Acquadalto . . . . .	P	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4	
Casola Valsenio . . .	P	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	4	

*Anno 1923 - Mese di Ottobre*

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Canale in destra di RENO																																					
Bagnacavallo . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lugo di Romagna .	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1	
Alfonsine . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LAMONE																																					
Marradi . . . . .	P	—	—	1,5	4,3	4,4	3,4	—	—	—	2,5	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	53,3	7	
Brisighella . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	—	goc	—	—	—	—	—	—		
Modigliana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	—	2,3	8,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	3	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	1,1	1	
Canale Corsini																																					
Albereto . . . . .	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,2	—	
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,3	1	
San Pancrazio . . .	P	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	
Porto Corsini . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
FIUMI UNITI																																					
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	0,4	0,5	0,3	—	43,6	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	3	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2	
Bocconi . . . . .	P	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1
Rocca San Casciano.	P	—	—	—	—	0,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
Castrocaro . . . . .	P	—	—	—	—	0,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Strada San Zeno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Predappio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	3
Voltre . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1

[illegible]

[illegible]

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore pari ad x mm. o
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori fra Marano e Conca																																			
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1	
CONCA,																																			
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	—	4.2	15.7	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	44.0	4	
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	3.2	0.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	1.3	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3	
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1	
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	3	
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	10.5	10.2	—	5.3	10.7	—	—	—	—	—	1.7	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	47.9	6	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tavoletto . . . . .	P	—	—	—	11.4	3.1	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	5	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2	
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	3.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	2.5	0.7	—	8.3	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3	



Anno 1923 - Mese di Ottobre

[illegible]

[illegible]

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>(segue) MUSONE</b>																																			
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	2
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2
Osimo . . . . .	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2
<b>POTENZA</b>																																			
Poggio Sorita . . . . .	Pn	—	—	—	24,6	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	2
Pioraco . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	2
San Gregorio di Camer. . . . .	Pn	—	—	—	1,2	0,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2
Camerino . . . . .	P	—	—	—	3,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	4
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
San Severino Marche . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Treja . . . . .	P	—	—	—	—	20,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
Montecassiano . . . . .	P																																		

[illegible]

[illegible]

Anno 1923 - Mese di Ottobre

[illegible]

[illegible]

Anno 1923 - Mese di Novembre.



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dall'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) RENO																																			
Monteombraro . . . .	P	—	—	9,2	17,2	—	—	—	8,0	20,0	20,4	25,0	20,2	—	—	1,9	—	—	—	—	4,6	—	11,0	10,0	—	—	—	2,8	—	—	—	11,6	161,9	13	
Zola Predosa . . . .	P	—	—	—	21,0	—	—	—	5,0	—	13,0	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	83,0	8	
Bologna Osserv. San Luca	P	—	—	—	30,4	—	—	—	6,1	3,2	8,6	4,5	—	—	12,4	—	—	—	—	6,8	—	—	—	24,0	—	4,1	6,9	—	—	—	—	5,3	112,3	11	
Bologna Osserv. R. Università	Pr	—	—	—	12,4	—	—	goc	5,5	0,2	5,8	2,2	0,4	—	4,5	—	—	—	—	3,0	—	—	9,8	7,2	0,1	1,2	—	—	—	—	2,5	54,8	10		
Arcoveggio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Argelato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	7,0	3,5	3,0	—	9,0	—	—	—	—	14,5	—	—	7,5	11,0	4,5	—	—	4,5	—	—	2,5	76,5	11		
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	11,0	—	4,0	—	—	—	3,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	41,0	10		
San Pietro in Casale	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	—	—	6,0	—	—	—	—	9,0	—	4,0	14,0	—	6,0	—	—	2,0	—	—	3,0	52,5	9		
Malalbergo . . . . .	P	—	—	2,0	—	4,0	—	—	14,0	3,0	11,0	—	—	19,2	—	22,0	—	—	—	3,0	1,6	—	3,3	2,0	4,0	—	9,0	3,0	—	—	—	101,1	14		
Beccara Vecchia . . .	P	—	—	—	10,2	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	5,0	—	—	13,5	8,7	—	—	3,0	—	—	—	4,2	78,0	8		
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	2,5	4,9	0,3	1,6	3,3	—	3,5	5,6	—	—	—	—	—	2,1	3,2	29,3	9		
Alberino . . . . .	P	—	—	—	5,3	—	1,2	—	6,8	1,8	1,7	—	—	—	5,8	—	—	—	—	5,7	1,2	—	6,7	9,2	—	—	2,8	—	—	—	2,2	50,4	12		
S. Benedetto di Querc.	P	goc	goc	0,4	31,6	0,1	0,1	2,0	24,6	0,7	10,9	2,6	0,4	0,4	12,6	4,8	1,4	0,1	1,1	4,4	0,3	0,1	31,2	5,2	6,2	2,4	0,1	0,1	0,2	0,3	12,6	156,9	15		
Lojano (S. Antonio)	Pn	—	—	—	25,5	—	—	—	19,0	—	—	—	0,7	—	9,0	2,0	0,8	—	1,2	3,2	—	2,3	—	26,5	1,3	goc	—	—	1,4	0,8	18,2	111,9	11		
Monghidoro . . . . .	Pn	—	—	—	35,0	—	—	—	25,0	—	24,0	—	4,0	—	5,0	7,0	2,5	—	1,0	1,5	—	9,0	31,0	10,0	1,0	9,0	1,5	0,5	—	1,0	25,0	193,0	17		
Pianoro . . . . .	P	—	—	—	20,1	—	—	3,9	2,2	—	8,6	—	2,8	—	6,4	—	—	—	2,2	—	1,7	—	12,5	10,8	—	3,6	—	—	—	—	5,7	80,5	12		
Colunga . . . . .	Pr	—	—	6,3	12,4	—	12,4	5,2	—	—	4,3	—	—	7,4	—	—	—	—	—	8,4	—	5,3	25,4	—	—	4,3	—	—	—	4,0	—	95,4	11		
Casetti Centonara . .	P	—	—	5,0	5,0	—	—	9,0	—	—	1,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,9	1,0	10,0	—	—	—	2,6	—	—	—	2,2	—	45,2	10		
Villa Fontana . . . .	P	—	—	1,6	6,2	—	—	20,2	—	—	3,0	—	—	—	8,8	1,2	—	—	—	2,2	1,8	4,0	20,5	—	—	2,0	—	—	—	2,2	—	73,7	12		
Fiorentina . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,2	1,8	—	0,2	—	5,4	0,2	0,4	—	0,2	2,0	—	3,0	11,2	8,3	0,4	0,2	2,0	0,2	1,0	—	1,6	48,5	10		
Portonovo . . . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	3,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	5	
Piancaldoli . . . . .	P	—	—	44,3	—	—	—	0,2	12,2	9,5	1,2	0,3	0,5	—	13,5	4,8	—	—	0,5	7,0	0,5	—	27,3	10,2	9,5	2,0	—	—	—	0,7	25,0	169,2	12		
Castel S. Pietro . . .	P	—	—	—	22,0	—	—	—	32,0	2,0	3,0	—	—	—	11,0	1,0	—	—	1,0	2,0	—	—	25,0	10,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	113,5	11	
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	—	2,5	2,5	—	—	—	5,0	10,0	—	5,0	2,5	10,0	—	—	2,5	—	—	—	—	2,5	2,5	2,0	—	fioc	20,0	2,5	2,5	—	—	72,0	14	
Firenzuola . . . . .	P	—	—	—	9,5	4,5	3,5	—	—	5,0	15,0	25,5	—	19,0	22,0	17,0	0,5	goc	4,0	22,1	0,2	3,3	22,0	13,0	10,0	18,7	4,8	11,0	10,9	19,2	54,4	315,1	21		
Pietramala . . . . .	Pn	—	—	11,0	—	—	—	24,0	—	5,0	—	7,0	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	14,0	—	6,0	—	10,0	—	7,0	125,0	11	
Cà Buraccia . . . . .	P	—	—	—	21,6	—	0,4	—	3,0	20,0	12,6	3,0	0,7	—	14,6	7,4	0,5	—	—	—	7,7	—	20,0	5,3	11,0	3,3	3,7	—	4,3	15,5	21,5	176,1	16		
Castel del Rio . . . .	P	—	—	—	50,0	—	—	—	30,2	11,9	4,5	1,8	0,3	—	12,8	4,7	—	—	1,2	8,3	—	3,3	14,8	12,0	3,3	8,7	1,3	1,0	1,0	5,0	21,8	197,9	19		
Fontanelice . . . . .	P	—	—	39,5	—	—	—	—	25,4	3,0	4,0	—	—	—	9,3	0,5	—	—	0,4	4,7	—	3,1	32,8	10,8	1,5	4,9	—	—	—	1,8	10,2	151,9	13		
Imola . . . . .	P	—	—	20,4	—	—	—	—	27,2	—	2,5	0,3	—	—	7,6	0,3	0,4	0,3	3,0	—	—	4,4	20,0	19,2	1,5	1,3	0,3	—	—	—	2,1	110,8	11		
Acquadalto . . . . .	P	—	—	—	37,0	—	—	3,0	30,0	7,0	8,0	27,0	—	—	—	6,0	—	—	—	30,0	—	—	60,0	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	60,0	308,0	12	
Casola Valsenio . . .	P	—	—	—	32,0	—	—	—	20,0	—	2,5	—	—	—	9,0	2,0	4,0	2,0	—	—	—	10,0	—	2,0	35,0	10,2	2,0	—	—	—	2,0	13,0	145,7	14	

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Canale in destra di RENO																																			
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,2	—	—	—	—	3,7	—	4,0	23,7	11,8	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	66,9	3
Lugo di Romagna . . . . .	P	—	—	12,2	—	—	—	—	14,3	—	1,7	—	—	—	5,0	0,4	—	—	—	—	3,2	—	5,1	23,5	14,1	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	81,3	9
Alfonsine . . . . .	P	—	—	27,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0	5,0	33,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	3
LAMONE																																			
Marradi . . . . .	P	—	—	22,0	5,5	1,0	—	2,9	10,0	3,2	4,3	0,2	—	7,3	7,3	6,7	—	—	4,0	14,8	7,2	—	7,5	37,5	28,3	7,2	—	4,1	5,1	60,0	11,5	—	258,6	21	
Brisighella . . . . .	P	—	—	—	25,0	—	—	—	10,5	—	0,6	—	—	0,4	30,8	0,9	—	—	—	26,0	—	—	21,0	16,0	0,5	3,0	2,4	0,9	0,3	0,8	—	—	139,1	8	
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	7,0	6,0	10,0	18,0	—	2,0	7,0	—	—	—	2,0	—	—	105,0	3	
Tredozio . . . . .	P	—	—	—	29,1	1,4	—	—	3,1	1,4	6,3	—	—	—	11,5	3,3	1,1	—	0,5	12,0	2,5	3,4	46,9	18,0	—	8,3	2,5	0,2	0,5	3,3	19,8	—	175,1	17	
Faenza . . . . .	P	—	—	—	25,0	—	1,0	—	10,0	—	—	3,0	—	—	2,0	5,0	1,0	—	—	1,0	4,0	4,0	19,0	23,0	—	2,0	1,0	—	—	—	2,0	—	103,0	15	
Canale Corsini																																			
Albereto . . . . .	P	—	—	—	16,0	0,2	—	0,6	0,8	2,0	—	3,5	—	0,1	6,0	0,8	0,2	0,1	1,2	6,0	—	4,4	33,0	11,0	0,3	0,9	0,3	—	—	—	—	0,7	—	88,1	9
Coccolia . . . . .	P	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	5,0	—	7,0	31,5	7,2	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	82,9	8
San Pancrazio . . . . .	P	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	4,3	0,9	—	—	0,9	7,5	—	4,7	11,2	20,8	—	—	—	0,7	—	0,9	—	—	—	69,1	7
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	9,0	2,0	—	—	1,0	3,0	1,0	—	28,0	3,0	—	1,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	67,0	12
FIUMI UNITI																																			
Muraglione . . . . .	Pn	—	—	23,9	—	19,8	0,4	28,5	17,7	8,4	7,6	—	—	39,8	36,0	43,9	5,3	8,4	16,0	33,9	—	14,0	38,5	26,4	43,2	39,3	23,0	27,2	—	13,4	55,0	—	570,2	22	
San Benedetto in Alpe . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	33,0	20,0	—	—	—	—	—	53,0	—	—	—	—	21,0	10,0	—	55,0	15,0	22,0	—	—	—	—	32,0	22,0	—	283,0	10	
Bocconi . . . . .	P	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	10,0	8,0	—	27,0	20,0	—	40,0	—	—	—	5,0	—	—	—	32,0	—	197,0	9	
Rocca San Casciano . . . . .	P	—	—	21,6	—	—	9,8	—	—	—	3,2	—	—	—	7,4	2,2	—	—	—	5,3	4,0	—	18,1	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	9	
Castrocaro . . . . .	P	—	—	21,5	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	8,5	1,5	—	—	12,0	—	8,0	31,0	16,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	121,0	13	
Strada San Zeno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	6	
Predappio . . . . .	P	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	28,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	5
Forlì . . . . .	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2
Civitella di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,4	—	8,6	—	—	—	—	—	12,0	5,8	—	—	—	—	—	9,0	—	52,8	6	
Voltre . . . . .	P	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	10,3	—	—	—	—	3,8	—	—	—	10,0	—	—	4,1	—	—	—	—	—	51,9	6

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>(segue)</b> <b>FIUMI UNITI</b>																																			
Teodorano . . . . .	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,2	—	—	—	—	10,0	—	4,6	13,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	7
Bertinoro . . . . .	P	—	—	14,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	8,0	21,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	64,0	7
Meldola . . . . .	P	—	—	—	27,0	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	148,0	6
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio</b>																																			
Mensa . . . . .	P	—	—	—	10,3	—	—	—	—	1,3	—	2,4	—	—	—	15,0	2,0	1,0	—	—	6,1	—	—	9,2	35,0	11,5	—	1,0	—	—	—	—	—	94,8	11
Savio . . . . .	Pr	—	—	0,5	14,6	0,2	—	0,6	0,4	—	2,4	—	—	—	—	10,8	0,6	1,2	0,4	0,2	0,8	3,6	11,0	5,2	3,8	4,0	1,6	1,0	»	»	»	»	»	»	
Classe . . . . .	P	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	2,5	1,0	—	1,0	4,5	—	8,0	23,0	15,0	—	1,0	—	—	—	—	5,0	77,0	12	
<b>SAVIO</b>																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	22,8	—	11,3	—	—	—	12,8	17,3	84,8	6
Bagno di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	5,1	6,2	0,6	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	20,6	15,2	—	—	—	—	20,4	10,2	15,0	—	114,3	9
Sarsina . . . . .	P	—	—	8,6	—	—	10,4	5,5	—	—	—	—	—	87,5	34,5	26,4	38,6	—	—	—	—	—	—	21,5	1,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	255,5	10
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	40,0	—	—	10,0	—	—	—	—	69,0	»
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	—	10,2	—	—	2,3	—	1,3	—	2,0	—	—	—	18,3	7,6	1,4	—	—	—	2,2	1,3	4,0	7,6	56,0	—	—	—	—	—	—	0,8	115,0	12
Mercato Saraceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	85,0?	»
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	3,6	—	—	—	—	12,0	4,3	—	13,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	78,0	7
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello</b>																																			
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	7,1	—	0,3	—	2,2	1,0	—	3,1	—	—	—	5,5	13,4	8,5	—	—	4,0	—	—	7,5	21,0	20,5	—	2,6	0,5	—	—	—	0,2	97,4	12
Cervia . . . . .	P	—	—	16,0	—	—	—	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	16,0	—	4,0	—	—	3,0	—	—	9,0	28,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	86,0	9
<b>FIUMICINO</b>																																			
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	—	—	—	11,0	—	—	—	—	4,3	—	8,2	—	—	—	—	22,7	4,2	9,2	—	—	—	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	7

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) FIUMICINO																																			
Montiano . . . . .	P																																86,7	3	
Gambettola . . . . .	P	—	1,0	—	21,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	12,3	2,0	—	—	9,0	10,0	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	130,8	11	
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	—	—	13,0	—	—	1,4	3,2	2,2	3,3	—	—	—	22,4	3,5	8,4	—	—	2,4	—	15,5	46,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,1	12	
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	7,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	22,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	5	
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	15,5	—	—	—	6,2	—	2,5	—	—	—	23,5	13,0	—	—	—	1,3	12,0	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,0	8	
MARECCHIA																																			
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	33,0	—	—	9,0	—	—	25,0	42,5	7,0	—	—	11,0	—	10,0	20,5	10,8	10,4	10,7	—	10,0	—	10,5	12,2	224,8	15		
Pratlegghi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	41,0	33,0	33,0	—	—	—	—	28,0	—	40,0	23,0	225,0	7		
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	—	20,3	—	—	—	10,1	—	—	10,0	—	10,2	30,4	0,8	10,3	—	—	—	0,8	10,5	10,7	30,9	20,8	—	—	—	0,7	10,5	20,0	197,0	12		
Badia Tedalda . . . . .	Pn	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	3,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	4	
Castel delci . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	25,9	—	14,7	—	—	—	—	—	5,9	31,3	14,8	—	—	13,6	—	—	—	28,4	19,2	5,3	—	—	—	—	—	—	159,1	9	
Pennabilli . . . . .	P	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,0	10,0	—	—	—	—	18,0	25,0	—	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	158,0	3	
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	16,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	10,0	—	3,0	20,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	141,0	8	
Torricella . . . . .	P	—	—	—	20,0	—	—	—	7,7	2,0	2,8	—	—	—	7,0	10,0	18,0	—	—	—	8,0	7,0	58,0	9,0	—	0,5	—	—	—	—	—	5,0	161,0	12	
Mercatino Marecchia .	P	—	—	13,3	—	—	—	18,8	7,1	—	11,3	—	—	—	31,2	—	—	—	—	4,5	6,1	—	62,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	156,3	9	
Montemaggio . . . . .	P	—	—	30,0	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	—	—	—	30,0	10,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	180,0	9	
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	3	
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	10,4	—	1,5	—	4,5	1,5	—	—	—	—	13,4	15,0	2,0	—	—	1,6	5,5	—	32,4	13,2	—	—	—	—	—	—	1,0	102,0	12		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) FOGLIA																																			
Petriano . . . . .	P	—	—	—	14,3	—	—	—	13,8	0,6	1,2	—	—	—	18,7	22,6	—	8,5	—	2,7	—	8,6	50,4	10,0	—	2,3	—	—	—	—	—	153,7	11		
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	14,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	3,2	—	4,3	50,0	19,0	0,2	—	—	—	—	—	1,7	144,4	9		
Pesaro. . . . .	P	—	—	—	16,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	29,0	6,0	—	—	—	—	8,0	7,0	40,0	goc	—	—	—	—	—	—	2,0	122,0	1		
ARZILLA																																			
Carignano. . . . .	P	—	—	19,6	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	43,5	7,1	—	—	—	—	7,2	10,5	59,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	163,0	8		
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	—	—	13,0	—	—	—	15,0	—	1,0	—	—	—	16,0	16,0	8,0	1,0	—	1,0	—	6,0	60,0	25,0	—	—	—	—	—	—	2,0	164,0	12		
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	19,0	8,0	—	—	—	—	40,0	22,0	13,0	—	—	—	5,0	—	48,0	—	17,0	—	—	—	—	—	34,0	226,0	10		
Borgo Pace . . . . .	P	—	—	12,2	—	—	—	8,7	17,2	6,3	—	—	—	9,5	35,6	8,5	—	—	—	8,5	16,7	13,5	18,4	—	18,8	—	—	—	—	38,5	6,3	218,7	14		
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	7,0	—	6,5	—	14,0	3,0	7,0	—	—	—	38,0	34,0	6,0	—	—	3,5	9,0	23,0	33,0	14,0	3,0	7,0	—	0,5	4,0	7,0	19,0	238,5	18		
Mercatello . . . . .	P	—	—	15,0	—	—	—	11,0	11,4	—	7,0	—	—	4,5	42,0	11,5	—	—	—	2,5	7,0	15,0	43,0	—	25,0	—	—	—	2,0	43,0	4,0	243,9	15		
Urbino . . . . .	P	—	—	28,1	—	—	—	9,5	15,0	0,4	0,5	—	—	5,6	49,0	4,0	—	—	—	1,2	11,0	18,4	9,0	32,6	—	—	0,5	—	—	—	4,0	188,8	12		
Urbania . . . . .	P	—	—	0,1	22,7	—	0,3	—	16,3	1,2	3,7	—	0,1	0,1	28,2	22,9	13,3	—	—	1,5	3,1	5,3	65,2	19,5	—	2,3	—	—	1,2	2,4	14,9	224,3	16		
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	30,1	—	—	—	11,9	1,5	—	—	—	—	30,5	18,8	8,9	—	—	1,2	—	6,3	54,3	35,3	—	—	—	—	—	8,4	4,4	211,6	12		
Piobbico . . . . .	P	—	—	—	20,0	—	—	7,0	10,5	7,0	2,0	—	—	—	45,9	20,0	—	—	—	5,0	2,0	7,0	29,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	38,0	211,4	14		
Acqualagna . . . . .	P	—	—	2,1	1,6	—	1,1	—	19,4	—	2,0	15,1	—	—	—	2,1	—	—	—	3,3	—	2,5	1,4	10,9	20,7	2,2	1,2	7,6	2,3	27,8	35,2	158,5	18		
Pontericcioli . . . .	P	—	—	7,0	—	—	—	7,6	21,5	19,0	—	—	—	0,6	42,0	12,4	—	0,8	5,2	4,9	3,8	2,5	78,6	—	1,2	0,3	—	—	1,3	38,0	7,0	253,7	15		
Pianello . . . . .	P	—	—	16,9	—	—	—	21,3	7,2	8,3	3,3	—	—	1,5	61,7	19,5	—	—	1,2	1,5	5,5	36,9	51,2	—	10,0	3,4	—	—	2,3	24,4	25,3	301,4	18		
Fossombrone . . . . .	P	—	—	37,0	—	—	—	7,0	—	—	—	16,0	21,0	31,0	30,0	—	—	—	10,0	65,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252,0	9		
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	4,0	6,0	—	35,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	102,0	6		
Bargni . . . . .	P	—	—	10,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	34,5	11,5	6,0	—	—	—	2,5	3,0	51,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	162,5	9		
CESANO																																			
Pergola . . . . .	P	—	—	2,5	—	—	—	—	6,9	2,5	—	—	—	goc	33,5	24,8	—	—	—	6,5	4,4	—	50,0	—	goc	—	—	—	—	4,0	—	135,1	9		

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) POTENZA																																		
Castel Raimondo . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	25,0	1?
Montecassiano . . . .	P	—	2,4	8,4	1,3	—	—	3,3	3,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	3,3	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	8
Appignano . . . . .	P	—	—	5,0	—	—	—	5,3	3,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	1,2	5,6	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	7
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5
Potenza Picena . . .	P	0,6	2,4	6,2	—	—	4,5	2,3	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	6,1	5,9	7,4	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	0,1	47,7	9
Bacini minori fra Asola e Chienti																																		
Civitanova Marche . .	P	—	—	7,0	—	—	0,9	4,3	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	2,3	—	—	—	—	7,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	33,1	5
CHIANTI																																		
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	15,0	7,9	1,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,9	7
Dignano . . . . .	Pn	26,1	3,5	4,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,6	1,5	1,2	—	—	0,3	8,8	0,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	9
Gelagna Alta . . . .	Pn	—	3,0	4,0	3,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	9
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	4
Giulo . . . . .	Pn	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,0	10,5	7,9	12,0	—	9,4	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	130,8	8
Appennino . . . . .	Pn	15,1	10,0	6,4	0,2	—	1,6	2,5	3,1	—	—	—	—	—	1,2	4,2	—	16,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,3	10
Piè del Sasso . . . .	Pn	35,4	12,3	14,6	—	5,7	—	—	6,8	—	—	—	—	6,3	8,4	—	—	14,5	9,6	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	122,0	10
Cupi di Visso . . . .	Pn	19,0	20,0	19,6	—	—	—	7,2	3,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	12,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,4	8
Caldarola . . . . .	P	7,0	17,4	0,5	0,2	—	0,6	8,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	2,8	1,2	4,0	6,2	2,2	0,1	0,1	18,3	—	0,1	0,2	0,2	—	—	0,2	0,1	0,1	71,2	9
Bolognola . . . . .	Pn	19,1	22,7	33,1	—	0,8	—	4,6	8,9	—	—	—	—	7,8	16,6	—	—	5,0	11,2	1,3	0,4	—	—	25,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	157,1	11
San Lorenzo di Fiastra	Pn	—	14,0	12,0	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	6
San Giuseppe . . . .	P	5,8	7,3	13,2	—	—	—	—	17,5	—	13,5	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	9,3	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	8
Tolentino . . . . .	P	1,1	5,4	6,9	—	0,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,8	—	4,3	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	8
Santa Maria di Pieca	P	8,2	20,0	12,4	—	—	0,5	7,0	0,3	—	—	—	—	7,0	8,0	0,6	—	5,1	8,6	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,8	9
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	10,0	20,0	20,0	30,0	—	10,0	—	—	—	10,0	10,0	—	20,0	—	30,0	—	—	—	—	10,0	30,0	—	20,0	10,0	—	—	—	—	230,0	13
Urbisaglia . . . . .	P	7,9	10,0	8,0	—	—	10,1	10,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	7
Macerata . . . . .	P	goc	3,2	6,0	—	—	2,9	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,3	1,5	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	9
Morrovalle . . . . .	P	—	—	5,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	3
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	15,0	5,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	60,0	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CESANO																																			
San Lorenzo in Campo	P	—	—	8,3	—	—	5,1	7,0	—	—	—	—	—	22,0	5,0	—	—	2,0	2,9	1,2	33,4	34,7	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	126,4	11		
Monte Porzio . . . .	P	—	—	—	10,0	—	—	—	13,4	0,4	—	—	—	—	5,0	10,0	4,1	—	—	3,2	1,2	2,0	30,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	99,7	10		
Plagge . . . . .	P	—	—	—	10,0	—	—	—	12,0	0,5	—	—	—	—	0,1	2,6	22,1	—	—	3,5	6,8	2,6	63,0	26,4	—	—	—	—	—	—	2,7	152,3	10		
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	—	15,0	0,5	—	—	0,1	0,2	—	0,1	0,1	7,6	11,0	9,5	—	—	1,2	2,2	2,0	60,0	20,4	—	—	—	—	—	—	1,9	131,8	10		
MISA																																			
Montecarotto . . . .	P	—	—	11,9	1,0	—	—	14,0	—	2,3	1,0	—	—	—	16,0	6,1	—	—	—	—	6,7	77,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	142,2	»		
Ostra . . . . .	P	—	—	—	7,5	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	2,6	10,8	9,2	—	—	1,3	1,0	3,9	48,1	23,1	—	—	—	—	—	—	3,1	119,3	11		
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	13,3	—	—	—	10,2	24,0	6,3	—	—	—	23,2	41,0	—	—	—	5,0	—	10,0	23,0	71,0	—	8,0	—	—	—	—	5,0	240,0	12		
Barbara . . . . .	P	—	—	—	11,6	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	7,0	10,4	5,7	—	—	1,6	3,0	0,6	66,3	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	149,7	10	
ESINO																																			
Matelica . . . . .	P	—	—	11,0	—	—	—	21,9	10,0	—	—	—	—	3,3	10,0	—	—	—	13,5	9,0	6,2	53,0	45,0	0,5	—	—	—	—	—	20,0	0,2	203,6	11		
Fabriano . . . . .	P	—	—	6,0	—	—	—	2,0	17,5	14,0	—	—	—	—	8,0	5,5	—	—	2,0	4,0	11,0	3,0	45,5	—	—	—	—	—	—	11,5	—	130,0	12		
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	—	8,3	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	41,0	3,0	—	—	5,0	—	—	80,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	43,3	208,6	8	
Sassoferrato . . . .	P	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	14,0	—	9,0	—	11,0	—	—	—	4,0	3,0	7,0	9,0	—	6,0	17,0	18,0	—	—	—	21,0	135,0	12	
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	8,0	—	12,8	0,9	—	—	—	—	8,5	15,0	4,5	—	—	3,5	—	—	—	42,0	—	2,5	—	—	—	—	—	13,0	110,7	9	
Camponocecchio . . .	P	—	—	4,0	—	1,2	—	10,0	—	12,2	2,0	—	—	—	15,5	6,5	—	—	7,6	1,6	8,9	13,7	82,6	—	3,3	—	—	—	—	9,2	0,6	178,9	14		
Apiro . . . . .	P	—	—	—	8,1	—	—	—	39,7	—	—	—	—	—	4,5	13,6	17,4	—	3,2	4,5	8,5	—	53,2	42,7	—	—	—	—	—	—	—	5,5	200,9	11	
Cupramontana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	»	»	
Jesi . . . . .	P	—	—	—	8,6	4,2	—	—	9,8	2,2	2,0	—	—	—	12,6	0,6	—	—	1,7	9,4	—	13,4	127,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	194,1	»		
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	0,5	0,2	—	—	8,1	—	0,2	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	0,3	—	0,6	43,1	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	83,3	3	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . .	P	—	—	10,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	2,0	6,0	2,0	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	9		
MUSONE																																			
Filottano . . . . .	P	—	—	—	3,0	0,4	—	—	27,8	—	0,6	—	—	—	1,6	3,9	0,9	—	—	1,0	8,0	4,4	31,0	33,2	—	—	—	—	—	—	1,0	116,8	10		



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) MUSONE																																			
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	12,6	—	—	—	16,7	3,6	—	—	—	—	—	11,6	—	—	7,2	11,4	3,6	2,1	22,6	17,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	110,3	11	
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	8,7	1,0	goc	—	—	goc	5,2	62,1	28,7	—	—	—	—	—	—	—	4,6	114,1	7	
Monte Fano . . . . .	P	—	—	3,4	—	—	—	5,3	4,2	1,5	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	6,4	—	8,5	14,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	9	
Osimo . . . . .	P	—	—	—	6,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	10,0	10,0	20,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	91,5	8	
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5	
POTENZA																																			
Poggio Sorita . . . . .	Pn	—	—	—	18,4	9,3	—	—	17,0	15,0	9,3	—	—	8,7	27,4	31,3	—	—	—	—	—	19,7	47,2	24,8	2,3	—	—	—	18,4	69,4	—	318,2	14		
Pioraco . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	34,5	10,5	5,0	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	13,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	41,0	176,5	10	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	7,0	0,8	—	—	10,1	6,8	2,9	—	—	—	0,7	11,7	4,9	—	—	4,5	12,6	6,8	52,5	20,8	—	—	—	—	—	0,4	11,9	154,4	12		
Camerino . . . . .	P	—	—	17,6	0,3	0,4	—	14,1	10,9	10,8	1,6	—	—	—	11,0	5,1	—	—	—	7,6	20,0	12,7	68,8	1,0	0,6	—	—	0,1	—	38,8	2,1	—	223,5	14	
Serralta . . . . .	P	—	—	6,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	0,3	6,0	14,5	—	106,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,5	»
San Severino Marche	P	—	1,6	—	—	—	—	—	3,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2,0	3,9	2,0	5,4	—	—	—	—	—	28,6	8	
Treja . . . . .	P	—	—	—	10,0	0,2	—	—	13,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	14,0	10,0	34,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	119,2	8	
Pollenza . . . . .	P	—	—	8,5	—	1,0	—	9,0	2,0	3,3	—	—	—	—	4,8	1,2	—	—	—	3,5	20,0	5,5	31,3	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	119,6	12	
Montecassiano . . . . .	P	—	—	—	4,4	—	—	3,2	—	2,3	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	3,4	9,7	—	4,2	27,5	—	—	—	—	—	2,4	—	—	61,7	9	
Appignano . . . . .	P	—	—	—	14,3	1,4	—	—	13,2	1,2	1,3	—	—	—	0,8	3,0	2,6	—	—	2,4	10,6	1,2	42,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	103,2	12	
Recanati . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	5	
Potenza Picena . . . . .	P	—	—	—	3,1	—	—	—	7,5	0,5	1,3	—	—	—	3,1	2,7	7,3	—	—	1,8	10,1	1,6	22,1	21,3	—	—	—	—	—	—	2,2	—	84,6	12	
CHIANTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	—	—	—	3,2	—	—	5,0	24,4	15,0	7,3	—	—	—	4,7	21,2	19,0	—	—	—	20,0	20,8	72,8	2,9	—	—	—	—	—	10,6	32,1	—	259,0	14	
Dignano . . . . .	Pn	—	—	—	5,3	3,2	0,1	—	19,1	17,5	6,0	—	—	—	1,6	27,7	12,3	—	—	—	29,3	7,0	58,3	20,4	0,3	—	—	—	—	8,2	28,6	—	244,9	14	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Serravalle di Chienti	Pn	—	—	3,0	24,0	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	14,0	11,0	23,0	15,0	—	12,0	30,0	32,0	—	—	—	—	5,0	41,0	—	246,0	14	
Giulo . . . . .	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	21,0	—	—	6,0	10,0	57,0	40,5	—	—	—	—	—	4,0	32,4	—	211,9	11	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	15,3	5,2	1,1	—	—	—	—	12,1	—	2,1	—	—	16,7	5,4	46,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	30,0	—	135,6	9
Plè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	—	6,2	12,3	—	—	24,6	13,2	21,4	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	31,4	13,2	—	—	—	14,2	—	15,7	34,2	—	207,8	11	
Cupi di Visso . . . . .	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	18,1	8,3	0,4	—	—	—	1,1	13,6	3,5	—	—	2,9	15,7	5,0	41,1	25,0	—	1,6	—	—	—	9,0	34,9	—	183,0	14	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Caldarola . . . . .	P	—	—	6,3	—	—	—	—	19,2	8,2	1,3	0,1	0,1	0,2	—	—	1,3	2,8	—	3,5	17,0	4,0	40,8	29,0	0,1	0,8	—	—	0,1	—	9,3	144,1	12	
Bolognola . . . . .	Pn	—	—	—	9,5	—	—	—	13,4	23,3	—	—	—	—	4,6	33,5	3,2	—	—	—	9,2	12,3	82,1	9,6	0,4	—	—	—	—	9,1	41,8	252,0	12	
San Lorenzo di Piastra	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	16,5	5,5	—	—	—	18,0	12,0	49,0	30,0	—	—	—	—	—	—	29,0	186,0	9	
San Giuseppe. . . . .	P	—	—	11,8	—	—	—	—	9,3	8,6	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	9,3	18,6	58,2	49,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,7	8
Tolentino . . . . .	P	—	—	—	1,3	0,2	—	—	11,2	4,3	3,1	—	—	—	—	5,2	—	—	—	5,5	17,8	7,4	9,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	10
Santa Maria di Pieca	P	—	—	—	11,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,3	8,0	—	—	—	—	15,0	2,0	46,8	3,4	—	—	—	—	—	—	6,9	112,5	9	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	20,0	10,0	—	—	—	20,0	10,0	40,0	20,0	20,0	—	—	10,0	—	—	—	170,0	10	
Urbisaglia. . . . .	P	—	—	11,0	—	—	8,4	—	10,6	6,1	—	—	—	—	7,2	0,8	—	—	—	1,5	20,0	12,2	80,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,5	9
Macerata . . . . .	P	—	—	—	9,8	goc	—	—	11,7	2,2	0,4	—	—	0,2	0,3	3,1	2,0	—	—	4,0	11,8	6,0	30,5	27,1	—	—	—	—	—	—	1,0	110,1	11	
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	6,0	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	5,6	3,0	—	—	—	11,4	3,4	21,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	80,3	8	
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	40,3	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	95,3	5	
Petriolo . . . . .	P	—	—	—	15,0	—	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	4	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	3	
Sant'Angelo in Pont.	P	—	—	—	15,2	12,3	—	—	2,4	3,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	23,5	40,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,8	118,2	9	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	9,5	0,2	—	—	7,0	—	—	—	—	0,3	1,7	3,0	—	—	—	—	8,5	1,0	20,0	23,4	—	—	—	—	—	—	—	74,6	8	
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	3,0	25,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	103,0	7	
Torre San Patrizio . .	P	—	—	—	8,0	0,4	—	—	7,4	0,6	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	6,4	—	32,5	46,4	—	—	—	—	—	—	—	111,3	6	
TENNA																																		
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	13,7	4,0	—	—	—	—	0,2	—	6,0	—	—	2,1	13,5	6,5	26,4	23,7	—	0,2	—	0,1	—	—	11,5	113,9	10	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	10,7	7,8	26,3	25,2	—	—	—	—	—	—	—	88,2	6
Amandola. . . . .	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	19,0	6,0	37,0	28,0	—	—	—	—	—	—	16,0	115,0	7	
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	73,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	183,0	5
Falerone . . . . .	P	—	—	—	6,2	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	9,3	—	—	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	5
Monte Giorgio . . . .	P	—	—	—	4,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	9,0	30,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	69,2	6	
Grottazzolina. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	11,0	—	14,0	—	—	9,0	7,0	7,0	—	61,0	6	
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	9,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	5,1	0,6	0,4	23,6	23,7	—	—	—	—	—	—	1,0	78,0	7	
Bacini minori fra Tenna e Ete vivo																																		
Porto San Giorgio. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	9,0	16,0	—	—	—	—	—	—	53,0	6	

Anno 1923 - Mese di Novembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	—	—	7,0	—	2,0	—	9,0	—	—	goc	—	—	goc	6,2	goc	—	—	0,8	—	6,6	6,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	7	
Montottone . . . . .	P	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	0,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	7,3	—	15,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	34,5	6
ASO																																			
Montemonaco . . . . .	Pn	—	—	—	8,5	—	—	—	15,4	2,3	—	—	—	—	2,0	7,5	1,0	—	—	1,5	—	40,0	52,0	3,3	—	—	—	—	0,6	—	33,5	—	167,6	11	
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	21,0	23,0	—	—	13,0	23,0	14,0	54,0	15,0	2,0	1,0	—	—	—	—	45,0	—	254,0	12	
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	16,2	15,0	25,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	13,6	122,2	8	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	6	
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	8,5	4,1	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	0,8	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	2	
Monte Rubbiano. . . . .	P	—	—	—	1,4	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	5,2	8,3	0,7	—	—	2,3	0,2	6,8	20,4	19,3	—	—	—	—	—	—	—	1,2	74,4	9	
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	13,3	0,4	—	—	9,4	1,4	0,3	—	—	—	4,4	3,6	—	—	—	2,8	11,0	19,8	29,0	13,2	0,4	—	—	—	—	—	—	3,6	112,6	11	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	12,5	—	—	—	9,2	—	—	—	—	6,4	—	2,5	—	—	—	2,4	5,8	0,2	—	17,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	68,8	8	
Petritoli. . . . .	P	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	5,5	0,5	—	—	2,0	—	7,0	20,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	66,5	8	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	2,5	9,2	6,8	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	6	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	9,9	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	20,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	7	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	4,1	7,0	8,5	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	8	
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	6,5	—	—	—	9,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	9	
Castignano . . . . .	P	—	—	9,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	9	

Anno 1923 - Mese di Novembre

[illegible]

*Anno 1923 - Mese di Dicembre*

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
Tipo dell'apparecchio		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ZONA DI PIA- NURA FRA PO E RENO																																			
Piumazzo . . . . .	P	9,5	2,0	—	—	—	7,0	6,0	2,5	—	—	—	11,0	1,5	—	4,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	9
Persiceto . . . . .	P	9,2	2,0	2,0	3,0	2,0	1,7	6,3	2,8	—	1,0	—	9,0	3,2	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	13	
Cento . . . . .	P	9,5	—	3,0	—	4,5	—	12,4	—	—	—	—	11,1	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	6	
Ferrara . . . . .	P	8,0	—	3,0	—	5,1	3,3	4,0	0,5	—	—	2,0	3,5	0,3	5,1	—	—	—	—	—	2,9	—	—	goc	—	—	—	—	goc	—	—	—	37,7	9	
Codigoro . . . . .	Pr	14,5	—	10,0	—	21,0	6,5	5,0	—	—	—	—	1,0	1,5	2,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	10	
Bando . . . . .	P	—	—	12,2	—	—	—	goc	goc	1,3	—	4,2	3,6	5,2	9,0	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	57,0	8	
Benvignante . . . . .	P	7,5	5,0	8,0	—	14,5	—	4,5	2,0	—	—	—	8,0	7,5	2,0	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	11	
Marozzo . . . . .	P	16,0	—	12,0	—	22,0	6,0	6,0	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	82,0	9	
Denore . . . . .	P	—	10,0	8,0	—	15,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	7	
Bevilacqua . . . . .	P	10,0	—	5,0	—	14,0	6,0	2,0	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	58,0	9	
Comacchio . . . . .	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
RENO																																			
Plastre . . . . .	Pn	30,1	9,3	12,3	9,3	40,4	25,5	3,3	—	—	—	1,5	3,9	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	139,3	10	
Bardalene . . . . .	Pn	—	12,0	—	15,0	20,0	38,0	30,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	goc	—	24,0	—	5,0	171,2	9	
Orsigna . . . . .	P	15,3	—	10,0	22,3	43,4	—	—	—	10,0	46,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	166,0	11
Cà Chiombi . . . . .	P	12,0	12,5	2,0	22,0	7,0	53,8	4,5	3,0	—	3,0	4,0	6,0	—	10,0	2,0	3,7	—	—	—	6,8	2,0	—	1,0	—	—	—	2,0	—	6,8	—	3,0	167,1	20	
Collina Pistoiese . . . . .	Pn	30,0	—	7,5	14,0	51,0	72,0	—	—	—	3,0	10,0	2,0	4,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	197,0	11	
Spedaletto Pistoiese . . . . .	P	30,0	6,0	—	27,0	7,0	56,0	4,0	3,2	—	2,0	2,0	6,0	7,5	0,5	3,5	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	170,7	15	
Bagni della Porretta . . . . .	P	28,0	6,4	16,0	—	40,0	—	6,0	—	—	2,0	13,0	13,4	—	—	6,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,5	140,3	11	
Lizzano in Belvedere . . . . .	P	37,5	—	—	0,3	0,5	55,0	4,0	—	—	5,5	—	—	44,2	0,7	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	153,5	6	
Treppio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0?	2?	
Castel di Bargi . . . . .	P	—	—	—	18,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	72,0	5	
Rioia di vergaio . . . . .	P	2,0	—	4,0	—	12,5	3,0	4,5	—	1,5	—	12,0	8,2	—	7,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	10	
Vergato . . . . .	P	11,3	—	—	10,9	—	13,2	—	5,9	—	1,7	1,5	9,0	5,3	—	7,9	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	10	
Diga del Brasimone . . . . .	Pn	18,0	21,0	18,0	—	0,5	50,0	6,0	8,0	—	2,0	4,0	8,0	12,0	2,0	10,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	171,5	15	
Monzuno . . . . .	P	8,1	—	—	4,3	25,2	4,8	2,3	—	—	—	2,3	14,5	—	3,2	14,7	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	85,6	11	
Praduro e Sasso . . . . .	P	—	10,0	—	—	—	15,0	—	7,0	—	—	—	—	15,0	—	12,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	6	
Bagno di Piano . . . . .	P	6,0	—	—	3,0	1,0	6,0	10,0	2,0	—	—	—	9,0	3,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	10	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
(segue) RENO																																					
Monteombraro . . . .	P	14,2	3,6	—	—	—	11,4	4,6	—	—	—	—	21,0	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	7			
Zola Predosa . . . .	P	7,5	2,0	—	2,0	—	7,0	6,5	3,0	—	—	1,0	12,0	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	10			
Bologna Osserv. San Luca	P	8,1	1,4	2,0	—	8,2	7,2	3,0	—	—	1,6	—	13,4	5,4	10,4	—	—	—	—	—	3,2	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,9	11			
Bologna Osserv. R. Università	Pr	5,2	0,7	—	0,5	—	6,9	4,6	0,9	—	—	goc	7,5	1,2	—	5,3	—	—	—	—	1,6	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	34,4	7		
Arcoveggio . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Argelato . . . . .	P	10,5	5,5	—	—	—	8,0	13,5	—	—	—	—	6,0	1,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	7			
Maddalena di Cazzano	P	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	5,0	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	6			
San Pietro in Casale	P	3,5	6,0	—	—	—	6,5	7,5	—	—	—	—	7,0	3,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	8			
Malalbergo . . . . .	P	—	—	—	4,0	2,1	8,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	4			
Beccara Vecchia . . .	P	9,0	4,1	—	4,0	—	15,4	4,7	4,0	—	—	—	5,4	4,2	—	3,2	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	69,8	11			
San Gabriele . . . . .	P	—	2,1	—	1,9	2,3	1,5	1,7	3,2	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	8			
Alberino . . . . .	P	3,3	5,1	—	2,2	—	9,2	6,4	1,4	—	—	—	4,8	4,2	1,4	2,1	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	48,6	12		
S. Benedetto di Querc.	P	6,3	3,8	0,2	5,1	7,5	26,0	5,0	3,1	0,2	0,3	0,2	15,8	12,0	0,6	21,6	0,2	0,2	0,1	0,1	12,6	0,1	goc	goc	goc	goc	goc	goc	0,1	2,9	0,1	0,2	124,3	12			
Lojano (S. Antonio).	Pn	6,3	3,0	—	3,4	—	22,3	4,7	5,7	—	—	—	1,2	17,0	11,5	1,1	16,4	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	0,3	106,4	13		
Monghidoro . . . . .	Pn	14,5	6,5	—	12,4	—	35,3	4,5	—	—	—	—	16,5	10,5	2,0	4,0	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	128,2	11		
Planoro . . . . .	P	10,2	—	—	2,5	5,7	10,3	—	2,6	—	1,2	—	9,7	11,2	—	8,1	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	71,4	10		
Colunga . . . . .	P	4,3	—	—	—	18,4	6,4	—	—	—	—	6,0	15,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	77,1	9			
Casetti Centonara . .	P	3,6	—	2,5	—	10,0	4,2	2,2	—	—	—	3,0	5,5	—	2,9	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	9			
Villa Fontana . . . .	P	3,0	—	3,6	—	13,7	5,5	—	—	—	—	4,0	11,0	—	5,5	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	60,3	10		
Fiorentina . . . . .	Pr	2,3	0,8	—	2,8	—	10,8	3,5	1,3	0,2	—	—	7,8	2,3	—	3,2	—	—	—	—	0,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	—	47,9	10	
Portonovo . . . . .	P	—	2,0	—	—	—	24,0	5,0	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	64,0	7		
Piancaldoli . . . . .	P	3,5	6,4	—	12,3	—	46,0	0,5	2,7	—	—	—	2,7	13,5	7,2	—	10,8	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	121,9	11		
Castel S. Pietro . . .	P	2,0	—	—	2,0	—	22,5	3,5	3,5	—	—	—	10,0	4,5	—	14,5	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	76,0	10		
Passo della Futa . . .	Pn	—	—	5,0	10,0	2,5	3,0	2,5	—	3,0	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	11		
Firenzuola . . . . .	P	11,2	8,7	0,2	18,9	1,3	75,1	3,9	1,6	0,1	0,4	1,3	6,0	3,0	—	4,0	0,3	0,2	0,2	goc	6,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	0,1	0,4	160,3	14	
Pietramala . . . . .	Pn	15,0	—	—	3,0	—	27,0	—	10,0	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	86,0	8		
Cà Buraccia . . . . .	P	5,4	4,2	—	18,6	15,6	31,3	4,5	0,3	—	—	1,8	7,5	3,3	—	4,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	0,5	115,3	12	
Castel del Rio . . . .	P	4,0	3,4	—	8,3	—	45,0	2,3	2,7	—	—	3,0	13,4	0,3	8,5	—	—	—	—	—	10,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	2,0	123,5	13	
Fontanelice . . . . .	P	2,2	1,5	—	2,3	—	35,9	3,1	3,0	—	—	1,5	12,4	10,5	2,6	4,7	—	—	—	—	0,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,8	96,2	14	
Imiola . . . . .	P	3,0	—	—	3,5	—	28,2	2,3	2,5	—	—	—	9,7	7,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	77,4	11	
Acquadalto . . . . .	P	11,0	6,9	—	—	50,6	30,0	27,6	8,0	9,8	5,6	10,9	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	12,0	190,6	12
Casola Valsenio . . .	P	3,0	—	—	4,0	3,0	44,0	3,2	2,0	3,2	—	2,0	—	—	18,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	107,0	15		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Canale in destra di RENO																																			
Bagnacavallo . . . . .	P	—	—	10,0	—	21,0	5,0	5,3	—	5,2	—	—	3,5	—	2,2	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	68,2	9	
Lugo di Romagna . . . . .	P	7,8	0,5	—	5,0	—	21,3	3,6	3,7	—	—	—	8,7	3,7	4,7	2,6	—	—	—	—	14,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	81,0	12	
Alfonsine . . . . .	P	10,0	—	5,0	—	8,0	14,0	8,0	—	—	—	6,0	4,0	2,0	1,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	71,0	11		
LAMONE																																			
Marradi . . . . .	P	13,5	0,3	10,3	3,3	35,5	31,9	4,0	—	0,3	0,4	5,0	13,2	13,6	1,7	—	—	—	—	—	14,0	—	—	0,1	—	—	0,3	—	8,7	0,2	—	2,9	159,2	13	
Brisighella . . . . .	P	2,8	0,7	—	1,3	—	55,0	10,7	0,7	—	—	—	20,6	30,4	0,9	0,4	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	7,0	141,4	8	
Modigliana . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	8,0	4,0	—	—	7,0	2,0	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	20,0	90,5	10	
Tredozio . . . . .	P	19,9	—	—	4,4	—	38,7	4,0	4,4	—	—	0,3	13,0	16,4	5,4	2,4	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	3,3	131,5	12	
Faenza . . . . .	P	9,0	—	1,0	—	27,0	9,0	2,0	—	—	—	3,0	18,0	6,0	2,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	93,0	12	
Canale Corsini																																			
Albereto . . . . .	P	7,3	0,1	—	4,0	—	18,3	4,0	6,0	0,3	—	—	10,3	7,0	2,5	3,0	—	—	2,0	—	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	2,3	87,4	13	
Coccolia . . . . .	P	6,7	2,0	—	5,3	—	13,4	4,5	12,3	—	—	—	7,8	5,3	2,0	1,7	—	—	—	—	10,4	0,9	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	1,2	76,4	13	
San Pancrazio . . . . .	P	5,4	—	—	—	4,8	12,7	3,1	9,6	—	—	—	4,7	3,9	2,5	2,7	—	—	—	10,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	65,5	12	
Porto Corsini . . . . .	P	—	—	—	7,0	—	9,0	6,0	11,0	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	56,0	8	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione. . . . .	Pn	45,0	—	50,4	—	49,6	36,8	32,9	13,0	—	13,6	20,0	26,2	28,4	29,7	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	7,6	9,3	13,8	19,3	27,4	9,3	—	17,0	463,2	19	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	11,0	20,0	33,0	20,0	14,0	21,0	—	10,0	8,0	—	11,0	33,0	26,0	—	—	—	—	21,0	4,0	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	21,0	—	271,0	16	
Bocconi . . . . .	P	—	12,0	—	14,0	—	6,0	—	12,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	68,0	6	
Rocca San Casciano	P	—	—	3,2	4,0	—	6,1	29,8	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	2,1	81,6	9	
Castrocaro . . . . .	P	1,5	—	3,0	—	21,0	8,5	7,0	—	—	—	11,0	10,0	13,0	2,5	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	103,5	13	
Siradua San Zeno . .	F	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,3	—	—	—	—	—	—	8,0	6,2	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	12,0	13,4	2,0	—	—	68,9	9
Predappio . . . . .	P	—	—	7,0	11,2	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	17,0	38,0	—	10,0	—	—	—	—	—	14,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	18,0	157,5	10	
Forlì . . . . .	P	—	—	—	—	goc	26,0	4,0	10,0	—	—	—	—	35,0	goc	goc	—	—	—	—	20,0	—	—	goc	—	—	—	—	goc	—	—	—	95,0	5	
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	28,0	19,4	—	—	—	—	—	14,3	17,8	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	96,1	6	
Volte . . . . .	P	3,7	—	—	—	—	14,4	38,2	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	8,0	—	78,6	7	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>(segue) FIUMI UNITI</b>																																		
Teodorano . . . . .	P	16,5	—	10,0	—	20,4	10,7	10,0	—	—	—	10,0	27,0	3,0	—	10,3	—	—	—	7,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	133,6	12
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	8,0	9,0	2,0	—	—	—	19,0	12,0	10,0	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	73,0	9
Meldola . . . . .	P	—	—	—	—	7,0	3,0	9,0	7,0	3,0	—	—	7,0	9,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	10
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio</b>																																		
Mensa . . . . .	P	3,7	—	—	5,0	—	16,8	11,0	10,0	6,0	—	—	10,0	11,4	3,0	2,0	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	fioc	96,9	13
Savio . . . . .	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	48,6	0,4	11,0	0,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	»	»
Classe . . . . .	P	—	—	6,5	—	10,8	6,2	9,5	—	—	—	8,0	3,5	3,0	1,0	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	75,3	10
<b>SAVIO</b>																																		
Verghereto . . . . .	Pn	8,4	16,2	14,9	16,2	11,4	10,3	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	11,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	6,6	138,4	12
Bagno di Romagna .	P	—	5,0	10,3	10,0	30,4	5,0	10,0	25,2	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,6	10,0	—	10,4	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	152,1	12
Sarsina . . . . .	P	goc	—	—	goc	15,0	14,0	9,0	—	—	—	goc	24,0	29,0	18,0	fioc	fioc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	—	—	109,0	6
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	3,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	59,0	5
Monte Jottone . . .	P	1,4	—	—	0,7	—	20,0	10,0	7,0	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Mercato Saraceno . .	P	—	—	—	60,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	11,0	70,0	40,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	18,0	40,0	—	—	391,0?	11?
Luzzena . . . . .	P	16,2	—	5,7	—	25,1	15,0	14,2	—	—	—	9,2	32,1	3,0	12,0	—	—	3,0	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	145,7	12	
<b>Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello</b>																																		
Cesenatico . . . . .	P	2,0	—	2,6	—	0,4	9,3	8,0	5,2	—	—	7,8	2,5	2,4	2,5	—	—	—	—	2,5	25,4	3,0	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	0,4	—	77,0	13
Cervia . . . . .	P	3,0	—	5,5	—	—	8,5	4,0	12,0	—	—	—	4,0	7,0	1,0	4,0	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	62,0	11
<b>FIUMICINO</b>																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	4,7	—	18,6	6,0	14,2	—	—	—	9,5	15,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	104,0	9	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) FIUMICINO																																			
Montiano. ....	P															73,2																73,2	8		
Gambettola. ....	P	—	—	—	—	2,0	20,0	6,0	10,0	—	—	—	10,0	23,0	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag.	P	3,4	—	5,2	—	—	12,4	25,3	12,4	—	—	—	24,6	11,0	12,4	1,3	—	—	—	22,4	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	141,1		
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	8,0	—	17,0	—	—	—	—	15,0	14,0	20,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	83,0		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	3,3	—	3,5	—	—	28,5	13,0	—	—	—	—	21,3	26,0	9,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	111,4		
MARECCHIA																																			
Viamaggio. ....	Pn	11,0	—	14,0	23,0	9,0	—	12,0	56,0	8,0	—	—	15,0	18,0	7,0	—	—	12,0	6,0	8,0	13,0	15,0	—	6,0	—	14,0	—	—	—	4,0	—	8,0	259,0		
Pratigli. ....	Pn	12,0	—	35,0	—	10,0	50,0	20,0	14,0	—	5,0	21,0	40,0	50,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	5,0	274,0		
Miratoio. ....	Pn	7,0	—	—	11,0	6,0	32,0	20,0	20,0	—	—	—	—	12,0	48,0	10,0	3,0	—	—	—	18,0	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	229,0			
Badia Tedalda. ....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	14,0	—	10,0	—	—	—	—	8,0	52,0?		
Castel delci. ....	Pn	14,8	—	25,3	18,4	32,7	—	—	—	—	—	4,9	—	8,5	13,3	—	7,2	—	—	2,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	4,3	6,2	—	—	—	148,6		
Pennabilli. ....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	15,0	—	—	—	—	30,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	135,0?		
San Leo. ....	Pn	—	—	—	4,0	12,0	10,0	6,0	11,0	—	—	13,0	40,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	172,0		
Torricella. ....	P	1,0	—	—	9,0	—	18,0	8,7	16,3	0,5	—	0,5	9,0	38,0	25,0	2,2	—	—	—	—	25,0	5,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	168,7			
Mercatino Marecchia. ....	P	1,3	—	5,8	—	18,3	7,0	14,2	0,5	—	—	—	49,1	24,0	3,2	—	—	—	—	—	3,4	1,1	3,3	—	6,4	—	—	0,2	—	4,2	1,3	—	3,1	146,4	
Montemaggio. ....	P	—	—	—	—	—	40,0	35,0	20,0	—	—	50,0	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	210,0		
Verucchio. ....	P	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	40,0	30,0	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	162,0		
Rimini. ....	Pr	1,0	—	—	4,8	—	13,0	8,3	8,5	—	—	—	7,0	19,0	13,9	3,4	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	106,0		

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>(segue) CHIANTI</b>																																				
Petriolo . . . . .	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	4	
Pausula . . . . .	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	4	
Sant' Angelo in Pont.	P	27,3	32,5	12,7	—	9,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	123,5	7	
Monte San Pietrangeli	P	—	3,8	9,7	—	—	0,7	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	2,7	0,7	—	—	—	—	6,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	32,6	6	
Francavilla d' Ete .	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3	
Torre San Patrizio .	P	—	2,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	2,3	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	5	
<b>TENNA..</b>																																				
Montefortino . . . .	Pn	9,4	12,0	10,0	—	2,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	5,0	4,0	1,0	—	—	—	17,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	87,4	14	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	7,5	—	—	—	34,2	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	149,2	8
Amandola . . . . .	P	—	16,0	15,0	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,5	—	—	5,5	4,5	5,0	—	—	—	6,0	15,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	98,5	11
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	130,0	6
Falerone . . . . .	P	—	10,6	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1,8	—	1,5	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	6
Monte Giorgio . . . .	P	—	10,5	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	2,0	—	1,3	—	—	—	—	14,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	41,4	7
Grottazzolina . . . .	P	14,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	4,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	71,0	9	
Servigliano . . . . .	P	—	6,8	6,5	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	11,1	—	—	0,9	—	0,2	—	—	—	—	30,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	58,0	5
<b>Bacini minori fra Tenna e Ete vivo</b>																																				
Porto San Giorgio . .	P	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4	
<b>ETE VIVO</b>																																				
Fermo . . . . .	P	—	8,0	2,0	—	0,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	8,4	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	1,8	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	36,7	7	
Montottone . . . . .	P	—	4,0	16,2	—	—	0,5	5,0	3,2	—	—	—	—	—	0,7	10,0	0,7	—	3,5	—	0,2	—	—	—	22,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	66,9	7	
<b>ASO</b>																																				
Montemonaco . . . .	Pn	16,0	30,0	8,0	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	6,0	12,0	3,0	—	—	—	20,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	132,0	12	

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Bacini minori fra Marano e Conca																																				
Coriano . . . . .	P	—	—	—	—	16,0	14,0	10,4	—	—	—	—	4,0	25,4	14,2	—	—	—	—	—	—	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,9	7	
CONCA																																				
Villagrande . . . . .	Pn	1,4	—	—	6,3	—	13,5	12,1	17,4	13,2	—	7,2	15,8	29,4	18,6	—	—	—	—	—	18,6	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	10,2	184,3	14	
Monte Grimano . . . .	P	1,0	—	—	—	—	24,0	13,2	10,0	—	—	—	8,0	—	19,0	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,4	91,6	10	
Monte Colombo . . . .	P	6,0	1,0	—	—	9,0	—	13,0	23,0	3,0	—	7,0	22,0	20,0	8,0	13,0	11,0	26,0	30,0	25,0	22,0	11,0	9,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	266,0	21	
Morciano di Romagna	P	0,5	0,7	goc	3,9	—	14,7	9,2	0,2	goc	goc	goc	3,1	19,6	4,5	0,2	0,2	goc	goc	goc	16,4	2,8	1,6	goc	—	goc	—	—	goc	1,4	0,6	0,8	80,4	10		
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																				
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	12,0	9,7	11,6	—	—	—	21,5	38,2	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	104,4	6	
TAVOLLO																																				
Tomba di Pesaro . . .	P	2,0	0,4	—	—	—	20,0	9,0	2,0	0,5	—	—	—	2,5	31,5	7,2	—	—	—	—	—	27,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	111,9	11
FOGLIA																																				
San Sisto . . . . .	Pn	goc	—	—	21,4	—	34,0	21,6	20,3	—	—	—	—	5,6	23,0	12,5	—	—	—	—	—	7,2	1,3	2,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	155,6	12	
Carpegna . . . . .	Pn	7,1	3,5	11,7	7,7	21,2	17,9	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	17,8	27,2	—	6,3	—	—	—	—	—	3,8	—	137,6	12	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	—	—	50,0	35,0	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	153,3	5	
Macerata Feltria . . .	P	—	2,0	—	8,0	—	20,0	11,0	24,0	—	—	—	—	7,0	27,0	6,0	—	—	—	—	—	14,0	2,0	2,0	—	—	10,0	—	—	—	3,0	—	2,0	138,0	14	
Tavoleto . . . . .	P	—	1,3	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	23,2	15,3	—	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	75,9	6		
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	16,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,0	8	
Sassocorvaro . . . . .	P	—	—	15,0	—	—	—	—	30,0	30,0	—	—	—	—	10,0	—	45,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	141,0	7	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	4,8	—	—	8,0	—	21,0	15,3	23,3	—	—	—	—	8,5	31,5	10,5	1,3	—	—	—	—	30,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	1,4	162,7	13	
Pieve di Cagna . . . .	P	—	—	2,2	5,7	—	25,6	15,2	18,0	—	—	—	—	10,0	47,0	7,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	138,5	10	

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) FOGLIA																																			
Petriano . . . . .	P	—	—	4,7	5,2	—	20,2	10,3	4,8	—	—	—	18,8	27,4	18,9	—	—	—	—	12,8	8,9	2,3	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	148,4	13
Monte l'Abbate . . .	P	—	0,1	0,3	—	—	23,2	12,3	2,1	0,2	—	—	4,8	45,8	9,5	—	—	—	—	20,0	5,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	129,4	10	
Pesaro . . . . .	P	—	3,0	2,0	6,0	—	16,0	15,0	4,0	—	—	—	7,0	25,0	12,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	110,0	12
ARZILLA																																			
Carignano . . . . .	P	1,4	0,8	2,3	—	—	35,7	0,9	1,8	—	—	1,4	38,4	22,3	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,1	8
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	2,0	—	1,0	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	5,0	50,0	10,0	—	—	—	—	—	16,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	124,0	11
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	20,0	—	—	32,0	—	43,0	17,0	25,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	41,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	260,0	10	
Borgo Pace . . . . .	P	14,2	—	17,3	—	38,6	27,5	19,3	—	—	—	7,6	28,2	26,5	5,4	—	—	—	—	—	8,3	7,2	—	—	—	—	5,6	—	13,2	—	—	12,2	231,1	14	
Bocca Trabaria . . .	Pn	5,5	1,5	4,3	19,0	—	36,0	19,0	32,0	—	—	—	7,2	26,0	9,0	7,0	—	—	—	2,0	23,0	7,0	6,0	—	3,0	4,0	—	4,0	1,0	27,0	3,0	6,8	253,3	22	
Mercatello . . . . .	P	3,5	—	10,5	—	18,0	42,0	40,5	—	—	—	2,8	8,5	10,0	3,0	0,5	—	goc	—	10,0	10,0	10,0	—	—	8,0	—	1,5	—	3,0	7,0	12,0	—	200,8	17	
Urbino . . . . .	P	3,9	3,4	4,0	—	—	36,3	26,0	—	—	—	—	10,6	36,0	3,0	—	—	—	—	—	21,0	8,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	172,2	13	
Urbano . . . . .	P	5,0	0,9	0,4	7,5	—	30,8	18,4	26,2	—	—	—	6,8	24,2	—	2,0	—	—	—	—	28,5	6,2	0,1	—	—	—	—	0,2	—	2,4	1,0	2,0	162,7	13	
Fermignano . . . . .	P	—	2,8	4,7	—	25,4	16,0	13,2	—	—	—	6,7	43,1	7,6	—	—	—	—	—	25,7	9,6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	1,5	—	159,1	12
Piobbico . . . . .	P	6,0	1,0	4,0	5,0	—	53,0	24,0	25,0	—	—	—	9,0	40,5	8,0	4,1	—	—	—	—	33,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	5,5	—	1,9	230,0	17	
Acqualagna . . . . .	P	5,2	20,1	12,6	—	5,6	10,2	19,2	2,1	1,2	0,7	15,1	2,2	0,1	—	—	—	0,1	—	—	2,1	29,5	12,7	2,1	—	0,1	—	—	—	7,5	20,1	15,9	184,4	17	
Pontericcioli . . . .	P	8,7	4,1	5,6	6,3	0,4	75,7	17,5	—	—	—	1,7	4,0	5,0	5,3	—	—	—	—	—	23,0	—	0,8	0,2	6,4	1,8	5,3	—	3,1	5,6	—	3,6	184,1	17	
Pianello . . . . .	P	8,7	1,3	12,4	—	41,9	38,2	11,1	1,7	—	—	—	19,1	10,1	8,5	1,5	—	—	—	—	37,7	6,0	1,5	—	—	—	10,3	—	—	6,2	—	6,1	222,3	17	
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	45,0	25,0	—	—	—	—	9,0	63,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	153,0	6	
Barchi . . . . .	P	7,0	—	5,0	—	—	10,0	40,0	—	—	—	—	25,0	40,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	164,0	9
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	30,5	15,0	2,0	—	—	—	—	50,0	8,0	—	—	—	—	—	27,0	5,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	0
CESANO																																			
Pergola . . . . .	P	4,9	1,1	1,7	—	3,0	30,0	6,6	—	—	—	—	8,1	43,0	6,4	0,6	—	—	—	—	43,0	0,9	1,4	goc	2,3	goc	goc	—	goc	0,5	—	4,0	157,5	13	

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CESANO																																			
San Lorenzo in Campo	P	2,3	0,4	0,1	—	—	30,8	1,3	1,2	—	—	2,4	31,2	14,4	—	—	—	—	17,3	19,1	2,0	0,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,1	125,4	12		
Monte Porzio . . . .	P	1,0	—	—	—	—	10,0	16,4	0,4	—	—	—	3,0	48,0	8,0	—	—	—	—	31,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	126,0	10		
Piagge . . . . .	P	1,8	—	0,8	1,0	—	13,3	20,5	1,2	—	—	—	4,3	4,5	1,6	—	—	—	—	10,3	6,1	9,4	2,2	—	—	—	—	—	1,0	—	5,2	83,2	14		
Mondolfo . . . . .	P	0,7	19,5	11,9	3,7	—	19,5	12,2	4,5	0,2	0,1	—	3,2	55,0	12,2	—	0,2	—	—	—	16,7	2,0	60,0	20,4	—	—	—	—	—	1,9	—	243,9	14		
MISA																																			
Montecarotto . . . .	P	0,5	1,7	—	—	—	24,0	2,2	—	—	—	4,0	—	48,8	—	0,5	—	—	—	2,6	6,9	1,2	—	2,1	—	—	—	—	—	2,5	—	6,0	103,0	11	
Ostra . . . . .	P	0,4	0,3	4,0	1,4	—	6,1	14,2	—	—	—	—	6,4	43,2	2,3	—	—	—	—	—	20,9	2,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,1	110,5	11		
Arcevia . . . . .	P	6,2	—	7,4	2,3	—	24,6	10,2	4,0	—	—	—	17,0	31,0	23,6	8,0	—	—	—	—	10,6	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	153,9	13		
Barbara . . . . .	P	0,6	—	—	—	—	16,3	11,9	—	—	—	—	—	41,7	3,7	—	—	—	—	—	33,7	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	116,3	7	
ESINO																																			
Matelica . . . . .	P	0,6	0,2	2,5	21,5	10,4	—	—	—	—	—	0,4	0,2	23,5	6,3	2,2	1,0	—	—	10,6	3,0	0,1	2,5	13,8	2,7	—	—	—	—	0,1	5,0	106,6	13		
Fabriano . . . . .	P	—	3,0	2,0	1,0	15,0	16,5	—	—	—	—	1,0	7,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,5	—	—	3,0	—	—	58,5	11		
Scheggia . . . . .	Pn	10,0	—	3,0	12,4	—	75,0	12,3	—	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	24,0	5,0	—	11,0	—	—	8,0	—	189,7	13	
Sassoterrato . . . .	P	—	—	7,0	8,0	—	—	4,0	9,0	2,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	12,0	7,0	7,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	7,0	8,0	—	90,0	13		
Genga . . . . .	P	—	—	—	3,3	—	—	18,0	20,0	—	—	0,2	5,1	23,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	20,0	—	—	—	—	1,8	2,4	—	114,8	11	
Camponococchio . . .	P	—	3,2	2,4	—	3,8	33,7	4,4	—	—	—	2,0	14,0	23,0	3,4	1,1	—	—	—	—	32,6	3,0	6,0	11,0	3,0	—	—	—	0,4	5,0	4,0	—	156,0	17	
Apiro . . . . .	P	—	0,7	10,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	18,0	11,3	27,1	6,0	—	—	21,0	4,0	—	1,0	2,0	4,0	—	—	—	—	4,0	—	117,6	12	
Cupramontana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Jesi . . . . .	P	—	0,4	8,2	—	—	6,2	16,5	1,2	0,2	—	0,6	6,2	27,2	31,2	—	—	—	—	—	31,0	10,8	1,0	—	1,8	—	—	—	—	—	1,6	4,3	148,4	13	
Chiaravalle . . . . .	P	—	0,3	0,6	1,2	0,1	2,3	—	—	—	—	—	—	1,1	90,2	3,3	—	—	—	—	18,0	—	8,7	—	—	—	—	—	—	fioc	0,1	fioc	125,9	7	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . .	P	—	8,0	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0	1,0	65,0	6,0	3,0	3,0	—	—	—	31,0	5,0	fioc	—	2,0	—	—	—	—	8,0	—	5,0	150,0	14	
MUSONE																																			
Filottrano . . . . .	P	—	—	6,0	4,3	—	5,8	16,1	—	—	—	—	3,1	33,0	32,8	1,2	—	—	—	—	1,6	2,5	—	13,3	5,4	—	—	—	—	—	4,7	3,0	132,8	14	

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) MUSONE																																			
Cingoli . . . . .	P	—	—	6,2	13,7	—	3,5	11,4	—	—	—	—	22,4	16,7	14,5	9,1	—	—	—	—	10,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,5	11
Cervidone . . . . .	P	—	2,2	6,4	—	—	4,6	12,7	—	—	—	—	2,7	23,1	3,1	—	—	goc	—	12,1	15,0	21,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	—	106,3	11
Monte Fano . . . . .	P	—	—	7,5	—	—	8,3	5,2	—	—	—	—	4,3	3,9	2,4	—	—	—	—	—	7,5	4,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,2	56,4	10
Osimo . . . . .	P	4,0	7,0	3,0	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	20,0	25,0	5,0	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	115,0	12
Loreto . . . . .	P	—	—	7,4	1,4	—	—	18,0	—	—	—	—	21,0	34,0	—	12,0	—	11,0	—	—	28,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	5,2	177,0	11
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . . .	Pn	23,2	4,7	22,4	18,9	13,8	48,7	2,3	19,1	—	—	—	—	37,0	—	1,4	3,2	—	—	—	2,1	3,7	3,9	—	11,3	3,7	7,2	—	4,8	—	3,9	—	235,3	19	
Pioraco . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sorti . . . . .	Pn	8,0	—	5,5	20,0	9,0	60,0	18,0	—	—	—	—	—	24,0	4,0	—	8,0	—	—	8,5	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	4,0	201,0	15
San Gregorio di Camer.	Pn	1,7	1,6	7,9	6,2	0,8	14,4	12,3	—	—	—	—	2,2	24,6	5,5	6,9	1,4	2,5	—	—	8,4	8,5	3,2	—	—	—	—	—	—	0,1	3,5	3,3	2,1	117,1	18
Camerino . . . . .	P	goc	3,7	7,1	7,1	3,4	26,8	17,4	0,1	—	—	—	1,9	25,4	5,7	5,6	1,3	2,5	—	—	2,2	1,2	11,9	fioc	1,5	0,5	1,2	1,3	0,2	7,2	2,7	2,3	2,3	140,2	21
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	17,0	9,0	—	12,0	—	—	—	—	20,0	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	16,0	115,0	9
San Severino Marche	P	4,7	10,0	7,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	9,3	—	—	—	—	5,0	8,9	0,7	4,5	0,7	—	8,2	69,7	10	
Treja . . . . .	P	—	—	8,0	5,0	—	4,7	13,5	—	—	—	—	8,0	17,0	1,3	3,0	—	—	—	—	8,0	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	79,0	13
Pollenza . . . . .	P	1,2	3,0	7,3	—	—	—	17,0	—	—	—	6,0	1,0	8,0	14,7	2,4	2,3	—	—	—	7,1	3,0	2,3	2,5	—	—	—	—	—	—	0,5	1,2	0,7	80,2	15
Montecassiano . . . . .	P	—	—	8,4	4,4	—	—	15,2	—	—	—	—	4,6	23,5	—	—	—	—	—	—	13,4	3,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	84,2	9
Appignano . . . . .	P	—	4,8	4,2	0,8	—	13,8	14,0	—	—	—	—	6,4	21,6	2,7	2,2	—	—	—	—	15,3	3,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,6	105,8	13
Recanati . . . . .	P	—	15,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	5,0	—	—	—	—	—	12,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	25,0	122,5	9
Potenza Picena . . . . .	P	3,2	3,6	7,9	—	—	3,7	11,4	—	—	—	—	3,6	31,3	6,7	0,6	—	—	—	—	5,3	4,7	20,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,9	1,5	105,3	12
CHIANTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	9,8	—	13,0	16,1	—	54,3	31,2	—	—	—	—	—	7,9	3,8	4,6	2,1	—	—	—	3,4	1,3	4,0	1,2	2,2	—	3,1	10,0	1,2	—	4,0	3,0	176,2	19	
Dignano . . . . .	Pn	8,4	0,3	2,7	17,0	0,5	50,1	27,7	—	—	—	—	—	—	4,2	3,0	0,8	0,5	—	—	9,3	4,0	2,8	—	44,6	4,4	1,0	10,0	0,7	20,0	—	5,0	217,0	16	
Gelagna Alta . . . . .	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Serravalle di Chienti.	Pn	—	—	—	—	—	21,0	28,0	—	—	—	—	6,0	4,0	8,0	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0 <sup>2</sup>	7 <sup>2</sup>
Giulo . . . . .	Pn	—	40,0	10,4	17,0	22,0	25,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	0,6	10,0	1,5	9,0	—	13,0	20,5	34,2	—	—	51,0	24,1	292,0	15	
Appennino . . . . .	Pn	—	—	11,0	0,7	27,2	20,2	10,5	0,3	—	—	—	—	14,2	4,3	—	3,0	—	—	—	—	8,0	4,3	—	—	—	—	1,5	3,1	8,8	5,0	4,1	126,8	14	
Piè del Sasso . . . . .	Pn	—	—	24,6	—	—	47,2	105,7	13,2	—	4,2	—	15,3	—	—	—	7,1	—	14,5	—	17,4	25,4	13,1	8,2	12,3	—	—	7,5	14,2	25,3	—	—	355,2	16	
Cupi di Visso . . . . .	Pn	4,0	1,1	7,5	13,9	1,7	27,7	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	7,9	3,2	4,0	—	—	14,0	17,5	—	3,0	1,2	1,0	1,8	—	3,7	—	19,0	1,0	153,8	20	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIANTI																																				
Caldarola . . . . .	P	2,7	1,7	4,9	6,7	0,3	8,3	12,3	0,1	—	0,1	0,1	6,7	14,8	17,0	2,8	3,5	0,1	—	—	—	0,1	9,0	2,1	0,1	—	0,1	1,0	0,8	1,6	5,6	1,2	2,0	106,3	18	
Bolognola . . . . .	Pn	1,6	3,2	15,1	1,2	—	15,3	20,7	0,7	—	—	—	13,8	20,4	23,7	26,8	8,9	—	—	—	13,1	20,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	14,7	14,2	3,8	218,2	16	
San Lorenzo di Fiastra	Pn	3,0	—	—	5,5	—	35,0	29,0	—	—	—	—	—	17,0	10,0	14,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	12,0	13,0	—	184,5	12		
San Giuseppe . . . . .	P	3,2	11,1	—	6,3	—	21,4	—	—	—	—	8,3	23,6	21,0	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	123,9	11		
Tolentino . . . . .	P	—	1,5	1,7	—	—	3,6	1,3	—	—	—	—	19,0	13,7	9,0	3,5	—	—	—	—	0,0	4,4	1,1	—	—	—	—	—	—	2,3	0,2	2,7	73,0	13		
Santa Maria di Pieca	P	3,4	—	—	—	—	21,9	8,1	0,4	—	—	—	14,6	13,9	10,0	2,0	5,0	—	—	—	12,7	12,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	9,2	—	—	117,7	12	
San Ginesio . . . . .	Pn	—	20,0	10,0	—	—	—	30,0	—	—	10,0	—	20,0	20,0	30,0	20,0	—	10,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	213,0	12	
Urbisaglia . . . . .	P	4,5	9,3	3,2	—	—	12,4	0,2	—	—	—	5,3	29,2	7,1	10,0	0,6	—	—	—	—	12,1	2,0	4,8	30,4	—	—	—	—	—	—	21,3	—	20,0	172,4	14	
Macerata . . . . .	P	2,0	1,7	5,5	2,3	—	2,0	10,5	—	—	—	—	4,1	19,9	5,1	2,9	—	goc	—	—	6,1	6,1	4,5	fioc	1,8	—	—	—	—	goc	2,0	4,0	80,5	16		
Morrovalle . . . . .	P	8,2	—	5,3	1,1	2,4	9,0	—	—	—	—	—	—	21,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	13,7	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	91,3	12	
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	2,0	10,0	6,0	—	—	—	—	12,3	10,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	1,0	1,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	68,7	12	
Petriolo . . . . .	P	—	23,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	82,0	8	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	15,0	10,0	7,0	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	8
Sant' Angelo in Pont.	P	9,2	5,0	12,8	10,5	5,0	5,0	—	—	—	—	—	7,0	20,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	113,2	12	
Monte San Pietrangeli	P	4,3	7,5	8,2	—	—	2,7	7,0	—	—	—	—	8,5	22,7	11,3	0,6	—	—	—	—	8,5	5,0	2,0	—	0,3	—	—	—	—	2,4	—	6,0	—	97,0	13	
Franca villa d' Ete . .	P	5,0	7,0	10,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	25,0	10,0	—	—	—	—	—	9,5	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	101,5	11	
Torre San Patrizio . .	P	6,5	7,2	18,6	2,2	—	6,4	15,1	—	—	22,4	20,0	16,4	19,2	8,1	—	—	—	—	—	9,0	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	168,4	14
TENNA																																				
Montefortino . . . . .	Pn	4,1	8,0	—	—	0,2	3,6	3,2	—	—	—	—	10,3	11,2	8,5	13,5	1,4	3,2	—	4,2	—	23,0	—	—	—	1,0	—	—	0,6	—	7,2	5,1	2,4	110,7	16	
S. Vittoria in Maten.	P	—	7,3	9,4	8,0	2,8	0,7	4,8	—	—	—	—	7,8	13,0	10,0	4,7	8,7	—	—	—	—	5,8	18,0	3,5	—	—	—	—	—	—	7,3	1,5	12,5	125,8	16	
Amandola . . . . .	P	—	18,0	2,0	—	7,0	6,0	—	0,5	—	—	12,0	16,0	13,0	8,0	6,0	7,0	—	—	32,0	23,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	170,0	14
Sarnano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0?	2?
Falerone . . . . .	P	—	12,4	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	3,6	1,3	0,8	0,3	—	—	—	—	—	1,5	—	0,6	—	57,9	6
Monte Giorgio . . . .	P	—	15,0	—	—	—	8,3	—	—	—	—	9,0	19,5	10,0	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	5,6	—	4,6	—	83,0	12
Grottazzolina . . . .	P	15,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,3	15,0	2,5	3,5	3,2	—	—	—	—	—	5,3	5,5	7,5	5,0	—	82,5	13
Servigliano . . . . .	P	—	7,8	7,3	—	0,4	7,6	—	—	—	—	—	2,0	20,0	7,5	0,2	3,3	—	—	10,2	10,2	0,3	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	2,5	5,1	0,3	—	87,2	12
Bacini minori fra Tenna e Ete vivo																																				
Porto San Giorgio . .	P	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	15,0	—	18,0	—	—	—	—	—	8,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	101,0	10

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	6,5	10,0	0,2	—	—	0,5	5,2	goc	—	—	5,5	17,2	7,4	10,8	—	goc	—	—	—	8,0	4,8	6,0	—	2,5	—	—	—	—	2,5	—	3,0	90,1	13	
Montottone . . . . .	P	5,0	—	5,2	—	—	0,5	1,5	0,4	0,6	—	—	10,2	14,0	8,0	4,3	2,5	4,3	—	—	12,5	0,5	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	4,5	74,1	11	
ASO																																			
Montemonaco . . . . .	Pn	5,0	—	13,0	3,0	—	—	7,5	4,4	0,7	—	—	5,0	17,0	4,8	20,2	3,7	3,8	5,0	—	0,8	3,5	10,0	—	—	—	1,5	2,2	1,5	4,2	—	0,6	117,4	18	
Foce . . . . .	Pn	5,0	2,0	3,0	1,0	—	34,4	17,0	—	—	—	3,0	1,3	2,7	0,9	1,0	1,4	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	1,3	—	0,6	0,8	6,0	—	82,6	14	
Polverina dell' Aso . . . . .	Pn	—	6,0	10,8	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	13,4	10,0	14,0	—	10,0	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	fioc	90,8	8	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	2,0	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0?	7?	
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	28,4	—	—	10,3	—	—	11,3	—	—	—	15,5	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	6
Monte Rubbiano . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Comunanza . . . . .	P	4,2	9,8	—	7,5	—	6,0	3,1	1,6	7,0	—	—	7,2	14,0	9,0	4,0	5,4	3,5	—	—	9,0	13,0	1,0	—	0,3	—	—	—	1,6	3,3	6,1	5,4	140,0	20	
Carassai . . . . .	P	6,7	2,0	5,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	26,8?	7?
Petrifoli . . . . .	P	—	4,0	20,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	9,0	27,0	21,0	2,3	—	3,0	—	—	6,0	26,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	169,3	12	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	6,5	2,8	4,9	—	—	—	—	—	—	—	9,7	11,2	—	—	—	—	—	—	15,3	6,4	11,6	6,2	—	4,1	—	—	—	—	3,1	—	4,3	86,1	12	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	1,5	—	—	0,5	—	10,0	0,5	15,0	0,5	0,5	12,5	7,5	5,0	5,0	12,5	7,5	—	—	—	—	9,0	9,0	10,0	4,1	—	—	—	—	2,0	—	7,0	119,6	15	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	5,5	—	11,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	10,2	16,4	9,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	4,3	—	10,4	84,9	10	
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	7,5	16,0	—	—	—	4,5	—	0,5	—	—	—	8,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	5	
Castignano . . . . .	P	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	67,0	8



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	0,3	4,6	5,2	3,0	1,0	0,5	1 0	—	—	—	—	3,4	—	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	3,6	—	—	6,0	—	—	—	—	13,0	—	—	47,6	12	
Accumoli . . . . .	Pn	7,0	3,0	1,0	4,0	3,0	35,0	29,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	0,2	3,0	—	—	5,0	—	—	6,0	1,2	1,0	2,0	—	105,4	16	
Capodacqua . . . . .	Pn	8,2	5,4	4,3	5,6	—	53,4	5,3	—	—	—	—	5,2	4,8	7,2	—	—	—	—	—	6,6	14,8	—	—	9,0	2,8	—	10,4	—	11,5	—	3,2	157,7	16	
Arquata del Tronto.	Pn	7,0	2,4	8,0	5,0	7,0	21,0	23,0	1,3	—	—	—	4,0	9,2	5,8	11,4	4,5	—	—	—	3,8	16,2	—	—	15,0	—	14,8	—	2,2	2,5	—	9,8	173,9	20	
Acquasanta . . . . .	P	—	13,0	9,0	9,3	1,3	4,0	6,5	—	—	—	—	6,5	9,0	7,0	21,0	7,0	—	—	—	4,0	8,0	—	8,5	—	7,8	—	2,0	—	7,5	—	6,0	137,4	18	
Balzo di Montegallo.	Pn	6,0	7,0	6,0	—	7,0	27,0	—	8,0	—	—	—	28,0	—	10,5	10,0	—	9,0	—	—	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	132,5	13	
Rocca del Fluvione.	P	5,0	16,0	—	—	—	6,3	—	—	—	—	3,3	15,0	—	16,7	—	2,6	—	—	—	9,8	3,5	—	3,0	—	—	—	—	13,2	—	—	8,3	102,7	12	
Ascoli Piceno . . . .	P	7,1	5,2	5,6	0,2	—	1,7	1,4	0,7	—	—	—	9,3	11,7	5,0	7,3	0,7	—	—	—	1,0	9,1	—	—	0,8	—	—	—	1,0	5,2	8,2	0,2	81,4	14	
Pietralta . . . . .	Pn	6,5	5,0	10,5	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	13,0	10,5	6,0	24,5	goc	2,0	—	—	5,0	7,0	—	1,5	—	2,0	1,5	2,0	—	9,0	—	1,0	118,0	18	
Settecerri . . . . .	Pn	10,0	20,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,0	7,5	27,0	11,0	—	5,0	—	—	2,0	—	22,0	4,0	—	2,0	—	—	—	11,5	—	8,0	143,5	14	
Ancarano . . . . .	Pn	4,6	4,1	—	2,1	—	8,0	5,5	0,6	—	1,2	—	5,9	5,5	5,4	11,4	—	—	—	—	1,5	—	2,4	0,4	0,3	—	—	—	—	1,0	2,0	8,0	69,9	15	
Ofida . . . . .	P	7,4	7,9	8,9	—	—	—	4,4	—	1,6	—	5,6	—	7,9	4,0	5,9	—	0,9	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	6,0	—	—	2,0	—	10,0	80,5	14	

## **OSSERVAZIONI IDROMETRICHE GIORNALIERE**

---

### **SEGNİ CONVENZIONALI E ABBREVIAZIONI**

- I - Idrometro a lettura diretta
- Ir - Idrometro Registratore
- ? - Dato incerto
- » - Dato mancante
- asc - Idrometro all'asciutto

## CONTENUTO DELLE TABELLE IDROMETRICHE

---

Le osservazioni agli idrometri a lettura diretta vengono eseguite di norma a mezzogiorno; i numeri riportati corrispondono alle altezze in metri riferite allo zero.

Per le stazioni munite di apparecchi registratori si riporta analogamente l'altezza corrispondente al mezzogiorno dedotta dallo spoglio dei diagrammi.

I massimi mensili sono stampati in carattere **neretto**; i minimi in *corsivo*.

Nelle tabelle vengono riportati solo i risultati delle osservazioni eseguite agli idrometri più importanti, specialmente per ciò che riguarda la valutazione delle portate.

## Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Gennaio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA		STAZIONE	Tipo dell'Apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENO																																		
Orsigna . .	Sette Ponti . . . . .	I	0,64	0,60	0,58	0,56	0,52	0,50	0,46	0,46	0,42	0,42	0,44	0,48	0,54	0,50	0,52	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,50	0,52	0,50	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,44	0,44	0,44	0,44
Reno . . .	Ponte della Venturina .	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,32	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,14	0,12	0,11	0,11	0,13	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,48	0,34	0,30	0,28	0,28	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,30	0,40	0,48	0,42	0,40	0,36	0,36	0,34	0,36	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,38	0,38	0,38
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	0,48	0,30	0,20	0,15	0,08	0,05	0,03	-0,06	-0,10	-0,13	-0,16	0,35	0,25	0,15	0,15	0,08	0,15	0,08	-0,38	-0,34	-0,66	-0,22	-0,40	-0,50	-0,62	-0,62	-0,54	-0,54	-0,60	-0,54	-0,50	-0,50
id.	Casalecchio (Canale) . .	I	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,98	1,94	1,90	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	1,85	1,80	1,60	1,88	1,75	1,65	1,60	1,60	1,70	1,70	1,65	1,70	1,75	1,75
id.	Malacappa . . . . .	I	-2,10	-3,05	-3,30	-3,41	-3,50	-3,65	-3,80	-3,85	-3,90	-3,96	-4,00	-3,00	-3,30	-3,50	-3,65	-3,70	-3,78	-3,80	-3,85	-4,00	-3,90	-4,00	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10
id.	Cento . . . . .	I	3,18	2,05	1,65	1,38	1,34	1,30	1,25	1,20	1,15	1,10	1,05	1,00	1,65	1,43	1,25	1,16	1,10	1,05	1,00	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,94	0,92	0,90	0,88	0,86	0,86	0,86
id.	Gallo . . . . .	I	0,35	-1,30	-1,65	-1,85	-1,90	-2,05	-2,15	-2,25	-2,30	-2,35	-2,40	-2,45	-1,55	-1,80	-2,10	-2,20	-2,25	-2,32	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,45	-2,45
id.	Mazzoni . . . . .	I	0,70	-1,20	-1,90	-2,20	-2,40	-2,64	-2,70	-2,78	-2,83	-2,91	-2,80	-2,71	-2,10	-2,51	-2,68	-2,76	-2,82	-2,96	-3,05	-3,12	-3,15	-3,00	-3,10	-3,15	-3,19	-3,22	-3,28	-3,30	-3,35	-3,39	-3,41	-3,41
Idice . . .	San Martino . . . . .	I	1,10	0,90	0,80	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	asc	1,21	1,15	1,40	1,17	0,84	0,88	0,95	0,90	1,08	1,12	1,16	1,10	1,15	1,08	1,11	1,04	1,00	0,96	0,89	
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	1,21	1,26	1,21	1,15	1,08	1,12	1,11	1,02	0,96	0,95	0,99	1,04	1,00	1,22	1,57	1,43	1,32	1,29	1,30	1,20	1,14	1,31	1,37	1,24	1,20	1,16	1,10	1,04	0,99	0,95	0,91	0,91
id.	Clurio . . . . .	I	3,66	2,40	1,57	1,39	1,27	1,20	1,11	1,00	0,95	0,86	0,79	1,15	1,40	1,20	1,15	1,07	1,00	0,93	0,88	0,66	0,57	0,50	1,18	1,09	0,90	0,77	0,68	0,60	0,49	0,43	0,43	0,50
Santerno .	Bagnara di Romagna . .	I	0,25	0,10	-0,08	-0,10	-0,17	-0,20	-0,30	-0,35	-0,38	-0,40	-0,40	-0,04	-0,03	-0,10	-0,15	-0,20	-0,22	-0,35	-0,37	-0,40	-0,40	-0,40	-0,41	-0,41	-0,42	-0,42	-0,42	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43
id.	Sant' Agata . . . . .	I	-0,30	-0,40	-0,50	-0,58	-0,64	-0,70	-0,74	-0,77	-0,78	-0,79	-0,82	-0,84	-0,60	-0,66	-0,68	-0,69	-0,72	-0,75	-0,78	-0,82	-0,85	-0,88	-0,90	-0,94	-0,96	-0,97	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	-1,70	-2,15	-2,24	-2,37	-2,47	-2,50	-2,52	-2,52	-2,53	-2,53	-2,53	-2,53	-2,52	-2,31	-2,39	-2,46	-2,50	-2,53	-2,55	-2,55	-2,50	-2,52	-2,53	-2,54	-2,56	-2,57	-2,58	-2,52	-2,55	-2,56	-2,56	-2,56
id.	San Potito . . . . .	I	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,10	-2,10	-2,10	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	2,80	2,90	1,50	1,22	1,10	1,00	0,88	0,70	0,60	0,59	0,57	0,90	1,11	1,18	0,92	0,87	0,80	0,62	0,53	0,57	0,70	0,62	0,50	0,68	0,62	0,51	0,45	0,45	0,46	0,48	0,51	0,51
LAMONE																																		
Lamone . .	Bertoni . . . . .	I	0,49	0,18	0,15	0,06	0,04	0,04	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,18	0,05	0,10	0,12	0,06	0,05	0,06	0,00	0,05	0,04	0,10	0,00	-0,05	-0,06	0,00	-0,05	-0,08	-0,12	-0,05	-0,08	-0,08
id.	Santerno . . . . .	I	1,02	0,52	0,28	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,06	0,03	0,02	0,00	-0,02	0,30	0,24	0,18	0,14	0,10	0,07	0,04	0,02	0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,05	-0,07	-0,06	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08
FIUMI UNITI																																		
Montone . .	Villafranca . . . . .	I	0,15	0,12	0,10	0,08	0,05	0,05	0,00	0,00	-0,04	-0,05	-0,07	-0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04
id.	Ragone . . . . .	I	-0,30	-0,54	-0,62	-0,70	-0,72	-0,76	-0,78	-0,79	-0,80	-0,81	-0,81	-0,82	-0,83	-0,47	-0,65	-0,73	-0,75	-0,77	-0,78	-0,79	-0,60	-0,55	-0,55	-0,62	-0,64	-0,67	-0,69	-0,71	-0,68	-0,71	-0,72	-0,72
Ronco . . .	Ghibullo . . . . .	I	1,30	0,70	0,10	-0,10	-0,12	-0,18	-0,22	-0,30	-0,30	-0,33	-0,29	-0,18	0,20	0,78	0,51	0,30	0,10	-0,20	-0,20	-0,28	-0,37	-0,50	-0,50	-0,44	-0,46	-0,40	-0,49	-0,60	-0,40	-0,40	-0,42	-0,42

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparechio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																			
Foce	Pn	—	27,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	7
Polverina dell' Aso.	Pn	—	—	7,0	—	1,3	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	66,3	6
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	2,0	6,0	10,0	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	44,0?	7	
Montalto delle Marche	P	—	8,6	1,3	11,2	—	—	—	—	—	7,5	5,7	7,2	4,1	12,3	—	—	—	—	—	—	9,5	3,7	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	11	
Monte Rubbiano...	P	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	40,3	—	—	—	30,3	15,0	5,0	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,1	6	
Comunanza	P	0,7	11,0	22,0	—	1,2	0,2	4,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	19,0	2,0	—	6,3	5,0	2,0	0,2	—	—	23,0	—	1,9	—	—	—	—	—	105,1	13	
Carassai	P	—	5,0	0,6	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	3,2	6,4	—	0,1	2,5	—	—	0,2	—	—	32,7	—	—	—	—	—	—	—	51,0	5	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso	P	—	10,3	11,2	—	—	11,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	55,3	7	
MENOCCHIA																																			
Cossignano	P	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3	
TESINO																																			
Ripatransone	P	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	5	
Castignano	P	—	—	23,0	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	88,5	6	
TRONTO																																			
Amatrice	Pn	11,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	3	
Accumoli	Pn	18,0	2,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	3,0	—	—	3,0	6,0	1,0	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	41,5	11	
Capodacqua	Pn	10,0	11,0	—	—	1,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	4,0	12,0	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	61,0	9	
Arquata del Tronto	Pn	6,2	10,4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,9	18,0	—	—	—	—	8,2	5,7	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	88,0	9	
Acquasanta	P	12,0	10,5	13,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	10,0	1,0	—	—	—	10,0	2,0	0,2	—	18,0	1,0	7,0	—	—	—	—	91,7	13	
Balzo di Montegallio.	P	12,0	20,0	12,4	—	—	2,0	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	11,0	2,0	2,0	—	—	23,0	—	1,0	—	—	—	—	—	104,9	12	
Rocca del Fluvione..	P	—	29,5	—	—	0,7	—	5,8	—	—	—	—	7,4	—	—	7,8	—	4,4	—	6,5	—	—	—	—	33,5	2,3	—	—	—	—	—	—	97,9	8	
Ascoli Piceno	P	1,8	13,2	6,2	—	0,9	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,1	0,5	14,1	0,2	5,0	4,0	0,1	goc	—	4,0	33,1	1,2	—	—	—	—	—	—	90,4	10	

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Gennaio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . . .	I	-0,64	-0,67	-0,65	-0,62	-0,60	-0,58	-0,59	-0,48	-0,45	-0,40	-0,37	-0,38	-0,34	-0,39	-0,35	-0,32	-0,30	-0,34	-0,28	-0,27	-0,32	-0,40	-0,37	-0,36	-0,35	-0,41	-0,40	-0,39	-0,35	-0,38	-0,40
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	1,28	1,20	0,96	0,86	0,80	0,78	0,76	0,76	0,76	0,69	0,68	0,66	0,68	0,70	0,68	0,68	0,68	0,70	0,67	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,56	0,62	0,60	0,58	0,56	0,56
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	1,32	1,28	1,00	0,95	0,94	0,92	0,94	0,96	0,92	0,91	0,90	0,88	0,86	0,91	0,90	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90	0,89	0,88	0,89	0,86	0,86	0,85	0,82	0,81	0,81
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,97	0,78	0,70	0,66	0,62	0,58	0,57	0,57	0,51	0,50	0,47	0,47	0,46	0,70	0,59	0,54	0,61	0,57	0,42	0,40	0,40	0,42	0,43	0,41	0,40	0,41	0,39	0,44	0,36	0,40	0,39
ESINO																																	
Sentino. .	San Vittore . . . . .	I	2,39	2,39	2,36	2,35	2,33	2,31	2,28	2,25	2,24	2,23	2,22	2,23	2,21	2,22	2,20	2,20	2,19	2,18	2,17	2,17	2,16	2,15	2,15	2,14	2,14	2,13	2,13	2,12	2,12	2,10	2,09

Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Febbraio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RENO																																		
Orsigna. .	Sette Ponti . . . . .	I	0,42	0,42	0,42	0,42	0,46	0,40	0,38	0,36	0,42	0,42	0,52	0,58	0,56	0,56	0,52	0,52	0,50	0,54	0,60	0,68	0,66	0,64	0,64	0,60	0,68	0,64	0,60	0,54				
Reno . . .	Ponte della Venturina .	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rio Magg.	Bagni della Porretta . .	I	0,14	0,14	0,14	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,18	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15	0,20	0,18	0,16	0,24	0,18	0,20	0,18	0,20	0,20	0,26	0,20				
Silla . . .	Silla . . . . .	I	0,38	0,40	0,38	0,38	0,46	0,38	0,36	0,34	0,40	0,44	0,42	0,50	0,48	0,44	0,42	0,48	0,50	0,44	0,46	0,44	0,42	0,40	0,48	0,40	0,40	0,48	0,38					
Reno . . .	Chiusa di Casalecchio .	Ir	-0,50	0,10	0,20	0,15	0,10	0,25	0,20	0,05	0,05	0,15	0,25	0,55	0,35	0,28	0,22	0,20	0,18	0,40	0,40	0,45	0,38	0,35	0,30	0,40	0,70	0,40	0,35	0,50				
id.	Casalecchio (Canale) . .	I	1,75	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	
id.	Malacappa . . . . .	I	-4,10	-4,10	-3,80	-3,60	-3,90	-3,70	-3,80	-3,90	-3,90	-3,70	-3,80	-2,75	-3,28	-3,50	-3,60	-3,70	-3,80	-3,87	-3,38	-2,80	-2,96	-3,15	-3,40	-3,00	-1,90	-2,95	-3,30	-2,60				
id.	Cento . . . . .	I	0,86	0,86	1,25	1,31	1,25	1,38	1,32	1,25	1,20	1,34	1,43	2,58	2,18	1,75	1,47	1,42	1,36	2,05	1,93	3,04	2,18	1,84	1,73	3,08	3,04	2,36	1,42	2,95				
id.	Gallo . . . . .	I	-2,30	-2,50	-2,40	-2,10	-2,35	-2,00	-2,06	-2,34	-2,40	-2,30	-2,00	-1,96	-0,80	-1,60	-1,85	-1,95	-2,10	-1,84	-1,60	-0,05	-1,40	-1,46	-1,70	-0,10	-1,30	-0,60	-1,40	-0,10				
id.	Mazzoni . . . . .	I	-3,32	-3,36	-3,25	-3,00	-2,90	-3,05	2,80	-2,93	-3,10	-3,00	-3,00	-2,60	-0,20	-1,90	-2,10	-2,25	-2,43	-2,52	-2,61	0,40	-1,20	-1,80	-2,20	-0,10	-1,20	-0,70	-1,71	-0,10				
Idice . . .	San Martino . . . . .	I	0,76	0,90	0,88	0,82	0,90	1,00	1,04	0,96	0,92	1,40	1,25	1,70	1,00	1,15	1,20	1,12	1,10	1,40	1,70	1,39	1,31	1,20	1,12	1,50	2,20	1,70	1,50	1,60				
Reno . . .	Bastia . . . . .	I	0,80	0,79	0,81	0,88	0,92	1,02	1,07	2,30	4,16	3,38	2,40	1,97	1,80	2,00	1,37	1,11	1,44	1,98	4,55	3,30	2,71	2,58	2,54	2,43	2,61	2,89	3,50	3,18				
id.	Ciurlo . . . . .	I	0,45	0,47	0,90	1,20	1,09	1,00	1,25	1,13	1,05	1,37	1,15	1,77	2,88	2,29	1,83	1,66	1,43	1,30	1,70	2,77	2,69	2,30	1,50	2,80	2,41	2,66	2,27	2,60				
Santerno .	Bagnara di Romagna .	I	-0,43	-0,43	-0,42	-0,25	-0,40	-0,30	-0,35	-0,40	-0,05	0,10	2,80	0,70	0,28	0,10	-0,01	-0,02	0,60	0,48	0,65	0,40	0,20	0,02	0,30	1,28	0,30	0,12	0,44					
id.	Sant' Agata . . . . .	I	-0,94	-0,95	-0,76	-0,73	-0,78	-0,82	-0,87	-0,92	-0,72	-0,60	0,15	1,10	-0,40	-0,52	-0,56	-0,60	-0,50	-0,42	0,15	-0,40	-0,42	-0,45	-0,30	0,80	-0,26	-0,26	-0,28	-0,26				
Senio . . .	Ponte Felisio . . . . .	I	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,55	-2,53	-2,53	-2,53	-1,95	-2,10	0,60	-0,75	-1,30	-1,66	-1,72	-1,78	-1,46	-1,47	-1,12	-1,35	-1,60	-1,55	-1,71	-1,30	-1,66	-1,83	-1,71					
id.	San Potito . . . . .	I	-2,00	-1,80	-1,80	-1,95	-2,00	-2,00	-2,00	-1,85	-1,75	-1,88	-1,80	0,58	0,50	-1,20	-1,35	-1,45	-1,35	-1,40	-1,70	-1,85	-1,90	-2,00	-2,00	-2,00	-1,40	-1,30	-1,80	-1,80				
Reno . . .	Sant' Alberto . . . . .	I	0,60	0,64	0,65	0,62	0,58	0,66	0,70	0,68	0,76	1,15	0,90	1,30	3,05	2,18	1,70	1,62	1,54	1,27	1,76	2,60	2,11	1,83	1,72	1,80	1,96	2,15	1,94	2,09				
LAMONE																																		
Lamone .	Bertoni . . . . .	I	-0,08	-0,04	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,04	0,05	0,13	0,15	0,60	0,90	0,40	0,24	0,20	0,15	0,53	0,25	0,55	0,28	0,18	0,16	0,21	0,25	0,19	0,10	0,31				
id.	Santerno . . . . .	I	-0,08	-0,07	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04	0,02	0,03	0,54	0,28	1,72	1,70	1,54	0,88	0,60	0,53	0,42	0,80	0,70	1,14	0,74	0,56	0,35	0,45	0,40	0,50	0,38	0,82				
FIUMI UNITI																																		
Montone .	Villafranca . . . . .	I	0,02	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,05	-0,07	-0,08	0,08	0,32	0,34	2,30	0,95	0,57	0,38	0,30	0,35	0,70	0,50	0,70	0,40	0,30	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20				
id.	Ragone. . . . .	I	-0,73	-0,74	-0,76	-0,77	-0,61	-0,66	-0,69	-0,71	-0,72	-0,73	-0,40	-0,58	-0,63	-0,65	-0,69	-0,71	-0,72	-0,74	-0,75	-0,58	-0,62	-0,70	-0,66	-0,58	-0,64	-0,70	-0,71	-0,15				
Ronco . .	Ghibullo . . . . .	I	-0,50	-0,45	-0,50	-0,30	-0,44	-0,30	-0,30	-0,40	-0,28	-0,34	1,25	1,30	1,00	0,40	0,33	0,21	0,11	-0,10	-0,19	-0,27	-0,29	-0,29	-0,29	-0,33	-0,36	-0,40	-0,41	-0,38				

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio. . .	Magazzino Idraulico. . .	I	-0,42	-0,38	-0,45	-0,57	-0,25	-0,31	-0,42	-0,57	-0,29	-0,21	1,15	-0,16	-0,25	-0,36	-0,42	-0,38	-0,37	-0,34	-0,41	-0,43	-0,38	-0,37	-0,42	-0,41	-0,38	-0,39	-0,47	-0,44			
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico. . . . .	I	0,58	0,60	0,58	0,58	0,60	0,78	0,76	0,76	0,88	0,96	1,10	1,32	1,12	0,90	0,86	0,78	0,76	1,20	1,16	0,98	1,02	1,02	0,88	0,84	1,10	0,86	1,16	0,98			
Biscuvio .	Piobbico. . . . .	I	0,82	0,81	0,82	0,80	0,81	0,88	0,86	0,86	0,98	0,98	1,20	1,18	1,10	1,08	1,00	0,96	0,96	1,20	1,16	1,10	1,08	1,08	1,00	0,98	0,98	0,98	1,20	1,08			
Metauro. .	Fossombrone. . . . .	Ir	0,37	0,35	0,42	0,40	0,43	0,70	0,62	0,56	0,59	0,84	0,79	1,15	1,01	0,91	0,86	0,84	0,71	0,78	0,63	"	"	"	"	"	"	"	0,74	1,01			
ESINÒ																																	
Sentino. .	San Vittore. . . . .	I	2,09	2,09	2,09	2,10	2,10	2,10	2,11	2,11	2,10	2,12	2,15	2,65	2,57	2,48	2,43	2,42	2,40	2,43	2,55	2,55	2,76	2,54	2,48	2,45	2,40	2,39	2,41	2,57			
POTENZA																																	
Potenza. .	Villa Potenza. . . . .	I	0,84	0,84	0,84	0,86	0,86	0,86	0,86	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,89	0,90	0,93	0,95	0,95	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90			





Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Marzo

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SAVIO																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,43	-0,40	-0,37	-0,35	3,39	0,56	-0,07	-0,14	-0,22	-0,20	-0,34	-0,38	-0,39	-0,42	-0,47	-0,44	-0,50	-0,51	-0,53	-0,58	-0,54	-0,57	-0,58	-0,63	-0,64	-0,64	-0,67	-0,69	-0,71	-0,70	-0,73	
METAURO																																		
Candigl. .	Piobbico. . . . .	I	0,90	0,84	1,40	1,16	1,26	1,16	1,00	0,96	0,84	0,88	0,84	0,82	0,80	0,82	1,00	0,96	0,90	0,85	0,84	0,82	0,76	0,76	0,76	0,73	0,72	0,74	0,72	0,70	0,74	0,72	0,72	
Biscuvio .	Piobbico. . . . .	I	1,04	1,02	1,75	1,22	1,75	1,14	1,04	0,98	0,96	0,95	0,93	0,92	0,92	0,96	0,96	1,00	0,98	0,94	0,90	0,90	0,86	0,84	0,84	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,84	0,82	
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,97	0,78	0,77	1,14	1,88	1,13	0,95	0,78	0,86	0,74	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
ESINO																																		
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,48	2,41	2,48	2,67	2,45	2,78	2,67	2,54	2,46	2,46	2,40	2,39	2,38	2,36	2,35	2,35	2,34	2,30	2,31	2,30	2,28	2,26	2,25	2,20	2,19	2,16	2,14	2,12	2,12	2,13	2,12	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Aprile

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico. . .	I	-0,37	-0,28	-0,46	-0,51	-0,63	-0,29	-0,37	-0,46	-0,28	-0,25	-0,29	-0,21	-0,26	-0,32	-0,28	-0,30	-0,39	-0,37	-0,46	-0,48	-0,41	-0,25	1,44	-0,38	-0,37	-0,42	-0,28	0,37	-0,11	-0,29	
METAURO																																	
Candigl. . .	Piobbico . . . . .	I	0,69	0,69	0,68	0,68	0,69	0,69	0,68	0,76	0,68	0,66	0,68	0,68	0,66	0,72	0,74	0,90	0,88	0,88	0,78	0,80	0,78	0,78	1,16	1,16	1,00	0,85	1,12	1,12	1,02	0,94	
Biscuvio . .	Piobbico . . . . .	I	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,77	0,78	0,78	0,79	0,78	0,79	0,79	0,80	0,84	0,90	0,91	0,94	0,92	0,92	0,88	0,88	1,18	1,16	1,00	0,95	1,10	1,12	1,00	0,91	
Metauro . .	Fossombrone . . . . .	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ESINO																																	
Sentino. . .	San Vittore . . . . .	I	2,14	2,13	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,11	2,13	2,15	2,14	2,13	2,15	2,15	2,14	2,41	2,40	2,38	2,38	2,27	2,27	2,26	2,80	2,68	2,50	2,41	2,49	2,56	2,43	2,43	



*Anno 1923 - Mese di Maggio*

[illegible]



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparechio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>(segue) TRONTO</b>																																			
Pietralta . . . . .	Pn	13,5	15,0	20,0	—	1,0	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	4,5	—	12,5	—	3,0	5,0	0,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	100,5	12
Settecerri . . . . .	Pn	—	11,0	48,0	—	2,0	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	25,0	—	7,0	—	—	—	—	—	148,0	10	
Ancarano . . . . .	Pn	0,6	0,2	0,3	—	0,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	1,2	5,1	7,2	—	—	—	—	—	25,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	7	
Ofida . . . . .	P	6,0	4,0	9,6	—	8,6	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,9	12,8	0,5	—	—	—	9,0	—	—	—	25,5	—	1,0	—	—	—	—	—	84,4	10	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Giugno

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,12	-0,14	-0,11	-0,09	-0,08	-0,08	-0,06	-0,09	-0,08	-0,05	-0,07	-0,04	-0,06	-0,10	-0,12	-0,14	-0,10	-0,09	-0,06	-0,08	-0,10	-0,11	-0,14	-0,13	-0,17	-0,28	-0,30	-0,27	-0,14	-0,13	
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	0,64	0,66	0,65	0,64	0,66	0,64	0,72	0,72	0,60	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56	0,62	0,64	0,66	0,80	0,68	0,58	0,56	0,60	0,62	0,56	0,54	0,52	0,50	0,52	0,57	0,54	
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,66	0,67	0,67	0,66	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,65	0,78	0,70	0,70	0,66	0,66	0,66	0,64	0,64	0,63	0,64	0,68	0,68	0,62	0,62	
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,37	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,42	0,39	0,39	0,39	0,44	0,52	0,43	0,43	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,41	0,44	0,44	0,43	
ESINO																																	
Sentino. .	San Vittore . . . . .	I	2,06	2,06	2,05	2,04	2,05	2,02	2,04	2,02	2,02	2,01	2,03	2,02	2,03	2,04	2,03	2,10	2,05	2,04	2,05	2,05	2,05	2,03	2,06	2,04	2,03	2,02	2,03	2,01	2,02	2,00	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Luglio

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,24	-0,32	-0,25	-0,36	-0,44	-0,62	-0,76	-0,81	-0,89	-0,78	-0,85	-0,81	-0,63	-0,56	-0,88	-0,96	-0,91	-0,85	-0,46	-0,77	-0,72	-0,85	-0,97	-0,94	-0,79	-0,87	-0,59	-0,64	-0,78	-0,50	-0,61
METAURO																																	
Candigl. .	Plobbico . . . . .	I	0,54	0,52	0,56	0,70	0,56	0,52	0,50	0,54	0,52	0,52	0,52	0,54	0,52	0,54	0,54	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54	0,50	0,54	0,50	0,50	
Biscuvio .	Plobbico . . . . .	I	0,62	0,62	0,62	0,69	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,64	0,66	0,65	0,64	0,64	0,60	0,62	0,60	0,60	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,62	0,60	0,60	
Metauro .	Fossombrone. . . . .	Ir	0,39	0,42	0,42	0,48	0,42	0,43	0,44	0,36	0,41	0,41	0,40	0,41	0,38	0,38	0,36	0,37	0,43	0,45	0,44	0,38	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,40	0,40	0,41	0,42
ESINO																																	
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,00	1,99	1,99	1,99	2,00	1,99	1,99	2,00	1,98	1,99	1,98	1,98	1,96	1,96	1,95	1,93	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,89	1,88	1,86	1,85	1,84	1,88	1,82	1,81	1,81	1,80



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Agosto

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,77	-0,74	-0,79	-0,81	-0,85	-0,86	-0,84	-0,83	-0,88	-0,82	-0,87	-0,89	-0,90	-0,92	-0,93	-0,88	-0,85	-0,89	-0,91	-0,94	-0,80	-0,72	-0,75	-0,79	-0,81	-0,83	-0,85	-0,89	-0,90	-0,84	-0,86
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	0,50	0,48	0,48	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,48	0,48	0,50	0,48	0,48	0,50	0,49	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,80	0,56	0,50	0,50	0,50	0,50	
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,60	0,59	0,59	0,60	0,60	0,61	0,60	0,61	0,64	0,62	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	1,12	0,84	0,62	0,62	0,61	0,60	
Metauro. .	Fossombrone. . . . .	Ir	0,41	0,40	0,38	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,38	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,42	0,45	0,46	0,41	0,46	0,46	0,45	0,45	0,40	0,41	0,49	0,43	0,41	0,40	0,42	0,45
ESINO																																	
Sentino. .	San Vittore . . . . .	I	1,80	1,80	1,81	1,82	1,81	1,81	1,81	1,81	1,82	1,81	1,81	1,81	1,82	1,81	1,81	1,82	1,82	1,89	1,87	1,87	1,88	1,88	1,87	1,87	1,88	2,20	2,17	2,15	2,09	2,04	1,90



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Settembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SAVIO																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,47	-0,49	-0,50	-0,56	-0,60	-0,65	-0,78	-0,68	-0,53	-0,67	-0,84	-0,97	-0,93	-0,88	-0,76	-0,91	-0,95	-0,78	-0,62	-0,88	-0,48	-0,85	-0,95	-0,78	-0,66	-0,46	-0,29	-0,92	-0,95	-0,98		
METAURO																																		
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	0,56	0,50	0,50	0,52	0,74	0,50	0,52	0,50	0,50	0,52	0,52	0,52	0,70	0,48	1,80	1,08	0,58	0,64	0,62	0,62	0,53	0,50	0,50	0,52	0,58	0,58	0,56	0,52	0,50	0,54		
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	0,76	0,62	0,62	0,64	0,80	0,68	0,68	0,64	0,64	0,62	0,62	0,62	0,60	0,62	0,64	1,10	1,02	0,78	0,76	0,68	0,63	0,62	0,62	0,62	0,66	0,64	0,64	0,64	0,62	0,62		
Candigl. .	Acqualagna . . . . .	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,32	0,30	0,30	0,30		
Bosso . . .	Cagli . . . . .	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,30	0,30	0,90	0,38	0,35	0,36	0,36	0,34	0,34	0,30	0,31	0,50	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32		
Burano . .	Cagli . . . . .	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,28	0,36	0,33	0,31	0,29	0,28	0,28		
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	0,51	0,40	0,45	0,44	0,46	0,46	0,44	0,38	0,42	0,44	0,37	0,43	0,37	0,44	0,43	0,48	0,44	0,51	0,52	0,41	0,51	0,49	0,46	0,52	0,54	0,55	0,55	0,50	0,52	0,52		
ESINO																																		
Sentino. .	San Vittore . . . . .	I	1,95	1,94	1,94	1,96	1,99	1,99	1,99	1,97	1,98	1,97	1,96	1,97	1,96	1,95	2,06	2,39	2,20	2,14	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09	2,09	2,07	2,06	2,06	2,03	2,00	2,97		





Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Ottobre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SAVIO																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,87	-0,84	-0,85	-0,87	-0,89	-0,74	-0,78	-0,71	-0,77	-0,79	-0,81	-0,84	-0,86	-0,86	-0,85	-0,88	-0,89	-0,92	-0,87	-0,85	-0,79	-0,77	-0,74	-0,75	-0,78	-0,80	-0,83	-0,85	-0,87	-0,89	-0,92
METAURO																																	
Candigl. .	Piobbico. . . . .	I	0,50	0,50	0,48	0,84	0,72	0,68	0,64	0,54	0,65	0,64	0,54	0,54	0,54	0,54	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54	0,56	0,58	0,54	0,56	0,54	0,54	0,50	0,48	0,50	0,50	0,49	0,50
Biscuvio .	Piobbico. . . . .	I	0,61	0,62	0,62	1,20	0,88	0,82	0,78	0,68	0,64	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,66	0,67	0,64	0,64	0,64	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,62	0,65	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62
Candigl. .	Acqualagna . . . . .	I	0,30	0,29	0,29	1,70	0,47	0,39	0,35	0,34	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26
Bosso . .	Cagli . . . . .	I	0,32	0,32	0,31	0,90	0,41	0,38	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,29	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,31	0,32	0,31	0,30	0,31	0,30
Burano . .	Cagli . . . . .	I	0,28	0,28	0,28	0,50	0,46	0,43	0,36	0,32	0,29	0,29	0,28	0,28	0,35	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Metauro .	Fossombrone. . . . .	Ir	0,52	0,53	0,55	0,52	0,50	0,49	0,48	0,43	0,48	0,42	0,46	0,43	0,36	0,21	0,22	0,22	0,31	0,30	0,31	0,31	0,21	0,32	0,34	0,34	0,24	0,31	0,25	0,24	0,24	0,35	0,35
ESINO																																	
Sentino. .	San Vittore . . . . .	I	1,97	1,98	1,99	1,99	1,98	1,99	1,99	1,99	1,98	1,98	1,98	1,98	1,97	1,97	1,98	1,99	1,98	1,99	1,98	1,98	1,99	1,97	1,97	1,96	1,96	1,98	1,96	1,95	1,95	1,96	1,97





Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Novembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>SAVIO</b>																																	
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	-0,96	-0,98	-0,94	-0,96	-0,93	-0,90	-0,87	-0,85	-0,84	-0,82	-0,80	-0,86	-0,88	-0,90	-0,20	-0,18	-0,24	-0,26	-0,28	-0,30	-0,32	-0,33	-0,34	-0,36	0,98	0,90	-0,20	-0,25	-0,30	0,20	
<b>METAURO</b>																																	
Candigl. .	Piobbico. . . . .	I	0,52	0,50	0,50	0,56	0,52	0,54	0,52	0,86	0,80	0,64	0,54	0,50	0,58	1,12	0,90	0,92	0,90	0,84	0,76	0,80	0,72	0,80	1,01	1,28	0,92	0,85	0,84	0,84	0,88	1,28	
Biscuvio .	Piobbico. . . . .	I	0,62	0,62	0,62	0,68	0,66	0,66	0,66	0,82	0,80	0,68	0,66	0,66	0,66	1,10	0,88	0,90	0,88	0,85	0,78	0,78	0,76	0,84	0,92	1,40	1,20	0,88	0,88	0,88	0,89	1,40	
Candigl. .	Acqualagna. . . . .	I	0,26	0,26	0,26	0,30	0,29	0,28	0,26	0,61	0,47	0,38	0,35	0,34	0,34	2,41	0,89	0,73	0,59	0,51	0,49	0,47	0,45	1,50	1,20	1,80	1,22	0,89	0,75	0,67	0,65	1,38	
Bosso . .	Cagli . . . . .	I	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,30	0,31	0,31	0,39	0,36	0,34	0,33	0,32	1,40	0,32	0,31	0,31	0,32	0,30	0,41	0,38	1,40	0,65	0,53	0,47	0,45	0,38	0,36	0,34	1,14	
Burano . .	Cagli . . . . .	I	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,45	0,42	0,36	0,34	0,30	0,90	0,63	0,57	0,46	0,40	0,42	0,41	0,42	1,00	0,82	0,77	0,76	0,62	0,47	0,44	0,40	0,86	
Metauro. .	Fossombrone. . . . .	Ir	0,25	0,25	0,40	0,35	0,34	0,41	0,43	0,32	0,42	0,40	0,40	0,45	0,44	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
<b>ESINO</b>																																	
Sentino. .	San Vittore . . . . .	I	1,97	1,96	1,97	1,97	1,96	1,97	1,98	1,98	1,90	2,02	2,00	2,01	1,98	2,29	2,98	2,97	2,98	2,60	2,38	2,19	2,29	3,30	2,87	2,60	2,48	2,37	2,30	2,30	2,30	2,78	



Osservazioni idrometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Dicembre

CORSO O SPECCHIO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE IDROMETRICHE OSSERVATE IL GIORNO:																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>SAVIO</b>																																		
Savio . . .	Magazzino Idraulico . .	I	0,18	0,12	0,10	0,90	0,70	0,60	0,40	0,20	-0,90	-0,97	-0,96	-0,94	0,40	0,32	0,28	0,20	0,10	-0,98	-0,96	-0,90	-0,87	-0,85	-0,83	-0,80	-0,76	-0,74	-0,70	-0,69	-0,67	-0,50	-0,48	
<b>METAURO</b>																																		
Candigl. .	Piobbico . . . . .	I	1,20	0,98	0,96	0,98	1,18	2,16	1,68	1,42	1,04	0,96	0,88	1,02	1,34	1,08	0,92	0,90	0,89	0,88	0,86	0,85	0,90	0,90	0,86	0,92	0,98	0,98	0,90	0,88	0,88	0,90	0,90	
Biscuvio .	Piobbico . . . . .	I	1,18	1,06	1,06	0,90	1,18	2,20	1,08	1,58	1,08	1,06	1,00	1,00	1,30	1,24	1,08	1,04	1,02	1,02	1,01	1,02	1,08	1,06	1,01	1,02	1,04	1,02	1,02	1,00	1,01	1,01	1,02	
Candigl. .	Acqualagna . . . . .	I	1,09	0,85	0,75	0,78	0,75	2,46	1,50	1,35	1,14	0,95	0,81	0,79	1,60	1,20	1,03	0,87	0,79	0,73	0,69	1,20	0,91	0,83	0,79	0,88	0,77	0,84	0,83	0,79	0,85	0,77	0,69	
Bosso . .	Cagli . . . . .	I	0,71	0,68	0,53	0,51	0,41	1,10	1,29	1,25	0,61	0,58	0,57	0,52	0,56	0,55	0,48	0,49	0,69	0,67	0,52	0,52	0,54	0,51	0,57	0,53	0,52	0,62	0,53	0,55	0,47	0,46	0,45	
Burano . .	Cagli . . . . .	I	0,78	0,73	0,70	0,50	0,44	1,60	1,00	0,95	1,20	1,08	0,95	0,63	0,60	0,86	0,72	0,64	0,56	0,51	0,48	0,62	0,50	0,46	0,45	0,64	0,59	0,56	0,62	0,58	0,56	0,55	0,48	
Metauro .	Fossombrone . . . . .	Ir	»	»	»	»	»	»	1,07	1,18	0,88	0,78	0,85	0,69	1,40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
<b>ESINO</b>																																		
Sentino . .	San Vittore . . . . .	I	2,50	2,40	2,34	2,36	2,35	3,49	2,88	2,66	2,58	2,48	2,43	2,46	2,64	2,50	2,47	2,40	2,39	2,36	2,34	2,30	2,30	2,40	2,44	2,42	2,42	2,43	2,40	2,40	2,38	2,37	2,38	







## AVVERTENZE

Il presente fascicolo contiene i risultati delle osservazioni pluviometriche e delle osservazioni idrometriche giornaliere compiute nelle stazioni dipendenti da questa Sezione, nell'anno 1923.

Detto materiale corrisponde alle schede pervenute da parte delle stazioni di osservazione, schede che formarono oggetto di accurata revisione da parte della Sezione, mentre fu sottoposto a continuo controllo il funzionamento delle stazioni.

Le osservazioni sono raccolte in tabelle mensili, nelle quali le stazioni sono raggruppate per bacini principali (con foce al mare) nello stesso ordine nel quale esse trovansi disposte nella pubblicazione «Superficie dei bacini imbriferi divisi in zone comprese fra le isoipse di 300 in 300 metri».

Un secondo fascicolo di imminente pubblicazione col titolo «Bollettino Idrografico - II parte» conterrà, insieme con brevi notizie sullo sviluppo del servizio nel corso dell'anno e coll'elenco generale delle stazioni di osservazione, i risultati di una prima elaborazione del materiale riportato nella prima parte, nonchè gli elementi raccolti intorno alle precipitazioni di maggior intensità e breve durata e alle precipitazioni nevose.

Nella seconda parte saranno riprodotti altresì i risultati delle misure di portata eseguite nel corso dell'anno, e i valori delle portate giornaliere per quelle stazioni per le quali gli elementi raccolti hanno consentito il tracciamento di una scala di deflusso.

La II parte sarà infine corredata da una carta delle piogge annue, in base alla quale saranno calcolati i volumi di afflusso meteorico annuo per i principali bacini imbriferi.

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Classe . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	8,0	—	20,8	43,0	—	—	—	—	—	9,0	3,5	—	—	—	20,0	3,5	—	2,0	6,4	—			124,2	11		
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	16,4	9,8	—	—	—	—	13,4	8,4	—	—	—	—	—	12,4	10,5	—			82,2	7		
Bagno di Romagna . . . . .	P	—	—	—	15,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	10,0	—	5,0	—	—	15,0	—	—			85,0	8		
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	11,0	—	—	—	8,5	—			88,5	7		
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	19,0	2,0	—	24,0	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	1,3	—	0,5	—	2,3	—	2,6	—			73,7	10		
Mercato Saraceno . . . . .	P	—	—	—	—	15,0	—	—	—	44,0	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	15,0	—	—	—	—	18,0			182,0?	»		
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	—	28,6	—	—	—	10,5	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	4,3	—	2,1	—	3,5	2,7			77,7	9		
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	4,4	—	—	17,8	—	—	1,3	41,0	7,0	—	—	—	0,8	—	8,5	1,1	—	—	1,6	3,1	goc	—	7,0	—			93,6	10		
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	25,0	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,0			78,2	6		
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	31,0	—	29,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			100,0	4		
Gambettola . . . . .	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,0	12,0	6,0	21,0	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	5,0			89,0	10		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag. . . . .	P	—	—	—	—	4,6	—	—	—	11,0	11,2	20,0	20,0	—	—	—	—	1,3	—	7,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—			79,8	8		
USO																																			
San Giovanni in Galilea . . . . .	P	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	27,0	3,0	32,0	6,0	—	—	—	—	2,4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—			84,9	7		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	4,1	3,2	—	—	22,0	—	1,0	22,0	10,5	—	—	—	2,0	—	7,0	1,2	0,7	—	—	3,4	0,5	—	6,0	3,0			86,6	12		
MARECCHIA																																			
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	—	8,0	5,5	2,6	1,0	0,5	—	1,0	1,0	—	—	—	—	1,7	12,0	—	—	—	—	—	8,0	9,6	7,7	10,5	14,2			83,3	13		
Pratieghi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	20,0	—	34,0	—	—	—	—	14,0	—	40,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	42,0			184,0	7		
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	—	15,0	14,0	—	—	—	7,0	10,0	11,0	15,0	12,0	—	—	—	—	8,0	10,0	—	11,0	—	—	18,0	—	—	10,0	5,0			146,0	13		
Badia Tedalda . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0?	2?		
Castel delci . . . . .	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	4,0	—	—	14,3	—	—	—	2,0	—	—	8,4	7,8	—	—	—	3,4	—	—	8,6	—			50,9	8		
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0?	2?		
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	—	18,0	—	—	—	11,0	19,0	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	3,0	—	—	10,0	—	—	—			97,0	9		
Torricella . . . . .	P	—	—	—	2,0	15,0	—	—	—	8,0	14,7	1,8	17,5	11,0	—	—	—	—	—	5,0	10,7	1,0	—	—	3,0	3,0	—	8,0	5,6			106,3	14		
Mercatino Marecchia	P	—	—	—	—	3,2	—	—	—	37,2	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	7,4	—	3,6	—	—	7,3	—	—	10,1	—			94,9	7		
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	17,0	23,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	16,0	—	—	—	—	—	12,0	—			120,0	8		
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—			80,0	5		
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	22,2	—	0,5	20,4	12,0	—	—	—	—	3,0	9,2	—	—	—	—	2,0	1,0	—	2,8	10,7			87,8	11		
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	—	2,5	5,4	—	—	7,2	15,3	—	7,0	10,4	—	—	—	—	—	5,2	28,1	—	—	—	0,5	—	—	—	9,4	20,5			111,5	10	
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3,0	23,0	10,0	—	—	—	—	—	7,0	—	1,0	—	2,0	—	—	—	4,0	—			66,0	8		
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	5,0	1,0	—	6,0	1,0	—	—	—	—	7,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0			51,0	9		
Morciano di Romagna	P	0,3	0,3	0,3	0,2	1,4	4,8	—	—	8,0	14,7	0,4	19,6	11,2	—	—	—	—	3,4	5,0	1,2	0,8	—	—	2,8	0,9	0,4	5,6	3,2			84,5	12		
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	9,4	9,8	1,9	39,2	5,5	—	—	—	—	2,8	2,6	1,9	1,2	—	—	1,1	1,2	—	2,4	0,9			82,4	13		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . .	P	0,9	—	0,5	—	0,9	5,1	—	—	7,1	1,8	—	20,0	11,1	—	—	—	—	3,9	5,0	1,1	0,4	—	—	1,9	1,0	—	4,2	4,0				68,9	12	
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	15,0	16,2	15,1	8,5	—	—	—	—	5,5	11,3	3,9	—	—	—	5,0	5,0	5,2	4,1	7,2				107,6	13	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	7,1	—	—	—	—				31,4?	3?	
Lunano . . . . .	P	—	6,0	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0	—	20,0	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—				114,0	8	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	15,0	24,0	1,0	35,0	3,0	—	—	—	—	1,0	4,0	—	1,0	—	—	2,0	—	—	1,0	—				93,0	12	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	11,3	3,2	—	—	—	21,2	—	22,4	13,6	—	—	—	—	—	—	10,8	1,6	—	—	—	—	—	11,5	—				95,6	8	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	25,0	—	—	—	20,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	19,0	—	—	—	20,0	—				142,5	7	
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	31,0	2,0	—	24,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—				95,0	8
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	—	2,7	10,9	—	—	10,8	15,0	0,8	18,3	6,4	0,8	—	—	3,5	—	8,0	0,7	1,7	—	—	3,7	2,4	—	3,5	1,8				91,0	13	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	18,2	11,1	—	20,0	5,1	—	—	—	—	—	11,5	—	1,2	—	—	2,8	—	1,5	3,2	1,4				88,0	11	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	1,6	10,8	—	—	12,3	14,6	1,2	20,4	10,2	2,2	0,2	—	—	6,8	7,9	1,8	6,8	—	—	3,9	—	—	4,8	4,7				110,2	15	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	23,0	—	5,0	20,0	2,8	—	—	—	5,0	7,0	—	5,0	—	—	4,0	0,4	—	5,2	4,0				90,9	11	
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	—	5,5	2,5	—	—	19,0	—	3,0	27,5	2,5	—	—	—	—	5,0	7,0	3,0	2,0	—	5,0	—	—	—	11,0	—				93,0	12	
ARZILLA																																			
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	36,4	—	—	—	—	—	2,6	9,4	6,4	6,2	—	3,4	—	—	—	9,8	—				92,5	8	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	15,0	—	1,0	30,0	1,0	—	—	—	—	6,0	6,0	2,0	—	6,0	—	3,0	1,0	—	11,0	—				86,0	12	
METAURO																																			
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	6,6	11,0	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	25,0	11,0	—	—	—	12,6	9,7	—	4,3	13,0				143,2	9	
Borgo Pace . . . . .	P	—	—	—	—	14,6	—	—	—	12,3	—	7,6	17,2	—	—	—	—	—	5,7	18,4	7,6	—	—	9,6	4,2	3,4	—	16,2	—				116,8	11	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	8,0	26,0	—	—	—	10,3	23,0	2,0	40,0	12,0	—	—	—	—	28,0	18,0	9,0	11,6	—	1,0	12,0	11,0	—	10,0	12,0				233,9	16	
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	—	9,2	—	—	—	40,0	3,0	—	30,0	—	—	—	—	—	4,0	24,0	8,0	—	—	8,0	—	—	12,5	10,0	—				153,7	10	

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>(segue)</b> <b>METAURO</b>																																			
Urbino . . . . .	P	—	—	—	—	7,9	6,6	—	—	22,8	1,4	0,6	18,4	2,4	0,7	—	—	—	3,4	6,3	7,2	2,4	—	3,3	—	2,0	—	7,7	—			93,1	13		
Urbania . . . . .	P	—	—	—	1,4	10,1	0,2	—	—	8,5	16,8	0,2	13,5	9,1	—	—	—	—	3,1	7,6	2,7	7,6	0,2	—	5,3	3,1	—	2,0	5,0			96,4	14		
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	12,0	—	—	—	10,0	13,0	15,0	—	—	—	—	2,2	—	7,0	—	8,0	1,4	—	2,8	—	4,3	—	2,0	—			77,7	11		
Piobbico . . . . .	P	—	—	—	—	20,0	—	—	—	14,0	22,0	0,8	11,0	8,0	1,0	—	—	—	—	20,0	7,0	3,0	—	—	—	—	2,9	—	2,0	8,0			119,7	12	
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	5,7	6,2	—	—	5,4	2,8	—	18,2	—	22,6	8,1	2,0	—	11,5	—	1,2	9,7	—	—	2,1	1,7	—	1,2	2,3			100,7	15		
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	—	2,0	9,7	—	—	12,7	1,6	6,0	17,0	—	—	—	—	0,2	3,0	29,3	17,5	3,7	—	5,4	—	8,0	—	21,8	8,0			145,9	14		
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	35,0	—	—	—	17,0	21,0	16,0	—	—	—	—	7,0	5,0	11,0	33,0	22,0	11,0	—	6,0	3,0	5,0	19,0	14,0	8,0			233,0	16		
Barchi . . . . .	P	—	10,0	12,0	—	—	9,0	—	—	—	23,0	—	—	—	14,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0			99,0	7		
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	9,0	—	—	4,5	13,0	0,5	19,0	7,0	0,5	—	—	—	—	9,5	1,5	8,0	—	—	2,0	2,5	—	—	6,0	—			83,0	11		
<b>CESANO</b>																																			
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	4,0	11,4	—	—	14,0	5,0	0,6	12,0	2,0	goc	—	—	goc	7,4	1,0	—	9,0	—	2,5	—	0,7	0,1	4,5	0,7			74,9	11		
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	—	—	9,6	4,3	—	—	17,7	—	6,4	—	—	—	—	—	2,7	0,5	7,0	12,0	2,4	—	—	2,4	—	—	9,0	—			74,0	10		
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	6,0	10,0	—	25,2	1,5	—	—	—	—	3,3	6,7	—	12,3	0,9	—	1,9	—	—	5,0	6,1			86,9	11		
Plagge . . . . .	P	—	—	—	—	—	10,5	—	—	8,0	11,1	6,0	13,0	—	—	—	—	—	1,5	9,2	8,1	6,0	1,7	—	1,5	0,6	—	5,7	0,6			83,5	12		
Mondolfo . . . . .	P	—	0,3	0,3	0,5	0,6	3,0	0,1	—	—	8,0	6,0	27,5	2,8	—	—	—	—	3,4	7,4	1,7	12,5	1,4	—	1,7	0,9	—	3,9	—			82,0	12		
<b>MISA</b>																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	7,6	—	—	21,9	—	1,0	25,3	—	—	—	—	—	1,7	11,2	10,0	7,9	—	1,1	1,0	—	—	6,0	1,0			105,7	13		
Ostra . . . . .	P	—	—	—	—	3,6	11,3	—	1,4	7,2	1,1	20,1	0,2	—	—	—	—	—	0,7	10,1	0,2	12,1	—	—	—	—	—	6,4	7,7			82,1	10		
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	17,0	—	—	—	15,2	—	—	10,5	5,0	—	—	—	—	—	16,8	14,0	0,2	—	—	2,6	—	—	—	5,4			86,7	8		
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	10,8	—	—	—	4,4	10,2	—	2,3	3,8	—	—	—	—	1,8	5,3	—	15,2	—	—	—	3,0	—	—	5,5			62,3	10		
<b>ESINO</b>																																			
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	13,3	—	—	6,7	—	9,3	7,3	7,0	—	11,3	—	—	—	—	2,3	16,0	20,0	—	—	—	0,9	—	—	10,9			105,0	10		
Fabriano . . . . .	P	—	—	—	—	7,0	—	—	3,0	15,0	—	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	1,0	—	3,0	1,0	1,0	—	5,0	—			87,0	12		
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	10,4	8,0	—	24,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	12,4	18,0	—	—	10,0	20,0	6,0	—	23,0	4,0			155,8	13		
Sassoferato . . . . .	P	—	—	—	—	12,0	—	—	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,0	—	—	7,0	15,0	—	6,0	—	4,0	—			97,0	9		

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. de. giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>(segue) ESINO</b>																																			
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	1,5	—	—	10,7	10,0	0,2	13,0	6,5	0,2	—	—	—	—	11,0	11,0	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	94,1	9	
Camponoccechio . . .	P	—	—	—	—	7,5	20,0	—	—	20,7	6,7	2,1	9,2	6,7	—	—	—	—	—	17,3	11,4	11,7	—	—	0,7	—	—	6,4	0,2	—	—	120,6	11		
Apiro . . . . .	P	—	—	—	—	24,0	10,0	5,0	—	—	24,0	20,5	—	7,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	22,0	1,0	—	—	—	8,0	—	—	—	131,5	10		
Cupramontana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	2,1	20,6	—	—	—	—	—	—	1,8	0,7	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4?	5?		
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	6,0	25,3	—	—	11,2	4,2	10,2	29,0	5,6	—	—	—	0,4	0,6	16,5	11,0	17,6	—	2,1	—	2,4	—	10,0	6,4	—	—	158,5	14		
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	0,3	12,1	21,2	0,4	—	—	—	—	—	2,2	6,3	0,1	13,0	0,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—	67,1	6		
<b>Bacini minori fra Esino e Musone</b>																																			
Monte Cappuccini . .	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	8,0	—	14,0	8,0	—	—	—	—	3,0	3,0	1,0	14,0	2,0	—	—	1,0	—	2,0	8,0	—	—	78,0	12		
<b>MUSONE</b>																																			
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	24,3	0,7	—	11,1	—	6,2	25,1	—	—	—	—	—	1,9	2,0	—	20,3	0,7	—	2,4	1,5	—	1,5	7,0	—	—	104,7	11		
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	27,9	14,6	—	—	35,8	—	57,6	10,4	0,8	—	—	—	—	6,2	2,4	22,5	1,7	—	—	—	—	5,8	17,2	—	—	202,9	11		
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	—	0,3	10,4	1,7	—	2,6	3,8	6,2	5,0	7,5	—	—	—	—	—	2,9	3,2	11,2	7,9	—	—	—	—	—	8,7	—	—	71,4	12		
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	10,6	—	—	—	—	7,8	—	—	41,8	4		
Osimo . . . . .	P	0,5	—	0,5	0,7	9,0	14,0	1,0	—	15,0	0,8	1,5	16,6	0,1	—	—	—	—	2,5	2,2	4,8	10,7	—	1,0	1,5	—	0,3	8,2	1,0	—	—	91,9	14		
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	15,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	76,0	6		
<b>POTENZA</b>																																			
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	10,4	6,7	—	—	—	—	—	—	13,4	—	9,3	3,4	10,6	—	—	—	7,0	9,4	16,4	3,0	7,4	0,7	6,5	12,0	—	26,0	5,4	—	—	147,6	15		
Pioraco . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	21,0	—	16,2	—	—	—	—	—	10,0	10,0	12,0	12,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	125,7	8		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	36,3	—	—	—	2,6	11,4	—	4,3	7,1	1,1	—	—	—	2,3	—	3,4	13,8	2,9	—	0,3	—	0,7	—	3,3	—	—	89,5	11		
Camerino . . . . .	P	—	—	—	—	5,7	13,7	0,2	—	10,5	2,6	1,7	7,4	5,9	0,1	—	—	—	0,5	8,6	6,0	10,8	—	1,8	—	1,3	0,6	7,6	2,1	—	—	87,1	14		
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	21,0	11,5	—	—	6,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	10,0	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	94,2	7		
San Severino Marche .	P	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	7,2	—	—	4,6	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	9		
Treja . . . . .	P	—	—	—	—	—	18,5	—	—	4,0	11,0	—	13,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	8		
Pollenza . . . . .	P	—	—	—	—	15,0	4,0	—	0,6	—	—	12,0	12,0	17,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	12,0	0,2	—	2,2	—	1,0	4,0	—	—	84,7	10	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Petriolo . . . . .	P	—	—	5,0	—	—	16,0	—	—	6,0	26,0	—	—	—	—	2,0	—	26,0	—	31,0	23,0	—	8,0	—	—	—	32,0	—				175,0	10	
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	18,0	9,0	—	—	8,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—				68,0	9	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	0,5	—	10,0	30,2	—	—	—	—	15,7	—	—	9,5	—	—	—	—	8,5	—				96,8	6	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	28,0	—	—	2,8	10,4	—	9,5	5,0	—	—	—	—	0,4	0,5	—	5,7	3,0	—	0,9	—	1,8	0,5	3,5				72,0	9
Francavilla d' Ete . .	P	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	13,0	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—				75,0	5
Torre San Patrizio . .	P	—	—	—	—	—	29,3	—	—	5,5	9,4	1,2	13,0	4,5	—	—	—	—	—	1,0	—	8,5	—	—	1,1	—	1,0	—	7,9				82,4	11
TENNA																																		
Montefortino . . . . .	Pn	—	—	—	0,6	—	32,0	2,0	—	2,0	13,0	—	6,0	19,0	—	—	—	—	—	4,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	9,0				98,6	9
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	40,0	—	—	15,2	—	14,5	—	18,3	—	4,3	—	—	—	—	3,2	5,7	5,0	0,7	—	8,6	3,2	—	3,3				122,0	11
Amandola . . . . .	P	—	—	—	—	—	37,0	0,5	3,0	12,0	8,0	1,0	21,5	2,0	1,0	—	—	3,0	—	6,0	13,0	2,0	—	3,0	—	6,5	8,0	—	—				127,5	15
Sarnano . . . . .	P	—	—	—	—	—	38,0	2,0	—	—	24,0	—	30,0	—	10,0	—	—	—	—	7,0	10,0	—	21,0	15,0	—	—	—	10,0	—				167,0	10
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	25,3	—	—	10,0	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5				63,2	5
Monte Giorgio. . . . .	P	—	—	—	—	—	31,0	—	—	14,0	—	—	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,5	—	3,0	—				78,5	7
Grottazzolina. . . . .	P	—	—	—	—	—	16,0	—	8,0	4,0	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—				57,0	6
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	36,1	0,6	—	1,1	13,4	—	7,4	18,2	—	—	—	—	—	—	2,6	4,4	2,2	—	—	—	2,2	—	3,5				91,7	10
Bacini minori fra Tenna e Ete vivo																																		
Porto San Giorgio . .	P	—	—	—	—	—	20,0	—	2,3	—	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0				53,3	8
ETE VIVO																																		
Fermo . . . . .	P	—	—	goc	0,5	8,0	16,5	—	—	12,4	5,0	goc	11,0	2,0	—	—	—	—	—	goc	2,5	5,5	—	0,2	—	—	2,0	4,5	—				70,1	10
Montottone . . . . .	P	—	—	—	1,0	—	30,0	0,7	—	3,0	13,1	—	9,1	8,1	—	—	—	—	—	0,7	2,1	4,2	2,1	—	1,0	—	3,0	0,2	3,8				82,1	12
ASO																																		
Montemonaco . . . . .	Pn	—	—	—	—	40,0	—	—	—	4,0	15,0	1,5	1,5	21,0	—	—	—	—	—	4,0	9,0	6,0	—	1,5	—	3,5	—	8,0	4,0				119,0	13



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. sup. rose o pari ad remm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																		
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	33,0	—	—	—	8,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	21,0	16,0	—	—	—	—	—	—	25,0			116,0	6	
Polverina dell' Aso .	Pn	—	—	—	—	28,0	7,0	—	—	—	12,0	—	5,0	10,0	7,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	4,0			83,0	9	
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	27,0	—	—	—	14,0	—	13,0	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0			90,0	8	
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	8,5	4,2	—	—	7,3	12,3	6,1	—	—	—	8,2	5,4	—	—	—	6,7	—	5,8	—	—	—	—	—	—			64,5	9	
Monte' Rubbiano. . .	P	—	—	—	—	53,2	—	—	—	14,5	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,2			100,9	7	
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	0,3	28,0	1,8	—	4,0	14,0	—	5,0	20,0	1,8	—	—	—	—	—	0,9	5,0	6,0	6,7	—	—	0,4	6,7	—	7,8			108,4	12	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	0,7	17,3	1,6	3,3	—	—	9,2	9,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,7	—	0,5	—	—	—	4,3	—	4,0			52,3	8	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																		
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	19,8	—	—	1,8	16,2	—	5,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	1,9	4,0	—	—	2,2			56,2	9	
MENOCCHIA																																		
Cossignano . . . . .	P	—	—	2,0	5,0	12,0	8,0	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0			72,0	10	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																		
Cupra Marittima . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,9			»	»	
TESINO																																		
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	18,0	—	—	—	13,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—			64,0	4	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	31,0	—	—	—	23,0	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	2,0	5,0	—	5,0	—			84,0	9	
TRONTO																																		
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	3,0	1,0	0,3	—	—	—	—	9,6	16,3	21,0	3,0	5,6	23,0	—	—	1,0	19,7			105,2	11	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	23,5	—	—	2,5	1,5	—	—	14,0	0,5	—	—	—	—	—	4,0	13,0	21,5	—	—	4,0	3,0	—	1,0	8,0			96,5	11	
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	—	17,0	—	—	—	6,2	—	—	8,0	—	—	—	—	0,8	3,3	13,4	19,6	13,0	0,9	4,0	—	4,0	0,4	7,0	12,5			110,1	11	

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Febbraio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>(segue) TRONTO</b>																																	
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	2,5	7,7	—	7,8	14,5	—	—	—	3,2	3,3	18,2	20,0	1,2	—	2,3	—	5,0	—	32,2	12,4			141,3	14
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	24,0	4,7	—	—	—	2,5	10,0	2,5	15,8	3,2	—	—	—	—	—	10,0	11,3	4,0	—	—	3,0	—	—	10,4			101,4	12
Balzo di Montegallo.	Pn	—	—	—	—	22,0	3,5	—	3,1	—	10,0	2,0	7,0	20,0	—	—	—	—	—	6,0	13,0	—	5,0	—	—	2,0	—	11,0	16,0			120,6	13
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	12,3	16,2	—	10,8	8,4	—	4,0	—	14,6	—	—	—	—	—	6,4	4,4	2,0	—	0,8	2,0	—	—	4,9	—			86,8	11
Ascoli Piceno . . . . .	P	—	—	—	—	6,6	24,3	—	—	28,6	13,2	5,1	3,2	2,8	—	—	—	goc	—	5,1	2,3	3,9	—	0,3	—	0,8	—	2,0	—			98,2	11
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	11,0	—	2,0	18,0	4,5	—	—	—	—	—	10,0	5,0	2,5	—	1,0	—	—	6,0	—			85,0	10
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	—	11,0	15,0	0,5	—	—	20,0	—	3,0	16,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			75,5	6
Ancarano . . . . .	Pn	—	—	—	—	26,1	—	10,3	20,3	—	—	3,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,2	—	3,1	—	—	23,3	—			100,3	8
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	16,6	1,0	—	3,6	—	20,0	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,2	2,1	—	—	—	—	—			61,0	9



## OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE

### SEGNi CONVENZIONALI ED ABBREVIAZIONI

- P - Pluviometro comune.
- Pn - Pluvionivometro.
- Pr - Pluviografo.
- - Precipitazione nulla.
- ? - Dato incerto.
- » - Dato mancante.
- goc - gocce.
- fioc - fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile).
- \* - Neve fusa (misurata al pluviometro).
- ‡ - Neve fusa (dedotta dall'altezza della neve sul suolo).



BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<i>(segue)</i>																																			
<b>Canale in destra di Reno</b>																																			
Lugo di Romagna	P	—	—	—	4,7	29,4	—	—	—	1,5	35,7	4,9	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	6
Alfonsine	P	—	—	0,5	19,0	1,5	—	—	—	—	36,0	13,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	5
<b>LAMONE</b>																																			
Marradi	P	—	0,3	25,3	25,0	37,3	—	—	20,1	13,5	5,2	0,2	—	—	0,9	0,9	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	134,7	7
Brisighella	P	—	—	0,9	1,6	67,0	0,8	—	40,0	23,0	—	—	—	—	0,6	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,8	4
Modigliana	P	—	—	—	20,0	10,0	—	—	15,0	2,0	—	—	—	0,5	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	6
Tredozio	P	—	—	5,6	13,0	63,0	4,7	—	39,3	13,0	—	—	—	—	1,3	—	1,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,4	9
Faenza	P	—	—	2,0	25,0	21,0	—	—	34,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	6
<b>Canale Corsini</b>																																			
Porto Corsini	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
<b>FIUMI UNITI</b>																																			
Muraglione	Pn	—	8,2	25,8	18,7	16,5	—	—	28,9	12,8	—	—	—	2,4	—	16,0	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,9	9
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	3,0	42,0	38,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	7
Bocconi	P	—	34,0	16,0	30,0	15,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	8
Rocca San Casciano	P	—	—	9,2	60,3	13,6	—	—	33,8	20,3	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,6	6
Castrocaro	P	—	—	9,0	50,0	—	—	—	29,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—														

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o part. ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																				
Classe . . . . .	P	—	—	3,6	20,0	—	—	—	—	36,0	2,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	5
SAVIO																																				
Verghereto. . . . .	Pn	—	13,4	16,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	12,1	6,8	—	—	—	—	—	66,2	6
Bagno di Romagna .	P	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	8
Perticara . . . . .	Pn	—	—	11,5	42,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	4
Monte Jottone . . . .	P	—	—	10,4	47,0	0,3	—	—	—	17,0	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,7	5
Mercato Saraceno . .	P	—	—	—	—	90,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	»
Luzzena . . . . .	P	—	—	2,4	61,2	—	—	—	—	21,5	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,7	4
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																				
Cesenatico . . . . .	P	—	—	0,1	22,0	19,6	—	—	—	24,0	12,2	—	—	—	—	1,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,3	6
FIUMICINO																																				
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	25,5	—	—	—	—	24,0	5,5	—	—	—	—	10,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,6	5
Montiano . . . . .	P	—	—	6,0	24,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	3
Gambettola . . . . .	P	—	—	3,0	13,0	—	3,0	—	—	3,0	17,0	—	—	4,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	7
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi- cino e Uso																																				
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	40,0	—	—	—	—	22,0	22,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	4
USO																																				
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	67,0	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	3,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,7	4

Anno 1923 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	12,0	37,9	—	—	—	24,0	14,3	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,7	5
MARECCHIA																																			
Viamaggio. . . . .	Pn	—	—	25,4	—	7,0	16,9	—	—	9,0	1,7	—	—	—	2,5	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2,5	—	—	—	—	81,0	9	
Pratleggi . . . . .	Pn	—	—	24,0	—	40,0	—	—	14,0	—	—	—	4,3	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,3	6	
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	10,1	—	30,0	30,1	0,3	—	10,0	0,9	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,1	4	
Badia Tedalda . . . .	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	3	
Casteldelci . . . . .	Pn	3,5	—	—	10,4	10,3	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	5	
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	9,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	38,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	6	
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	20,0	52,0	1,0	—	—	20,0	4,0	—	—	3,0	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	7	
Torricella . . . . .	P	—	1,5	—	5,2	56,0	5,0	—	—	16,0	3,0	—	1,2	1,2	2,0	1,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,8	11	
Mercatino Marecchia	P	—	—	4,2	49,7	—	—	—	11,0	8,5	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,6	2	
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	10,0	40,0	35,0	—	—	25,0	40,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	6	
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	60,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	3	
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	3,5	18,2	0,5	—	—	40,9	5,2	—	—	0,4	—	7,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,8	6	
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	10,2	24,7	16,3	—	—	—	7,2	3,1	—	5,0	—	2,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,7	8	
Monte Grimano . . .	P	—	—	7,0	40,0	13,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	5	
Monte Colombo . . .	P	—	—	22,0	11,0	16,0	—	—	—	21,0	3,0	—	1,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	8	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	6,2	20,3	1,7	—	—	16,3	3,3	—	3,7	3,3	0,2	3,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	8	
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	3,2	6,2	0,4	—	—	—	31,8	2,8	—	2,8	—	1,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	7	



Anno 1923 - Mese di Marzo

[illegible]

Anno 1923 - Mese di Marzo

.BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue)																																				
METAURO																																				
Urbino . . . . .	P	0,5	—	3,6	16,6	17,2	—	—	10,0	5,4	2,5	—	3,2	1,0	4,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	10
Urbania . . . . .	P	0,7	—	2,5	11,4	31,4	3,2	—	—	5,6	1,8	0,2	0,2	4,1	—	9,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	9
Fermignano . . . . .	P	—	—	9,5	20,0	4,7	—	—	8,9	1,7	—	—	4,0	—	4,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	8
Piobbico . . . . .	P	—	—	10,0	22,0	65,0	3,1	—	—	5,0	5,2	—	3,0	1,0	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,3	10
Acqualagna . . . . .	P	—	—	0,7	12,5	14,2	6,1	—	2,2	7,3	—	1,5	—	6,0	—	1,4	2,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	55,9	10	
Pontericcioli . . . . .	P	2,0	—	23,5	16,2	42,9	0,7	—	0,8	—	2,3	—	2,4	—	3,0	9,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,3	8	
Fossombrone . . . . .	P	2,0	—	39,0	9,0	26,0	—	—	4,0	17,0	19,0	3,0	21,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,0	11	
Barchi . . . . .	P	2,0	1,0	—	12,0	35,0	—	—	—	20,0	—	8,0	6,0	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	9	
Bargni . . . . .	P	—	—	3,0	27,5	1,5	—	—	15,0	6,0	—	5,0	2,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	8	
CESANO																																				
Pergola . . . . .	P	0,7	—	5,8	19,2	—	0,4	—	4,3	3,1	4,0	—	0,2	1,4	1,0	2,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	2	
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	4,0	10,6	10,8	—	—	6,0	1,0	0,3	0,4	0,7	—	5,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	7	
Monte Porzio . . . . .	P	—	1,8	—	10,0	17,3	3,1	—	—	10,0	2,2	—	0,8	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	7	
Plagge . . . . .	P	—	—	7,3	10,8	0,9	—	—	—	13,7	0,8	0,3	3,4	—	1,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	6	
Mondolfo . . . . .	P	—	—	4,7	20,0	3,7	—	—	11,2	2,4	—	0,1	—	0,4	1,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	44,5	6	
MISA																																				
Montecarotto . . . . .	P	—	—	6,8	17,7	11,7	—	—	9,8	3,3	3,7	—	—	—	1,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	8	
Ostra . . . . .	P	—	1,9	—	4,6	19,7	0,2	—	—	9,8	0,9	—	0,7	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	5	
Arcevia . . . . .	P	—	—	3,0	2,3	3,2	—	—	6,3	5,7	6,0	—	1,0	—	2,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	9	
Barbara . . . . .	P	0,7	—	—	8,3	19,2	—	—	—	8,7	2,7	—	0,7	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	5	
ESINO																																				
Matelica . . . . .	P	—	—	—	12,7	20,0	—	—	—	7,0	—	2,0	3,5	—	8,5	2,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	8	
Fabiano . . . . .	P	—	—	20,0	19,0	2,0	—	—	7,0	2,0	1,0	—	5,0	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	9	
Scheggia . . . . .	Pn	4,0	—	34,0	25,0	8,0	—	—	8,4	—	—	—	3,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,4	8	
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	11,0	25,0	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	6	
Genga . . . . .	P	—	—	25,0	35,0	31,0	—	—	—	6,5	10,0	5,0	—	5,0	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,0	9	

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ESINO																																				
Camponocecchio . .	P	—	—	17,0	5,8	41,7	—	—	5,0	0,1	3,0	—	5,4	2,1	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,6	9	
Apiro . . . . .	P	—	9,1	—	—	41,3	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	5,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,7	6	
Cupramontana . . . .	P	—	—	—	10,1	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3	
Jesi . . . . .	P	—	1,8	—	8,8	27,2	6,3	—	—	6,0	2,8	—	4,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	8	
Chiaravalle . . . . .	P	—	3,0	—	0,2	19,1	—	—	—	11,0	4,0	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	4	
Bacini minori fra Esino e Musone																																				
Monte Cappuccini . .	P	—	2,0	—	3,0	12,0	—	—	—	12,0	18,0	2,0	4,0	—	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	10	
MUSONE																																				
Filottrano . . . . .	P	0,8	—	—	—	25,9	—	—	—	—	—	20,0	8,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	»	
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	29,5	56,2	2,5	—	—	10,2	8,6	—	12,3	2,1	—	2,6	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,7	9	
Cervidone . . . . .	P	1,2	0,4	—	11,2	17,4	—	—	2,3	5,6	9,9	—	goc	—	1,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	8	
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	12,3	18,7	—	7,5	—	10,8	8,5	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	6	
Osimo . . . . .	P	1,0	—	3,2	3,3	12,9	0,5	—	7,5	—	6,3	—	2,9	—	1,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	9	
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	17,0	—	—	—	8,0	2,0	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	5	
POTENZA																																				
Poggio Sorifa . . . .	Pn	12,4	7,5	9,2	10,2	—	23,8	4,7	12,0	—	—	8,4	12,6	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	110,4	11	
Pioraco . . . . .	P	—	3,0	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,2	4,3	16,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	11,7	—	10,0	—	—	6,4	5,6	—	0,9	—	73,2	11
Sorti . . . . .	Pn	30,4	—	11,2	26,3	42,1	—	—	14,5	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,8	6	
San Gregorio di Camer.	Pn	0,5	—	—	8,4	54,6	0,8	—	—	8,2	6,2	3,9	1,0	3,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	8	
Camerino . . . . .	P	1,4	—	8,2	4,9	51,4	0,4	—	8,4	0,1	4,1	—	2,0	0,5	0,7	0,1	0,7	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	7	
Serralta . . . . .	P	—	—	15,0	26,0	—	—	—	7,5	—	32,0	—	29,0	—	2,0	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	7	
San Severino Marche	P	—	7,0	2,5	4,2	3,0	—	—	10,4	6,3	1,2	3,0	—	—	—	—	4,7	1,0	—	—	—	8,0	5,0	6,1	—	—	—	—	—	—	4,0	2,7	5,0	74,1	16	
Treja . . . . .	P	—	—	11,0	21,0	—	—	—	—	7,0	5,5	—	4,5	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	7	
Pollenza . . . . .	P	—	—	8,0	24,0	3,0	—	10,0	—	10,0	—	—	3,0	1,0	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	9	
Castel Raimondo . .	P	—	—	1,5	23,0	2,0	15,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	5	

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) POTENZA																																			
Montecassiano . . . . .	P	—	—	11,2	21,2	—	—	—	—	7,5	11,2	2,3	2,6	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	7
Appignano . . . . .	P	0,8	—	4,0	4,4	30,6	0,5	—	—	6,0	8,2	—	12,6	—	—	3,8	5,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	9
Recanati . . . . .	P	—	—	—	20,0	—	—	—	30,0	—	25,0	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	5
Potenza Picena . . . . .	P	—	3,1	—	5,5	19,4	—	—	—	10,1	2,2	0,3	4,2	—	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	7
Bacini minori fra Asola e Chienti																																			
Civitanova Marche. . . . .	P	—	—	—	6,5	16,7	—	—	—	—	10,0	0,7	2,3	—	1,3	1,3	4,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	8
CHIANTI																																			
Forcella . . . . .	Pn	10,8	—	24,7	—	36,5	4,3	—	11,0	3,2	3,6	0,4	0,9	—	7,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,1	9
Dignano . . . . .	Pn	12,1	0,8	—	9,2	31,0	4,7	—	10,0	5,0	—	—	0,1	1,5	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	8
Gelagna Alta . . . . .	Pn	—	—	—	—	46,0	—	—	10,0	—	1,0	—	7,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	5
Serravalle di Chienti . . . . .	Pn	—	—	3,0	—	100,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	5
Giulo . . . . .	Pn	10,8	—	22,0	—	34,5	15,0	—	11,0	3,9	5,0	5,0	4,4	—	9,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,1	11
Appennino . . . . .	Pn	0,8	—	—	40,7	28,7	2,3	—	11,9	11,0	—	0,8	—	8,0	—	0,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,1	6
Piè del Sasso. . . . .	Pn	12,4	—	—	21,3	31,9	5,3	—	12,4	7,2	—	24,7	—	13,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,1	9
Cupi di Visso . . . . .	Pn	2,8	—	—	6,9	40,8	5,1	—	11,0	12,0	—	3,0	1,0	7,3	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,9	11
Caldarola . . . . .	P	1,4	0,1	—	2,4	25,3	2,2	—	0,1	8,3	11,2	—	0,2	1,2	0,1	0,8	4,2	2,4	0,1	—	—	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	60,2	9
Bolognola . . . . .	Pn	2,9	—	0,8	19,2	42,9	11,8	—	—	9,0	4,1	12,2	5,6	10,2	—	0,7	2,9	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	123,2	10
San Lorenzo di Fiastra . . . . .	Pn	22,5	—	—	11,0	31,0	26,5	—	—	9,0	7,0	14,0	2,5	4,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	10
San Giuseppe . . . . .	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tolentino . . . . .	P	—	—	5,8	25,2	0,3	—	—	—	8,4	10,0	—	1,6	0,4	—	0,9	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	6
Santa Maria di Pieca . . . . .	P	1,0	—	4,4	—	31,1	3,0	0,8	—	7,1	17,7	—	3,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	8
San Ginesio . . . . .	Pn	—	—	—	12,0	45,0	—	—	—	32,0	12,0	—	—	35,0	—	32,0	32,0	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	210,0	9
Urbisaglia . . . . .	P	—	—	18,0	—	22,6	—	—	—	6,2	8,2	—	—	—	3,7	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	6
Macerata . . . . .	P	—	0,7	—	7,1	30,4	0,6	—	—	7,1	5,1	1,0	2,2	goc	—	6,4	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	7
Morrovalle . . . . .	P	—	—	—	5,2	27,3	4,0	—	—	9,4	5,2	—	3,4	—	0,4	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,1	7
Loro Piceno . . . . .	P	—	—	—	23,3	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	5
Petriolo . . . . .	P	—	—	8,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	76,0	5

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) CHIENTI																																			
Pausula . . . . .	P	—	—	—	15,0	21,0	—	—	—	8,0	10,0	—	—	13,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	6	
Sant' Angelo in. Pont.	P	—	—	—	15,3	26,8	—	—	—	18,4	16,3	0,5	21,0	15,2	—	18,5	6,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	143,2	9	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	5,4	22,4	0,4	—	—	5,0	2,3	—	5,2	1,6	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	7	
FrancaVilla d'Ete ..	P	—	—	—	—	30,0	—	—	—	7,0	—	—	9,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	4	
Torre San Patrizio..	P	—	3,2	—	6,5	13,2	—	—	—	4,0	2,6	—	6,3	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	7	
TENNA																																			
Montefortino . . . .	Pn	—	—	—	7,0	18,0	6,7	—	6,2	—	13,1	3,0	2,7	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	9	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	38,8	—	—	—	6,0	13,0	5,9	—	6,6	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	6	
Amandola . . . . .	P	—	—	3,5	28,0	3,0	—	2,0	6,5	22,6	5,4	4,5	5,0	—	2,0	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	12	
Sarnano . . . . .	P	—	—	—	—	32,0	—	—	—	21,0	12,0	—	—	20,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	5	
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	9,0	—	2,0	—	1,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	5	
Monte Giorgio . . . .	P	—	—	0,3	—	22,0	—	0,4	—	5,0	4,8	—	5,0	—	1,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	6	
Grottazzolina . . . .	P	—	—	9,0	16,0	17,0	—	—	—	9,0	5,0	—	—	12,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	7	
Servigliano . . . . .	P	—	—	2,4	—	23,8	—	—	—	7,0	3,8	5,2	0,8	4,2	—	2,1	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	8	
Bacini minori fra Tenna e Ete vivo																																			
Porto San Giorgio..	P	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5	
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	1,2	—	1,5	13,4	2,0	—	—	8,5	1,8	—	—	3,8	—	3,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	9	
Montottone . . . . .	P	—	—	—	2,0	23,9	0,1	—	—	4,0	4,5	2,6	1,8	2,8	—	1,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,9	9	
ASO																																			
Montemonaco . . . .	Pn	1,0	—	8,0	26,0	4,0	—	—	5,0	—	17,0	2,5	9,0	—	—	8,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	91,5	11	
Foce . . . . .	Pn	—	—	46,0	—	—	—	38,0	—	10,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	109,0	5	
Polverina dell'Aso..	Pn	—	—	—	29,0	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	9,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	6	

Anno 1923 - Mese di Marzo

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. sup riore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>(segue) ASO</b>																																			
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	34,0	—	—	2,0	14,0	2,0	—	—	13,0	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	7
Montalto delle Marche	P	—	—	—	18,3	15,6	—	—	—	—	—	—	8,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	4
Monte Rubbiano . . .	P	—	—	—	1,4	0,8	—	—	5,6	3,2	—	—	18,4	14,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5
Comunanza . . . . .	P	—	—	4,5	36,7	3,6	—	—	6,5	18,8	2,8	—	1,0	—	—	0,9	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	8
Carassai . . . . .	P	—	1,7	—	14,0	—	—	2,9	1,8	—	1,1	—	0,9	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6 ?	5	
Petritoli . . . . .	P	—	—	—	68,0	—	—	—	—	4,5	3,5	—	6,0	0,3	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	5
<b>Bacini minori fra Aso e Menocchia</b>																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	4,8	—	6,4	—	—	3,8	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	4
<b>MENOCCHIA</b>																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	20,0	10,0	—	—	10,0	5,0	—	—	5,0	4,0	2,5	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	9
<b>Bacini minori fra Menocchia e Tesino</b>																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	6,4	—	—	—	—	2,1	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3
<b>TESINO</b>																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1
Castignano . . . . .	P	—	—	—	24,0	—	—	—	—	3,0	—	—	4,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	4
<b>TRONTO</b>																																			
Amatrice . . . . .	Pn	27,6	3,0	—	7,6	20,3	1,0	—	—	3,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	7
Accumoli . . . . .	Pn	31,0	2,0	—	9,0	11,0	1,0	—	—	9,0	3,0	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	9
Capodacqua . . . . .	Pn	8,0	1,2	4,0	1,5	20,0	—	—	8,0	—	8,0	—	4,2	—	—	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,1	9
Arquata del Tronto .	Pn	2,1	—	6,8	21,7	6,0	—	—	18,3	7,4	3,3	—	10,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	10

## CONTENUTO DELLE TABELLE PLUVIOMETRICHE

---

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo, si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che, dal diagramma, risulta caduta nelle 24 ore fra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli osservatori meteorologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri d'acqua. Con carattere neretto è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

[illegible]









Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																			
Classe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	4,5	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	40,0	5,0	—	—	3,3	13,0	—	—	—	82,3	9
SAVIO																																			
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	12,2	9,6	—	—	—	11,8	12,2	59,3	5	
Bagno di Romagna . . . . .	P	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	80,0	9
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	6,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	42,5	5
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	3,3	7,2	4,1	2,4	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	51,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	91,3	8
Mercato Saraceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	18,0	—	12,0	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	177,0	1
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	3,0	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	67,2	2,0	—	—	—	5,2	12,4	0,1	—	—	108,9	9
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																			
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0	4,7	2,5	—	—	—	—	13,3	3,0	—	4,6	—	—	0,2	0,2	32,4	—	—	—	—	19,0	—	0,4	—	—	81,1	7
FIUMICINO																																			
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,5	3,7	2,0	1,5	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	69,2	7
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	37,0	2
Gambettola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	7,0	—	—	—	—	5,0	12,5	—	4,0	—	—	—	—	—	50,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	91,5	9
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																			
San Mauro di Romag. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	77,6	4
USO																																			
San Giovanni in Galilea . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	10,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	53,5	—	—	—	7,2	—	9,8	—	—	88,0	7

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	0,8	—	6,0	8,7	—	—	—	11,2	1,3	—	—	—	—	—	—	10,5	30,0	—	—	—	17,0	0,9	3,3	—	89,7	8		
MARECCHIA																																			
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	18,0	30,0	—	—	—	—	—	9,7	10,0	—	17,7	—	—	—	2,6	12,0	27,0	27,7	—	—	2,7	28,0	29,0	—	215,9	13	
Pratlegghi . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	6,0	4,0	20,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	18,0	18,5	5,0	—	—	—	—	40,0	10,0	—	—	—	14,0	35,0	—	—	174,5	12	
Miratoio . . . . .	Pn	—	0,7	—	—	—	—	10,2	10,1	—	—	—	—	—	20,5	0,3	0,2	0,5	—	—	—	—	10,0	0,7	—	30,1	—	—	—	30,0	0,6	0,5	—	114,4	6
Badia Tedalda . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0?	1?	
Castel delci . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	9,3	2,4	—	9,8	—	—	—	—	—	38,0	9,4	—	—	—	24,9	—	—	118,4	7	
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	12,0	18,0	10,0	15,0	7,0	10,0	10,0	13,0	8,0	3,0	9,0	5,0	6,0	4,0	5,0	—	—	155,0	17		
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	12,0	8,0	—	—	86,0	6	
Torricella . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,7	4,8	—	—	—	—	4,0	2,0	1,0	0,5	—	4,0	—	—	—	38,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	66,0	10	
Mercatino Marecchia.	P	—	—	—	—	—	—	goc	5,2	—	5,6	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	1,3	—	—	42,0	—	—	—	20,2	—	0,2	—	82,5	7	
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	100,0	4	
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	95,0	4	
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	7,0	—	—	—	0,3	18,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	7,4	—	—	1,0	13,0	—	—	60,2	8
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	goc	0,2	—	—	7,4	—	12,5	—	—	—	—	—	2,1	3,2	—	—	—	1,1	—	—	35,3	5,1	—	0,2	—	0,3	18,4	3,6	2,1	91,5	10	
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	43,0	6	
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	16,0	1,0	8,0	9,0	6,0	1,0	2,0	1,0	23,0	18,0	6,0	13,0	7,0	3,0	—	119,0	16	
Morciano di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	6,4	3,2	goc	—	—	—	8,4	0,4	0,2	2,8	goc	—	—	—	—	16,8	—	goc	1,0	1,4	9,3	goc	3,2	53,9	9	
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	3,1	—	—	—	—	8,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,3	—	—	0,5	2,6	2,1	3,6	38,7	8	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	1,8	—	—	—	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,0	—	2,1	1,4	10,1	0,2	5,0	53,8	11	
FOGLIA																																		
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	15,2	0,9	—	—	—	0,5	3,2	2,5	1,8	2,1	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	10,5	21,3	2,2	101,2	10	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	17,2	8,9	—	—	—	5,1	—	17,3	—	31,2	—	—	25,7	32,9	51,7	—	—	—	—	—	31,7	—	224,8	10		
Lunano . . . . .	P	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	13,2	—	11,0	64,2	6	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4	
Tavoleto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	goc	12,5	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	2,3	—	3,2	54,0	5	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	17,0	6,0	—	—	64,0	5	
Sassocorvaro . . . .	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	—	—	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	24,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	81,0	7	
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	1,0	—	—	—	1,4	—	7,3	8,2	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	24,4	1,5	—	—	2,5	12,3	5,3	6,4	79,3	12	
Pieve di Cagna . . .	P	—	—	—	—	—	—	17,0	6,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	2,1	20,0	2,3	13,6	96,3	8	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,0	—	—	12,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	0,4	—	—	0,8	14,7	—	7,2	67,0	6	
Monte l'Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	3,4	—	—	—	11,3	2,0	1,8	0,8	—	—	—	—	0,4	—	18,0	1,0	—	—	1,1	11,1	3,7	3,5	63,1	12	
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	5,5	—	—	—	18,0	4,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	10,0	8,5	—	—	20,0	3,0	3,0	3,0	95,0	13		
ARZILLA																																		
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,4	—	5,7	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	1,3	—	—	10,8	6,8	—	1,6	—	51,0	7	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	4,0	1,0	2,0	7,0	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	3,0	13,0	—	3,0	70,0	10	
METAURO																																		
Montelabreve . . . .	P	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	4,0	—	—	—	5,6	9,0	10,0	—	—	—	9,5	—	—	—	47,0	—	—	—	—	38,0	16,8	—	184,9	10	
Borgo Pace . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,4	4,3	6,7	—	—	—	—	5,2	4,8	2,7	7,8	—	—	—	—	2,4	13,2	17,4	4,5	—	—	8,6	12,4	2,2	—	94,6	14	
Bocca Trabaria . . .	P	—	15,4	—	—	—	8,6	6,0	13,0	2,0	—	—	—	9,0	8,0	11,0	9,0	2,0	—	—	—	—	3,0	27,0	34,0	1,0	—	5,0	30,0	15,0	1,0	200,0	18	
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	—	0,8	8,8	1,5	12,5	—	—	—	—	8,0	10,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	1,0	20,0	18,0	8,0	—	—	21,0	22,0	6,0	158,6	14	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																																TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>segue METAURO</b>																																			
Urbino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,5	1,6	6,0	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	1,0	—	9,3	18,3	1,6	—	—	16,6	1,6	1,4	0,7	73,4	11		
Urbania . . . . .	P	—	47,7	0,1	—	—	—	2,1	5,8	10,5	—	—	—	—	9,0	5,0	12,8	2,0	3,0	—	0,1	0,1	0,2	30,7	5,5	—	—	3,0	18,0	4,5	2,5	162,6	15		
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	11,9	9,9	—	—	—	—	11,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	28,5	4,8	—	—	—	14,0	—	—	85,5	7		
Piobbico . . . . .	P	—	20,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	10,8	7,0	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	40,0	33,0	—	30,0	21,2	2,0	1,0	205,0	12		
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	2,1	—	—	—	11,5	0,7	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	0,4	5,6	10,2	12,7	8,1	—	6,3	1,2	10,1	1,0	75,0	11		
Pontericcioli . . . . .	P	—	2,5	—	—	—	1,0	9,0	—	15,6	2,7	—	—	—	10,7	6,7	30,1	6,4	—	—	—	—	—	8,0	36,0	16,4	—	16,0	10,9	—	—	172,0	14		
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	12,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	53,0	5		
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	13,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	4,0	71,0	9	
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,5	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,5	—	—	15,0	—	2,5	60,0	7		
<b>CESANO</b>																																			
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	—	0,5	9,7	0,8	13,0	0,1	—	—	goc	4,1	6,0	4,0	3,6	goc	—	goc	goc	—	17,7	2,0	0,2	—	13,0	0,2	2,6	—	77,5	1		
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,7	—	4,4	—	—	—	1,0	10,2	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	3,7	3,5	2,1	—	11,7	—	5,3	—	45,8	9		
Monte Porzio . . . . .	P	—	0,1	—	—	—	—	0,4	3,2	6,0	3,4	—	—	—	6,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	0,4	—	2,9	9,8	—	8,5	65,3	9		
Plagge . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,7	1,5	3,2	1,3	—	—	—	10,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3,0	—	1,0	14,0	—	4,5	52,0	10		
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,7	2,2	2,5	5,1	—	—	—	8,0	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	19,0	0,1	—	3,4	8,7	0,1	1,7	54,5	9		
<b>MISA</b>																																			
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,8	—	2,8	1,1	—	—	—	11,3	—	3,0	—	—	goc	—	—	—	12,3	13,0	1,6	—	14,4	0,9	4,0	—	72,2	10		
Ostra . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,2	0,8	—	—	—	3,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	1,0	—	1,5	—	9,5	9,0	50,8	9		
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	—	15,0	5,5	—	1,0	—	—	—	—	10,0	—	8,5	—	1,0	—	—	—	—	12,5	16,5	—	—	11,7	—	6,5	—	88,2	10		
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	3,0	—	3,7	10,0	—	17,7	71,9	7		
<b>ESINO</b>																																			
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	2,4	—	0,2	23,3	4,3	5,5	—	—	—	7,0	0,5	25,4	24,0	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	14,0	18,0	7,5	8,0	176,1	14		
Fabriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	19,5	7,5	—	—	—	9,0	15,0	4,0	4,0	—	—	—	—	4,0	7,0	10,0	—	—	11,0	2,0	—	—	110,0	13		
Scheggia . . . . .	Pn	5,0	—	—	—	—	—	4,0	15,0	15,0	5,0	—	—	—	10,0	—	31,0	7,0	4,0	—	3,0	7,4	—	—	28,0	15,0	—	—	35,0	—	—	184,4	14		
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	15,0	—	—	—	—	5,0	4,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	—	—	7,0	—	—	89,0	10	
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,3	—	—	—	—	10,0	—	10,0	5,0	2,0	—	1,0	—	—	14,4	—	—	—	0,5	25,0	—	2,0	94,2	10		

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) ESINO																																			
Camponoecchio . . .	P	—	0,2	—	—	—	—	18,0	3,1	4,2	0,9	—	—	—	8,4	2,2	16,2	5,6	—	0,9	—	—	7,5	17,0	—	—	—	14,1	9,0	—	3,9	111,2	12		
Apiro . . . . .	P	—	2,0	—	—	—	—	—	10,3	9,1	1,0	4,2	—	—	goc	—	—	—	—	goc	—	—	10,1	3,2	—	—	—	goc	goc	22,6	1,4	63,9	9		
Cupramontana . . . .	P	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	0,7	—	—	—	1,4	2,4	21,9	—	—	—	—	—	5,0	0,7	—	—	—	0,9	—	—	—	33,6	4		
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	15,2	9,0	5,4	—	—	—	8,4	4,6	—	—	—	—	0,6	—	—	8,6	4,4	—	—	11,4	14,4	6,2	8,0	96,2	11		
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,0	0,3	—	—	—	0,5	0,2	—	—	0,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	2,3	6,0	7,2	0,4	21,4	4		
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	4,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	6,0	1,0	3,0	7,0	»	»		
MUSONE																																			
Filottrano . . . . .	P	—	1,8	—	—	—	—	—	15,0	1,3	1,5	—	—	—	5,2	1,3	—	—	—	—	0,5	—	—	—	4,5	—	—	—	8,1	5,3	—	12,3	56,8	10	
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	15,2	—	5,4	—	—	—	—	7,2	1,5	32,7	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	2,6	26,2	4,5	3,8	105,3	10	
Cervidone . . . . .	P	goc	—	goc	—	—	—	—	—	13,2	5,7	10,3	—	—	2,6	6,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	2,2	2,3	4,7	5,3	59,0	11	
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	10,5	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	16,4	6,8	54,4	5	
Osimo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3,0	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	13,0	3,0	6,0	—	77,0	10	
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	8,0	48,0	6	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . .	Pn	4,2	—	—	—	—	6,4	9,1	—	12,4	—	—	—	24,6	15,2	19,2	—	9,2	10,4	6,8	—	—	—	6,7	15,4	—	3,8	10,9	17,6	2,8	19,4	—	194,1	17	
Pioraco . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	10,0	4,0	—	—	10,0	6,5	17,0	—	—	8,4	—	—	—	14,2	19,0	0,4	—	—	8,0	23,4	3,6	—	141,5	13	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,3	12,0	—	—	—	8,7	13,2	5,5	9,0	2,0	—	—	—	—	16,5	36,2	14,2	—	8,4	48,0	4,2	—	7,2	201,4	15	
San Gregorio di Camer.	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	17,7	2,7	3,6	—	—	—	9,2	1,3	0,4	3,3	13,2	—	—	—	—	4,5	13,7	3,5	—	—	10,7	20,4	1,5	5,7	111,8	14	
Camerino . . . . .	P	—	0,8	—	—	—	—	11,8	2,5	3,4	0,2	—	—	0,4	9,5	12,3	20,0	4,1	—	—	—	—	—	9,1	31,9	—	—	—	30,1	14,0	6,2	—	156,3	12	
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,3	0,5	0,7	—	—	—	—	3,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	9,3	6,0	0,5	—	48,0	6	
San Severino Marche	P	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	17,62	27	
Treja . . . . .	P	—	—	2,5	—	—	—	—	20,0	1,2	0,6	—	—	—	9,5	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	8,0	—	—	6,5	71,0	9	
Pollenza . . . . .	P	—	—	1,5	—	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—	10,0	1,5	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	6,0	—	3,0	6,0	54,2	10	
Castel Raimondo . .	P	—	—	3,0	—	4,5	—	—	20,0	—	—	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	4,5	31,5	—	4,0	—	9,0	18,0	3,0	—	126,2	12	







Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) CHIANTI																																		
Pausula . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	68,0	3	
Sant' Angelo in Pont.	P	—	0,5	—	—	0,2	—	—	25,6	8,0	16,4	—	—	—	29,6	30,0	22,4	19,6	—	—	8,5	—	—	20,2	—	—	—	16,3	6,5	16,4	21,6	241,8?	13	
Monte San Pietrangeli	P	—	0,4	—	—	—	—	—	18,2	—	3,6	—	—	—	7,0	1,1	6,5	4,7	—	—	0,3	—	—	1,0	—	—	—	3,2	6,5	3,3	12,5	68,3	11	
Franca villa d' Ete	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	15,0	81,0	7		
Torre San Patrizio	P	—	0,6	0,7	—	—	—	—	6,2	—	6,1	—	—	—	9,0	—	1,3	17,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,8	4,6	8,1	16,0	—	71,0	8	
TENNA																																		
Montefortino . . . .	Pn	—	2,0	0,5	0,2	—	—	—	5,2	6,4	—	—	—	—	8,0	—	7,6	8,5	—	—	—	—	—	5,2	3,1	—	—	9,0	11,0	8,4	—	75,1	11	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	4,3	11,2	4,7	14,3	—	0,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,9	6,3	14,7	71,4	9	
Amandola . . . . .	P	—	—	—	2,5	—	—	8,0	7,0	3,0	—	—	—	12,0	8,0	7,0	10,5	0,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	12,0	—	—	1,5	83,0	12	
Sarnano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	70,0	3	
Falerone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	—	63,2	6	
Monte Giorgio . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1,8	—	—	—	21,0	6,0	8,0	—	—	1,6	—	—	1,5	—	—	0,5	—	20,0	—	19,0	—	101,4	9	
Grottazzolina . . . .	P	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	25,0	2	
Servigliano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	1,1	—	—	—	5,4	5,2	8,8	10,0	7,0	—	1,1	—	—	3,0	—	10,5	—	4,8	7,2	2,0	20,0	103,6	14	
Bacini minori fra Tenna e Ete vivo																																		
Porto San Giorgio. .	P	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	—	—	18,0	8	
ETE VIVO																																		
Fermo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,2	3,5	—	—	—	9,8	0,2	7,0	goc	—	goc	—	—	0,2	goc	—	0,2	—	7,5	—	8,5	—	42,4	7	
Montottone . . . . .	P	—	—	0,3	—	—	—	—	11,0	0,1	1,5	—	—	—	6,0	2,0	6,1	7,7	0,7	—	—	—	—	1,6	—	—	3,5	3,7	5,7	3,8	7,1	60,8	12	
ASO																																		
Montemonaco . . . .	Pn	—	5,5	1,5	—	1,0	—	3,0	2,0	10,0	—	—	—	—	17,0	6,5	11,0	1,0	—	—	—	—	9,0	6,0	1,0	—	—	22,0	5,0	23,0	9,0	133,5	17	
Foca . . . . .	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	26,0	13,0	19,0	6,0	—	—	—	8,0	27,0	12,0	—	—	11,0	38,0	—	12,0	198,0	13	
Polverina dell' Aso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	22,4	3,2	15,0	72,0	8	

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) ASO																																			
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	6,0	—	8,0	4,0	24,0	5		
Montalto delle Marche . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,1	3,2	—	4,5	7,6	—	9,3	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	7		
Monte Rubbiano . . . . .	P	—	—	—	0,6	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	4,8	3,2	1,8	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	13,6	—	25,8	5		
Comunanza . . . . .	P	—	0,9	—	—	0,5	—	—	2,8	2,0	0,8	—	—	—	7,0	4,7	7,0	10,0	0,4	—	—	—	3,2	0,8	—	—	6,7	6,9	8,8	10,0	72,5	11			
Carassai . . . . .	P	—	—	1,3	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	8,4	3,2	2,0	3,1	6,4	—	—	—	goc	—	—	—	4,0	6,4	7,3	6,1	11,4	60,4	11			
Petricoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,6	2,3	—	—	—	6,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,5	3,3	5,0	—	17,6	71,3	10		
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,2	4,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	2,8	28,5	6		
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	0,2	—	—	—	—	—	10,5	1,0	—	—	—	—	5,0	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	2,0	53,2	8		
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	3,0	2,0	11,5	3,0	55,0	8		
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	—	8,0	2,0	50,0	8		
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	3,0	0,5	—	—	8,0	5,5	6,5	8,0	2,5	—	—	—	—	1,0	15,0	11,5	—	—	18,0	26,0	21,0	—	137,0	13	
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4,3	—	—	—	15,5	5,0	11,0	11,5	—	—	—	—	—	4,5	26,0	2,0	—	—	25,0	6,3	14,6	—	143,2	12	
Arquata del Tronto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	5,8	9,0	4,7	—	—	—	—	3,4	17,2	16,7	18,0	5,2	—	—	—	—	6,1	16,2	6,5	—	—	10,7	19,1	18,0	10,0	166,6	15	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Aprile

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Acquasanta . . . . .	P	—	—	2,0	—	—	—	4,3	2,2	3,0	—	—	—	—	3,7	8,3	4,0	2,0	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	4,5	10,0	14,0	—	64,5	13	
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	6,0	—	10,0	—	10,0	2,0	—	—	—	9,0	5,0	10,0	—	3,0	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	14,0	21,4	15,8	15,3	131,5	14	
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	—	5,8	—	3,3	—	—	—	11,0	—	6,3	3,0	4,8	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	15,8	—	12,4	1,5	67,7	10	
Ascoli Piceno . . . . .	P	—	1,2	—	—	—	—	15,8	0,3	—	—	—	—	—	7,8	7,6	2,3	2,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,5	9,8	—	12,4	—	62,2	9	
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	goc	—	—	4,5	—	13,0	3,0	—	—	—	14,0	5,0	—	3,0	goc	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	7,0	15,0	13,0	2,0	91,0	12	
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	10,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	0,5	4,0	10,0	—	7,5	21,5	80,5	11	
Ancarano . . . . .	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	8,1	0,1	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	7,2	—	3,5	11,0	45,4	7	
Ofida . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	1,7	—	—	—	5,4	5,0	7,2	5,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	5,8	—	48,0	8	





Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																			
Canale in destra di RENO																																			
Lugo di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1,2	—	—	8,0	3
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2,0	1,0	—	32,0	4
LAMONE																																			
Marradi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,5	—	4,0	0,6	—	—	17,1	3
Brisighella	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	0,7	5,0	—	5,7	1
Modigliana	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	5,0	2	
Tredozio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	11,0	—	1,3	17,7	3
Faenza	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	1,0	—	7,0	3
Canale Corsini																																			
San Pancrazio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	1,0	—	—	—	7,6	3
Porto Corsini	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	11,0	3
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	2,4	—	—	—	—	—	2,5	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,9	15,8	—	12,8	—	61,9	8
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	7,0	—	—	40,2	4
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	31,0	2
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,6	—	8,1	—	—	25,3	3
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	3,0	2
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,4	—	—	—	13,4	2
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Forlì	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	—	—	—	—	—
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,3	—	—	—	—	16,3	2
Voltre	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2
Teodorano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	goc	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																		
Classe . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	10,0	2
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	16,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	3
Bagno di Romagna . . . . .	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	13,0	3
Monte Jottone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	13,1	4
Mercato Saraceno . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	»
Luzzena . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	2,4	—	—	—	—	0,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	goc	3,9	—	goc	goc	—	11,5	3
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	2,6	—	17,2	4
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gambettola . . . . .	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	11,0	2
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Uso																																		
San Mauro di Romag. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,6	—	0,7	—	—	—	10,3	2

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
USO																																			
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	9,0	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	9,0	1
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1
MARECCHIA																																			
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,4	—	—	—	—	33,9	5
Pratigli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	8,0	—	—	goc	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	3,0	goc	goc	—	44,0	5
Miratoio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—
Badia Tedalda . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0?	1
Casteldeici . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,7	2
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	15,0	—	—	—	—	—	57,0	4
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2
Torricella . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3,0	—	—	—	—	42,0	4
Mercatino Marecchia.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	0,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	0,1	44,8	3
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	8,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	13,8	2
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	2,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	2,3	—	15,8	5
Monte Grimano . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2
Monte Colombo . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
Morciano di Romagna	P	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	5,7	goc	—	4,8	goc	0,2	11,4	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	27,2	4

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO :																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni co- precipit. superiore o pari ad 1 m.m.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
METAURO																																		
Montelabreve . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1
Borgo Pace . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	10,2	3
Bocca Trabaria . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	12,0	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	26,9	4
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	7,0	1,5	—	1,1	—	1,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	39,9	6
Urbino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	0,6	2,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	14,9	4
Urbania . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	0,1	—	0,4	6,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	16,7	2
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	10,0	—	4,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	28,0	5
Piobbico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	7,0	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	44,0	6
Acqualagna . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	5,7	—	5,1	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	5,2	9,1	37,4	6
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	4,8	8,6	—	—	16,3	6,3	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	64,3	7
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	18,0	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	47,0	5
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	29,0	3
CESANO																																		
Pergola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	9,3	—	goc	—	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	0,1	—	41,8	«
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	11,6	7,0	—	4,0	—	7,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	6
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	13,2	—	—	3,4	—	10,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	40,4	6
Plagge . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	20,0	—	—	—	—	10,3	20,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	52,9	3
Mondolfo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	14,3	—	2,0	—	—	12,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,1	—	—	—	—	50,4	5
MISA																																		
Montecarotto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	14,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	goc	—	goc	1,2	—	55,0	5
Ostra . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	20,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	goc	5,2	—	—	—	—	53,4	4
Arcevia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	16,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,3	—	44,8	5
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,3	—	—	—	—	35,4	4
ESINO																																		
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,2	22,9	4

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>(segue) RENO</b>																																				
Arcoveggio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	4,0	4,5	6,0	—	—	—	—	—	—	41,5	7
Argelato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4	
Maddalena di Cazzano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	33,0	3	
San Pietro in Casale . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3	
Malalbergo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	28,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	4	
Beccara Vecchia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	4	
San Gabriele . . . . .	P	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4	
Alberino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3	
S. Benedetto di Querc. . . . .	P	10,9	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,2	8,3	—	—	—	—	—	—	10,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	6	
Lojano (S. Antonio) . . . . .	Pn	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	17,6	3,0	15,0	0,8	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5	
Monghidoro . . . . .	Pn	16,0	0,1	—	0,2	2,1	0,5	—	—	—	—	—	11,0	4,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	19,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	7	
Pianoro . . . . .	P	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	13,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,9	5	
Colunga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	4	
Casetti Centonara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3	
Villa Fontana . . . . .	P	—	—	—	1,2	—	—																													

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ESINO																																			
Fabriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	16,0	—	—	—	—	2,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,5	—	1,0	1,0	—	36,0	8	
Scheggia . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	—	—	—	1,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	4	
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	12,0	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	36,0	5	
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	59,0	4	
Camponocecchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,5	12,0	—	—	—	3,9	1,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	40,2	6	
Apiro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	14,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	32,5	3	
Cupramontana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1	
Jesi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	6,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	22,8	1,8	3,9	—	—	—	61,9	6	
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	10,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	42,3	3	
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	38,0	4	
MUSONE																																			
Filottrano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	5,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,1	—	—	—	38,1	5	
Cingoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	4,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	12,3	10,6	—	—	—	—	64,5	5	
Cervidone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	14,8	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	4,8	—	—	—	56,4	5	
Monte Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,7	0,4	—	—	—	24,7	2	
Osimo . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	14,0	—	—	—	—	7,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	0,5	goc	—	—	46,5	5
Loreto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	14,0	—	4,0	—	—	40,0	4	
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	1,4	—	—	23,8	4
Pioraco . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	3,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2?	2	
Sorti . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	69,3	3
San Gregorio di Camer. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	14,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,1	0,6	12,0	0,4	—	—	—	30,6	3
Camerino . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	3,9	7,6	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	1,1	6,6	6,4	—	0,3	—	27,9	6
Serralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	—	—	—	8,7	4

[illegible]

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipite superiore o pari ad 1 mm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31		
(segue) CHIANTI																																				
Sant'Angelo in Pont.	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	—	—	—	33,4	4	
Monte San Pietrangeli	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	0,4	0,4	—	11,4	3	
FrancaVilla d'Ete	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	
Torre San Patrizio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	11,2	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	27,2	3	
TENNA																																				
Montefortino	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	21,8	3	
S. Vittoria in Maten.	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2	
Amandola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	—	28,5	3	
Sarnano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	31,0	53,0	2	
Falerone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	8,3	—	—	14,2	2	
Monte Giorgio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	1,5	—	—	—	10,5	2	
Grottazzolina	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	9,0	2	
Servigliano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	9,0	1	
Bacini minori fra Tenna e Ete vivo																																				
Porto San Giorgio	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	
ETE VIVO																																				
Fermo	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	0,8	4,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	goc	0,2	—	—	12,5	2	
Montottone	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	0,1	—	10,3	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	goc	0,1	0,3	—	0,8	0,1	—	18,8	2	
ASO																																				
Montemonaco	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	30,0	5
Foce	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	
Polverina dell'Aso	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	1	
Tavernelle	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2	



## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ASO																																			
Montalto delle Marche	P	18,5	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	6,6	—	—	7,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	6
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2	2	
Comunanza . . . . .	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	0,8	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,9	—	—	26,4	3
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	7,4	2	
Petritoli. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	12,0	4
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	2
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TESINO																																			
Ripatransone. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,3	—	—	8,3	2
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
Arquata del Tronto	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2
Acquasanta . . . . .	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	33,3	5

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Maggio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Balzo di Montegallo	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2	
Rocca del Fluvione	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1	
Ascoli Piceno . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	4,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	11,0	2	
Pietralta . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	goc	0,6	—	—	17,0	2	
Settecerri . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	17,5	3	
Ancarano . . . . .	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2	
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	—	—	6,8	1





## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
(segue) Canale in destra di RENO																																			
Lugo di Romagna	P	—	—	—	—	10,6	9,3	—	2,2	—	—	—	—	15,0	—	1,7	—	18,0	9,1	8,0	0,1	6,3	—	—	—	—	—	0,5	23,5	—	—	—	104,3	10	
Alfonsine	P	—	—	—	2,5	1,5	21,5	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	8,5	—	13,0	11,0	8,5	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	101,0	12	
LAMONE																																			
Marradi	P	—	—	—	1,5	3,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,5	8,7	8,5	2,0	—	10,0	0,8	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	64,4	9	
Brisighella	P	—	—	—	—	goc	5,0	—	17,0	—	—	—	goc	goc	4,0	—	5,0	4,0	5,6	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	82,6	9	
Modigliana	P	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0?	3?	
Tredozio	P	—	—	—	—	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,4	0,1	8,5	5,2	12,4	—	—	10,2	2,0	—	—	—	—	9,5	—	0,3	—	53,1	8	
Faenza	P	—	—	—	1,0	1,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	6,0	4,0	14,0	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	17,0	—	—	—	65,0	12	
Canale Corsini																																			
San Pancrazio	P	—	—	—	4,5	5,3	—	0,1	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	4,0	5,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	51,1	9	
Porto Corsini	P	—	—	—	—	5,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	71,5	5	
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	—	3,6	—	—	14,8	9,6	26,8	—	—	—	—	—	6,5	—	—	5,9	28,4	17,9	37,7	3,9	—	23,6	4,2	—	—	—	—	33,0	18,5	—	—	234,4	14	
San Benedetto in Alpe	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	37,0	14,0	—	—	—	—	22,0	—	—	124,0	8	
Bocconi	P	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	92,0	5
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	3,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	15,4	—	—	1,7	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	30,0	6	
Castrocaro	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	10,0	—	—	8,0	13,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	86,0	8	
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	42,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	101,0	6	
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	—	—	—	94,4	3	
Forlì	P	—	—	—	—	goc	16,0	5,0	—	—	—	—	—	goc	—	goc	—	2,0	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	goc	26,0	—	—	—	68,0	6	
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,4	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	52,7	4	
Volte	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	5,7	—	5,3	—	4,4	39,4	2,1	—	—	60,1	6	
Teodorano	P	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	1,5	—	1,6	—	2,8	5,6	—	7,0	—	5,5	2,4	—	—	—	—	31,0	0,6	—	—	68,0	10	
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	goc	—	10,0	—	12,0	12,0	9,0	goc	—	goc	goc	—	—	goc	goc	37,0	—	—	—	88,0	6
Meldola	P	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	16,0	—	—	71,0	7	



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	—	—	—	4,7	—	4,5	—	—	—	4,2	—	12,5	—	3,1	—	18,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	71,1	8
MARECCHIA																																		
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	48,7	4
Pratigghi . . . . .	Pn	—	—	—	1,5	3,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	45,0	—	2,0	—	—	—	21,5	—	—	7,0	—	—	—	—	40,0	1,0	—	—	139,0	10	
Miratoio . . . . .	Pn	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3,0	—	12,0	—	19,0	—	—	12,0	—	—	—	—	46,0	—	—	—	136,0	8	
Badia Tedalda . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	
Castel delci . . . . .	Pn	—	—	—	—	14,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	7,2	—	23,0	—	—	14,5	—	—	—	—	—	8,7	—	—	75,9	7	
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	—	—	—	—	25,0	—	10,0	—	12,0	—	30,0	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	25,0	—	5,0	157,0	10	
San Leo. . . . .	Pn	—	—	—	—	—	5,0	6,0	4,0	—	—	—	—	15,0	—	14,0	—	16,5	—	22,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	118,5	9	
Torricella . . . . .	P	0,7	—	—	6,0	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	21,0	—	6,9	—	5,2	—	14,8	—	1,5	8,0	8,0	—	—	—	9,0	15,0	—	—	110,1	12	
Mercatino Marecchia .	P	—	—	—	—	2,0	4,0	10,2	—	—	—	—	—	16,3	—	18,6	—	1,7	—	21,3	—	2,4	2,2	—	—	—	—	—	20,4	—	—	99,1	10	
Montemaggio . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	30,0	—	50,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	120,0	5	
Verucchio . . . . .	P	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	6,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	96,0	7	
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	—	goc	0,8	—	3,5	—	—	—	—	5,6	—	9,0	—	5,6	0,3	14,2	—	1,3	0,7	—	—	—	—	0,5	15,0	—	—	56,5	7	
CONCA																																		
Villagrande . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	27,0	—	4,3	8,2	26,3	3,6	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	4,2	31,3	—	—	109,0	9	
Monte Grimano . . . .	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	13,0	—	4,0	2,0	—	7,0	17,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	87,0	9	
Monte Colombo' . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	1,0	—	2,0	18,0	7,0	23,0	5,0	1,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	11	
Morciano di Romagna .	P	—	—	—	—	0,3	0,8	—	1,7	—	—	—	—	13,4	—	33,7	goc	4,5	2,2	21,8	0,1	0,6	7,9	—	—	—	—	0,1	15,0	—	—	102,1	8	
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	7,6	—	21,4	—	5,6	5,1	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	—	84,7	7	

Anno 1923. - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																			
Canale in destra di RENO																																			
Lugo di Romagna	P	—	—	—	—	—	2,0	1,3	—	—	—	—	—	6,5	5,0	3,7	0,1	—	—	—	—	—	4,7	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	7
Alfonsine	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	6,3	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	4
LAMONE																																			
Marradi	P	2,8	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	5,5	7,2	11,1	3,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	7
Brisighella	P	0,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,0	10,6	10,3	1,3	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	0,4	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	38,8	6
Modigliana	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
Tredozio	P	15,3	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	—	0,5	9,3	2,3	14,4	2,5	—	—	—	—	—	5,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	8
Faenza	P	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	8
Canale Corsini																																			
Porto Corsini	P	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
FIUMI UNITI																																			
Muraglione	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	24,5	2,6	13,0	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	6
San Benedetto in Alpe	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	8,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	7
Bocconi	P	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3
Rocca San Casciano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4?	2?
Castrocaro	P	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	7,5	8,0	18,0	0,4	—	—	—	—	4,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,9	6
Strada San Zeno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	16,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	3
Predappio	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	2
Ferriz	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	8,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	3
Civitella di Romagna	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7?	2?
Voltre	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	30,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	4
Teodorano	P	—	—	—	—	4,0	5,5	—	—	—	—	—	3,3	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	5
Bertinoro	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	3
Meldola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
TAVOLLO																																		
Tomba di Pesaro . .	P	—	—	—	—	2,8	—	2,1	—	—	—	—	10,8	—	19,0	—	9,0	1,3	12,5	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	65,9	8	
FOGLIA																																		
San Sisto . . . . .	Pn	2,9	—	—	—	5,1	4,0	0,3	—	—	—	—	11,3	—	—	—	13,1	—	30,3	—	—	3,8	4,2	—	—	—	—	3,8	14,3	—	—	93,1	10	
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	17,8	3,9	7,2	—	—	—	—	—	15,7	—	8,1	—	—	13,2	—	38,9	—	—	0,9	—	—	—	—	—	28,3	—	—	134,0	8	
Lunano . . . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	31,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	113,0	6	
Macerata Feltria . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	2,0	1,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	20,0	9	
Tavoletto . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	20,3	—	21,5	—	10,2	5,4	20,6	—	—	2,0	—	—	—	—	21,2	—	—	—	103,2	8	
Valle di Teva . . . .	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—	7,0	—	16,5	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	83,5	8	
Sassocorvaro . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	3,0	—	—	—	43,0	6		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	5,0	2,0	6,6	17,4	7,2	—	—	2,5	—	—	—	—	8,4	—	1,3	—	74,7	10	
Pieve di Cagna . . .	P	1,9	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	5,6	—	7,2	19,0	6,8	—	—	1,4	—	—	—	—	11,9	—	—	—	77,8	9	
Petriano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	—	—	—	2,8	20,4	1,2	2,6	4,3	—	—	—	—	10,2	—	—	—	61,5	8	
Monte l' Abbate . . .	P	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	11,0	—	18,0	—	5,0	1,2	16,0	—	3,0	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	67,4	8	
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	2,0	8,0	10,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	52,0	9		
ARZILLA																																		
Carignano . . . . .	P	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	18,7	—	2,1	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	49,6	6	
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																		
Fano . . . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	53,0	4	
METAURO																																		
Montelabreve . . . .	Pn	—	—	—	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	27,0	—	20,0	—	—	—	4,3	—	—	—	30,6	—	—	—	116,9	7	
Borgo Pace . . . . .	P	—	—	—	1,2	2,4	1,3	3,1	—	—	—	—	7,5	—	1,5	—	5,7	3,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	51,6	10	
Bocca Trabaria . . .	Pn	—	—	—	7,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,6	—	17,0	6,0	21,0	—	—	—	19,0	—	—	—	13,0	—	7,0	—	112,6	10	
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	7,0	4,0	13,0	23,0	—	—	—	—	—	28,0	12,0	1,5	8,0	3,0	5,4	34,0	—	3,5	—	0,8	—	—	—	—	14,2	1,0	1,5	—	159,9	15

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) METAURO																																		
Urbino . . . . .	P	—	—	—	—	2,4	2,2	goc	—	—	—	—	13,5	—	—	10,0	3,5	1,4	20,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	69,0	9	
Urbania . . . . .	P	—	—	—	—	2,4	0,8	6,7	4,4	—	—	—	16,0	—	5,0	—	8,1	—	24,7	—	—	1,7	2,5	—	—	—	—	—	4,3	—	1,3	77,9	11	
Fermignano . . . . .	P	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	11,0	—	9,1	—	4,3	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	3,4	—	—	61,0	7	
Piobbico . . . . .	P	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	—	—	10,0	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	5	
Acqualagna . . . . .	P	—	2,1	—	1,3	—	—	—	1,2	2,0	—	—	10,1	5,2	—	—	—	—	2,5	—	—	5,2	3,2	2,1	—	—	10,1	—	—	5,2	50,2	12		
Pontericcioli . . . . .	P	—	—	—	—	11,9	2,5	1,4	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	34,3	—	—	5,3	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	82,4	7	
Fossombrone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	4,0	—	—	62,0	4		
Barchi . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	12,0	—	35,0	—	21,0	4,0	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	114,0	8		
Bargni . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	13,5	—	4,0	12,0	25,5	—	—	9,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	84,5	7		
CESANO																																		
Pergola . . . . .	P	goc	0,5	—	goc	2,8	1,5	0,8	—	—	—	—	11,1	—	22,3	2,7	—	14,1	goc	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	6,8	—	1,8	85,4	9	
San Lorenzo in Campo . . . . .	P	—	—	—	—	—	7,0	2,5	0,9	0,2	—	—	—	—	9,0	2,9	11,0	0,3	10,0	1,8	5,5	4,4	0,1	—	—	—	—	8,4	—	0,4	64,4	10		
Monte Porzio . . . . .	P	—	—	—	—	—	2,5	—	0,6	—	—	—	13,2	—	14,7	—	11,0	6,4	9,6	4,7	1,4	2,4	—	—	—	—	—	9,4	—	—	75,9	10		
Plagge . . . . .	P	—	0,5	—	—	1,4	0,5	—	0,1	—	—	—	14,9	—	20,0	—	3,0	—	15,0	0,5	1,5	—	0,6	—	—	—	—	6,5	—	—	64,5	7		
Mondolfo . . . . .	P	—	0,6	—	—	0,9	1,9	0,7	—	—	—	—	8,5	—	19,5	—	11,1	0,5	20,5	19,0	0,3	29,0	goc	—	—	—	—	12,1	—	—	124,6	8		
MISA																																		
Montecarotto . . . . .	P	—	goc	—	goc	8,0	2,0	—	—	—	—	—	11,5	—	33,0	—	1,6	1,4	16,5	—	10,0	10,5	—	—	—	—	—	29,3	1,0	1,3	126,1	12		
Ostra . . . . .	P	—	goc	—	—	3,8	15,2	—	7,5	—	—	—	18,2	—	9,6	—	1,2	—	13,1	14,2	6,3	5,6	20,1	—	—	—	—	39,6	—	—	154,4	12		
Arcevia . . . . .	P	—	0,5	—	—	3,0	—	2,0	2,0	—	—	—	5,3	—	31,5	—	5,0	—	10,0	—	—	9,0	—	2,2	—	—	—	1,5	—	1,0	73,0	11		
Barbara . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	15,2	—	24,7	—	1,7	—	12,3	2,7	8,9	15,4	—	—	—	—	—	12,4	—	—	100,6	9		
ESINO																																		
Matelica . . . . .	P	—	—	—	—	7,5	22,8	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	26,2	—	9,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,4	0,7	0,9	75,4	7		
Fabriano . . . . .	P	—	6,0	—	—	26,0	7,0	1,0	—	—	—	—	21,0	—	—	29,0	11,0	—	10,0	—	—	22,0	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	139,0	11		
Scheggia . . . . .	Pn	—	1,0	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	15,5	9,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	70,9	8		
Sassoferrato . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	11,0	—	—	10,0	—	—	20,0	—	5,0	17,0	—	—	7,1	—	30,0	—	—	—	7,0	—	—	114,1	9		
Genga . . . . .	P	—	—	—	—	—	11,0	1,5	—	—	—	—	15,0	—	32,0	1,1	5,0	—	10,5	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	6,3	—	—	109,4	10		

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) ESINO																																			
Camponoccechio . . .	P	—	4,6	—	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—	—	13,5	—	—	36,5	11,0	35,0	13,9	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	140,0	10	
Apiro . . . . .	P	—	27,4	goc	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	30,5	7,0	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	5,2	—	127,4	8	
Cupramontana . . . .	P	—	2,2	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	2,7	—	1,1	0,8	—	1,6	0,4	—	—	11,4	—	—	—	—	—	10,6	—	0,3	41,3	7		
Jesi . . . . .	P	—	7,0	—	—	—	4,0	8,4	—	—	—	—	—	10,2	—	60,0	—	22,0	—	13,2	5,6	4,2	7,2	2,8	—	—	—	26,6	—	—	171,2	12			
Chiaravalle . . . . .	P	—	—	0,2	—	3,1	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	16,4	—	10,0	—	—	—	10,2	0,4	0,5	7,1	—	—	—	—	—	9,2	—	—	57,5	6		
Bacini minori fra Esino e Musone																																			
Monte Cappuccini. . .	P	—	52,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	5,0	—	—	14,0	5,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	96,0	7		
MUSONE																																			
Filottrano . . . . .	P	—	110,0	—	—	—	5,2	—	14,6	—	—	—	—	8,4	—	24,1	—	24,4	—	5,0	—	—	4,1	1,8	—	—	—	—	36,2	1,2	—	235,0?	11		
Cingoli . . . . .	P	—	32,6	—	—	3,5	—	6,8	—	—	—	—	—	36,2	—	15,7	—	20,3	—	16,8	—	—	8,6	—	—	—	—	—	18,7	—	—	159,2	9		
Cervidone . . . . .	P	—	12,7	—	—	—	goc	—	3,8	—	—	—	—	—	2,9	25,8	4,6	9,0	5,8	2,3	1,6	5,7	7,6	—	—	—	—	—	7,0	5,4	—	94,2	13		
Monte Fano . . . . .	P	—	5,4	—	—	10,7	—	—	20,5	—	—	—	—	4,7	—	—	10,5	7,8	—	—	—	5,4	—	—	6,5	—	—	—	—	5,3	—	76,8	9		
Osimo . . . . .	P	—	14,0	—	—	9,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	8,0	—	30,0	11,0	11,0	10,0	1,0	—	6,0	1,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	129,0	14		
Loreto . . . . .	P	—	—	2,0	—	2,0	18,0	—	14,0	—	—	—	—	5,0	—	31,0	—	25,0	—	7,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	9,0	8,5	3,0	—	129,5	13		
POTENZA																																			
Poggio Sorifa . . . .	Pn	—	3,6	—	10,4	51,5	—	—	14,2	—	—	—	—	10,3	7,6	13,8	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	155,4	9		
Pioraco . . . . .	P	—	0,4	—	—	52,6	1,9	—	—	—	—	7,6	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	1,7	20,0	10,0	—	128,8	8		
Sorti . . . . .	Pn	—	—	6,3	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	—	24,5	—	14,0	—	—	10,0	—	—	—	—	0,4	10,0	8,0	—	129,4	9		
San Gregorio di Camer.	Pn	—	8,6	0,1	—	9,0	43,7	4,7	0,7	—	—	—	—	15,5	—	13,6	—	6,5	—	12,7	—	—	2,6	14,5	—	—	—	—	1,0	1,8	5,5	140,5	13		
Camerino . . . . .	P	0,2	2,0	—	—	64,5	6,2	—	1,2	—	—	—	6,2	2,3	—	18,2	1,3	9,6	13,4	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	1,5	2,7	5,1	0,2	140,1	15		
Serralta . . . . .	P	—	3,0	—	—	2,5	21,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	4,0	—	—	37,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	93,3	7		
San Severino Marche	P	3,0	1,0	3,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4?	4?		
Treja . . . . .	P	—	3,0	—	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	11,0	—	14,0	—	30,0	9,0	10,0	—	6,5	3,8	4,8	—	—	—	—	10,0	1,5	—	143,6	13		
Pollenza . . . . .	P	—	1,4	—	—	15,5	1,0	2,8	—	—	—	—	—	13,5	—	10,0	—	13,4	18,0	9,5	—	12,4	—	—	—	—	—	14,0	0,4	0,3	—	112,2	»		
Castel Raimondo . .	P	—	5,0	—	—	6,0	26,0	3,0	2,0	—	—	—	—	30,0	—	20,0	1,5	18,0	7,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	145,0	13		



Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TENNA																																			
Montefortino . . . . .	Pn	0,3	—	—	—	—	10,3	2,5	15,0	—	—	—	—	13,6	—	6,4	0,2	8,3	4,5	—	—	—	10,6	0,1	—	—	—	—	4,2	0,6	20,6	5,0	102,2	11	
S. Vittoria in Maten.	P	—	—	—	—	—	1,7	9,0	5,3	—	—	—	—	12,0	—	14,5	—	—	—	4,3	3,0	—	1,8	3,7	—	—	—	2,0	1,2	10,0	2,5	71,0	13		
Amandola. . . . .	P	—	3,0	—	—	—	8,0	—	15,0	—	—	—	—	22,0	—	13,0	—	9,0	—	9,5	—	—	10,5	—	—	—	—	7,0	19,0	21,0	4,5	141,5	12		
Sarnano . . . . .	Pn	34,0	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	26,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	23,0	—	194,0	6		
Falerone . . . . .	P	—	—	9,3	—	—	6,2	0,3	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	9,2	—	4,3	5,3	5,2	—	15,6	0,5	—	—	13,7	5,6	5,8	5,4	95,7	12		
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	2,7	—	—	9,9	—	—	0,8	—	—	—	9,5	—	—	9,5	2,5	2,0	7,7	—	—	8,8	—	—	—	—	14,4	3,8	4,0	2,4	78,0	12		
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	4,0	7,0	3,0	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	3,5	4,0	8,0	5,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	67,0	13		
Servigliano . . . . .	P	—	—	2,0	—	—	7,0	1,6	0,4	—	—	—	—	5,2	—	—	—	3,3	—	7,5	1,4	13,1	—	—	—	—	—	3,4	1,2	6,6	—	52,7	11		
Bacini minori fra Tenna e Ete vivo																																			
Porto San Giorgio. .	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3		
ETE VIVO																																			
Fermo . . . . .	P	—	—	—	—	6,0	—	—	1,5	—	—	—	—	3,0	—	0,8	11,8	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	goc	—	1,2	goc	4,0	1,2	37,5	9		
Montottone . . . . .	P	—	0,2	—	—	—	5,0	6,4	1,3	—	—	—	—	5,0	—	10,1	1,3	3,0	0,2	4,4	4,5	1,8	0,2	4,4	—	—	—	1,5	1,0	9,4	3,4	63,1	15		
ASO																																			
Montemonaco . . . . .	Pn	—	—	—	—	5,0	8,0	—	12,0	—	—	—	15,5	10,0	—	13,5	—	5,5	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	5,5	—	31,5	5,0	2,5	120,0	13		
Foce . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	4,0	12,0	1,0	131,0	7		
Polverina dell' Aso. .	Pn	—	—	—	—	—	10,0	15,4	5,3	—	—	—	12,4	—	—	23,4	—	13,7	—	—	—	12,0	—	—	—	4,6	3,2	—	—	—	—	100,0	9		
Tavernelle . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	6,0	—	8,0	—	20,0	4		
Montalto delle Marche	P	—	—	—	—	0,4	0,6	5,7	6,3	—	—	—	12,2	9,5	—	—	—	3,5	5,4	6,3	—	—	—	—	—	—	16,7	15,3	8,1	5,6	—	95,6	11		
Monte Rubbiano. . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	23,6	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,4	3		
Comunanza . . . . .	P	—	2,2	—	—	—	5,0	3,8	10,8	—	—	—	—	15,0	—	14,0	—	6,8	—	4,0	—	—	4,0	1,2	—	—	—	3,0	1,2	12,5	6,0	89,5	14		
Carassai . . . . .	P	—	—	—	0,2	—	0,3	—	6,1	—	—	—	—	18,2	16,7	—	—	3,0	5,4	2,8	3,0	—	—	—	37,3	—	—	16,5	1,1	10,8	1,6	123,0	12		
Peritoli . . . . .	P	—	3,0	—	—	—	3,3	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	10,4	1,0	—	—	—	33,3	—	—	5,0	2,0	15,0	—	94,0	12		

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Giugno

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	17,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,5	—	—	43,6	6		
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	5,0	—	7,0	2,0	1,0	1,0	1,5	3,0	0,5	1,5	2,0	—	—	—	0,2	0,5	10,0	2,5	1,5	53,2	14			
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,7	51,7	3		
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	11,0	—	13,0	—	—	—	10,0	—	—	9,0	—	—	2,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	60,0	7		
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	—	—	13,0	—	—	10,0	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	8,0	68,0	8		
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	2,0	8,5	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	6,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	5,5	35,5	10		
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	20,0	0,5	—	4,0	—	—	—	2,2	2,0	6,0	—	3,5	9,0	—	3,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,4	—	1,4	11,0	67,2	12		
Arquata del Tronto . . . . .	Pn	—	5,0	—	5,4	11,0	6,0	—	—	—	—	6,2	—	6,0	—	17,2	5,4	—	—	—	—	2,0	5,7	—	—	—	—	3,0	3,7	11,0	—	87,6	13		
Acquasanta . . . . .	P	—	—	3,0	—	4,0	5,0	7,7	—	—	—	—	15,0	—	27,0	—	5,0	—	2,0	—	—	1,0	—	—	0,3	—	5,7	8,3	—	10,2	—	94,2	12		
Balzo di Montegallo . . . . .	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	23,8	—	14,0	—	16,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	10,0	—	120,5	8		
Rocca del Fluvione . . . . .	P	—	—	1,0	0,6	—	2,4	13,0	—	—	—	—	43,0	—	2,0	9,0	1,4	3,5	1,4	—	—	1,2	2,0	—	—	—	1,4	—	1,2	13,4	1,5	105,3	15		
Ascoli Piceno . . . . .	P	0,1	0,5	—	—	0,2	0,5	—	13,2	—	—	—	14,2	1,6	2,4	8,0	0,2	—	2,9	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	2,0	10,4	11,4	—	69,2	10		
Pietralta . . . . .	P	—	—	—	—	1,5	3,0	5,5	—	—	—	—	—	25,0	1,0	10,0	1,0	—	goc	goc	—	0,5	1,5	—	—	—	0,5	1,0	6,0	—	10,0	66,5	11		
Settecerri . . . . .	P	—	—	—	—	—	3,5	—	12,0	—	—	—	—	16,0	—	16,0	—	3,0	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	5,0	8,0	16,0	—	83,0	10		
Ancarano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	4,5	—	—	—	—	7,0	—	6,7	—	—	—	3,0	2,0	—	12,0	—	—	—	—	23,0	21,0	—	10,1	90,1	9		
Offida . . . . .	P	—	—	0,8	—	0,3	—	8,3	11,7	—	—	—	—	6,0	1,2	—	11,3	1,4	0,3	—	0,2	—	2,0	—	2,7	—	—	—	—	7,3	—	53,5	9		

Anno 1923 - Mese di Luglio

[illegible]

[illegible]



[illegible]

Anno 1923 - Mese di Luglio

[illegible]

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																				
Classe .....	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
SAVIO																																				
Verghereto .....	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	6,2	62,9	6
Bagno di Romagna.	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4
Perticara .....	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
Monte Jottone ...	P	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	0,1	3,3	7,0	—	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	6
Mercato Saraceno ..	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	40,0	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	1
Luzzena .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	10,3	6,4	15,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	7
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																				
Cesenatico .....	P	0,6	—	—	—	—	1,5	1,3	0,8	—	—	—	1,2	2,1	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	6
FIUMICINO																																				
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	3
Montiano .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3
Gambettola .....	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumicino e Usò																																				
San Mauro di Romag.	P	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
USO																																				
San Giovanni in Galilea	P	—	—	—	2,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	2,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	7

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																		
Santarcangelo di Rom.	P	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,9	I
MARECCHIA																																		
Viamaggio . . . . .	Pn	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	I
Pratieghi . . . . .	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	I
Miratolo . . . . .	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	58,0	2
Badia Tedalda . . .	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0?	2
Casteldelci . . . . .	Pn	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	I
Pennabilli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	I
San Leo . . . . .	Pn	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	47,5	2
Torricella . . . . .	P	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	2
Mercatino Marecchia	P	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	2
Montemaggio. . . . .	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
Verucchio . . . . .	P	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
Rimini . . . . .	Pr	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3
CONCA																																		
Villagrande. . . . .	Pn	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	2
Monte Grimano . . .	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Monte Colombo . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morciano di Romagna	P	0,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	I
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																		
Cattolica . . . . .	P	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	I

## Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Luglio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
TAVOLLO																																			
Tomba di Pesaro . . .	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1		
FOGLIA																																			
San Sisto . . . . .	Pn	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	5,1	—	—	35,5	2		
Carpegna . . . . .	Pn	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	44,8	2		
Lunano . . . . .	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1		
Macerata Feltria . . .	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1		
Tavoletto . . . . .	P	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1		
Valle di Teva. . . . .	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1		
Sassocorvaro . . . . .	P	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2		
S. Pietro in Cerq. Bono	P	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	32,2	3		
Pieve di Cagna . . . .	P	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1		
Petriano . . . . .	P	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	1		
Monte l' Abbate . . . .	P	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1		
Pesaro . . . . .	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	1,0	1		
ARZILLA																																			
Carignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bacini minori fra Arzilla e Metauro																																			
Fano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,0	2	
METAURO																																			
Montelabreve . . . . .	Pn	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	37,0	2	
Borgo Pace. . . . .	P	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	22,1	2	
Bocca Trabaria . . . .	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	24,0	2	
Mercatello . . . . .	P	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	21,2	2	



### Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Luglio

[illegible]





BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>TENNA</b>																																			
Montefortino . . . . .	Pn	0,1	—	—	17,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	35,7	3
S. Vittoria in Maten.	P	4,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	8,1	3
Amandola . . . . .	P	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	29,5	3	
Sarnano . . . . .	Pn	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	67,0	2	
Falerone . . . . .	P	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	12,6	2	
Monte Giorgio . . . . .	P	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,9	2	
Grottazzolina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3
Servigliano . . . . .	P	0,3	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	24,7	2
<b>Bacini minori fra Tenna e Ete vivo</b>																																			
Porto San Giorgio . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>ETE VIVO</b>																																			
Fermo . . . . .	P	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	1
Montottone . . . . .	P	6,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	13,3	3
<b>ASO</b>																																			
Montemonaco . . . . .	Pn	—	—	—	10,0	22,0	—	—	—	—																									

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Bacini minori fra Aso e Menocchia</b>																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>MENOCCHIA</b>																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	1
<b>Bacini minori fra Menocchia e Tesino</b>																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	1
<b>TESINO</b>																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	1
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	1
<b>TRONTO</b>																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,5	2
Arquata del Tronto . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	3
Acquasanta . . . . .	P	7,0	—	—	2,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	8,3	—	—	—	25,2	5
Balzo di Montegallo . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	22,2	1
Rocca del Fluvione . .	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	6,3	2
Ascoli Piceno . . . . .	P																																		







Anno 1923 - Mese di Gennaio

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI		Tipo dell'apparechio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacini minori e zona di pianura fra Uso e Marecchia																																			
Santarcangelo di Rom.	P						4,0	5,0					2,5	7,5	2,5								5,0											26,5	6
MARECCHIA																																			
Viamaggio . . . . .	Pn				3,7									3,2					2,0				8,0											16,9	4
Pratieghi . . . . .	Pn				8,0		2,0							8,0					6,0			7,0	11,0											42,0	6
Miratoio . . . . .	Pn					4,0	2,0	3,0						14,0	4,0				1,0				1,0											29,0	7
Badia Tedalda . . . .	Pn																		10,0				7,0											17,0	2
Castel delci . . . . .	Pn	19,4	4,5																				3,0											26,9	3
Pennabilli . . . . .	P													10,0	5,0	17,0											3,0	3,0	5,0					43,0	6
San Leo . . . . .	Pn													2,0	14,0	8,0								4,0										28,0	4
Torricella . . . . .	P	6,0					5,0														5,0		6,7	2,0										24,7	5
Mercatino Marecchia	P	1,0				3,0							4,0	7,0	6,0					0,2			2,3											23,5	6
Montemaggiò . . . . .	P						6,0							3,0	6,0									9,0										24,0	4
Verucchio . . . . .	P						10,0																											10,0?	1?
Rimini . . . . .	Pr	0,8					1,9	5,7					1,0	0,5	9,6								0,9	2,4										22,8	5
CONCA																																			
Villagrande . . . . .	Pn	4,8	1,3				2,5	3,8						1,4		2,3	0,8						3,1	1,5										21,5	8
Monte Grimano . . . .	P						1,0								11,0	10,0							4,0											26,0	4
Monte Colombo . . . .	P													5,0	4,0	2,0								10,0										21,0	4
Morciano di Romagna	P	0,7	0,1				4,4	0,3						1,2		15,6		1,0		0,1			0,6	2,3								0,1		26,4	5
Bacini minori fra Ventena di San Gio- vanni in Marignano e Tavollo																																			
Cattolica . . . . .	P					0,1	0,2	0,4								3,9								4,3										8,9	2

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue)																																		
FIUMI UNITI																																		
Bertinoro . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,0	—	—	—	—	—	goc	9,0	—	—	—	—	—	—	37,0	3
Meldola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	25,0	3
Bacini minori e zona di pianura fra Fiumi Uniti e Savio																																		
Mensa. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,5	—	—	—	—	—	27,5	3
Classe. . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	2
SAVIO																																		
Verghereto . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	31,6	2
Bagno di Romagna .	P	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	48,4	3
Sarsina . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2
Perticara . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	14,5	2
Monte Jottone . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	goc	—	—	—	—	—	—	—	3,4	15,7	1,0	—	—	—	—	29,4	4
Mercato Saraceno . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	39,0?	2
Luzzana . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	13,2	—	—	—	—	—	59,3	3
Bacini minori e zona di pianura fra Savio e Pisciatello																																		
Cesenatico . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	3,5	—	—	—	—	71,7	5
Cervia . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,5	—	—	—	—	—	25,3	3
FIUMICINO																																		
Sogliano al Rubicone	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	29,0	—	—	—	—	—	41,2	3
Montiano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	23,0	3
Gambettola . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,2	—	—	—	—	—	41,2	4

*Anno 1923 - Mese di Agosto*

[illegible]













Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
(segue) ASO																																			
Montalto delle Marche	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—		
Monte Rubbiano . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Comunanza . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,9	—	2,2	—	—	—	0,3	—	3,0	41,0	—	—	—	—	—	50,2	5	
Carassai . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	5,1	1	
Petricoli . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	
Bacini minori fra Aso e Menocchia																																			
Pedaso . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	28,2	1	
MENOCCHIA																																			
Cossignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	
Bacini minori fra Menocchia e Tesino																																			
Cupra Marittima . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	11,0	—	—	—	—	—	37,2	2	
TESINO																																			
Ripatransone . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	
Castignano . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0 14,0	—	—	—	—	—	17,0	3
TRONTO																																			
Amatrice . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Accumoli . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	3,0	—	—	—	32,0	4	
Capodacqua . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	15,0	—	—	—	—	28,5	2	
Arquata del Tronto .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	5	
Acquasanta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	29,0	—	—	—	—	—	—	12,0	17,5	5,0	—	—	—	—	67,5	5	

Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1923 - Mese di Agosto

BACINI PRINCIPALI E STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN mm. D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																															TOTALE MENSILE	N. dei giorni con precipit. superiore o pari ad 1 mm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) TRONTO																																		
Balzo di Montegallo .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	28,3	2
Rocca del Fluvione .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	15,0	6,6	—	—	—	—	—	24,0	3
Ascoli Piceno . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	3,0	7,3	6,8	—	—	—	—	—	18,8	4
Pietralta . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	goc	goc	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,5	5,0	—	—	—	46,0	4
Settecerri . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	44,0	3
Ancarano . . . . .	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	15,5	9,5	—	—	—	—	—	25,1	2
Offida . . . . .	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,7	20,6	—	—	—	—	—	25,2	3





