

GENNAIO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		2.7	— 4.1	— 2.4
Pioggia media $m/m$ . . . . .		0.5	6.6	17.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di <b>Torino</b> . . . . .		— 0.01	— 0.02	— 0.02
Variazioni nelle medie decadi che del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.55	0.00	0.00	0.00
<b>Bra.</b> . . . . .		— 0.14	— 0.02	0.00
<b>Carmagnola</b> . . . . .	4.60	— 0.07	— 0.01	0.00
Medie . . . . .				

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		2.7	— 4.1	— 2.4
Pioggia media $m/m$ . . . . .		4.0	12.6	22.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di <b>Valenza</b> . . . . .		0.07	— 0.09	— 0.01
Id. id. all'idrometro del <b>Ponte prov. Verolengo</b> <b>-Crescentino</b> (Dora Baltea) . . . . .		— 0.07	0.00	0.03
Variazioni nelle medie decadi che del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.34	0.14	0.01	— 0.01
<b>Crescentino</b> . . . . .		— 0.02	— 0.04	— 0.02
<b>Trino</b> . . . . .	4.50	— 0.14	— 0.15	— 0.13
<b>Casale Monferrato</b> . . . . .	3.90	0.04	— 0.04	— 0.08
<b>Caresana</b> . . . . .	6.63	0.07	— 0.04	— 0.06
<b>Vercelli</b> . . . . .	3.47			
Medie . . . . .		+ 0.02	— 0.05	— 0.06

GENNAIO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 2. <sup>2</sup>	- 5. <sup>2</sup>	- 3. <sup>2</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		11.6	24.0	27.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'Idro- metro regolatore di <b>Becca</b> . . . . .		- 0.06	- 0.25	0.00
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.02	- 0.05	- 0.04
Id. id. ( id. ) . . . . .		- 0.01	- 0.11	- 0.03
<b>Travacò Siccario</b> . . . . .	4.22	+ 0.01	- 0.08	+ 0.02
<b>Cava Carbonara (Zinasco)</b> . . . . .	4.44	- 0.08	- 0.07	- 0.08
<b>Tromello</b> . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
<b>Borgarello</b> . . . . .	2.88	+ 0.06	- 0.11	- 0.05
<b>Mortara</b> . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
<b>Vigevano</b> . . . . .	5.50	+ 0.03	+ 0.02	0.00
<b>Novara</b> . . . . .	3.20	+ 0.20	- 0.18	- 0.01
<b>Galliate</b> . . . . .	17.82	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.01
<b>Magenta</b> . . . . .	3.20	- 0.18	- 0.16	- 0.19
<b>Castano</b> . . . . .	23.07	0.00	- 0.01	+ 0.01
<b>Pieve del Cairo</b> . . . . .	3.00	+ 0.05	+ 0.02	- 0.04
Medie . . . . .		+ 0.01	- 0.06	- 0.04

## Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 3. <sup>4</sup>	- 3. <sup>0</sup>	- 0. <sup>1</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		10.5	32.7	22.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'Idro- metro regolatore di <b>Cremona</b> . . . . .		- 0.12	- 0.29	- 0.06
Id. id. all'idrometro di <b>Pizzighettone (Adda)</b> . . . . .		- 0.05	- 0.04	- 0.03
<b>Belgioioso</b> . . . . .	2.78	- 0.04	- 0.03	0.00
<b>Pieve Porto Merone</b> . . . . .	3.00	- 0.04	0.00	- 0.10
<b>Orio Litta</b> . . . . .	10.29	- 0.01	- 0.07	- 0.03
<b>Monticelli Pavese</b> . . . . .	3.50	- 0.01	- 0.16	- 0.09
<b>Somaglia</b> . . . . .	10.41	- 0.05	- 0.07	- 0.05
<b>S. Recco al Porto</b> . . . . .	4.78	- 0.01	- 0.07	- 0.06
<b>S. Stefano Lodigiano</b> . . . . .	3.25	- 0.09	- 0.06	- 0.05
<b>Castelnovo Bocca d'Adda</b> . . . . .	8.65	- 0.04	- 0.07	- 0.03
<b>Spinadesco</b> . . . . .	6.48	0.00	- 0.03	- 0.02
<b>Cremona</b> . . . . .	4.06	- 0.12	- 0.06	- 0.07
<b>Cadogno</b> . . . . .	8.68	- 0.04	- 0.05	- 0.03
<b>Pizzighettone (Roggione)</b> . . . . .	4.41	0.00	- 0.05	- 0.04
<b>Casc. Valentino 2<sup>a</sup> (Pizz.)</b> . . . . .	(*)	(*)	- 0.03	+ 0.03
<b>Bertonico</b> . . . . .	9.28	- 0.09	- 0.08	- 0.07
<b>Caviaga</b> . . . . .	4.42	- 0.01	- 0.14	- 0.51
<b>Soltarico</b> . . . . .	7.72	- 0.10	- 0.07	- 0.07
<b>Pieve Emanuele</b> . . . . .	4.04	+ 0.09	- 0.11	- 0.07
<b>Melegnano</b> . . . . .	3.53	+ 0.16	0.00	+ 0.02
<b>Lodi</b> . . . . .	10.00	- 0.03	- 0.08	- 0.11
<b>Crema (S. Bernardino)</b> . . . . .	6.55	+ 0.01	- 0.05	- 0.04
<b>Soresina</b> . . . . .	4.80	- 0.02	- 0.05	- 0.06
<b>Corsico</b> . . . . .	2.65	+ 0.02	- 0.02	- 0.10
<b>Treviglio</b> . . . . .	7.40	+ 0.10	+ 0.07	- 0.09
<b>Romano</b> . . . . .	2.97	- 0.06	0.00	+ 0.01
<b>Vanzago</b> . . . . .	10.00	- 0.23	- 0.22	- 0.15
<b>Verdello</b> . . . . .	15.30	- 0.20	- 0.15	- 0.18
<b>Legnano</b> . . . . .	29.59	- 0.08	- 0.08	- 0.08
<b>Gallarate</b> . . . . .	16.95	- 0.09	- 0.10	+ 0.03
<b>S. Angelo Lodigiano</b> . . . . .	8.64	+ 0.22	+ 0.24	+ 0.33
Medie . . . . .		- 0.03	- 0.06	- 0.06

GENNAIO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 3. <sup>98</sup>	— 1. <sup>98</sup>	+ 0. <sup>92</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		12.3	16.3	23.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		— 0.48	— 0.46	— 0.11
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 0.11	— 0.15	— 0.04
		— 0.05	— 0.02	0.00
Isola Pescaroli . . . . .	3.53	— 0.06	— 0.16	— 0.08
Gussola . . . . .	1.90	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.11
Casalmaggiore . . . . .	2.28	— 0.01	— 0.06	— 0.12
Viadana . . . . .	2.57	— 0.05	— 0.10	0.00
Pomponesco . . . . .	3.12	+ 0.09	— 0.03	— 0.01
Cizzolo . . . . .	2.50	— 0.08	— 0.07	— 0.05
Ostiglia . . . . .	3.74	— 0.05	— 0.04	— 0.18
Castelnovo Bariano . . . . .	4.23	+ 0.05	+ 0.05	+ 0.05
Massa Superiore . . . . .	3.88	— 0.07	— 0.15	— 0.17
Ville Pasquali . . . . .	2.80	+ 0.31	— 0.04	— 0.03
San Martino del Lago . . . . .	2.19	+ 0.01	+ 0.05	— 0.02
San Giovanni in Croce . . . . .	3.81	0.00	+ 0.03	+ 0.05
Cividale . . . . .	5.83	+ 0.11	+ 0.55	— 0.03
Malagnino . . . . .	3.15	+ 0.43	— 0.12	— 0.18
Pieve San Giacomo . . . . .	2.62	+ 0.26	— 0.11	— 0.16
Colombarolo . . . . .	4.50	0.00	+ 0.05	+ 0.04
Calvatone . . . . .	3.57	— 0.01	— 0.03	0.00
Castellucchio . . . . .	5.19	— 0.02	— 0.01	+ 0.03
Olmeneta . . . . .	3.53	+ 0.02	— 0.15	— 0.08
Asola . . . . .	2.48	+ 0.02	— 0.07	+ 0.01
Marmirolo . . . . .	1.50	(*)	(*)	(*)
Verolanova . . . . .	6.73	+ 0.09	+ 0.03	— 0.01
Chedi . . . . .	1.58	0.00	— 0.01	+ 0.01
Chiari . . . . .	17.78	— 0.01	— 0.05	— 0.05
Rezzato . . . . .	18.30	— 0.13	— 0.22	— 0.20
Brancere . . . . .	3.81	0.00	+ 0.04	+ 0.04
Medie . . . . .		+ 0.04	— 0.02	— 0.04

## Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		2. <sup>95</sup>	— 3. <sup>99</sup>	— 1. <sup>92</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		6.5	19.6	14.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'idro- metro regolatore di Becca . . . . .		— 0.06	— 0.25	0.00
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.02	— 0.06	— 0.03
		— 0.03	— 0.17	+ 0.08
Pollenzo (Tanaro) . . . . .				
Montecastello (id.) . . . . .				
Bozzole Monte . . . . .	3.83	— 0.04	— 0.03	— 0.02
Castellazzo (Gamalero) . . . . .	6.17	— 0.06	— 0.05	— 0.05
Spinetta . . . . .	6.12	— 0.85	+ 0.01	+ 0.02
Tortona . . . . .	14.48	— 0.02	0.00	0.00
Pontecurone . . . . .	18.89	+ 0.15	+ 0.18	+ 0.10
Voghera . . . . .	( <sup>1</sup> )	( <sup>1</sup> )	( <sup>1</sup> )	( <sup>1</sup> )
Bressana . . . . .	5.25	+ 0.06	0.00	— 0.05
Mezzanino . . . . .	2.82	+ 0.14	+ 0.06	— 0.17
Stradella . . . . .	8.99	0.00	— 0.08	+ 0.06
Cassine . . . . .	4.72	— 0.04	— 0.05	+ 0.04
Predosa . . . . .	4.49	— 0.16	— 0.11	— 0.07
Pozzolo Formigaro . . . . .	11.18	— 0.10	+ 0.38	— 0.53
Medie . . . . .		— 0.08	+ 0.03	— 0.06

(<sup>1</sup>) Pozzo asciutto.

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		2.93	- 4.95	- 2.94
Pioggia media m/m . . . . .		12.5	18.4	25.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'Idro- metro regolatore di Roncorrente . . . . .		- 0.38	- 0.40	- 0.01
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.47	- 0.49	+ 0.38
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.71	- 0.12	+ 0.03
Sarmato . . . . .	10.30	- 0.07	- 0.02	- 0.03
Calendasco . . . . .	4.28	+ 0.04	- 0.01	- 0.04
S. Lazzaro Alberoni . . . . .	10.09	- 0.06	- 0.09	+ 0.66
Mezzano (Chittonolo) . . . . .	5.39	- 0.04	- 0.05	- 0.05
Zibelle . . . . .	5.07	0.00	- 0.03	- 0.04
Roccabianca . . . . .	4.08	+ 0.04	- 0.02	- 0.09
Colorno . . . . .	6.24	- 0.33	- 0.02	+ 0.28
Brescello . . . . .	1.40	- 0.04	- 0.20	- 0.12
Quattieri . . . . .	3.69	- 0.02	+ 0.01	- 0.12
Busseto . . . . .	6.83	+ 0.12	- 0.10	- 0.23
Sanboseto . . . . .	3.02	+ 0.20	+ 0.13	+ 0.02
San Secondo Parmense . . . . .	6.23	+ 0.03	+ 0.03	+ 0.03
Cadelbosco sotto . . . . .	1.60	+ 0.31	- 0.01	- 0.22
S. Giorgio Piacentino . . . . .	6.02	+ 0.14	+ 0.10	- 0.03
Fiorenzuola d'Arda . . . . .	14.92	- 0.30	- 0.02	- 0.09
Alseno . . . . .	12.76	- 0.06	- 0.04	+ 0.01
Borgo San Donnino . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Castelguelfo . . . . .	8.70	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.02
Collecchio . . . . .	22.82	- 0.02	- 0.11	+ 0.04
S. Ilario d'Enza . . . . .	6.53	+ 0.28	+ 0.16	+ 0.08
Reggio Emilia . . . . .	3.55	+ 0.16	+ 0.12	- 0.14
Medie . . . . .		+ 0.02	- 0.01	- 0.003

## Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		3.90	- 3.91	- 1.92
Pioggia media m/m . . . . .		14.6	11.7	27.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'Idro- metro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		- 0.56	- 0.24	- 0.33
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 1.19	- 0.35	+ 0.02
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		(*)	(*)	(*)
Suzzara . . . . .	2.56	+ 0.04	+ 0.01	- 0.02
S. Benedetto Po . . . . .	5.70	+ 0.01	- 0.04	- 0.05
Revere . . . . .	5.77	- 0.03	+ 0.03	- 0.10
Sermide . . . . .	5.05	- 0.12	- 0.07	- 0.15
Gonzaga . . . . .	5.35	0.00	+ 0.05	0.00
Poggio Rusco . . . . .	4.46	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.08
Bondeno . . . . .	4.76	+ 0.14	+ 0.59	+ 0.21
Rolo . . . . .	5.32	- 0.04	- 0.01	0.00
Concordia . . . . .	5.41	+ 0.15	+ 0.02	- 0.06
Mirandola . . . . .	3.40	+ 0.03	- 0.03	+ 0.04
Novellara . . . . .	10.02	+ 0.73	+ 0.43	+ 0.03
Rio Saliceto . . . . .	2.68	+ 0.74	- 0.09	+ 0.01
Camposanto . . . . .	8.50	+ 0.02	+ 0.02	0.00
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .	3.56	+ 0.17	+ 0.03	0.00
Correggio . . . . .	5.36	+ 0.26	+ 0.09	0.00
Carpi . . . . .	1.88	- 0.10	- 0.02	+ 0.02
Crevalcore . . . . .	2.41	- 0.16	+ 0.23	+ 0.14
Rubiera . . . . .	2.69	+ 0.89	+ 0.13	+ 0.01
Modena . . . . .	1.87	- 0.08	+ 0.07	+ 0.01
Castelfranco . . . . .	1.37	+ 0.05	+ 0.01	+ 0.01
Scandiano . . . . .	14.20	- 0.04	- 0.05	- 0.03
Medie . . . . .		+ 0.13	+ 0.07	+ 0.01

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		2.90	5.96	6.97
Pioggia media $m/m$ . . . . .		61.5	22.0	1.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Torino</b> . . . . .		0.24	0.00	— 0.13
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.55	0.01	0.07	— 0.08
<b>Bra.</b> . . . .				
<b>Carmagnola</b> . . . . .	4.76	0.04	0.11	0.01
Medie . . . . .		0.025	0.09	— 0.035

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		2.90	5.96	6.97
Pioggia media $m/m$ . . . . .		67.6	37.2	00.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Valenza</b> . . . . .		0.67	0.09	— 0.50
Id. id. all'idrometro del <b>Ponte prov. Verolengo</b> <b>-Crescentino</b> (Dora Baltea) . . . . .		0.13	0.06	— 0.08
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.20	0.01	0.00	— 0.01
<b>Crescentino</b> . . . . .				
<b>Trino</b> . . . . .	4.58	0.14	0.26	0.10
<b>Casale Monferrato</b> . . . . .	4.32	— 0.02	0.13	0.06
<b>Caresana</b> . . . . .	6.71	0.13	0.56	— 0.12
<b>Vercelli</b> . . . . .	3.50	0.28	0.39	— 0.28
Medie . . . . .		0.11	0.27	— 0.05

FEBBRAIO 1926

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 1.08	+ 6.92	+ 6.00
Pioggia media $m/m$ . . . . .		67.6	52.7	0.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 1.49	+ 0.47	- 1.09
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.16	+ 0.41	- 0.05
{ Sesto Calende (Ticino) . . . . .		+ 0.64	+ 0.56	- 0.59
{ Pavla ( id. ) . . . . .				
Travacò Siccomario . . . . .	4.37	+ 0.24	+ 1.07	- 0.85
Cava Carbonara (Zinasco) . . . . .	14.67	- 0.16	0.00	- 0.08
Tromello . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Borgarello . . . . .	2.98	+ 0.47	- 0.01	- 0.35
Mortara . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Vigevano . . . . .	5.45	+ 0.15	+ 0.10	0.00
Novara . . . . .	3.19	+ 0.35	+ 0.52	- 0.60
Galliate . . . . .	17.77	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.01
Magenta . . . . .	3.73	+ 0.02	+ 0.13	+ 0.11
Castano . . . . .	27.07	+ 1.37	0.00	+ 1.57
Pieve del Cairo . . . . .	29.7	+ 0.24	+ 0.06	- 0.15
Medie . . . . .		+ 0.30	- 0.21	- 0.04

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 2.06	+ 6.99	+ 7.94
Pioggia media $m/m$ . . . . .		89.2	45.1	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Cremona . . . . .		+ 1.50	+ 0.83	- 1.23
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda) . . . . .		+ 0.41	+ 0.60	- 0.55
Belgioioso . . . . .	2.85	0.00	+ 0.02	+ 0.03
Pieve Porto Morone . . . . .	3.14	+ 0.21	+ 0.59	- 0.16
Orio Litta . . . . .	10.40	+ 0.01	+ 0.06	- 0.01
Monticelli Pavese . . . . .	3.76	+ 0.82	+ 0.92	- 0.73
Semaglia . . . . .	10.58	- 0.05	+ 0.07	- 0.04
S. Rocco al Porto . . . . .	4.92	+ 0.28	+ 0.07	- 0.36
S. Stefano Lodigiano . . . . .	3.45	+ 0.10	+ 0.25	- 0.02
Castelnovo Bocca d'Adda . . . . .	8.79	+ 0.20	+ 0.75	- 0.32
Spinadesco . . . . .	6.53	- 0.02	+ 0.02	+ 0.07
Cremona . . . . .	4.31	- 0.07	- 0.07	- 0.07
Codogno . . . . .	8.80	- 0.02	- 0.02	+ 0.02
Pizzighettone (Roggione) . . . . .	4.50	+ 0.32	+ 0.16	- 0.34
Casc. Valentino 2° (Pizz.) . . . . .	2.35	+ 0.09	+ 0.03	- 0.05
Bertonico . . . . .	9.52	- 0.13	+ 0.10	0.00
Caviaga . . . . .	5.08	- 0.34	+ 0.04	+ 0.03
Soltarico . . . . .	7.96	+ 0.14	+ 0.38	- 0.13
Pieve Emanuele . . . . .	4.13	+ 0.36	+ 0.08	- 1.68
Melegnano . . . . .	3.35	+ 0.22	+ 0.13	- 0.18
Lodi . . . . .	10.23	- 0.16	0.00	+ 0.05
Crema (S. Bernardino) . . . . .	6.63	+ 0.12	- 0.04	- 0.84
Soresina . . . . .	4.93	+ 0.43	+ 1.17	- 0.90
Corsico . . . . .	2.75	+ 0.23	- 0.01	- 0.06
Treviglio . . . . .	7.32	+ 0.62	+ 0.05	- 0.18
Romano . . . . .	3.02	+ 0.32	+ 0.29	- 0.34
Vanzago . . . . .	10.60	+ 0.40	+ 0.50	- 0.05
Verdello . . . . .	15.83	+ 0.15	+ 0.38	+ 0.50
Legnano . . . . .	29.83	+ 0.03	+ 0.02	+ 0.01
Gallarate . . . . .	17.11	- 0.05	+ 0.12	+ 0.46
S. Angelo Lodigiano . . . . .	7.85	+ 0.11	+ 0.07	+ 0.10
Medie . . . . .		+ 0.15	+ 0.21	- 0.18

### Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

**Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia**

(1) Pozzo asciutto.

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 1.95	+ 6.7	+ 6.90
Pioggia media m/m . . . . .		27.8	16.3	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di Roncocorrente . . . . .		+ 1.90	+ 1.17	- 1.81
Id. id. agli idro- metri di. . . . .		+ 1.51	- 0.39	- 1.28
		+ 0.77	- 0.04	- 0.55
S. Quirico (Taro) . . . . .				
Baganzola (Parma) . . . . .				
Sarmato . . . . .	10.42	+ 0.24	+ 0.29	- 0.06
Calendasco . . . . .	4.29	+ 0.30	+ 0.67	- 0.22
S. Lazzaro Alberoni . . . . .	9.58	+ 0.56	+ 0.94	+ 0.43
Mezzano (Chiantolo) . . . . .	5.53	+ 0.08	+ 0.21	+ 0.14
Zibello . . . . .	5.14	+ 0.11	+ 1.09	- 0.22
Roccabianca . . . . .	4.15	+ 0.35	+ 0.98	- 0.22
Colerno . . . . .	6.31	+ 0.95	+ 1.40	- 0.32
Brescello . . . . .	1.76	+ 0.73	+ 0.65	- 0.50
Quattleri . . . . .	3.82	+ 1.12	+ 0.87	- 0.15
Busseto . . . . .	7.04	+ 0.96	+ 0.65	- 0.37
Samboseto . . . . .	2.67	+ 0.92	+ 0.20	- 0.41
San Secondo Parmense . . . . .	6.20	+ 0.04	+ 0.18	+ 0.23
Cadelbosco sotto . . . . .	1.52	+ 0.52	- 0.03	- 0.06
S. Giorgio Placentino . . . . .	5.81	0.00	+ 0.03	+ 0.02
Fiorenzuola d'Arda . . . . .	15.33	+ 0.04	+ 0.03	+ 0.05
Alseno . . . . .	12.85	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.11
Borgo San Donnino . . . . .	6.04	+ 0.03	+ 0.22	+ 0.22
Castelguelfo . . . . .	8.66	0.00	- 0.01	+ 0.01
Collecchio . . . . .	22.91	+ 0.01	- 0.14	+ 0.10
S. Ilario d'Enza . . . . .	6.01	+ 0.29	+ 0.56	+ 0.03
Reggio Emilia . . . . .	3.65	+ 0.02	+ 0.17	- 0.31
Medie . . . . .		+ 0.35	+ 0.43	- 0.07

## Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 2.92	+ 6.95	+ 6.94
Pioggia media m/m . . . . .		22.3	15.9	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		+ 2.01	+ 1.69	- 2.19
Id. id. agli idro- metri di. . . . .		+ 1.48	- 0.63	- 0.85
		(*)	(*)	(*)
Concordia (Secchia) . . . . .				
Camposanto (Panaro) . . . . .				
Suzzara . . . . .	2.53	+ 0.75	+ 0.50	- 0.43
S. Benedetto Po . . . . .	5.78	+ 0.27	+ 0.75	- 0.10
Revere . . . . .	5.87	+ 0.60	+ 0.60	- 0.11
Sermide . . . . .	5.39	+ 0.37	+ 1.34	- 0.30
Gioszaga . . . . .	5.30	+ 0.56	+ 0.77	- 0.50
Poggio Rusco . . . . .	4.29	+ 1.02	+ 0.21	- 0.30
Bondeno . . . . .	3.82	- 0.48	- 0.34	+ 0.59
Rolo . . . . .	5.37	+ 0.03	+ 0.12	+ 0.09
Concordia . . . . .	5.30	+ 0.22	+ 0.25	+ 0.09
Mirandola . . . . .	3.36	+ 0.06	+ 0.08	- 0.03
Novellara . . . . .	8.83	+ 1.29	+ 2.34	+ 0.98
Rio Saliceto . . . . .	2.02	+ 0.11	- 0.11	- 0.03
Camposanto . . . . .	8.46	0.00	- 0.03	- 0.08
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .	3.36	+ 0.36	+ 0.55	- 0.17
Correggio . . . . .	5.01	+ 1.58	+ 1.35	- 0.64
Carpi . . . . .	1.98	+ 0.08	0.00	- 0.07
Crevalcore . . . . .	1.88	+ 0.16	+ 0.20	- 0.10
Rubiera . . . . .	1.66	+ 0.37	+ 0.11	- 0.21
Modena . . . . .	1.87	+ 0.10	+ 0.09	- 0.16
Castelfranco . . . . .	1.30	+ 0.03	+ 0.07	- 0.06
Scandiano . . . . .	14.32	+ 0.06	+ 0.06	+ 0.14
Medie . . . . .		+ 0.36	+ 0.42	- 0.07



MARZO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		8.97	10.96	7.93
Pioggia media $m/m$ . . . . .		0.0	0.0	45.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Torino</b> . . . . .		— 0.04	— 0.04	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.55	0.00	0.00	0.00
Medie . . . . .	4.60	— 0.01	— 0.02	— 0.06
		— 0.005	— 0.01	— 0.03

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		8.97	10.96	7.93
Pioggia media $m/m$ . . . . .		0.1	0.1	32.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Valenza</b> . . . . .		0.34	0.36	0.33
Id. id. all'idrometro del <b>Ponte prov. Verolengo</b> <b>-Crescentino (Dora Baltea)</b> . . . . .		0.56	0.00	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.20	0.00	— 0.01	— 0.04
Medie . . . . .	4.08	— 0.09	— 0.08	— 0.16
	4.15	— 0.08	— 0.08	— 0.07
	6.14	— 0.23	— 0.29	— 0.17
	3.15	— 0.16	— 0.12	— 0.19
Medie . . . . .		— 0.11	— 0.11	— 0.12

MARZO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		8.2	+ 9.6	+ 8.91
Pioggia media m/m . . . . .		0.0	0.1	59.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		- 0.19	- 0.08	+ 0.10
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.10	- 0.10	- 0.04
Id. id. ( id. ) . . . . .		- 0.11	+ 0.09	+ 0.03
Sesto Calende (Ticino)				
Pavia				
Travacò Siccario . . . . .	3.81	- 0.20	- 0.17	- 0.08
Cava Carbonara (Zinasco) . . . . .	14.91	- 0.05	- 0.03	- 0.05
Tromello . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Borgarello . . . . .	2.87	- 0.05	- 0.16	- 0.02
Morfara . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Vigevano . . . . .	5.20	- 0.03	- 0.07	- 0.03
Novara . . . . .	2.92	- 0.54	- 0.92	- 0.16
Galliate . . . . .	17.73	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.02
Magenta . . . . .	3.47	- 0.13	- 0.24	- 0.12
Castano . . . . .	24.13	- 0.97	+ 0.10	- 2.50
Pieve del Cairo . . . . .	2.82	- 0.03	- 0.29	- 0.29
Medie . . . . .		- 0.22	- 0.20	- 0.36

## Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 9.2	+ 10.6	+ 8.93
Pioggia media m/m . . . . .		0.0	2.1	65.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Cremona . . . . .		- 0.25	- 0.14	+ 0.12
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda) . . . . .		- 0.02	+ 0.01	+ 0.15
Belgioloso . . . . .	2.80	0.00	- 0.07	- 0.13
Pieve Porto Morone . . . . .	2.50	- 0.13	- 0.09	- 0.09
Orlo Litta . . . . .	10.34	- 0.01	- 0.06	- 0.06
Monticelli Pavese . . . . .	2.75	- 0.16	- 0.14	- 0.03
Somaglia . . . . .	10.60	- 0.02	- 0.09	- 0.02
S. Rocco al Porto . . . . .	3.93	- 0.24	- 0.16	- 0.14
S. Stefano Lodigiano . . . . .	3.12	- 0.11	- 0.13	- 0.08
Castelnovo Bocca d'Adda . . . . .	8.16	- 0.20	- 0.17	- 0.03
Spinadesco . . . . .	6.46	+ 0.07	- 0.03	0.00
Cremona . . . . .	4.52	- 0.08	- 0.01	+ 0.41
Codogno . . . . .	8.78	- 0.03	- 0.04	- 0.04
Pizzighettone (Roggione) . . . . .	4.36	- 0.09	- 0.05	+ 0.02
Casc. Valentino 2° (Pizz.) . . . . .	2.28	- 0.19	- 0.02	+ 0.01
Bertonico . . . . .	9.55	- 0.06	- 0.14	- 0.22
Caviaga . . . . .	5.35	- 0.22	- 0.36	+ 0.05
Seltarico . . . . .	7.57	0.00	- 0.03	+ 0.03
Pieve Emanuele . . . . .	5.54	+ 1.44	- 0.12	- 0.16
Melegnano . . . . .	3.18	- 0.14	- 0.11	- 0.15
Lodi . . . . .	10.34	+ 0.03	- 0.06	- 0.09
Crema (S. Bernardino) . . . . .	6.39	- 0.21	- 0.10	- 0.08
Soresina . . . . .	4.23	- 0.17	- 0.33	- 0.14
Corsico . . . . .	2.59	- 0.07	- 0.06	- 0.30
Treviglio . . . . .	6.83	- 0.15	- 0.19	- 0.30
Romano . . . . .	2.75	- 0.10	- 0.05	- 0.02
Vanzago . . . . .	9.75	- 0.25	- 0.27	- 0.28
Verdello . . . . .	14.80	+ 0.20	+ 0.05	+ 0.15
Legnano . . . . .	29.77	+ 0.07	+ 0.03	+ 0.04
Gallarate . . . . .	16.58	+ 0.42	+ 0.22	+ 0.12
S. Angelo Lodigiano . . . . .	7.57	- 0.06	+ 0.17	+ 0.11
Medie . . . . .		- 0.02	- 0.10	- 0.05

MARZO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 8.°	+ 10.°2	+ 9.°
Pioggia media $m/m$ . . . . .		1.6	3.2	30.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'Idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		- 0.49	- 0.29	+ 0.27
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.22	- 0.16	+ 1.16
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.01	- 0.03	- 0.01
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.21	- 0.16	- 0.03
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.13	- 0.32	+ 0.13
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.20	- 0.16	- 0.12
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.24	- 0.12	+ 0.06
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.13	- 0.21	- 0.15
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.03	0.00	- 0.25
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.25	- 0.28	- 0.18
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		0.00	- 0.07	+ 0.07
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.29	- 0.20	- 0.11
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.59	- 0.02	- 0.02
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.12	- 0.16	- 0.09
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.46	- 0.21	+ 0.20
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.18	+ 0.09	- 0.12
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.26	- 0.28	- 0.11
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.21	- 0.14	- 0.13
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.09	+ 0.06	+ 0.07
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		0.00	- 0.04	- 0.03
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.03	- 0.02	+ 0.01
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.11	- 0.06	+ 0.11
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.11	- 0.06	+ 0.02
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		(*)	(*)	(*)
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.02	0.00	+ 0.03
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		0.00	- 0.01	- 0.01
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.11	+ 0.16	+ 0.12
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.03	- 0.27	- 0.30
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.03	- 0.05	- 0.04
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.13	- 0.11	- 0.03
Medie . . . . .				

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		8.°2	9.°7	7.°9
Pioggia media $m/m$ . . . . .		0.0	0.9	58.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		- 0.20	- 0.08	+ 0.10
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.14	- 0.01	+ 0.13
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.20	- 0.10	+ 0.20
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.04	+ 0.03	- 0.03
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.69	- 0.44	- 0.19
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		0.00	0.00	- 0.02
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.05	- 0.04	- 0.02
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.31	+ 0.23	+ 0.17
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.32	+ 0.23	+ 0.14
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.10	- 0.09	- 0.06
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.19	- 0.13	- 0.07
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.16	- 0.14	- 0.05
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.23	- 0.10	- 0.24
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.11	- 0.21	- 0.04
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		0.00	- 0.18	- 0.17
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.07	- 0.08	- 0.05
Medie . . . . .				

MARZO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 7.94	+ 9.95	+ 7.97
Pioggia media m/m . . . . .		0.1	7.8	24.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'idrometro regolatore di Roncocorrente . . . . .		- 0.42	- 0.23	+ 0.25
Id. id. agli idrometri di S. Quirico (Taro) . . . . .		- 0.22	- 0.13	+ 0.98
Id. id. agli idrometri di Baganzola (Parma) . . . . .		- 0.23	- 0.13	+ 0.40
Sarmato . . . . .	9.95	0.00	- 0.03	- 0.01
Calendasco . . . . .	3.54	- 0.10	- 0.09	- 0.02
S. Lazzaro Alberoni . . . . .	7.65	+ 0.01	- 0.11	- 0.13
Mezzano (Chitotolo) . . . . .	5.10	+ 0.07	- 0.06	- 0.04
Zibello . . . . .	4.16	- 0.11	- 0.18	- 0.04
Roccabianca . . . . .	3.04	- 0.08	- 0.16	- 0.12
Colorno . . . . .	4.28	- 0.37	- 0.75	- 0.83
Brescello . . . . .	0.88	- 0.22	- 0.19	- 0.07
Guattieri . . . . .	1.98	- 0.05	- 0.11	- 0.08
Busseto . . . . .	5.80	+ 0.15	- 0.53	+ 0.39
Samboseto . . . . .	1.96	- 0.17	- 0.10	- 0.01
San Secondo Parmense . . . . .	5.75	- 0.01	+ 0.16	+ 0.09
Cadelbosco sotto . . . . .	1.09	- 0.14	- 0.04	- 0.12
S. Giorgio Piacentino . . . . .	5.76	+ 0.05	+ 0.04	+ 0.05
Fiorenzuola d'Arda . . . . .	15.21	+ 0.41	+ 0.73	+ 0.08
Alseno . . . . .	12.62	+ 0.28	+ 0.52	+ 0.59
Borgo San Donnino . . . . .	5.57	+ 0.28	+ 0.12	+ 0.09
Castelguelfo . . . . .	8.66	+ 0.08	+ 0.08	+ 0.09
Collecchio . . . . .	22.94	0.00	+ 0.14	+ 0.06
S. Ilario d'Enza . . . . .	5.13	+ 0.02	0.00	- 0.03
Reggio Emilia . . . . .	2.77	- 0.30	- 0.18	- 0.23
Medie . . . . .		- 0.01	- 0.03	- 0.01

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		+ 7.92	+ 9.91	+ 8.94
Pioggia media m/m . . . . .		1.7	2.6	15.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'idrometro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		- 0.57	- 0.28	+ 0.20
Id. id. agli idrometri di Concordia (Secchia) . . . . .		- 0.30	- 0.22	+ 0.39
Id. id. agli idrometri di Camposanto (Panaro) . . . . .		(*)	(*)	(*)
Suzzara . . . . .	1.71	- 0.19	- 0.08	- 0.02
S. Benedetto Po . . . . .	4.86	- 0.10	- 0.14	- 0.09
Revere . . . . .	4.76	- 0.05	- 0.15	- 0.11
Sermide . . . . .	3.98	- 0.41	- 0.31	- 0.18
Gazzaga . . . . .	4.47	- 0.23	- 0.20	0.00
Poggio Rusco . . . . .	3.36	- 0.34	- 0.09	- 0.04
Bondeno . . . . .	4.05	+ 0.86	- 0.64	- 0.23
Rolo . . . . .	5.13	0.00	- 0.04	+ 0.01
Concordia . . . . .	4.74	- 0.18	- 0.16	- 0.18
Mirandola . . . . .	3.25	- 0.13	- 0.24	- 0.06
Novellara . . . . .	4.22	- 0.44	- 0.29	- 0.23
Rio Saliceto . . . . .	2.05	- 0.02	+ 0.12	- 0.08
Camposanto . . . . .	8.58	- 0.04	- 0.03	- 0.04
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .	2.62	- 0.11	- 0.01	- 0.14
Correggio . . . . .	2.72	- 0.45	- 0.57	- 0.21
Carpi . . . . .	1.97	+ 0.05	+ 0.02	+ 0.16
Crevacore . . . . .	1.62	- 0.15	- 0.17	+ 0.08
Rubiera . . . . .	1.39	- 0.07	- 0.07	+ 0.03
Modena . . . . .	1.84	- 0.15	- 0.13	+ 0.22
Castelfranco . . . . .	1.26	- 0.05	- 0.03	0.00
Scandiano . . . . .	14.06	+ 0.11	+ 0.06	- 0.04
Medie . . . . .		- 0.10	- 0.15	- 0.05

APRILE 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		14.92	11.9	11.90
Pioggia media $m/m$ . . . . .		7.2	13.5	82.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idrometro regolatore di Torino . . . . .		(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie decadi che del livello freatico alle Stazioni di . . . . .	1.55	+ 0.02	- 0.01	+ 0.04
Medie . . . . .	4.69	- 0.03	+ 0.01	+ 0.06
		- 0.005	0.00	0.05

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		14.92	11.9	11.90
Pioggia media $m/m$ . . . . .		5.3	5.7	104.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idrometro regolatore di Valenza . . . . .		+ 0.09	- 0.66	+ 0.98
Id. id. all'idrometro del Ponte prov. Verolengo - Crescentino (Dora Baltea) . . . . .		- 0.12	- 0.42	+ 0.52
Variazioni nelle medie decadi che del livello freatico alle Stazioni di . . . . .	1.25	- 0.04	+ 0.01	+ 0.06
Medie . . . . .	4.41	+ 0.12	+ 0.04	+ 0.05
	4.38	0.00	+ 0.09	+ 0.12
	6.83	- 0.13	+ 0.19	+ 0.20
	3.50	- 0.15	+ 0.01	+ 0.09
Medie . . . . .		- 0.035	+ 0.04	+ 0.08

APRILE 1926

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		14. <sup>9</sup> 1	12. <sup>9</sup> 6	12. <sup>9</sup> 6
Pioggia media m/m . . . . .		3.7	4.2	72.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 0.60	- 1.27	+ 1.31
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.20	+ 0.03	+ 0.29
Id. id. all'idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 0.23	- 0.49	+ 0.71
Sesto Calende (Ticino) . . . . .				
( id. ) . . . . .				
Pavia . . . . .				
Travacò Siccario . . . . .	4.26	+ 0.12	- 0.09	+ 0.34
Cava Carbonara (Zinasco) . . . . .	15.04	- 0.10	- 0.17	- 0.12
Tromello . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Borgarello . . . . .	3.10	- 0.05	+ 0.02	+ 0.32
Mortara . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Vigevano . . . . .	5.33	- 0.39	- 0.23	0.00
Novara . . . . .	4.54	- 0.06	+ 0.53	+ 0.36
Galliate . . . . .	17.58	- 0.04	+ 0.08	+ 0.02
Magenta . . . . .	3.96	- 0.02	+ 0.02	+ 0.04
Castano . . . . .	27.50	+ 0.50	+ 0.33	+ 0.47
Pieve del Cairo . . . . .	3.43	- 0.27	- 0.20	- 0.02
Medie . . . . .		- 0.03	+ 0.03	+ 0.18

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		15. <sup>0</sup> 0	14. <sup>0</sup> 0	13. <sup>0</sup> 1
Pioggia media m/m . . . . .		8.3	7.4	75.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di Cremona . . . . .		+ 0.57	- 0.95	+ 0.99
Id. id. all'idro- metro di Pizzighettone (Adda) . . . . .		+ 0.10	- 0.38	+ 0.48
Belgioloso . . . . .	3.00	0.00	+ 0.07	+ 0.03
Pieve Porto Merone . . . . .	2.81	+ 0.08	- 0.14	- 0.05
Orio Litta . . . . .	10.47	+ 0.02	0.00	- 0.01
Monticelli Pavese . . . . .	3.08	+ 0.45	- 0.54	+ 0.23
Somaglia . . . . .	10.73	- 0.05	+ 0.04	- 0.05
S. Rocco al Porto . . . . .	4.47	+ 0.25	- 0.18	- 0.25
S. Stefano Lodigiano . . . . .	3.44	- 0.03	- 0.05	- 0.02
Castelnuovo Bocca d'Adda . . . . .	8.56	+ 0.21	- 0.10	+ 0.13
Spinadesco . . . . .	6.42	- 0.03	- 0.03	- 0.08
Cremona . . . . .	4.20	- 0.37	- 0.09	- 0.13
Codogno . . . . .	8.89	- 0.04	- 0.04	+ 0.04
Pizzighettone (Roggione) . . . . .	4.48	+ 0.07	- 0.13	+ 0.01
Casc. Valentino 2° (Pizz.) . . . . .	2.48	0.00	- 0.01	+ 0.03
Bertonico . . . . .	9.97	- 0.19	- 0.04	+ 0.10
Cavlagna . . . . .	6.38	- 0.35	+ 0.10	+ 0.18
Soltarico . . . . .	7.57	+ 0.09	- 0.16	+ 0.06
Pieve Emanuele . . . . .	4.38	+ 0.01	+ 0.15	+ 0.31
Melegnano . . . . .	3.58	- 0.10	- 0.05	+ 0.30
Lodi . . . . .	10.46	- 0.12	- 0.08	0.00
Crema (S. Bernardino) . . . . .	6.78	+ 0.05	- 0.13	+ 0.09
Soresina . . . . .	4.77	- 0.03	- 0.33	+ 0.33
Corsico . . . . .	3.02	+ 0.15	+ 0.05	+ 0.24
Treviglio . . . . .	7.47	- 0.03	+ 0.40	+ 0.40
Romano . . . . .	2.92	0.00	- 0.08	- 0.03
Vanzago . . . . .	10.50	- 0.15	- 0.07	+ 0.35
Verdello . . . . .	14.40	- 0.17	+ 0.02	0.00
Legnano . . . . .	29.63	+ 0.03	0.00	+ 0.01
Gallarate . . . . .	15.82	+ 0.11	- 0.04	- 0.01
S. Angelo Lodigiano . . . . .	7.35	- 1.02	- 0.70	- 1.00
Medie . . . . .		- 0.04	- 0.07	+ 0.05

## Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

**Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio**

INDICAZIONI		Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		14. <sup>86</sup>	13. <sup>95</sup>	13. <sup>93</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		7.1	5.5	27.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		+0.95	-1.26	+0.86
Id. id. agli idro- metri di . . . . .	Marcaria (Oglio) . . . . .	+0.54	-0.38	+0.66
	Peschiera (Mincio) . . . . .	+0.09	+0.03	+0.09
Isola Pescarelli . . . . .		+0.42	-0.37	+0.78
Gussola . . . . .		+0.02	-0.08	-0.06
Casalmaggiore . . . . .		+0.22	-0.16	-0.15
Viadana . . . . .		+0.08	-0.02	-0.03
Pomponesco . . . . .		-0.01	-0.11	-0.17
Cizzolo . . . . .		-0.21	+0.02	-0.02
Ostiglia . . . . .		+0.15	-0.08	-0.07
Castelnovo Bariano . . . . .		-0.04	-0.07	+0.04
Massa Superiore . . . . .		+0.41	-0.34	-0.05
Villa Pasquali . . . . .		+0.01	-0.01	-0.03
San Martino del Lago . . . . .		-0.04	-0.05	-0.08
San Giovanni in Croce . . . . .		+0.22	-0.16	-0.19
Cividale . . . . .		+0.10	+0.01	-0.06
Malagnine . . . . .		+0.29	-0.26	-0.32
Pieve San Giacomo . . . . .		+0.18	-0.20	-0.17
Colombarolo . . . . .		+0.03	+0.09	+0.09
Calvatone . . . . .		-0.02	-0.02	-0.02
Castellucchio . . . . .		-0.01	-0.04	-0.03
Olmeneta . . . . .		+0.09	-0.48	+0.01
Asola . . . . .		+0.10	-0.09	-0.04
Marmirolo . . . . .		-0.01	-0.02	+0.17
Verolanova . . . . .		+0.02	-0.02	-0.02
Ghedì . . . . .		+0.01	+0.02	+0.01
Chiari . . . . .		-0.04	-0.11	-0.11
Rezzato . . . . .		-0.10	-0.08	-0.35
Brancere . . . . .		-0.08	-0.67	-0.07
Medie . . . . .		+0.07	-0.10	-0.04

**Destra di Po = Bacini principali: Tanaro-Scivia**

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		.	13. <sup>9</sup>	12. <sup>8</sup>	12. <sup>5</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		.	3.1	6.3	52.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		.	+ 0.60	- - 1.27	+ 1.31
Id. id. agli idro- metri di. . . . .	{		+ 0.26	- 0.20	- 0.34
	Pollenzo (Tanaro)		+ 0.80	- 0.68	+ 0.55
	Montecastello (id.) . . . . .				
<b>Bozzole Monte</b> . . . . .		3.50	0.09	- 0.09	- 0.03
<b>Castellazzo (Gamalero)</b> . . . . .		5.81	+ 0.74	- 0.45	+ 0.12
<b>Spinetta</b> . . . . .		7.00	+ 0.06	+ 0.07	+ 0.06
<b>Tortona</b> . . . . .		14.44	+ 0.08	- 0.05	+ 0.07
<b>Pontecurone</b> . . . . .		17.02	+ 0.27	+ 0.02	+ 0.30
<b>Voghera</b> . . . . .		19.15	+ 0.15	+ 0.22	+ 0.11
<b>Bressana.</b> . . . . .		4.70	+ 0.26	- 0.13	- 0.06
<b>Mezzanino</b> . . . . .		2.80	+ 0.16	- 0.21	- 0.03
<b>Stradella.</b> . . . . .		8.32	+ 0.36	+ 0.05	- 0.01
<b>Cassine</b> . . . . .		3.44	- 0.20	- 0.39	- 0.23
<b>Predosa</b> . . . . .		2.73	- 0.18	- 0.04	- 0.01
<b>Pozzolo Formigaro</b> . . . . .		7.15	- 0.05	- 0.17	- 0.13
Medie . . . . .			+ 0.15	- 0.10	+ 0.02

## Medie

APRILE 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	livelli metri	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		13.99	12.98	12.95
Pioggia media m/m . . . . .		5.4	0.8	22.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Roncocorrente . . . . .		+ 0.79	- 1.11	+ 0.80
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.37	- 0.36	+ 0.63
		+ 0.20	- 0.48	+ 0.31
Sarmato . . . . .	9.99	+ 0.14	- 0.02	- 0.04
Calendasco . . . . .	3.75	+ 0.22	- 0.14	- 0.05
S. Lazzaro Alheroni . . . . .	7.88	- 0.01	- 0.09	- 0.13
Mezzano (Chitotolo) . . . . .	5.13	+ 0.08	+ 0.03	+ 0.04
Zibello . . . . .	4.43	+ 0.15	- 0.08	- 0.15
Rocchianca . . . . .	3.40	+ 0.09	- 0.13	- 0.14
Colorno . . . . .	6.23	+ 0.20	- 0.03	- 0.43
Brescello . . . . .	1.36	+ 0.26	- 0.15	- 0.07
Gualtieri . . . . .	2.22	- 0.10	- 0.06	- 0.09
Busseto . . . . .	5.79	+ 0.44	- 0.31	+ 0.27
Samboseto . . . . .	2.04	+ 0.24	- 0.09	+ 0.15
San Secondo Parmense . . . . .	5.51	+ 0.04	+ 0.05	- 0.08
Cadelbosco sotto . . . . .	1.39	- 0.02	- 0.09	- 0.01
S. Giorgio Piacentino . . . . .	5.62	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.08
Fiorenzuola d'Arda . . . . .	13.99	- 0.78	- 0.08	+ 0.96
Alseno . . . . .	11.23	+ 0.14	+ 0.07	+ 0.03
Borgo San Donnino . . . . .	5.08	- 0.03	- 0.07	- 0.08
Castelguelfo . . . . .	8.41	+ 0.09	+ 0.04	+ 0.11
Collecchio . . . . .	22.74	- 0.23	- 0.02	+ 0.04
S. Ilario d'Enza . . . . .	5.14	+ 0.08	+ 0.02	- 0.04
Reggio Emilia . . . . .	3.48	- 0.11	- 0.06	- 0.16
Medie . . . . .		+ 0.04	- 0.05	+ 0.01

INDICAZIONI	livelli metri	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		14.91	13.95	13.96
Pioggia media m/m . . . . .		5.4	1.2	16.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		+ 1.05	- 1.18	+ 0.71
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.84	- 0.73	+ 0.78
		(*)	(*)	+ 1.47
Suzzara . . . . .	2.00	- 0.03	- 0.05	- 0.03
S. Benedetto Po . . . . .	5.19	- 0.01	- 0.02	- 0.10
Revere . . . . .	5.07	- 0.03	- 0.05	- 0.11
Sermide . . . . .	4.88	+ 0.54	- 0.31	- 0.28
Genzaga . . . . .	4.90	- 0.07	- 0.03	0.00
Poggio Rusco . . . . .	3.83	+ 0.08	- 0.33	- 0.19
Bondeno . . . . .	4.06	- 0.19	- 0.18	- 0.14
Rolo . . . . .	5.16	- 0.08	- 0.08	- 0.10
Concordia . . . . .	5.26	+ 0.10	- 0.02	- 0.04
Mirandola . . . . .	3.68	- 0.31	- 0.16	- 0.25
Novellara . . . . .	5.18	- 0.08	- 0.77	- 0.42
Rio Saliceto . . . . .	2.03	- 0.12	+ 0.10	- 0.18
Camposanto . . . . .	8.69	+ 0.12	+ 0.25	+ 0.13
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .	2.88	- 0.23	- 0.07	0.00
Correggio . . . . .	3.95	- 0.17	- 0.13	- 0.09
Carpi . . . . .	1.74	- 0.16	+ 0.09	- 0.12
Crevalcore . . . . .	1.86	- 0.34	- 0.08	- 0.11
Rubiera . . . . .	1.50	+ 0.04	- 0.07	- 0.02
Modena . . . . .	1.90	+ 0.09	- 0.05	- 0.05
Castelfranco . . . . .	1.34	- 0.01	- 0.03	- 0.02
Scandiano . . . . .	13.93	+ 0.05	+ 0.03	- 0.02
Medie . . . . .		- 0.03	- 0.09	- 0.10



MAGGIO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		13. <sup>0</sup> 3	12. <sup>0</sup> 6	18. <sup>0</sup> 6
Pioggia media m/m . . . . .		8.5	91.5	0.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Torino</b> . . . . .		00.0	0.54	— 0.46
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.50	— 0.02	+ 0.08	— 0.06
<b>Bra.</b> . . . . .				
<b>Carmagnola</b> . . . . .	4.65	+ 0.10	+ 0.12	+ 0.17
Medie . . . . .		+ 0.04	+ 0.10	0.00

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		13. <sup>0</sup> 3	12. <sup>0</sup> 6	18. <sup>0</sup> 6
Pioggia media m/m . . . . .		61.8	166.1	5.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Valenza</b> . . . . .		0.38	1.11	— 0.92
Id.id. all'idrometro del <b>Ponte prov. Verolengo</b> <b>-Crescentino</b> (Dora Baltea). . . . .		0.42	1.00	— 0.93
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.22	+ 0.01	+ 0.05	— 0.05
<b>Crescentino</b> . . . . .				
<b>Trino</b> . . . . .	4.30	— 0.27	+ 0.11	— 0.15
<b>Casale Monferrato</b> . . . . .	4.17	+ 0.13	+ 0.15	+ 0.17
<b>Caresana</b> . . . . .	6.57	+ 0.71	+ 1.11	— 0.14
<b>Vercelli</b> . . . . .	3.63	+ 0.35	+ 0.65	— 0.49
Medie . . . . .		+ 0.19	0.44	— 0.13

MAGGIO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		13.94	13.28	18.94
Pioggia media m/m . . . . .		56.9	86.7	2.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 1.11	+ 1.40	— 0.81
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.38	+ 1.13	— 0.08
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.61	+ 1.62	— 0.33
Sesto Calende (Ticino) . . . . .				
Pavia ( id. ) . . . . .				
Travacò Siccario . . . . .	3.89	— 0.28	+ 1.95	+ 0.80
Cava Carbonara (Zinasco) . . . . .	15.43	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.12
Tromello . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Borgarello . . . . .	2.61	+ 0.13	— 0.02	— 0.06
Mortara . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Vigevano . . . . .	5.95	+ 0.32	+ 0.03	+ 0.05
Novara . . . . .	3.71	— 0.10	+ 0.24	— 0.16
Galliate . . . . .	17.02	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.03
Magenta . . . . .	3.92	+ 0.22	+ 0.44	+ 0.40
Castano . . . . .	26.20	— 0.93	+ 1.16	+ 0.40
Pieve del Cairo . . . . .	3.92	+ 0.37	+ 0.49	— 0.03
Medie . . . . .		— 0.02	+ 0.48	+ 0.17

## Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		13.28	14.94	19.93
Pioggia media m/m . . . . .		68.4	70.8	11.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Cremona . . . . .		+ 1.01	+ 0.90	+ 0.15
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda) . . . . .		+ 0.33	+ 0.97	— 0.26
Belgioso . . . . .	2.90	— 0.10	+ 0.03	+ 0.10
Pieve Porto Morone . . . . .	2.92	+ 0.10	+ 0.16	+ 0.28
Orle Litta . . . . .	10.46	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.05
Monticelli Pavese . . . . .	2.94	+ 1.11	+ 0.19	+ 0.72
Somaglia . . . . .	10.79	+ 0.11	+ 0.06	+ 0.19
S. Rocco al Porto . . . . .	4.65	+ 1.03	+ 1.07	+ 0.48
S. Stefano Lodigiano . . . . .	3.54	+ 0.07	+ 0.10	+ 0.16
Castelnovo Bocca d'Adda . . . . .	8.32	+ 0.59	+ 0.55	+ 0.88
Spinadesco . . . . .	6.57	+ 0.02	— 0.01	+ 0.03
Cremona . . . . .	3.79	+ 0.13	+ 0.68	+ 0.49
Codogno . . . . .	8.93	+ 0.04	+ 0.02	+ 0.09
Pizzighettone (Roggione) . . . . .	4.53	— 0.01	+ 0.10	+ 0.09
Casc. Valentino 2° (Pizz.) . . . . .	2.46	+ 0.01	+ 0.32	— 0.17
Bertonico . . . . .	10.10	+ 0.17	+ 0.44	+ 0.39
Caviaga . . . . .	6.45	+ 0.29	+ 0.53	+ 0.35
Soltarico . . . . .	7.58	+ 0.36	+ 0.28	+ 0.81
Pieve Emanuele . . . . .	3.91	+ 0.14	— 0.01	— 0.07
Melegnano . . . . .	3.43	+ 0.30	+ 0.41	— 0.06
Lodi . . . . .	10.66	+ 0.03	+ 0.11	+ 0.13
Crema (S. Bernardino) . . . . .	6.77	+ 0.13	+ 0.49	+ 0.07
Soresina . . . . .	4.80	+ 0.33	+ 0.20	+ 0.20
Corsico . . . . .	2.58	— 0.08	+ 0.01	+ 0.03
Treviglio . . . . .	6.70	— 0.30	— 0.50	— 0.53
Romano . . . . .	3.03	+ 0.05	+ 0.13	— 0.03
Vanzago . . . . .	10.17	+ 0.21	+ 0.83	+ 0.03
Verdello . . . . .	14.55	+ 0.03	+ 0.17	+ 0.15
Legnano . . . . .	29.59	+ 0.07	+ 0.07	+ 0.05
Gallarate . . . . .	15.76	+ 0.15	+ 0.43	+ 0.44
S. Angelo Lodigiano . . . . .	10.07	— 0.50	+ 0.36	— 0.36
Medie . . . . .		+ 0.15	+ 0.24	+ 0.17

MAGGIO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po = Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		14. <sup>91</sup>	14. <sup>92</sup>	19. <sup>91</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		28.8	46.2	5.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'Idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		+ 1.67	+ 1.04	+ 1.30
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.27	+ 0.94	— 0.18
{ Marcaria (Oglio) . . . . .		+ 0.13	+ 0.23	+ 0.29
{ Peschiera (Mincio) . . . . .				
Isola Pescaroli . . . . .	2.57	+ 0.16	+ 0.44	+ 0.57
Gussola . . . . .	1.66	+ 0.06	+ 0.24	+ 0.36
Casalmaggiore . . . . .	2.02	+ 0.31	+ 0.14	+ 0.28
Viadana . . . . .	2.38	+ 0.45	+ 0.75	+ 0.67
Pomponesco . . . . .	2.62	+ 0.29	+ 0.15	+ 1.08
Cizzolo . . . . .	2.01	+ 0.09	+ 0.34	+ 1.36
Ostiglia . . . . .	3.18	+ 0.36	+ 0.22	+ 1.65
Castelnovo Bariano . . . . .	3.94	— 0.04	+ 0.01	— 0.06
Massa Superiore . . . . .	3.63	+ 0.70	+ 0.26	+ 0.31
Villa Pasquali . . . . .	2.36	— 0.02	+ 0.08	+ 0.06
San Martino del Lago . . . . .	1.93	— 0.09	— 0.13	— 0.06
San Giovanni in Croce . . . . .	3.10	— 0.05	+ 0.11	— 0.12
Cividale . . . . .	5.50	+ 0.17	0.00	+ 0.05
Malagnino . . . . .	3.35	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.02
Pieve San Giacomo . . . . .	2.87	+ 0.05	— 0.08	+ 0.08
Colombarolo . . . . .	3.51	+ 0.08	+ 0.07	+ 0.03
Calvatone . . . . .	3.42	— 0.01	— 0.01	+ 0.04
Castellucchio . . . . .	5.00	0.00	+ 0.05	+ 0.03
Olmeneta . . . . .	3.99	+ 0.19	+ 0.21	+ 0.01
Asola . . . . .	2.53	— 0.01	+ 0.19	+ 0.11
Marmirolo . . . . .	1.52	— 0.03	+ 0.04	+ 0.01
Verolanova . . . . .	6.57	+ 0.01	+ 0.03	0.00
Ghedi . . . . .	1.52	0.00	— 0.01	+ 0.05
Chilari . . . . .	17.47	— 0.14	— 0.17	— 0.16
Rezzato . . . . .	19.03	— 0.19	+ 0.20	+ 0.49
Brancera . . . . .	3.52	+ 0.19	+ 0.22	+ 0.19
Medie . . . . .		+ 0.10	+ 0.13	+ 0.27

## Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		13. <sup>92</sup>	13. <sup>97</sup>	19. <sup>92</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		32.6	109.6	3.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 1.11	+ 1.40	— 0.81
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 0.01	+ 0.34	— 0.50
{ Pollenzo (Tanaro) . . . . .		+ 0.44	+ 0.93	— 1.08
{ Montecastello (id.) . . . . .				
Bozole Monte . . . . .	3.53	+ 0.55	+ 0.69	+ 0.97
Castellazzo (Gamalero) . . . . .	5.40	+ 0.53	+ 0.32	+ 1.38
Spinetta . . . . .	6.81	+ 0.07	— 0.01	— 0.12
Tortona . . . . .	14.34	— 0.02	+ 0.10	+ 0.08
Pontecurone . . . . .	16.43	+ 0.09	— 0.27	+ 0.40
Voghera . . . . .	18.67	— 0.09	+ 0.19	+ 0.67
Bressana . . . . .	4.63	+ 0.41	+ 0.30	+ 0.33
Mezzanino . . . . .	2.16	+ 0.29	+ 0.50	+ 0.33
Stradella . . . . .	7.92	+ 0.22	+ 0.49	+ 0.48
Cassine . . . . .	4.26	+ 0.29	+ 0.50	— 0.08
Fredosa . . . . .	2.96	+ 0.43	+ 0.13	+ 0.03
Pozzolo Formigaro . . . . .	(#)	(*)	(*)	(*)
Medie . . . . .		+ 0.25	+ 0.27	+ 0.41

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	Indicazioni idrografiche		
	I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .	13.°2	14.°1	18.°4
Pioggia media m/m . . . . .	15.2	33.1	5.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Ronco Corrente . . . . .	+ 1.46	+ 10.5	+ 4.10
Id. id. agli idro- metri di . . . . .	- 0.27	+ 1.28	- 0.89
Id. id. agli idro- metri di . . . . .	- 0.08	+ 0.49	- 0.49
Sarnato . . . . .	(*)	(*)	(*)
Calendasco . . . . .	+ 0.51	+ 0.23	+ 0.32
S. Lazzaro Alberoni . . . . .	+ 0.10	+ 0.35	+ 0.83
Mezzano (Chitautolo) . . . . .	+ 0.09	+ 0.14	+ 0.61
Zibello . . . . .	+ 0.27	+ 0.45	+ 0.65
Roccabianca . . . . .	+ 0.05	+ 0.13	+ 0.42
Colforno . . . . .	- 0.45	+ 0.02	+ 0.36
Brescello . . . . .	+ 0.50	+ 0.28	+ 0.35
Quattieri . . . . .	- 0.07	- 0.08	0.00
Busseto . . . . .	+ 0.47	- 0.02	+ 0.20
Samboseto . . . . .	+ 0.11	- 0.02	+ 0.04
San Secondo Parmense . . . . .	- 0.03	+ 0.06	+ 0.10
Cadelbosco sotto . . . . .	- 0.07	- 0.17	+ 0.22
S. Giorgio Piacentino . . . . .	+ 0.10	+ 0.25	+ 0.24
Fiorenzuola d'Arda . . . . .	+ 0.24	+ 0.16	- 0.37
Alseno . . . . .	+ 0.05	+ 0.10	+ 0.09
Borgo San Donnino . . . . .	- 0.12	- 0.14	+ 0.12
Castelguelfo . . . . .	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.03
Collecchio . . . . .	+ 0.03	- 0.03	- 0.04
S. Ilario d'Enza . . . . .	+ 0.08	0.00	+ 0.06
Reggio Emilia . . . . .	+ 0.05	- 0.18	0.00
Medie . . . . .	+ 0.10	+ 0.08	+ 0.21

## Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	Indicazioni idrografiche		
	I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .	14.°2	15.°0	19.°1
Pioggia media m/m . . . . .	22.9	24.2	4.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Pontefagoscuro . . . . .	+ 1.97	+ 0.81	+ 1.36
Id. id. agli idro- metri di . . . . .	- 0.49	+ 0.53	- 0.39
Id. id. agli idro- metri di . . . . .	- 0.73	+ 0.67	- 0.95
Suzzara . . . . .	- 0.04	+ 0.01	+ 0.11
S. Benedetto Po . . . . .	+ 0.16	+ 0.19	+ 0.39
Revere . . . . .	+ 0.18	+ 0.08	+ 0.85
Serride . . . . .	+ 0.90	+ 0.32	+ 0.20
Gessaga . . . . .	0.00	0.00	+ 0.67
Poggio Rusco . . . . .	- 0.13	+ 0.31	+ 0.11
Bondeno . . . . .	+ 0.21	+ 0.38	- 0.14
Roio . . . . .	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.04
Concordia . . . . .	+ 0.10	- 0.01	+ 0.11
Mirandola . . . . .	- 0.07	+ 0.16	+ 0.53
Novellara . . . . .	+ 0.56	+ 0.30	+ 0.02
Rio Saliceto . . . . .	- 0.24	+ 0.15	- 0.23
Camposanto . . . . .	- 0.06	- 0.10	- 0.06
Pieve Rossa di Bagnole . . . . .	+ 0.29	+ 0.06	- 0.17
Correggio . . . . .	+ 0.75	+ 1.15	- 0.07
Carpi . . . . .	+ 0.08	+ 0.07	- 0.15
Crevalcore . . . . .	+ 0.74	- 0.19	- 0.17
Rubiera . . . . .	+ 0.04	- 0.13	- 0.05
Modena . . . . .	- 0.07	+ 0.01	+ 0.03
Castelfranco . . . . .	- 0.01	+ 0.08	+ 0.04
Scandiano . . . . .	+ 0.63	+ 0.11	+ 0.02
Medie . . . . .	+ 0.16	+ 0.14	+ 0.07

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

**Sinistra di Po = Bacini principali: Dora-Sesia.**

INDICAZIONI		Indicazioni idrografiche			
Livelli medi		I decade	II decade	III decade	
Decade precedente					
Temperatura media . . . . .		16.9	20.0	21.4	
Pioggia media $\frac{m}{m}$ . . . . .		43.6	0.0	0.5	
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di Torino . . . . .		(*)	(*)	(*)	
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di <b>Bra.</b> . . . . .		- 0.05	0.01	0.04	
<b>Carmagnola</b> . . . . .		- 0.04	0.02	- 0.08	
Medie . . . . .		+ 0.045	0.015	- 0.02	

INDICAZIONI		Indicazioni idrografiche		
Livelli metri		I decade	II decade	III decade
Decade precedente				
Temperatura media . . . . .		16.9	20.0	21.94
Pioggia media $m/m$ . . . . .		57.6	22.8	4.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idrometro regolatore di <b>Valenza</b> . . . . .		— 0.01	— 0.26	— 0.37
Id. id. all'idrometro del <b>Ponte prov. Verolengo</b>		0.02	0.07	0.11
<b>-Crescentino</b> (Dora Baltea). . . . .				
Crescentino . . . . .		0.00	0.00	— 0.01
Trino . . . . .		— 0.13	— 0.02	— 0.05
Casale Monferrato . . . . .		0.22	0.23	0.16
Caresana . . . . .		0.01	0.02	— 0.08
Vercelli . . . . .		— 0.02	— 0.06	0.57
Medie . . . . .		— 0.02	0.03	0.12

GIUGNO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		17. <sup>9</sup> 1	19. <sup>0</sup> 0	20. <sup>9</sup> 8
Pioggia media m/m . . . . .		67.0	69.3	44.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Becca</b> . . . . .		— 0.48	— 0.50	— 0.51
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 0.50	— 0.11	— 0.23
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 0.66	— 0.41	— 0.36
Sesto Calende (Ticino) . . . . .				
Pavia ( id. ) . . . . .				
Travacò Siccomario . . . . .				
Cava Carbonara (Zinasco) . . . . .				
Tromello . . . . .				
Borgarello . . . . .				
Mortara . . . . .				
Vigevano . . . . .				
Novara . . . . .				
Galliate . . . . .				
Magenta . . . . .				
Castano . . . . .				
Pieve del Cairo . . . . .				
Medie . . . . .				

## Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		17. <sup>9</sup> 6	19. <sup>9</sup> 9	21. <sup>9</sup> 7
Pioggia media m/m . . . . .		45.2	13.8	28.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Cremona</b> . . . . .		— 0.56	— 0.67	— 0.35
Id. id. all'idrometro di <b>Pizzighettone (Adda)</b> . . . . .		+ 0.05	— 0.42	+ 0.12
Belgioloso . . . . .				
Pieve Porto Morone . . . . .				
Orio Litta . . . . .				
Monticelli Pavese . . . . .				
Somaglia . . . . .				
S. Rocco al Porto . . . . .				
S. Stefano Lodigiano . . . . .				
Castelnovo Bocca d'Adda . . . . .				
Spinadesco . . . . .				
Cremona . . . . .				
Codogno . . . . .				
Pizzighettone (Roggione) . . . . .				
Casc. Valentino 2° (Pizz.) . . . . .				
Bertonico . . . . .				
Caviaga . . . . .				
Soltarico . . . . .				
Pieve Emanuele . . . . .				
Melegnano . . . . .				
Lodi . . . . .				
Crema (S. Bernardino) . . . . .				
Soresina . . . . .				
Corsico . . . . .				
Treviglio . . . . .				
Romano . . . . .				
Vanzago . . . . .				
Verdello . . . . .				
Legnano . . . . .				
Gallarate . . . . .				
S. Angelo Lodigiano . . . . .				
Medie . . . . .				

GIUGNO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		18.°3	20.°5	20.°8
Pioggia media m/m . . . . .		16.1	11.6	24.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		- 1.52	- 1.00	- 0.37
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.54	- 0.77	+ 0.21
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.13	+ 0.05	+ 0.08
Marcaria (Oglio) . . . . .				
Peschiera (Mincio) . . . . .				
Isola Pescaroli . . . . .	1.40	- 0.50	- 0.48	- 0.17
Gussola . . . . .	1.01	- 0.20	- 0.20	- 0.17
Casalmaggiore . . . . .	1.29	+ 0.01	- 0.16	- 0.12
Viadana . . . . .	0.51	- 0.45	- 0.59	- 0.19
Pomponesco . . . . .	1.10	- 0.18	- 0.18	- 0.19
Cizzolo . . . . .	0.22	- 0.56	- 0.33	- 0.25
Ostiglia . . . . .	1.39	- 0.07	- 0.25	- 0.31
Castelnovo Bariano . . . . .	4.03	- 0.01	+ 0.11	+ 0.18
Massa Superiore . . . . .	2.36	+ 0.02	- 0.26	- 0.22
Villa Pasquali . . . . .	2.24	- 0.11	- 0.36	+ 0.14
San Martino del Lago . . . . .	2.21	- 0.08	- 0.05	- 0.03
San Giovanni in Croce . . . . .	3.16	- 0.20	- 0.17	- 0.13
Cividale . . . . .	5.28	0.00	+ 0.02	+ 0.02
Malagnino . . . . .	3.24	+ 0.61	+ 0.01	+ 0.20
Pieve San Giacomo . . . . .	2.82	- 0.03	- 0.08	+ 0.10
Colombarolo . . . . .	3.43	- 0.09	- 0.08	- 0.05
Calvatone . . . . .	3.40	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.02
Castellucchio . . . . .	4.02	+ 0.19	+ 0.15	- 0.25
Olmeneta . . . . .	3.58	- 0.24	+ 0.17	+ 0.11
Asola . . . . .	2.56	- 0.08	- 0.02	+ 0.05
Marmirolo . . . . .	1.50	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.01
Verolanova . . . . .	6.59	- 0.01	0.00	+ 0.01
Ghedi . . . . .	1.48	+ 0.02	+ 0.01	+ 0.01
Chieri . . . . .	17.94	- 0.11	- 0.09	+ 0.13
Rezzato . . . . .	18.53	+ 0.33	+ 0.40	+ 0.25
Brancere . . . . .	2.92	- 0.54	+ 0.14	+ 0.09
Medie . . . . .		- 0.09	- 0.09	- 0.03

## Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		17.°5	19.°3	21.°0
Pioggia media m/m . . . . .		15.8	3.5	5.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		- 0.48	- 0.50	- 0.51
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.08	- 0.25	- 0.17
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.36	- 0.27	- 0.35
Pollenzo (Tanaro) . . . . .				
Montecastello (id.) . . . . .				
Bozzole Monte . . . . .	1.32	- 0.59	- 0.44	- 0.16
Castellazzo (Gamalero) . . . . .	3.17	- 1.69	- 0.78	+ 1.26
Spinetta . . . . .	6.87	- 0.05	0.00	0.00
Tortona . . . . .	14.18	- 0.02	+ 0.12	- 0.05
Pontecurone . . . . .	16.21	+ 0.55	+ 0.47	- 0.05
Voghera . . . . .	17.90	+ 0.64	+ 0.23	- 0.32
Bressana . . . . .	3.59	- 0.47	- 0.19	- 0.16
Mezzanino . . . . .	1.04	- 0.21	- 0.34	- 0.24
Stradella . . . . .	6.73	- 0.26	- 0.28	- 0.26
Cassine . . . . .	3.55	- 0.09	- 0.37	- 0.30
Predosa . . . . .	2.37	- 0.23	- 0.26	- 0.34
Pozzolo Pernigaro . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Medie . . . . .		- 0.24	- 0.18	- 0.06

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		17.05	19.09	20.03
Pioggia media m/m . . . . .		16.6	6.5	9.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Roncorrente . . . . .		- 1.31	- 0.85	- 0.34
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.63	- 0.45	- 0.13
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.32	- 0.15	- 0.07
S. Quirico (Taro) . . . . .				
Baganzola (Parma) . . . . .				
Sarmato . . . . .				
Calendasco . . . . .				
S. Lazzaro Alberoni . . . . .				
Mezzano (Chiantolo) . . . . .				
Zibello . . . . .				
Roccabianca . . . . .				
Colorno . . . . .				
Brescello . . . . .				
Qualtieri . . . . .				
Busseto . . . . .				
Samboseto . . . . .				
San Secondo Parmense . . . . .				
Cadelbosco sotto . . . . .				
S. Giorgio Piacentino . . . . .				
Fiorenzuola d'Arda . . . . .				
Alseno . . . . .				
Borgo San Donnino . . . . .				
Castelguelfo . . . . .				
Collecchio . . . . .				
S. Ilario d'Enza . . . . .				
Reggio Emilia . . . . .				
Medie . . . . .		- 0.07	- 0.08	- 0.12

## Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		18.06	20.08	21.00
Pioggia media m/m . . . . .		17.5	5.8	13.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		- 1.34	- 0.97	- 0.40
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.71	- 0.25	- 0.01
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.39	- 0.30	- 0.35
Concordia (Secchia) . . . . .				
Camposanto (Panaro) . . . . .				
Suzzara . . . . .				
S. Benedetto Po . . . . .				
Revere . . . . .				
Serride . . . . .				
Gonzaga . . . . .				
Poggie Rusco . . . . .				
Bendeno . . . . .				
Rele . . . . .				
Concordia . . . . .				
Mirandola . . . . .				
Novellara . . . . .				
Rio Saliceto . . . . .				
Camposanto . . . . .				
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .				
Correggio . . . . .				
Carpi . . . . .				
Crevalcore . . . . .				
Rubiera . . . . .				
Modena . . . . .				
Castelfranco . . . . .				
Scandiano . . . . .				
Medie . . . . .		- 0.10	- 0.07	- 0.10



LUGLIO 1926

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		20.94	22.98	22.97
Pioggia media m/m . . . . .		81.9	7.0	8.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di <b>Torino</b> . . . . .		- 0.03	0.29	- 0.45
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.50	- 0.01	- 0.03	0.01
<b>Bra.</b> . . . . .		- 0.06	0.04	- 0.02
<b>Carmagnola</b> . . . . .	4.36	- 0.035	0.005	- 0.005
Medie . . . . .				

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		20.94	22.98	22.97
Pioggia media m/m . . . . .		95.4	7.7	15.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di <b>Valenza</b> . . . . .		0.50	- 0.10	- 0.58
Id. id. all'idrometro del <b>Ponte prov. Verolengo</b> <b>-Crescentino</b> (Dora Baltea). . . . .		- 0.01	- 0.05	- 0.13
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.22	- 0.01	0.01	- 0.01
<b>Crescentino</b> . . . . .		1.03	- 0.03	- 0.04
<b>Trino</b> . . . . .	4.81	0.21	0.07	- 0.09
<b>Casale Monferrato</b> . . . . .	3.11	- 0.04	0.03	- 0.01
<b>Caresana</b> . . . . .	4.94	- 0.20	- 0.24	0.20
<b>Vercelli</b> . . . . .	2.63			
Medie . . . . .		0.20	- 0.03	0.01

LUGLIO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		21.°5	23.°0	21.°4
Pioggia media m/m . . . . .		27.2	0.6	12.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 0.18	+ 0.28	— 0.93
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 0.05	+ 0.16	— 0.41
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.06	+ 0.18	— 0.69
Sesto Calende (Ticino) . . . . .				
Pavia ( id. ) . . . . .				
Travacò Sileomario . . . . .				
Cava Carbonara (Zinasco) . . . . .				
Tromello . . . . .				
Borgarello . . . . .				
Mortara . . . . .				
Vigevano . . . . .				
Novara . . . . .				
Galliate . . . . .				
Magenta . . . . .				
Castano . . . . .				
Pieve del Calro . . . . .				
Medie . . . . .				
		+ 0.10	+ 0.15	— 0.05

## Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		22.°6	24.°4	23.°6
Pioggia media m/m . . . . .		67.5	5.3	14.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'idro- metro regolatore di Cremona . . . . .		— 0.07	+ 0.40	— 0.94
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda) . . . . .		— 0.09	— 0.02	— 0.51
Belgioioso . . . . .				
Pieve Porto Morone . . . . .				
Orlo Litta . . . . .				
Monticelli Pavese . . . . .				
Somaglia . . . . .				
S. Rocco al Porto . . . . .				
S. Stefano Lodigiano . . . . .				
Castelnovo Bocca d'Adda . . . . .				
Spinadesco . . . . .				
Cremona . . . . .				
Codogno . . . . .				
Pizzighettone (Roggione) . . . . .				
Casc. Valentino 2° (Pizz.) . . . . .				
Bertonico . . . . .				
Cavliga . . . . .				
Soltarico . . . . .				
Pieve Emanuele . . . . .				
Melegnano . . . . .				
Lodi . . . . .				
Crema (S. Bernardino) . . . . .				
Soresina . . . . .				
Corsico . . . . .				
Treviglio . . . . .				
Romano . . . . .				
Vanzago . . . . .				
Verdello . . . . .				
Legnano . . . . .				
Gallarate . . . . .				
S. Angelo Lodigiano . . . . .				
Medie . . . . .				
		+ 0.13	+ 0.20	— 0.10

LUGLIO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		22.7	23.7	22.9
Pioggia media m/m . . . . .		23.8	31.2	1.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		-0.54	+1.32	-1.74
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		-1.47	+0.04	-0.78
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		-0.01	0.00	-0.06
Isola Pescaroli . . . . .	2.55	-0.30	+0.60	-0.64
Gussola . . . . .	1.58	-0.02	-0.05	-0.10
Casalmaggiore . . . . .	1.56	-0.22	+0.16	-0.20
Viadana . . . . .	1.84	-0.20	+0.22	-0.29
Pomponesco . . . . .	1.65	-0.02	-0.24	-0.24
Cizzolo . . . . .	1.36	-0.31	+0.64	-0.68
Ostiglia . . . . .	2.02	-0.31	+0.02	-0.15
Castelnovo Bariano . . . . .	3.75	+0.37	-0.06	-0.13
Massa Superiore . . . . .	2.82	-0.12	-0.03	-0.10
Villa Pasquali . . . . .	2.57	-0.14	-0.05	-0.14
San Martino del Lago . . . . .	3.37	+0.93	-0.06	-0.08
San Giovanni in Croce . . . . .	3.66	-0.16	-0.14	+0.14
Cividale . . . . .	5.24	-0.28	+0.09	+0.10
Malagnino . . . . .	2.42	-0.05	+0.09	+0.03
Pieve San Giacomo . . . . .	2.83	-0.15	+0.23	-0.04
Colombarolo . . . . .	3.65	0.00	-0.03	-0.03
Calvatone . . . . .	3.34	+0.01	+0.02	0.00
Castellucchio . . . . .	4.73	-0.30	-0.04	-0.02
Olmeneta . . . . .	3.54	-0.16	-0.09	-0.04
Asola . . . . .	2.31	+0.01	+0.03	-0.19
Marmirolo . . . . .	1.50	+0.07	0.00	-0.06
Verolanova . . . . .	6.59	-0.01	-0.01	0.00
Ghedi . . . . .	1.44	-0.02	-0.02	-0.01
Chiarì . . . . .	18.01	+0.26	+0.24	+0.34
Rezzato . . . . .	17.55	+0.18	+0.30	+0.22
Brancore . . . . .	3.23	+0.06	+0.06	+0.04
Medie . . . . .		+0.03	+0.07	-0.09

## Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		21.5	23.5	23.3
Pioggia media m/m . . . . .		40.2	16.1	13.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+0.18	+0.28	-0.93
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+0.15	-0.09	-0.31
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+0.19	+0.07	-0.50
Bozzole Monte . . . . .	2.51	-0.17	+0.29	-0.27
Castellazzo (Gamalero) . . . . .	4.38	-0.09	-0.58	+0.10
Spinetta . . . . .	6.92	+0.01	+0.06	+0.05
Tortona . . . . .	14.13	-0.03	-0.02	-0.06
Pontecurone . . . . .	15.24	-0.08	-0.18	-0.67
Voghera . . . . .	17.35	-0.30	-0.24	-0.17
Bressana . . . . .	4.41	-0.07	-0.01	-0.10
Mezzanino . . . . .	1.83	-0.15	+0.03	-0.15
Stradella . . . . .	7.53	-0.29	-0.13	-0.22
Cassine . . . . .	4.31	-0.43	-0.47	-0.27
Predosa . . . . .	3.20	-0.44	-0.38	-0.51
Pozzolo Formigaro . . . . .	7.35	-0.21	-0.22	-0.44
Medie . . . . .		-0.19	-0.15	-0.22

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		21.08	22.08	22.02
Pioggia media m/m . . . . .		25.0	13.3	1.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Roncorrente . . . . .		-0.46	+1.16	-1.56
Id. id. agli idro- metri di. . . . .		+0.18	+0.17	-0.36
S. Quirico (Taro) . . . . .		0.00	+0.04	-0.06
Baganzola (Parma) . . . . .				
Sarmato . . . . .	9.63	-0.08	+0.01	-0.12
Calendasco . . . . .	3.10	-0.16	+0.14	-0.26
S. Lazzaro Alberoni . . . . .	6.99	-0.09	+0.01	-0.28
Mezzano (Chitanto) . . . . .	4.17	-0.10	+0.09	-0.14
Zibello . . . . .	3.79	-0.19	+0.11	-0.24
Reccabianca . . . . .	3.11	-0.04	+0.04	-0.08
Colorno . . . . .	6.76	+0.15	+0.47	+0.17
Brescello . . . . .	0.83	-0.26	+0.41	-0.39
Quattieri . . . . .	2.94	-0.16	-0.12	-0.31
Busseto . . . . .	6.03	+0.26	+0.05	-0.43
Sambozero . . . . .	2.73	+0.02	+0.34	-0.64
San Secondo Parmense . . . . .	5.71	+0.44	-0.55	-0.06
Cadelbosco sotto . . . . .	1.78	-0.44	-0.12	-0.20
S. Giorgio Placentino . . . . .	5.17	-0.22	+0.07	+0.09
Florenzuola d'Arda . . . . .	14.23	+0.14	-0.21	-0.24
Alseno . . . . .	10.56	-0.08	-0.14	-0.16
Borgo San Donnino . . . . .	5.78	-0.05	-0.08	-0.19
Castelguelfo . . . . .	7.37	+0.01	0.00	-0.04
Collecchio . . . . .	22.91	+0.04	-0.14	-0.01
S. Ilario d'Enza . . . . .	5.14	-0.45	-0.10	-0.27
Reggio Emilia . . . . .	3.39	+0.33	-0.27	-0.40
Medie . . . . .		-0.04	0.00	-0.20

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		22.07	23.03	23.00
Pioggia media m/m . . . . .		33.8	27.9	1.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		-0.62	+1.47	-1.77
Id. id. agli idro- metri di. . . . .		+0.01	+0.24	-0.18
Concordia (Secchia) . . . . .		+0.02	+0.28	-0.52
Camposanto (Panaro) . . . . .				
Suzzara . . . . .	2.30	-0.07	-0.08	-0.15
S. Benedetto Po . . . . .	4.80	-0.18	+0.07	-0.12
Revere . . . . .	4.50	-0.15	-0.02	-0.19
Sermide . . . . .	3.27	-0.42	+0.35	-0.42
Gonzaga . . . . .	5.15	0.00	-0.23	-0.02
Poggio Rasco . . . . .	4.71	-0.22	+0.11	-0.38
Bondeno . . . . .	3.89	+0.06	-0.14	-0.06
Rolo . . . . .	5.35	-0.05	-0.06	-0.09
Concordia . . . . .	5.44	-0.05	-0.08	-0.10
Mirandola . . . . .	4.43	(*)	(*)	(*)
Novellara . . . . .	6.03	-1.02	-0.31	-0.43
Rio Saliceto . . . . .	3.38	+0.27	-0.10	-0.10
Camposanto . . . . .	8.68	-0.05	+0.01	-0.05
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .	2.62	-0.37	-0.11	-0.36
Correggio . . . . .	2.55	-0.39	+0.26	-0.62
Carpi . . . . .	1.83	-0.05	-0.05	+0.05
Crevalcore . . . . .	2.39	-0.11	+0.09	-0.14
Rubiera . . . . .	1.91	-0.07	+0.09	-0.18
Modena . . . . .	2.39	-0.13	+0.05	+0.01
Castelfranco . . . . .	1.38	+0.05	+0.05	-0.01
Scandiano . . . . .	13.57	+0.07	+0.07	-0.07
Medie . . . . .		-0.14	0.00	-0.17

## Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

**Alto Po**

**Sinistra di Po = Bacini principali: Dora-Sesia**

INDICAZIONI		Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		20.° I	23.° 4	23.° 6
Pioggia media $\text{mm}$ . . . . .		62.5	2.6	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Torino</b> . . . . .		(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">             {  <b>Bra.</b> . . . . .  <b>Carmagnola</b> . . . . .              di . . . . .           </div>		0.01	— 0.02	— 0.01
		— 0.03	0.04	— 0.07
Medie . . . . .		— 0.010	0.010	— 0.040

INDICAZIONI		Indicazioni idrografiche		
Livelli medi		I decade	II decade	III decade
Decade precedente				
Temperatura media		20. <sup>0</sup> 1	23. <sup>5</sup> 4	23. <sup>6</sup> 6
Pioggia media $m/m$		30.1	4.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di <b>Valenza</b>		— 0.27	— 0.15	— 0.12
Id. id. all'Idrometro del <b>Ponte prov. Verolengo</b>		— 0.51	0.27	— 0.27
<b>-Crescentino</b> (Dora Baltea)				
<b>Crescentino</b>	1.23	0.00	— 0.02	— 0.01
<b>Trino</b>	3.85	— 0.05	0.08	0.00
<b>Casale Monferrato</b>	2.92	0.11	0.04	— 0.13
<b>Caresana</b>	4.96	— 0.02	— 0.04	0.02
<b>Vercelli</b>	2.87	0.04	— 0.15	0.06
Medie		0.02	— 0.03	— 0.01

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media. . . . .		19. <sup>96</sup>	22. <sup>95</sup>	21. <sup>97</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		29.6	0.7	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di <b>Becca</b> . . . . .		- 0.49	- 0.36	- 0.98
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.35	- 0.17	- 0.12
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.41	- 0.32	- 0.19
<b>Sesto Calende (Ticino)</b> . . . . .				
<b>Pavia</b> ( id. ) . . . . .				
<b>Travacò Siccomario</b> . . . . .	3.15	- 0.15	- 0.09	- 0.20
<b>Cava Carbonara (Zinasco)</b> . . . . .	14.26	+ 0.11	+ 0.10	+ 0.11
<b>Tromello</b> . . . . .	2.48	- 0.01	- 0.02	+ 0.01
<b>Borgarello</b> . . . . .	2.52	+ 0.11	+ 0.08	+ 0.01
<b>Mortara</b> . . . . .	( *)	( *)	( *)	( *)
<b>Vigevano</b> . . . . .	5.60	0.00	0.00	0.00
<b>Novara</b> . . . . .	3.89	- 0.09	+ 0.05	- 0.04
<b>Galliate</b> . . . . .	17.40	- 0.11	+ 0.08	+ 0.09
<b>Magenta</b> . . . . .	1.53	+ 0.04	- 0.08	- 0.09
<b>Castano</b> . . . . .	23.70	+ 0.07	+ 0.03	+ 0.30
<b>Pieve del Cairo</b> . . . . .	3.24	- 0.01	+ 0.03	- 0.03
Medie . . . . .		0.00	+ 0.02	+ 0.02

## Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		21. <sup>97</sup>	24. <sup>96</sup>	24. <sup>91</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		56.2	0.6	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di <b>Cremona</b> . . . . .		- 0.36	- 0.43	- 0.40
Id. id. all'idrometro di <b>Pizzighettone (Adda)</b> . . . . .		- 0.05	- 0.44	- 0.33
<b>Belgioloso</b> . . . . .	2.60	0.00	- 0.03	- 0.07
<b>Pieve Porto Moreno</b> . . . . .	2.52	+ 0.01	- 0.11	- 0.01
<b>Orlo Litta</b> . . . . .	10.21	+ 0.01	+ 0.05	+ 0.01
<b>Monticelli Pavese</b> . . . . .	2.49	- 0.43	- 0.32	- 0.24
<b>Somaglia</b> . . . . .	10.95	+ 0.99	+ 0.05	- 0.02
<b>S. Rocco al Porto</b> . . . . .	3.77	- 0.38	- 0.22	- 0.31
<b>S. Stefano Lodigiano</b> . . . . .	2.73	+ 0.12	- 0.06	- 0.02
<b>Castelnovo Bocca d'Adda</b> . . . . .	7.71	- 0.37	- 0.14	- 0.17
<b>Spinadesco</b> . . . . .	6.29	- 0.03	- 0.01	+ 0.02
<b>Cremona</b> . . . . .	4.26	- 0.39	- 0.19	+ 0.06
<b>Codogno</b> . . . . .	8.41	+ 0.08	+ 0.09	+ 0.09
<b>Pizzighettone (Roggione)</b> . . . . .	4.43	+ 0.05	0.00	- 0.08
<b>Casc. Valentino 2° (Pizz.)</b> . . . . .	2.30	+ 0.07	0.00	- 0.08
<b>Bertonico</b> . . . . .	8.42	+ 0.06	+ 0.08	+ 0.03
<b>Caviaga</b> . . . . .	3.92	+ 0.15	+ 0.18	+ 0.10
<b>Soltarico</b> . . . . .	6.36	- 0.22	- 0.25	- 0.21
<b>Pieve Emanuele</b> . . . . .	3.87	+ 0.12	- 0.03	- 0.04
<b>Melegnano</b> . . . . .	2.85	+ 0.03	- 0.03	- 0.03
<b>Lodi</b> . . . . .	9.92	- 0.06	+ 0.01	+ 0.01
<b>Crema (S. Bernardino)</b> . . . . .	6.00	- 0.15	+ 0.13	- 0.29
<b>Soresina</b> . . . . .	3.97	+ 0.09	- 0.06	- 0.01
<b>Corsico</b> . . . . .	2.50	+ 0.07	- 0.04	+ 0.02
<b>Treviglio</b> . . . . .	5.70	- 0.05	+ 0.15	+ 0.15
<b>Romano</b> . . . . .	2.78	+ 0.15	- 0.10	- 0.04
<b>Vanzago</b> . . . . .	5.15	+ 0.10	+ 0.10	+ 0.10
<b>Verdello</b> . . . . .	12.82	- 0.13	- 0.32	- 0.35
<b>Legnano</b> . . . . .	28.70	+ 0.23	+ 0.07	+ 0.08
<b>Gallarate</b> . . . . .	12.73	+ 0.18	- 0.10	+ 1.14
<b>S. Angelo Lodigiano</b> . . . . .	8.57	- 0.14	- 0.10	+ 0.61
Medie . . . . .		+ 0.01	- 0.04	+ 0.02

AGOSTO 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		20. <sup>97</sup>	23. <sup>08</sup>	23. <sup>05</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		49.7	0.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		-0.49	-0.44	-0.75
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+0.45	-0.40	-0.45
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		-0.07	-0.07	-0.10
Isola Pescaroli . . . . .	2.89	-0.36	-0.23	-0.33
Gussola . . . . .	1.75	-0.05	-0.08	-0.10
Casalmaggiore . . . . .	1.82	-0.27	-0.14	-0.28
Viadana . . . . .	2.11	-0.17	-0.30	-0.24
Pomponesco . . . . .	2.15	-0.27	-0.17	-0.26
Cizzolo . . . . .	1.71	-0.36	-0.24	-0.30
Ostiglia . . . . .	2.46	-0.41	+0.05	-0.77
Castelnovo Bariano . . . . .	3.58	-0.27	-0.26	-0.24
Massa Superiore . . . . .	3.17	-0.18	-0.19	-0.53
Villa Pasquali . . . . .	2.80	-0.12	-0.09	-0.08
San Martino del Lago . . . . .	2.58	-0.07	-0.11	-0.03
San Giovanni in Croce . . . . .	3.82	+0.01	-0.09	-0.13
Cividale . . . . .	5.34	+0.22	-0.46	+0.05
Malagnino . . . . .	2.35	+0.06	+0.05	-0.02
Pieve San Giacomo . . . . .	2.79	+0.21	+0.31	-0.38
Colombarolo . . . . .	3.71	-0.05	-0.07	-0.04
Caivatone . . . . .	3.31	0.00	0.00	-0.03
Castellucchio . . . . .	5.09	-0.01	-0.11	-0.12
Olmeneta . . . . .	3.83	+0.29	-0.32	-0.06
Asola . . . . .	2.46	+0.04	+0.03	-0.08
Marmirolo . . . . .	1.49	0.00	-0.01	+0.02
Verolanova . . . . .	6.61	-0.01	0.00	+0.01
Ghedl . . . . .	1.49	-0.01	-0.01	-0.01
Chiari . . . . .	17.17	+0.29	+0.28	+0.24
Rezzato . . . . .	16.85	+0.37	+0.63	+0.18
Brancere . . . . .	3.07	-0.08	-0.25	-0.11
Medie . . . . .		-0.05	-0.07	-0.14

INDICAZIONI	livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		20. <sup>99</sup>	23. <sup>06</sup>	23. <sup>52</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		15.0	0.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		-0.49	-0.36	-0.21
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+0.27	-0.13	-0.07
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+0.05	-0.25	-0.15
Bozzole Monte . . . . .	2.66	-0.40	-0.26	-0.11
Castellazzo (Gamalero) . . . . .	4.95	+0.45	+0.60	-0.31
Spinetta . . . . .	6.80	+0.09	+0.13	+0.09
Tortona . . . . .	14.24	+0.02	-0.01	-0.07
Pontecurone . . . . .	16.17	-0.23	-0.14	-0.35
Voghera . . . . .	18.06	-0.22	-0.26	-0.25
Bressana . . . . .	4.59	-0.12	-0.09	-0.09
Mezzanino . . . . .	2.10	-0.14	-0.14	-0.09
Stradella . . . . .	8.17	+0.04	-0.07	-0.17
Cassine . . . . .	5.48	-0.38	0.00	-1.09
Predosa . . . . .	4.53	-0.44	-0.30	-0.39
Pozzolo Formigaro . . . . .	8.22	-0.31	-0.32	-0.45
Medie . . . . .		-0.14	-0.07	-0.27

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		19.08	23.06	22.06
Pioggia media m/m . . . . .		28.5	0.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'Idro- metro regolatore di Roncocorrente . . . . .		- 0.43	- 0.44	- 0.68
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.01	- 0.01	0.00
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.02	- 0.06	0.00
S. Quirico (Taro) . . . . .				
Baganzola (Parma) . . . . .				
Sarmato . . . . .	9.82	- 0.08	- 0.03	- 0.25
Calendasco . . . . .	3.38	- 0.30	- 0.23	- 0.36
S. Lazzaro Alberoni . . . . .	7.35	- 0.63	- 0.20	- 0.49
Mezzano (Chitanto) . . . . .	4.32	- 0.20	- 0.15	- 0.19
Zibello . . . . .	4.11	- 0.23	- 0.15	- 0.20
Roccabianca . . . . .	3.19	- 0.18	- 0.17	- 0.29
Colorno . . . . .	5.97	+ 0.31	+ 0.02	+ 0.15
Brescello . . . . .	1.07	- 0.29	- 0.17	- 0.24
Gualtieri . . . . .	3.53	- 0.03	+ 0.04	- 0.37
Busseto . . . . .	6.15	- 0.37	- 0.26	- 0.35
Samboseto . . . . .	3.01	- 0.31	- 0.08	+ 0.15
San Secondo Parmense . . . . .	5.88	- 0.05	- 0.08	- 0.11
Cadelbosco sotto . . . . .	2.54	+ 0.30	- 0.13	- 0.07
S. Giorgio Placentino . . . . .	5.23	+ 0.09	+ 0.03	- 0.04
Florenzuola d'Arda . . . . .	14.54	+ 0.58	+ 0.01	- 0.15
Alseno . . . . .	10.94	- 0.17	- 0.15	- 0.14
Borgo San Donnino . . . . .	6.10	- 0.17	- 0.30	- 0.20
Castelguelfo . . . . .	7.60	- 0.07	- 0.07	+ 0.02
Collecchio . . . . .	23.02	+ 0.25	+ 0.02	- 0.17
S. Ilario d'Enza . . . . .	5.96	- 0.30	- 0.26	- 0.22
Reggio Emilia . . . . .	3.73	+ 0.36	- 0.06	- 0.50
Medie . . . . .		- 0.07	- 0.11	- 0.19

## Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		20.05	24.01	22.09
Pioggia media m/m . . . . .		38.9	0.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadi all'Idro- metro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		- 0.46	- 0.28	- 0.66
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.03	0.00	- 0.09
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.19	- 0.08	- 0.19
Concordia (Secchia) . . . . .				
Camposanto (Panaro) . . . . .				
Suzzara . . . . .	2.60	- 0.08	+ 0.04	- 0.17
S. Benedetto Po . . . . .	5.03	- 0.18	- 0.13	- 0.20
Revere . . . . .	4.86	- 0.21	- 0.15	- 0.24
Sermide . . . . .	3.76	+ 0.39	- 0.23	- 0.34
Gonzaga . . . . .	5.40	- 0.10	+ 0.02	+ 0.03
Poggio Rusco . . . . .	5.20	- 0.07	+ 0.24	- 0.27
Bondeno . . . . .	4.03	- 0.09	- 0.18	- 0.18
Rolo . . . . .	5.55	- 0.03	0.00	- 0.05
Concordia . . . . .	5.67	- 0.07	- 0.03	- 0.02
Mirandola . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Novellara . . . . .	7.79	- 1.13	- 0.32	- 0.44
Rio Saliceto . . . . .	3.31	- 0.33	+ 0.02	- 0.24
Camposanto . . . . .	8.77	- 0.04	- 0.04	- 0.03
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .	3.46	- 0.23	+ 0.27	- 0.17
Correggio . . . . .	3.30	+ 0.15	- 1.04	- 0.54
Carpi . . . . .	1.88	0.00	- 0.08	+ 0.34
Crevalcore . . . . .	2.55	- 0.15	- 0.17	- 0.21
Rubiera . . . . .	2.07	- 0.11	- 0.42	- 0.49
Modena . . . . .	2.46	- 0.03	- 0.03	- 0.03
Castelfranco . . . . .	1.29	- 0.01	- 0.01	+ 0.01
Scandiano . . . . .	13.50	- 0.16	- 0.19	- 0.13
Medie . . . . .		- 0.12	- 0.12	- 0.18



SETTEMBRE 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Alto Po

## Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		21.5	21.0	20.0
Pioggia media $m/m$ . . . . .		30.2	13.8	7.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di <b>Torino</b> . . . . .		0.13	— 0.03	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . .	1.55	0.01	0.00	0.00
Medie . . . . .	4.46	— 0.05	0.06	— 0.05
		— 0.02	0.03	— 0.025

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		21.5	21.0	20.0
Pioggia media $m/m$ . . . . .		23.9	10.5	2.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di <b>Valenza</b> . . . . .		0.18	0.17	— 0.22
Id. id. all'idrometro del <b>Ponte prov. Verolengo</b> . . . . .		0.32	0.06	— 0.15
<b>-Crescentino (Dora Baltea)</b> . . . . .				
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . .	1.26	0.01	0.01	— 0.02
Medie . . . . .	3.88	— 0.10	— 0.04	— 0.03
	2.90	0.11	0.06	0.02
	5.00	0.06	— 0.06	— 0.53
	2.92	0.19	— 0.02	— 0.20
Medie . . . . .		0.05	— 0.01	— 0.15

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		21. <sup>9</sup> 4	21. <sup>0</sup> 1	17. <sup>9</sup> 4
Pioggia media m/m . . . . .		2.2	2.6	9.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 0.87	+ 0.23	— 0.05
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 0.14	— 0.04	— 0.08
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 0.09	— 0.04	+ 0.08
Sesto Calende (Ticino) . . . . .				
Pavia . . . . .				
Travacò Siccomario . . . . .	3.59	+ 0.08	— 0.04	0.00
Cava Carbonara (Zinasco) . . . . .	13.94	+ 0.13	+ 0.09	+ 0.05
Tromello . . . . .	2.50	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.02
Borgarello . . . . .	2.32	— 0.05	— 0.16	— 0.03
Mortara . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Vigevano . . . . .	5.60	+ 0.30	0.00	— 0.30
Novara . . . . .	3.97	— 0.03	— 0.03	— 0.02
Galliate . . . . .	17.12	+ 0.52	+ 0.01	+ 0.01
Magenta . . . . .	1.66	— 0.09	— 0.12	— 0.13
Castano . . . . .	23.30	— 0.13	+ 0.06	+ 0.14
Pieve del Cairo . . . . .	3.25	0.00	+ 0.05	— 0.05
Medie . . . . .		+ 0.10	— 0.01	— 0.03

## Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		23. <sup>9</sup> 9	23. <sup>0</sup> 0	19. <sup>9</sup> 2
Pioggia media m/m . . . . .		5.4	22.1	18.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di Cremona . . . . .		+ 0.06	+ 0.09	— 0.01
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda) . . . . .		— 0.04	+ 0.04	+ 0.08
Belgioloso . . . . .				
Pieve Porto Merone . . . . .	2.70	0.00	+ 0.02	+ 0.03
Orio Litta . . . . .	2.63	— 0.08	— 0.05	— 0.16
Monticelli Pavese . . . . .	10.14	+ 0.08	+ 0.14	+ 0.03
Somaglia . . . . .	3.38	— 0.10	+ 0.04	— 0.05
S. Rocco al Porto . . . . .	9.93	+ 0.02	0.00	— 0.03
S. Stefano Lodigiano . . . . .	4.68	— 0.17	— 0.02	— 0.05
Castelnuovo Becca d'Adda . . . . .	2.69	— 0.01	— 0.07	— 0.01
Spinadesco . . . . .	8.39	— 0.04	— 0.05	— 0.02
Cremona . . . . .	6.31	— 0.01	0.00	+ 0.02
Codogno . . . . .	4.78	— 0.76	— 0.11	— 0.08
Pizzighettone (Roggione) . . . . .	8.15	— 0.01	— 0.03	+ 0.02
Casc. Valentino 3 <sup>o</sup> (Pizz.) . . . . .	4.46	+ 0.05	— 0.05	+ 0.01
Bertonico . . . . .	2.31	+ 0.04	— 0.07	— 0.12
Cavlagia . . . . .	8.25	+ 0.02	0.00	— 0.05
Softarico . . . . .	3.49	+ 0.06	+ 0.05	+ 0.06
Pieve Emanuele . . . . .	7.06	— 0.17	— 0.07	+ 0.05
Melegnano . . . . .	3.82	+ 0.09	— 0.02	— 0.08
Lodi . . . . .	2.88	— 0.04	— 0.01	— 0.37
Crema (S. Bernardino) . . . . .	9.86	+ 0.01	0.00	+ 0.01
Soresina . . . . .	6.31	— 0.07	+ 0.07	+ 0.04
Corsico . . . . .	3.95	— 0.15	— 0.07	0.00
Treviglio . . . . .	2.45	+ 0.05	+ 0.03	— 0.10
Romano . . . . .	5.45	— 0.05	— 0.30	— 0.30
Vanzago . . . . .	2.77	— 0.05	— 0.03	— 0.03
Verdello . . . . .	4.85	— 0.12	— 0.08	— 0.17
Legnano . . . . .	13.62	— 0.38	— 0.32	— 0.36
Gallarate . . . . .	28.32	+ 0.20	+ 0.15	+ 0.10
S. Angelo Lodigiano . . . . .	11.51	— 1.52	— 0.23	— 0.20
Medie . . . . .	8.10	— 0.05	— 0.16	+ 0.19
Medie . . . . .		— 0.06	— 0.04	— 0.05

SETTEMBRE 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		23. <sup>o</sup> 3	23. <sup>o</sup> 2	19. <sup>o</sup> 1
Pioggia media m/m . . . . .		27.2	0.0	7.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		+ 0.09	+ 0.18	— 0.02
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.32	— 0.13	+ 0.21
Marcaria (Oglio) . . . . .		— 0.05	— 0.14	— 0.07
Peschiera (Mincio) . . . . .				
Isola Pescaroli . . . . .	3.81	— 0.09	+ 0.13	— 0.06
Gussola . . . . .	1.98	— 0.06	— 0.07	— 0.03
Casalmaggiore . . . . .	2.51	— 0.24	— 0.11	— 0.06
Viadana . . . . .	2.81	— 0.11	— 0.05	+ 0.02
Pomponesco . . . . .	2.85	— 0.20	— 0.10	— 0.09
Cizzolo . . . . .	2.61	— 0.20	— 0.00	— 0.01
Ostiglia . . . . .	3.59	— 0.20	— 0.11	— 0.10
Castelnovo Bariano . . . . .	4.35	— 0.19	— 0.05	— 0.01
Massa Superiore . . . . .	4.07	— 0.23	+ 0.06	+ 0.03
Villa Pasquali . . . . .	3.09	— 0.09	— 0.04	— 0.07
San Martino del Lago . . . . .	2.29	— 0.04	— 0.12	0.00
San Giovanni in Croce . . . . .	4.03	— 0.12	— 0.05	— 0.05
Cividale . . . . .	5.53	— 0.37	+ 0.05	+ 0.14
Malagnino . . . . .	2.26	— 0.07	— 0.13	— 0.09
Pieve San Giacomo . . . . .	2.65	— 0.12	+ 0.14	— 0.14
Colombarolo . . . . .	3.87	— 0.04	— 0.05	— 0.05
Calvatone . . . . .	3.34	+ 0.01	— 0.01	+ 0.01
Castellucchio . . . . .	5.33	+ 0.03	+ 0.05	— 0.03
Olmeneta . . . . .	3.92	— 0.01	— 0.09	— 0.18
Asola . . . . .	2.47	+ 0.06	+ 0.02	+ 0.01
Marmirolo . . . . .	1.48	— 0.01	— 0.02	+ 0.08
Verolanova . . . . .	6.61	— 0.01	0.00	— 0.01
Qhedl . . . . .	1.52	+ 0.02	0.00	— 0.01
Chilari . . . . .	16.36	+ 0.15	+ 0.10	+ 0.01
Rezzato . . . . .	15.67	+ 0.22	0.00	— 0.27
Brancere . . . . .	3.51	— 0.14	— 0.08	— 0.06
Medie . . . . .		— 0.08	— 0.02	— 0.06

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		22. <sup>o</sup> 1	22. <sup>o</sup> 3	18. <sup>o</sup> 6
Pioggia media m/m . . . . .		16.7	0.7	2.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 0.10	+ 0.23	— 0.05
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.21	— 0.14	— 0.06
Pollenze (Tanaro) . . . . .		+ 0.25	— 0.09	— 0.10
Montecastello (id.) . . . . .				
Bozzole Monte . . . . .	3.43	— 0.09	— 0.03	— 0.02
Castellazzo (Ganaleiro) . . . . .	4.21	— 0.10	+ 0.35	— 0.06
Spinetta . . . . .	6.49	+ 0.03	— 0.01	— 0.02
Tortona . . . . .	14.30	+ 0.04	+ 0.01	— 0.09
Pontecurone . . . . .	16.89	— 0.41	— 0.31	— 0.31
Voghera . . . . .	18.79	— 0.26	— 0.21	— 0.18
Bressana . . . . .	4.89	— 0.06	— 0.07	— 0.05
Mezzanino . . . . .	2.47	— 0.17	— 0.13	— 0.06
Stradella . . . . .	8.37	— 0.09	— 0.08	— 0.07
Cassine . . . . .	7.95	— 0.19	— 0.09	— 0.05
Predosa . . . . .	5.66	— 0.24	— 0.24	— 0.25
Pozzolo Formigaro . . . . .	9.30	— 0.52	— 0.69	— 0.27
Medie . . . . .		— 0.17	— 0.12	— 0.19

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		21.06	22.09	18.92
Pioggia media m/m . . . . .		27.6	0.0	11.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadi alle Idrometro regolatore di Roncole . . . . .		+ 0.13	+ 0.16	+ 0.02
Id. id. agli idrometri di S. Quirico (Taro) . . . . .		+ 0.29	- 0.25	+ 0.18
Id. id. agli idrometri di Baganzola (Parma) . . . . .		+ 0.14	- 0.04	- 0.08
Sarmato . . . . .	10.18	- 0.17	+ 0.01	- 0.02
Calendasco . . . . .	4.27	- 0.32	- 0.06	- 0.09
S. Lazzaro Alberoni . . . . .	8.67	- 0.31	- 0.05	- 0.10
Mezzano (Chitanto) . . . . .	4.86	- 0.21	- 0.04	- 0.13
Zibello . . . . .	4.69	- 0.18	- 0.09	- 0.08
Roccabianca . . . . .	3.83	- 0.24	- 0.12	- 0.05
Colorno . . . . .	5.49	- 0.03	+ 0.16	+ 0.06
Brescello . . . . .	1.77	- 0.08	- 0.01	- 0.06
Quattieri . . . . .	3.89	- 0.07	- 0.03	- 0.13
Busseto . . . . .	7.13	+ 0.22	- 0.30	+ 0.10
Sambeseto . . . . .	4.25	- 0.07	- 0.01	+ 0.11
San Secondo Parmense . . . . .	6.12	- 0.05	- 0.11	- 0.04
Cadelbosco sotto . . . . .	2.44	- 0.24	- 0.06	- 0.04
S. Giorgio Piacentino . . . . .	5.15	- 0.07	- 0.12	- 0.09
Florenzuola d'Arda . . . . .	14.10	+ 0.16	+ 0.21	- 0.14
Alseno . . . . .	11.40	- 0.16	- 0.18	- 0.10
Borgo San Donnino . . . . .	6.77	- 0.12	- 0.05	+ 0.07
Castelguelfo . . . . .	7.72	+ 0.01	0.00	+ 0.06
Collecchio . . . . .	22.92	+ 0.02	- 0.07	- 0.09
S. Ilario d'Enza . . . . .	6.74	- 0.24	- 0.03	- 0.22
Reggio Emilia . . . . .	3.93	- 0.24	- 0.14	+ 0.19
Medie . . . . .		- 0.11	- 0.05	- 0.04

## Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		22.08	22.08	18.93
Pioggia media m/m . . . . .		37.3	6.4	18.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadi alle Idrometro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		+ 0.03	+ 0.13	- 0.04
Id. id. agli idrometri di Concordia (Secchia) . . . . .		+ 0.23	- 0.08	- 0.06
Id. id. agli idrometri di Camposanto (Panaro) . . . . .		- 1.85	- 0.09	+ 0.12
Suzzara . . . . .	2.81	- 0.09	- 0.06	- 0.05
S. Benedetto Po . . . . .	5.54	- 0.18	- 0.08	- 0.09
Revere . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Sermide . . . . .	4.94	- 0.15	- 0.07	- 0.13
Gonzaga . . . . .	5.45	- 0.12	- 0.06	+ 0.03
Poggio Rusco . . . . .	3.30	+ 0.05	+ 0.05	- 0.25
Bondeno . . . . .	4.48	- 0.24	- 0.56	- 0.07
Rolo . . . . .	5.63	- 0.07	- 0.12	+ 0.03
Concordia . . . . .	5.79	+ 0.01	- 0.05	- 0.05
Mirandola . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Novellara . . . . .	9.68	- 0.01	- 0.10	- 0.21
Rio Saliceto . . . . .	3.86	+ 0.33	+ 0.09	- 0.04
Camposanto . . . . .	8.88	- 0.04	- 0.08	- 0.04
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .	3.59	- 0.15	- 0.06	- 0.46
Correggio . . . . .	4.73	- 0.75	+ 1.78	- 0.10
Carpi . . . . .	1.92	- 0.45	- 0.17	- 0.24
Crevalcore . . . . .	3.08	- 0.22	- 0.15	- 0.09
Rubiera . . . . .	3.09	- 0.75	- 0.07	+ 0.09
Madena . . . . .	2.55	- 0.03	+ 0.02	- 0.10
Castelfranco . . . . .	1.30	- 0.06	+ 0.01	- 0.04
Scandiano . . . . .	13.98	- 0.10	- 0.09	- 0.08
Medie . . . . .		- 0.16	+ 0.01	- 0.10

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		14.°3	14.°0	8.°9
Pioggia media $m/m$ . . . . .		17.7	0.3	41.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Torino</b> . . . . .		0.15	0.00	0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.54	0.00	0.00	— 0.01
<b>Bra.</b> . . . . .		— 0.03	— 0.04	0.00
<b>Carmagnola</b> . . . . .	4.50	— 0.015	— 0.02	— 0.005
Medie . . . . .				

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		14.°3	14.°0	8.°9
Pioggia media $m/m$ . . . . .		24.3	0.0	33.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Valenza</b> . . . . .		0.03	— 0.06	— 0.07
Id. id. all'idrometro del <b>Ponte prov. Verofengo</b> <b>-Crescentino</b> (Dora Baltea) . . . . .		— 0.12	0.03	— 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.26	— 0.02	— 0.03	— 0.01
<b>Crescentino</b> . . . . .		— 0.04	— 0.07	— 0.03
<b>Trino</b> . . . . .	4.05	— 0.07	— 0.03	— 0.15
<b>Casale Monferrato</b> . . . . .	2.71	— 0.35	— 0.22	— 0.16
<b>Caresana</b> . . . . .	5.53	— 0.10	— 0.16	— 0.13
<b>Vercelli</b> . . . . .	2.95			
Medie . . . . .		— 0.12	— 0.10	— 0.10

OTTOBRE 1926

## Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		15.2	15.0	9.1
Pioggia media $m/m$ . . . . .		14.7	0.0	70.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+0.09	-0.06	+0.14
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		-0.07	-0.02	+0.04
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+0.10	0.00	+0.03
Sesto Calende (Ticino).				
Pavia ( id. ) . . . . .				
Travacò Siccomario . . . . .	3.55	-0.36	-0.17	-0.10
Cava Carbonara (Zinasco). . . . .	13.66	+0.02	-0.08	-0.04
Tromello . . . . .	2.44	0.00	+0.02	+0.04
Borgarello . . . . .	2.56	-0.27	-0.17	+0.06
Mortara . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Vigevano . . . . .	5.60	0.00	0.00	0.00
Novara . . . . .	4.05	+0.08	-0.08	+0.03
Galliate . . . . .	16.58	+0.02	+0.03	+0.02
Magenta . . . . .	2.00	-0.10	-0.11	-0.11
Castano . . . . .	23.23	+0.20	+0.03	0.00
Pieve del Cairo . . . . .	3.25	+0.09	+0.04	+0.06
Medie . . . . .		-0.03	-0.05	-0.01

## Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		16.5	15.6	10.0
Pioggia media $m/m$ . . . . .		20.1	0.0	57.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Cremona . . . . .		+0.08	-0.08	+0.15
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda). . . . .		+0.03	-0.07	+0.13
Belgioloso . . . . .	2.65	-0.05	+0.18	+0.37
Pieve Porto Morone . . . . .	2.92	-0.09	-0.08	-0.08
Orle Litta . . . . .	9.89	-0.01	0.00	-0.06
Monticelli Pavese . . . . .	3.49	+0.03	+0.03	-0.08
Somaglia . . . . .	9.94	+0.01	-0.07	-0.01
S. Rocco al Porto . . . . .	4.92	-0.01	+0.07	+0.04
S. Stefano Lodigiano . . . . .	2.78	-0.03	-0.01	-0.04
Castelnuovo Becca d'Adda . . . . .	8.50	-0.01	-0.04	+0.01
Spinadesco . . . . .	6.30	+0.02	+0.06	+0.06
Cremona . . . . .	4.21	-0.02	-0.01	+0.03
Codogno . . . . .	8.17	-0.05	-0.07	-0.02
Pizzighettone (Roggione) . . . . .	4.45	-0.01	-0.02	+0.01
Casc. Valentino 2° (Pizz.). . . . .	2.36	-0.07	0.00	0.00
Bertonico . . . . .	8.28	-0.13	-0.13	-0.10
Cavlagà . . . . .	3.32	-0.04	-0.13	-0.20
Soitarico . . . . .	7.25	-0.04	-0.02	-0.04
Pieve Emanuele . . . . .	3.83	-0.05	-0.13	-0.05
Melegnano . . . . .	3.30	+0.03	-0.06	-0.05
Lodi . . . . .	9.84	-0.03	-0.04	-0.03
Crema (S. Bernardino) . . . . .	6.27	-0.34	+0.03	-0.23
Soresina . . . . .	4.17	-0.20	-0.36	-0.15
Corsico . . . . .	2.47	-0.06	-0.02	+0.02
Treviglio . . . . .	6.20	-0.40	-0.30	-0.33
Romano . . . . .	2.88	-0.06	-0.05	-0.03
Vanzago . . . . .	5.22	-0.88	-0.60	+0.17
Verdello . . . . .	14.68	-0.49	-0.15	-0.23
Legnano . . . . .	27.87	+0.12	0.00	+0.05
Gallarate . . . . .	13.46	-0.21	-0.06	-0.07
S. Angelo Lodigiano . . . . .	8.12	-0.11	-0.16	-0.08
Medie . . . . .		-0.11	-0.07	-0.04

OTTOBRE 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI	Livelli medi			Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade	I decade	II decade
Temperatura media . . . . .		16.97	15.97	11.94		
Pioggia media m/m . . . . .		27.0	0.3	67.0		
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		+ 0.26	0.00	+ 0.48		
Id. id. agli idro- metri di . . . . .	Marcaria (Oglio)	+ 0.30	- 0.05	+ 0.24		
		- 0.07	- 0.05	- 0.05		
Id. id. agli idro- metri di . . . . .	Peschiera (Mincio)	+ 0.10	0.00	0.00		
		- 0.03	- 0.03	+ 0.09		
Isola Pescaroli . . . . .	3.83	+ 0.03	+ 0.03	+ 0.12		
Gussola . . . . .	2.14	+ 0.03	+ 0.04	- 0.06		
Casalmaggiore . . . . .	2.92	+ 0.01	- 0.03	- 0.04		
Viadana . . . . .	2.95	+ 0.07	+ 0.15	+ 0.03		
Pomponesco . . . . .	3.24	- 0.07	+ 0.12	+ 0.03		
Cizzolo . . . . .	2.88	- 0.08	+ 0.03	+ 0.09		
Ostiglia . . . . .	4.00	+ 0.09	+ 0.11	+ 0.02		
Castelnovo Bariano . . . . .	4.60	+ 0.06	- 0.03	- 0.03		
Massa Superiore . . . . .	4.21	(*)	(*)	(*)		
Villa Pasquali . . . . .	3.29	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.03		
San Martino del Lago . . . . .	2.95	- 0.18	+ 0.08	+ 0.04		
San Giovanni in Croce . . . . .	4.25	+ 0.38	- 0.21	- 0.02		
Cliviale . . . . .	5.71	- 0.05	+ 0.02	- 0.03		
Malegnino . . . . .	3.15	- 0.03	- 0.03	- 0.03		
Pieve San Giacomo . . . . .	2.77	- 0.02	- 0.02	- 0.02		
Colombarolo . . . . .	4.01	- 0.02	+ 0.03	- 0.02		
Calvatone . . . . .	3.33	- 0.03	+ 0.03	+ 0.02		
Castellucchio . . . . .	5.28	+ 0.27	- 0.02	+ 0.26		
Oimenofa . . . . .	4.20	+ 0.01	- 0.10	- 0.01		
Asola . . . . .	2.38	- 0.08	+ 0.03	0.00		
Marmirolo . . . . .	1.43	0.00	+ 0.02	+ 0.01		
Verolanova . . . . .	6.63	0.00	- 0.02	- 0.01		
Ghedl . . . . .	4.51	- 0.10	- 0.14	- 0.13		
Chiari . . . . .	16.10	- 0.28	- 0.38	- 0.47		
Rezzato . . . . .	15.72	- 0.08	- 0.06	- 0.05		
Brancera . . . . .	3.79	0.00	- 0.02	- 0.01		
Medie . . . . .						

## Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	Livelli medi			Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade	I decade	II decade
Temperatura media . . . . .		15.98	15.95	10.96		
Pioggia media m/m . . . . .		14.5	0.0	102.4		
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 0.09	- 0.06	+ 0.14		
Id. id. agli idro- metri di . . . . .	Pollenzo (Tanaro)	+ 0.17	+ 0.02	+ 0.30		
		+ 0.14	+ 0.08	+ 0.36		
Id. id. agli idro- metri di . . . . .	Montecastello (id.)	- 0.06	- 0.11	0.00		
		- 0.67	- 0.24	- 0.09		
Bozzole Monte . . . . .	3.57	- 0.03	+ 0.02	+ 0.05		
Castellazzo (Gamalero) . . . . .	4.92	+ 0.04	- 0.09	- 0.04		
Spinetta . . . . .	6.49	- 0.29	- 0.16	- 0.21		
Tortona . . . . .	14.34	- 0.15	- 0.14	- 0.12		
Pontecurone . . . . .	17.92	- 0.05	- 0.02	- 0.04		
Voghera . . . . .	19.44	- 0.03	- 0.04	- 0.01		
Bressana . . . . .	5.07	- 0.05	+ 0.01	- 0.04		
Mezzanino . . . . .	2.83	- 0.03	+ 0.03	+ 0.02		
Stradella . . . . .	8.61	- 0.24	- 0.23	- 0.05		
Cassine . . . . .	8.28	- 0.03	+ 0.10	+ 0.27		
Predosa . . . . .	6.39	- 0.03	- 0.07	- 0.02		
Pozzolo Formigaro . . . . .	10.78					
Medie . . . . .						

OTTOBRE 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		15.95	15.96	9.98
Pioggia media m/m . . . . .		19.0	6.3	58.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Roncorrente . . . . .		+ 0.22	+ 0.01	+ 0.42
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.19	- 0.10	+ 2.03
		+ 0.17	+ 0.15	+ 2.25
S. Quirico (Taro)				
Baganzola (Parma)				
Sarmato . . . . .	10.36	+ 0.01	- 0.08	- 0.03
Calendasco . . . . .	4.74	- 0.06	- 0.09	+ 0.01
S. Lazzaro Alberoni . . . . .	9.13	- 0.01	+ 0.01	0.00
Mezzano (Chitanto) . . . . .	5.24	- 0.06	- 0.02	- 0.03
Zibello . . . . .	5.04	- 0.01	- 0.02	- 0.01
Roccabianca . . . . .	4.24	- 0.02	+ 0.01	- 0.04
Colorno . . . . .	5.24	+ 0.02	- 0.07	+ 0.02
Brescello . . . . .	1.92	+ 0.06	+ 0.07	+ 0.10
Quattieri . . . . .	4.12	- 0.06	+ 0.03	+ 0.18
Busseto . . . . .	7.11	+ 0.07	+ 0.15	+ 0.56
Samboseto . . . . .	4.22	+ 1.11	+ 0.10	+ 0.25
San Secondo Parmense . . . . .	6.32	- 0.05	- 0.02	+ 0.08
Cadelbosco sotto . . . . .	2.78	+ 0.13	+ 0.14	+ 0.15
S. Giorgio Piacentino . . . . .	5.53	- 0.39	+ 0.14	+ 0.13
Piorenzuola d'Arda . . . . .	13.87	+ 0.48	- 0.59	+ 0.29
Alseno . . . . .	11.84	- 0.10	- 0.15	- 0.09
Borgo San Donnino . . . . .	6.87	+ 0.05	+ 0.11	+ 0.12
Castelguelfo . . . . .	7.65	- 0.01	+ 0.01	+ 0.01
Collecchio . . . . .	23.06	+ 0.15	+ 0.01	- 0.04
S. Ilario d'Enza . . . . .	4.12	- 0.02	+ 0.03	+ 0.14
Reggio Emilia . . . . .	7.23	- 0.07	- 0.12	- 0.03
Medie . . . . .		+ 0.06	- 0.02	+ 0.08

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		11.92	15.97	10.98
Pioggia media m/m . . . . .		19.5	2.6	56.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		+ 0.24	+ 0.03	+ 0.39
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.04	- 0.04	+ 1.34
		+ 0.02	+ 0.09	+ 3.14
Concordia (Secchia)				
Camposanto (Panaro)				
Suzzara . . . . .	3.01	- 0.02	+ 0.07	+ 0.12
S. Benedetto Po . . . . .	5.89	- 0.05	- 0.03	+ 0.01
Revere . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
Sermide . . . . .	5.30	- 0.07	+ 0.02	+ 0.07
Gonzaga . . . . .	5.60	- 0.08	- 0.07	0.00
Poggio Rusco . . . . .	5.45	- 0.29	- 0.20	+ 0.16
Bondeno . . . . .	5.35	+ 0.10	+ 0.15	+ 1.10
Rolo . . . . .	5.79	+ 0.09	- 0.10	+ 0.10
Concordia . . . . .	5.88	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.13
Mirandola . . . . .	5.35	+ 0.12	+ 0.73	+ 0.30
Novellara . . . . .	10.00	- 0.02	0.00	+ 0.01
Rio Saliceto . . . . .	3.48	- 0.17	+ 0.21	- 0.01
Camposanto . . . . .	9.04	+ 0.11	+ 0.09	+ 0.10
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .	4.26	+ 0.13	- 0.03	- 0.03
Correggio . . . . .	3.80	- 0.53	- 0.06	+ 0.21
Carpi . . . . .	2.78	+ 0.53	+ 0.10	- 0.22
Crevalcore . . . . .	3.54	+ 0.17	+ 0.13	- 0.13
Rubiera . . . . .	3.82	- 0.08	- 0.08	- 0.02
Modena . . . . .	2.66	+ 0.08	+ 0.06	+ 0.06
Castelfranco . . . . .	1.39	- 0.01	+ 0.06	- 0.04
Scandiano . . . . .	14.25	- 0.06	- 0.06	- 0.04
Medie . . . . .		0.00	+ 0.05	+ 0.09



NOVEMBRE 1926

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		11.7	9.9	4.9
Pioggia media m/m . . . . .		110.7	97.9	27.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di <b>Torino</b> . . . . .		0.81	0.04	— 0.09
Variazioni nelle medie decadi che del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.55	0.15	0.10	0.00
<b>Bra.</b> . . . . .		0.02	0.17	0.18
<b>Carmagnola</b> . . . . .	4.57	0.085	0.135	0.09
Medie . . . . .				

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		11.7	9.9	4.9
Pioggia media m/m . . . . .		175.0	117.0	35.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadi che all'Idro- metro regolatore di <b>Valenza</b> . . . . .		1.99	— 0.27	— 0.22
Id. id. all'idrometro del <b>Ponte prov. Verolengo</b> <b>-Crescentino</b> (Dora Baltea) . . . . .		0.90	— 0.04	0.09
Variazioni nelle medie decadi che del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.31	0.10	0.02	0.01
<b>Crescentino</b> . . . . .	4.19	0.43	0.08	0.11
<b>Trino</b> . . . . .	3.06	— 0.14	0.13	0.20
<b>Casale Monferrato</b> . . . . .	6.26	0.24	0.47	0.08
<b>Caresana</b> . . . . .	3.34	0.44	0.23	— 0.10
<b>Vercelli</b> . . . . .				
Medie . . . . .		0.21	0.19	— 0.06

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		13.°6	12.°7	7.°0
Pioggia media m/m . . . . .		169.8	113.6	35.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 3.95	— 0.12	+ 0.14
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 2.42	— 0.09	+ 0.67
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda). ( id. ) . . . . .		+ 3.52	— 0.04	+ 0.56
Travacò Siccario . . . . .	4.18	+ 2.19	+ 0.65	+ 0.11
Cava Carbonara (Zinasco). . . . .	13.81	— 0.07	— 0.10	— 0.09
Tromello . . . . .	2.38	+ 0.13	+ 0.27	— 0.17
Borgarello . . . . .	2.94	+ 0.69	— 0.06	— 0.26
Mortara . . . . .	2.97	+ 0.73	+ 0.02	— 0.12
Vigevano . . . . .	5.60	+ 0.03	+ 0.07	0.00
Novara . . . . .	4.02	+ 0.72	+ 0.20	+ 0.07
Galliate . . . . .	16.51	+ 0.04	+ 0.03	+ 0.01
Magenta . . . . .	2.32	— 0.11	— 0.12	— 0.14
Castano . . . . .	23.00	0.00	0.00	— 0.67
Pieve del Cairo . . . . .	3.06	+ 0.29	+ 0.04	— 0.06
Medie . . . . .		+ 0.42	+ 0.09	— 0.12

## Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		13.°7	11.°8	7.°7
Pioggia media m/m . . . . .		146.0	98.5	45.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Cremona . . . . .		+ 3.86	+ 0.29	+ 0.44
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda). ( id. ) . . . . .		+ 2.68	— 0.04	+ 0.26
Belgioioso . . . . .	2.15	0.00	+ 0.02	+ 0.03
Pieve Porto Moreno . . . . .	3.17	+ 0.35	+ 0.70	+ 0.40
Orio Litta . . . . .	9.96	— 0.14	+ 0.18	+ 0.05
Monticelli Pavese . . . . .	3.51	+ 2.61	+ 0.09	+ 0.28
Somaglia . . . . .	10.01	— 0.03	+ 0.11	+ 0.11
S. Rocco al Porto . . . . .	4.82	+ 2.05	+ 1.64	— 0.09
S. Stefano Lodigiano . . . . .	2.86	+ 0.06	+ 0.12	+ 0.07
Castelnovo Bocca d'Adda . . . . .	8.54	+ 1.32	+ 1.30	+ 0.76
Spinadesco . . . . .	6.16	+ 0.01	+ 0.04	+ 0.03
Cremona . . . . .	4.21	+ 1.14	+ 1.10	+ 0.69
Codogno . . . . .	8.31	— 0.09	— 0.03	+ 3.41
Pizzighettone (Roggione) . . . . .	4.47	+ 0.33	+ 0.14	+ 0.08
Casc. Valentino 2° (Fizz.) . . . . .	2.43	+ 0.14	— 0.01	— 0.05
Bertonico . . . . .	8.64	— 0.08	— 0.03	— 0.02
Caviaga . . . . .	3.69	— 0.16	— 0.17	— 0.05
Soltarico . . . . .	7.35	+ 1.23	+ 0.75	— 0.14
Pieve Emanuele . . . . .	4.06	+ 0.29	+ 0.01	— 0.06
Melegnano . . . . .	3.38	— 0.05	+ 0.06	0.00
Lodi . . . . .	9.94	+ 0.07	+ 0.09	+ 0.10
Crema (S. Bernardino) . . . . .	6.81	+ 0.60	+ 0.24	— 0.37
Soresina . . . . .	4.88	+ 0.13	+ 0.28	+ 0.34
Corsico . . . . .	2.53	+ 0.21	— 0.01	— 0.10
Treviglio . . . . .	7.23	— 0.37	— 0.17	+ 0.05
Romano . . . . .	3.02	+ 0.28	+ 0.09	+ 0.05
Vanzago . . . . .	7.53	— 0.17	+ 0.30	+ 0.27
Verdello . . . . .	15.55	+ 0.32	+ 0.73	+ 0.82
Legnano . . . . .	27.70	+ 0.20	+ 0.25	+ 0.17
Gallarate . . . . .	13.80	— 0.11	0.00	+ 0.67
S. Angelo Lodigiano . . . . .	8.47	— 0.10	— 0.10	0.00
Medie . . . . .		+ 0.35	+ 0.27	+ 0.26

NOVEMBRE 1926

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI	livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		14.°5	12.°3	8.°7
Pioggia media m/m . . . . .		68.2	12.6	25.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		+ 4.81	+ 0.75	+ 0.78
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 2.52	- 0.20	+ 0.63
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.31	+ 0.19	+ 0.22
Isola Pescaroli . . . . .	3.73	+ 2.37	+ 0.38	+ 0.25
Gussola . . . . .	2.11	+ 0.20	+ 0.12	+ 0.30
Casalmaggiore . . . . .	2.74	+ 0.71	+ 0.75	+ 0.27
Viadana . . . . .	2.94	+ 0.76	+ 0.83	+ 0.46
Pomponesco . . . . .	3.32	+ 0.74	+ 1.48	+ 0.28
Cizzolo . . . . .	2.63	+ 1.39	+ 0.79	+ 0.25
Ostiglia . . . . .	3.92	+ 0.98	+ 1.33	+ 0.58
Castelnovo Bariano . . . . .	4.56	+ 0.12	+ 0.19	+ 0.07
Massa Superiore . . . . .	3.99	+ 1.46	+ 0.83	+ 0.25
Villa Pasquali . . . . .	3.29	+ 0.56	- 0.07	- 0.07
San Martino del Lago . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
San Giovanni in Croce . . . . .	4.18	+ 0.13	+ 0.13	+ 0.27
Cividale . . . . .	5.77	+ 0.23	+ 0.01	+ 0.07
Malagnino . . . . .	3.00	+ 0.62	+ 0.01	+ 0.27
Pieve San Giacomo . . . . .	2.83	+ 0.55	- 0.09	+ 0.02
Colombarolo . . . . .	4.10	- 0.05	+ 0.01	+ 0.03
Calvatone . . . . .	3.39	+ 0.02	- 0.03	- 0.02
Castelfucchio . . . . .	5.26	+ 0.10	+ 0.01	+ 0.03
Oimeneta . . . . .	3.69	+ 0.29	0.00	+ 0.03
Asola . . . . .	2.48	+ 0.28	- 0.13	+ 0.09
Marmirolo . . . . .	1.48	+ 0.20	- 0.20	+ 0.03
Verolanova . . . . .	6.60	- 0.01	0.00	0.00
Ghedì . . . . .	1.54	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.01
Chiari . . . . .	16.47	- 0.14	- 0.12	- 0.09
Rezzato . . . . .	16.85	- 0.10	+ 0.30	+ 0.23
Brancere . . . . .	3.98	+ 0.36	+ 0.62	+ 0.67
Medie . . . . .		+ 0.47	+ 0.29	+ 0.17

## Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		12.°6	11.°5	6.°9
Pioggia media m/m . . . . .		173.4	181.0	62.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		+ 3.95	- 0.12	+ 0.14
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.69	+ 0.30	- 0.40
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 2.65	+ 0.12	- 0.88
Pollenzo (Tanaro) . . . . .				
Montecastello (id.) . . . . .				
Bozzole Monte . . . . .	3.74	+ 0.31	+ 1.03	+ 1.31
Castellazzo (Gamalero) . . . . .	5.92	+ 2.29	+ 0.97	+ 0.19
Spinetta . . . . .	6.45	+ 0.08	+ 0.07	+ 0.22
Tortona . . . . .	14.43	+ 0.55	+ 0.49	- 0.38
Pontecurone . . . . .	18.58	+ 0.49	+ 1.89	- 1.00
Voghera . . . . .	19.85	+ 0.12	+ 0.92	+ 1.47
Bressana . . . . .	5.18	+ 0.35	+ 0.69	+ 0.42
Mezzanino . . . . .	2.91	+ 0.94	+ 0.83	+ 0.34
Stradella . . . . .	8.69	+ 0.69	+ 1.13	+ 0.36
Cassine . . . . .	8.24	+ 2.49	+ 2.68	+ 0.06
Predosa . . . . .	6.91	+ 2.82	+ 1.94	- 0.07
Pozzolo Formigaro . . . . .	10.44	+ 1.67	+ 2.24	+ 0.88
Medie . . . . .		+ 0.99	+ 1.24	+ 0.32

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		13.6	11.6	7.6
Pioggia media m/m . . . . .		59.1	17.0	25.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Iidro- metro regolatore di Roncocorrente . . . . .		+ 4.36	+ 0.59	+ 0.96
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 1.82	- 1.79	+ 0.68
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.11	- 1.85	+ 1.07
S. Quirico (Taro) . . . . .				
Bagnazola (Parma) . . . . .				
Sarmato . . . . .	10.46	+ 0.31	+ 0.29	+ 0.28
Calendasco . . . . .	4.88	+ 0.79	+ 1.02	+ 0.37
S. Lazzaro Alberoni . . . . .	9.13	+ 0.21	+ 0.87	+ 0.85
Mezzano (Chitanto) . . . . .	5.35	+ 0.11	+ 0.91	+ 0.67
Zibello . . . . .	5.08	+ 0.36	+ 0.89	+ 0.60
Roccabianca . . . . .	4.29	+ 0.57	+ 0.52	+ 0.57
Colorno . . . . .	5.27	+ 0.18	+ 0.05	+ 0.26
Brescello . . . . .	1.69	+ 1.21	+ 0.34	- 0.37
Quattieri . . . . .	3.97	+ 1.02	- 0.31	+ 0.19
Busseto . . . . .	6.33	+ 0.56	- 0.10	+ 0.20
Samboseto . . . . .	2.76	+ 0.64	+ 0.04	+ 0.28
San Secondo Parmense . . . . .	8.31	+ 2.31	+ 0.29	+ 0.22
Cadelbosco sotto . . . . .	2.36	+ 0.69	+ 0.33	+ 0.24
S. Giorgio Piacentino . . . . .	5.65	+ 0.13	+ 0.41	- 0.04
Fiorenzuola d'Arda . . . . .	13.69	+ 0.18	- 0.03	- 0.13
Alseno . . . . .	12.18	- 0.02	+ 0.01	0.00
Borgo San Donnino . . . . .	6.59	+ 0.13	+ 0.28	+ 0.33
Castelguelfo . . . . .	7.64	- 0.11	- 0.28	- 0.04
Collecchio . . . . .	22.94	- 0.03	+ 0.03	- 0.01
S. Ilario d'Enza . . . . .	7.08	+ 0.46	+ 0.43	+ 0.38
Reggio Emilia . . . . .	4.34	+ 1.00	- 0.09	+ 0.22
Medie . . . . .		+ 0.51	+ 0.28	+ 0.24

## Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		14.91	12.93	8.95
Pioggia media m/m . . . . .		67.8	12.2	21.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Iidro- metro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		+ 4.48	+ 0.52	+ 0.52
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		+ 0.99	- 1.14	+ 1.57
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		(*)	(*)	(*)
Concordia (Secchia) . . . . .				
Camposanto (Panaro) . . . . .				
Suzzara . . . . .	2.84	+ 0.40	0.00	+ 0.23
S. Benedetto Po . . . . .	5.96	+ 0.41	+ 0.81	+ 0.54
Revere . . . . .	5.96	+ 0.67	+ 0.79	+ 0.84
Sermide . . . . .	5.28	+ 1.19	+ 1.45	+ 0.68
Gonzaga . . . . .	5.75	+ 0.45	0.00	+ 0.10
Poggio Rusco . . . . .	5.78	- 0.07	+ 0.54	+ 0.98
Bondeno . . . . .	4.00	+ 1.77	- 0.25	+ 0.13
Reho . . . . .	5.70	+ 0.13	+ 0.05	+ 0.06
Concordia . . . . .	5.73	+ 0.45	+ 0.23	+ 0.33
Mirandola . . . . .	4.20	+ 0.01	- 0.12	- 0.11
Novellara . . . . .	10.01	+ 0.29	+ 0.05	+ 0.63
Rio Saliceto . . . . .	3.45	+ 0.51	- 0.04	- 0.32
Camposanto . . . . .	8.74	+ 0.17	+ 0.27	+ 0.12
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .	4.19	+ 0.25	- 0.12	+ 0.31
Correggio . . . . .	4.18	+ 2.03	- 0.81	+ 0.08
Carpi . . . . .	2.37	+ 0.77	- 0.04	- 0.02
Crevalcore . . . . .	3.37	- 0.21	- 0.26	- 0.12
Rubiera . . . . .	4.00	+ 0.89	+ 1.02	- 0.26
Medena . . . . .	2.46	+ 0.18	+ 0.30	+ 0.13
Castelfranco . . . . .	1.38	0.00	+ 0.04	+ 0.03
Scandiano . . . . .	14.41	- 0.01	- 0.05	- 0.02
Medie . . . . .		+ 0.49	+ 0.18	+ 0.23

DICEMBRE 1926

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		5.2	1.9	1.5
Pioggia media $m/m$ . . . . .		27.6	0.0	41.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di <b>Torino</b> . . . . .		-0.17	-0.36	-0.10
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.30	-0.01	-0.14	-0.04
<b>Bra.</b> . . . . .				
<b>Carmagnola</b> . . . . .	4.20	0.14	0.01	-0.04
Medie . . . . .		0.065	-0.065	-0.04

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		5.2	1.9	1.5
Pioggia media $m/m$ . . . . .		45.4	0.1	24.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idro- metro regolatore di <b>Valenza</b> . . . . .		-0.42	-0.61	-0.18
Id. id. all'idrometro del <b>Ponte prov. Verolengo</b> <b>-Crescentino (Dora Baltea)</b> . . . . .		-0.37	-0.37	-0.15
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .	1.18	-0.02	-0.02	-0.02
<b>Crescentino</b> . . . . .				
<b>Trino</b> . . . . .	3.57	-0.23	-0.14	-0.08
<b>Casale Monferrato</b> . . . . .	2.87	0.10	-0.10	-0.12
<b>Caresana</b> . . . . .	5.47	-0.17	-0.32	-0.24
<b>Vercelli</b> . . . . .	2.77	-0.02	-0.36	-0.12
Medie . . . . .		-0.07	-0.19	-0.11

DICEMBRE 1926

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media. . . . .		4.93	1.91	1.96
Pioggia media m/m . . . . .		49.70	0.0	11.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Becca</b> . . . . .		- 1.69	- 1.37	- 0.41
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 1.45	- 0.75	- 0.38
<b>Sesto Calende (Ticino)</b> . . . . .		- 1.80	- 1.17	- 0.63
<b>Pavia</b> ( id. ) . . . . .				
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .				
<b>Travacò Siccomarie</b> . . . . .	1.23	- 1.23	- 0.92	- 0.42
<b>Cava Carbonara (Zinasco)</b> . . . . .	14.07	(*)	(*)	(*)
<b>Tromello</b> . . . . .	2.15	- 0.08	- 0.01	- 0.02
<b>Borgarello</b> . . . . .	2.57	- 0.05	- 0.27	- 0.02
<b>Mortara</b> . . . . .	2.34	- 0.14	- 0.20	- 0.04
<b>Vigevano</b> . . . . .	5.50	- 0.07	+ 0.20	+ 0.07
<b>Novara</b> . . . . .	3.03	+ 0.17	- 0.31	+ 0.02
<b>Galliate</b> . . . . .	16.43	+ 0.02	+ 0.03	+ 0.03
<b>Magenta</b> . . . . .	2.69	- 0.05	0.00	+ 0.04
<b>Castano</b> . . . . .	22.33	+ 0.33	0.00	0.00
<b>Pieve del Cairo</b> . . . . .	2.79	- 0.13	- 0.06	- 0.02
Medie . . . . .		- 0.12	- 0.15	- 0.04

INDICAZIONI	Livelli metri Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		5.98	1.95	2.94
Pioggia media m/m . . . . .		43.3	0.0	12.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di <b>Cremona</b> . . . . .		- 1.54	- 1.59	- 0.90
Id. id. all'idrometro di <b>Pizzighettone (Adda)</b> . . . . .		- 1.25	- 0.98	- 0.48
Variazioni nelle medie decadiche del livello frea- tico alle Stazioni di . . . . .				
<b>Belgioloso</b> . . . . .	2.10	0.00	- 0.21	- 0.10
<b>Pieve Porto Morone</b> . . . . .	1.72	0.00	- 0.39	- 0.11
<b>Orio Litta</b> . . . . .	9.87	- 0.14	- 0.08	- 0.04
<b>Monticelli Pavese</b> . . . . .	0.53	- 0.45	- 1.47	- 0.08
<b>Somaglia</b> . . . . .	9.82	+ 0.04	- 0.01	- 0.11
<b>S. Rocco al Porto</b> . . . . .	1.22	- 1.38	- 0.42	- 0.36
<b>S. Stefano Lodigiano</b> . . . . .	2.61	+ 0.02	- 0.17	- 0.09
<b>Castelnovo Bocca d'Adda</b> . . . . .	5.16	- 0.73	- 0.27	- 0.52
<b>Spinasasco</b> . . . . .	6.08	+ 0.07	- 0.04	- 0.04
<b>Cremona</b> . . . . .	1.28	- 0.99	- 0.56	- 0.33
<b>Codogno</b> . . . . .	5.02	- 3.28	+ 0.02	- 0.04
<b>Pizzighettone (Roggione)</b> . . . . .	3.92	- 0.08	- 0.26	- 0.07
<b>Casc. Valentino 2° (Pizz.)</b> . . . . .	2.35	+ 0.02	- 0.01	- 0.01
<b>Bertonico</b> . . . . .	8.77	0.00	- 0.03	- 0.08
<b>Cavlagà</b> . . . . .	4.07	+ 0.05	+ 0.02	- 0.12
<b>Softarico</b> . . . . .	5.51	- 0.01	- 0.76	- 0.57
<b>Pieve Emanuele</b> . . . . .	3.82	- 0.03	- 0.16	- 0.05
<b>Melognano</b> . . . . .	3.37	+ 0.12	- 0.02	+ 0.04
<b>Lodi</b> . . . . .	9.68	+ 0.11	+ 0.17	+ 0.16
<b>Crema (S. Bernardino)</b> . . . . .	6.34	+ 0.06	- 0.01	- 0.05
<b>Soresina</b> . . . . .	4.13	+ 0.56	- 0.55	- 0.18
<b>Corsico</b> . . . . .	2.43	+ 0.01	- 0.06	- 0.12
<b>Treviglio</b> . . . . .	7.72	+ 0.12	+ 0.12	+ 0.13
<b>Romano</b> . . . . .	2.60	- 0.12	- 0.08	+ 0.21
<b>Vanzago</b> . . . . .	7.13	- 0.02	- 0.22	- 0.10
<b>Verdello</b> . . . . .	13.68	+ 0.70	+ 0.25	+ 0.28
<b>Legnano</b> . . . . .	27.08	+ 0.25	+ 0.26	+ 0.37
<b>Gallarate</b> . . . . .	13.24	+ 0.70	+ 0.58	+ 0.08
<b>S. Angelo Lodigiano</b> . . . . .	8.67	- 0.04	+ 0.05	+ 0.11
Medie . . . . .		- 0.15	- 0.15	- 0.06

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		7. <sup>90</sup>	3. <sup>92</sup>	2. <sup>91</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		44.8	0.4	21.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Ostiglia . . . . .		— 2.07	— 2.65	— 1.03
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 1.43	— 1.07	— 0.28
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 0.02	— 0.12	— 0.16
Isola Pescaroli . . . . .	0.73	— 0.73	— 1.19	— 0.61
Gussola . . . . .	1.39	+ 0.49	— 0.07	+ 0.95
Casalmaggiore . . . . .	1.01	— 0.13	— 0.16	— 0.12
Viadana . . . . .	0.89	+ 0.08	— 0.58	— 0.35
Pomponesco . . . . .	0.82	+ 0.04	— 0.22	— 0.26
Cizzolo . . . . .	0.20	— 0.40	— 0.16	— 0.19
Ostiglia . . . . .	1.03	+ 0.07	— 0.34	— 0.57
Castelnuovo Bariano . . . . .	4.18	+ 0.36	+ 0.14	+ 0.08
Massa Superiore . . . . .	1.45	— 0.09	— 0.53	— 0.61
Villa Pasquali . . . . .	2.87	+ 0.56	— 0.04	+ 0.12
San Martino del Lago . . . . .	(*)	(*)	(*)	(*)
San Giovanni in Croce . . . . .	3.65	+ 0.14	+ 0.08	+ 0.09
Cividale . . . . .	5.46	— 0.07	— 0.03	+ 0.06
Malagnino . . . . .	2.10	+ 0.32	— 0.62	— 0.16
Pieve San Giacomo . . . . .	2.35	+ 0.03	— 0.03	— 0.05
Colombarolo . . . . .	4.11	+ 0.07	+ 0.05	+ 0.05
Calvatone . . . . .	3.42	+ 0.04	+ 0.02	— 0.04
Castellucchio . . . . .	5.12	+ 0.12	— 0.02	+ 0.05
Olmegna . . . . .	3.37	+ 0.15	— 0.30	— 0.08
Asola . . . . .	2.24	+ 0.04	— 0.24	+ 0.02
Marmirolo . . . . .	1.45	+ 0.08	— 0.06	+ 0.01
Verolanova . . . . .	6.61	— 0.01	+ 0.02	+ 0.02
Ghedì . . . . .	1.51	0.00	+ 0.01	+ 0.01
Chiari . . . . .	16.82	— 0.12	— 0.15	— 0.19
Rezzato . . . . .	16.42	+ 0.02	— 0.23	— 0.35
Brancere . . . . .	2.33	— 0.01	— 0.22	— 0.27
Medie . . . . .		+ 0.04	— 0.20	— 0.10

## Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		4. <sup>97</sup>	1. <sup>95</sup>	1. <sup>94</sup>
Pioggia media m/m . . . . .		28.9	0.7	19.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idro- metro regolatore di Becca . . . . .		— 1.69	— 1.37	— 0.41
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 0.39	— 0.19	— 0.06
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		— 0.75	— 0.73	— 0.21
Bozzole Monte . . . . .	1.09	— 1.59	— 0.54	— 0.33
Castellazzo (Gamalero) . . . . .	2.47	— 0.10	— 0.46	— 0.47
Spinetta . . . . .	6.08	+ 0.20	— 0.10	+ 0.01
Tortona . . . . .	13.77	— 0.31	— 0.17	— 0.08
Pontecurone . . . . .	17.20	+ 0.73	+ 0.86	+ 0.86
Voghera . . . . .	17.34	+ 1.00	+ 0.61	+ 0.38
Bressana . . . . .	3.72	+ 0.20	— 0.29	— 0.21
Mezzanino . . . . .	0.80	+ 0.02	— 0.33	— 0.27
Stradella . . . . .	6.51	+ 0.50	+ 0.50	— 1.07
Cassine . . . . .	3.01	— 0.02	— 0.03	— 0.05
Predosa . . . . .	2.22	— 0.31	— 0.28	— 0.23
Pozzolo Formigaro . . . . .	5.65	— 0.16	— 0.36	— 0.33
Medie . . . . .		+ 0.013	— 0.05	— 0.15

# Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

## Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		4.7	1.2	1.3
Pioggia media m/m . . . . .		35.1	0.9	24.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadi alle all'idro- metro regolatore di Roncorrente . . . . .		- 2.19	- 2.43	- 0.90
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 1.23	- 1.09	- 0.02
		- 0.75	- 0.56	- 0.12
S. Quirico (Taro) . . . . .				
Baganzola (Parma) . . . . .				
Sarmato . . . . .	9.60	+ 0.10	- 0.13	- 0.04
Calendasco . . . . .	2.70	- 0.02	- 0.42	- 0.24
S. Lazzaro Alberoni . . . . .	7.20	+ 0.51	- 0.14	- 0.28
Mezzano (Chitaulo) . . . . .	3.66	+ 0.43	- 0.40	- 0.44
Zibello . . . . .	3.23	+ 0.20	- 0.59	- 0.33
Roccabianca . . . . .	2.63	+ 0.35	- 0.29	- 0.11
Colorno . . . . .	4.78	+ 0.35	+ 0.16	- 0.13
Brescello . . . . .	0.51	+ 0.32	- 0.37	- 0.38
Qualtieri . . . . .	3.07	+ 0.42	- 0.11	+ 0.09
Busseto . . . . .	5.67	+ 0.37	- 0.42	- 0.21
Samboseto . . . . .	1.80	+ 0.27	- 0.19	- 0.14
San Secondo Parmense . . . . .	5.49	+ 0.13	- 0.06	- 0.09
Cadelbosco sotto . . . . .	1.10	+ 0.09	- 0.09	- 0.07
S. Giorgio Piacentino . . . . .	5.15	- 0.09	- 0.09	- 0.11
Florenzuola d'Arda . . . . .	13.67	- 0.29	- 0.15	- 0.13
Alseno . . . . .	12.19	+ 0.04	+ 0.10	+ 0.09
Borgo San Donnino . . . . .	5.85	+ 0.32	+ 0.12	+ 0.06
Castelguelfo . . . . .	8.07	- 0.02	- 0.01	+ 0.01
Collecchio . . . . .	22.95	- 0.08	+ 0.12	+ 0.11
S. Ilario d'Enza . . . . .	5.81	+ 0.29	+ 0.10	+ 0.01
Reggio Emilia . . . . .	3.21	+ 0.17	- 0.13	- 0.19
Medie . . . . .		+ 0.23	- 0.14	- 0.12

## Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI	Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media . . . . .		6.3	1.6	1.4
Pioggia media m/m . . . . .		41.8	0.9	33.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadi alle all'idro- metro regolatore di Pontelagoscuro . . . . .		- 1.43	- 2.35	- 1.00
Id. id. agli idro- metri di . . . . .		- 0.62	- 0.88	- 0.17
		(*)	- 0.51	+ 0.17
Concordia (Secchia) . . . . .				
Camposanto (Panaro) . . . . .				
Suzzara . . . . .	2.21	+ 0.13	+ 0.13	+ 0.10
S. Benedetto Po . . . . .	4.20	+ 0.15	- 0.22	- 0.08
Revere . . . . .	3.66	+ 0.24	- 0.30	- 0.31
Sermide . . . . .	1.96	+ 0.31	- 0.36	- 0.56
Gonzaga . . . . .	5.20	+ 0.15	- 0.08	+ 0.01
Poggio Rusco . . . . .	4.33	+ 0.64	- 0.57	- 0.04
Bondeno . . . . .	2.35	- 0.39	+ 0.16	+ 0.13
Reo . . . . .	5.46	+ 0.08	+ 0.05	+ 0.03
Concordia . . . . .	4.72	+ 0.24	- 0.16	- 0.06
Mirandola . . . . .	4.42	+ 0.32	+ 0.22	+ 0.10
Novellara . . . . .	9.04	+ 2.40	+ 1.12	+ 0.65
Rio Saliceto . . . . .	3.30	+ 1.28	- 0.35	+ 0.50
Camposanto . . . . .	8.18	+ 0.01	- 0.13	- 0.08
Pieve Rossa di Bagnolo . . . . .	3.75	+ 0.26	- 0.05	+ 0.07
Correggio . . . . .	2.88	+ 0.65	- 0.48	- 0.48
Carpi . . . . .	1.66	+ 0.02	+ 0.05	- 0.06
Crevalcore . . . . .	3.96	- 0.10	+ 0.10	+ 0.09
Rubiera . . . . .	1.83	+ 0.23	- 0.04	+ 0.05
Modena . . . . .	1.85	- 0.01	+ 0.07	- 0.13
Castelfranco . . . . .	1.31	- 0.13	+ 0.01	- 0.01
Scandiano . . . . .	14.49	0.00	+ 0.01	+ 0.06
Medie . . . . .		+ 0.31	- 0.04	0.00