

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO
SEZIONE DI PARMA PER IL PO E PER L' EMILIA

ANNALI IDROLOGICI

= 1928 =

Parte I. — OSSERVAZIONI



ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VIII.

SEGNİ CONVENZIONALI

- » Mancano le osservazioni.
- [] Dato interpolato.
- ? Dato incerto.

ANNOTAZIONI

A) Meteorologia.

Le temperature medie sono calcolate con la formula:
$$\frac{t^s + t_{max} + t_{min} + t^{si}}{4}$$
 e sono stampati rispettivamente in grassetto e in corsivo il valore massimo e minimo della temperatura media giornaliera nel mese.

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma	-	Velocità oraria.	Km.	0-7.
1 - Debole	-	»	»	»	7-14
2 - Moderato	-	»	»	»	14-29
3 - Quasi forte	-	»	»	»	29-36
4 - Forte	-	»	»	»	36-50
5 - Tempesta	-	»	»	»	50-83
6 - Uragano	-	»	»	»	83-108

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata eguale o superiore ad un millimetro.

B) Potamologia.

I valori di piena e di magra ordinaria sono calcolati per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbida e temperatura delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. minima id. id.
Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz:
$$t_{min} + K (t_{max} - t_{min})$$

Le medie di riferimento indicate come aventi per origine l'anno 1901 sono tali per le osservazioni idrometriche iniziate in quell'anno o anteriormente: in tutti gli altri casi si riferiscono al periodo che ha origine con l'anno indicato nella testata per l'inizio delle osservazioni.

C) Geoidrologia.

Le indicazioni « livello massimo » e « livello minimo » nella testata corrispondono rispettivamente alle profondità minima e massima sinora riscontrate.

TEMPERATURE MEDIE

Num. ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	0.7	-1.3	-1.0	-1.1	-1.0	-0.3	3.4	3.1	2.9	2.2	2.7	3.1	2.6	1.5	2.7	2.7	2.2	2.0	1.4	2.3	-0.9	-1.1	0.8	0.7	1.8	2.1	1.8	2.0	1.3	3.2	6.1	1.6
2	Alessandria	95	0.4	-0.9	-1.1	-0.2	0.6	-0.4	2.1	2.3	3.8	3.7	2.5	4.5	2.1	3.3	4.4	3.3	2.9	1.5	1.0	0.6	-0.1	-0.9	1.2	1.7	3.3	3.1	2.1	3.0	3.2	5.4	6.2	2.1
3	Novi Ligure	200	1.0	-1.0	-0.9	0.7	1.8	1.5	4.5	4.1	5.0	4.6	4.6	5.1	4.5	4.5	4.9	2.2	3.8	2.9	2.5	2.5	0.9	1.2	1.9	2.5	3.4	2.5	2.5	3.1	3.0	4.8	6.3	2.9
4	Pavia	77	-2.1	-1.9	-2.0	0.3	0.5	0.1	5.3	2.2	3.0	4.5	2.4	2.1	2.9	3.1	4.7	2.7	3.9	1.9	1.2	-1.5	-1.8	-1.8	1.3	0.9	2.6	3.6	1.5	2.8	2.8	6.2	6.5	1.9
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	-2.7	-2.5	-1.9	-0.1	-0.4	-0.5	5.7	1.3	2.2	4.0	2.2	2.8	2.1	2.9	3.1	3.4	4.1	2.2	1.8	-0.8	-2.1	-2.8	0.6	0.5	2.5	3.4	1.3	2.5	3.6	5.4	6.1	1.6
6	Parma	52	-2.0	0.2	0.2	-1.0	0.0	0.2	2.5	4.5	3.5	4.0	4.2	3.8	4.8	3.2	4.2	4.0	5.7	6.0	4.5	3.0	2.0	1.0	0.2	1.5	0.2	3.3	4.0	3.2	4.3	6.2	6.8	2.8
7	Correggio	48	-2.5	-2.3	-2.1	-0.2	-0.6	-0.6	2.7	1.3	1.8	2.2	2.9	3.4	1.6	1.5	3.5	3.8	3.5	2.8	1.5	1.9	2.5	-2.5	-0.2	-1.8	1.3	3.0	2.7	2.6	3.8	5.8	6.0	1.7
8	Mantova	20	1.7	0.9	1.1	0.2	0.4	0.8	1.6	0.2	3.2	4.5	1.1	4.6	2.6	1.3	3.4	4.8	5.5	4.1	2.0	2.9	1.4	1.8	1.2	0.4	2.1	4.5	4.1	3.9	4.6	7.3	6.9	2.7
9	Sestola	1086	-3.6	-5.4	-6.2	-2.1	1.3	5.1	7.7	5.8	3.8	3.1	2.8	3.8	3.4	3.1	2.8	2.7	0.8	0.4	0.4	-1.8	-0.8	0.3	-0.4	1.5	1.5	-0.2	0.1	0.3	2.2	0.5	1.2	1.1
10	Modena	35	-1.1	-0.4	-1.1	0.4	0.3	1.5	2.5	2.7	2.7	5.2	4.1	4.8	3.9	4.5	4.1	4.7	5.6	5.1	3.4	3.2	2.7	0.5	1.6	0.5	2.4	4.5	4.0	3.9	5.0	6.9	6.9	3.1
11	Ferrara	40	0.1	-0.4	-1.1	-0.3	-0.1	0.1	3.2	1.9	4.2	5.5	5.7	4.6	3.0	2.7	3.4	5.9	5.8	5.4	3.1	4.2	3.2	-1.6	2.1	0.3	2.3	5.0	4.4	4.2	5.4	7.4	6.0	3.1

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	72.8	75.4	70.3	74.9	69.5	68.8	64.6	66.2	66.3	67.6	67.0	65.3	67.3	63.0	62.9	58.0	56.3	63.9	67.6	68.8	73.6	67.4	67.1	74.9	74.4	79.9	69.0	71.1	67.0	61.5	56.7	67.7
2	Alessandria	95	69.8	73.1	69.0	73.3	67.8	66.9	62.9	63.6	64.7	64.9	65.1	63.0	65.4	61.2	61.4	55.5	54.5	62.0	64.8	67.4	71.9	65.5	65.5	73.6	74.2	77.7	67.3	69.4	64.7	59.6	65.7	66.2
3	Pavia	77	72.4	72.6	69.6	72.4	66.7	64.5	62.2	63.8	64.8	66.2	63.8	64.3	63.7	61.3	60.7	54.5	50.5	63.2	65.7	69.4	71.8	64.5	68.6	73.4	74.2	74.9	67.4	69.1	64.4	56.7	58.3	65.8
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	72.1	74.4	70.1	73.4	68.7	69.9	62.1	65.1	65.4	66.5	66.0	64.1	66.2	62.0	62.1	56.4	55.7	62.6	66.7	68.6	72.7	66.8	67.1	74.1	73.6	78.1	68.3	70.2	64.7	60.7	56.5	66.8
5	Parma	52	69.3	73.6	69.3	72.5	68.4	67.4	60.7	64.0	64.7	64.8	64.2	62.9	64.6	60.6	60.8	55.5	52.1	60.9	65.1	67.0	71.6	66.5	65.7	73.1	72.5	77.1	67.6	69.5	65.5	58.7	55.7	65.5
6	Mantova	20	72.5	72.7	69.7	72.2	66.9	64.4	62.0	63.8	64.8	65.6	63.3	64.2	63.4	61.6	60.7	53.2	56.5	62.5	65.6	68.8	70.7	64.6	68.5	73.1	74.4	74.3	66.5	68.4	64.2	56.2	58.4	65.3
7	Modena	35	71.9	72.5	69.5	72.3	66.6	64.4	61.8	63.4	64.8	66.0	63.8	64.4	63.7	62.5	60.5	53.0	56.3	63.0	65.2	68.8	71.3	64.3	68.2	73.2	74.1	74.2	66.7	69.2	64.3	56.2	58.5	65.5
8	Ferrara	40	71.7	72.6	69.7	72.7	67.1	66.7	62.3	64.9	64.9	65.8	63.4	64.6	63.3	62.1	61.0	53.8	56.5	63.4	66.0	69.3	71.6	65.1	68.7	73.7	74.8	74.3	66.6	69.0	64.3	56.2	58.7	65.9

GIORNI	Nure		Chivaveuna	Taro		Parma		Enza													
	Grondone 1051		Castellana 434	Berardo 800	Neviano Rusi 401	Casio 813	Bosso di Corniglio 742	Silote 845	Leguigno 645	Veduggio 590	Ranzano 540	Neviano Ardizini 422									
1	-3.0	-7.5	0.0	3.0	-4.0	3.0	-3.0	-1.5	-4.0	-4.0	-9.0	4.0	-6.0	0.0	-3.0	0.9	-4.0	1.0	-4.0	2.0	-4.0
2	-3.0	-10.0	-0.3	1.0	-5.0	3.0	-4.0	-3.0	-5.0	-6.0	-11.0	2.0	-10.0	-2.0	-4.0	1.2	-5.0	1.0	-4.0	1.0	-2.0
3	-1.0	-10.0	-1.0	-2.0	-6.0	3.0	-3.0	-3.5	-5.5	-4.0	-9.0	1.0	-10.0	-3.0	-4.0	-1.2	-4.5	0.0	-4.0	0.0	-4.0
4	5.0	-8.0	0.0	-2.0	-3.0	4.0	-2.0	-4.0	-5.5	-3.0	-7.0	3.0	-6.0	0.0	-5.0	4.9	-4.2	4.0	-3.0	0.0	-4.0
5	7.0	-1.0	0.0	-3.0	5.0	5.0	-2.0	3.0	-5.5	4.0	1.0	4.0	-2.0	2.0	-2.0	4.8	-3.2	4.0	-3.0	3.0	-4.0
6	8.0	0.0	1.0	0.5	5.0	5.0	-3.0	4.0	-3.0	5.0	0.0	3.0	-4.0	5.0	1.0	9.0	-1.0	4.0	-3.0	3.0	-3.0
7	10.0	0.0	5.0	-0.0	7.0	7.0	4.0	7.5	3.5	6.0	0.0	6.0	-2.0	9.0	4.0	11.4	5.0	10.0	-1.0	4.0	-4.0
8	8.0	2.0	10.0	5.0	11.0	11.0	6.0	10.5	5.0	8.0	0.0	7.0	-2.0	18.0	4.0	9.5	3.3	10.0	-1.0	12.0	-4.0
9	9.0	2.0	8.5	5.0	8.0	8.0	3.0	8.0	5.0	7.0	0.0	6.0	-2.0	9.0	4.0	9.7	2.7	12.0	4.0	-1.0	-3.0
10	9.0	1.0	6.0	4.0	8.0	7.0	4.0	7.0	4.0	3.0	-2.0	5.0	1.0	8.0	4.0	8.0	3.0	13.0	4.0	0.0	-1.0
11	6.0	2.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0	9.0	-1.0	7.0	3.0	6.0	3.0	6.0	3.0	11.0	4.0	0.0	1.0
12	8.0	0.0	8.0	4.0	7.0	7.5	3.0	7.5	3.5	9.0	0.0	6.0	2.0	6.0	3.0	8.0	2.8	10.0	4.0	2.0	1.0
13	8.0	0.0	8.0	3.0	8.0	8.0	2.0	9.5	2.0	8.0	0.0	7.0	2.0	7.0	3.0	8.0	2.0	9.0	1.0	2.0	-1.0
14	8.0	2.0	8.0	4.0	8.0	8.0	1.0	7.0	4.0	9.0	0.0	7.0	2.0	6.0	-4.0	6.9	2.2	8.0	1.0	3.0	0.0
15	8.0	2.0	8.5	4.0	8.0	8.0	4.0	8.0	3.5	9.0	0.0	4.0	-3.0	7.0	3.0	7.0	2.0	8.0	1.0	2.0	-1.0
16	8.0	2.0	7.5	3.0	6.0	6.0	3.0	6.5	4.5	-7.0	-1.0	4.0	-7.0	7.0	-4.0	1.9	1.1	8.0	1.0	3.0	-2.0
17	7.0	1.0	2.0	0.5	11.0	1.0	8.0	2.0	4.5	0.5	7.0	5.0	-2.0	3.0	1.0	5.0	1.2	8.0	1.0	4.0	-1.0
18	3.0	-3.0	8.0	2.0	6.0	-1.0	10.0	1.0	3.0	1.5	6.0	4.0	-6.0	6.0	2.0	5.4	1.0	9.0	2.0	4.0	-2.0
19	7.0	-3.0	6.5	1.5	6.0	-1.0	9.0	1.0	5.0	1.0	5.0	2.0	-7.0	6.0	2.0	6.0	1.0	8.0	0.0	4.0	-2.0
20	7.0	-4.0	6.0	1.5	6.0	-2.0	8.0	1.0	4.0	-0.5	6.0	2.0	-10.0	6.0	0.0	6.0	1.0	6.0	0.0	3.0	-2.0
21	4.5	-4.0	5.0	1.0	3.0	-2.0	9.0	2.0	3.5	0.0	9.0	4.0	-8.0	3.0	0.0	5.0	-1.1	6.0	0.0	3.0	-2.0
22	7.0	-4.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	6.0	-2.0	3.0	-2.5	11.0	4.0	-7.0	3.0	-1.0	3.8	-2.9	4.0	0.0	4.0	-4.0
23	5.0	-2.0	3.5	0.5	4.0	-1.0	5.0	-2.0	4.5	-2.5	9.0	1.0	-10.0	5.0	0.0	2.9	-0.1	4.0	-2.0	5.0	-4.0
24	6.5	-2.5	1.5	-2.0	3.0	-2.0	7.0	-1.0	0.0	-2.0	8.0	1.0	-8.0	3.0	-1.0	4.0	-2.0	4.0	-2.0	4.0	-3.0
25	7.0	-2.0	4.0	3.0	8.0	-1.0	6.0	2.0	5.5	-1.0	4.0	0.0	-6.0	5.0	3.0	5.8	1.3	4.0	0.0	4.0	0.0
26	3.0	-2.0	5.0	1.0	4.0	0.0	5.0	2.0	4.5	1.0	5.0	0.0	-4.0	4.0	2.0	3.0	1.2	4.0	0.0	3.0	1.0
27	5.0	-2.0	2.0	1.0	5.0	-1.0	4.0	0.0	4.5	-1.0	1.0	7.0	-6.0	2.0	1.0	4.5	0.0	4.0	0.0	5.0	0.0
28	7.0	-2.0	3.0	0.5	8.0	0.0	8.0	0.0	1.0	-1.0	2.0	6.0	-7.0	2.0	-1.0	3.4	-0.4	4.0	0.0	6.0	0.0
29	7.0	-2.0	4.0	2.0	6.0	0.0	4.0	2.0	1.5	0.5	4.0	7.0	-6.0	3.0	1.0	4.8	0.5	5.0	1.0	5.0	2.0
30	9.0	-2.0	4.0	2.5	6.0	1.0	4.0	3.0	2.0	1.5	4.0	4.0	-6.0	3.0	2.0	4.9	2.0	6.0	1.0	4.0	1.0
31	7.0	-1.0	4.0	1.5	5.0	1.0	6.0	4.0	2.5	1.5	8.0	5.0	-6.0	5.0	2.0	7.0	2.0	7.0	2.0	5.0	-1.0
Medie . . .	6.0	-1.9	4.4	1.3	5.4	-0.3	7.3	1.1	3.8	0.2	5.0	4.7	-4.6	4.6	0.5	5.4	0.3	6.3	0.2	3.2	-1.6

GENNAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo				Secchia				
	Marano 112	Canossa 530	Casina 500	Bonchio 475	Bonchi di Vezzano 500	Planellagottoli 1209	Oppelelento 1100	Civigo 1024	Ligoretto 928	Prato d'Orto 920	Castiglione d'Orto 920
1	0.0	-1.0	9.0	1.5	2.0	-3.4	-5.0	6.0	2.5	2.0	0.0
2	0.0	2.0	1.0	1.0	2.0	-6.3	-5.5	6.0	2.0	3.0	-2.5
3	-1.0	2.0	1.0	1.5	1.0	-1.7	-6.0	5.0	0.5	0.0	-3.0
4	2.0	2.0	4.0	4.0	6.0	4.0	2.0	6.0	5.0	4.5	-2.0
5	1.5	3.0	3.0	2.4	2.0	2.1	2.0	5.0	5.0	6.0	2.0
6	2.2	6.0	6.0	11.0	5.0	5.7	3.0	5.0	6.0	6.5	5.0
7	9.0	10.0	11.0	12.4	14.0	6.0	6.5	5.0	10.0	10.0	9.5
8	10.0	10.0	9.0	9.5	9.0	6.2	7.5	6.0	11.5	9.5	10.0
9	8.6	9.0	8.0	6.0	6.0	7.2	6.0	6.0	13.5	12.0	8.0
10	6.0	8.0	6.0	6.8	6.0	4.4	5.0	5.0	14.5	13.0	8.0
11	5.0	7.5	7.0	8.5	9.0	4.6	2.5	5.0	5.0	6.0	6.0
12	6.2	9.0	7.0	8.5	7.0	3.6	3.5	6.0	8.5	8.0	6.5
13	6.0	7.0	7.0	7.5	8.0	4.0	4.0	6.0	10.0	9.0	7.0
14	5.0	8.0	7.0	7.6	6.0	3.7	4.0	5.0	13.5	12.0	7.0
15	3.0	8.0	6.0	6.2	6.0	3.5	4.0	5.0	14.0	8.0	7.0
16	4.5	4.0	5.0	5.5	4.0	4.1	3.0	6.0	10.0	11.0	7.0
17	5.0	3.5	5.0	7.2	4.0	2.6	2.0	6.0	7.0	9.0	7.0
18	6.0	6.0	6.0	7.0	8.0	0.5	0.5	4.0	10.0	7.0	9.0
19	5.0	6.0	5.0	6.3	6.0	2.5	1.5	5.0	10.0	9.0	4.0
20	6.5	4.0	5.0	6.2	5.0	-1.7	1.0	5.0	3.5	2.0	-2.0
21	4.8	4.0	4.0	5.4	3.0	0.6	0.0	4.0	6.0	4.0	3.0
22	5.2	5.0	4.0	4.4	4.0	0.1	-0.5	5.0	7.6	4.0	2.0
23	4.6	2.0	3.0	4.0	3.0	3.1	0.5	6.0	9.0	6.0	3.0
24	6.0	5.0	4.0	3.5	4.0	2.2	2.0	6.0	10.0	8.0	4.0
25	4.8	3.0	3.0	4.5	3.0	3.3	3.0	4.0	10.0	9.0	10.0
26	5.0	5.0	4.0	5.5	5.0	1.0	1.0	5.0	5.0	6.0	4.0
27	2.6	3.0	3.0	4.6	3.0	3.5	0.0	4.0	1.5	3.0	1.5
28	4.2	4.0	3.0	6.0	5.0	5.6	2.0	5.0	1.5	3.0	2.0
29	5.0	4.0	5.0	7.8	5.0	6.0	2.0	6.0	3.0	4.0	3.0
30	6.0	4.0	4.0	8.2	7.0	1.5	3.0	4.0	2.0	6.0	3.0
31	7.0	7.0	7.0	10.0	8.0	5.0	-0.5	5.0	3.0	7.0	3.5
Medie . . .	4.8	5.1	5.9	6.1	5.5	2.7	1.7	5.2	7.2	6.7	4.4
		-1.2	-0.6	1.9	-0.6	-2.5	-1.8	4.8	0.5	0.0	0.3

GENNAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a										Parallo 682
	Bismantova 830	Sologno 805	Valerita 800	Callegna 800	Cugnetti 780	Piolo 773	Castelvetro 730	Quara 720	Marola 717	Empicani 697	
1	0.0	-6.0	4.0	-2.0	0.5	-4.5	2.0	1.0	0.0	-6.0	2.4
2	-5.0	-8.0	5.0	-3.0	-1.0	-5.0	3.0	2.0	-2.0	-4.5	2.0
3	-2.0	-5.0	5.0	2.0	-1.0	-5.0	4.5	3.5	-3.0	-5.0	2.0
4	-2.0	-4.0	3.0	2.0	-2.0	-5.5	1.5	0.5	1.0	-1.0	6.0
5	2.8	-2.0	4.0	1.0	2.0	-4.0	3.0	2.0	3.5	6.0	0.0
6	5.0	-2.0	3.0	-2.0	5.0	0.0	4.0	3.0	6.0	0.0	0.0
7	6.0	1.0	3.0	-1.0	7.0	3.0	10.0	9.0	10.5	3.5	1.0
8	7.5	2.0	4.0	-2.0	10.0	3.0	7.0	6.0	9.5	4.5	1.0
9	3.8	1.0	6.0	-3.0	10.0	2.0	7.5	6.5	8.5	4.0	1.0
10	3.5	1.0	7.0	-5.0	10.0	2.0	8.0	7.0	7.0	5.0	1.0
11	5.0	1.0	6.0	-5.0	10.0	1.0	6.0	5.0	6.5	4.0	2.0
12	4.8	0.0	5.0	-4.0	8.0	1.0	6.5	5.0	9.0	9.5	8.0
13	5.7	0.5	6.0	-3.0	12.0	1.0	8.0	7.0	8.5	3.0	7.8
14	5.1	1.0	5.0	-4.0	11.0	1.0	5.5	4.5	8.0	6.0	7.7
15	5.2	1.0	6.0	-3.0	12.0	2.0	5.5	4.5	6.0	4.5	7.7
16	3.0	-1.0	5.0	-5.0	13.0	4.0	6.0	5.0	6.0	3.0	6.2
17	2.4	-2.0	4.0	-2.0	9.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
18	3.0	-2.1	6.0	-3.0	9.0	1.0	5.3	4.5	6.0	2.5	5.0
19	5.0	-2.5	4.0	-2.0	10.0	1.0	4.0	3.0	4.0	-0.5	3.0
20	2.0	-3.0	5.0	-2.0	8.0	-2.0	1.0	0.0	3.0	-0.5	2.0
21	2.0	-4.0	3.0	0.0	6.0	-3.0	3.0	2.0	2.5	-1.0	2.0
22	1.0	-4.7	4.0	-1.0	5.0	-4.0	3.0	2.0	4.5	-1.0	5.0
23	2.0	-3.0	3.0	0.0	3.0	-6.0	1.0	0.0	3.0	0.5	4.0
24	3.0	-4.0	2.0	0.0	7.0	-2.0	5.5	4.5	5.5	-0.5	6.0
25	3.1	-1.8	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.5	3.5	4.8	4.0	4.0
26	2.0	-3.0	4.0	-2.0	3.0	0.0	2.0	0.0	3.9	1.0	3.0
27	2.7	-3.0	3.0	-1.0	3.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.5	2.2
28	2.9	-3.0	3.0	-2.0	3.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.6
29	3.0	2.9	3.0	-1.0	4.0	0.0	2.5	1.5	3.0	2.5	3.0
30	3.3	-1.0	4.0	-2.0	4.0	1.0	2.5	1.5	3.0	1.0	3.6
31	4.0	-2.0	3.0	-2.0	4.0	0.0	3.5	2.5	5.5	1.5	4.0
Medie	2.6	-1.8	4.2	-1.9	6.1	-0.5	4.1	3.1	4.5	8.0	3.5
							5.2	4.8	4.5	1.0	-0.9

GENNAIO 1928.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia					Panaro				
	Rezzato 610	Aleno 542	Saliceto 530	Coretolo 300	Levizzano 189	Pievepelago 761	Montebellato 729	Spilambato 70	Montebellato 24	S. Felice 19
1	1.0	1.5	-2.5	3.0	0.0	2.0	1.0	8.2	3.0	6.0
2	-1.8	2.0	-4.5	2.0	0.0	2.0	-2.0	6.6	3.0	5.0
3	-1.3	-4.0	-7.5	6.0	0.0	2.0	-4.0	0.2	3.0	7.0
4	4.0	7.0	-2.5	6.0	0.0	3.0	7.0	9.1	3.0	8.0
5	4.8	2.0	6.0	6.0	3.0	3.0	3.0	4.3	4.0	7.0
6	7.8	4.0	9.5	11.0	5.0	4.0	4.5	7.5	4.0	4.8
7	10.0	12.5	12.5	11.0	7.0	5.0	9.5	15.1	7.0	8.2
8	9.5	12.5	10.5	12.0	9.0	5.0	9.8	11.6	10.0	10.0
9	10.0	10.0	12.0	9.0	10.0	5.0	9.8	10.4	7.0	9.0
10	9.0	9.7	9.5	9.0	8.0	5.0	4.5	10.2	7.0	8.0
11	8.5	7.0	0.5	11.0	5.0	5.0	8.0	10.3	8.0	8.0
12	9.0	8.8	9.0	10.0	7.0	6.0	8.5	12.4	5.0	7.0
13	7.8	9.0	10.0	10.0	8.0	6.0	8.0	15.2	10.0	8.2
14	7.9	8.0	10.5	10.0	6.0	6.0	8.5	14.7	9.0	9.0
15	7.5	7.8	9.9	10.0	7.0	6.0	7.5	10.2	9.0	8.0
16	6.0	7.5	8.5	9.0	6.0	4.0	6.0	5.1	8.0	7.0
17	6.2	5.5	10.0	10.0	5.0	4.0	7.0	6.4	8.0	7.0
18	5.0	6.5	6.5	8.0	5.0	4.0	5.8	8.6	8.0	8.0
19	4.2	5.0	6.6	8.0	6.0	3.0	4.5	9.9	10.0	8.0
20	6.0	3.0	6.0	7.0	5.0	0.0	1.8	6.2	7.0	8.0
21	5.2	4.0	5.5	8.0	3.0	1.0	4.0	7.4	8.0	7.0
22	4.5	4.0	7.0	6.0	3.0	3.0	3.0	5.6	8.0	7.0
23	4.0	4.0	4.5	6.0	3.0	3.0	4.0	7.8	6.0	6.4
24	6.0	3.5	6.0	8.0	3.0	3.0	4.0	8.9	6.0	6.8
25	5.5	5.0	5.0	7.0	4.0	3.0	3.5	6.2	5.0	7.0
26	4.0	5.0	4.0	8.0	5.0	3.0	1.5	5.4	6.0	7.0
27	6.5	3.0	4.5	8.0	4.0	2.0	1.0	5.7	6.0	6.9
28	4.5	3.0	4.5	8.0	5.0	2.0	1.5	6.2	7.0	6.4
29	5.8	3.0	3.5	8.0	5.0	2.0	1.8	6.5	8.0	8.0
30	7.5	4.5	4.0	9.0	5.0	1.5	3.0	8.8	9.0	10.0
31	5.0	6.0	8.5	11.0	5.0	1.5	4.0	10.4	10.0	10.0
Medie . . .	5.8	5.5	6.1	8.2	4.7	3.4	4.4	8.4	5.9	7.5
	1.3	1.4	0.3	4.5	-1.7	-3.6	0.2	-1.0	1.4	-2.1

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

STATO DEL CIELO

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza del punto sull'orizzonte	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decediche			1	2	3	Somma mensile	Livello medio m.	Stato di neve ann.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N. 1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1 2 3	Somma mensile	ISO 1986 type M	Stato di neve cm.			
<hr/>																																							
N. 3.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	35.0	—	—	—	—	47.0	47.0	94.0	3	52		
Pregola	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	23.0	—	—	33.0	52.0	85.0	3	8	
S. Albano	P	—	—	—	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	70.0	6					
Pizzocorno	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	42.5	—	—	—	—	—	—	3.5	1.5	—	—	—	23.5	—	—	—	—	52.0	28.5	80.5	5		
Varzi	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—	24.0	17.0	41.0	5	8	
Montesegale	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.0	3.0	—	5.0	2.0	34.0	23.0	57.0	6			
Rivanazzano	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	12.0	22.0	4			
Voghera	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	21.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	19.5	—	1.8	3.0	—	42.5	38.3	80.8	6			
<hr/>																																							
N. 4.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuorapasso																																							
Montalto Pavese	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.5	5.5	1.0	5.5	—	26.0	27.5	53.5	6			
S. Giulietta	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	13.2	10.8	—	—	—	27.2	34.8	62.0	3			
<hr/>																																							
Versa																																							
Canevino	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	38.6	—	—	—	—	—	2.4	—	—	11.6	7.3	—	4.7	4.1	41.9	30.1	72.0	7			
S. Maria della Versa	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	8.0	5.5	65.0	25.5	90.5	7			

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI.	Altura del mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi 1 2 3	Somma mensile	Stato di mare om.			
Bardonezza																																						
Luzzano	P 220	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	17.0	4.0	0.8	4.5	—	—	0.5	40.0	29.8	70.3	8
N. 5.																																						
Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice.	Pn 1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	10.0	50.0	2		
Zavatterello	P 560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	4.0	—	—	41.0	32.0	73.0	5	
Pecorara	P 479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Planello	P 185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Agazzano	P 184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sarmato (Zuccherificio).	P 70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
N. 6.																																						
Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
Foresta Monte Penna	Pt 1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Casa forestale a Stella	Pt 1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Maria del Porto .	Pn 1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rondanina	Pn 1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Propata	Pn 996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pradovera	Pn 937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Alpe di Gorreto . . .	Pn 918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pelli	Pn 910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Zerba	Pn 906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fontanigorda	P 820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1. Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme mensili	Stato di neve cm.			
Porcigione . . .	Pn 800	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	35.0	—	—	—	118.0	5		
Strinabecco . . .	P 800	3.0	14.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	66.0	32.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	4.0	—	—	157.0	13		
Montegrosso . . .	Pn 750	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	5.0	7.0	5.0	158.0	11		
S. Maria del Taro . . .	Pn 744	—	—	—	10.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	20.0	19.2	31.4	8.1	236.5	11	
S. Maria Valderna . . .	Pn 731	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.5	33.0	13.5	—	—	159.5	8	
Prelerna . . .	Pn 724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Valdena (Centrale) . . .	Pn 720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	53.0	6.0	8.0	2.0	—	154.0	11	
Valmozzola . . .	Pn 710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Tornolo . . .	Pn 620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Boschi di Bardone . . .	Pn 608	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	2.0	5.0	6.0	57.0	11	
Baselica . . .	P 600	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	2		
Casale di Parma . . .	Pn 600	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	30.0	16.0	6.0	5.0	1.0	160.0	10	
Careno . . .	P 581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	16.0	5.0	—	9.0	5.0	77.0	10
Albareto . . .	P 550	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0	4	
Bedonia . . .	Pn 544	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	17.5	1.0	—	—	145.1	11
Salva																																					

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Alt. sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Summa decadi	Summa mensile	Stato di neve com.
Bardi	P 625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varsi	P 412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vianino	P 300	5.0	9.0	17.0	8.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varano Melegari	P 190	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
N. 10.																																			
Bacino del Parma																																			
Parma																																			
Mustara Superiore	Pn 1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Riana	Pn 1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ballone	P 825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tizzano	Pn 795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Merignano	Pn 750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bosco di Corniglio	P 742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » (Centrale)	Pr 730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cozzano	P 730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Petrignacola	P 630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Antreola	P 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Antesica	P 450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pannocchia	P 175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Parma	Pr 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Baganza																																			
(Sinistra di Parma)																																			
Casaselvatica	Pn 850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cassio	Pn 813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Vallerano	P 513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Calostano	P 417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Martino Sinsano	P 127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(1) Istrumento guasto.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Ozola
a Destra di Secchia}

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche	Somma mensile	N. giorni pioggia	Strato di neve cm.																																						
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																										
Castione d'Asta	P 920	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	16.0	7.0	5.0	6.0	16.0	6.0	42.0	56.0	104.0	12	28																																			
Quara	P 720	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	8.0	30.0	27.0	65.0	7																																				
Razzolo	P 610	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	10.0	5.0	2.0	6.0	21.0	6.0	31.0	51.0	88.0	11																																				
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																										
Radici	Pn 1520	—	—	36.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	31.0	45.0	—	15.0	25.0	—	—	—	—	1.0	6.0	25.0	21.0	6.0	35.0	41.0	37.0	116.0	160.0	313.0	13	140																																			
Plandelagottl	Pn 1209	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	35.7	1.7	—	10.7	2.7	—	0.3	—	—	0.3	6.1	12.0	12.1	6.6	2.6	18.6	12.8	59.4	61.3	133.5	12	33																																			
Frassinoro	Pn 1097	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	5.0	2.0	2.0	23.0	9.0	26.0	45.0	80.0	10	23																																			
Civago	Pn 1024	11.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	59.0	16.0	—	19.0	—	—	2.0	—	—	11.0	—	—	—	1.0	7.0	—	—	39.0	154.0	21.0	214.0	10	5																																		
Toano	Pn 944	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	12.0	—	20.0	20.0	45.0	76.0	8	5																																				
Montefiorino	Pn 797	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	16.0	1.5	21.5	4	6																																			
Ceredolo	P 300	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	6.0	2.0	—	—	—	5.0	11.0	5.0	16.0	26.0	47.0	9																																				
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																										
Lama Mocogno	Pn 812	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	9.0	15.0	12.0	18.0	39.0	69.0	8	5																																			
Pellinago	Pn 810	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.0	—	5.0	15.0	1.0	5.0	18.0	35.0	58.0	9																																				
Pavullo	P 682	—	—	1.5	1.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	0.4	0.7	0.1	0.1	1.3	0.2	3.1	1.9	3.3	8.3	4	4																																			
Prignano	P 497	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	7.5	—	4.5	—	—	9.0	—	6.0	18.0	21.0	45.0	6																																				
Gombola	P 450	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.0	—	2.0	3.0	10.0	5.0	12.0	26.0	43.0	9	2																																			
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																										
Marola	P 717	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	11.0	—	7.2	15.0	17.0	25.0	38.4	80.4	9																																			
S. Valentino	P 300	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	2.0	—	10.0	15.0	3.0	8.0	38.0	49.0	7																																				
Cà de Caroli	P 168	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.1	—	—	5.2	—	—	—	—	—	4.0	5.0	2.1	—	8.9	10.5	—	3.1	11.4	30.5	45.0	9																																				
Bagno	P 54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	12.0	2.0	4.0	8.0	—	7.0	13.0	—	15.0	53.0	68.0	9																																				

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decadiche																															Somme mensile	M. Rivoli	Stato di mare dal 1° al 31°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1				2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Barigazzo	Pn 1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

GENNAIO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrivia	Scrivia	Torriglia	764	73.4	Torriglia	764	123.0	Montebano	935	201.3	Scoffera	678	52.0
Borbera	Borbera	Carrega Ligure	955	148.0	Carrega Ligure	955	148.0	Carrega Ligure	955	218.0	Borghetto Borbera	295	36.0
Curone	Montemarzino	Montemarzino	468	15.9	Forotondo	840	37.0	Montemarzino	468	44.5	S. Sebastiano Curone	336	28.0
Staffora	Casale Staffora	Casale Staffora	1070	47.0	Pregola	1005	52.0	Casale Staffora	1070	94.0	Rivanazzano	157	22.0
Bacino fra Staffora e Tidone	S. Maria della Versa	S. Maria della Versa	216	51.0	S. Maria della Versa	216	65.0	S. Maria della Versa	216	90.5	Montaldo Pavese	466	53.5
Tidone	Sarmato	Sarmato	70	42.0	Agazzano	184	48.0	Agazzano	184	82.0	Planello	185	33.5
Trebbia	Montebruno	Montebruno	657	90.0	Montebruno	657	90.0	Montebruno	657	200.0	Brugnello	468	6.0
Aveto	Cabanne	Cabanne	812	118.0	Priosa	900	133.0	Priosa	900	258.0	Brugnello	903	89.5
Nure	Grondone	Grondone	1051	51.3	Cassimoreno	800	68.0	Cassimoreno	800	122.9	Bettola	309	36.0
Chiavenna	S. Maria del Rivo	S. Maria del Rivo	393	44.0	S. Maria del Rivo	393	115.0	S. Maria del Rivo	393	134.0	S. Giorgio Piacentino	104	25.0
Arda	Pelizzzone	Pelizzzone	1022	47.0	Pelizzzone	1022	57.0	Pelizzzone	1022	107.0	Villanova d'Arda	43	26.9
Taro	Giarette	Giarette	900	116.0	Giarette	900	137.0	S. Maria del Taro	744	236.5	S. Lucia	400	31.5
Parma	Spora	Spora	900	120.0	Spora	900	120.0	Spora	900	191.0	Bore di Metti	800	54.0
Baganza	Riana	Riana	1009	33.0	Riana	1009	55.0	Riana	1009	106.0	Ballone	825	25.0
Enza	Cassio	Cassio	813	23.0	Calestano	417	98.0	Calestano	417	158.0	S. Martino Sinzano	127	43.0
Cedra	Rigoso	Rigoso	1131	37.0	Rigoso	1131	109.0	Rigoso	1131	166.0	Succiso	911	24.0
Secchia	Rimagna	Rimagna	1001	20.0	Rimagna	1001	63.0	Rimagna	1001	103.0	Isola di Palanzano	575	31.0
Ozola	Roncolo	Roncolo	275	33.0	Canossa	530	59.0	Canossa	530	83.0	Reggio Emilia	60	33.2
Secchiello	Collagna	Collagna	800	40.0	Valico Cerreto	1200	108.0	Valico Cerreto	1200	182.0	Cavola di Teano	487	42.0
Dragone e Dolo	Ospedaletto	Ospedaletto	1100	80.0	Piolo	773	94.0	Piolo	773	148.0	Ospedaletto	1100	87.0
Rossenna	Razzolo	Razzolo	610	22.0	Castione d'Asta	920	56.0	Castione d'Asta	920	104.0	Quara	720	65.0
Tresinaro	Radici	Radici	1520	45.0	Radici	1520	160.0	Radici	1520	313.0	Montefiorino	797	21.5
Bonifica Bentivoglio	Lama Mocogno	Lama Mocogno	812	15.0	Lama Mocogno	812	39.0	Lama Mocogno	812	69.0	Pavullo	682	8.3
Bonif. Parmig. Moglia	Marola	Marola	717	15.0	Bagno	54	53.0	Marola	717	80.4	Cà de Caroli	168	45.0
Panaro	S. Vittoria	S. Vittoria	22	30.0	S. Vittoria	22	59.0	S. Vittoria	22	74.0	Gualtieri	22	27.0
Scotenna	Novellara	Novellara	24	25.0	S. Martino in Rio	36	36.0	S. Martino in Rio	36	50.0	Campogalliano	43	16.0
Leo	Montese	Montese	841	55.0	Montese	841	60.0	Montese	841	99.0	S. Felice	19	15.0
Bacino fra Crostolo e Panaro	Tagliole	Tagliole	1150	61.0	Besculungo	1340	74.0	Tagliole	1150	173.0	Galato	800	52.8
	Ospitale	Ospitale	936	50.0	Ospitale	936	85.0	Ospitale	936	157.0	Fanano	640	11.0
	Moglia	Moglia	12	32.0	Due Ponti	23	48.0	Due Ponti	23	70.0	Pegognaga	22	30.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1928

P o									
Corso d'acqua		P. Crescentino		Ponte Valenza		Ponte Isola		Betta	
Diversa		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Idrometro	
Torbidità		Torbidità		Torbidità		Torbidità		Torbidità	
specifica		specifica		specifica		specifica		specifica	
grammi		grammi		grammi		grammi		grammi	
per mc.		per mc.		per mc.		per mc.		per mc.	
Temperatura		Temperatura		Temperatura		Temperatura		Temperatura	
Acqua		Acqua		Acqua		Acqua		Acqua	
in		in		in		in		in	
centigr.		centigr.		centigr.		centigr.		centigr.	
Aria		Aria		Aria		Aria		Aria	
in		in		in		in		in	
centigr.		centigr.		centigr.		centigr.		centigr.	
Idrometro		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Idrometro	
175-357		146.076		84.648		—		55.103	
—		13090		17012		—		36770	
—		5.79		5.94 (*)		—		7.88	
—		0.03		-0.62		—		-1.60	
—		—		3.34		—		4.38	
—		—		0.13		—		0.15	
1906		1909		1884		1928		1851	
1	1.10**	0.92**	0.59	0.29	0.14	»	»	1.20**	—2.1
2	1.08	0.86	0.57	0.11	0.24	»	»	1.06	—1.9
3	0.98	0.76	0.35	0.10	0.26	»	»	0.98	—2.0
4	0.96	0.73	0.30	0.10	0.16	»	»	0.86	0.3
5	0.95	0.67	0.25	0.09	0.27	»	»	0.82	0.5
6	0.90	0.64	0.22	0.07	0.49	»	»	0.78	0.1
7	0.89	0.62	0.20	0.07	0.49	»	»	0.72	0.5
8	0.88	0.61	0.18	0.09	0.47	»	»	0.68	0.2
9	0.86	0.56	0.14	0.09	0.47	»	»	0.66	0.0
10	0.87	0.54	0.13	0.09	0.47	»	»	0.64	0.0
Media decadica..	0.93	0.68	0.29	0.14	0.45	»	»	0.84	5.9
11	0.87	0.52	0.11	0.10	0.45	»	»	0.82	1.0
12	0.85	0.52	0.10	0.10	0.45	»	»	0.82	2.4
13	0.83	0.50	0.10	0.10	0.45	»	»	0.82	5.0
14	0.83	0.49	0.09	0.09	0.45	»	»	0.82	2.1
15	0.82	0.48	0.07	0.07	0.45	»	»	0.82	5.0
16	0.82	0.50	0.09	0.09	0.45	»	»	0.82	2.9
17	0.95	0.80	0.67**	0.36	0.45	»	»	0.82	3.1
18	0.92	0.63	0.36	0.29	0.45	»	»	0.82	4.7
19	0.88	0.56	0.29	0.16	0.45	»	»	0.82	2.7
20	0.86	0.52	0.16	0.16	0.45	»	»	0.82	3.9
Media decadica..	0.86	0.55	0.20	0.13	0.45	»	»	0.82	1.9
21	0.82	0.50	0.13	0.13	0.45	»	»	0.82	1.2
22	0.75*	0.50	0.11	0.11	0.45	»	»	0.82	—1.5
23	0.78	0.50	0.07	0.07	0.45	»	»	0.82	2.3
24	0.75	0.44	0.06	0.06	0.45	»	»	0.82	—1.8
25	0.75	0.44	0.05	0.05	0.45	»	»	0.82	1.3
26	0.75	0.43	0.04	0.04	0.45	»	»	0.82	0.9
27	0.76	0.43	0.04	0.04	0.45	»	»	0.82	2.6
28	0.77	0.42*	0.20	0.20	0.45	»	»	0.82	3.6
29	0.76	0.42	0.14	0.14	0.45	»	»	0.82	1.5
30	0.85	0.50	0.13	0.13	0.45	»	»	0.82	2.8
31	0.88	0.55	0.21	0.21	0.45	»	»	0.82	6.2
Media decadica..	0.79	0.47	0.11	0.11	0.45	»	»	0.82	6.5
Media mensile	0.86	0.56	0.20	0.20	0.45	»	»	0.82	5.0
Media Gennaio 1901-1928	—	0.62	0.37	0.37	0.45	»	»	0.82	5.3
Scostamento dalla media	—	-0.06	-0.17	-0.17	0.45	»	»	0.82	—
Massima	1.10	0.92	0.67	0.67	0.45	»	»	0.82	—
Minima	0.75	0.42	0.04	0.04	0.45	»	»	0.82	7.0
Eccursione	0.45	0.50	0.63	0.63	0.45	»	»	0.82	5.0

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (†) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1928

P o									
Piacenza					Cremona				
Idrometro	Portata Media giornaliera mc/sec.	Deflusso in migliaia di mc.	Torbidità specifica grammi per mc.	Temperatura		Idrometro	Torbidità specifica grammi per mc.	Temperatura	
				Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.
42.160	1090	94200	»	5.0	-2.7	34.341	2.5	4.0	-0.2
42930	940	81200	»	5.0	-2.5	50726	1.0	4.0	-0.7
9.63	847	73200	»	5.0	-1.9	5.36(**)	1.5	4.0	-0.2
-0.65(*)	792	68400	»	5.0	-0.1	-2.45	1.2	4.0	0.1
4.88	757	65400	»	5.0	-0.4	2.60	0.5	4.0	0.0
0.76	735	63500	»	6.0	-0.5	-0.80	1.2	4.0	0.0
1870	701	60600	136	6.0	5.7	1868	6.0	4.0	0.0
	667	57600	170	6.0	1.3		1.7	4.0	3.5
	663	57300	204	6.0	2.2		3.0	4.0	0.8
	647	55900	155	6.0	4.0		0.8	4.0	2.6
	784	67700	»	5.5	0.5		1.9	4.0	4.4
	647	55900	725	6.0	2.2		2.5	4.0	1.0
	639	55200	140	6.0	2.8		2.5	4.0	1.8
	631	54500	»	6.0	2.1		3.8	4.0	3.6
	615	53100	»	6.0	2.9		4.7	4.0	2.3
	608	52500	153	5.0	3.1		66.2	5.0	2.0
	615	53100	181	5.0	3.4		3.7	5.0	3.0
	1020	88100	198	5.0	4.1		3.2	5.0	4.0
	1120	96800	183	5.0	2.2		3.3	5.0	4.7
	820	70800	177	5.0	1.8		4.2	5.0	3.0
	751	64900	101	5.0	-0.8		13.3	4.0	1.4
	747	64500	»	5.4	2.4		10.8	4.5	2.8
	701	60600	117	5.0	-2.1		15.5	4.0	-0.2
	667	57600	»	5.0	-2.8		33.0	4.0	-0.4
	643	55500	146	5.0	0.6		90.2	4.0	0.8
	615	53100	307	6.0	0.5		18.7	4.0	0.5
	608	52500	222	6.0	2.5		15.8	4.0	2.3
	608	52500	198	6.0	3.4		27.2	4.0	2.0
	655	56600	173	6.0	1.3		64.7	4.0	2.8
	783	67600	100	6.0	2.5		11.3	4.0	3.3
	727	62800	151	6.0	3.6		194.0	4.0	4.0
	714	61700	125	6.0	5.3		120.0	4.0	4.0
	722	62400	148	6.0	6.1		38.3	4.0	6.4
	677	58400	»	5.7	1.9		67.1	4.0	6.5
	734	63400	»	5.5	1.6		24.4	4.0	2.7
	—	—	—	—	—		—	—	—
	—	—	—	—	—		—	—	—
	1120	96800	»	6.0	6.1		194.0	5.0	6.5
	608	52800	»	5.0	-2.8		0.5	4.0	-0.7
	512	44300	»	1.0	8.9		103.5	1.0	7.2
Media decadica	747	64500	»	5.4	2.4		10.8	4.5	2.8
Media mensile	734	63400	»	5.5	1.6		24.4	4.0	2.2
Media Gennajo 1901-1928	—	—	—	—	—		—	—	—
Scostamento dalla media	+0.22	—	—	—	—		—	—	—
Massima	232	96800	»	6.0	6.1		194.0	5.0	6.5
Minima	123	52800	»	5.0	-2.8		0.5	4.0	-0.7
Escursione	109	44300	»	1.0	8.9		103.5	1.0	7.2
Media decadica	747	64500	»	5.4	2.4		10.8	4.5	2.8
Media mensile	734	63400	»	5.5	1.6		24.4	4.0	2.2
Media Gennajo 1901-1928	—	—	—	—	—		—	—	—
Scostamento dalla media	+0.22	—	—	—	—		—	—	—
Massima	232	96800	»	6.0	6.1		194.0	5.0	6.5
Minima	123	52800	»	5.0	-2.8		0.5	4.0	-0.7
Escursione	109	44300	»	1.0	8.9		103.5	1.0	7.2

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1928

P o																
Riviera orientale				Silegia				Postigliaseuro								
Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Idrometro	Torbidità	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
15.263	1820	157000	68.3	5.0	1.7	9.613	221.7	5.5	2.2	8.506	2100	181000	710.0	4.5	0.1	
63800	1580	136000	20.0	4.0	0.9	69600	128.3	5.0	0.7	70091	2080	180000	345.0	4.0	-0.4	
8.89	1370	118000	18.3	4.0	1.1	9.38	226.6	5.0	-0.2	3.72	1810	156000	1505.0	4.0	-11.0	
-1.02	1250	108000	18.3	4.0	0.2	-1.67	126.7	5.0	0.5	-5.71	1620	140000	151.7	3.5	-0.3	
4.70	1150	99400	13.3	4.0	0.4	5.03	73.3	4.5	2.0	0.61	1500	130000	141.7	3.0	-0.1	
-0.19	1100	95000	15.0	4.0	0.8	-0.09	116.0	4.5	0.0	-4.35	1420	123000	173.3	3.0	0.1	
1875	1070	92400	15.0	4.0	1.6	1851	80.0	4.0	1.7	1807	1370	118000	138.3	3.5	3.2	
	1040	89800	5.8	4.0	0.2		39.2	4.0	1.0		1330	115000	138.3	3.5	1.9	
	1010	87300	2.5	5.0	3.2		78.3	4.5	2.0		1290	111000	136.7	3.5	4.2	
	977	84400	8.3	5.0	4.5		51.7	4.0	2.7		1250	108000	123.3	4.5	5.5	
	1240	107000	18.5	4.3	1.5		113.6	4.6	1.3		1580	136000	356.3	3.7	0.3	
	958	82800	11.7	6.0	1.1		31.7	4.0	7.0		1220	105000	106.7	5.0	5.7	
	931	80400	13.3	6.0	4.6		86.7	3.5	4.2		1200	104000	130.0	5.5	4.6	
	922	79700	11.7	6.0	2.6		78.3	3.5	3.0		1180	102000	122.5	5.0	3.0	
	903	78000	10.0	6.0	1.3		61.7	3.5	2.2		1160	100000	111.7	5.0	2.7	
	885	76500	10.0	6.0	3.4		56.7	4.0	3.7		1140	98500	101.7	5.0	3.4	
	868	75000	10.0	6.0	4.8		76.7	4.0	4.0		1110	95900	91.7	5.5	5.9	
	868	75000	16.7	6.0	5.5		53.3	4.5	5.7		1100	95000	111.7	6.0	5.8	
	1210	104000	61.7	6.0	4.1		51.7	5.0	5.0		1330	115000	253.3	5.5	5.4	
	1520	131000	29.2	6.0	2.0		226.7	5.0	5.2		1630	141000	620.0	5.5	3.1	
	1430	123000	33.3	5.0	2.9		252.5	5.5	3.5		1730	149000	335.0	5.5	4.2	
	1050	90500	20.8	6.0	3.2		97.6	4.2	4.3		1280	110000	198.4	5.3	4.4	
	1180	102000	12.5	5.0	1.4		81.7	5.5	2.5		1570	136000	211.7	5.0	3.2	
	1070	92400	11.7	4.0	1.8		95.0	6.0	2.5		1390	120000	225.0	4.0	-1.6	
	986	85200	11.7	4.0	1.2		143.3	6.0	2.5		1290	111000	116.7	3.5	2.1	
	931	80400	15.0	4.0	0.4		45.0	5.5	1.5		1220	105000	110.0	4.0	0.3	
	912	78800	6.7	4.0	2.1		95.0	6.0	2.5		1170	101000	113.3	4.5	2.3	
	885	76500	6.7	5.0	4.5		52.5	6.0	4.5		1140	98500	126.7	5.0	5.0	
	885	76500	14.2	5.0	4.1		140.0	6.5	5.2		1110	95900	103.3	5.0	4.4	
	931	80400	14.2	6.0	3.9		54.2	6.5	5.2		1150	99400	98.3	4.5	4.2	
	1080	93300	11.7	6.0	4.6		87.5	7.0	5.0		1210	104000	38.3	4.5	5.4	
	1190	103000	11.7	6.0	7.3		68.3	7.0	6.0		1380	119000	130.0	5.0	7.4	
	1170	101000	6.7	7.0	6.9		58.3	7.0	7.5		1420	123000	245.0	6.0	6.0	
	1020	88100	11.2	5.1	3.5		83.7	6.3	4.0		1280	110000	138.0	4.6	3.5	
	1100	94900	16.6	5.1	2.7		97.8	5.1	3.2		1370	119000	228.0	4.5	2.7	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1928

Corsi d'acqua	P a r m a						B a g a n z a				E n z a				C r e s t o l o	
	B a g a n z o l a						C a l e t i z a n				L e n t i g l i o n e				P o n t e P e l l i c e	
	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Acqua	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Torbidità	Colono	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Acqua	Temperatura
Osservazioni e rilievi		Media giornaliera in mc/sec.	in migliaia di mc.	specific cm. ³ per mc.	in centigr.	in centigr.		specific cm. ³ per mc.	specific cm. ³ per mc.			in mc/sec.	in migliaia di mc.	specific cm. ³ per mc.	in centigr.	in centigr.
Quota dello zero sul mare	604	22.200	1920	600	3.0	0.4	22.735	—	—	22.735	23.028	19.600	1700	—	1.0	—4.2
Bacino di dominio Km4.	6.00	18.000	1550	200	2.0	0.4	604	—	—	604	644	14.900	1290	—	2.0	—3.8
Massima piena	0.00	14.200	1230	—	2.0	—0.9	8.70	—	—	8.70	10.03	12.300	1060	—	2.0	0.1
Massima magra	2.70	12.400	1070	—	2.0	—1.4	1.64	—	—	1.64	—1.00	10.900	942	—	2.0	—0.8
Piena ordinaria	0.00	11.400	985	—	2.0	—1.4	—	—	—	—	4.40	9.160	791	—	3.0	—1.9
Magra ordinaria	1919	9.300	803	—	2.0	0.6	—	—	—	—	0.07	9.160	791	—	2.0	—2.0
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919	7.890	682	—	2.0	0.4	1887	—	—	1887	1884	9.160	791	—	8.0	1.0
Media decennale	0.72	11.910	1030	80	2.0	0.4	1.56**	—	—	1.56**	1.10	11.030	953	—	3.0	0.8
11	0.60	7.890	682	—	3.0	1.3	1.39	—	—	1.39	0.80	7.510	650	—	4.0	1.2
12	0.60	7.890	682	—	3.0	1.0	0.98	—	—	0.98	0.20	7.070	611	—	5.0	1.1
13	0.60	7.890	682	—	3.0	1.0	0.97	—	—	0.97	0.22	7.290	630	—	4.0	—0.8
14	0.60	7.890	682	—	3.0	—0.4	0.95	—	—	0.95	0.06	5.600	484	—	4.0	—0.8
15	0.60	7.890	682	—	3.0	—0.4	0.94	—	—	0.94	—0.06	4.440	384	—	4.0	—0.8
16	0.55	6.500	570	—	3.0	3.0	0.93	—	—	0.93	—0.10*	4.070	352	—	5.0	3.1
17	1.20**	32.100	2770	4200	2.0	2.8	1.00	—	—	1.00	1.50**	27.000	2330	17000	5.0	2.8
18	0.80	14.200	1230	2200	2.0	2.7	1.47	—	—	1.47	0.70	13.400	1160	—	5.0	2.9
19	0.63	8.720	753	200	2.0	—0.6	1.45	—	—	1.45	0.40	9.400	812	—	4.0	—0.5
20	0.50	5.420	408	—	2.0	0.6	1.20	—	—	1.20	0.34	7.510	649	—	4.0	0.6
Media decennale	0.67	10.650	920	660	3.0	1.1	1.09	—	—	1.09	0.34	9.330	806	1700	4.0	—0.9
21	0.50	5.420	468	—	2.0	—0.6	1.00	—	—	1.00	0.20	7.070	611	—	4.0	—0.6
22	0.45	4.360	377	—	2.0	—4.0	0.97	—	—	0.97	0.12	6.210	536	—	2.0	—5.4
23	0.45	4.360	377	—	2.0	—2.0	0.95	—	—	0.95	0.06	5.600	484	—	4.0	—1.2
24	0.45	4.360	377	—	2.0	—1.8	0.94	—	—	0.94	0.00	5.000	432	—	3.0	—1.8
25	0.45	4.360	377	—	2.0	2.4	0.92	—	—	0.92	0.00	5.000	432	—	5.0	2.2
26	0.45	4.360	377	—	2.0	2.4	0.91*	—	—	0.91*	0.06	5.600	484	—	5.0	3.6
27	0.45	4.360	377	—	2.0	2.3	0.92	—	—	0.92	0.28	7.970	689	—	5.0	2.4
28	0.40*	3.410	295	—	2.0	2.4	0.94	—	—	0.94	0.56	11.500	994	2400	5.0	2.3
29	0.40	3.410	295	—	3.0	2.9	0.96	—	—	0.96	0.26	7.740	669	—	5.0	2.9
30	0.40	3.410	295	—	3.0	3.5	1.00	—	—	1.00	0.40	9.400	812	—	6.0	3.4
31	0.40	3.410	295	—	3.0	6.6	1.09	—	—	1.09	1.48	26.600	2300	9800	6.0	6.6
Media decennale	0.44	4.110	355	—	2.0	1.3	0.96	1290	—	0.96	0.31	8.880	767	1110	5.0	1.3
Media mensile	0.60	8.730	755	240	2.0	0.9	1.09	460	—	1.09	0.39	9.720	840	942	4.0	1.0
Media Gennaio 1901-1928	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	1.20	32.100	2770	4200	3.0	6.6	1.56	14200	7000	1.56	1.50	27.000	2330	17000	8.0	6.6
Minima	0.40	3.410	295	—	2.0	—4.0	0.91	—	—	0.91	—0.10	4.070	352	—	1.0	—5.4
Eccursione	0.80	28.690	2475	4200	1.0	10.6	0.65	14200	7000	0.65	1.60	22.930	1978	17000	7.0	12.0

Secchia										
Castellanza			Concordia			Ponte Barchello				
Idrometro	Torbidità specifica cm. ³ per mc.	Temperatura Acqua in centigr.	Idrometro	Torbidità specifica cm. ³ per mc.	Temperatura Acqua in centigr.	Idrometro	Portata giornaliera in mc/sec.	Deflusso in migliaia di mc.	Torbidità specifica cm. ³ per mc.	Temperatura Acqua in centigr.
—	—	—	15.75	8800	2.0	21.47	27.600	2380	3200	—2.5
970	—	—1.0	1250.00	6200	3.0	9.48	24.400	2110	1800	—2.3
—	—	—2.0	10.22	4200	4.0	0.93	24.900	2150	400	—2.1
—	—	—0.5	1.15	3200	5.0	5.30	25.300	2180	—	—0.2
—	—	0.5	6.30	2200	4.0	1.98	24.000	2070	—	—0.6
1928	—	1.5	1.95	1800	4.0	1.92	93.200	8050	—	—0.6
—	—	4.5	1901	1200	4.0	1.92	20.800	1800	—	2.7
—	—	4.5	—	2800	4.0	2.00	24.000	2070	—	1.3
—	—	5.5	—	2600	5.0	1.92	20.800	1800	—	1.8
—	—	6.5	—	1200	5.0	1.90	20.000	1730	—	2.2
2.66	—	3.0	2.67	3420	4.0	1.99	30.500	2630	540	—0.03
2.62	—	6.0	2.56	1000	6.0	1.93	21.200	1830	—	2.9
2.60*	—	5.0	2.52	500	5.0	1.92	20.800	1800	—	3.4
2.60	—	3.0	2.50	800	4.0	1.88	19.300	1670	—	1.6
2.64	—	4.0	2.46	—	5.0	1.85	18.200	1570	—	1.5
2.64	—	3.0	2.42*	—	5.0	1.84	17.800	1540	—	3.5
2.64	—	5.0	2.42	—	4.0	1.80	16.300	1410	—	3.8
2.60	—	5.0	3.16**	18400	5.0	1.79	15.900	1370	—	3.5
2.60	—	4.0	2.94	10800	5.0	1.80	16.300	1410	—	2.8
2.60	—	3.5	2.68	6400	5.0	1.78	15.500	1340	—	1.5
2.60	—	2.5	2.50	4200	4.0	1.78	15.500	1340	—	1.9
2.63	—	4.0	2.62	4210	8.0	1.84	17.600	1530	—	2.6
2.60	—	3.0	2.50	—	4.0	1.76	14.800	1280	—	2.5
2.60	—	1.0	2.46	—	4.0	1.73	13.700	1180	—	—2.5
2.60	—	1.5	2.42	—	4.0	1.76	14.800	1280	—	—0.2
2.64	—	2.5	2.42	—	4.0	1.74	14.100	1220	—	—1.8
2.68	—	3.0	2.42	—	5.0	1.70*	12.700	1100	—	1.3
2.70	—	3.0	2.42	—	6.0	1.74	14.100	1220	—	3.0
2.74	—	1.5	2.42	—	5.0	1.74	14.100	1220	—	2.7
2.74	—	1.5	2.44	800	6.0	1.91	20.400	1760	—	2.6
2.76	—	2.0	2.48	1200	6.0	1.84	17.800	1540	—	3.8
2.76	—	2.0	2.44	1200	6.0	2.12	22.400	1930	—	5.8
2.90**	—	3.5	2.98	12200	5.0	2.60**	53.600	4630	—	6.0
2.70	—	2.0	2.49	1490	5.0	1.88	19.300	1670	—	2.3
2.66	—	4.0	2.59	2960	5.0	1.90	22.400	1930	170	1.6
—	—	—	2.54	—	—	2.03	—	—	—	—
—	—	—	+0.05	—	—	—0.13	—	—	—	—
2.90	—	6.0	3.16	18400	6.0	2.60	53.600	4630	3200	6.0
2.60	—	2.0	2.42	—	0.0	1.70	12.700	1100	—	—2.5
0.30	—	4.0	0.74	18000	6.0	0.90	40.900	3530	3200	8.5
1	Quota dello zero sul mare									
2	Bacino di dominio Kmq.									
3	Massima piena									
4	Massima magra									
5	Piena ordinaria									
6	Magra ordinaria									
7	Anno dell'inizio delle osservazioni.									
8										
9										
10										
Media decadica										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Media decadica										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
Media decadica										
Media mensile										
Media Gennaio 1901-1928										
Scostamento dalla media										
Massima										
Minima										
Escursione										

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1928

P a n a r o									
Denominazione delle stazioni idrografiche..	Casale di Marano			Navicello			Bomporto		
	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Portata	Deflusso	Torbidità
Osservazioni e rilievi ..	Idrometro	Torbidità	Acqua in centigr.	Idrometro	Torbidità	Acqua in centigr.	Media giornaliera in mc/sec.	Giornaliero in migliaia di mc.	Torbidità specifica cm. ³ per mc.
Quota dello zero sul mare ..	21.02	600	3.0	18.43	960	3.0	36.000	3110	800
Bacino di dominio Kmq. ..	960	400	2.0	10.58	200	2.0	25.700	3220	200
Massima piena ..	10.05	200	2.0	1.11	200	2.0	22.600	1950	200
Massima magra ..	-1.33	200	3.0	0.96	200	3.0	18.200	1570	200
Piena ordinaria ..	5.20	200	3.0	0.91	200	3.0	16.700	1440	200
Magra ordinaria ..	-0.25	200	2.0	0.92	200	2.0	17.000	1470	200
Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1897	200	3.0	0.90	200	3.0	16.400	1420	200
Media decadica ..	0.66	200	3.0	1.04	200	2.0	20.680	1800	200
1	0.66	200	3.0	1.02	200	2.0	20.000	1730	200
2	0.66	200	3.0	0.96	200	2.0	18.200	1570	200
3	0.69	200	3.0	0.79	200	3.0	13.400	1160	200
4	0.70	200	3.0	0.64	200	3.0	9.880	850	200
5	0.68	200	3.0	0.56	200	4.0	8.240	712	200
6	0.66	200	3.0	0.46*	200	4.0	6.520	563	200
7	0.66	200	3.0	3.13	200	4.0	106.000	9160	200
8	0.66	200	3.0	1.71	200	4.0	44.200	3820	200
9	0.61	200	3.0	1.30	200	4.0	22.200	1920	200
10	0.62	200	3.0	0.95	200	4.0	18.000	1550	200
Media decadica ..	0.78	340	6.0	1.15	26.660	3.8	2310	1380	280
21	0.69	400	4.0	0.72	11.700	3.0	1010	1010	200
22	0.69	400	4.0	0.78	13.200	3.0	1140	1140	200
23	0.66	200	4.0	0.62	9.440	3.0	778	778	200
24	0.65	200	4.0	0.60	9.000	5.0	7.290	630	200
25	0.64	200	5.0	0.51	13.900	4.0	1200	1200	200
26	0.62	200	5.0	0.81	20.300	4.0	1750	1750	200
27	0.60	200	6.0	1.03	35.700	4.0	3080	3080	200
28	0.60	1000	6.0	1.15	21.000	5.0	2070	2070	200
29	0.60	400	6.0	1.25	27.400	5.0	2380	2380	200
30	2.55**	400	6.0	3.50**	124.000	5.0	10700	10700	200
31	0.81	280	5.0	1.13	26.900	4.1	2310	2310	280
Media mensile ..	0.75	330	5.0	1.11	24.800	3.4	2140	2140	265
Media Gennaio 1901-1928 ..	0.13	—	—	0.74	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media ..	+0.62	—	—	+0.37	—	—	—	—	—
Massima ..	2.53	2000	7.0	3.50	124.000	5.0	10700	10700	1000
Minima ..	0.58	200	2.0	0.46	6.520	2.0	563	563	—
Escursione..	1.97	1800	5.0	3.04	117.480	3.0	10137	10137	1000

(*) Le osservazioni hanno inizio col mese di Giugno.

GENNAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tolosa	Pauillac	Voghera	Brescia	Mantova	Stradella	Pozzo Farnigera	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a	
										Betta	(Po)
Quota del c. s. di riferimento.	14.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65				
Altezza del c. s. sul piano di campagna.	»	»	»	»	»	»	»				
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55				
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.19	17.10				
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.35	16.82	(1)	4.60	2.03	8.78	9.60				
» » » 5	14.37	16.72	»	4.59	2.04	8.74	9.45				
» » » 8	14.38	16.61	»	4.62	2.09	8.70	9.35				
Media I decade	14.37	16.72	—	4.60	2.05	8.74	9.47	2.01	1.4	0.84	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.38	16.48	»	4.68	2.12	8.65	9.08				
» » » 15	14.37	16.36	»	4.65	2.15	8.70	8.90				
» » » 18	14.37	16.25	»	4.46	1.86	8.60	8.80				
Media II decade	14.37	16.36	—	4.60	2.04	8.65	8.93	3.07	68.5	0.71	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.36	16.09	»	4.45	1.95	8.52	8.70				
» » » 25	14.36	16.05	»	4.50	2.02	7.95	8.16				
» » » 28	14.38	16.00	»	4.35	1.78	7.80	8.00				
Media III decade	14.37	16.05	—	4.43	1.92	8.09	8.27	2.09	54.1	0.60	—
Media mensile	14.37	16.38	—	4.54	2.00	8.49	8.89				
Media Gennaio 1915-1928	—	—	—	—	—	7.80	—				
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—0.69	—				
Valori estremi	14.35	16.00	—	4.35	1.78	7.80	8.00				
» massimo	14.38	16.82	—	4.68	2.15	8.78	9.60				
» minimo.											

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sauguinetto, Novi Ligure, Tortona.
(1) Pozzo in riparazione.

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO**

Denominazione delle stazioni	Sarnano	Colendara	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitarello	Zibello	Roccabianca	Colonne	Bressello	Guagliardi	Busseto	Samboseto	San Secondo Parmause	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Firenzuolo d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	6.04	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.72	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (asciutto)	11.55	6.47	5.84 (asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (asciutto)	3.60	9.15 (asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . . 2	9.65	4.43	7.13	4.85	4.27	3.15	2.10	0.84	2.45	5.00	1.65	5.45	1.45	5.35	13.05
» » 5	9.66	4.52	7.10	4.87	4.32	3.10	2.12	1.05	2.47	5.10	1.57	5.42	1.58	5.39	13.04
» » 8	9.67	4.58	7.10	4.89	4.36	3.10	2.20	1.11	2.49	5.28	1.67	5.48	1.77	5.42	12.83
Media I decade	9.66	4.51	7.11	4.87	4.32	3.12	2.14	1.00	2.47	5.13	1.63	5.45	1.60	5.39	12.97
Profondità misurata il giorno . . . 12	9.67	3.65	7.13	4.94	4.41	3.30	2.48	1.27	2.50	5.40	1.68	5.49	1.97	5.48	12.60
» » 15	9.60	3.69	7.13	4.97	4.50	3.30	2.87	1.30	2.50	5.45	1.77	5.50	2.35	5.54	12.58
» » 18	9.55	3.53	7.14	4.95	4.51	3.30	2.69	1.33	2.54	4.76	1.48	5.48	2.41	5.58	12.56
Media II decade	9.61	3.62	7.13	4.95	4.47	3.30	2.68	1.30	2.51	5.20	1.64	5.49	2.24	5.53	12.58
Profondità misurata il giorno . . . 22	9.50	3.58	7.08	4.94	4.50	3.26	2.67	1.35	2.50	4.80	1.50	5.46	2.54	5.60	12.34
» » 25	9.54	3.65	7.14	4.95	4.53	3.30	2.58	1.40	2.41	5.10	1.56	5.42	2.49	5.64	12.30
» » 28	9.44	3.55	7.13	4.91	4.43	3.30	2.45	1.37	2.30	4.50	1.22	5.40	2.38	5.60	12.29
Media III decade	9.49	3.59	7.12	4.93	4.49	3.29	2.57	1.37	2.40	4.80	1.43	5.43	2.47	5.61	12.31
Media mensile	9.59	3.91	7.12	4.92	4.43	3.24	2.46	1.22	2.46	5.04	1.57	5.46	2.10	5.51	12.62
Media Gennaio 1915-1828	9.34	—	8.89	5.02	—	3.42	2.97	1.24	2.54	4.82	—	—	1.35	—	—
Scostamento dalla media	-0.25	—	+1.77	+0.10	—	+0.18	+0.51	+0.02	+0.08	-0.22	—	—	-0.75	—	—
Valori estremi	9.44	3.53	7.08	4.85	4.27	3.10	2.10	0.84	2.30	4.50	1.22	5.40	1.45	5.31	12.29
» » { massimo { minimo .	9.67	4.58	7.14	4.97	4.53	3.30	2.87	1.40	2.54	5.45	1.77	5.50	2.54	5.64	13.05

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA = TARO

Denominazione delle stazioni	Alassio	Fidenza	Castelquarto	Collecchio	San Ilderico d' Erza	Maggiore Emilia	San Raffaele	Pellina	Sala Baganza	San Martino Suzano	Ferraro	Monticelli Bagni	Montebello	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.00	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	5.65	3.80	10.10	3.00	3.58	14.00	5.71	2.96
, minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.04	4.30	10.60	3.20	3.76	14.10	6.04	3.30
Profondità misurata il giorno . . . 2	10.80	6.36	7.62	23.50	5.22	2.82	5.78	3.80	10.10	3.00	3.58	14.07	5.71	3.25
» » » 5	10.74	6.33	7.62	23.30	5.14	2.91	5.65	3.95	10.10	3.05	3.64	14.05	5.71	3.25
» » » 8	10.70	6.25	7.62	23.00	5.13	3.00	5.70	4.00	10.25	3.08	3.67	14.05	5.74	3.29
Media I decade	10.75	6.31	7.62	23.27	5.16	2.91	5.71	3.92	10.15	3.04	3.63	14.06	5.72	3.26
Profondità misurata il giorno . . . 12	10.65	6.17	7.60	22.95	5.13	3.18	5.70	4.20	10.30	3.13	3.74	14.10	5.80	3.30
» » » 15	10.56	6.12	7.60	22.95	5.12	3.18	5.80	4.20	10.40	3.16	3.76	14.05	5.85	3.28
» » » 18	10.47	6.05	7.59	23.10	5.14	3.18	5.90	4.25	10.55	3.20	3.60	14.05	5.90	3.27
Media II decade	10.56	6.11	7.60	23.00	5.13	3.18	5.80	4.22	10.42	3.16	3.70	14.07	5.85	3.28
Profondità misurata il giorno . . . 22	10.38	5.98	7.59	23.20	5.13	3.25	6.00	4.30	10.58	3.20	3.70	14.03	5.96	3.25
» » » 25	10.29	5.94	7.59	23.20	5.15	3.25	6.04	4.30	10.55	3.10	3.69	14.05	6.00	3.27
» » » 28	10.20	5.91	7.58	23.20	5.13	3.11	6.00	4.30	10.60	3.00	3.66	14.00	6.04	2.96
Media III decade	10.29	5.94	7.59	23.20	5.14	3.20	6.01	4.30	10.58	3.10	3.68	14.03	6.00	3.16
Media mensile	10.53	6.12	7.60	23.16	5.14	3.10	5.84	4.15	10.38	3.10	3.67	14.05	5.86	3.23
Media Gennaio 1915-1928	—	—	8.17	22.01	5.63	3.12	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.57	-1.15	+0.49	+0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	10.20	5.91	7.58	22.95	5.12	2.82	5.65	3.80	10.10	3.00	3.58	14.00	5.71	2.96
. { minimo	10.80	6.36	7.62	23.50	5.22	3.25	6.04	4.30	10.60	3.20	3.76	14.10	6.04	3.30

GENNAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni i	Alvino Cristò	Villa Candè	Villa Ospizio	Pelegara Tarò	Freare	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Nazario	Pontigurre	San Lazzaro Parmense	Carrigato	Temperatura media (°C)	Precipitazione media (mm)	Medie altezze idrometriche a
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Livello massimo . . .	1.40	5.72	2.68	10.38	7.78	6.10	9.30	3.61	3.85	2.86	12.63			Borghetto (Parma) m.
» minimo . . .	1.50	5.93	2.95	10.66	7.85	6.30	9.35	4.08	4.09	3.44	12.65			m.
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.40	5.88	2.68	10.66	7.85	6.30	9.35	3.61	4.02	2.86	12.63			
» » » . . . 5	1.42	5.93	2.68	10.60	7.84	6.25	9.35	3.70	3.95	2.87	12.63			
» » » . . . 8	1.44	5.79	2.80	10.52	7.83	6.20	9.35	3.72	4.00	2.92	12.63			
Media I decade	1.42	5.87	2.72	10.59	7.84	6.25	9.35	3.68	3.99	2.88	12.63	0.7	2.2	1.40 2.04 0.72
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.46	5.76	2.95	10.49	7.83	6.18	9.35	3.96	4.05	2.90	12.63			
» » » . . . 15	1.48	5.76	2.82	10.45	7.82	6.18	9.35	4.07	4.09	3.93	12.63			
» » » . . . 18	1.49	5.72	2.90	10.43	7.82	6.16	9.35	3.92	4.00	3.94	12.64			
Media II decade	1.48	5.75	2.89	10.46	7.82	6.17	9.35	3.98	4.05	3.59	12.63	3.3	11.9	1.01 2.14 0.67
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.49	5.72	2.90	10.40	7.81	6.10	9.35	4.02	3.88	3.90	12.64			
» » » . . . 25	1.50	5.72	2.90	10.40	7.80	6.10	9.32	4.08	3.88	2.99	12.65			
» » » . . . 28	1.49	5.72	2.90	10.38	7.78	6.10	9.30	4.07	3.85	2.97	12.65			
Media III decade	1.49	5.72	2.90	10.39	7.80	6.10	9.32	4.06	3.87	3.29	12.65	2.6	30.2	0.97 2.15 0.44
Media mensile . . .	1.46	5.78	2.84	10.48	7.82	6.17	9.34	3.91	3.97	3.25	12.64			
Media Gennaio 1915-1928 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Scostamento dalla media . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Valori estremi . . .	1.40	5.72	2.68	10.38	7.78	6.10	9.30	3.61	3.85	2.86	12.63			
» massimo	1.50	5.93	2.95	10.66	7.85	6.30	9.35	4.08	4.09	3.44	12.65			
» minimo . . .														

(*) Desunti dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunti dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Albertoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campagne, Ponte Alto, S. Vittoria, Torriane E., Gualtieri, Boretto, Capanna.

GENNAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCOIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Surzura	S. Benedetto P ₀	Revere	Sermide	Gonzaga	Poggio Rusco	Bondeno	Ado	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagolino	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.10	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . . 2	2.19	5.26	5.20	3.81	5.25	4.72	3.05	5.47	4.80	4.60	3.86	2.20	8.08	2.60	3.67
» » » » » 5	2.17	5.24	5.18	3.86	5.25	4.68	3.00	5.46	4.84	4.58	3.96	2.30	8.10	2.65	3.30
» » » » » 8	2.20	5.21	5.19	4.16	5.25	4.55	3.00	5.45	4.86	4.55	4.10	2.41	8.13	2.70	3.51
Media I decade	2.19	5.24	5.19	3.98	5.25	4.65	3.02	5.46	4.83	4.58	3.97	2.30	8.10	2.65	3.49
Profondità misurata il giorno . . . 12	2.16	5.26	5.26	4.37	5.30	4.52	2.80	5.46	4.90	4.56	4.14	2.50	8.18	2.78	3.80
» » » » » 15	2.11	5.31	5.31	4.48	5.30	4.59	2.78	5.45	4.92	4.50	4.25	2.42	8.21	2.80	3.98
» » » » » 18	2.15	5.34	5.34	4.55	5.30	4.80	2.50	5.45	4.95	4.57	4.19	2.39	8.23	2.81	4.10
Media II decade	2.14	5.30	5.30	4.47	5.30	4.64	2.69	5.45	4.92	4.54	4.19	2.44	8.21	2.80	3.96
Profondità misurata il giorno . . . 22	2.20	5.35	5.29	4.37	5.30	4.75	2.46	5.46	4.96	4.57	4.40	2.40	8.45	2.85	4.08
» » » » » 25	2.13	5.36	5.32	4.52	5.30	4.65	2.46	5.45	4.98	4.52	4.35	2.05	8.27	2.85	4.10
» » » » » 28	2.03	5.38	5.31	4.58	5.30	4.81	2.55	5.43	5.06	4.50	4.24	2.05	8.30	2.71	4.13
Media III decade	2.12	5.36	5.31	4.49	5.30	4.74	2.49	5.45	5.00	4.53	4.33	2.17	8.34	2.80	4.10
Media mensile	2.15	5.30	5.27	4.31	5.28	4.68	2.73	5.45	4.92	4.55	4.16	2.30	8.22	2.75	3.85
Media Gennaio 1915-1928	2.09	—	5.42	—	4.52	4.05	3.92	4.12	4.87	—	4.29	1.89	7.36	—	3.78
Scostamento dalla media	—0.06	—	+0.15	—	—0.76	—0.63	+1.19	—1.33	—0.05	—	+0.13	—0.41	—0.86	—	—0.07
Valori estremi	2.03	5.21	5.18	3.81	5.25	4.52	2.46	5.43	4.80	4.50	3.86	2.05	8.08	2.60	3.30
» » » » »	2.20	5.38	5.34	4.58	5.30	4.81	3.05	5.47	5.06	4.60	4.40	2.50	8.45	2.85	4.13

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Cravallone	Ravenna	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Fornigino	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellaro	Temperatura (media *)	Precipitazione (media **)	Medie altezze idrometriche a
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»			
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Livello massimo	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	4.35	25.10	4.20	1.83	5.65			
» minimo	5.89	6.00	4.60	2.95	1.98	14.50	4.60	25.28	4.90	2.86	6.12			
Profondità misurata il giorno . . 2	1.55	2.40	1.36	2.95	1.23	14.00	4.60	25.25	4.20	1.83	5.84			
» » » » » 5	1.52	2.47	1.37	2.00	1.22	13.95	4.44	25.20	4.36	1.85	5.80			
» » » » » 8	1.58	2.52	1.41	2.00	1.22	13.90	4.44	25.14	4.45	1.90	5.72			
Media I decade	1.55	2.46	1.38	2.32	1.22	13.95	4.49	25.20	4.34	1.86	5.79	1.5	1.5	2.54 2.67 0.50
Profondità misurata il giorno . . 12	1.60	2.60	1.49	1.95	1.21	13.85	4.40	25.10	4.60	1.91	5.65			
» » » » » 16	1.55	2.56	1.53	2.00	1.22	13.80	4.42	25.12	4.55	1.95	5.76			
» » » » » 18	1.58	2.50	1.50	2.00	1.20	13.77	4.43	25.10	4.83	1.91	5.70			
Media III decade	1.58	2.55	1.51	1.98	1.21	13.81	4.42	25.11	4.66	1.92	5.70	4.3	4.3	3.12 2.62 0.37
Profondità misurata il giorno . . 22	1.60	2.58	1.51	1.95	1.21	13.74	4.38	25.15	4.90	1.86	5.65			
» » » » » 25	1.55	2.66	1.53	1.92	1.20	13.70	4.36	25.22	4.50	2.03	5.82			
» » » » » 28	1.57	2.74	1.40	1.85	1.22	13.67	4.35	25.28	4.46	2.86	6.12			
Media III decade	1.57	2.66	1.48	1.91	1.21	13.70	4.36	25.22	4.62	2.25	5.86	3.8	3.8	3.12 2.49 0.46
Media mensile	1.57	2.56	1.46	2.07	1.21	13.82	4.42	25.18	4.54	2.01	5.78			
Media Gennaio 1915-1928	2.88	2.03	1.90	1.57	1.33	—	—	—	—	—	—			
Scostamento dalla media	+1.31	-0.53	+0.44	-0.50	+0.12	—	—	—	—	—	—			
Valori estremi	1.52 1.60	2.40 2.74	1.36 1.53	1.85 2.95	1.20 1.23	13.67 14.00	4.35 4.60	25.10 25.28	4.20 4.90	1.83 2.86	5.65 6.12			

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Due Ponti, Pegognaga, Quastella, Meglia, Sarmide, Cavezzo, Concordia, Salsola, S. Martino Spino.

FEBBRAIO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Stazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1 Moncalieri	241	4.2	3.4	3.0	4.3	2.9	2.7	3.9	3.1	3.0	2.3	3.3	6.1	7.0	8.9	11.0	9.5	8.5	8.4	6.6	7.0	5.6	5.9	4.9	5.0	5.8	3.8	5.0	6.2	5.0			5.5
2 Alessandria	95	3.3	3.5	2.0	2.8	2.7	2.2	3.1	2.7	2.5	4.2	5.1	5.4	4.6	7.2	9.2	9.4	6.9	6.6	6.9	6.0	4.7	5.4	4.3	5.6	4.6	2.9	4.7	4.9	4.6			4.8
3 Novi Ligure	200	5.2	5.3	3.5	4.6	3.1	3.9	4.6	3.9	4.7	4.9	6.3	6.2	6.1	10.5	12.3	11.7	10.3	9.1	8.2	9.2	5.5	7.7	5.5	5.4	5.7	4.1	7.0	6.4	6.1			6.4
4 Pavia	77	3.1	3.2	2.0	3.9	2.0	2.5	3.5	2.0	1.1	3.6	4.6	5.3	4.7	8.3	10.1	7.3	8.2	6.5	6.8	4.5	5.7	5.8	4.1	5.2	5.2	2.0	4.8	4.2	4.7			4.8
5 Piacenza (S. Lazzaro)	50	3.9	3.9	4.1	3.8	3.8	1.4	2.3	1.6	1.7	2.1	4.1	4.6	4.8	7.3	7.9	6.9	6.7	3.8	3.9	4.3	3.6	5.0	3.4	4.0	1.9	1.7	4.5	4.1	3.7			4.0
6 Parma	52	6.7	4.2	4.3	5.2	4.5	3.5	3.5	4.8	3.8	3.8	3.8	2.5	6.8	7.0	9.2	9.2	9.0	9.0	6.0	5.2	7.5	4.7	5.0	3.5	3.5	2.0	4.5	5.0	6.5			5.3
7 Correggio	48	3.9	2.6	4.4	2.3	1.8	1.1	1.6	1.1	0.5	1.9	2.2	2.8	3.6	7.1	4.4	5.4	4.5	4.8	5.1	5.1	4.8	3.8	5.1	2.6	1.8	1.5	2.5	2.9	3.1			3.2
8 Mantova	20	6.2	4.5	4.9	4.6	4.2	3.9	3.3	4.1	4.1	3.3	3.4	3.9	5.2	6.4	7.8	9.2	7.7	6.9	6.9	6.8	5.0	5.8	4.2	4.6	2.6	4.2	5.3	6.3	5.9			5.4
9 Sestola	1086	1.6	0.9	-0.6	-1.4	-1.7	-1.1	-1.2	1.7	2.1	2.3	4.1	4.1	4.3	10.7	14.4	12.8	9.9	6.7	5.5	5.2	2.9	2.6	0.5	-0.6	-3.2	0.3	3.4	2.9	3.1			3.2
10 Modena	35	6.9	3.9	6.2	4.3	3.9	3.1	4.1	3.9	3.8	4.5	3.4	4.2	6.4	8.2	8.2	9.1	9.7	5.5	5.7	6.9	4.6	5.3	3.6	2.6	2.1	4.6	6.0	5.2	4.8			5.2
11 Ferrara	40	6.5	3.8	5.8	3.5	4.1	2.6	4.6	4.1	2.8	3.4	4.3	3.6	5.8	6.7	7.6	9.4	8.0	7.7	6.0	4.7	5.9	4.9	4.9	3.8	2.4	4.4	5.6	5.5	5.4			5.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

Stazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1 Moncalieri	241	64.2	57.7	62.4	67.0	76.8	69.7	75.7	79.6	79.0	72.4	58.5	51.6	55.8	59.1	62.7	69.1	65.8	66.3	71.9	71.4	74.6	72.3	75.5	72.9	78.4	80.9	75.1	71.3	70.3			69.3
2 Alessandria	95	67.6	56.8	61.2	64.5	74.0	68.3	73.3	77.5	76.8	70.9	57.4	48.4	54.1	57.9	60.0	66.3	64.7	64.3	70.8	69.3	73.0	70.6	74.4	72.1	76.2	79.2	73.4	69.3	68.0			67.6
3 Pavia	77	61.1	58.2	59.9	68.1	73.2	67.3	74.9	77.1	75.8	67.2	54.1	51.3	55.4	58.2	62.7	66.6	61.9	66.6	69.4	68.9	73.9	68.7	73.8	72.1	77.8	77.7	70.8	68.6	68.4			69.6
4 Piacenza (S. Lazzaro)	50	63.6	57.6	61.4	66.0	74.8	68.6	74.0	78.2	77.7	70.9	57.4	48.8	55.9	58.5	61.0	68.0	65.0	66.2	70.3	70.4	74.1	71.9	75.2	73.2	77.6	80.1	73.6	70.8	69.5			70.7
5 Parma	52	62.3	56.5	60.4	64.4	74.1	68.0	72.4	77.4	76.9	68.0	57.2	48.4	54.5	58.3	60.2	66.4	63.6	64.4	69.3	68.6	73.2	70.9	76.0	72.4	76.5	78.8	72.1	69.5	68.5			69.2
6 Mantova	20	60.4	58.4	59.9	68.4	73.2	67.4	75.0	77.1	75.1	67.3	54.2	50.1	55.3	58.2	63.0	66.6	61.0	67.0	68.9	69.2	74.3	70.0	74.4	72.3	78.0	77.2	70.9	68.8	68.7			69.6
7 Modena	35	60.4	58.2	59.6	67.9	73.2	67.4	74.3	77.0	75.4	67.0	54.1	56.8	55.3	56.4	62.8	66.8	61.3	66.8	69.2	69.1	73.5	69.3	73.7	71.1	77.6	76.8	70.9	68.4	68.6			69.3
8 Ferrara	40	60.4	58.4	60.4	68.8	72.8	67.9	75.7	77.7	75.9	67.2	53.8	50.9	56.3	59.1	63.6	67.3	61.9	67.6	69.8	69.6	74.2	69.8	74.8	72.8	78.2	77.4	71.1	69.0	69.0			69.3

FEBBRAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Chiavenna		Taro		Parma		Enza											
	Grandate 1051	Castellana 434	Bergato 800	Bertano Rossi 491	Cassio 813	Bosco di Coniglio 742	Stella 845	Leguigno 645	Vedriano 590	Ranzano 540	Montano Redini 422							
1	7.0	2.0	4.0	3.0	5.5	2.5	8.0	-1.0	4.0	-7.0	3.0	7.0	2.5	7.9	3.0	1.0	»	
2	7.0	0.0	7.5	3.0	7.5	2.5	8.0	-1.0	5.0	-2.0	3.0	6.0	2.5	7.5	3.0	1.0	»	
3	8.0	-2.0	5.0	3.0	5.5	0.5	4.0	-3.0	6.0	2.0	1.0	5.0	0.2	6.0	1.0	2.0	»	
4	2.0	-3.0	5.5	1.0	5.0	0.0	6.0	-4.0	5.0	3.0	1.0	5.0	0.0	5.1	0.0	2.0	»	
5	2.0	-4.0	3.0	1.0	5.5	-0.5	4.0	-5.0	4.0	6.0	0.0	4.0	-1.0	3.8	-1.0	0.0	»	
6	5.0	-3.0	4.0	1.0	5.5	-1.0	4.0	-5.0	4.0	3.0	1.0	9.0	-1.0	4.8	-1.0	0.0	»	
7	6.5	-4.0	4.0	1.5	3.5	-0.5	4.0	-5.0	1.0	6.0	0.0	5.0	-1.0	4.9	-1.0	-2.0	»	
8	7.0	-4.0	4.0	1.0	4.0	0.0	4.0	-5.0	2.0	7.0	0.0	5.0	-1.0	8.0	-1.0	-2.0	»	
9	7.0	-1.0	4.0	1.0	7.5	1.5	4.0	0.0	4.0	4.0	1.0	7.0	-0.8	6.0	-0.8	-1.0	»	
10	8.0	-1.0	4.0	2.0	7.5	3.0	4.0	0.0	5.0	-2.0	2.0	8.0	-0.2	9.9	-0.2	-1.0	»	
11	7.0	0.0	5.0	3.0	7.5	2.5	6.0	2.0	4.0	-5.0	5.0	9.0	2.0	10.0	2.0	1.0	»	
12	8.0	-1.0	5.0	3.0	6.0	4.0	5.0	2.0	6.0	-2.0	2.0	7.0	2.0	9.0	2.0	4.0	»	
13	11.0	-1.0	5.5	2.0	7.0	3.0	6.0	3.0	6.0	-2.0	4.0	8.0	3.5	9.0	3.5	4.0	»	
14	14.0	3.0	6.0	3.0	8.5	6.0	4.0	1.0	8.0	2.0	4.0	11.0	3.2	18.1	3.2	5.0	»	
15	16.0	7.0	16.0	10.0	11.0	7.0	2.0	-3.0	10.0	6.0	10.0	17.0	9.5	18.0	9.5	10.0	»	
16	16.0	8.0	19.0	10.0	11.5	8.0	4.0	0.0	13.0	5.0	10.0	18.0	7.8	14.2	7.8	10.0	»	
17	16.0	3.0	19.0	8.0	11.0	8.0	4.0	1.0	15.0	8.0	8.0	15.0	6.3	14.5	6.3	8.0	»	
18	11.0	3.0	14.0	7.0	7.5	7.5	5.0	2.0	14.0	7.0	6.0	16.0	5.0	12.0	5.0	6.0	»	
19	11.0	1.0	12.0	4.0	10.5	4.5	4.0	1.0	17.0	9.0	3.0	11.0	2.3	9.2	2.3	3.0	»	
20	10.0	2.0	12.0	4.0	11.0	5.5	5.0	3.0	10.0	6.0	4.0	12.0	3.0	10.8	3.0	4.0	»	
21	10.0	0.0	11.0	5.0	11.0	5.0	3.0	-1.0	7.0	5.0	4.0	11.0	3.0	8.2	3.0	4.0	»	
22	8.0	0.0	10.0	3.0	8.5	3.0	2.0	-1.0	10.0	3.0	1.0	8.0	1.5	8.2	1.5	4.0	»	
23	6.0	-0.5	8.0	2.0	10.0	1.5	5.0	1.0	12.0	6.0	0.0	8.0	-0.2	5.3	-0.2	4.0	»	
24	5.0	-1.0	6.0	3.0	10.0	1.0	5.0	2.0	7.0	2.0	0.0	5.0	0.0	7.0	-0.3	4.0	»	
25	2.0	-3.0	3.0	1.0	10.0	-1.0	4.0	1.0	5.0	5.0	-2.0	5.0	-1.4	3.8	-1.4	4.0	»	
26	6.0	-6.0	4.0	-0.0	9.5	-2.0	5.0	2.0	3.0	5.0	-3.0	3.0	-3.0	6.8	-3.0	4.0	»	
27	8.0	-1.0	5.5	2.0	7.5	-3.0	3.0	0.0	10.0	6.0	0.0	3.0	0.4	10.0	0.4	2.0	»	
28	8.0	0.0	7.0	4.5	10.0	2.0	2.0	0.0	9.0	9.0	2.0	10.0	1.0	8.3	1.0	-2.0	»	
29	8.0	-0.5	10.0	4.0	9.5	1.0	5.0	1.0	7.0	5.0	3.0	7.0	1.0	7.2	1.0	3.0	»	
30																		
31																		
Medie . . .	8.3	-0.2	7.7	3.5	8.0	2.7	4.5	-0.4	7.4	3.3	2.5	8.4	1.6	8.6	1.6	11.0	2.0	»

FEBBRAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo					Secchia				
	Marano 112	Canossa 530	Casina 500	Roncole 475	Bacchi di Verzato 200	Pianalegotti 1209	Oppebello 1100	Civigo 1024	Ligonchio 928	Pressa di Gella 970	Castione d'Adda 920	
1	9.0	7.5	8.0	9.0	8.0	3.6	3.0	6.0	9.5	8.0	5.0	
2	6.0	8.0	7.0	8.2	6.0	4.9	4.0	6.0	6.5	7.0	5.0	
3	8.0	7.5	7.0	9.0	8.0	0.5	2.5	6.0	7.5	5.0	5.0	
4	7.2	6.0	6.0	8.5	6.0	-0.6	0.5	6.0	7.5	6.0	4.0	
5	6.2	5.0	5.0	6.0	6.0	-2.0	1.5	5.0	7.0	2.5	3.0	
6	7.0	6.0	4.0	6.1	4.0	-6.9	1.5	5.0	7.0	4.0	2.0	
7	8.0	7.0	5.0	7.0	7.0	-1.8	0.5	5.0	6.5	6.0	2.0	
8	9.0	8.0	8.0	7.8	8.0	-6.6	4.5	4.0	10.0	7.0	4.0	
9	5.0	8.0	7.0	7.8	8.0	-2.9	3.0	5.0	12.0	8.5	5.0	
10	7.0	9.0	9.0	10.0	9.0	-1.6	2.0	6.0	12.0	10.0	6.5	
11	6.0	9.5	10.0	7.5	7.0	0.2	2.0	6.0	11.5	7.0	7.0	
12	6.6	9.0	9.0	12.0	10.0	-0.1	2.0	5.0	9.5	5.0	4.0	
13	7.0	9.7	8.0	11.8	10.0	-1.4	5.0	7.0	12.5	9.0	7.5	
14	8.0	17.0	13.0	15.0	15.0	-1.6	9.0	7.0	17.5	13.0	14.0	
15	9.0	17.0	15.0	14.0	14.0	4.1	13.0	5.0	24.0	15.0	13.0	
16	8.5	16.0	14.0	14.0	13.0	6.1	11.5	5.0	24.0	16.0	18.0	
17	10.0	14.0	15.0	15.0	14.0	4.3	9.0	5.0	24.5	18.0	18.0	
18	9.5	13.0	11.0	10.0	12.0	2.0	7.0	1.0	20.0	16.0	15.0	
19	10.0	10.0	10.0	10.2	1.0	-0.2	6.0	2.0	17.0	13.0	10.0	
20	11.0	10.0	10.0	11.0	11.0	-1.7	7.0	2.0	16.5	12.0	9.0	
21	10.0	9.0	9.0	10.0	7.0	0.4	4.0	3.0	17.5	15.0	10.0	
22	9.5	8.0	8.0	10.0	9.0	-1.8	5.5	4.0	15.0	13.0	8.0	
23	8.0	7.0	7.0	9.0	6.0	-3.1	4.0	3.0	15.0	13.0	8.0	
24	7.5	6.0	7.0	7.5	6.0	-4.7	0.5	2.0	5.0	4.0	3.0	
25	8.0	-8.0	7.0	6.0	6.0	-7.5	1.0	3.0	5.0	4.5	3.0	
26	9.0	6.0	7.0	7.2	8.0	-3.0	0.5	4.0	9.0	7.0	2.0	
27	10.0	10.0	9.0	11.0	11.0	-2.2	5.0	2.0	14.5	12.0	5.0	
28	9.0	10.0	9.0	10.0	9.0	-2.1	3.6	3.0	15.0	12.0	6.5	
29	8.0	9.0	8.0	8.5	7.0	-2.4	0.5	2.0	13.5	12.5	8.0	
30												
31												
Medie	8.2	9.3	8.6	9.6	8.5	-2.2	4.1	7.1	12.8	9.7	7.4	
	-2.5	1.2	-0.5	2.1	-0.9		-1.8	0.9	2.2	0.1	2.7	

FEBBRAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a										
	Bisanzova 830	Solegno 805	Valstera 800	Collegna 800	Larino 780	Piolo 773	Castelvignano 730	Quara 720	Marola 717	Cinquemani 697	Pavullo 582
1	3.8	4.0	7.0	4.5	6.5	6.0	5.5	5.0	5.5	10.0	5.0
2	3.3	4.0	12.0	3.5	6.5	7.0	4.5	5.0	5.0	8.0	4.0
3	4.0	5.0	10.0	4.0	4.0	6.0	4.0	8.0	4.5	8.5	4.0
4	2.8	3.0	6.0	2.0	5.0	5.0	4.5	4.0	3.5	8.0	2.0
5	2.7	6.0	6.0	3.5	5.0	3.0	5.0	5.0	3.5	7.5	2.0
6	3.7	4.0	6.0	4.0	5.0	3.0	3.0	4.0	2.0	7.0	3.0
7	4.0	3.0	7.0	4.0	6.0	5.0	6.0	4.0	4.0	7.5	4.0
8	7.0	3.0	6.0	6.5	6.0	7.0	7.0	5.0	7.5	10.5	6.0
9	7.7	4.0	9.0	7.0	6.0	8.0	7.0	5.0	7.8	13.5	6.0
10	7.1	5.0	9.0	4.3	6.0	7.0	8.0	4.0	6.3	14.0	6.0
11	8.1	5.0	9.0	7.0	7.0	7.0	6.0	8.0	7.5	13.5	7.0
12	7.1	6.0	7.0	5.0	8.0	6.0	7.0	8.0	8.0	11.0	8.0
13	9.0	7.0	9.0	9.0	9.0	15.0	8.0	8.0	9.0	12.0	4.0
14	12.0	8.0	10.0	12.0	12.0	15.0	11.0	15.0	17.0	18.0	18.0
15	14.8	10.0	11.5	14.0	13.7	17.0	14.5	16.0	18.5	23.5	18.0
16	15.0	15.0	14.0	11.8	13.6	19.0	15.0	17.0	11.0	23.0	18.2
17	9.0	14.0	15.0	11.5	12.9	18.0	14.0	18.0	11.0	24.0	19.0
18	7.0	13.0	15.0	11.5	12.5	15.0	13.0	16.0	13.0	24.0	15.0
19	5.0	14.0	10.0	11.0	8.5	13.0	14.0	12.0	11.0	18.5	14.0
20	6.5	14.0	12.0	9.8	8.6	11.0	13.0	10.0	11.5	18.0	14.0
21	5.0	9.0	14.0	8.5	7.2	11.0	10.0	11.0	7.5	18.0	12.0
22	4.5	9.0	9.5	10.0	6.9	7.0	9.0	10.0	9.0	18.0	12.0
23	3.7	8.0	12.0	5.3	6.7	10.0	9.0	9.0	5.5	16.0	10.0
24	2.5	7.0	4.0	3.5	6.7	5.0	7.5	6.0	4.0	9.0	8.0
25	-1.1	7.0	5.0	3.0	6.7	4.0	2.0	5.0	1.7	10.0	7.0
26	4.0	6.0	4.0	6.2	7.5	3.0	5.0	8.0	5.5	10.0	10.0
27	5.0	8.0	12.0	9.5	7.5	7.0	10.0	9.0	10.0	16.0	13.0
28	4.0	6.0	12.0	8.8	7.2	9.0	9.0	8.0	9.0	17.5	12.0
29	4.0	6.0	11.0	8.0	6.3	8.0	9.0	8.0	8.7	15.0	12.0
30											
31											
Medie . . .	5.8	7.3	9.4	7.3	7.7	8.9	8.3	8.5	7.9	14.1	9.6
	-1.7	-2.8	1.3	6.3	1.4	1.1	0.5	3.2	3.1	3.6	0.8

FEBBRAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia					Panaro				
	Barzolo 610	Balio 542	Salzara 530	Carradolo 300	Lezzano 189	Pierrepalago 761	Montebellaro 729	Spilamberto 70	Nonantola 24	S. Felice 19
1	8.0	»	6.0	12.0	8.0	2.0	4.2	9.7	11.0	8.0
2	7.5	»	5.5	9.0	9.0	2.0	4.5	9.3	12.0	9.0
3	6.2	»	6.5	10.0	8.0	3.0	4.5	10.6	10.0	11.0
4	5.9	»	6.5	9.0	7.0	3.0	3.0	10.6	12.0	11.0
5	4.5	»	5.0	7.0	5.0	4.0	2.0	10.2	9.0	10.0
6	5.5	»	4.5	7.5	5.0	4.0	3.0	12.3	9.0	10.0
7	4.8	»	4.5	9.0	4.0	6.0	4.0	11.2	9.0	11.0
8	7.4	»	6.0	11.0	5.0	6.0	7.2	10.7	10.0	11.0
9	8.0	»	10.9	12.5	7.0	6.0	6.5	15.4	12.0	12.0
10	9.5	»	12.0	13.0	6.0	3.0	7.0	15.1	11.0	12.0
11	11.0	»	8.0	10.0	10.0	5.0	9.0	15.0	8.0	12.0
12	9.8	»	7.5	12.0	7.0	7.0	6.0	13.6	7.0	11.0
13	10.8	»	10.0	20.0	10.0	7.0	9.2	14.8	12.0	11.3
14	11.0	»	20.0	21.0	14.0	9.0	15.0	19.7	10.0	12.0
15	20.0	»	21.5	20.0	15.0	9.0	17.0	20.1	13.0	12.0
16	16.9	»	17.5	18.0	14.0	9.0	15.0	18.4	12.0	12.0
17	10.2	»	12.5	15.0	12.0	9.5	9.0	19.6	11.0	15.0
18	12.5	»	12.5	13.0	14.0	9.5	10.5	18.8	12.0	16.0
19	11.5	»	12.5	13.0	8.0	9.0	7.5	15.3	10.0	15.0
20	12.0	»	12.0	14.0	10.0	9.0	12.0	14.6	12.0	15.0
21	10.0	»	10.5	13.0	8.0	9.5	7.5	12.7	11.0	14.0
22	10.8	»	11.5	12.0	10.0	10.0	9.5	14.4	12.0	14.7
23	7.5	»	7.5	9.0	9.0	10.0	8.5	10.7	14.0	12.2
24	7.0	»	7.0	9.0	7.0	12.0	8.0	12.2	10.0	12.0
25	5.0	»	3.5	13.0	7.0	12.0	4.5	14.4	12.0	12.0
26	7.0	»	8.0	13.0	4.0	13.0	8.5	15.5	10.0	11.0
27	10.5	»	12.0	13.0	8.0	13.0	12.0	15.7	12.0	14.0
28	9.5	»	11.5	12.0	10.0	13.0	11.5	16.2	12.0	15.0
29	9.5	»	11.5	11.0	9.0	13.0	8.0	15.4	13.0	16.0
30										
31										
Medie.	9.3	»	10.2	12.4	8.6	7.8	8.1	14.2	11.0	9.4
	2.6		2.1	5.0	-1.5	1.1	1.7	-0.5	1.6	0.4

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

STATO DEL CIELO

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decedute 1 2 3	Somme mensile	Stato della neve com.
Bardonezza																																			
Luzzano	P 220																																	0.0	
N. 5.																																			
Bacino del Tidone																																			
Tidone																																			
Colle Penice.	Pn 1146																																	0.0	
Zavatterello.	P 560																																	0.0	
Pecorara	P 479	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pianello	P 185																																	0.0	
Agazzano	P 184																																	2.0	
Sarmato (Zuccherificio).	P 70																																	0.0	
N. 6.																																			
Bacino della Trebbia																																			
Trebbia																																			
Foresta Monte Penna	Pt 1430																																		
Casa forestale a Stella	Pt 1304																																		
S. Maria del Porto	Pn 1040		2.0																															2.0	1
Rondanina	Pn 1000									1.0	1.5																							2.5	2
Propata	Pn 996																																	0.0	
Pradovera	Pn 937																																	3.0	1
Alpe di Gorreto	Pn 918																																	0.0	
Peli	Pn 910																																	5.0	1
Zerba	Pn 906																																	0.0	
Fontanigorda	P 820										1.0																							1.0	1

* Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

2

Bacino dell'Arda

Arda

Pelizzone	P ⁿ	1022
Morasso	P ⁿ	650
Vernasca	P	495
Villa Alberoni	P	205
Florenzuola	P	82
Villanova d'Arda	P	43
Busseto	P	40

N. 9.

Bacino del Taro

Taro

Centocroci	Pn	1053
Cisa (Roncuzzi)	Pn	970
Clarlette	Pn	900
Berceto	Pn	800
Porcigatone	Pn	800

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sull'ingressi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Summa mensile	Stato di neve com.																																																																																																																																																																																																
Strinabecco	P	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Montegrosso	Pn	750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
S. Maria del Taro . .	Pn	744	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
S. Maria Valderna . .	Pn	731	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Prelerna	Pn	724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Tornolo	Pn	620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Boschi di Bardone . .	Pn	608	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Baselica	P	600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Casale di Parma . . .	Pn	600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Careno	P	581	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Albareto	P	550	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Bedonia	Pn	544	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Selva del Bocchetto .	P	539	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Bergotto	Pn	500	5.3	3.2	2.3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Bergotaro	P	411	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Neviano Rossi	P	401	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
S. Lucia	P	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
S. Vittore	P	360	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Orlano	P	260	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Salsomaggiore	P	160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Gavazzoli di Noceto .	P	95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Fontanellato	P	50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																
Roccabianca	P	32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio																															Somma mensile	Stato di neve ora.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			1	2
Bardi	625	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2	
Varsi	412	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1	
Vianino	300	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2	
Varano Melegari	190	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(1)	»	
N. 10.																																				
Bacino del Parma																																				
Parma																																				
Muslaro Superiore	1050	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1	
Riana	1009	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	3	
Ballone	825	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1	
Tizzano	795	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2	
Merignano	750	—	10.0	15.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	63.0	9	
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
» » (Centrale)	730	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4	
Cozzano	730	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1	
Petrignacola	630	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1	
Antreola	600	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	1	
Antesica	450	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1	
Pannocchia	175	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1	
Parma	52	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1	
Colorno	26	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1	
Baganza																																				
(Sinistra di Parma)																																				
Casaselvatica	850	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1	
Cassio	813	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1	
Vallerano	513	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1	
Calestano	417	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1	
S. Martino Sinzano	127	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1	

(1) Istrumento guasto.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

Pioggia complessiva del mese.

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	Giorni																															Somma mensile	N. giorni piovosi	Stato di neve cum.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				1	2	3	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Casina (Cantoniera) . . .	P 500	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. 13.

Bacino della Secchia

Secchia

Ozola

(Destra di Secchia)

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura del mare	Gennaio																															Somme decadi			Somma mensile	Numero di giorni con precip.	Strato di neve cm.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Castione d'Asta . . .	P 920	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	1		
Quara	P 720	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	1		
Razzolo	P 610	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	25.0	2		
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn 1520	1.0	—	25.0	1.0	12.0	—	—	—	—	5.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	30.0	—	74.0	7		
Piandelagotti . . .	Pn 1209	—	2.1	21.0	—	—	—	—	—	—	—	9.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	11.1	—	34.2	4		
Frassinoro	Pn 1097	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	1.0	—	23.0	2		
Civigo	Pn 1024	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	65.0	—	80.0	5		
Toano	Pn 944	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	1		
Montefiorino . . .	Pn 797	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1		
Ceredolo	P 300	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno. . .	Pn 812	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1		
Pollnago	Pn 810	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	1		
Pavullo	P 682	—	4.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	15.5	2		
Prignano	P 497	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	2		
Gombola	P 450	2.0	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	42.0	3		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P 717	—	8.0	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	19.3	2		
S. Valentino. . . .	P 300	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	1		
Cà de Caroli. . . .	P 168	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	20.4	1		
Bagno	P 54	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sui mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decediche			Summa mensile	Record mm.	Stato di neve cm.		
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	34	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1		
Ponte Alto	26	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1		
S. Vittoria	22	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	1		
Torrlone	22	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	1		
Gualtieri	22	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	1		
Boretto.	20	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	2		
Capanna	20	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																								
Correggio.	48	—	12.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	26.0	2		
Campogalliano	43	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	1		
S. Martino in Rio	36	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	1		
Bagnolo in Piano.	32	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	21.5	1		
Carpi.	28	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	19.4	1		
Ponticelli di Carpi	25	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	1		
Novellara.	24	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	1		
Campagnola	23	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	1		
Ponte Rosso.	22	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	31.0	1		
Ponte Testa	21	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	1		
Ponte Pietra.	21	—	—	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	—	—	31.5	1		
Mondine	19	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	31.0	1		
S. Siro	18	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	1		
Botte S. Prospero.	18	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	1		
Bacino del Panaro Scotenna Boscolungo	Pm 1340	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	2	

N. 14.

Bacino del Panaro

Scotenna

Boscolungo

Pm 1340

N. 14.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

N. 16.

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

FEBBRAIO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrivia	Scrivia	Variana	300	8.0	Variana	300	8.0	Variana	300	14.0	Noci (ed altre)	776	0.0
Curone	Barbera	Carrega Ligure	955	1.0	Carrega Ligure	955	1.0	Carrega Ligure	955	1.0	Cabella (ed altre)	515	0.0
Staffora		Fabbrica Curone	480	10.0	Fabbrica Curone	480	10.0	Fabbrica Curone	480	18.0	Forotondo (ed altre) . . .	840	0.0
Bacino fra Staffora e Tidone		Varzi	409	2.0	Varzi	409	3.6	Varzi	409	3.6	Casale Staffora (ed altre)	1070	0.0
Tidone		Canevino	510	1.5	Canevino	510	1.5	Canevino	510	1.5	Luzzano	220	0.0
Trebbia		Agazzano	184	2.0	Agazzano	184	2.0	Agazzano	184	2.0	Colle Penice (ed altre)	1146	0.0
Nure		Perino	200	5.0	Perino	200	5.0	Perino	200	5.0	Propata (ed altre)	996	0.0
Chiavenna		Priosa	900	32.0	Priosa	900	47.0	Priosa	900	47.0	Alpeplana	934	0.0
Arda		Rigolo	700	4.0	Rigolo	700	5.0	Rigolo	700	5.0	Villò (ed altre)	200	0.0
Taro		S. Nazzaro	41	1.8	S. Nazzaro	41	1.8	S. Nazzaro	41	1.8	Obolo (ed altre)	901	0.0
Parma		Florenzuola	82	30.0	Florenzuola	82	30.0	Florenzuola	82	30.0	Vernasca	495	1.5
Enza		Baselica	600	69.0	Baselica	600	69.0	Baselica	600	69.0	Albareto (ed altre)	550	0.0
Crosto		Bore di Metti	800	29.0	Bore di Metti	800	29.0	Bore di Metti	800	29.0	Varano Melegari	190	0.0
Secchia		Riana	1009	21.0	Riana	1009	39.0	Moragano	750	63.0	Bosco di Corniglio	742	0.0
		Vallerano	513	28.0	Vallerano	513	28.0	Vallerano	513	28.0	S. Martino Sinzano	127	6.0
		Rigoso	1131	85.0	Rigoso	1131	85.0	Succiso	911	129.0	S. Ilario	64	4.0
		Rimagna	1001	20.0	Rimagna	1001	20.0	Rimagna	1001	35.0	Isola di Palanzano	575	7.0
		Canossa	530	30.0	Canossa	530	30.0	Canossa	530	30.0	Regnano	415	8.0
		Valico Cerreto	1200	59.0	Valico Cerreto	1200	59.0	Valico Cerreto	1200	88.0	Levizzano	189	5.0
		Prese d'Ozola	920	48.0	Prese d'Ozola	920	63.0	Prese d'Ozola	920	86.2	Piolo	773	22.0
		Razzolo	610	24.0	Razzolo	610	24.0	Razzolo	610	25.0	Quara	720	18.0
		Civago	1024	39.0	Civago	1024	65.0	Civago	1024	80.0	Montefiorino	797	8.0
		Gombola	450	30.0	Gombola	450	42.0	Gombola	450	42.0	Lama Mocogno	812	12.0
		S. Valentino	300	21.0	S. Valentino	300	21.0	S. Valentino	300	21.0	Marola	717	19.3
		Torriente	22	14.0	Torriente	22	14.0	Torriente	22	14.0	Campegine	34	10.0
		Campogalliano	43	35.0	Campogalliano	43	35.0	Campogalliano	43	35.0	Novellara	24	18.0
Panaro		Bondeno	11	20.0	Montese	841	31.0	Montese	841	31.0	S. Felice	19	0.0
		S. Anna Pelago	1069	38.0	Tagliole	1150	65.0	Tagliole	1150	82.0	Pievepelago	761	0.0
		Madonna dell'Acero	1180	30.0	Ospitale	936	39.0	Ospitale	936	60.0	Fellicarolo	935	20.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Moglia	12	32.0	Moglia	12	32.0	Moglia	12	32.0	Guastalla	25	15.0

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Febbraio 1928

*) Massima piena assoluta 6.24 (Ottobre 1857). — (†) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

P o												
Piacenza			Crimena				Cenimagliora					
Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		
	Media giornaliera mc/sec.	Gioraliero in migliaia di mc.	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
42.160	770	66500	103	6.0	3.9	103	6.0	3.9	23.492	90.0	6.0	
42930	744	64300	70	6.0	3.9	70	6.0	4.2	54500	138.3	7.0	
9.63	722	62400	101	6.0	4.1	101	6.0	4.6	6.57	135.0	7.0	
-0.65(°)	688	59400	115	6.0	3.8	115	5.0	4.3	-0.99	123.3	6.0	
4.88	639	53200	73	6.0	3.8	73	5.0	4.0	3.90	90.0	4.0	
0.76	612	52000	134	6.0	1.4	134	5.0	4.5	0.13	101.7	4.0	
1870	585	50500	170	6.0	2.3	170	5.0	3.2	1850	78.3	3.5	
	570	49200	143	6.0	1.6	143	5.0	2.9		71.7	4.0	
	566	48900	90	7.0	1.7	90	5.0	2.8		76.7	4.0	
	555	47900	130	7.0	2.1	130	5.0	2.8		118.3	3.5	
	645	55700	123	6.2	2.9	123	5.3	3.8		102.3	4.3	
	555	47900	88	7.0	4.1	88	6.0	3.8		83.3	3.5	
	559	48300	89	7.0	4.6	89	6.0	4.3		106.7	4.0	
	548	47300	81	7.0	4.8	81	6.0	4.0		154.2	5.0	
	537	46400	50	7.0	7.3	50	6.0	6.8		126.7	6.5	
	534	46100	60	8.0	7.9	60	6.0	7.8		114.2	7.8	
	534	46100	72	8.0	6.9	72	8.0	8.0		83.3	9.5	
	534	46100	74	8.0	6.7	74	8.0	7.4		63.3	7.8	
	555	47900	41	8.0	3.8	41	8.0	5.4		55.0	7.0	
	577	49800	67	8.0	3.9	67	8.0	5.4		61.7	7.0	
	559	48300	64	8.0	4.3	64	8.0	5.4		123.3	6.5	
	549	47400	68	7.6	5.4	68	7.0	5.9		97.2	6.5	
	548	47300	51	8.0	3.6	51	8.0	4.4		95.8	5.0	
	534	46100	57	9.0	5.0	57	8.0	5.5		170.8	6.0	
	523	45200	30	9.0	3.4	30	8.0	4.0		135.0	4.5	
	516	44600	60	9.0	4.0	60	8.0	3.5		183.3	4.5	
	506	43700	25	9.0	1.9	25	8.0	3.5		291.7	2.5	
	496	42800	45	9.0	1.7	45	8.0	2.8		61.7	4.0	
	489	42200	29	9.0	4.5	29	7.0	5.0		105.0	5.5	
	537	46400	27	9.0	4.1	27	7.0	5.3		145.0	6.5	
	530	45800	54	9.0	3.7	54	7.0	4.8		137.5	6.0	
	520	44900	42	8.9	3.5	42	7.7	4.3		146.2	4.9	
	570	49500	76	7.5	4.0	76	6.6	4.7		114.2	5.2	
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	
	770	66500	170	9.0	7.9	170	8.0	8.0		291.7	9.5	
	489	42200	25	6.0	1.4	25	5.0	2.8		55.0	2.5	
	281	24300	145	3.0	6.5	145	3.0	5.2		236.7	7.0	
Media decadica	0.99	520	42	8.9	3.5	42	7.7	4.3	0.06	146.2	4.9	
Media mensile	1.13	570	76	7.5	4.0	76	6.6	4.7	0.25	114.2	5.2	
Media Febbraio 1901-1928	1.27	—	—	—	—	—	—	—	0.67	—	—	
Scostamento dalla media	-0.14	—	—	—	—	—	—	—	-0.42	—	—	
Massima	1.62	770	170	9.0	7.9	170	8.0	8.0	0.79	291.7	9.5	
Minima	0.90	489	25	6.0	1.4	25	5.0	2.8	-0.03	55.0	2.5	
Escursione	0.72	281	145	3.0	6.5	145	3.0	5.2	0.82	236.7	7.0	

(-) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (""") Massima piena assoluta 5.42 (Ottobre 1857).

Febbraio 1928.

[illegible]

Trebbia

Trebbia													
Valsigara				P. Lenino			S. Salvatore			P. Barberino			
Idrometro		Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
		specifica	Acqua	Aria		Media giornaliera	in migliaia	specifica	Acqua	Aria		Acqua	Aria
		cm. ³	in centigr.	in centigr.		in mc/sec.	di mc.	cm. ³	in centigr.	in centigr.		in centigr.	in centigr.
		per mc.											
Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518					228.253		
Bacino di dominio Kmq.	223				337	619					721		
Massima piena	—				—	—					—		
Massima magra	—				—	—					—		
Piena ordinaria	—				—	—					—		
Magra ordinaria	—				—	—					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni.	1926				1927	1923					1915		
Media decadica	0.10**				0.19	0.56**					2.16		
1	0.09				0.18	0.54					2.13		
2	0.09				0.15	0.54					2.13		
3	0.07				0.15	0.50					2.13		
4	0.05				0.10	0.46					2.12		
5	0.03				0.08	0.42					2.12		
6	0.00				0.07	0.40					2.12		
7	—0.03				0.06	0.38					2.11		
8	—0.05				0.05	0.36					2.10		
9	—0.07				0.04	0.38					2.10		
10	0.03				0.11	0.45					2.13		
11	0.01				0.04	0.42					2.11		
12	—0.03				0.02	0.48					2.10		
13	—0.04				0.36**	0.42					2.20**		
14	—0.05				0.31	0.40					2.14		
15	—0.02				0.08	0.38					2.11		
16	—0.01				0.06	0.42					2.08		
17	0.00				0.06	0.46					2.07		
18	—0.03				0.06	0.44					2.05		
19	—0.05				0.05	0.40					2.01		
20	—0.06				0.05	0.34					1.99		
Media decadica	—0.03				0.11	0.42					2.09		
21	—0.07				0.03	0.30					1.95		
22	—0.08				0.02	0.26					1.94		
23	—0.09				0.00	0.24					1.90		
24	—0.10				—0.03	0.24					1.94		
25	—0.12				—0.05	0.22					1.86		
26	—0.14				—0.07	0.20					1.86		
27	—0.16				—0.08	0.20					1.84		
28	—0.17				—0.10	0.18					1.83*		
29	—0.18*				—0.12*	0.16*					1.83		
30													
31													
Media decadica	—0.12				—0.04	0.22					1.88		
Media mensile	—0.04				0.06	0.37					2.04		
Media Febbraio 1901-1928	0.29				0.21	0.59					2.12		
Scostamento dalla media	—0.33				—0.15	—0.22					—0.08		
Massima	0.10				0.36	0.86					2.20		
Minima	—0.18				—0.12	0.16					1.83		
Escursione.	0.28				0.48	0.40					0.37		

Febbraio 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Taro										Ceno	
	Arda					Borgo Val di Taro					Vigevano	
	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Denominazione della stazione idrografica	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Osservazioni e rilievi	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Quota dello zero sul mare	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Bacino di dominio Km. q.	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Massima piena	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Massima magra	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Piena ordinaria	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Magra ordinaria	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Anno dell'inizio delle osservazioni	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Media decadica	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Media mensile	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Media Febbraio 1901-1928	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Scostamento dalla media	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Massima	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Minima	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità
Escursione	Esalt. Anghite	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1928

Osservazioni e rilievi	P a r m a										B a g a n z a				E n z a				C r o s t o l o	
	B a g a n z a					C o l e n o					L a t e s t a n o		S a n P o l o		L e n t i g l i o n e				P u n t e P u l i n e	
	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Torbidità	Torbidità	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Acqua	Aria
Quota dello zero sul mare	604	3.410	295	—	4.0	22.735	604	295	—	6.3	2400	—	—	—	23.028	16.400	1420	—	6.0	3.0
Bacino di dominio Kmq.	6.00	7.890	682	200	5.0	604	7.890	682	200	6.1	—	—	—	—	644	11.700	1010	—	6.0	2.2
Massima piena	0.00	20.100	1740	600	6.0	8.70	20.100	1740	600	5.7	—	—	—	—	10.03	36.700	3170	40000	5.0	4.6
Massima magra	2.70	18.000	1550	400	6.0	1.64	18.000	1550	400	6.3	—	—	—	—	-1.00	18.000	1550	9800	4.0	0.1
Piena ordinaria	0.00	18.000	1550	200	6.0	—	18.000	1550	200	5.7	—	—	—	—	4.40	12.600	1090	—	4.0	0.0
Magra ordinaria	0.00	14.200	1230	200	6.0	—	14.200	1230	200	7.2	—	—	—	—	0.07	9.900	855	—	5.0	0.0
Anno dell'inizio delle osservazioni.	1919	14.200	1230	200	6.0	1887	14.200	1230	200	5.6	—	—	—	—	1884	8.680	750	—	4.0	-0.7
		12.400	1070	—	6.0	—	12.400	1070	—	6.0	—	—	—	—	—	7.510	649	—	4.0	-2.1
		7.890	682	—	7.0	—	7.890	682	—	6.0	—	—	—	—	—	7.070	611	—	4.0	-2.1
		7.890	682	—	7.0	—	7.890	682	—	6.3	—	—	—	—	—	6.420	555	—	4.0	-0.1
		12.400	1070	180	6.0	—	12.400	1070	180	6.1	240	—	—	—	—	13.500	1170	4980	5.0	0.5
		7.890	682	—	7.0	—	7.890	682	—	6.0	—	—	—	—	—	6.420	555	—	4.0	1.7
		7.890	682	—	7.0	—	7.890	682	—	5.0	—	—	—	—	—	16.400	1420	2200	4.0	0.4
		7.890	682	—	7.0	—	7.890	682	—	5.7	—	—	—	—	—	8.680	750	—	5.0	2.4
		7.890	682	—	7.0	—	7.890	682	—	5.9	—	—	—	—	—	6.850	592	—	5.0	3.6
		5.420	468	—	7.0	—	5.420	468	—	6.0	—	—	—	—	—	7.740	669	—	8.0	3.7
		4.360	377	—	7.0	—	4.360	377	—	6.6	—	—	—	—	—	7.290	630	—	8.0	4.6
		4.360	377	—	7.0	—	4.360	377	—	7.7	—	—	—	—	—	7.070	611	—	8.0	4.7
		3.410	295	—	7.0	—	3.410	295	—	7.7	—	—	—	—	—	6.420	555	—	8.0	4.2
		3.410	295	—	8.0	—	3.410	295	—	9.3	—	—	—	—	—	6.210	536	—	7.0	-0.1
		3.410	295	—	8.0	—	3.410	295	—	9.3	—	—	—	—	—	6.000	518	—	7.0	1.7
		5.590	480	—	7.0	—	5.590	480	—	6.9	—	—	—	—	—	7.910	684	220	6.0	2.7
		3.410	295	—	9.0	—	3.410	295	—	7.9	—	—	—	—	—	3.890	336	—	8.0	5.0
		3.410	295	—	9.0	—	3.410	295	—	7.9	—	—	—	—	—	3.720	321	—	8.0	3.7
		1.840	159	—	9.0	—	1.840	159	—	8.4	—	—	—	—	—	3.720	321	—	7.0	-0.1
		1.840	159	—	9.0	—	1.840	159	—	9.0	—	—	—	—	—	2.880	249	—	7.0	3.4
		1.840	159	—	9.0	—	1.840	159	—	8.7	—	—	—	—	—	3.200	276	—	6.0	0.3
		1.840	159	—	10.0	—	1.840	159	—	9.3	—	—	—	—	—	3.040	263	—	5.0	-1.8
		1.840	159	—	10.0	—	1.840	159	—	12.7	—	—	—	—	—	1.660	143	—	5.0	-0.8
		1.840	159	—	10.0	—	1.840	159	—	11.7	—	—	—	—	—	1.660	143	—	6.0	0.6
		1.840	159	—	10.0	—	1.840	159	—	10.7	—	—	—	—	—	1.660	143	—	7.0	0.7
		1.840	159	—	—	—	1.840	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.32	2.190	189	—	9.0	0.82	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	2.820	244	—	7.0	1.2
Media mensile	0.52	6.880	595	60	7.0	0.94	—	—	—	7.5	082	—	—	—	—	8.260	713	1790	6.0	1.5
Media Febbraio 1901-1928	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	-0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	0.95	20.100	1740	600	10.0	1.29	—	—	—	12.7	2400	—	—	—	1.96	36.700	3170	40000	8.0	5.0
Minima	0.30	1.840	159	—	4.0	0.80	—	—	—	5.0	—	—	—	—	-0.40	1.660	143	—	4.0	-2.1
Escursione	0.65	18.260	1581	600	6.0	0.49	—	—	—	7.7	2400	—	—	—	2.36	35.040	3027	40000	4.0	7.1

Febbraio 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Secchia

Corso d'acqua										Ponte Barchello																									
Denominazione della stazione idrografica										Concordia																									
Osservazioni e rilievi										Castellano																									
Idrometro										Torbidità		Temperatura		Idrometro		Torbidità		Temperatura		Portata		Deflusso		Torbidità		Temperatura									
										Torbidità specifica c.m. ³ per mc.		Acqua in centigr.		Aria in centigr.		Torbidità specifica cm. ³ per mc.		Acqua in centigr.		Aria in centigr.		Media giornaliera in mc/sec.		Giornaliero in migliaia di mc.		Torbidità specifica cm. ³ per mc.		Acqua in centigr.		Aria in centigr.					
Quota dello zero sul mare										970		»		6.0		15.75		8400		6.0		21.47		47.100		4070		7200		3.0		3.9			
Bacino di dominio Km ²										2.84		»		5.0		1250.00		6200		5.0		1250.00		31.200		2690		4000		3.0		2.6			
Massima piena										2.80		»		4.0		3.32		8200		5.0		9.48		88.300		7630		12400		3.0		4.4			
Massima magra										2.78		»		3.5		3.26		13200		5.0		0.93		45.000		3890		6800		3.0		2.3			
Piena ordinaria										2.74		»		2.5		2.84		8400		5.0		5.30		29.400		2540		3600		3.0		1.8			
Magra ordinaria										2.70		»		2.0		2.62		6200		5.0		1.26		24.000		2070		2400		2.0		1.1			
Anno dell'inizio delle osservazioni										1928		»		3.0		2.56		4400		4.0		1897		23.200		2000		1400		1.0		1.6			
										2.68		»		4.0		2.52		3200		5.0				24.000		2070		400		1.0		1.1			
										2.66		»		4.0		2.50		2200		4.0				23.200		2000		—		1.0		0.5			
										2.60*		»		4.0		2.50		1800		4.0				22.400		1930		—		1.0		1.9			
										2.60		»		5.0		2.84		6220		5.0				35.780		3090		3820		2.0		2.1			
Media decadica										2.73		»		3.8		2.50		1400		5.0				24.000		2070		—		1.0		2.2			
										2.62		»		4.5		2.88		6200		3.0				24.000		2070		—		1.0		2.8			
										2.68		»		5.5		2.60		10400		4.0				20.000		1730		—		2.0		3.6			
										2.66		»		6.0		2.56		6200		6.0				19.300		1670		—		2.0		7.1			
										2.66		»		6.5		2.54		2600		5.0				17.800		1540		—		2.0		4.4			
										2.72		»		9.0		2.52		2200		5.0				18.500		1600		—		2.0		5.4			
										2.70		»		10.0		2.52		1800		6.0				16.300		1410		—		2.0		4.5			
										2.70		»		9.0		2.52		1200		5.0				15.500		1400		—		2.0		4.8			
										2.68		»		7.0		2.52		400		5.0				14.100		1220		—		2.0		5.1			
										2.68		»		6.5		2.50		—		5.0				14.400		1240		—		3.0		5.1			
										2.68		»		6.5		2.48		—		5.0				18.390		1590		—		2.0		4.5			
Media decadica										2.68		»		7.0		2.36		3240		5.0				18.390		1590		—		3.0		4.8			
										2.68		»		5.5		2.46		—		4.0				14.100		1220		—		3.0		4.8			
										2.68		»		4.5		2.46		—		3.0				13.400		1160		—		3.0		3.8			
										2.68		»		4.5		2.46		—		4.0				12.100		1040		—		4.0		3.1			
										2.68		»		3.5		2.46		—		3.0				10.100		873		—		4.0		2.6			
										2.66		»		3.0		2.46		—		2.0				9.450		816		—		4.0		1.8			
										2.66		»		4.5		2.46		—		0.0				8.270		714		—		4.0		1.5			
										2.66		»		3.5		2.46		—		0.0				7.690		664		—		4.0		2.5			
										2.66		»		5.0		2.46		—		0.0				6.510		562		—		4.0		2.9			
										2.64		»		5.0		2.26*		—		0.0				7.690		664		—		4.0		3.1			
										2.64		»		4.0		2.26		—		3.0				7.690		664		—		4.0		3.1			
Media decadica										2.66		»		5.0		2.41		—		2.0				9.920		860		—		4.0		2.9			
Media mensile										2.69		»		6.0		2.61		3260		4.0				21.760		1880		1320		3.0		3.2			
Media Febbraio 1901-1928										—		—		—		2.76		—		—		2.37		—		—		—		—		—		—	
Scostamento dalla media										—		—		—		-0.15		—		—		-0.46		—		—		—		—		—			
Massima										2.88		»		8.0		3.38		6.0				88.300		7630		12400		4.0		7.1					
Minima										2.60		»		2.0		2.26		—		0.0		6.510		562		—		1.0		0.5					
Eccursione										0.28		»		4.0		1.12		6.0				81.790		7068		12400		3.0		6.6					

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1928

P a n a r o													
Descrizione della stazione idrografica...	Cassa di Marecchi	Navicello				Bagnario				Componenti			
		Idrometro	Torbidità	Acqua	Aria	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Acqua	Aria	Torbidità	Idrometro
Osservazioni e rilievi	Idrometro	21.02	Torbidità	in	in	18.43	Media	Giornaliero	Torbidità	in	in	Torbidità	14.59
Quota dello zero sul mare	—	960	specifica	centigr.	centigr.	960	giornaliera	in	specifica	centigr.	centigr.	specifica	960
Bacino di dominio Kmq.	—	10.05	cm. ³			10.58	in mc/sec.	migliaia	cm. ³			cm. ³	9.95
Massima piena	—	-1.33	per mc.			-1.07		di mc.	per mc.			per mc.	-1.47
Massima magra	—	5.20				5.48							5.18
Piena ordinaria	—	-0.25				-0.33							-1.00
Magra ordinaria	—	1897				1903							1887
Anno dell'inizio delle osservazioni	1928												
Media decadica	(1)	0.88	1600	7.0	6.9	2.00**	55.600	4800	26200	5.0	7.5	1000	0.00
	»	0.71	600	6.0	3.9	1.45	34.600	2990	1000	5.0	6.0	1000	0.00
	»	1.72**	400	6.0	6.2	1.93	52.800	4560	1000	6.0	6.5	1000	0.00
	»	0.72	19000	5.0	4.3	1.91	52.100	4500	28600	5.0	4.5	1000	1.50**
	»	0.69	800	5.0	3.9	1.21	26.000	2250	3000	5.0	4.5	400	0.74
	»	0.68	400	4.0	3.1	1.00	19.500	1680	1000	4.0	3.5	200	0.44
	»	0.68	400	4.0	4.1	0.86	15.300	1320	200	4.0	3.5	—	0.00*
	»	0.67	400	5.0	3.9	0.70	11.200	968	200	5.0	3.5	—	0.20
	»	0.66	200	5.0	3.8	0.60	9.000	778	200	4.0	3.0	—	0.10
	»	0.64	200	5.0	4.5	0.53	7.670	663	200	5.0	3.0	—	0.03
	»	0.80	2400	5.0	4.5	1.22	28.380	2450	6160	5.0	4.5	460	0.30
	»	0.63	200	6.0	3.4	0.52	7.480	646	200	4.0	5.0	—	0.01
	»	0.68	200	4.0	4.2	1.89	51.300	4430	200	4.0	4.0	—	0.70
	»	0.68	1000	6.0	6.4	1.04	20.600	1780	600	4.0	5.0	600	0.56
	»	0.68	600	6.0	8.2	0.73	11.900	1030	200	4.0	6.0	800	0.18
	»	0.66	400	7.0	8.2	0.70	11.200	968	200	5.0	6.5	—	0.12
	»	0.66	200	7.0	9.1	0.91	16.700	1440	200	5.0	7.0	—	0.24
	»	0.64	200	9.0	9.7	0.99	19.200	1660	200	6.0	7.5	—	0.39
	»	0.64	200	8.0	5.5	0.85	15.000	1300	200	5.0	7.0	—	0.32
	»	0.62	200	8.0	5.7	0.77	12.900	1110	200	5.0	5.5	—	0.21
	»	0.63	200	8.0	6.9	0.55	8.050	695	200	5.0	5.0	—	0.06
	»	0.65	340	7.0	6.7	0.89	17.430	1900	240	5.0	3.8	140	0.28
	»	0.62	200	8.0	4.6	0.52	7.480	646	200	7.0	7.5	—	0.00
	»	0.61	200	7.0	5.3	0.46	6.520	563	200	7.0	5.5	—	0.00
	»	0.60	200	8.0	3.6	0.45	6.380	551	200	7.0	5.0	—	0.00
	»	0.59	200	8.0	2.6	0.35	4.920	425	200	7.0	4.5	—	0.00
	»	0.53	200	7.0	2.1	0.42	5.940	513	200	8.0	5.0	—	0.00
	»	0.53	200	7.0	4.6	0.25	3.680	318	200	8.0	3.5	—	0.00
	»	0.53	200	7.0	6.0	0.15*	2.800	243	200	8.0	3.5	—	0.00
	»	0.53	200	7.0	5.2	0.25	3.680	318	800	8.0	3.5	—	0.24
	»	0.50*	200	7.0	4.8	0.20	3.170	274	200	9.0	5.0	—	0.30
Media decadica	»	0.56	200	7.0	4.3	0.34	4.950	430	200	8.0	4.8	—	0.06
Media mensile	»	0.68	1010	6.0	5.1	0.83	17.330	1500	—	6.0	5.1	210	0.22
Media Febbraio 1901-1928	—	0.22	—	—	—	0.97	—	—	—	—	—	—	0.38
Scostamento dalla media	—	+0.46	—	—	—	-0.14	—	—	—	—	—	—	-0.76
Massima	»	1.72	19000	9.0	9.7	2.00	55.600	4800	28600	9.0	7.5	1000	1.50
Minima	»	0.50	200	4.0	2.1	0.15	2.800	243	200	4.0	3.0	—	0.00
Eccursione	»	1.22	18800	5.0	7.6	1.85	52.800	4558	28400	5.0	4.5	1000	1.50

(1) Le osservazioni hanno inizio col mese di Giugno.

FEBBRAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calevasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitardolo	Zibello	Roccalbiana	Colonne	Brescello	Qualifiori	Boseto	Sambuceto	San Secondo Parmense	Castelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	6.04	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.72	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.15 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . . 2	9.45	3.55	7.04	4.89	4.43	3.15	2.43	1.30	2.27	4.35	1.27	5.35	1.99	5.60	12.05
» » » 5	9.45	3.60	7.03	4.92	4.45	3.10	2.40	1.22	2.13	4.50	1.29	5.32	1.77	5.61	12.00
» » » 8	9.45	3.65	7.13	4.95	4.49	3.10	2.40	1.30	2.13	4.65	1.31	5.30	1.84	5.62	11.84
Media I decade	9.45	3.60	7.09	4.92	4.46	3.12	2.41	1.27	2.18	4.50	1.29	5.32	1.87	5.61	11.96
Profondità misurata il giorno . . . 12	9.47	3.65	7.04	4.99	4.50	3.20	2.38	1.43	2.14	4.55	1.35	5.33	1.78	5.63	11.57
» » » 15	9.49	3.72	7.10	5.05	4.55	3.30	2.36	1.49	2.16	4.80	1.40	5.38	1.69	5.65	11.48
» » » 18	9.51	3.76	7.14	5.12	4.61	3.30	2.30	1.57	2.20	4.89	1.43	5.41	1.62	5.67	11.42
Media II decade	9.49	3.71	7.09	5.05	4.55	3.27	2.35	1.50	2.17	4.75	1.39	5.37	1.70	5.65	11.49
Profondità misurata il giorno . . . 22	9.57	3.78	7.22	5.17	4.66	3.40	2.41	1.60	2.21	5.04	1.49	5.45	1.71	5.70	11.40
» » » 25	9.55	3.80	7.25	5.22	4.68	3.40	2.65	1.64	2.23	5.06	1.45	5.47	1.58	5.73	11.38
» » » 28	9.55	3.83	7.28	5.27	4.71	3.50	2.73	1.67	2.25	5.04	1.47	5.49	1.53	5.73	11.39
Media III decade	9.56	3.80	7.25	5.22	4.68	3.43	2.60	1.64	2.23	5.05	1.47	5.47	1.61	5.72	11.36
Media mensile	9.50	3.70	7.14	5.06	4.56	3.27	2.45	1.47	2.19	4.77	1.38	5.39	1.73	5.66	11.60
Media Febbraio 1915-1928	9.34	—	8.81	5.17	—	3.37	2.60	1.31	2.24	4.55	—	—	1.20	—	—
Scostamento dalla media	-0.16	—	+1.67	+0.11	—	+0.10	+0.15	-0.16	+0.05	-0.22	—	—	-0.53	—	—
Valori estremi	9.45	3.55	7.04	4.89	4.43	3.10	2.30	1.22	2.13	4.35	1.27	5.30	1.53	5.60	11.29
» » »	9.57	3.83	7.28	5.27	4.71	3.50	2.73	1.67	2.25	5.06	1.49	5.49	1.99	5.73	12.05

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA = TARO

Denominazione delle stazioni	Alseno	Frida. 2	Castelgnello	Collembio	San Ilario d'Erza	Beglie Emilia	San Raffaele	Feitino	Sala Baganza	San Martino Sizzano	Torreme	Monticelli Bagui	Montebello	Montecavallo	S. Quinto
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	5.65	3.80	10.10	3.00	3.58	13.95	5.71	5.14	2.96
» minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.04	4.40	11.00	3.30	4.00	14.10	6.08	5.57	3.30
Profondità misurata il giorno . . . 2	10.18	5.86	7.60	22.40	5.04	2.83	6.00	4.20	10.60	3.08	3.61	13.95	5.85	5.50	3.04
» » » 6	10.15	5.79	7.60	22.10	5.00	2.61	5.88	4.15	10.65	3.05	3.69	13.98	5.92	5.38	3.03
» » » 8	10.12	5.75	7.60	22.35	5.00	2.78	5.78	4.20	10.70	3.11	3.74	14.05	5.87	5.35	3.05
Media I decade	10.15	5.80	7.60	22.28	5.01	2.74	5.89	4.18	10.65	3.08	3.68	13.99	5.88	5.41	3.04
Profondità misurata il giorno . . . 12	10.10	5.71	7.61	22.70	4.95	2.83	5.72	4.15	10.73	3.16	3.77	13.97	5.85	5.34	3.01
» » » 15	10.08	5.66	7.60	22.70	4.95	2.97	5.80	4.20	10.83	3.20	3.84	14.00	5.90	5.35	3.10
» » » 18	10.08	5.61	7.61	22.70	4.98	3.06	5.82	4.20	10.85	3.25	3.91	14.03	5.96	5.37	3.07
Media II decade	10.09	5.66	7.61	22.70	4.96	2.95	5.78	4.18	10.80	3.20	3.84	14.00	5.90	5.35	3.06
Profondità misurata il giorno . . . 22	10.05	5.54	7.61	23.00	5.01	3.16	5.88	4.30	10.85	3.26	3.96	13.97	6.02	5.39	3.05
» » » 25	10.04	5.49	7.62	23.21	5.04	3.20	5.92	4.30	10.90	3.28	3.98	13.97	6.05	5.43	3.09
» » » 28	10.05	5.44	7.62	23.21	5.05	3.28	5.96	4.40	11.00	3.30	4.00	13.95	6.08	5.45	3.07
Media III decade	10.05	5.49	7.62	23.14	5.03	3.21	5.92	4.33	10.92	3.28	3.98	13.96	6.05	5.42	3.07
Media mensile	10.10	5.65	7.61	22.71	5.00	2.97	5.86	4.23	10.79	3.19	3.83	13.98	5.94	5.39	3.06
Media Febbraio 1915-1928	—	—	8.13	22.07	5.36	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sostantamento dalla media	—	—	+0.52	-0.64	+0.36	+0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi	10.04 10.18	5.44 5.86	7.60 7.62	22.10 23.21	4.95 5.05	2.61 3.28	5.72 6.00	4.15 4.40	10.65 11.00	3.05 3.30	3.61 4.00	13.95 14.05	5.85 6.08	5.34 5.50	3.01 3.10

FEBBRAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni i	Bivio Cristo	Villa Cantù	Villa Opatio	Follegara Tarò	Fiume	Villanova d'Arda	Bambola	S. Mazzaro	Pantegone	San Lazzaro Parmense	Carrigajo	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Concorrente (Po)	S. Quirico (Taro)	Bagnazola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.40	5.55	2.60	9.20	7.70	6.05	9.30	3.61	3.76	2.72	12.62					
» minimo . . .	1.55	5.93	3.20	10.66	7.85	6.30	9.55	4.68	4.25	3.44	12.65					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.47	5.67	2.60	10.43	7.78	6.10	9.35	4.03	3.76	2.79	12.65					
» » . . . 5	1.47	5.66	2.65	10.04	7.77	6.10	9.38	4.07	3.80	2.72	12.65					
» » . . . 8	1.48	5.63	2.80	10.03	7.76	6.10	9.41	4.24	3.84	2.75	12.64			1.00	2.11	0.73
Media I decade	1.47	5.65	2.68	10.10	7.77	6.10	9.38	4.11	3.80	2.75	12.65	3.96	10.6			
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.49	5.60	2.95	9.20	7.76	6.08	9.45	4.29	3.80	2.73	12.64					
» » . . . 15	1.49	5.58	3.05	9.90	7.75	6.07	9.47	4.49	3.95	2.80	12.63					
» » . . . 18	1.50	5.57	3.07	9.87	7.74	6.05	9.48	4.57	4.05	2.82	12.63			0.48	1.97	0.50
Media II decade	1.49	5.58	3.02	9.66	7.75	6.07	9.47	4.45	3.93	2.78	12.63	6.91	0.0			
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.52	5.55	3.03	9.90	7.73	6.05	9.50	4.68	4.10	2.85	12.63					
» » . . . 25	1.53	5.56	3.20	9.90	7.72	6.05	9.52	4.62	4.25	2.89	12.62					
» » . . . 28	1.55	5.55	3.13	9.93	7.70	6.05	9.55	4.67	4.15	2.88	12.62			0.33	1.72	0.32
Media III decade	1.53	5.55	3.12	9.91	7.72	6.05	9.52	4.66	4.17	2.87	12.62	4.91	0.0			
Media mensile . . .	1.50	5.59	2.94	9.89	7.75	6.07	9.46	4.41	3.97	2.80	12.63					
Media Febbraio 1915-1928 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . .	1.47	5.55	2.60	9.20	7.70	6.05	9.35	4.03	3.76	2.72	12.62					
» massimo	1.55	5.67	3.20	10.43	7.78	6.10	9.55	4.68	4.25	2.89	12.65					
» minimo																

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torricione B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

FEBBRAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Bozzola	Serride	Guazziga	Poggio Ruvo	Bondone	Salò	Comordia	Mirandola	Nevelare	Nile Saliceto	Camposanto	Pieve Ressa di Bagolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.10	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.94	5.34	5.26	4.49	5.10	4.20	2.62	5.38	5.12	4.48	3.34	1.50	8.31	2.25	3.20
» » » 5	1.72	5.21	5.15	4.33	5.10	4.15	3.50	5.36	5.14	4.50	3.25	1.55	8.30	2.43	2.18
» » » 8	1.79	5.22	5.12	4.40	5.10	3.95	4.00	5.30	5.06	4.48	3.30	1.68	8.32	2.53	2.20
Media I decade	1.82	5.26	5.18	4.41	5.10	4.07	3.37	5.35	5.11	4.49	3.30	1.58	8.31	2.40	2.53
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.87	5.24	5.06	4.49	5.10	3.97	4.35	5.27	4.08	4.45	3.40	1.40	8.33	2.60	2.47
» » » 15	1.93	5.29	5.16	4.63	5.10	4.05	4.50	5.24	5.02	4.50	3.64	2.05	8.31	2.65	2.70
» » » 18	1.77	5.35	5.26	4.71	5.15	4.20	4.87	5.22	5.10	4.50	3.92	2.12	8.33	2.70	2.89
Media II decade	1.86	5.29	5.16	4.61	5.12	4.07	4.57	5.24	5.03	4.48	3.65	1.86	8.32	2.65	2.69
Profondità misurata il giorno . . . 22	2.01	5.39	5.31	4.77	5.15	4.28	4.70	5.27	5.12	4.49	3.90	2.18	8.32	2.72	2.97
» » » 25	2.03	5.43	5.33	4.85	5.20	4.35	4.70	5.31	5.15	4.50	3.94	2.20	8.34	2.75	3.10
» » » 28	2.05	5.48	5.35	4.90	5.30	4.40	4.72	5.33	5.15	4.50	3.98	2.32	8.35	2.80	3.40
Media III decade	2.03	5.43	5.33	4.84	5.22	4.34	4.71	5.30	5.14	4.50	3.94	2.23	8.34	2.76	3.16
Media mensile	1.90	5.33	5.22	4.62	5.15	4.16	4.22	5.30	5.09	4.49	3.63	1.89	8.32	2.60	2.79
Media Febbraio 1915-1928	1.96	—	5.37	—	4.34	3.66	4.03	3.82	4.89	—	3.65	1.77	7.15	—	3.26
Scostamento dalla media	+0.06	—	+0.15	—	-0.81	-0.50	-0.19	-1.48	-0.20	—	+0.02	-0.12	-1.17	—	+0.47
Valori estremi	1.72	5.21	5.06	4.33	5.10	3.95	2.62	5.22	4.98	4.45	3.25	1.40	8.30	2.25	2.18
» » »	2.05	5.48	5.35	4.90	5.30	4.40	4.87	5.38	5.15	4.50	3.98	2.32	8.35	2.80	3.40

FEBBRAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Cavatore	Rubiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marzaglia	Forzaglia	Marmello	Saliceto sul Panaro	Castellaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**) mm.	Medie altezze idrometriche a		
														Portogruaro (Po) m.	Concordia (Secchia) m.	Campogrosso (Panaro) m.
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	3.75	25.10	4.20	1.64	5.65					
» minimo	5.89	6.00	4.60	2.95	1.98	14.50	4.60	25.40	4.90	2.86	6.12					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.80	2.84	1.20	2.00	1.21	13.50	4.00	25.40	4.35	1.64	5.80					
» » » » » 6	1.78	2.95	1.22	2.05	1.22	13.46	3.75	25.36	4.27	1.68	6.07					
» » » » » 8	1.75	3.00	1.28	1.97	1.21	13.42	3.83	25.30	4.50	1.77	5.94					
Media I decade	1.78	2.93	1.23	2.01	1.21	13.46	3.86	25.35	4.37	1.70	5.94	4.3	21.2	3.02 +0.10	2.84 +0.35	0.30 +0.16
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.80	2.98	1.25	1.85	1.22	13.40	3.80	25.25	4.40	1.75	5.82					
» » » » » 15	1.78	2.90	1.33	1.86	1.20	13.38	3.90	25.23	4.50	1.77	5.86					
» » » » » 18	1.70	2.85	1.37	2.05	1.16	13.34	3.98	25.20	4.80	1.86	5.80					
Media II decade	1.76	2.91	1.32	1.92	1.19	13.37	3.89	25.23	4.57	1.79	5.83	6.5	0.0	3.63 +0.61	2.36 +0.38	0.28 +0.02
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.75	2.81	1.44	2.22	1.17	13.35	4.00	25.16	4.70	1.90	5.80					
» » » » » 25	1.78	2.74	1.47	2.25	1.26	13.30	4.07	25.12	4.67	1.95	5.77					
» » » » » 28	1.82	2.68	1.46	2.45	1.30	13.26	4.06	25.10	4.65	1.94	5.76					
Media III decade	1.78	2.74	1.46	2.31	1.24	13.30	4.04	25.13	4.67	1.98	5.78	4.5	0.0	3.84 +0.21	2.41 +0.15	0.06 +0.22
Media mensile	1.77	2.86	1.34	2.08	1.21	13.38	3.93	25.24	4.54	1.81	5.85					
Media Febbraio 1915-1928	2.88	2.05	1.66	1.56	1.36	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	+1.11	-0.81	+0.32	-0.52	+0.15	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi	1.70	2.68	1.20	1.85	1.16	13.26	3.75	25.00	4.27	1.64	5.76					
» massimo	1.82	3.00	1.47	2.45	1.30	13.50	4.07	25.40	4.80	1.95	6.07					
» minimo																

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, M'odena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sernide, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

MARZO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	5.8	5.6	6.0	6.7	6.6	8.1	8.6	8.5	9.4	6.1	8.4	8.1	6.3	5.9	6.8	6.2	4.3	3.9	3.8	2.9	1.4	3.1	4.8	7.9	7.2	8.2	10.1	9.9	12.5	10.7	9.2	6.9
2	Alessandria	95	6.9	5.0	5.5	6.7	7.5	8.5	8.3	8.0	8.9	8.2	8.1	8.4	6.3	6.9	8.3	5.8	4.4	4.2	4.1	3.6	0.3	2.2	4.8	8.1	8.1	9.9	10.3	11.4	11.5	10.2	11.9	7.2
3	Novi Ligure	200	6.7	5.4	5.6	6.6	7.5	9.0	9.5	9.9	9.9	9.1	8.1	9.5	6.7	5.9	7.6	7.6	5.4	4.9	4.9	4.8	1.8	2.4	4.9	7.5	7.8	9.3	10.5	11.8	8.1	11.4	12.2	7.5
4	Pavia	77	7.3	4.9	6.1	7.4	7.9	8.9	9.2	8.6	9.1	8.2	8.7	9.2	6.6	8.0	7.9	5.6	3.9	3.8	3.9	3.1	-0.3	1.1	5.0	8.2	9.1	9.9	10.3	11.3	12.3	11.1	11.2	7.3
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	6.3	4.8	5.4	6.3	7.6	8.2	8.5	9.1	7.4	7.2	7.4	7.6	5.6	7.3	6.4	3.9	2.1	2.5	3.8	1.8	-1.4	1.4	5.2	7.4	8.0	9.3	10.0	10.3	10.2	10.9	11.2	6.5
6	Parma	52	6.8	6.2	4.8	6.5	7.8	8.2	8.5	10.2	10.7	8.5	7.8	7.0	6.5	6.8	7.2	6.0	3.2	4.0	4.0	3.8	1.7	0.5	2.5	6.7	9.0	9.5	9.0	10.7	10.2	12.5	13.0	7.1
7	Correggio	48	5.6	4.2	5.1	6.6	6.8	8.8	9.0	8.1	8.0	7.6	6.8	7.3	6.1	6.7	6.4	4.5	2.2	2.1	2.7	2.5	-0.2	1.3	5.4	7.6	8.6	9.6	10.1	10.2	10.4	10.6	10.8	6.5
8	Mantova	20	6.8	4.7	6.6	7.5	8.6	9.5	10.0	8.4	7.8	7.9	7.9	7.1	6.7	8.3	7.4	4.5	3.9	4.9	3.6	2.8	0.3	1.3	6.1	7.9	9.0	9.9	11.3	10.9	11.7	12.3	11.4	7.3
9	Sestola	1086	2.1	1.8	2.1	2.7	3.8	3.6	4.5	5.2	4.8	2.9	1.4	2.2	1.3	1.6	2.1	-2.1	-4.5	-3.7	-2.1	-2.6	3.2	1.1	3.9	2.6	2.9	4.0	3.6	4.8	3.1	7.0	7.1	2.3
10	Modena	35	6.6	4.6	5.9	7.3	8.0	9.3	10.3	10.1	8.3	8.1	9.9	10.1	6.6	7.2	6.8	4.8	4.4	4.1	3.3	2.3	0.2	1.5	6.2	8.0	8.6	10.6	10.0	10.8	10.9	12.9	11.4	7.4
11	Ferrara	40	5.4	4.2	5.6	6.0	8.5	9.7	9.9	7.8	8.6	8.2	0.8	6.5	6.9	7.4	7.1	4.2	4.7	3.0	3.4	2.5	0.8	1.6	6.5	8.2	9.6	11.8	9.8	10.7	12.2	12.4	11.3	7.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

Num. ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	71.1	71.9	71.0	70.7	67.7	65.2	62.8	60.2	57.0	54.7	53.6	57.0	59.8	61.5	64.6	68.6	75.2	75.0	72.3	68.5	67.5	65.0	59.9	58.1	48.1	51.2	55.2	50.0	49.4	55.7	52.7	62.0
2	Alessandria	95	69.5	70.2	69.7	67.7	65.7	63.6	61.4	59.5	50.0	52.7	52.1	55.6	57.7	57.6	63.2	66.5	73.1	73.0	70.8	66.2	64.6	63.6	68.6	55.7	47.2	48.1	53.7	49.1	47.5	54.0	51.7	60.3
3	Pavia	77	70.0	70.7	69.4	67.7	65.9	67.6	60.3	57.1	55.1	53.2	52.7	57.8	58.4	61.0	63.9	70.1	73.7	72.6	69.4	66.2	65.5	62.2	58.3	53.9	46.5	52.6	52.8	46.2	49.7	54.3	50.7	60.5
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	70.5	71.3	70.8	68.8	67.0	64.8	62.4	59.6	56.6	54.7	53.0	57.1	59.9	60.1	64.9	69.4	74.9	74.3	72.0	68.4	66.7	64.3	59.8	56.6	48.6	49.9	54.7	50.0	48.4	56.4	53.9	61.6
5	Parma	52	69.3	70.5	69.7	68.1	65.7	63.3	61.0	59.0	58.3	53.9	53.1	56.2	58.9	57.1	62.3	66.6	74.0	73.2	71.3	67.7	66.8	63.0	58.7	55.5	47.8	48.2	50.5	48.6	47.2	53.8	53.4	60.4
6	Mantova	20	70.2	71.0	69.5	67.7	65.6	62.5	60.4	57.1	55.7	53.1	52.5	58.2	58.4	60.9	64.3	70.7	73.8	72.8	69.9	66.4	65.2	62.1	58.2	54.0	46.6	52.2	53.0	46.2	48.8	54.5	52.2	60.4
7	Modena	35	69.9	70.8	69.4	67.5	65.5	62.6	60.7	57.2	55.6	52.3	52.5	58.5	58.1	61.2	64.4	70.2	73.1	72.9	69.7	66.2	65.0	62.0	58.3	53.9	46.0	51.6	52.8	46.3	49.3	54.9	51.8	60.4
8	Ferrara	40	70.6	71.3	69.8	67.8	65.9	62.4	60.9	60.9	56.3	53.9	52.1	62.5	59.1	60.8	61.6	70.6	73.7	72.9	70.1	67.3	64.5	62.6	58.6	53.7	46.8	49.0	53.1	46.6	49.3	55.3	54.5	60.8

MARZO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna	Taro		Parma		Enza				Mediana Arancio 422
	Oronzone 1051		Casellina 434	Berzeto 800	Mediana Rossi 401	Cassio 813	Bosco di Lomiglio 742	Storlo 845	Legniguo 845	Veduggio 590	Banzaso 540	
1	7.0	2.0	7.0	10.0	4.0	8.0	1.5	5.0	8.0	2.5	10.0	»
2	6.0	1.0	6.0	7.0	8.0	6.5	1.0	4.0	6.0	2.3	11.0	»
3	6.0	0.0	5.0	4.0	6.0	1.5	0.0	10.0	4.0	2.2	10.0	»
4	6.0	1.5	5.0	4.0	7.0	2.0	0.0	8.0	5.0	3.8	8.0	»
5	7.0	1.0	5.0	3.0	7.0	4.0	1.0	7.0	6.0	4.5	10.0	»
6	8.0	1.5	6.0	4.0	9.0	5.0	3.0	8.0	6.0	5.0	10.0	»
7	11.0	1.0	7.0	3.0	10.0	5.5	3.0	8.0	8.0	3.2	10.0	»
8	8.0	1.0	12.0	3.0	15.0	8.5	0.0	10.0	11.0	4.0	8.0	»
9	8.0	3.5	11.0	4.0	12.0	9.0	4.0	7.0	11.0	5.5	12.0	»
10	6.0	2.0	10.0	3.0	10.0	7.0	0.0	10.0	8.0	3.0	11.0	»
11	8.0	1.0	6.0	3.0	7.0	5.5	0.0	7.0	5.0	4.0	8.0	»
12	10.0	1.0	9.0	3.0	6.0	6.0	0.0	5.0	6.0	3.6	10.0	»
13	4.0	0.0	8.0	1.0	9.0	6.5	1.0	6.0	7.0	3.1	6.0	»
14	5.5	-1.0	7.0	1.0	5.0	4.0	2.0	8.0	3.0	2.2	6.0	»
15	10.0	0.5	7.0	2.0	7.0	4.5	1.0	8.0	3.0	3.0	6.0	»
16	3.0	-1.0	5.0	1.0	7.0	3.5	0.0	2.0	6.0	-0.8	8.0	»
17	0.0	-7.0	3.0	-4.0	10.0	3.0	7.0	3.0	2.0	-4.0	9.0	»
18	3.0	-7.0	4.0	-4.0	8.0	2.5	6.0	5.0	2.0	-3.1	9.0	»
19	3.5	-6.0	5.0	-4.0	9.0	3.0	1.0	5.0	2.0	-3.0	9.0	»
20	3.0	-6.0	4.0	-3.0	8.0	4.0	2.0	7.0	3.0	-2.0	9.0	»
21	-3.0	-6.0	4.0	-4.0	7.0	3.0	0.0	7.0	0.0	-4.0	5.0	»
22	10.0	-7.0	-1.0	-4.0	-2.0	-3.0	7.0	7.0	4.0	-3.0	8.0	»
23	12.5	1.0	6.0	2.0	9.0	4.0	1.0	7.0	6.0	1.5	8.0	»
24	7.0	1.0	7.0	2.0	9.0	6.5	3.5	7.0	7.0	3.5	8.0	»
25	6.0	2.0	9.0	3.0	8.0	6.0	3.5	10.0	5.0	4.0	8.0	»
26	7.0	2.0	7.0	4.0	9.0	5.5	2.0	10.0	8.0	3.0	10.0	»
27	7.0	2.5	8.0	5.0	10.0	9.5	2.0	10.0	8.0	7.0	12.0	»
28	12.0	5.0	10.0	5.0	11.0	9.5	3.0	9.0	8.0	4.3	12.0	»
29	12.0	0.0	12.0	1.0	12.0	9.5	2.0	9.0	9.0	6.8	5.0	»
30	12.5	1.0	11.0	4.0	17.0	10.0	1.5	10.0	12.0	6.0	15.0	»
31	11.5	4.5	12.0	6.0	18.0	10.0	1.5	11.0	14.0	7.5	15.0	»
Medie . . .	7.0	0.0	7.0	7.6	9.0	5.3	6.5	7.4	6.2	7.8	8.5	»

MARZO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo					Secchia				
	Marano 112	Canossa 530	Castina 300	Rovato 273	Boschi di Vezzano 200	Piadalegotti 1209	Disputaleto 1100	Civago 1024	Ligonchio 928	Pressa d'Opola 920	Castione d'Adda 920	
1	7.0	10.0	8.0	10.0	8.0	4.7	4.0	9.0	13.5	10.3	7.0	
2	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.5	2.5	7.0	7.5	7.0	5.0	
3	7.5	5.0	6.0	7.5	5.0	6.2	2.0	9.0	8.5	6.5	3.0	
4	8.0	6.0	6.0	9.5	7.0	5.9	4.0	8.0	5.0	5.0	7.0	
5	10.0	9.0	8.0	10.4	8.0	5.7	4.5	7.0	5.0	4.0	3.0	
6	11.0	8.0	10.0	12.5	9.0	5.7	5.0	8.0	5.0	4.5	6.0	
7	12.0	8.0	11.0	13.3	11.0	7.6	7.0	7.0	2.5	3.0	8.0	
8	13.0	13.0	12.0	14.0	12.0	7.8	7.5	7.0	12.0	10.0	8.0	
9	11.0	10.0	11.0	8.5	10.0	7.1	5.5	8.0	10.0	9.0	9.0	
10	12.0	11.0	8.0	9.0	9.0	4.6	3.0	7.0	10.0	8.5	8.0	
11	10.2	5.0	8.0	10.0	8.0	4.8	2.0	9.0	6.0	5.0	6.0	
12	9.0	9.0	10.0	11.2	8.0	7.0	5.0	10.0	4.5	4.0	5.0	
13	7.5	8.0	6.0	7.5	7.0	6.0	2.0	7.0	6.5	5.0	5.0	
14	7.0	5.0	7.0	9.0	6.0	4.6	3.5	8.0	4.0	4.5	3.0	
15	8.0	9.0	9.0	10.2	7.0	7.7	3.5	7.0	3.5	2.0	4.5	
16	9.0	6.0	7.0	7.2	6.0	1.1	2.0	8.0	4.5	3.0	5.0	
17	7.5	4.0	5.0	7.0	5.0	2.4	2.5	7.0	2.5	1.5	4.5	
18	8.0	3.0	5.0	7.0	5.0	1.4	2.0	5.0	5.0	6.0	1.0	
19	6.0	5.0	6.0	6.5	7.0	1.7	2.0	5.0	3.5	4.0	1.0	
20	4.2	4.5	5.0	7.1	5.0	2.3	1.0	6.0	7.5	8.0	2.0	
21	3.5	1.0	4.0	4.5	1.0	4.0	4.0	5.0	2.5	2.0	2.5	
22	4.5	9.0	2.0	9.0	6.0	8.5	5.5	6.0	3.5	4.0	3.0	
23	6.0	10.0	1.0	10.2	9.0	9.9	7.0	5.0	10.0	9.0	7.0	
24	8.0	7.0	5.0	8.6	8.0	6.8	5.0	7.0	6.5	6.0	7.0	
25	9.0	7.0	5.0	11.4	9.0	6.0	4.5	7.0	6.0	6.5	6.0	
26	10.0	11.0	6.0	13.5	10.0	9.0	6.5	8.0	6.0	6.5	6.0	
27	11.8	10.0	7.0	12.5	10.0	4.4	2.5	7.0	6.5	8.0	7.0	
28	14.0	13.0	7.0	15.4	12.0	6.7	6.0	9.0	7.5	8.5	7.0	
29	13.0	12.0	7.0	15.0	14.0	5.0	5.0	10.0	7.5	8.0	6.0	
30	13.0	14.0	4.0	17.0	16.0	8.5	6.5	7.0	11.0	12.0	12.0	
31	14.0	16.0	6.0	16.5	14.0	7.6	4.5	10.0	12.0	13.5	12.0	
Medie . . .	9.1	8.1	1.7	10.3	8.3	5.2	4.1	7.4	6.7	6.3	5.4	
	2.0	1.5	2.9	4.8	3.0	-1.3	-0.9	0.9	1.4	1.2	1.4	

MARZO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										
	Biancamano 830	Sologno 805	Valsesia 800	Collegno 800	Carpignati 780	Piolo 773	Castelvetro 730	Quara 720	Marola 717	Cinquemani 697	Pavullo 682
1	4.5	-1.5	7.0	6.5	7.0	8.0	8.0	8.0	»	13.0	6.0
2	3.8	-1.6	7.0	4.5	6.0	7.0	8.0	7.0	»	8.5	9.0
3	1.8	-6.0	5.0	5.0	6.0	5.0	10.0	5.0	»	9.0	9.0
4	3.0	-5.0	5.0	4.8	6.0	5.0	11.0	5.0	»	6.5	10.0
5	4.1	0.0	6.0	5.8	6.0	6.0	10.5	6.0	»	6.0	10.0
6	5.0	0.0	7.0	6.0	6.0	7.0	10.0	6.5	»	6.5	13.0
7	4.0	0.0	8.0	10.0	8.2	9.0	9.0	10.0	»	4.5	13.0
8	7.5	-5.0	12.0	7.0	9.0	9.0	10.0	10.0	»	13.0	13.0
9	7.1	1.0	12.0	7.0	10.0	10.0	8.5	10.0	»	11.3	10.0
10	5.0	1.0	9.5	5.0	10.0	9.0	8.0	9.0	»	11.0	10.0
11	4.0	-5.0	9.0	4.5	9.2	5.0	7.0	9.0	»	7.5	7.0
12	4.7	-3.0	8.0	6.0	9.2	7.0	7.5	8.0	»	6.0	8.0
13	2.0	-6.0	8.0	3.0	9.1	7.0	6.0	10.0	»	8.0	8.0
14	2.2	-2.3	5.5	2.5	4.1	5.0	4.0	9.0	»	5.5	8.0
15	2.8	-3.0	7.0	4.0	6.0	6.0	3.0	8.0	»	4.5	6.0
16	-5.0	-5.0	5.5	1.0	6.0	9.0	2.5	6.0	»	6.0	9.0
17	-2.0	-7.2	5.0	1.0	6.0	2.0	0.0	4.0	»	3.5	8.0
18	-5.0	-6.0	4.5	4.0	6.0	2.0	0.0	4.0	»	6.0	6.0
19	1.0	-4.5	3.5	3.8	6.0	4.0	2.5	5.0	»	6.5	8.0
20	0.0	-6.9	6.0	1.5	6.0	2.0	-1.0	4.0	»	8.5	6.0
21	-1.0	-6.8	3.5	4.0	6.0	0.0	-3.0	4.0	»	3.0	6.0
22	4.0	-2.0	3.0	3.8	6.0	8.0	5.5	4.0	»	4.5	8.0
23	4.8	0.0	9.0	6.0	8.0	10.0	8.0	8.0	»	11.0	13.0
24	4.0	-2.0	9.0	5.0	8.0	10.0	9.0	8.0	»	7.0	10.0
25	2.8	0.0	7.0	4.5	8.0	10.0	8.0	7.0	»	7.0	10.0
26	5.0	2.0	9.0	8.2	9.0	8.0	8.5	7.0	»	6.5	12.0
27	4.8	2.1	9.0	6.0	9.0	7.0	8.0	6.0	»	8.0	10.0
28	5.5	2.0	10.0	7.5	10.0	8.0	9.0	6.0	»	9.0	11.0
29	7.5	2.5	8.5	7.5	7.0	8.0	4.0	4.0	»	8.0	13.0
30	9.9	4.0	17.0	8.0	8.0	10.0	8.5	7.0	»	12.5	15.0
31	11.0	4.1	19.0	9.0	9.0	12.0	11.0	6.0	»	13.5	15.0
Medie	11.0	-7.2	7.9	5.2	7.4	6.9	6.5	6.8	»	7.8	9.7
				4.3	1.6	0.8	0.7	3.5	»	3.0	0.2

MARZO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia					Panaro				
	arzolo 610	Basso 542	Salcova 530	Caradolo 300	Levizzano 189	Pievepelaga 761	Montebellaro 729	Spilamberto 70	Novatola 24	S. Felice 19
1	10.0	»	9.5	10.0	7.0	8.0	8.5	14.3	12.0	12.2
2	7.0	»	5.0	9.0	9.0	8.0	3.5	8.3	9.0	12.0
3	7.0	»	5.5	9.0	5.0	6.0	4.0	9.7	9.0	12.5
4	7.5	»	8.5	10.0	7.0	4.0	4.0	10.8	12.0	11.0
5	9.0	»	10.5	13.0	9.0	4.0	5.5	11.7	9.0	10.4
6	11.0	»	12.5	14.0	10.0	4.0	6.0	10.4	12.0	10.6
7	7.5	»	12.5	14.0	9.0	5.0	8.5	15.8	14.0	15.0
8	8.5	»	14.5	15.0	13.0	4.0	8.0	15.1	13.0	16.0
9	12.0	»	14.5	15.0	13.0	4.0	8.5	16.2	13.0	15.0
10	9.5	»	11.5	11.0	9.0	3.5	5.0	10.4	15.0	15.0
11	8.0	»	8.0	12.0	6.0	4.0	5.5	9.6	12.0	15.2
12	9.5	»	9.0	11.0	10.0	6.0	6.8	11.6	11.0	15.4
13	7.2	»	10.5	8.0	10.0	3.0	6.5	10.2	11.0	14.0
14	6.0	»	6.5	11.0	5.0	2.0	3.8	9.2	10.0	12.0
15	8.5	»	10.0	10.0	9.0	2.0	3.5	11.2	10.0	12.2
16	6.1	»	7.0	9.0	8.0	-3.5	3.5	9.9	12.0	11.0
17	3.5	»	6.5	8.0	5.0	-3.0	5.0	10.0	14.0	9.8
18	3.5	»	6.5	7.0	5.0	-2.5	5.5	8.4	13.0	10.0
19	5.0	»	7.0	8.0	7.0	-2.0	7.5	10.1	17.0	9.8
20	4.0	»	5.0	8.0	5.0	-3.0	3.8	10.2	15.0	9.0
21	0.0	»	1.0	8.0	5.0	-3.0	4.0	1.1	13.0	9.0
22	11.5	»	4.0	12.0	9.0	-1.0	8.5	5.1	5.0	8.0
23	13.9	»	14.0	10.0	10.0	1.0	8.5	13.1	10.0	11.0
24	9.5	»	9.5	12.0	11.0	2.0	4.5	10.2	8.0	10.0
25	11.2	»	8.0	15.0	9.0	4.0	6.0	11.1	11.0	11.0
26	11.1	»	12.5	13.0	12.0	4.0	6.0	17.3	14.0	11.3
27	7.5	»	10.0	15.0	13.0	4.0	4.5	12.7	16.0	14.0
28	9.6	»	13.5	13.0	12.0	5.0	8.5	15.2	19.0	14.0
29	10.0	»	13.5	15.0	13.0	7.0	8.5	12.7	22.0	17.0
30	12.0	»	16.5	19.0	15.0	7.0	14.0	12.6	25.0	19.0
31	15.2	»	16.5	20.0	17.0	8.0	11.5	14.1	25.0	19.0
Medie . . .	8.4	»	9.6	11.7	9.2	3.0	1.4	8.0	13.5	9.4

11.2

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

[illegible]

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 cop.
2	Alessandria	95	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 cop.
3	Novi Ligure	200	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 cop.
4	Pavia	77	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 cop.
6	Parma	52	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 cop.
7	Correggio	48	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 cop.
8	Mantova	20	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 cop.
9	Sestola	1086	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.
10	Modena	35	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.
11	Ferrara	40	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche	1	2	3	Somma mensile	Stato del tempo di neve cm.		
N. 1.																																								
Bacino della Scrivia																																								
Scrivia																																								
Montebano	P 935	—	2.0	1.0	8.0	30.0	—	—	—	49.0	32.0	18.0	—	9.0	35.0	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	40.0	27.0	6.0	18.0	24.0	—	15.0	—	—	—	122.0	76.0	131.0	329.0	17		
Noci	P 776	—	—	—	25.0	20.0	—	—	30.2	27.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	127.2	—	80.0	207.2	9		
Torriglia	Pn 764	—	—	—	11.9	19.0	—	—	—	38.0	50.0	24.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	2.2	49.0	—	—	2.0	13.7	12.8	—	8.2	—	—	—	—	118.9	46.0	87.9	252.8	12	
Crocefieschi	Pn 742	—	—	7.0	19.0	—	—	—	18.0	4.0	11.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	8.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	28.0	37.0	124.0	8	
Frassinello	Pn 724	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	30.0	17.5	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	19.5	3.0	7.0	10.0	8.0	—	—	—	3.5	—	—	—	45.5	41.5	53.0	140.0	12	
Scoffera	P 678	—	—	—	28.0	—	31.0	27.0	—	—	—	48.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	87.0	110.0	283.0	9		
Sanguinetto	P 560	—	—	—	8.2	7.6	—	—	—	26.0	29.6	33.4	—	3.4	38.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.4	76.3	77.7	225.4	12	
Castagnola	P 560	18.0	24.0	26.0	15.0	30.0	—	—	—	10.0	35.0	20.0	6.0	—	21.0	25.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	2.0	40.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	158.0	72.0	60.0	290.0	17		
Monteggio	P 450	—	2.0	2.0	12.0	18.0	—	—	—	15.0	18.0	20.0	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	10.0	10.0	10.0	—	5.0	—	—	—	67.0	65.0	56.0	188.0	14		
S. Agata Fossili	P 425	—	—	—	11.0	—	—	—	—	20.0	15.0	11.0	—	6.0	29.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	5.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	31.0	35.0	48.0	114.0	9		
Sarissola	P 400	—	—	20.0	11.0	—	—	—	20.0	15.0	11.0	—	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	4.0	77.0	42.0	41.0	160.0	12		
Variana	P 300	—	—	—	—	14.0	—	—	12.0	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	6.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	39.0	89.0	8		
Stazzano	P 219	—	4.0	15.0	17.0	8.0	—	—	—	3.0	20.0	6.0	6.0	44.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	67.0	66.0	35.0	168.0	13		
Novi Ligure	P 200	—	3.5	6.2	21.2	6.8	—	—	—	—	12.7	13.2	1.2	21.0	20.6	—	—	—	—	—	—	17.3	—	3.0	7.9	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	56.0	42.4	148.8	13	
Tortona	P 120	—	2.0	3.5	11.0	7.5	—	—	—	—	6.5	11.5	2.0	16.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	46.0	30.0	106.5	—		
Borbera																																								
(Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn 955	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	17.0	6.0	16.0	2.0	—	20.0	19.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	57.0	26.5	126.5	11	
Cabella	P 515	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	32.0	5.0	62.0	7	
Zebedassi	P 492	—	—	—	—	25.0	—	—	—	1.0	—	18.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	48.0	40.0	114.0	7
Borghetto	P 295	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	26.0	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	26.0	42.0	78.0	6	
N. 2.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn 840	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	7.0	25.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	33.0	47.0	118.0	8		

1 Somma complessiva della 3^a decade.

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza del mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche	Somme mensile	Stato di neve cm.			
Fabbrica	P 480	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
Montemarzino	P 468	—	0.5	2.7	8.0	11.7	—	—	—	—	1.2	13.0	—	4.0	27.8	—	—	—	—	—	—	1.0	15.2	—	4.7	6.5	9.7	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—	13		
S. Sebastiano Curone	P 336	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	9.0	—	12.0	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
N. 3.																																						
Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora . . .	Pu 1070	—	—	—	6.0	—	—	—	—	70.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	50.0	—	30.0	—	—	6.0	96.0	—	166.0	262.0	7
Pregola.	P 1005	17.0	21.0	16.0	33.0	22.0	14.0	30.0	—	22.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.0	12.0	23.0	210.0	10
S. Albano.	P 604	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	35.0	90.0	11	
Pizzocorno	P 478	—	3.8	6.0	11.2	—	—	—	0.6	4.7	10.0	—	3.2	18.1	5.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	7.3	3.0	—	—	—	36.3	28.4	45.8	110.5	13	
Varzi	P 409	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	3.0	21.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	36.0	25.0	73.0	15	
Montesegale.	P 384	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	3.0	—	9.0	—	12.0	40.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	5.0	—	—	—	13.0	63.0	36.0	112.0	12	
Rivanazzano.	P 157	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	55.0	32.0	92.0	10	
Voghera	P 93	—	1.5	3.5	4.5	11.0	—	—	—	2.5	6.0	14.0	—	20.8	32.0	1.0	—	—	—	—	—	14.5	1.0	—	—	4.0	10.0	18.0	3.5	1.5	—	—	29.0	67.8	52.5	149.3	17	
N. 4.																																						
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scurepasso																																						
Montalto Pavese . . .	P 466	—	—	3.0	4.5	15.0	—	—	—	—	6.0	18.5	—	—	37.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	40.0	9.0	—	—	—	28.5	57.5	76.7	162.7	13
S. Giuletta	P 250	—	0.1	—	—	12.7	—	—	—	—	—	10.0	—	23.7	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	10.9	0.3	0.7	—	—	—	12.8	53.3	59.1	125.2	7
Versa																																						
Canevino	P 510	—	—	—	4.4	12.6	—	—	—	—	4.7	16.9	1.5	—	40.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
S. Maria della Versa	P 216	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	9.0	20.0	—	50.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	

MARZO 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi che	1	2	3	Somma mensile	M. giorni piovosi	Stato di neve ord.		
Bardonezza																																									
Luzzano	P 220	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	27.0	—	15.0	25.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	18.5	8.0	4.5	35.0	6.0	—	13.5	—	—	—	16.0	68.0	87.5	171.5	13				
N. 5.																																									
Bacino del Tidone																																									
Tidone																																									
Colle Penice.	Pn 1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	18.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	35.0	—	—	25.0	—	—	20.0	63.0	75.0	158.0	9				
Zavatterello	P 560	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	8.0	11.0	—	3.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	5.0	3.0	35.0	7.0	—	17.0	—	—	25.0	44.0	92.0	161.0	14				
Pecorara	P 479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Pianello	P 185	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	14.0	11.0	—	—	47.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	22.0	20.0	18.0	—	—	20.0	—	—	32.0	82.0	100.0	214.0	12			
Agazzano	P 184	—	—	—	2.5	10.0	—	—	—	—	4.0	21.0	1.0	1.0	38.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	4.0	35.0	5.0	—	39.0	—	2.0	17.5	63.0	105.0	185.5	16				
Sarmato (Zuccherificio).	P 70	2.0	—	—	3.0	6.0	0.5	—	—	8.0	—	18.0	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	5.0	7.5	18.0	5.0	20.0	—	—	19.5	52.0	73.7	145.2	12					
N. 6.																																									
Bacino della Trebbia																																									
Trebbia																																									
Foresta Monte Penna	Pt 1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Casa forestale a Stella	Pt 1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Maria del Porto . .	Pn 1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rondanina	Pn 1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Propata	Pn 996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pradovera	Pn 937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Alpe di Gorreto	Pn 918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pell	Pn 910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Zerba	Pn 906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Fontanigorda	P 820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi 1 2 3	Somma mensile	Stato di neve cm.			
Barchi	Pn 800	—	—	—	—	20.0	—	3.0	—	20.0	18.5	11.5	—	—	11.5	1.0	—	0.5	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	15.0	10.0	10.0	5.0	—	5.0	61.5	24.5	75.0	161.0	15	
Cerignale	Pn 730	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	12.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	25.0	37.0	43.0	105.0	8
Rovegno	P 660	—	—	—	12.0	14.4	—	—	—	20.0	21.4	10.0	8.0	9.0	14.0	0.7	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	4.5	10.0	13.0	2.0	12.0	—	10.0	67.8	41.7	71.5	181.0	15	
Montebruno	P 657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	90.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	30.0	32.0	8.0	—	—	—	110.0	90.0	200.0	7
Ottone	P 510	—	—	—	—	28.0	—	—	—	24.0	31.0	9.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	3.0	6.0	3.0	1.0	—	27.0	—	—	—	83.0	38.0	64.0	190.0	13
Brugnello	P 468	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	3.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	2.0	—	—	—	7.0	16.0	4.0	27.0	9
Ponte Organasco	P 450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	40.0	—	—	—	20.0	—	—	—	90.0	4.0	4
Bobbio	P 270	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	7.0	5.0	2.0	5.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	5.0	20.0	5.0	6.0	—	—	26.0	31.0	53.0	110.0	14
Perino	P 200	—	3.0	—	8.0	—	3.0	—	—	7.0	—	—	3.0	13.0	20.0	—	12.0	5.0	8.0	3.0	7.0	8.0	3.0	5.0	10.0	25.0	—	—	—	7.0	—	—	21.0	73.0	58.0	152.0	18	
Statto	P 174	—	0.5	1.0	0.5	10.0	—	—	—	—	4.0	21.0	1.5	—	41.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	8.0	3.5	36.0	4.0	—	29.0	—	—	10.0	65.5	97.5	179.0	14	
S. Lazzaro (Attribuite).	Pn 50	—	2.0	1.0	5.5	6.0	—	—	—	2.8	7.5	12.7	1.7	13.5	15.0	0.3	—	—	—	—	—	9.0	3.4	—	9.3	16.2	6.0	1.5	12.0	10.0	—	—	24.8	43.2	67.4	135.4	18	
Avele																																						
(Destra di Trebbia)																																						
Barbagelata	Pn 1122	—	—	—	20.0	30.0	20.0	—	50.0	70.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	20.0	190.0	10.0	55.0	255.0	10
S. Stefano	Pn 1014	—	—	—	4.0	—	—	—	13.0	27.0	18.0	10.0	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	2.0	12.0	14.0	1.0	—	4.0	—	—	62.0	27.0	59.0	148.0	13
Alpepiana	Pn 934	—	—	—	—	8.0	—	—	—	25.0	25.0	10.0	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	12.0	13.5	1.6	—	23.0	—	—	58.0	27.0	79.5	164.5	11
Brugnato	Pn 903	—	—	—	—	17.0	—	—	—	5.0	10.0	14.0	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	—	1.0	23.0	—	—	—	7.0	32.0	3.0	—	24.0	—	—	32.0	47.0	90.0	169.0	12
Priosa	Pn 900	—	2.0	10.0	—	—	—	—	40.0	200.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	60.0	45.0	52.0	60.0	80.0	—	—	—	—	—	75.0	25.0	25.0	372.0	649.0	12	
Castagnola	Pn 840	—	—	—	17.0	—	—	—	—	45.0	—	18.0	—	—	2.0	37.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	39.0	5.0	—	—	29.0	—	—	62.0	57.0	99.0	218.0	9
Magnasco	Pn 817	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	36.0	45.0	25.0	10.0	6.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	20.0	—	—	—	11.0	—	—	83.0	57.0	66.0	206.0	14
Cabanne	P 812	—	—	18.0	30.0	6.0	—	65.0	—	35.0	25.0	—	—	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	6.0	—	—	42.0	35.0	—	25.0	—	—	6.0	179.0	37.0	124.0	340.0	15
N. 7.																																						
Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	P 1110	—	—	—	—	25.0	—	—	—	20.0	31.0	18.0	24.0	23.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	15.0	5.0	—	30.0	—	—	76.0	101.0	69.0	246.0	12
Grondone	Pn 1057	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	20.3	10.2	—	10.5	25.8	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	—	27.5	0.5	34.6	—	—	—	39.8	46.5	81.9	168.2	8
Mareto	Pn 980	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	15.0	11.0	2.0	7.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	13.0	2.0	17.0	7.0	—	26.0	—	—	—	35.0	36.0	82.0	153.0	14
Cegno S. Bassano	Pn 860	—	—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	10.0	11.0	3.0	1.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	5.0	25.0	12.0	—	55.0	—	—	28.0	37.0	110.0	175.0	14
Cassimereno	P 800	—	—	—	3.2	17.0	0.2	0.3	1.5	8.0	13.0	18.0	2.4	3.4	37.2	2.9	—	—	—	—	—	1.5	25.0	2.0	5.3	4.2	29.8	8.4	—	34.4	—	—	1.3	43.2	64.8	111.9	219.9	19
Cerreto Rossi	Pn 700	—	—	—	—	14.0	—	—	—	10.0	6.0	5.0	10.0	9.0	32.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	—	—	30.0	59.0	63.0	152.0	11	

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi 1 2 3			Somma mensile	Stato di neve cm.																															
																																Chiavenna																																				
Rigolo	P 700	—	—	—	2.0	4.0	8.0	6.0	—	1.0	17.0	18.0	4.0	2.0	34.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	8.0	4.0	45.0	18.0	—	—	50.0	—	—	56.0	47.0	140.0	243.0	17																														
Cassano.	P 379	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	1.0	10.0	20.0	5.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	20.0	30.0	5.0	2.0	—	40.0	—	—	23.0	65.0	113.0	201.0	13																														
Bettola.	P 309	—	—	—	5.0	16.0	10.0	—	10.0	—	30.0	—	25.0	18.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	30.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	71.0	93.0	73.0	237.0	13																														
Villò	P 200	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	17.0	13.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	3.0	34.0	3.0	—	25.0	—	—	32.0	50.0	84.0	166.0	10																														
																																Chiavenna																																				
Obolo	Pn 901	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	12.0	7.0	17.0	9.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	11.0	20.0	—	15.0	23.0	—	—	23.0	54.0	83.0	160.0	11																														
Castellana	Pn 434	—	—	—	—	0.1	6.9	—	—	—	—	4.6	18.3	3.9	1.5	32.1	4.0	2.1	—	—	—	—	1.3	21.3	—	—	1.1	41.7	5.9	—	39.2	—	—	11.6	61.9	110.5	184.0	14																														
S. Maria del Rivo.	P 393	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	22.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	17.0	28.0	24.0	—	—	32.0	—	—	12.0	59.0	123.0	194.0	10																														
Rezzano	P 200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
S. Giorgio Placentino	P 104	—	2.0	—	—	2.0	—	10.0	1.0	—	—	3.0	20.2	4.0	0.2	34.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	15.4	—	5.3	8.0	15.0	2.2	—	29.0	—	—	18.0	61.4	74.9	154.3	16																														
S. Nazzaro	P 41	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	0.2	17.0	—	5.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	5.0	11.0	16.5	—	50.4	—	—	10.2	45.0	100.4	155.6	10																															
																																N. 8.																																				
																																Bacino dell'Arda																																				
																																Arda																																				
Pellizzano	Pn 1022	—	—	—	—	—	15.0	—	4.0	—	—	17.0	30.0	—	2.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	8.0	5.0	40.0	25.0	—	50.0	—	—	36.0	62.0	154.0	252.0	13																													
Morfasso	Pn 650	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	14.0	17.0	6.0	6.0	27.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	6.0	5.0	39.0	15.0	—	54.0	—	—	43.0	44.0	141.0	228.0	14																														
Vernasca	P 495	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	10.0	25.0	10.0	—	35.0	—	3.0	—	—	—	—	—	32.0	—	10.0	14.0	45.0	—	—	20.0	—	—	25.0	73.0	121.0	219.0	12																														
Villa Alberoni	P 205	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	10.0	13.0	18.0	—	10.0	7.0	15.0	—	—	—	—	20.0	5.0	8.0	7.0	22.0	—	—	30.0	—	—	35.0	50.0	92.0	177.0	14																															
Fiorenzuola	P 82	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	15.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	5.0	15.0	—	10.0	2.0	11.0	—	7.0	60.0	54.5	121.5	13																														
Villanova d'Arda	P 43	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	10.0	14.0	6.5	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	18.0	26.0	—	—	44.0	—	—	32.0	43.5	102.0	177.5	9																														
Busseto	P 40	—	0.1	0.5	0.1	10.0	3.0	—	—	—	0.1	8.0	15.2	5.5	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8.0	10.0	20.0	0.5	—	40.5	—	—	23.8	46.3	98.0	169.1	11																														
																																N. 9.																																				
																																Bacino del Taro																																				
																																Taro																																				
Centocroci	Pn 1053	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	5.0	46.0	—	27.0	6.0	27.0	—	—	—	—	—	—	7.0	37.0	—	—	—	12.0	36.0	—	—	—	69.0	60.0	119.0	248.0	12																															
Cisa (Roncazz)	Pn 970	—	—	—	—	7.0	15.0	2.0	1.0	—	39.0	10.0	12.0	3.0	3.0	26.0	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	6.5	6.0	14.0	25.0	3.0	17.0	—	—	74.0	44.0	93.5	211.5	18																														
Giarette	Pn 900	—	—	—	—	21.0	36.0	25.0	6.0	—	51.0	100.0	11.0	25.0	6.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	6.0	31.0	—	—	—	15.0	6.0	239.0	48.0	69.0	356.0	17																														
Berceto.	Pn 800	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	2.0	4.0	19.0	13.0	1.0	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	18.5	20.0	4.5	22.0	—	—	44.0	37.0	83.0	164.0	15																														
Porcigatone	Pn 800	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	10.0	—	20.0	—	6.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	12.0	12.0	10.0	8.0	—	35.0	5.0	—	55.0	56.0	100.0	211.0	16																															

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	Elevazioni																															Somma mensile	Stato della neve																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Somme districte																										
																																		1	2	3																									
Bardi	P 625	—	—	—	4.0	11.0	8.0	—	4.0	30.0	17.0	—	4.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	5.0	32.0	—	—	22.0	—	—	—	—	3.0	74.0	27.0	80.0	181.0	14																					
Varsi	P 412	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	13.0	15.0	17.0	16.0	15.0	11.0	—	33.0	—	—	13.0	14.0	—	—	—	5.0	20.0	27.0	—	28.0	—	9.0	27.0	107.0	116.0	250.0	15																								
Vianino	P 300	—	—	2.0	3.0	5.0	—	—	—	—	11.0	9.0	11.0	7.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	12.0	15.0	17.0	19.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	51.0	98.0	170.0	16																				
Varano Melegari	P 190	—	—	—	5.0	—	10.0	1.0	—	10.0	5.0	15.0	26.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	30.0	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	31.0	66.0	106.0	203.0	15																					
N. 10.																																																													
Bacino del Parma																																																													
Parma																																																													
Muslara Superiore	Pn 1050	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	24.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	10.0	15.0	25.0	20.0	6.0	30.0	—	—	—	17.0	53.0	161.0	231.0	11																							
Riana	Pn 1009	—	—	—	1.0	16.0	13.0	4.0	—	25.0	19.0	7.0	10.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	—	15.0	17.0	—	—	—	13.0	41.0	26.0	78.0	30.0	154.0	262.0	18																								
Ballone	P 825	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	4.0	11.0	31.0	17.0	11.0	—	—	—	13.0	27.0	85.0	125.0	11																							
Tizzano	Pn 795	—	—	—	8.0	1.0	—	1.0	—	—	1.0	24.0	6.0	2.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	2.0	16.0	35.0	3.0	1.0	—	—	—	—	11.0	57.0	74.0	142.0	16																							
Moragnano	Pn 750	—	—	—	—	—	10.0	20.0	30.0	25.0	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	85.0	50.0	41.0	176.0	15																						
Bosco di Corniglio	P 742	—	—	—	—	45.0	—	—	8.0	16.0	—	32.0	—	6.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	25.0	—	—	—	—	—	80.0	5.0	17.0	—	—	—	69.0	78.0	99.0	246.0	12																						
(Centrale)	Pr 730	—	—	2.0	8.0	3.0	3.0	2.0	8.0	5.0	7.0	4.0	1.0	14.0	5.0	1.0	1.0	—	—	—	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	17.0	18.0	16.0	14.0	—	—	—	5.0	38.0	30.0	84.0	152.0	24																							
Cozzano	P 730	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	3.0	33.0	2.0	5.0	30.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	8.0	5.0	17.0	43.0	7.0	48.0	—	—	—	14.0	73.0	151.0	238.0	16																						
Petrignacola	P 630	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	3.0	10.0	10.0	5.0	10.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	20.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	41.0	41.0	88.0	170.0	15																						
Antreola	P 600	—	—	—	—	1.3	2.2	—	—	5.6	—	20.1	16.7	—	36.4	1.2	0.3	—	—	—	3.1	15.9	—	16.4	3.9	7.1	33.6	4.1	30.9	4.3	—	—	—	9.1	74.7	119.3	203.1	16																							
Antesica	P 450	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	2.0	26.0	5.0	1.0	31.0	2.0	—	—	—	—	5.0	15.0	—	3.0	5.0	21.0	41.0	2.0	36.0	—	—	—	—	9.0	65.0	128.0	202.0	17																							
Pannocchia	P 175	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	15.0	6.0	14.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	8.0	9.0	19.0	11.0	32.0	—	—	—	22.0	42.0	102.0	166.0	12																								
Parma	Pr 52	—	—	—	2.0	12.0	1.5	—	—	—	7.0	28.0	11.0	—	27.0	2.5	—	—	—	—	—	12.5	—	5.0	6.0	10.0	7.0	1.0	30.0	—	—	—	22.5	68.5	71.5	162.5	15																								
Colerno	P 26	—	1.0	1.0	2.5	13.0	3.0	—	—	2.0	10.0	16.0	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	14.0	12.0	14.0	12.0	4.0	1.0	24.0	—	—	—	32.5	32.0	94.0	158.5	18																								
Baganza																																																													
(Sinistra di Parma)																																																													
Casaselvatica	Pn 850	—	—	—	4.0	9.0	1.0	—	—	1.0	—	19.0	4.0	1.0	21.5	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	2.0	18.0	58.5	48.0	52.0	—	—	—	15.0	47.5	192.5	255.0	16																							
Cassio	Pn 813	—	—	1.0	3.0	10.0	1.0	—	—	—	5.0	20.0	8.0	2.0	28.0	1.0	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	6.0	4.0	14.0	51.0	3.0	51.0	3.0	—	—	20.0	59.0	152.0	231.0	19																							
Vallerano	P 513	—	—	—	7.0	1.0	5.0	6.0	7.0	6.0	7.0	10.0	—	28.0	17.0	1.0	4.0	5.0	2.0	3.0	10.0	3.0	5.0	—	10.0	10.0	46.0	—	46.0	—	—	—	—	39.0	80.0	120.0	239.0	22																							
Calestano	P 417	—	—	21.0	15.0	26.0	—	—	31.0	15.0	5.0	35.0	25.0	—	31.0	—	—	—	30.0	41.0	—	41.0	25.0	36.0	25.0	56.0	20.0	15.0	15.0	25.0	—	—	113.0	162.0	238.0	533.0	20																								
S. Martino Sinzano	P 127	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	13.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	15.0	22.0	8.0	25.0	8.0	8.0	—	—	20.0	41.0	126.0	187.0	11																								

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altitudine s. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Summa decadiche	Summa mensile	Stato del tempo di notte cm.
N. 11.																																			
Bacino dell'Enza																																			
Enza																																			
Lagastrello	Pn 1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296.0	—
Paduli	Pn 1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	293.0	—
Rigoso	Pn 1131	—	—	—	10.0	26.0	12.0	10.0	—	53.0	10.0	—	30.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315.0	16
Succiso	Pn 911	—	—	—	—	32.0	—	19.0	—	24.0	—	43.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313.0	13
Ramiseti	P 850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Storlo	Pn 845	—	—	—	18.0	17.0	16.0	6.0	6.0	10.0	10.0	25.0	25.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	355.0	16
Leguigno	P 645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222.0	7
Campora di Sasso	P 620	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	25.0	34.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291.0	9
Vedriano	P 590	—	—	—	5.4	0.8	1.0	—	—	—	11.3	14.0	1.4	3.5	24.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.5	16
Ranzano	P 540	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	10.0	12.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.0	13
Neviano Arduini	P 422	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	14.0	17.0	30.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209.0	10
Vetto	P 330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	2
Cazzola	P 296	—	—	—	2.2	6.0	0.5	—	—	—	2.0	30.0	7.0	0.6	27.0	3.0	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184.6	16
Marano	P 112	—	—	—	12.2	2.0	—	—	—	14.6	20.0	14.4	5.2	2.6	14.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187.1	15
Montecchio	P 98	—	1.0	2.5	8.5	1.0	—	—	—	2.5	31.5	11.5	—	25.0	4.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179.0	18
S. Ilario	P 64	—	2.0	1.0	2.0	6.0	3.0	—	—	2.0	3.0	27.0	12.0	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.0	18
Cedra																																			
(Sinistra di Enza)																																			
Rimagna	P 1001	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	23.0	5.0	25.0	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	258.0	14
Isola di Palanzano	Pr 575	—	—	—	4.0	—	2.0	2.0	4.0	10.0	6.0	—	2.0	16.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	15
N. 12.																																			
Bacino del Crostolo																																			
Crostolo																																			
Canossa	P 530	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	398.0	14

i Pioggia complessiva del mese.

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza del mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	Stato di mare com.	
																																	1	2	3			
Casina (Cantoniera)	P 500	—	—	—	—	8.0	2.0	2.0	—	—	2.0	33.0	7.0	—	41.0	1.0	2.0	—	—	—	—	4.0	18.0	—	10.0	3.0	20.0	45.0	8.0	37.0	—	—	14.0	84.0	145.0	243.0	17	
Regnano	P 415	—	—	5.0	12.0	15.0	—	—	—	—	8.0	29.0	5.0	30.0	13.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	8.0	15.0	20.0	3.0	—	—	—	40.0	92.0	61.0	193.0	15	
Roncolo	P 275	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	36.0	10.0	—	32.0	—	1.5	—	—	—	—	4.0	21.0	—	8.5	6.0	10.3	24.0	2.0	33.0	—	—	10.6	79.5	108.8	198.9	13	
Boschi di Vezzano	P 200	—	—	—	3.0	6.0	2.0	—	—	—	—	36.0	10.0	—	40.0	1.0	2.0	—	—	—	—	4.0	15.0	—	11.0	4.0	12.0	33.0	3.0	28.0	—	—	11.0	89.0	110.0	210.0	16	
Reggio Emilia	P 60	—	—	0.3	3.8	6.9	—	—	—	0.3	10.8	25.8	5.6	6.2	13.4	—	0.9	—	—	—	—	5.9	6.4	—	13.0	4.8	5.9	1.6	1.6	20.0	—	—	22.1	51.9	59.2	133.2	15	
N. 13.																																						
Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	P 1200	—	—	—	18.0	36.0	9.0	—	—	46.0	13.0	14.0	46.0	27.0	18.0	9.0	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	11.0	29.0	16.0	13.0	29.0	31.0	—	—	122.0	114.0	150.0	386.0	18	
Bismantova	P 830	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	40.0	4.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	12.0	4.0	—	—	—	40.0	—	—	11.0	84.0	121.0	216.0	11	
Sologno	P 805	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	5.0	10.0	10.0	22.0	4.0	10.0	5.0	13.0	79.0	97.0	192.8	13	
Valestra	Pn 800	—	—	1.3	1.0	5.8	1.9	2.8	—	—	—	22.8	11.3	—	29.3	4.1	1.2	2.0	—	—	—	3.2	22.4	—	8.3	5.8	4.8	35.7	7.2	19.7	2.2	—	12.8	70.7	109.3	192.8	20	
Collagna	P 800	—	—	—	—	19.0	9.0	—	—	23.0	—	29.0	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.0	10.0	15.0	9.0	25.0	—	—	51.0	68.0	107.0	256.0	11
Carpineti	P 780	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	10.0	16.0	40.0	20.0	9.0	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	20.0	30.0	10.0	20.0	—	—	2.0	115.0	110.0	227.0	14	
Castelnovomonti	P 730	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	31.0	5.0	—	15.0	27.0	19.0	—	—	—	—	5.0	23.0	9.0	12.0	10.0	23.0	25.0	18.0	21.0	—	—	13.0	97.0	146.0	256.0	16	
Baiso	P 542	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salcava	P 530	—	—	—	—	7.0	2.0	2.0	—	2.0	—	19.0	12.0	3.0	48.0	2.0	3.0	—	—	—	—	5.0	4.0	—	13.0	8.0	15.0	35.0	8.0	39.0	—	—	13.0	87.0	127.0	227.0	18	
Montebanzzone	P 500	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	30.0	20.0	—	40.0	—	7.0	1.0	—	—	—	1.0	20.0	—	12.0	2.0	—	50.0	10.0	20.0	—	—	15.0	98.0	115.0	228.0	14	
Cavola di Toano	P 484	—	—	—	—	5.0	3.0	10.0	—	—	—	50.0	5.0	—	41.0	6.0	10.0	—	—	—	—	3.5	—	14.0	15.0	18.0	26.0	37.0	12.0	48.0	—	—	18.0	112.0	173.5	303.5	16	
Levizzano	P 189	—	—	—	—	8.0	4.0	2.0	—	—	—	32.0	11.0	15.0	40.0	2.0	4.0	—	—	—	—	4.0	17.0	—	13.0	2.0	17.0	41.0	8.0	20.0	—	—	14.0	104.0	122.0	240.0	17	
Sassuolo	P 121	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	33.0	30.0	—	33.0	2.0	2.0	—	—	—	—	5.0	13.0	—	9.0	7.0	12.0	35.0	7.0	18.0	—	—	47.0	62.0	101.0	210.0	15		
Ozola																																						
(Destra di Secchia)																																						
Ospedaletto	P 1100	—	—	—	15.0	1.0	15.0	—	1.0	36.0	1.0	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	25.0	40.0	25.0	5.0	—	69.0	3.0	106.0	178.0	15	
Ligonchio	P 928	—	—	3.0	23.0	2.5	3.5	—	4.0	—	—	26.2	4.0	—	40.6	6.5	—	—	—	—	—	10.4	—	—	15.0	10.0	8.5	28.0	10.0	27.5	—	—	36.0	77.3	109.4	222.7	16	
Prese d'Ozola	P 920	—	—	—	2.5	20.0	3.0	3.0	—	15.0	4.5	28.0	4.0	2.0	36.0	3.5	2.5	—	—	—	—	6.5	15.0	—	14.0	16.0	19.0	39.0	8.0	30.0	—	—	48.0	76.0	147.5	271.5	20	
Piolo	P 773	—	—	—	5.0	16.0	2.0	9.0	—	2.0	—	32.0	—	—	—	40.0	5.0	—	—	—	—	26.0	—	—	15.0	1.0	13.0	33.0	—	35.0	—	—	34.0	77.0	123.0	234.0	14	
Cinquecerri	P 697	—	—	—	1.5	19.0	1.5	2.5	—	3.5	—	20.0	25.0	—	30.4	4.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	11.0	7.0	5.5	20.0	10.5	30.0	—	—	28.0	79.9	90.0	197.9	16	

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decedute 1 2 3	Somma mensile	Stato di neve cm.																														
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																	
Castellone d'Asta . . .	P 920	—	—	—	—	3.0	20.0	5.0	7.0	1.0	2.0	30.0	2.0	5.0	38.0	2.0	7.0	—	—	—	—	10.0	30.0	—	11.0	5.0	14.0	40.0	12.0	26.0	—	—	38.0	84.0	148.0	270.0	20																												
Quara	P 720	—	—	—	—	—	14.0	13.0	—	—	—	—	—	7.0	21.6	20.0	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	13.0	75.0	23.0	5.0	—	—	27.0	48.0	130.0	205.0	11																												
Razzolo	P 610	—	—	—	—	12.0	2.0	0.0	—	—	—	30.0	3.0	2.0	43.0	2.0	4.0	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	14.0	3.0	15.0	30.0	7.0	34.0	—	—	20.0	84.0	125.0	229.0	17																											
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																	
Radici	Pn 1520	—	—	—	15.0	25.0	10.0	5.0	15.0	5.0	35.0	5.0	10.0	25.0	36.0	15.0	—	—	—	—	—	35.0	36.0	25.0	5.0	1.0	35.0	15.0	10.0	25.0	—	—	75.0	126.0	187.0	388.0	21																												
Piandelagotti . . .	Pn 1209	—	—	—	1.2	29.0	3.9	6.3	—	7.1	5.0	9.4	4.4	0.3	28.3	3.3	8.9	0.3	0.2	—	0.3	4.7	36.2	0.2	7.5	2.2	21.0	16.7	14.4	21.6	0.9	—	52.5	55.4	125.4	233.3	19																												
Frassinoro	Pn 1097	—	—	—	—	16.0	3.0	5.0	—	—	17.0	9.0	—	—	37.0	6.0	9.0	1.0	—	—	—	1.5	31.0	—	—	9.0	2.0	15.0	20.0	10.0	25.0	1.0	—	24.0	79.0	114.5	217.5	18																											
Civago	Pn 1024	13.0	—	—	—	—	31.0	1.0	—	21.0	16.0	30.0	10.0	9.0	19.0	21.0	5.0	—	—	—	—	12.0	1.0	30.0	41.0	1.0	3.0	22.0	16.0	20.0	1.0	—	82.0	94.0	147.0	323.0	21																												
Toano	Pn 944	—	—	—	—	—	10.0	3.0	3.0	—	—	—	40.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	—	—	25.0	20.0	31.0	—	31.0	—	—	16.0	77.0	130.0	223.0	11																												
Montefiorino . . .	Pn 797	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	9.0	8.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	8.0	13.0	—	—	—	26.0	27.0	34.0	107.0	11																												
Ceredolo	P 300	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	28.0	7.0	—	36.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	8.0	12.0	11.0	24.0	—	—	1.0	74.0	83.0	158.0	12																											
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																	
Lama Mocogno. . . .	Pn 812	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	23.0	8.0	—	30.0	7.0	5.0	—	—	—	—	6.0	35.0	—	—	10.0	3.0	18.0	22.0	6.0	5.0	2.0	—	14.0	73.0	107.0	194.0	16																											
Polinago	Pn 810	—	—	—	6.0	4.0	2.0	—	—	—	20.0	11.0	17.0	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	—	10.0	10.0	16.0	10.0	10.0	—	—	—	32.0	56.0	96.0	184.0	16																											
Pavullo	P 682	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	21.0	18.0	—	10.0	28.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	17.0	15.0	6.0	29.0	—	—	—	26.0	63.0	106.0	195.0	15																											
Prignano	P 497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	30.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	14.0	32.0	10.0	—	—	—	—	—	—	9																												
Gombola	P 450	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	20.0	10.0	—	31.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	15.0	3.0	22.0	10.0	6.0	15.0	—	—	20.0	84.0	102.0	216.0	14																									
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																	
Marola	P 717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	9.2	—	31.5	2.5	—	—	—	—	—	—	25.0	11.1	—	—	—	26.5	52.0	9.3	8.0	18.0	—	—	36.2	43.2	149.9	229.3	11																											
S. Valentino. . . .	P 300	—	—	—	—	10.0	2.0	2.0	—	—	—	28.0	—	14.0	29.0	3.0	2.0	—	—	—	—	3.0	13.0	—	—	10.0	6.0	11.0	38.0	9.0	18.0	—	—	14.0	76.0	108.0	198.0	16																											
Cà de Caroli. . . .	P 168	—	—	—	9.0	2.5	—	—	—	—	22.2	16.0	—	20.6	3.5	2.0	—	—	—	—	—	18.7	—	7.7	4.6	11.6	27.2	5.0	20.1	1.0	—	—	47.7	50.9	95.9	194.5	16																												
Bagno	P 54	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	2.0	38.0	20.0	—	16.0	4.0	2.0	—	—	—	—	8.0	1.2	—	—	17.2	1.0	1.0	22.0	18.0	20.0	—	—	8.0	80.0	88.4	176.4	16																											

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi 1 2 3	Summa mensile	Stato di notte ora.				
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P 34	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	4.5	12.0	16.0	—	18.0	7.0	—	—	4.0	—	—	3.0	10.0	—	—	8.0	10.0	9.0	7.5	10.0	—	—	17.5	57.0	57.5	132.0	15		
Ponte Alto	P 26	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	12.0	8.0	23.0	12.0	13.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	10.0	7.0	15.0	8.0	25.0	20.0	—	—	45.0	67.0	104.0	216.0	17	
S. Vittoria	P 22	—	17.0	9.0	12.0	—	—	—	7.0	—	—	19.0	15.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.0	17.0	19.0	8.0	20.0	—	—	—	—	45.0	42.0	79.0	166.0	13	
Torrigione	P 22	—	4.5	2.5	6.8	6.5	2.0	—	—	5.7	12.5	22.7	0.7	7.1	6.0	2.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	6.8	13.0	9.7	5.0	2.0	23.0	—	—	—	40.5	38.5	67.0	146.0	18	
Qualtieri	P 22	—	—	—	3.5	2.0	7.0	6.5	1.0	—	7.0	13.0	12.8	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.0	6.0	12.7	9.0	5.5	2.0	23.5	—	—	27.0	34.3	69.2	130.5	18	
Boretto.	P 20	2.0	—	—	1.5	9.5	7.0	—	—	6.5	23.5	19.0	—	10.0	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	9.7	6.5	4.6	1.0	18.0	—	—	50.0	31.5	51.8	133.3	17		
Capanna	P 20	—	5.0	4.0	4.5	7.0	—	—	—	5.0	20.0	16.0	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	5.5	12.5	7.7	4.0	2.0	28.0	—	—	—	45.5	29.0	71.2	145.7	17		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio.	P 48	—	1.5	2.0	2.5	13.0	—	—	—	1.5	4.0	31.0	5.0	3.0	6.5	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	1.5	23.0	10.5	11.5	6.5	8.5	27.0	—	—	24.5	45.5	106.5	176.5	18	
Campogalliano	P 43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	26.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	29.0	79.0	118.0	6	
S. Martino in Rio	P 36	—	—	4.0	2.0	13.0	—	—	—	—	27.0	15.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	15.0	11.0	2.0	10.0	21.0	10.0	—	—	—	46.0	28.0	94.0	168.0	15	
Bagnolo in Piano.	P 32	2.0	1.5	2.0	5.0	6.5	—	—	—	3.0	20.4	20.0	—	12.0	3.0	0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.5	5.0	8.0	7.0	1.5	36.5	—	—	—	40.4	36.5	69.5	146.4	17	
Carpi.	P 28	—	4.0	0.0	12.0	—	—	—	—	3.5	17.5	22.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.2	5.0	8.5	4.2	—	—	—	—	37.6	26.0	44.9	108.5	11	
Ponticelli di Carpi	P 25	—	—	3.0	1.5	4.0	11.0	—	—	—	4.0	14.0	27.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	4.0	14.0	11.0	10.0	3.0	26.0	—	—	—	23.5	46.0	84.0	133.5	17
Novellara	P 24	—	—	3.0	2.0	5.0	10.0	1.5	—	—	5.0	12.0	25.0	6.0	6.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	6.0	14.5	9.0	6.0	1.5	40.0	1.0	—	—	26.5	53.5	90.5	170.5	19
Campagnola.	P 23	—	—	3.0	3.0	4.0	10.0	—	—	—	4.0	16.0	13.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	6.0	4.0	4.0	4.0	—	—	24.0	38.0	47.0	109.0	15	
Ponte Rosso.	P 22	—	—	2.0	—	3.0	15.0	3.0	—	—	6.0	14.0	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.5	—	24.5	10.5	6.0	2.0	30.0	1.0	—	—	29.0	49.0	90.5	168.5	15
Ponte Testa.	P 21	—	2.5	2.0	1.5	4.5	11.0	1.5	—	—	5.0	14.0	27.0	0.5	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.5	6.0	16.0	11.0	6.0	1.5	20.0	—	—	—	28.0	46.0	73.0	147.0	18
Ponte Pietra.	P 21	—	1.0	2.0	—	2.0	12.0	—	—	—	4.0	16.0	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	19.5	10.5	10.0	3.0	23.0	—	—	—	27.0	51.0	87.0	165.0	15
Mondine	P 19	—	2.0	2.0	1.4	3.0	11.0	1.0	—	—	6.0	9.0	32.0	1.0	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	5.0	18.0	9.0	4.0	2.0	2.0	23.0	—	—	—	26.4	44.5	80.2	151.1	21
S. Siro	P 18	—	—	5.0	1.5	2.5	8.0	5.0	—	—	0.5	7.8	0.5	23.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.2	3.5	16.5	8.5	1.0	6.7	23.0	—	—	—	30.3	33.3	63.2	126.8	15
Botte S. Prospero.	P 18	—	1.9	1.8	1.1	3.5	10.9	—	—	—	6.1	8.1	28.0	0.4	0.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	13.2	3.6	5.1	18.4	9.0	3.0	1.5	23.0	—	—	—	25.3	38.5	76.8	140.6	17
N. 14.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scotenna																																							
Boscolungo	Pn 1340	—	—	—	4.5	25.0	3.0	—	—	9.0	3.0	20.0	2.0	8.0	32.0	2.0	5.0	—	—	—	—	3.0	115.0	—	1.0	0.5	26.0	21.5	13.0	9.0	—	—	44.5	69.0	189.0	302.5	18		

N. 14.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

— 90 —

MARZO 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Summa decadiche	Summa mensile	Stato di neve cm.					
N. 15.																																								
Bacino sciolto in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																								
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																								
Botte Sotto Secchia .	29	—	—	5.0	1.0	1.0	9.0	6.0	—	1.0	7.0	9.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	16.0	6.0	—	1.0	23.0	—	—	30.0	61.0	121.0	15				
Guastalla	25	—	2.0	3.0	2.0	12.0	8.0	—	—	—	12.0	10.0	18.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	16.0	12.0	3.0	2.0	3.0	—	—	39.0	37.0	43.0	119.0	17			
Due Ponti	23	—	7.0	5.0	12.0	14.0	5.0	—	—	7.0	8.0	42.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	24.0	9.0	2.0	3.0	23.0	2.0	—	—	58.0	52.0	75.0	185.0	19			
Pegognaga	22	—	—	4.0	—	5.0	8.0	—	—	—	20.0	8.0	17.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	25.0	6.0	5.0	—	23.0	—	—	37.0	31.0	67.0	135.0	13			
Reggiolo	20	—	—	2.0	3.0	6.0	10.0	3.0	—	5.0	5.0	25.0	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	17.0	10.0	9.0	4.0	2.0	22.0	—	—	34.0	42.0	77.0	153.0	17			
Suzzara	20	—	—	4.0	2.0	5.0	11.5	—	—	—	7.0	23.0	20.0	3.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	11.0	15.5	4.5	8.0	—	20.0	—	29.5	48.8	72.8	151.1	15			
Quistello	17	—	—	—	18.0	12.0	6.0	—	—	7.0	8.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	10.0	5.0	2.0	—	—	4.0	—	51.0	20.0	33.0	104.0	13			
Meglia	12	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	8.0	12.0	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.5	15.0	5.0	5.0	6.0	19.0	—	—	19.0	31.5	72.5	123.0	12			
Sermide	12	—	—	4.4	0.8	6.2	5.0	—	—	7.4	—	13.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	13.4	15.2	4.4	—	4.4	19.6	—	—	23.8	17.2	74.0	115.0	13			
N. 16.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	24	—	—	—	4.9	4.7	9.4	—	—	—	4.9	16.6	27.9	—	2.0	2.1	0.2	—	—	—	—	—	19.9	—	11.6	11.7	9.0	11.9	2.3	28.0	—	—	23.9	48.8	100.4	173.1	15			
Concordia	22	—	—	—	—	22.6	—	—	—	—	7.4	9.6	31.2	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	17.6	15.4	14.4	15.9	—	30.2	—	—	30.0	43.0	103.6	187.0	11			
Stellata	16	—	3.4	—	—	0.8	6.5	—	—	—	6.3	12.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	2.7	13.0	5.2	3.8	4.0	26.3	—	—	17.0	28.0	65.6	110.6	12		
S. Martino Spino . .	10	—	2.2	—	2.1	3.2	—	3.2	3.2	—	3.2	4.4	2.2	—	4.4	3.4	—	—	—	3.2	—	4.4	4.4	3.1	2.1	—	—	—	—	3.2	4.4	9.2	4.4	17.1	17.6	29.2	63.9	19		
Tartaro																																								
Castel d'Ario	23	—	—	10.0	—	2.0	10.2	—	—	—	10.2	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	21.0	10.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	32.4	14.0	56.0	102.4	13		
Ostiglia	13	—	4.5	0.5	1.5	6.5	—	—	3.5	—	6.5	10.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	5.0	17.0	7.5	2.0	27.8	—	—	—	23.0	25.0	73.0	121.0	14			
Ficarolo	10	—	—	2.5	1.0	1.0	7.5	—	—	0.3	6.0	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	13.0	4.0	4.0	4.0	26.0	—	—	18.3	31.0	74.0	123.3	14		

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

MARZO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	millimetri
Scrivia	Scrivia	Torriglia	764	50.0	Castagnola	560	158.0	Montebano	935	329.0	Variana	300	89.0
Curone	Bobera	Zebedazzi	492	30.0	Carrega Ligure	955	57.0	Carrega Ligure	955	126.5	Cabella Ligure	515	62.0
Staffora	Forotondo	Forotondo	840	40.0	Forotondo	840	47.0	Forotondo	840	118.0	S. Sebastiano Curone	336	55.0
Bacino fra Staffora e Tidone	Casale Staffora	Casale Staffora	1070	80.0	Pregola	1005	175.0	Casale Staffora	1070	262.0	Varzi	409	73.0
Tidone	S. Maria della Versa	Luzzano	216	65.0	Luzzano	220	87.5	S. Maria della Versa	216	172.5	S. Gioletta	250	125.2
Trebbia	Pianello	Agazzano	185	47.0	Agazzano	184	105.0	Pianello	185	214.0	Sarmato	70	145.2
Nure	Montebruno	Montebruno	657	90.0	Montebruno	657	110.0	S. Maria del Porto	1040	201.0	Brugnello	468	27.0
Chiavenna	Priosa	Priosa	900	200.0	Priosa	900	372.0	Priosa	900	649.0	S. Stefano	1014	148.0
Arda	Cogno S. Bassano	Cassano	850	55.0	Cassano	379	113.0	Selva Ferriere	1110	246.0	Cerreto Rossi	700	142.0
Taro	S. Nazzaro	S. Maria del Rivo	41	50.4	S. Maria del Rivo	393	123.0	S. Maria del Rivo	393	194.0	S. Giorgio Piacentino	104	154.1
Parma	Mortasso	Pellizzano	650	54.0	Pellizzano	1022	154.0	Pellizzano	1022	252.0	Fiorenzuola	82	111.5
Enza	Giariette	Giariette	900	100.0	Giariette	900	239.0	Giariette	900	356.0	Baselica	600	115.0
Crosto	Spora	Spora	900	57.0	Spora	900	120.0	Spora	900	274.0	Vianino	300	170.0
Secchia	Muslara Superiore	Muslara Superiore	1050	55.0	Muslara Superiore	1050	161.0	Riana	1009	262.0	Ballone	825	125.0
Ozola	Calestano	Calestano	417	56.0	Calestano	417	258.0	Calestano	417	533.0	S. Martino Sinzano	127	187.0
Secchiello	Vetto	Storle	330	93.0	Storle	845	202.0	Rigoso	1131	315.0	Vetto	330	116.0
Dragone e Dolo	Rimagna	Rimagna	1001	35.0	Rimagna	1001	145.0	Rimagna	1001	258.0	Isola di Palanzano	575	90.0
Rossenna	Canossa	Canossa	530	69.0	Canossa	530	247.0	Canossa	530	398.0	Reggio Emilia	60	133.2
Tresinaro	Cavola	Cavola	487	50.0	Cavola	487	173.5	Valico Cerreto	1200	386.0	Sologno	803	97.0
Bonifica Bentivoglio	Ligonchio	Prese d'Ozola	928	40.6	Prese d'Ozola	920	147.5	Prese d'Ozola	920	271.0	Cinquecerri	697	175.4
Bonif. Parmig. Moglia	Quara	Castione d'Asta	720	75.0	Castione d'Asta	920	148.0	Castione d'Asta	920	270.0	Quara	720	205.0
Panaro	Civago	Radici	1024	41.0	Radici	1520	187.0	Radici	1520	388.0	Montefiorino	797	107.0
Scoltenna	Prignano	Prignano	497	46.0	Prignano	497	114.5	Gombola	450	216.0	Polinago	810	184.0
Leo	Marola	Marola	717	52.0	Marola	717	149.9	Marola	717	229.3	Bagno	54	176.4
Bacino fra Crostolo e Panaro	Capanna	Ponte Alto	20	28.0	Ponte Alto	26	104.0	Ponte Alto	26	216.0	Gualtieri	22	130.5
	Bagnolo in Piano	Correggio	32	36.5	Correggio	48	106.5	Correggio	48	176.5	Campogalliano	43	118.0
	Verica	Montese	580	47.0	Montese	841	172.0	Montese	841	286.0	S. Felice	19	38.0
	Tagliole	Boscolungo	1150	60.0	Boscolungo	1340	189.0	Tagliole	1150	305.0	Strettara	570	122.0
	Fellicarolo	Fellicarolo	935	80.0	Fellicarolo	935	192.0	Ospitale	936	370.0	Fanano	640	273.0
	Due Ponti	Reggiolo	23	42.0	Reggiolo	20	77.0	Due Ponti	23	185.0	Sermide	12	115.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1928

P o									
Corso d'acqua									
Denominazione della stazione litografica									
Osservazioni e rilievi	P. Camagnolo			Montalieri			Torino		
	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro
		Media giornaliera in mc/sec.	Gioraliero in migliaia di mc.	specific cm. ³ per mc.	Acqua in centigr.	5210 4.17 (°)	specific grammi per mc.	Acqua in centigr.	201.781 7408 3.77 -0.10 1.97 -0.47 1915
Quota dello zero sul mare	227.846	63.4	5480	—	8.5	0.38*	0.8	9.0	0.45*
Bacino di dominio Kmq.	3830	66.6	5750	—	8.0	0.38	3.3	10.0	0.45
Massima piena	4.90	66.6	5750	—	8.5	0.38	3.3	10.0	0.45
Massima magra	0.03	66.6	5750	—	8.5	0.38	0.8	10.0	0.45
Piena ordinaria	2.44	69.8	6030	—	8.0	0.39	0.8	10.0	0.50
Magra ordinaria	0.37	79.1	6860	200	8.5	0.50	6.7	10.0	0.50
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	79.1	6860	200	8.0	0.45	1.7	10.0	0.50
		76.2	6580	200	8.5	0.42	8.3	10.0	0.45
		73.0	6310	—	9.0	0.40	1.7	10.0	0.45
		73.0	6310	—	10.0	0.40	0.8	11.0	0.45
Media decadica	0.50	71.4	6170	60	8.5	0.41	2.8	10.0	0.46
	0.56	73.0	6310	—	10.0	0.45	1.7	10.0	0.45
	0.57	89.0	7690	—	9.0	0.45	1.7	10.0	0.45
	1.05	89.0	7690	200	9.0	0.52	3.3	9.0	0.80
	1.35	281.0	24300	400	8.5	1.58	2.5	8.0	1.30
	0.94	121.0	10500	600	7.5	1.05	3.3	8.0	0.90
	0.85	127.0	11000	600	7.0	0.80	3.3	8.0	0.70
	0.80	127.0	11000	400	7.5	0.74	3.3	8.0	0.65
	0.75	115.0	9900	400	7.5	0.67	3.3	8.0	0.58
	0.67	98.6	8520	200	8.0	0.62	6.7	8.0	0.50
	0.64	95.4	8240	200	8.0	0.57	12.5	8.0	0.48
Media decadica	0.82	122.0	10300	375	8.2	0.74	4.2	8.5	0.68
	0.62	89.0	7690	200	8.0	0.55	6.7	8.0	0.48
	0.62	82.6	7140	200	8.5	0.54	5.0	8.0	0.48
	0.60	89.0	7690	200	8.0	0.53	13.3	10.0	0.48
	0.80	105.0	9070	200	9.0	0.58	8.3	11.0	0.56
	1.15	185.0	16000	600	9.0	0.70	60.0	11.0	0.72
	1.92**	297.0	25700	600	8.5	1.50	438.3	9.0	1.38**
	1.85	281.0	24300	600	8.0	1.65**	328.3	8.0	1.36
	1.45	201.0	17400	600	8.5	1.15	16.7	11.0	1.00
	1.25	169.0	14600	400	10.0	0.97	33.3	11.0	0.84
	1.08	153.0	13200	400	11.0	0.84	93.3	11.0	0.76
	1.02	161.0	13900	400	10.5	0.77	108.3	11.0	0.70
Media decadica	1.12	165.0	14300	4000	9.0	0.89	101.0	9.9	0.80
Media mensile	0.83	121.0	10400	278	8.6	0.69	38.1	9.5	0.65
Media Marzo 1901-1928	0.68	—	—	—	—	0.50	—	—	0.65
Scostamento dalla media	+0.15	—	—	—	—	+0.19	—	—	0.00
Massima	1.92	297.0	25700	600	11.0	1.65	438.3	11.0	1.38
Minima	0.47	63.4	5480	—	7.0	0.38	0.8	8.0	0.45
Escursione	1.45	233.6	20220	600	4.0	1.27	437.5	3.0	0.93

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (**) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1928

Po											
Corteo d'acqua	Denominazione della stazione idrografica	Chivasso		P. Cressanino		Ponte Vileva		Ponte Garola		Betta	
		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità
Osservazioni e rilievi											
Quota dello zero sul mare		175.357	Torbidità specifica grammi per mc.	146.076		84.648				55.103	
Bacino di dominio Kmq.		—		13090		17012				36770	
Massima piena..		—		5.79		5.94 (*)				7.88	
Massima magra..		—		0.03		-0.62				-1.60	
Piena ordinaria		—		—		3.54				4.38	
Magra ordinaria		—		—		0.13				0.15	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1906		1909		1884				1851	
Media decadica..		0.60*	(1)	0.98		0.24*				0.54	
		0.60	»	0.97*		0.24				0.52*	
		0.60	»	0.97		0.25				0.52	
		0.60	»	0.97		0.26				0.52	
		0.62	»	1.00		0.29				0.62	
		0.63	»	1.09		0.35				0.90	
		0.60	»	1.05		0.33				0.86	
		0.60	»	1.01		0.31				0.74	
		0.60	»	1.01		0.32				0.70	
		0.60	»	1.03		0.33				0.68	
		0.64	»	1.03		0.33				0.66	
		0.61	»	1.01		0.29				0.66	
		0.65	»	1.06		0.45				0.90	
		0.65	»	1.06		0.50				1.36	
		0.65	»	1.11		0.46				1.14	
		1.76	»	2.06		1.22				1.70	
		1.66	»	1.70		1.18				2.70	
		1.10	»	1.42		0.82				1.92	
		1.00	»	1.35		0.69				1.60	
		0.98	»	1.29		0.61				1.44	
		0.90	»	1.20		0.56				1.26	
		0.85	»	1.18		0.52				1.14	
		1.02	»	1.34		0.70				1.52	
		0.84	»	1.16		0.50				1.22	
		0.84	»	1.15		0.49				1.24	
		0.84	»	1.15		0.48				1.26	
		0.85	»	1.23		0.51				1.08	
		0.90	»	1.37		0.72				1.86	
		1.64	»	1.90		1.10				2.04	
		1.90**	»	2.15**		1.59**				3.16**	
		1.35	»	1.78		1.17				2.50	
		1.25	»	1.60		0.97				2.14	
		1.20	»	1.48		0.82				1.90	
		1.15	»	1.40		0.74				1.58	
		1.16	»	1.49		0.83				1.82	
		0.94	»	1.29		0.61				1.35	
		—	—	1.16		0.77				1.38	
		—	—	+0.13		-0.16				-0.03	
		1.90	»	2.15		1.59				3.16	
		0.60	»	0.97		0.24				0.52	
		1.30	»	1.18		1.35				2.64	
Media decadica..		—	—	—		—				—	
Media mensile		—	—	—		—				—	
Media Marzo 1901-1928		—	—	—		—				—	
Scostamento dalla media		—	—	—		—				—	
Massima		—	»	—		—				—	
Minima		—	»	—		—				—	
Escursione		—	»	—		—				—	

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1928

P o									
Piacenza					Ireana				
Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità
	Media giornaliera mc/sec.	Giornaliero in migliaia di mc.	specifici grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		specifici grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
42.160	527	44300	40	9.0	6.3	34.341	3.2	7.0	6.8
42930	520	44900	16	9.0	4.8	50726	1.6	7.0	4.8
9.63	523	45200	44	9.0	5.4	5.30(—)	2.7	7.0	6.0
—0.65(—)	530	45800	75	9.0	6.3	—2.45	6.7	8.0	7.0
4.88	555	47900	40	9.0	7.6	2.60	1.6	8.0	8.0
0.76	548	47300	42	10.0	8.2	—0.80	7.2	8.0	8.8
1870	696	60100	36	10.0	8.5	1868	7.0	8.0	9.2
	647	55900	90	10.0	9.1		3.3	10.0	8.8
	604	52200	121	10.0	7.4		5.8	10.0	7.7
	701	60600	112	10.0	7.2		5.8	10.0	7.6
	585	50400	62	9.5	7.1		5.1	8.3	7.5
	748	64600	134	11.0	7.4		2.8	10.0	7.7
	996	86000	297	11.0	7.6		2.5	10.0	7.3
	895	77300	278	11.0	5.6		4.7	10.0	6.2
	1130	97600	855	10.0	7.3		4.3	10.0	7.9
	1900	164000	785	10.0	6.4		12.2	10.0	7.0
	1470	127000	471	10.0	3.9		1.6	10.0	4.2
	1170	101000	256	10.0	2.1		6.5	9.0	3.0
	991	85600	116	10.0	2.5		10.0	9.0	3.2
	886	76500	107	10.0	3.8		12.5	9.0	3.7
	797	68900	185	10.0	1.8		8.3	9.0	2.4
	1100	94800	348	10.3	4.8		6.5	9.6	5.3
	770	66500	184	10.0	—1.4		11.7	7.0	—0.5
	752	65000	88	10.0	1.4		5.0	6.0	2.2
	739	63800	186	10.0	5.2		11.0	6.0	6.5
	788	68100	150	10.0	7.4		19.2	6.0	8.7
	900	77800	298	10.0	8.0		14.5	6.0	9.0
	1460	126000	335	9.0	9.3		12.7	6.0	10.2
	2380	206000	667	9.0	10.0		17.5	10.0	10.6
	2200	190000	777	9.0	10.3		11.3	10.0	11.2
	1710	148000	366	10.0	10.2		9.2	10.0	11.2
	1340	116000	773	10.0	10.9		84.5	10.0	11.5
	1180	102000	776	10.0	11.2		15.5	10.0	11.3
	1290	112000	418	9.7	7.5		19.2	7.9	8.4
	1000	86500	281	9.8	6.5		10.3	8.6	7.1
	—	—	—	—	—		—	—	—
	—	—	—	—	—		—	—	—
	2380	206000	855	11.0	11.2		84.2	10.0	11.5
	520	44900	16	9.0	—1.4		1.6	6.0	—0.5
	1860	161100	839	2.0	12.6		82.6	4.0	12.0

(*) Massima magra assoluta 1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Corso d'acqua		Bontà corrente						Urtiglia				Pantelagascuro													
Denominazione della stazione idrografica		Deflusso		Torbidità		Temperatura		Idrometro		Torbidità		Temperatura		Portata		Deflusso		Torbidità		Temperatura					
Osservazioni e rilievi		Giornaliero in migliaia di mc.		specifici grammi per mc.		Acqua in centigr.		Aria in centigr.		9.613		Acqua in centigr.		Aria in centigr.		Media giornaliera in mc/sec.		in migliaia di mc.		specifici grammi per mc.		Acqua in centigr.		Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare		746		3.3		8.0		6.8		0.46		8.0		7.5		901		77800		50.0		7.0		5.4	
Bacino di dominio Kmq.		738		5.6		8.0		4.7		0.46		8.0		6.2		924		79800		103.3		6.5		4.2	
Massima piena		738		4.2		8.0		6.6		0.45*		8.5		7.0		924		79800		80.0		7.0		5.6	
Massima magra		746		2.5		8.0		7.5		0.45		8.5		8.0		915		79000		80.0		7.5		6.0	
Piena ordinaria		755		5.8		9.0		8.6		0.47		8.5		8.2		920		79500		55.0		8.0		8.5	
Magra ordinaria		789		9.2		9.0		9.5		0.54		9.0		9.5		952		82200		66.7		8.5		9.7	
Anno dell'inizio delle osservazioni		885		10.0		9.0		10.0		0.76		9.0		8.5		1020		88100		113.3		9.0		9.9	
		995		6.7		10.0		8.4		1.04		9.0		8.5		1130		97600		161.7		10.0		7.8	
		968		12.5		10.0		7.8		1.01		9.5		8.2		1190		103000		135.8		10.0		8.6	
		922		10.0		10.0		7.9		0.89		9.5		8.0		1150		99400		120.0		9.5		8.2	
Media decadica		828		7.0		8.9		7.8		0.65		8.7		8.0		1000		86600		96.6		8.3		7.4	
		1060		48.3		9.0		7.9		1.16		9.5		9.0		1160		100000		123.3		9.0		0.8	
		1360		38.3		9.0		7.1		1.78		10.0		7.5		1430		123000		283.3		8.5		6.5	
		1370		36.7		9.0		6.7		1.93		10.0		6.5		1660		143000		715.0		8.5		6.9	
		1450		140.0		9.0		8.3		2.05		10.0		8.0		1670		144000		278.3		9.0		7.4	
		1770		107.5		9.0		7.4		2.68		9.5		7.5		1980		171000		796.7		8.5		7.1	
		1840		316.7		8.0		4.5		2.80		9.0		6.2		2030		175000		1106.7		8.0		4.2	
		2080		225.0		7.0		3.9		3.16		9.5		2.0		2260		195000		787.5		7.0		4.7	
		1740		25.0		7.0		4.9		2.70		9.5		2.0		2190		189000		538.3		7.0		3.0	
		1490		35.0		7.0		3.6		2.22		9.0		3.5		1880		162000		288.3		7.0		3.4	
		1370		20.0		7.0		2.8		1.94		9.0		3.2		1700		147000		216.7		7.0		2.5	
Media decadica		1550		99.2		8.1		5.7		2.24		9.5		5.5		1800		155000		513.4		7.9		4.6	
		1260		15.0		7.0		0.3		1.70		9.0		0.0		1550		134000		200.0		6.0		0.8	
		1190		21.7		6.0		1.3		1.52		8.5		1.5		1450		125000		166.7		5.5		1.6	
		1160		20.0		6.0		6.1		1.44		8.5		5.5		1390		120000		155.0		6.0		6.5	
		1170		6.7		7.0		7.9		1.50		9.0		8.2		1420		123000		161.7		7.0		8.2	
		1330		50.0		8.0		9.0		1.96		9.0		9.0		1580		136000		311.7		7.0		9.6	
		1520		27.5		9.0		9.9		2.32		9.5		10.0		1810		156000		260.0		9.0		11.8	
		1520		241.7		10.0		11.3		3.30		10.0		10.5		2130		181000		716.7		9.5		9.8	
		2560		296.7		10.0		10.9		4.10		10.0		11.5		2800		242000		3130.0		10.0		10.7	
		2820		566.7		10.0		11.7		4.43		9.5		11.5		3000		259000		1311.7		10.5		12.2	
		3310		616.7		10.0		12.3		5.01**		10.0		10.2		3540		306000		1241.7		11.0		12.4	
		2500		140.0		11.0		11.4		4.19		10.5		12.0		3210		277000		1386.7		11.0		11.3	
Media decadica		1890		182.1		8.6		8.4		2.86		9.4		8.2		2170		187000		822.0		8.4		8.6	
Media mensile		1440		98.9		9.0		7.3		1.95		9.2		7.3		1670		144000		488.4		8.2		6.8	
Media Marzo 1901-1928		—		—		—		—		1.87		—		—		—		—		—		—		—	
Scostamento dalla media		—		—		—		—		+0.08		—		—		—		—		—		—		—	
		3310		616.7		11.0		12.3		5.01		10.5		12.0		3540		306000		3130.0		11.0		12.4	
		738		2.5		6.0		0.3		0.45		8.0		0.0		901		77800		50.0		5.5		1.6	
Escursione		2572		614.2		5.0		12.0		4.56		2.5		12.0		2639		228200		3080.0		5.5		10.8	

Trebbia

Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lentinò		S. Salvatore				P. Barbarino			
Osservazioni e rilievi		Torbidità		Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
			Torbidità specifica cm. ³ per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in mc/sec.	in migliaia di mc.	Torbidità specifica cm. ³ per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare		441.479				362.095	283.518						228.253		
Bacino di dominio Km ² .		223				337	619						721		
Massima piena		—				—	—						—		
Massima magra		—				—	—						—		
Piena ordinaria		—				—	—						—		
Magra ordinaria		—				—	—						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926				1927	1923						1915		
Caratteristiche dell'idrometro															
1		—0.19	—	8.0	3.7	—0.14	0.16*	4.090	353	»	9.0	9.5	1.83	9.0	5.4
2		—0.20	—	5.0	2.2	—0.15	0.16	4.090	353	»	6.0	6.5	1.83	9.0	4.9
3		—0.21	—	5.0	2.8	—0.17*	0.16	4.090	353	»	6.0	7.5	1.81*	9.0	4.9
4		—0.19	—	6.0	3.7	0.02	0.20	4.730	409	»	7.0	8.0	1.86	9.0	6.0
5		0.03	—	5.0	5.2	0.02	0.40	11.400	985	»	6.0	8.0	1.90	9.0	6.0
6		—0.08	—	6.0	5.0	0.00	0.32	7.340	634	»	7.0	8.5	1.98	9.0	5.4
7		—0.09	—	5.0	5.9	0.00	0.30	6.540	565	»	7.0	9.0	1.99	9.0	6.9
8		—0.10	—	6.0	6.5	0.02	0.28	6.160	532	»	7.0	8.5	1.88	9.0	8.4
9		0.14	—	5.0	4.8	0.36	1.50**	219.000	18900	»	6.0	9.0	2.40	8.0	3.5
10		0.56**	500	7.0	4.6	0.40	1.14	120.000	10400	»	8.0	11.0	3.16**	9.0	5.5
Media decadica		—0.03	50	6.0	4.5	0.04	0.46	28.740	3350	»	7.0	8.5	2.06	9.0	5.7
11		0.39	—	5.0	4.8	0.36	1.00	89.100	7700	»	6.0	8.5	2.42	9.0	6.9
12		0.22	—	7.0	5.0	0.22	0.78	51.500	4450	»	8.0	11.0	2.30	9.0	5.5
13		0.15	—	7.0	3.0	0.20	0.66	35.400	3000	»	8.0	8.5	2.02	9.0	6.9
14		0.29	300	7.0	4.7	0.24	0.76	48.600	4200	»	8.0	6.0	2.60	8.0	6.0
15		0.24	—	7.0	3.8	0.18	0.78	51.500	4450	»	8.0	7.5	2.35	9.0	5.5
16		0.16	—	8.0	1.3	0.15	0.66	35.400	3060	»	9.0	5.5	2.30	9.0	3.5
17		0.09	—	7.0	—0.5	0.17	0.60	28.200	2440	»	8.0	4.5	2.23	9.0	0.5
18		0.05	—	7.0	—0.1	0.10	0.52	20.600	1780	»	8.0	3.5	2.13	9.0	5.0
19		0.03	—	6.0	1.2	0.10	0.45	14.800	1280	»	8.0	3.0	2.01	9.0	5.5
20		0.01	—	6.0	—0.8	0.09	0.42	12.700	1100	»	8.0	2.5	2.00	9.0	1.5
Media decadica		0.16	30	7.6	2.2	0.18	0.66	38.580	3350	»	8.0	6.0	2.24	9.0	4.7
21		—0.01	—	5.0	—4.0	0.07	0.58	26.300	2270	»	7.0	2.5	1.94	9.0	0.5
22		—0.02	—	4.0	—1.2	0.04	0.40	11.400	985	»	4.0	3.0	1.80	9.0	1.5
23		—0.02	—	5.0	2.6	0.14	0.42	12.700	1100	»	6.0	4.5	1.95	9.0	3.5
24		—0.09	—	6.0	4.8	0.16	0.60	28.200	2440	»	6.0	4.0	2.33	9.0	5.0
25		—0.15	—	7.0	5.4	0.32	0.70	40.100	3460	»	6.0	7.0	2.38	9.0	5.5
26		—0.41*	1000	8.0	6.7	0.49**	1.16	125.000	10800	»	9.0	10.5	2.50	9.0	1.5
27		—0.28	—	9.0	7.4	0.31	0.88	67.500	5830	»	9.0	10.0	2.22	9.0	2.0
28		—0.29	—	9.0	7.7	0.21	0.78	51.500	4450	»	9.0	10.5	2.04	9.0	5.5
29		—0.31	—	9.0	7.6	0.32	0.90	70.800	6190	»	10.0	10.5	2.32	9.0	5.5
30		—0.15	—	9.0	8.3	0.20	0.84	60.900	5260	»	10.0	11.5	2.00	8.0	4.5
31		—0.11	—	9.0	8.6	0.16	0.76	48.600	4200	»	10.0	12.5	1.87	8.0	3.5
Media decadica		—0.17	91	7.0	4.9	0.22	0.73	49.360	4790	»	8.0	7.9	2.12	9.0	3.5
Media mensile		—0.02	58	7.0	3.9	0.15	0.62	42.520	3700	»	8.0	7.5	2.14	9.0	4.7
Media Marzo 1901-1928		0.24	—	—	—	0.38	0.61	—	—	—	—	—	2.24	—	—
Scostamento dalla media		—0.26	—	—	—	—0.23	+0.01	—	—	—	—	—	—0.10	—	—
Massima		0.56	1000	9.0	8.6	0.49	1.50	219.000	18900	»	10.0	12.5	3.16	9.0	8.4
Minima		—0.41	000	4.0	—0.8	—0.17	0.16	4.090	353	»	4.0	2.5	1.81	8.0	0.5
Escursione		0.97	1000	5.0	9.4	0.66	1.34	214.910	18547	»	6.0	10.0	2.35	1.0	7.9

Taro									
Cena	Vigilia	Torbidità	S. Quinto				Torbidità	Temperatura	
			Deflusso	Portata	Idrometro	Torbidità		Acqua	Aria
		Torbidità specifica cm. ³ per mc.	in migliaia di mc.	Media giornaliera in mc/sec.	Torbidità specifica cm. ³ per mc.	Torbidità specifica cm. ³ per mc.	in centigr.	in centigr.	
1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928	1928
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Media decadica..	Media decadica..	Media decadica..	Media decadica..	Media decadica..	Media decadica..	Media decadica..	Media decadica..	Media decadica..	Media decadica..
Media mensile..	Media mensile..	Media mensile..	Media mensile..	Media mensile..	Media mensile..	Media mensile..	Media mensile..	Media mensile..	Media mensile..
Media Marzo 1901-1928..	Media Marzo 1901-1928..	Media Marzo 1901-1928..	Media Marzo 1901-1928..	Media Marzo 1901-1928..	Media Marzo 1901-1928..	Media Marzo 1901-1928..	Media Marzo 1901-1928..	Media Marzo 1901-1928..	Media Marzo 1901-1928..
Scostamento dalla media	Scostamento dalla media	Scostamento dalla media	Scostamento dalla media	Scostamento dalla media	Scostamento dalla media	Scostamento dalla media	Scostamento dalla media	Scostamento dalla media	Scostamento dalla media
Massima..	Massima..	Massima..	Massima..	Massima..	Massima..	Massima..	Massima..	Massima..	Massima..
Minima..	Minima..	Minima..	Minima..	Minima..	Minima..	Minima..	Minima..	Minima..	Minima..
Escursione..	Escursione..	Escursione..	Escursione..	Escursione..	Escursione..	Escursione..	Escursione..	Escursione..	Escursione..

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1928

Secchia												
Castellaro				Concedio				Ponte Bartolomeo				
Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Portata	Deflusso	Torbida	Acqua	Temperatura
	Torbida specifica c.m. ³ per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbida specifica c.m. ³ per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Media giornaliera in mc/sec.	in migliaia di mc.	Torbida specifica c.m. ³ per mc.	in centigr.	in centigr.
—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—
970	—	6.0	6.0	1250.00	—	6.0	9.5	1350.00	714	—	4.0	5.6
—	—	6.0	6.0	10.22	—	5.0	10.0	9.48	613	—	4.0	4.2
—	—	6.0	6.0	1.15	—	4.0	8.5	1.48*	519	—	4.0	5.1
—	—	7.0	7.0	2.24	—	4.0	9.5	1.54	664	—	4.0	6.6
—	—	7.0	7.0	2.24	—	5.0	9.5	1.56	714	—	4.0	6.8
—	—	6.0	6.0	2.24	—	5.0	8.5	1.76	1280	200	6.0	8.8
—	—	8.0	8.0	2.24	—	6.0	9.0	1.66	1280	800	6.0	9.0
2.74	—	9.0	9.0	2.24	—	6.0	10.0	1.70	1100	2200	7.0	8.1
2.72*	—	6.0	7.5	2.24	—	5.0	9.0	1.59	791	1600	7.0	8.0
2.74	—	7.0	6.5	2.24	—	6.0	8.5	1.64	924	1600	7.0	7.6
2.76	—	7.0	7.0	2.24	—	5.0	9.2	1.60	860	640	5.0	7.0
—	—	7.0	7.0	2.24	—	5.0	8.5	2.76	5400	22400	7.0	6.8
2.90	—	7.0	6.0	2.26	1200	5.0	8.5	2.76	5400	22400	7.0	6.8
2.84	—	7.0	7.5	3.98	26800	6.0	10.0	3.19	7690	37400	7.0	7.3
2.82	—	6.0	6.0	2.96	23400	5.0	7.5	2.32	3350	22200	7.0	6.1
3.00	40000	6.0	5.5	3.80	12200	5.0	7.0	4.32	14900	26600	7.0	6.7
2.94	3200	6.0	5.5	4.20	48800	4.0	8.0	3.14	7400	17400	7.0	6.4
2.92	—	6.0	2.5	3.32	20200	4.0	6.0	2.67	4960	10600	7.0	4.5
2.86	—	4.0	2.0	3.12	8200	2.0	4.0	2.40	3710	4800	7.0	2.2
2.84	—	5.0	1.5	2.78	6400	3.0	4.5	2.16	2700	600	6.0	2.1
2.80	—	6.0	2.0	2.64	4200	4.0	5.5	2.64	4810	—	5.0	2.7
2.84	—	5.0	1.0	2.58	2600	2.0	3.5	2.64	4810	—	5.0	2.5
2.88	4320	6.0	3.9	3.16	15400	4.0	6.4	2.82	5970	14200	6.0	4.7
2.80	—	4.0	0.0	2.56	2200	1.0	3.0	2.64	4810	—	3.0	—0.2
2.82	3200	4.0	3.0	2.54	2800	2.0	2.0	2.64	4810	—	3.0	1.3
2.94	6000	7.0	5.5	2.74	4200	3.0	4.5	2.84	5810	—	3.0	5.4
3.14	18000	6.0	7.5	3.26	47600	4.0	7.5	3.00	6960	—	5.0	7.6
3.00	4000	6.0	7.0	4.50	50800	4.0	9.5	3.36	8640	—	5.0	8.6
3.20**	9000	7.0	10.0	4.80	48400	4.0	9.0	3.54	9760	7200	5.0	9.6
3.10	6000	8.0	8.5	6.00**	59600	4.0	10.5	4.72	17800	9200	5.0	10.1
3.00	24000	8.0	8.0	5.54	48800	4.0	11.5	4.57	16600	6200	6.0	10.2
3.10	44000	8.0	9.5	4.96	36400	4.0	12.5	4.78**	18100	7400	6.0	10.4
3.02	5000	9.0	11.0	5.02	32400	6.0	11.0	3.92	12000	8400	6.0	10.6
3.00	1200	10.0	11.5	3.96	30200	5.0	10.5	3.92	13000	6800	6.0	10.8
3.01	10900	7.0	7.4	4.17	33000	4.0	8.3	3.63	10700	4100	5.0	7.6
2.88	5070	7.0	6.4	3.22	16700	4.0	8.0	2.72	5840	6240	6.0	6.4
—	—	—	—	3.05	—	—	—	2.60	—	—	—	—
—	—	—	—	+0.17	—	—	—	+0.12	—	—	—	—
3.20	44000	10.0	11.5	6.00	39600	6.0	12.5	4.78	18100	37400	7.0	10.8
2.72	—	4.0	0.0	2.24	—	1.0	2.0	1.48	519	—	3.0	—0.2
0.48	44000	6.0	11.5	3.76	59600	5.0	10.5	3.30	17581	37400	4.0	11.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1928

P a n a r o									
Denominazione della stazione idrografica..	Escaza di Marano			Nevicello			Bompoto		
	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Deflusso	Torbidità	Idrometro
Osservazioni e rilievi ..	Idrometro	Torbidità	Acqua in centigr.	Idrometro	Torbidità	Acqua in centigr.	Giornaliero in migliaia di mc.	Torbidità specifica cm. ³ per mc.	Idrometro
Quota dello zero sul mare	21.02	Torbidità specifica cm. ³ per mc.	Acqua in centigr.	18.43	Media giornaliera in mc/sec.	Acqua in centigr.			14.59
Bacino di dominio Kmq.	960			960					960
Massima piena ..	10.05			10.58					9.95
Massima magra ..	-1.33			-1.07					-1.47
Piena ordinaria ..	5.20			5.48					5.18
Magra ordinaria ..	-0.25			-0.33					-1.00
Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1897			1903					1887
1	(1)	0.48	8.0	0.16	2.870	8.0	248	200	-0.36
2	»	0.48	8.0	0.19	3.090	8.0	267	200	-0.34
3	»	0.48	7.0	0.17	2.950	7.0	255	200	-0.44
4	»	0.48	8.0	0.15	2.800	8.0	242	200	-0.50*
5	»	0.47	9.0	0.14*	2.730	9.0	236	200	-0.40
6	»	0.36	9.0	1.28	28.500	8.0	2460	200	0.70
7	»	0.23	9.0	1.15	24.000	9.0	2070	200	0.58
8	»	-0.20	9.0	0.75	12.400	9.0	1070	200	0.24
9	»	-0.36*	9.0	0.59	8.810	8.0	761	200	0.03
10	»	-0.30	9.0	0.61	9.220	8.0	797	200	0.04
Media decadica ..	»	0.21	8.0	0.52	9.740	8.0	841	200	-0.04
11	»	1.70	8.0	2.73	86.900	8.0	7510	200	2.10
12	»	2.12	8.0	3.52	125.000	8.0	10800	13200	2.70
13	»	0.78	8.0	1.88	50.900	8.0	4400	2400	1.30
14	»	4.86**	8.0	5.63**	249.000	8.0	21500	800	3.20
15	»	1.72	7.0	2.86	92.800	7.0	8030	35400	2.74
16	»	1.20	7.0	2.21	64.200	7.0	5550	8200	1.00
17	»	0.62	6.0	1.55	38.300	7.0	3310	2000	1.07
18	»	0.22	6.0	1.14	20.600	7.0	1780	200	0.61
19	»	0.02	6.0	0.92	17.000	7.0	1470	200	0.35
20	»	-0.10	6.0	0.79	13.400	7.0	1160	200	0.26
Media decadica ..	»	1.31	7.0	2.32	75.800	7.0	6550	6380	1.59
21	»	-0.10	5.0	0.77	12.900	8.0	1110	200	0.18
22	»	-0.08	3.0	0.82	14.200	8.0	1230	200	0.20
23	»	1.05	6.0	2.19	63.400	9.0	5480	4200	1.56
24	»	3.06	7.0	3.46	122.000	9.0	10500	4000	4.12
25	»	2.36	7.0	3.67	133.000	9.0	11500	1000	2.91
26	»	2.36	8.0	4.85	109.000	9.0	17200	7400	4.65
27	»	4.54	9.0	5.46	237.000	13.0	20500	7400	4.82**
28	»	3.28	9.0	4.36	170.000	9.0	14700	16600	4.24
29	»	3.70	10.0	4.49	178.000	8.0	15400	3800	3.40
30	»	1.38	10.0	3.30	114.000	8.0	9850	3200	2.08
31	»	1.38	10.0	2.27	66.700	9.0	5760	2200	1.06
Media decadica ..	»	2.08	8.0	3.24	119.000	9.0	10300	4560	2.71
Media mensile ..	»	1.23	8.0	2.07	69.900	8.0	6040	3710	1.42
Media Marzo 1901-1928 ..	»	0.65	—	1.35	—	—	—	—	0.65
Scostamento dalla media ..	»	+0.58	—	+0.72	—	—	—	—	+0.77
Massima ..	»	4.86	10.0	5.63*	249.000	13.0	21500	35400	4.82
Minima ..	»	-0.36	3.0	0.14	2.730	7.0	236	200	-0.50
Escursione..	»	5.22	7.0	5.49	46.270	6.0	21264	35200	5.32
Media decadica ..	»	0.21	8.0	0.52	9.740	8.0	841	200	-0.04
Media mensile ..	»	1.23	8.0	2.07	69.900	8.0	6040	3710	1.42
Media Marzo 1901-1928 ..	»	0.65	—	1.35	—	—	—	—	0.65
Scostamento dalla media ..	»	+0.58	—	+0.72	—	—	—	—	+0.77
Massima ..	»	4.86	10.0	5.63*	249.000	13.0	21500	35400	4.82
Minima ..	»	-0.36	3.0	0.14	2.730	7.0	236	200	-0.50
Escursione..	»	5.22	7.0	5.49	46.270	6.0	21264	35200	5.32

(*) Le osservazioni hanno inizio col mese di Giugno.

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altazze idrometriche a
Quota del c. s. di riferimento. . . .	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65			Betta
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»			(Po)
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55			m.
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.19	17.10			
Profondità misurata il giorno . . 2	14.32	15.44	15.70	4.54	2.28	8.00	7.70			
» » » 5	14.34	15.47	15.80	4.52	2.27	8.00	7.75			
» » » 8	14.35	15.47	15.70	4.56	2.21	8.00	7.65		0.66	
Media I decade	14.34	15.46	15.73	4.54	2.25	8.00	7.70	7.09	86.7	
Profondità misurata il giorno . . 12	14.42	15.46	15.70	4.43	2.12	7.98	7.50			
» » » 15	14.52	15.41	15.60	4.05	1.81	6.60	7.30			
» » » 18	14.33	15.47	15.50	4.04	1.90	6.55	7.10		1.52	
Media II decade	14.42	15.45	15.60	4.17	1.94	7.04	7.30	6.05	50.0	
Profondità misurata il giorno . . 22	14.32	15.41	15.40	4.07	1.94	7.00	7.00			
» » » 25	14.33	15.33	15.30	3.95	1.79	7.30	6.85			
» » » 28	14.36	15.27	15.20	3.59	1.62	6.90	6.75		1.82	
Media III decade	14.34	15.34	15.30	3.87	1.78	7.07	6.87	8.00	74.8	
Media mensile	14.37	15.42	15.54	4.19	1.99	7.37	7.20			
Media Marzo 1915-1928	—	—	—	—	—	7.17	—			
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.20	—			
Valori estremi	14.32 14.52	15.27 15.47	15.20 15.80	3.59 4.56	1.62 2.28	6.55 8.00	6.75 7.75			

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calenzano	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chianello	Zibello	Recrebiana	Colomo	Bracello	Giulifari	Bussite	Samboseto	San Secondo Parmause	Cadelbosco Sefie	S. Giorgio Placentino	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	6.04	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.72	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.15 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . . 2	9.58	3.83	7.31	5.29	4.75	3.50	2.80	1.65	2.25	5.10	1.45	5.49	1.35	5.76	11.29
» » » 5	9.58	3.83	7.33	5.32	4.76	3.50	2.88	1.61	2.24	5.00	1.36	5.50	1.39	5.78	11.28
» » » 8	9.51	3.77	7.30	5.35	4.75	3.40	2.24	1.65	2.22	4.75	1.35	5.44	1.41	5.70	11.26
Media I decade	9.56	3.81	7.31	5.32	4.75	3.47	2.64	1.64	2.24	4.95	1.39	5.48	1.35	5.75	11.28
Profondità misurata il giorno . . . 12	9.44	3.69	7.27	5.38	4.67	3.15	1.62	1.25	1.74	4.00	1.03	5.25	1.48	5.68	11.20
» » » 15	9.25	3.47	7.24	5.34	4.50	3.10	1.60	1.07	1.72	3.70	0.96	5.22	1.31	5.52	10.95
» » » 18	9.23	3.39	7.19	5.26	4.36	3.00	1.70	0.90	1.68	3.75	1.20	5.18	1.27	5.31	10.90
Media II decade	9.31	3.52	7.23	5.33	4.51	3.08	1.64	1.07	1.71	3.82	1.06	5.22	1.35	5.50	11.02
Profondità misurata il giorno . . . 22	9.25	3.44	7.16	5.24	4.34	2.95	1.73	1.05	1.66	3.75	1.09	5.05	1.16	5.20	10.83
» » » 25	9.05	3.36	6.87	5.17	4.28	2.95	1.54	0.94	1.45	3.32	0.86	4.92	1.07	5.15	10.60
» » » 28	9.00	3.08	6.75	5.12	3.90	2.75	1.46	0.61	1.20	3.17	0.84	4.89	0.99	5.00	10.37
Media III decade	9.10	3.29	6.93	5.18	4.17	2.88	1.58	0.87	1.44	3.41	0.93	4.95	1.07	5.12	10.60
Media mensile	9.32	3.54	7.16	5.28	4.48	3.14	1.95	1.19	1.80	4.06	1.13	5.22	1.26	5.46	10.97
Media Marzo 1915-1928	9.13	—	8.45	5.09	—	3.21	2.41	1.13	2.07	4.22	—	—	1.23	—	—
Scostamento dalla media	-0.19	—	+1.29	-0.19	—	+0.07	+0.46	-0.06	+0.27	+0.16	—	—	-0.03	—	—
Valori estremi	9.00	3.08	6.75	5.12	3.90	2.75	1.46	0.61	1.20	3.17	0.84	4.89	0.99	5.00	10.37
» » »	9.58	3.83	7.33	5.38	4.76	3.50	2.88	1.65	2.25	5.10	1.45	5.50	1.48	5.78	11.29

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA - TARO

Denominazione delle stazioni	Altura	Fidenza	Castagnello	Colletto	San Ilario d'Erza	Reggio Emilia	San Raffaele	Felino	Sala Baganza	San Martino Sarzano	Ferraro	Montefiore Regai	Montebello	Montesano	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo . . .	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	5.13	3.30	10.10	2.95	3.46	13.85	5.54	5.15	1.35
» minimo . . .	»	8.80 (assoluta)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.12	4.70	11.10	3.30	4.04	14.10	6.17	5.57	3.30
Profondità misurata il giorno . . . 2	10.05	5.40	7.58	23.00	5.06	3.35	6.02	4.50	11.00	3.20	4.02	13.98	6.10	5.47	3.09
» » » » » 5	10.00	5.37	7.56	23.14	5.07	3.37	6.08	4.50	11.10	3.25	4.04	13.93	6.15	5.48	3.09
» » » » » 8	10.00	5.31	7.55	23.10	5.00	3.38	6.12	4.70	11.10	3.25	3.87	13.99	6.17	5.49	3.00
Media I decade	10.02	5.36	7.56	23.08	5.04	3.37	6.07	4.57	11.07	3.23	3.98	13.97	6.14	5.48	3.06
Profondità misurata il giorno . . . 12	10.00	5.25	7.52	23.10	4.85	2.47	6.10	4.50	11.00	3.15	3.60	13.98	6.00	5.45	2.70
» » » » » 15	9.95	5.21	7.52	23.10	4.69	2.48	5.80	3.95	10.80	3.05	3.49	13.99	5.95	5.20	2.28
» » » » » 18	9.90	5.17	7.51	22.95	4.68	2.53	5.43	3.90	10.65	3.00	3.62	13.95	5.80	5.18	2.51
Media II decade	9.95	5.19	7.52	23.05	4.74	2.49	5.78	4.12	10.82	3.07	3.57	13.97	5.92	5.28	2.50
Profondità misurata il giorno . . . 22	9.85	5.07	7.50	22.95	4.67	2.53	5.35	3.95	10.55	3.10	3.67	13.90	5.72	5.15	2.60
» » » » » 25	9.80	5.01	7.50	22.98	4.53	2.39	5.35	4.00	10.50	3.12	3.52	13.85	5.66	5.17	2.00
» » » » » 28	9.75	4.98	7.50	23.10	4.39	2.39	5.13	3.30	10.40	2.95	3.46	13.95	5.54	5.15	1.35
Media III decade	9.80	5.02	7.50	23.01	4.53	2.44	5.28	3.75	10.48	3.06	3.55	13.90	5.64	5.16	1.98
Media mensile . . .	9.92	5.19	7.53	23.05	4.77	2.77	5.71	4.15	10.79	3.12	3.70	13.95	5.90	5.31	2.51
Media Marzo 1915-1928 . . .	—	—	7.96	21.97	5.07	2.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media . . .	—	—	+0.43	—1.08	+0.30	+0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi . . .	9.75	4.98	7.50	22.95	4.39	2.39	5.13	3.30	10.40	2.95	3.46	13.85	5.54	5.15	1.35
» » » » »	10.05	5.40	7.58	23.14	5.07	3.38	6.12	4.10	11.10	3.25	4.04	13.99	6.17	5.49	3.09

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po = Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristoforo	Villa Cade	Villa Ospizio	Follegara Tarso	Frate	Villanova d'Arda	Bambola	S. Nazario	Podenzano	San Lazzaro Parmense	Caviglioglio	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**) mm.	Medie altezze idrometriche a		
														Riparconente (Po) m.	S. Felice (Taro) m.	Begazzola (Parma) m.
Quota del c. s. di riferimento	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.40	5.11	2.38	9.20	6.88	6.03	9.30	3.17	3.25	2.10	12.60					
» minimo	1.55	5.93	3.20	10.66	7.85	6.30	9.55	4.72	4.27	3.04	12.65					
Profondità misurata il giorno 2	1.53	5.58	3.18	9.96	7.00	6.05	9.55	4.72	4.20	2.92	12.62					
» » » » » 5	1.54	5.55	3.05	9.96	7.00	6.05	9.52	4.72	4.21	2.90	12.62					
» » » » » 8	1.51	5.53	3.10	10.00	6.88	6.05	9.50	4.57	4.26	2.89	12.61					
Media I decade	1.53	5.55	3.11	9.97	6.96	6.05	9.52	4.67	4.22	2.90	12.62	7.4	33.9	0.55	1.83	0.29
Profondità misurata il giorno 12	1.48	5.45	2.38	10.00	6.95	6.05	9.47	4.48	4.27	2.54	12.61					
» » » » » 15	1.43	5.41	2.47	9.97	6.94	6.05	9.45	4.14	3.95	2.34	12.61					
» » » » » 18	1.44	5.38	2.70	9.70	6.92	6.05	9.42	4.48	3.77	2.40	12.60					
Media II decade	1.45	5.41	2.52	9.89	6.94	6.05	9.45	4.37	4.00	2.43	12.61	5.2	46.4	1.99	2.70	1.17
Profondità misurata il giorno 22	1.43	5.31	2.68	9.55	6.92	6.05	9.40	4.05	3.76	2.45	12.60					
» » » » » 25	1.42	5.22	2.60	9.75	6.90	6.05	9.38	3.97	3.70	2.39	12.60					
» » » » » 28	1.40	5.11	2.45	9.22	6.88	6.03	9.35	3.17	3.25	2.10	12.60					
Media III decade	1.42	5.21	2.58	9.51	6.90	6.04	9.38	3.73	3.57	2.31	12.60	7.6	73.3	2.46	3.00	1.56
Media mensile	1.47	5.39	2.74	9.79	6.93	6.05	9.45	4.26	3.93	2.55	12.61					
Media Marzo 1915-1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi	1.40	5.11	2.38	9.22	6.88	6.03	9.35	3.17	3.25	2.10	12.60					
{ massimo	1.54	5.58	3.18	10.00	7.00	6.05	9.55	4.72	4.27	2.92	12.62					
{ minimo .																

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarnano, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campiagne, Ponte Alto, S. Vittoria, Torrione B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Sozzara	S. Benedetto Po	Revere	Sernide	Guazzaga	Peggie Russo	Desiano	Robe	Concordia	Miradole	Novellara	Rio Saliceto	Campanaro	Piave Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.10	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . . 2	2.02	5.50	5.38	4.95	5.40	4.80	4.72	5.32	5.15	4.50	4.11	2.50	8.35	2.83	3.50
» » » » » 5	1.99	5.51	5.40	4.98	5.40	4.75	4.75	5.30	5.17	4.50	4.05	2.54	8.31	2.80	3.25
» » » » » 8	1.96	5.49	5.38	5.00	5.10	4.80	4.74	5.29	5.19	4.30	3.97	2.60	8.29	2.75	2.90
Media I decade	1.99	5.50	5.39	4.98	5.30	4.78	4.74	5.30	5.17	4.43	4.04	2.55	8.32	2.79	3.22
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.68	5.47	5.37	4.88	4.60	3.95	4.72	5.27	5.20	4.20	2.85	1.25	8.30	2.16	2.00
» » » » » 15	1.42	5.38	5.20	4.65	4.50	3.05	4.70	5.16	5.22	4.00	2.50	1.40	8.28	2.17	1.95
» » » » » 18	1.40	5.26	5.16	4.34	4.50	3.35	4.70	5.12	5.24	3.90	2.48	1.32	8.27	2.37	1.83
Media II decade	1.50	5.37	5.24	4.62	4.53	3.12	4.71	5.18	5.22	4.03	2.61	1.32	8.28	2.23	1.93
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.38	5.11	5.08	4.27	4.50	3.25	4.00	5.05	5.10	3.70	2.45	1.28	8.28	2.43	1.81
» » » » » 25	1.28	5.01	4.96	4.25	4.00	2.55	3.45	5.00	4.82	3.30	1.90	1.23	8.26	2.15	1.78
» » » » » 28	1.37	4.76	4.80	3.96	3.50	2.58	2.90	4.70	4.70	3.10	1.50	1.20	8.25	2.08	1.75
Media III decade	1.34	4.96	4.95	4.16	4.00	2.79	3.45	4.92	4.87	3.37	1.95	1.24	8.26	2.22	1.78
Media mensile	1.61	5.28	5.19	4.59	4.61	3.56	4.30	5.13	5.09	3.94	2.87	1.70	8.29	2.41	2.31
Media Marzo 1915-1928	1.88	—	5.24	—	4.20	3.44	3.83	3.58	4.76	—	3.35	1.52	7.01	—	2.99
Sostantamento dalla media	+0.27	—	+0.05	—	—0.41	—0.12	—0.47	—1.55	—0.33	—	+0.48	—0.18	—1.28	—	+0.68
Valori estremi { massimo minimo .	1.28 2.02	4.76 5.51	4.80 5.40	3.96 5.00	3.50 5.40	2.55 4.80	2.90 4.75	4.70 5.32	4.70 5.24	3.10 4.50	1.50 4.11	1.20 2.60	8.25 8.35	2.08 2.83	1.75 3.50

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Targi	Crevatore	Rabiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marzaglia	Formigine	Marmallo	Saliceto sul Panaro	Castellaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagugnone (Po)	Concordia (Secchia)	Compartito (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	2.24	24.60	3.10	1.49	5.64					
» minimo . . .	5.89	6.00	4.60	2.95	1.98	14.97	4.60	25.40	5.00	2.86	6.12					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.50	2.60	1.49	2.25	1.20	13.22	4.10	25.60	4.82	1.94	5.75					
» » . . . 5	1.48	2.51	1.50	2.35	1.30	13.18	4.11	24.97	4.90	1.83	5.70					
» » . . . 8	1.45	2.43	1.40	2.40	1.30	13.15	4.13	24.95	5.00	1.80	5.90					
Media I decade	1.48	2.51	1.46	2.33	1.27	13.18	4.11	24.97	4.91	1.86	5.78	7.06	28.4	-3.69	2.24	-0.04
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.42	2.38	1.01	2.17	1.32	13.11	3.21	24.90	4.70	1.50	5.95					
» » . . . 15	1.48	2.26	1.10	2.15	1.31	13.08	2.92	24.80	4.15	1.64	5.88					
» » . . . 18	1.45	2.10	1.26	2.07	1.28	13.05	3.20	24.80	4.00	1.75	5.98					
Media II decade	1.45	2.25	1.12	2.13	1.30	13.08	3.11	24.83	4.28	1.63	5.94	5.02	30.0	-2.13	3.16	1.59
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.43	2.00	1.25	2.04	1.33	13.03	3.35	24.78	4.20	1.70	5.76					
» » . . . 25	1.48	1.86	1.05	2.00	1.35	13.00	2.61	24.70	3.70	1.50	5.75					
» » . . . 28	1.43	1.70	1.09	1.70	1.35	14.97	2.24	24.60	3.10	1.49	5.64					
Media III decade	1.45	1.85	1.13	1.91	1.34	13.07	2.73	24.69	3.67	1.56	5.72	8.04	63.4	-1.51	4.17	2.71
Media mensile . . .	1.46	2.20	1.24	2.12	1.30	13.31	3.32	24.83	4.29	1.68	5.81					
Media Marzo 1915-1928 . . .	2.60	2.03	1.54	1.60	1.35	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	+1.14	-0.17	+0.30	-0.52	+0.05	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . .	1.42	1.70	1.01	1.70	1.20	13.00	2.24	24.60	3.10	1.49	5.64					
» » . . .	1.50	2.60	1.50	2.40	1.35	14.97	4.13	25.00	5.00	1.94	5.98					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bordeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Serride, Cavero, Concordia, Sellata, S. Martino Spino.

APRILE 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	10.6	10.0	13.6	13.8	13.6	13.3	10.3	7.9	10.8	11.7	12.2	12.7	13.5	11.5	12.4	13.3	14.0	11.1	11.7	10.4	10.3	10.4	11.7	11.2	14.1	15.8	16.1	12.4	13.8	14.8	12.3	
2	Alessandria	95	11.8	10.0	13.1	13.0	13.4	13.3	13.1	10.7	10.1	13.8	14.4	12.9	12.8	13.8	13.3	14.7	13.4	11.5	12.0	12.7	10.5	10.7	10.3	10.7	13.6	15.1	16.5	15.9	15.2	15.9	12.9	
3	Novi Ligure	200	12.7	10.3	13.8	13.6	14.5	14.2	12.4	11.3	12.4	13.8	14.8	13.9	15.5	14.6	14.4	16.3	15.7	14.3	12.8	14.3	11.0	11.7	11.9	11.5	14.9	16.1	16.5	15.9	15.5	16.8	13.9	
4	Pavia	77	12.8	9.7	12.8	13.2	14.4	14.5	11.4	10.2	12.3	12.8	14.4	14.0	14.6	12.8	14.1	12.1	12.9	11.4	10.6	12.0	9.8	10.9	10.0	11.1	14.8	15.7	15.9	16.1	13.8	15.7	12.8	
5	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	11.3	9.7	12.6	12.2	13.8	13.8	10.9	9.6	10.9	12.8	14.1	12.9	14.6	13.6	14.8	14.0	12.7	12.2	12.1	11.6	9.8	11.3	9.4	9.7	14.1	16.2	15.8	14.7	13.7	15.0	12.6	
6	Parma	52	12.1	11.8	11.0	13.0	14.2	16.0	13.8	11.0	9.5	13.0	14.2	15.2	13.2	13.3	15.7	15.5	13.9	13.0	14.8	13.0	11.8	12.5	11.5	8.5	12.5	16.2	18.5	16.5	15.0	15.2	13.5	
7	Correggio	48	13.2	8.8	11.7	11.8	11.7	13.2	11.6	10.2	11.7	12.4	13.0	13.5	12.6	13.4	14.3	14.2	13.1	12.2	12.2	11.2	11.3	12.3	9.7	10.7	13.2	14.8	14.5	15.8	15.7	14.0	12.5	
8	Mantova	20	12.2	12.0	13.3	12.3	14.5	14.2	12.5	10.7	12.8	13.9	14.4	13.8	14.7	14.7	15.9	14.5	13.7	14.2	13.4	12.5	10.5	12.2	11.7	11.6	16.1	17.8	17.0	15.7	16.4	16.1	13.8	
9	Sestola	1086	6.9	4.7	5.1	10.0	8.8	9.1	6.9	7.4	7.1	9.7	9.2	6.5	9.5	8.7	10.0	7.4	8.1	8.2	7.4	6.9	6.7	6.7	4.7	3.3	7.9	10.8	11.5	11.9	10.8	10.3	8.1	
10	Modena	35	12.5	10.9	12.9	14.3	14.7	15.1	12.1	10.6	12.5	13.7	14.9	13.8	14.4	15.2	17.8	14.8	14.8	13.2	13.9	12.4	10.5	11.9	11.3	10.3	15.0	16.6	16.3	15.0	16.1	15.8	13.8	
11	Ferrara	40	11.4	10.4	12.2	14.5	13.2	14.7	12.6	10.2	11.3	12.7	14.1	13.4	14.2	14.5	17.3	14.2	13.9	11.8	13.4	11.4	10.4	12.4	10.7	12.6	13.2	16.8	15.8	15.1	16.8	15.2	13.0	

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	46.4	46.9	55.1	54.3	59.9	57.9	61.2	59.8	65.9	64.5	57.3	54.3	56.8	60.6	57.2	48.7	52.5	59.7	57.2	55.7	58.5	58.6	62.8	70.2	66.6	60.0	59.6	60.9	51.5	56.7	58.0
2	Alessandria	95	44.6	44.8	52.4	56.4	58.2	57.0	59.0	58.1	63.7	63.4	56.2	53.0	54.2	59.8	56.0	47.1	51.2	57.4	55.7	53.9	57.2	57.2	59.9	67.9	65.1	59.5	57.6	59.2	51.7	55.8	56.4
3	Pavia	77	45.9	46.1	51.0	57.4	58.6	57.3	59.8	59.1	64.1	61.5	55.5	52.5	55.2	56.6	56.3	49.3	52.2	57.2	54.5	55.3	57.6	57.6	62.4	66.8	63.1	58.1	58.6	58.1	55.0	53.6	56.4
4	Placenza (S. Lazzaro)	50	47.2	45.6	54.1	57.7	59.5	57.8	60.9	59.9	64.7	63.9	58.7	53.5	55.1	60.5	57.0	48.7	52.0	58.4	56.7	54.6	58.9	58.3	60.8	68.5	65.6	60.6	59.1	60.6	53.8	52.6	57.5
5	Parma	52	46.5	44.4	52.1	55.8	57.9	56.4	59.5	58.6	63.1	62.8	57.4	52.4	53.3	58.8	55.4	48.2	50.9	57.3	55.8	53.3	57.5	57.1	58.7	66.0	64.3	59.1	52.9	60.0	53.1	55.4	56.1
6	Mantova	20	46.4	45.1	53.8	57.5	58.9	57.3	60.0	59.0	64.4	61.8	56.4	51.6	54.8	58.6	56.6	49.2	51.4	57.0	54.2	55.9	57.7	57.3	61.7	66.1	62.9	58.1	59.0	59.5	55.1	52.7	56.6
7	Modena	35	46.2	45.5	54.1	56.8	58.8	57.1	56.5	58.9	54.1	61.6	56.4	52.0	55.9	58.5	56.3	50.1	51.8	56.9	54.2	55.0	57.2	57.2	61.4	66.1	63.0	55.8	58.5	58.9	54.9	53.1	56.1
8	Ferrara	40	47.7	45.5	53.9	57.6	58.9	57.4	60.4	59.2	64.5	62.3	56.9	52.1	55.6	59.6	57.2	50.9	52.1	57.3	54.6	56.1	57.9	57.6	60.9	66.0	63.1	58.6	59.8	60.2	55.2	53.2	57.1

APRILE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro		Parma		Enza				
	Grandese 1051		Castellana 434	Berrate 800	Mediano Rusi 401	Cassio 813	Borgo di Coniglio 742	Storla 845	Legnagna 645	Veduggio 590	Ruzzano 540	Mortara Ardinal 422	
1	11.5	6.0	14.0	12.0	15.0	10.5	15.0	14.0	14.0	13.6	16.0	»	
2	13.0	1.0	12.0	11.0	14.0	9.5	16.0	15.0	9.0	8.0	15.0	»	
3	16.0	3.0	9.0	9.0	15.0	9.5	14.0	10.0	10.0	11.2	15.0	»	
4	15.0	4.0	14.0	16.0	18.0	9.5	15.0	16.0	15.0	18.0	18.0	»	
5	15.0	5.0	16.0	16.0	18.0	10.5	16.0	15.0	16.0	17.8	17.0	»	
6	13.0	5.0	19.0	12.0	18.0	10.0	16.0	14.0	16.0	17.0	17.0	»	
7	13.0	5.0	18.0	13.0	17.0	10.0	15.0	14.0	10.0	11.8	16.0	»	
8	12.0	5.0	15.0	9.0	15.0	8.5	15.0	14.0	9.0	11.0	12.0	»	
9	14.0	2.0	11.0	12.0	11.0	10.0	10.0	15.0	12.0	13.0	13.0	»	
10	17.0	4.0	13.0	13.0	15.0	8.5	15.0	16.0	13.0	14.0	16.0	»	
11	13.0	7.0	14.0	17.0	18.0	9.5	14.0	17.0	16.0	17.4	20.0	»	
12	14.0	5.0	17.0	14.0	22.0	8.0	15.0	16.0	17.0	15.5	17.0	»	
13	16.0	4.0	19.0	9.0	19.0	12.5	16.0	17.0	15.0	16.0	17.0	»	
14	14.0	4.0	19.0	10.0	21.0	9.5	16.0	17.0	19.0	17.8	17.0	»	
15	12.5	6.0	17.0	12.0	17.0	9.5	16.0	16.0	15.0	16.0	17.0	»	
16	12.0	4.0	18.0	13.0	17.0	8.0	17.0	17.0	13.0	10.0	16.0	»	
17	13.0	3.5	17.0	12.0	20.0	11.5	16.0	18.0	17.0	14.8	16.0	»	
18	12.0	2.0	18.0	10.0	18.0	8.5	16.0	18.0	15.0	18.0	18.0	»	
19	12.0	2.0	19.0	13.0	18.0	13.0	19.0	16.0	16.0	16.0	18.0	»	
20	12.0	3.0	18.0	12.0	17.0	12.5	20.0	16.0	15.0	13.8	18.0	»	
21	14.0	3.0	16.0	11.0	20.0	9.0	20.0	15.0	14.0	13.2	17.0	»	
22	10.0	4.0	17.0	15.0	17.0	11.5	21.0	15.0	12.0	14.3	16.0	»	
23	7.0	2.0	16.0	14.0	19.0	11.5	21.0	15.0	11.0	6.0	17.0	»	
24	9.0	0.0	8.5	6.0	19.0	5.0	20.0	15.0	7.0	11.0	18.0	»	
25	11.0	2.0	12.0	12.0	19.0	12.0	17.0	18.0	12.0	17.0	18.0	»	
26	17.5	7.0	19.0	18.0	20.0	17.5	18.0	18.0	16.0	19.9	18.0	»	
27	18.0	6.0	18.0	19.0	22.0	13.5	17.0	20.0	17.0	20.0	19.0	»	
28	13.0	8.5	18.0	17.0	22.0	17.0	17.0	19.0	16.0	18.0	21.0	»	
29	15.5	4.0	14.0	17.0	17.0	17.5	18.0	19.0	14.0	17.0	22.0	»	
30	17.0	6.0	14.0	14.0	14.0	12.0	17.0	18.0	15.0	17.5	20.0	»	
31													
Medie . . .	13.5	4.1	15.6	12.9	17.7	10.8	16.6	16.1	13.9	14.9	17.2	»	

APRILE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo				Secchia				
	Marano 112	Canossa 530	Larina 500	Rovato 275	Roschi di Ferraro 200	Piandelagotti 1209	Ospedaletto 1100	Civigo 1024	Ligabio 938	Praga d'Adda 920	Castione d'Adda 920
1	12.5	14.5	14.0	14.5	12.0	7.9	7.5	»	12.5	13.0	12.0
2	13.0	15.0	11.0	12.0	10.0	5.6	8.0	»	11.5	11.0	11.5
3	12.5	15.0	15.0	17.5	17.0	9.0	8.5	»	8.5	10.0	8.0
4	14.0	17.0	17.0	11.0	17.0	12.6	12.0	»	16.5	18.0	15.0
5	15.0	18.0	17.0	19.5	17.0	10.1	9.0	»	17.5	20.0	15.0
6	16.0	17.0	18.0	20.2	18.0	10.9	8.0	»	14.0	16.0	15.0
7	11.2	12.0	12.0	13.0	13.0	7.4	7.0	»	13.5	14.0	12.5
8	12.0	11.0	12.0	13.4	11.0	10.5	8.0	»	15.0	12.0	10.0
9	14.0	13.0	15.0	17.0	14.0	10.3	7.0	»	16.5	12.0	10.0
10	17.0	16.0	17.0	20.0	16.0	12.5	12.0	»	19.5	15.0	14.0
11	18.0	18.0	19.0	20.2	18.0	10.5	10.0	»	19.5	13.0	14.0
12	19.0	16.0	17.0	18.5	16.0	8.7	8.0	»	13.5	15.0	13.0
13	18.0	16.5	18.0	19.0	20.0	10.2	10.5	»	15.0	18.0	14.0
14	19.0	18.0	18.0	20.4	18.0	11.0	10.0	»	16.0	15.0	15.0
15	20.0	19.5	17.0	20.6	16.0	10.9	9.0	»	15.0	16.0	14.0
16	18.5	16.5	17.0	18.0	16.0	6.3	8.5	»	13.5	14.0	14.0
17	17.2	16.0	18.0	18.5	18.0	7.6	7.5	»	12.0	13.0	12.0
18	14.0	19.0	17.0	16.0	16.0	8.4	9.0	»	13.5	14.0	12.0
19	16.0	18.0	18.0	16.3	17.0	10.0	10.0	»	14.0	16.0	13.0
20	13.0	16.0	17.0	16.0	15.0	8.7	9.0	»	14.5	15.0	12.5
21	12.0	12.0	14.0	16.3	12.0	8.2	9.0	»	16.5	14.0	12.0
22	13.0	13.0	15.0	17.5	14.0	9.8	9.0	»	13.5	14.0	10.0
23	9.0	12.0	12.0	11.0	10.0	5.3	6.5	»	13.0	13.0	9.0
24	12.0	10.0	13.0	16.0	12.0	7.0	2.5	»	6.0	16.0	6.0
25	17.0	17.0	13.0	19.5	18.0	10.5	11.5	»	11.5	11.0	10.0
26	20.0	18.0	20.0	21.0	21.0	13.4	14.0	»	17.0	20.0	10.0
27	19.0	19.0	21.0	21.6	20.0	14.4	13.5	»	19.5	19.0	15.0
28	16.0	19.5	18.0	18.5	16.0	16.6	13.5	»	18.5	20.0	15.0
29	17.0	16.0	13.0	20.0	19.0	10.5	12.0	»	16.5	18.0	15.5
30	19.0	16.5	19.0	19.0	18.0	12.0	14.0	»	17.0	16.0	14.0
31								»			
Medie	15.3	15.8	16.1	17.4	15.8	9.9	9.8	»	14.7	15.0	12.4
	6.7	7.0	7.0	10.0	7.9	3.3	3.8	»	6.6	5.2	6.9

APRILE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GROZNI	S e c c h i a										
	Bismantova 830	Solignano 805	Valenza 800	Collagna 800	Carpinetti 780	Piglio 773	Castellavasselli 730	Quara 720	Marela 717	Cinquacenti 697	Parullo 682
1	10.0	2.0	15.0	10.0	9.0	13.0	11.0	12.0	12.0	13.0	15.0
2	11.0	3.0	14.0	7.0	6.0	12.0	10.0	13.0	9.0	12.5	12.0
3	11.8	3.1	16.0	9.0	8.0	9.0	11.5	14.0	11.5	9.0	15.0
4	12.2	4.0	16.0	15.4	14.4	15.0	12.5	15.0	15.5	16.0	17.0
5	12.1	4.1	16.0	12.3	11.3	16.0	12.0	14.5	15.5	18.0	18.0
6	12.8	4.1	15.5	11.0	10.0	18.0	12.0	15.0	14.0	14.5	16.0
7	14.0	9.0	16.0	9.0	8.0	13.0	11.5	16.0	11.5	17.0	13.0
8	11.0	4.1	17.5	8.5	7.5	10.0	10.0	16.0	9.0	17.5	14.0
9	12.0	4.0	14.5	13.0	12.0	13.0	13.0	13.0	11.5	20.5	17.0
10	13.4	4.3	14.0	16.0	15.0	13.0	13.5	13.0	14.5	20.0	18.0
11	12.0	3.8	17.0	9.5	8.5	14.0	12.5	14.0	14.5	15.0	16.0
12	11.9	3.5	16.0	7.5	6.5	13.0	12.5	13.5	12.0	17.0	17.0
13	12.0	3.1	15.0	14.8	13.8	12.0	14.5	14.0	15.5	18.0	18.0
14	11.8	3.5	16.5	13.0	12.0	15.0	14.0	14.5	14.5	18.0	18.0
15	12.3	5.0	17.0	10.0	9.0	17.0	14.0	13.0	13.0	16.0	17.0
16	11.0	5.1	15.0	9.0	8.0	15.5	12.5	14.0	9.0	16.0	16.0
17	9.0	4.9	15.0	9.5	8.5	11.0	14.5	12.0	13.0	14.5	15.0
18	10.0	4.2	16.0	12.5	11.5	12.0	15.0	12.0	14.0	15.5	15.0
19	11.3	3.0	16.0	13.0	12.0	13.0	14.5	13.0	14.5	16.0	16.0
20	11.8	2.5	16.0	15.0	14.0	14.0	13.0	11.5	12.5	17.0	14.0
21	9.8	3.0	15.5	13.0	12.0	12.0	12.5	11.0	10.0	14.0	15.0
22	9.9	3.1	15.0	10.0	9.0	13.0	12.5	10.0	8.5	14.5	11.0
23	7.0	0.0	13.0	9.0	8.0	14.0	12.5	9.5	7.5	9.0	11.0
24	5.0	1.1	8.0	5.2	4.2	8.0	10.0	15.0	7.5	12.0	17.0
25	8.0	3.0	9.0	9.9	8.9	16.0	14.5	17.0	12.5	18.0	19.0
26	12.0	6.0	17.0	12.7	11.5	14.0	16.0	16.0	16.0	19.0	19.0
27	12.0	5.0	17.0	12.0	11.0	18.0	15.5	16.0	16.0	20.0	19.0
28	8.0	10.0	17.0	10.0	10.0	18.0	15.5	16.0	13.5	19.5	19.0
29	14.0	5.0	13.0	10.0	9.0	17.0	15.0	17.0	13.0	17.5	19.0
30	12.5	9.0	16.0	17.0	16.0	19.0	15.5	18.0	15.5	19.0	18.0
31											
Medie . . .	11.0	4.2	15.1	11.1	10.0	13.7	13.2	13.9	12.5	15.8	16.0

APRILE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia					Panaro				
	Raviole 610	Baiso 542	Salvata 530	Ceredolo 300	Levizzano 189	Pievepelago 761	Montebellario 729	Spilamberto 70	Monzolina 24	S. Felice 19
1	15.0	10.0	16.5	18.0	12.0	8.0	13.0	11.2	16.0	10.0
2	11.0	6.9	12.5	18.0	12.0	8.0	13.5	16.9	19.0	8.0
3	15.4	6.6	17.0	19.0	12.0	9.0	13.0	18.4	20.0	12.0
4	17.6	6.2	18.0	20.0	11.0	9.0	16.5	21.9	22.0	10.0
5	16.0	9.6	19.5	19.0	13.0	9.5	17.0	23.0	24.0	9.0
6	16.0	10.0	18.4	22.0	12.0	9.5	19.2	24.6	22.0	12.0
7	12.5	10.0	18.5	15.0	13.0	9.0	17.0	17.9	19.0	12.0
8	9.7	10.0	12.5	16.0	13.0	7.0	16.5	13.4	15.0	11.0
9	11.5	7.0	17.0	18.0	10.0	8.0	16.5	21.4	25.0	9.0
10	12.8	7.5	16.5	20.0	11.0	8.0	15.0	21.8	25.0	9.0
11	19.0	11.0	17.5	24.0	12.0	8.0	19.5	25.2	29.0	11.0
12	16.2	9.3	18.5	21.0	13.0	8.0	13.0	23.8	27.0	12.0
13	18.8	8.2	17.0	23.0	12.0	8.0	20.0	24.5	24.0	8.0
14	18.3	9.0	20.0	23.0	10.0	10.0	20.0	25.2	23.0	9.0
15	20.0	11.3	19.5	22.0	16.0	10.0	25.0	19.9	25.0	13.0
16	11.6	10.6	15.0	21.0	15.0	9.0	12.5	20.2	25.0	13.0
17	12.0	10.2	17.5	20.0	14.0	9.5	24.0	24.8	25.0	11.0
18	17.8	7.0	18.5	17.0	10.0	9.5	20.0	22.8	26.0	7.0
19	12.5	7.2	19.5	20.0	9.0	9.5	16.5	23.6	23.0	7.0
20	16.2	7.8	13.0	19.0	10.0	11.0	17.2	22.9	23.0	9.0
21	11.0	8.2	12.5	17.0	11.0	13.0	11.5	23.2	22.0	9.0
22	16.3	9.5	16.5	18.0	9.0	13.0	15.0	23.6	23.0	8.0
23	11.0	9.0	10.5	14.0	12.0	10.0	7.0	21.2	22.0	11.0
24	11.7	6.2	10.0	15.0	10.0	10.0	7.0	15.2	14.0	8.0
25	16.9	9.0	17.5	22.0	12.0	10.0	10.0	15.7	25.0	11.0
26	21.0	9.0	10.5	24.0	11.0	11.0	17.0	23.4	27.0	11.0
27	20.5	12.2	10.5	24.0	15.0	12.0	17.0	24.9	25.0	11.0
28	20.2	13.3	10.5	21.0	16.0	10.0	17.0	19.6	22.0	15.0
29	17.5	14.8	19.0	23.0	17.0	10.0	17.5	26.0	27.0	15.0
30	19.7	8.8	18.0	23.0	13.0	9.0	16.0	24.5	25.0	9.0
31										
Medie . . .	16.2	9.5	15.9	19.9	12.2	9.5	15.6	21.4	23.0	10.3

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

STATO DEL CIELO

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi che			Somma mensile	Stato di neve cm.																													
																																1	2	3																																
N. 1.																																																																		
Bacino della Scrivia																																																																		
Scrivia																																																																		
Montebano	P	935	33.0	10.0	15.0	—	—	11.0	2.0	29.0	32.0	—	4.0	15.0	—	1.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	33.0	28.0	—	132.0	78.0	64.0	274.0	15																													
Noci	P	776	128.0	6.0	5.0	—	—	—	7.2	19.0	18.0	—	10.0	16.2	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	83.2	56.2	20.0	159.4	10																												
Torriglia	Pn	764	8.0	—	3.2	—	—	8.5	2.0	32.0	26.8	—	11.4	16.0	—	2.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	26.2	10.8	—	80.5	89.4	43.0	212.9	13																													
Groceffeschi	Pn	742	8.0	—	—	11.0	—	—	—	7.0	33.0	—	—	11.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	28.0	—	59.0	23.0	46.0	138.0	9																													
Frassinello	Pn	744	20.2	4.1	5.0	—	—	2.0	—	1.0	41.0	—	3.1	4.0	—	1.4	39.4	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	22.1	3.1	—	73.3	47.9	36.2	157.4	13																													
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	35.0	—	47.0	36.0	22.0	—	—	54.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	29.0	—	—	—	—	—	—	47.0	—	140.0	92.0	93.0	335.0	9																											
Sanguinetto	P	560	30.6	12.3	0.8	—	—	1.8	—	1.6	21.8	10.7	—	—	—	—	40.6	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	30.0	4.0	—	79.6	40.6	37.2	157.4	10																													
Castagnola	P	560	21.0	17.0	—	—	6.0	17.0	—	21.0	—	27.0	5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	21.0	—	—	82.0	62.0	41.0	185.0	10																													
Montoggio	P	450	30.0	7.0	—	—	—	2.5	5.0	35.0	—	5.0	5.0	—	—	1.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	74.5	51.0	8.5	139.0	12																													
S. Agata Fossili	P	425	20.0	11.0	—	—	—	—	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	24.0	87.0	7																													
Sarissola	P	400	7.0	4.0	—	—	1.0	2.0	17.0	22.0	—	3.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	1.0	—	—	—	4.0	20.0	—	54.0	26.0	30.0	110.0	14																													
Varlana	P	300	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	20.0	47.0	86.0	8																													
Stazzano	P	219	18.0	27.0	—	—	—	—	23.0	23.0	—	5.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	2.0	15.0	—	—	106.0	9.0	33.0	148.0	10																													
Novi Ligure	P	200	14.3	22.8	—	—	—	—	0.6	23.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.0	9.0	—	—	0.7	3.0	—	—	61.2	0.5	21.9	83.6	7																													
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	18.5	—	19.0	37.5	5																													
Borbera																																																																		
(Destra di Scrivia)																																																																		
Carrega Ligure	Pn	955	37.0	16.0	—	—	—	—	—	1.0	32.0	—	6.0	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	13.0	—	—	86.0	52.0	20.0	158.0	8																													
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	55.0	43.0	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	22.0	—	120.0	4																													
Zebedassi	P	492	10.0	20.0	2.0	—	—	10.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	25.0	94.0	7																													
Borghetto	P	295	—	—	25.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	6.0	30.0	86.0	7																													
N. 2.																																																																		
Bacino del Curone																																																																		
Curone																																																																		
Fortondo	Pn	840	—	5.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	32.0	5.0	7.0	44.0	5																													

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

APRILE 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1 2 3	Somma mensile	Strato il dove com.																																				
																																P		220	3.0	27.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.5	24.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	44.0	2.0	38.5	84.5	8			
																																Pn		1146	—	15.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	10.0	15.0	108.0	5			
																																P	560	—	18.0	30.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	68.0	—	36.0	104.0	6			
																																P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
																																P	185	27.0	25.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	15.0	—	—	82.0	7.0	50.0	139.0	7			
																																P	184	34.5	36.0	—	—	—	1.5	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	33.0	—	—	—	—	9.0	2.0	—	89.0	7.0	55.0	151.0	11			
																																P	70	30.0	19.0	—	—	0.5	—	19.0	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	27.0	—	—	—	—	8.5	—	—	68.5	2.0	43.5	114.0	7			
																																Pt		1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
																																Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																																Pn	1040	64.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																																Pn	1000	25.0	31.0	37.5	—	5.8	—	—	—	—	10.4	20.0	—	3.0	17.3	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																																Pn	996	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																																Pn	937	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																																Pn	918	34.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																																Pn	910	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																																Pn	906	—	16.0	17.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																																P	820	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																																Pn	800	6.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	4.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Fluvimetri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi	Somme mensile	Stato del mare om.
Aveto (Destra di Trebbia)																																			
Cerignate	Pn 730	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Rovigno	P 660	13.5	10.0	9.0	—	13.0	15.0	10.0	10.0	—	—	9.0	—	—	6.0	6.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
Montebruno	P 657	30.0	13.0	5.0	—	—	—	10.0	28.0	27.0	—	18.0	11.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
Ottone	P 510	73.0	11.0	7.0	—	—	—	—	21.0	29.0	—	11.0	12.0	—	—	7.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
Brugnello	P 468	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
Ponte Organasco	P 450	—	—	11.0	—	—	—	5.0	32.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Lesso	P 416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bobbio	P 270	—	4.0	55.0	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
Perino	P 200	3.0	16.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
Statto	P 174	—	26.0	24.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr 50	6.3	57.2	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
Nure																																			
Barbagelata	Pn 1122	20.0	14.0	32.0	14.0	—	20.0	42.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
S. Stefano	Pn 1014	10.0	7.0	15.0	—	—	3.0	1.0	20.0	21.0	—	6.0	7.0	—	4.0	7.0	43.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
Alpeiana	Pn 934	10.0	7.0	15.0	—	—	3.0	1.0	20.0	21.0	—	6.0	7.0	—	4.0	8.0	45.0	1.0	—	—	—	—													

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche	Somma mensile	Stato di neve cm.
Rigolo	P 700	6.0	15.0	26.0	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	42.0	1.0	77.0	1.0	64.0	142.0	11				
Cassano.	P 379	5.0	15.0	23.0	—	—	—	1.0	10.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	73.0	5.0	53.0	131.0	9				
Bettola.	P 309	—	18.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	40.0	6.0	44.0	6.0	40.0	90.0	4				
Villò.	P 200	—	12.0	4.0	—	—	15.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	39.0	—	61.0	100.0	8					
Chiavenna																																			
Obolo	Pn 901	—	21.0	27.0	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	80.0	—	44.0	124.0	6				
Castellana	Pn 434	2.0	10.5	29.5	—	—	—	0.5	0.2	18.9	—	—	—	—	—	—	0.3	2.1	—	—	—	—	—	4.6	38.5	5.1	61.6	2.4	51.1	115.1	9				
S. Maria del Rivo.	P 393	—	27.0	37.0	—	—	—	14.0	28.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	107.0	—	45.0	152.0	7				
Rezzano	P 200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Giorgio Piacentino	P 104	—	29.0	30.1	—	—	—	—	14.1	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	24.2	—	88.4	—	50.3	138.7	7				
S. Nazzaro	P 41	—	54.0	31.5	—	—	—	—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	28.0	—	111.8	—	73.0	184.8	7				
N. S.																																			
Bacino dell'Arda																																			
Arda																																			
Pellizzone	Pn 1022	—	25.0	25.0	—	—	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	81.0	11.0	47.0	139.0	7			
Morfasso	Pn 650	6.0	20.0	10.0	—	—	—	2.0	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	2.0	64.0	6.0	40.0	110.0	4				
Vernasca	P 495	25.0	—	22.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	77.0	—	60.0	137.0	5				
Villa Alberoni	P 205	15.0	40.0	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	10.0	—	85.0	—	72.0	137.0	8				
Fiorenzuola	P 82	30.0	—	—	30.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	74.0	4.0	42.0	120.0	5				
Villanova d'Arda	P 43	—	91.0	2.1	—	—	—	2.5	—	—	40.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.6	1.0	90.0	226.6	7				
Busseto	P 40	—	61.0	—	—	—	—	2.0	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	40.0	86.0	1.0	68.0	155.0	9				
N. 9.																																			
Bacino del Taro																																			
Taro																																			
Centocroci	Pn 1053	32.0	16.0	—	—	—	—	—	17.0	71.0	—	—	—	—	—	—	21.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.0	75.0	38.0	249.0	9			
Cisa (Roncazzi)	Pn 970	28.0	30.0	18.0	—	—	—	1.5	31.0	21.0	—	8.0	7.0	—	—	11.0	31.0	—	—	—	—	—	—	1.0	22.5	—	129.5	57.0	42.5	229.0	14				
Cornolo	Pn 950	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Glariette	Pn 900	21.0	21.0	—	15.0	—	—	—	26.0	41.0	6.0	31.0	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	135.0	77.0	62.0	274.0	11				
Berceto.	Pn 800	8.0	40.0	19.0	—	—	—	—	15.0	25.0	—	3.0	3.5	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	107.0	46.5	26.0	179.5	10				

PRECIPITAZIONI METEORICHE

1. Pioggia complessiva della 1^a Decade. — 2. Pioggia complessiva della 3^a Decade.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura m. sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decediche 1 2 3	Somme mensile	N. giorni pioggia	Stato di neve cm.		
N. 10.																																						
Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Musiera Superiore	Pn	1050	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	15.0	9.0	—	—	2.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	50.0	47.0	137.0	6
Riana	Pn	1009	—	18.0	20.0	3.0	—	—	19.0	7.0	—	7.0	15.0	—	13.0	—	—	—	—	—	27.0	43.0	—	—	—	31.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	67.0	62.0	78.0	207.0	13
Ballone	P	825	—	28.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	10.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	45.0	29.0	14.0	88.0	6
Trizzano	Pn	795	—	24.0	20.0	—	—	1.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	15.0	44.0	119.0	8
Moragnano	Pn	750	—	—	—	20.0	15.0	10.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	5.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	60.0	10.0	115.0	10
Bosco di Corniglio	P	742	17.9	52.0	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	33.0	—	—	30.0	29.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	105.0	42.0	22.0	219.0	9
Cozzano	P	730	40.0	14.0	—	—	1.0	15.0	18.0	—	5.0	—	—	—	5.0	49.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	93.0	59.0	22.0	174.0	11
Petrignacola	P	630	20.0	22.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	7.0	39.0	103.0	6
Antreola	P	600	—	26.1	15.7	—	—	2.3	5.1	6.9	5.2	—	1.3	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	28.0	9.0	99.0	9
Antesica	P	450	3.0	27.0	17.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	6.8	37.0	105.1	10
Pannocchia	P	175	—	17.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	10.0	44.0	103.0	8
Parma	P	52	—	30.0	13.0	—	—	4.2	9.0	13.5	—	0.9	—	—	—	—	3.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	6.0	34.0	67.0	7
Colorno	P	26	—	48.0	23.0	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	5.0	—	94.0	5
Baganza																																						
(Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	Pn	850	—	35.0	20.0	—	—	1.0	10.0	12.0	—	1.0	1.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	85.0	—	—	—	—	—	—	—	78.0	16.0	87.5	181.5	11
Cassio	Pn	813	2.0	33.0	21.0	—	—	3.0	4.0	23.0	—	1.0	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	50.0	—	—	—	—	—	—	86.0	18.0	64.0	168.0	13
Vallerano	P	513	25.0	25.0	—	—	—	2.0	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	10.0	90.0	172.0	8
Calestano	P	417	15.0	31.0	15.0	—	—	25.0	38.0	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	16.0	35.0	172.0	9
S. Martino Sinzano	P	127	—	18.0	—	—	6.0	5.0	8.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	8.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	49.0	110.0	9

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1 2 3	Somme mensile	Stato di neve in cm.																																
N. 11.																																																																			
Bacino dell'Enza																																																																			
Enza																																																																			
Lagastrello	Pn 1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277.0 ¹	—																															
Paduli	Pn 1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	282.0 ¹	—																																
Rigoso	Pn 1131	—	46.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	21.0	—	—	—	—	10.0	—	—	84.0	44.0	212.0	11																														
Succello	Pn 911	26.0	42.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	24.0	—	—	—	24.0	32.0	18.0	—	—	—	—	7.0	18.0	13.0	—	—	—	12.0	—	—	138.0	114.0	50.0	302.0	15																														
Ramisetto	P 850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Storlo	Pn 845	38.0	37.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	53.0	15.0	186.0	10																												
Leguigno	P 645	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	3.0	64.0	136.0	4																												
Campora di Sasso.	P 620	45.0	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	11.0	55.0	179.0	9																												
Vedriano	P 590	27.3	28.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	23.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	69.2	6.5	47.5	123.2	9																												
Ranzano	P 540	—	27.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	30.0	20.0	118.0	8																												
Neviano Arduini	P 422	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	6.0	52.0	123.0	4																												
Vetto	P 330	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	40.0 ²	31.0	136.0	—																												
Cazzola	P 296	—	32.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	5.6	56.5	121.6	9																												
Marano.	P 112	25.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	4.4	46.7	114.2	9																												
Montecchio	P 98	37.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	4.0	48.5	118.5	9																												
S. Ilario	P 64	—	32.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	2.0	50.0	121.0	8																												
Cedra																																																																			
(Sinistra di Enza)																																																																			
Rimagna	P 1001	32.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	114.0	69.0	275.0	11																											
Isola di Palanzano	Pr 575	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	41.0	8.0	72.0	13																											
N. 12.																																																																			
Bacino del Crostolo																																																																			
Crostolo																																																																			
Canossa	P 530	—	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	16.0	107.0	223.0	9																											

1 Pioggia complessiva del mese. — 2 Pioggia complessiva della 2ª Decade.

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decennali																															Somma mensile	R. giorni piovosi	Stato di neve cm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Castione d'Asta	P 920	3.0	34.0	23.0	—	—	—	100.0	7.0	—	—	9.0	8.0	—	—	1.0	30.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—	9.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	62.0	301.0	13
Quara	P 720	—	30.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	80.0	4	
Razzolo	P 610	—	51.0	21.0	—	—	—	2.0	3.0	5.0	—	2.0	5.0	—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	67.0	177.0	12	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	Pn 1520	46.0	75.0	56.0	35.0	—	—	5.0	25.0	36.0	—	1.0	25.0	—	5.0	1.0	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	1.0	—	—	—	—	68.0	26.0	374.0	17		
Piandelagotti	Pn 1209	10.2	36.5	20.0	0.7	—	—	0.6	0.9	19.9	—	3.8	6.0	1.9	—	3.8	29.2	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.6	—	—	—	—	0.8	—	38.2	187.2	14	
Frassinero	Pn 1097	—	25.0	22.0	15.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	40.0	5.0	—	—	—	—	23.0	49.0	141.0	12		
Civago	Pn 1024	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Toano	Pn 944	—	20.0	35.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	8.0	81.0	154.0	5		
Montefiorino	Pn 797	9.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	—	26.0	30.0	—	—	—	—	—	19.0	65.0	105.0	7			
Ceredolo	P 300	—	25.0	29.0	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	54.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	65.0	135.0	8		
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	Pn 812	—	31.0	15.0	—	—	—	4.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	47.0	1.0	—	—	—	—	—	11.0	54.0	120.0	10	
Polinago	Pn 810	20.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	59.0	116.0	8		
Pavullo	P 682	13.0	28.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	111.0	6	
Prignano	P 497	36.0	—	18.0	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	—	—	—	2.0	68.0	135.0	6		
Gombola	P 450	—	27.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0	33.0	95.0	5		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	P 717	36.2	17.0	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	8.0	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	62.0	133.7	8		
S. Valentino	P 300	—	50.0	17.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	56.0	—	—	—	—	—	0.5	60.0	137.5	6		
Cà de Caroli	P 168	35.0	15.7	—	—	—	—	12.3	6.4	—	—	1.5	0.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	—	—	—	—	—	—	4.8	49.8	124.0	8		
Bagno	P 54	20.0	1.0	0.4	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	—	—	—	—	—	8.0	43.0	92.4	6		

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	Stato di neve cm.	
																																		1	2	3		
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	P 34	—	8.0	6.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	12.0	51.0	5
Ponte Alto	P 26	—	18.0	13.0	25.0	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	32.0	104.0	7	
S. Vittoria	P 22	—	—	—	—	4.0	12.0	13.0	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	26.0	24.0	79.0	9	
Torrione	P 22	42.0	17.5	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	5.5	22.0	94.0	8	
Gualtieri	P 22	—	45.5	17.4	—	—	—	—	3.5	4.5	—	1.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.9	4.5	25.6	101.0	9	
Boretto	P 20	56.5	12.5	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	4.0	27.5	103.5	8	
Capanna	P 20	34.0	19.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	3.5	25.0	72.5	5	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	P 48	9.0	47.5	3.0	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	1.5	34.0	99.5	8	
Campogalliano	P 43	10.0	45.0	12.0	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	6.0	49.0	137.0	7	
S. Martino in Rio	P 36	12.0	28.0	14.0	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	2.0	44.0	110.0	8	
Bagnolo in Piano	P 32	38.0	20.0	2.0	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	3.0	43.0	118.0	9	
Carpi	P 28	35.2	14.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	20.0	3.0	77.2	6	
Ponticelli di Carpi	P 25	—	37.0	14.0	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	—	28.0	82.5	6	
Novellara	P 24	—	33.0	13.5	—	—	—	—	2.5	6.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	3.5	36.0	94.5	7	
Campagnola	P 23	—	9.0	3.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	37.0	67.0	7	
Ponte Rosso	P 22	—	35.0	15.0	—	—	2.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	2.5	31.5	94.0	8	
Ponte Testa	P 21	—	35.0	—	—	—	—	1.0	3.0	4.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	3.0	37.0	83.5	7	
Ponte Pietra	P 21	—	37.0	14.0	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	—	28.5	83.0	6	
Mondine	P 19	30.0	11.2	—	—	—	—	—	3.6	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	2.5	25.0	77.2	7	
S. Siro	P 18	—	31.0	14.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	4.5	18.0	73.0	6	
Botte S. Prospero	P 18	—	27.0	11.9	—	—	—	3.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	3.0	21.8	72.7	6	
N. 14.																																						
Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Boscolungo	Pn 1340	21.0	74.0	31.0	—	—	—	—	—	22.0	11.0	—	17.0	7.0	—	8.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159.0	73.0	69.0	301.0	13	

N. 14.

Bacino del Panaro

Scoltenna

Boscolungo

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Summa mensile	N. giorni piovosi	Sirato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N. 15.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</		

APRILE 1928

B A C I N I		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrvia	Scrvia	Torriglia	764	60.0	Scottera	678	14.0	Scoffera	678	327.0	Tortona	120	37.5
Borbera	Borbera	Cabella Ligure	515	55.0	Cabella Ligure	515	98.0	Carrega Ligure	955	158.0	Borghetto	295	86.0
Curone	Curone	Ferotondo	840	27.0	S. Sebastiano Curone	336	55.0	Montemanzino	468	78.9	Ferotondo	840	44.0
Staffera	Staffera	Varzi	409	34.0	Casale Staffera	1070	71.0	Montesegale	384	109.0	Voghera	93	69.5
Bacino fra Staffera e Tidone	Bacino fra Staffera e Tidone	S. Maria della Versa	216	45.0	S. Maria della Versa	216	66.0	S. Maria della Versa	216	124.0	S. Cluiletta	250	68.8
Tidone	Tidone	Colle Penice	1146	40.0	Agazzano	184	89.0	Agazzano	184	151.0	Zavatterello	560	104.0
Trebbia	Trebbia	S. Maria del Porto	1640	64.0	Rondanina	1000	141.8	Rondanina	100	264.0	Brugnello	468	51.0
Aveto	Aveto	Cabanne	812	87.0	Barbagelata	1122	192.0	Prisola	900	285.0	Brugno	903	87.5
Nure	Nure	Villò	200	51.0	Selva Ferriere	1110	95.0	Selva Ferriere	1110	167.0	Mareto	980	73.0
Chiavenna	Chiavenna	S. Nazzaro	41	54.0	S. Nazzaro	41	111.8	S. Nazzaro	41	184.8	Castellana	434	115.1
Arda	Arda	Villanova d'Arda	43	91.0	Villanova d'Arda	43	135.6	Villanova d'Arda	43	226.6	Morlazzo	650	110.0
Taro	Taro	Centocroci	1053	71.0	S. Maria del Taro	744	143.9	Glariette	900	274.0	Porcigatone	800	77.0
Ceno	Ceno	Spora	900	47.0	Spora	900	108.0	Spora	900	187.0	Bardi	625	75.0
Parma	Parma	Bosco di Corniglio	742	52.0	Bosco di Corniglio	742	105.0	Bosco di Corniglio	742	219.0	Pannocchia	175	67.0
Baganza	Baganza	Casaselvatica	850	85.0	Calestano	417	121.0	Casaselvatica	417	181.5	S. Martino Sizzano	127	110.0
Enza	Enza	Leguigno	645	64.0	Succiso	911	138.0	Succiso	911	302.0	Montecchio	98	48.5
Cedra	Cedra	Rimagna	1001	60.0	Rimagna	1001	92.0	Rimagna	1001	275.0	Isola di Palanzano	575	72.0
Secchia	Secchia	Canossa	530	72.0	Canossa	530	107.0	Canossa	530	223.0	Regnano	415	58.0
Ozola	Ozola	Bismantova	830	76.0	Valico Cerreto	1200	163.0	Valico Cerreto	1200	379.0	Solegno	803	69.0
Secchiello	Secchiello	Ospedaletto	1100	80.0	Ospedaletto	1100	151.0	Ospedaletto	1100	306.0	Cinquecerri	697	136.5
Dragone e Dolo	Dragone e Dolo	Razzolo	610	56.0	Castione d'Asta	920	177.0	Castione d'Asta	92	374.0	Montefiorino	797	105.0
Rossenna	Rossenna	Toano	944	81.0	Radici	1520	278.0	Radici	1520	135.0	Gombola	450	95.0
Tresinaro	Tresinaro	Prignano	497	68.0	Prignano	497	68.0	Prignano	497	137.0	Bagno	54	92.0
Bonifica Bentivoglio	Bonifica Bentivoglio	S. Valentino	300	56.0	S. Valentino	300	77.0	S. Valentino	300	137.0	Campegine	34	51.0
Bonif. Parmig. Moglia	Bonif. Parmig. Moglia	Boretto	20	56.5	Boretto	20	72.0	Ponte Alto	26	104.0	Bondeno	23	67.0
Panaro	Panaro	Correggio	48	47.5	Campogalliano	43	82.0	Campogalliano	43	137.0	Campagnola	11	32.2
Scoltenna	Scoltenna	Montese	841	82.0	Montese	841	90.0	Savignano	194	147.5	Galato	800	76.7
Leo	Leo	Boscolungo	1340	74.0	Boscolungo	1340	159.0	Boscolungo	1340	301.0	Rocca Corneta	604	94.0
Bacino fra Crostolo e Panaro	Bacino fra Crostolo e Panaro	Fanano	640	155.0	Madonna dell'Acero	1180	144.0	Madonna dell'Acero	1180	372.0	Quastalla	25	51.0
		Reggiolo	20	48.0	Quistello	17	107.0	Quistello	17	131.0			

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1928

P o

Denominazione della stazione idrografica	P. Cristallino				Ponte Valenza				Ponte Sena				Betta			
	Chiuso		Temperatura		Torbidità		Temperatura		Torbidità		Temperatura		Torbidità		Temperatura	
	Idrometro	Torbidità specifica grammi per mc.	Idrometro	Acqua in centigr.	Idrometro	Torbidità specifica grammi per mc.	Idrometro	Acqua in centigr.	Idrometro	Torbidità specifica grammi per mc.	Idrometro	Acqua in centigr.	Idrometro	Torbidità specifica grammi per mc.	Idrometro	Acqua in centigr.
Quota dello zero sul mare	175.357		146.076		84.648								55.103			
Bacino di dominio Kmq.	—		13090		17012								36770			
Massima piena	—		5.79		5.94 (*)								7.88			
Massima magra	—		0.03		-0.62								-1.60			
Piena ordinaria	—		—		3.54								4.38			
Magra ordinaria	—		—		0.13								0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1906		1909		1884								1851			
Media decadica	1	2.16	2.85	(1)	2.60	2133.3	11.0	12.8	1.45	48.7	10.0	15.0	1.70	211.0	10.0	12.8
	2	1.72	2.35	»	2.75	4011.7	12.0	11.8	2.60**	261.0	11.0	13.4	4.12**	314.0	11.0	9.7
	3	1.80	2.47	»	2.32	2016.7	10.0	11.8	2.13	222.0	11.0	17.0	4.08	302.0	11.0	12.8
	4	1.65	2.07	»	1.71	320.0	12.0	9.2	1.43	201.0	12.0	17.0	3.64	250.0	12.0	13.2
	5	1.35	1.90	»	1.45	448.3	13.0	13.8	0.96	252.0	12.0	14.4	2.98	257.0	12.0	14.4
	6	1.32	1.84	»	1.30	315.0	13.0	13.9	0.70	210.0	12.0	15.9	2.68	300.0	12.0	14.5
	7	1.30	1.80	»	1.28	386.7	12.0	12.8	0.65	104.0	12.0	14.4	2.60	325.0	12.0	11.4
	8	1.30	1.90	»	1.25	178.3	11.0	12.8	0.62	54.2	12.0	11.0	2.52	431.0	12.0	10.2
	9	1.38	2.36	»	1.84	105.0	11.0	10.9	1.65	343.0	13.0	13.8	3.18	272.0	13.0	12.3
	10	1.80	1.94	»	1.37	75.0	12.0	12.3	1.00	195.0	13.0	17.5	3.10	667.0	13.0	12.8
		1.60		»	1.79	999.0	12.0	12.2	1.32	197.0	11.8	14.9	3.06	333.0	11.8	12.4
	11	1.37	1.85	»	1.20	140.0	13.0	11.7	0.65	104.0	14.0	19.4	2.56	102.0	14.0	14.4
	12	1.35	1.88	»	1.37	178.3	14.0	12.7	0.72	57.0	14.0	16.4	2.52	525.0	14.0	14.0
	13	1.30	1.67	»	1.21	378.3	14.0	11.2	0.60	67.5	14.0	17.5	2.58	157.0	14.0	14.6
	14	1.30	1.50	»	0.99	74.2	13.0	12.8	0.25	47.5	15.0	18.5	2.30	94.3	15.0	12.8
	15	1.28	1.40	»	0.88	260.0	13.0	12.7	0.05	69.5	15.0	17.4	2.08	199.0	15.0	14.1
	16	1.30	1.43	»	0.91	95.0	13.0	12.2	0.10	51.2	14.0	13.0	2.04	102.0	14.0	12.1
	17	1.30	1.46	»	1.24	80.0	12.0	12.6	0.70	137.0	14.0	16.0	2.69	290.0	14.0	12.9
	18	1.28	1.26	»	0.88	111.7	13.0	11.0	0.21	85.0	14.0	17.5	2.42	296.0	14.9	11.4
	19	1.26	1.17	»	0.69	103.3	14.0	11.2	-0.14	45.0	14.0	18.4	2.12	463.0	14.0	10.6
	20	1.20	1.10	»	0.57	46.7	14.0	10.2	-0.32	22.5	14.0	17.0	1.92	157.0	14.0	12.0
Media decadica		1.29	1.47	»	0.99	146.7	13.0	11.8	0.28	68.6	14.2	17.1	2.32	239.0	14.2	12.9
	21	1.18	1.04	»	0.49	83.3	12.0	9.4	-0.48	23.0	15.0	12.8	1.76	152.0	15.0	9.8
	22	1.16	0.99	»	0.45	8.3	13.0	10.3	-0.52	9.5	15.0	13.4	1.64	246.0	15.0	10.9
	23	1.15	0.96	»	0.43	26.7	14.0	10.3	-0.62	11.2	15.0	11.0	1.54	102.0	15.0	10.0
	24	1.15	0.97	»	0.38	15.0	14.0	11.8	-0.63	22.0	15.0	14.0	1.52	288.0	15.0	11.1
	25	1.10	0.86	»	0.30	15.0	15.0	12.8	-0.73	18.7	14.0	17.0	1.44	151.0	14.0	14.8
	26	1.08	0.80	»	0.23	90.0	15.0	13.6	-0.88	10.5	14.0	20.0	1.28	114.0	14.0	15.7
	27	1.06*	0.77*	»	0.18*	21.7	16.0	16.2	-0.97	10.7	14.0	18.9	1.16	121.0	14.0	15.9
	28	1.10	0.89	»	0.32	13.3	14.0	13.2	-0.99*	13.0	14.0	17.9	1.10	116.0	14.0	16.1
	29	2.36	2.95	»	1.78	326.7	13.0	11.2	-0.95	13.5	14.0	19.4	1.04*	68.5	14.0	13.8
	30	2.48**	3.33**	»	3.37**	720.0	14.0	14.3	0.90	274.0	14.0	19.9	3.06	22.4	14.0	15.7
Media decadica		1.38	1.36	»	0.78	132.0	14.0	12.3	-0.59	40.6	14.4	16.4	1.55	158.0	14.4	13.4
Media mensile		1.43	1.66	»	1.19	425.9	13.0	12.1	0.34	102.0	13.5	16.2	2.31	243.0	13.0	12.8
Media Aprile 1901-1928		—	1.10	—	0.79	—	—	—	—	—	—	—	1.50	—	—	—
Scostamento dalla media		—	+0.56	—	+0.40	—	—	—	—	—	—	—	+0.81	—	—	—
Massima		2.48	3.35	»	3.37	4011.7	16.0	16.2	2.60	343.0	15.0	20.0	4.12	667.0	15.0	16.0
Minima		1.06	0.77	»	0.18	8.3	10.0	9.2	-0.99	9.5	10.0	11.0	1.04	68.5	10.0	9.7
Eccursione		1.42	2.56	»	3.19	4003.4	6.0	7.0	3.59	333.5	5.0	9.0	3.08	598.5	5.0	6.3

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1928

P o									
Piemonte					Cuneo				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità specifica grammi per mc.	Temperatura		Torbidità specifica grammi per mc.	Temperatura	
					Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare ..	42.160	1090	94200	905	11.5	11.3	34.341	23.492	12.0
Bacino di dominio Kmq. ..	42930	3310	286000	480	11.5	9.2	50726	54560	11.0
Massima piena ..	9.63	3920	339000	648	11.5	12.8	5.36(**)	6.57	11.0
Massima magra ..	-0.65(*)	3640	314000	648	11.5	13.7	-2.45	-0.99	11.0
Piena ordinaria ..	4.88	2830	244000	473	11.5	13.5	2.60	3.90	12.2
Magra ordinaria ..	0.76	2310	199000	445	11.5	13.8	-0.80	0.13	13.0
Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1870	2020	174000	230	11.5	10.9	1868	1850	14.0
Media decadica ..	1	2.26	94200	905	11.5	11.3	-0.10	1.70	12.0
	2	5.16	286000	480	11.5	9.2	0.70	2.12	11.0
	3	5.67**	339000	648	11.5	12.8	2.50	4.24	11.0
	4	5.45	314000	648	11.5	13.7	2.70**	4.42**	11.0
	5	4.66	244000	473	11.5	13.5	2.10	3.97	11.0
	6	4.06	199000	445	11.5	13.8	1.34	3.23	13.0
	7	3.70	174000	230	11.5	10.9	1.10	2.79	13.0
	8	3.69	174000	207	11.5	9.5	0.96	2.67	12.0
	9	4.00	195000	331	11.5	10.9	1.10	2.97	11.0
	10	4.75	251000	677	11.5	12.8	1.60	3.06	11.0
Media decadica ..	11	4.34	227000	604	11.5	11.8	1.40	3.12	12.0
	12	4.17	207000	267	12.0	14.1	1.60	4.26.2	11.8
	13	3.60	168000	365	12.0	12.9	1.00	3.30	11.0
	14	3.73	177000	372	12.0	14.6	0.95	2.74	13.0
	15	3.56	166000	208	12.0	13.4	0.95	2.56	13.0
	16	3.17	142000	399	12.0	14.8	0.70	2.61	14.0
	17	2.94	129000	240	12.0	14.0	0.55	2.40	13.0
	18	3.17	142000	118	12.0	12.7	0.75	2.15	13.0
	19	3.82	183000	181	12.0	12.2	1.10	2.24	13.0
	20	3.28	149000	98	12.0	12.1	0.85	2.65	12.0
Media decadica ..	21	3.43	159000	243	12.0	13.2	0.88	2.25	13.0
	22	2.68	115000	199	12.0	9.8	0.14	2.55	13.0
	23	2.44	102000	221	12.0	11.2	-0.02	2.04	13.0
	24	2.38	99400	200	12.0	9.3	-0.14	1.87	11.0
	25	2.43	102000	206	12.0	9.7	-0.10	1.75	12.0
	26	2.30	95900	295	12.0	14.1	-0.10	1.80	11.0
	27	2.15	89000	289	12.5	16.2	-0.20	1.88	12.0
	28	1.95	79900	256	12.5	15.8	-0.35	1.64	13.0
	29	1.82*	74500	231	12.5	14.7	-0.47	1.44	14.0
	30	1.85	75700	443	12.5	14.6	-0.50*	1.28	14.0
Media decadica ..	31	3.10	137000	542	12.5	15.0	-0.20	1.17*	14.0
	32	2.31	97000	288	12.2	13.0	-0.18	1.27	14.0
	33	3.36	16100	378	11.9	12.7	0.70	1.61	13.0
	34	—	—	—	—	—	0.27	2.43	12.0
	35	—	—	—	—	—	+0.43	—	—
	36	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	—	—	—	—	—	—	—	—
	39	—	—	—	—	—	—	—	—
	40	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica ..	41	5.67	339000	903	12.5	16.2	2.70	4.42	14.0
	42	1.82	74500	98	11.5	9.2	-0.50	1.17	11.0
	43	3.85	264500	807	1.0	7.0	3.20	3.25	3.0
	44	—	—	—	—	—	—	—	—
	45	—	—	—	—	—	—	—	—
	46	—	—	—	—	—	—	—	—
	47	—	—	—	—	—	—	—	—
	48	—	—	—	—	—	—	—	—
	49	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1928

P o									
Riconcorrente					Ostiglia				
Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Temperatura
	Media giornaliera in mc/sec.	Giornaliero in migliaia di mc.	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.		Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
15.263	1990	172000	66.7	11.0	9.613	1791.7	10.5	12.5	8.506
63800	1880	122000	101.7	11.0	69600	891.7	10.5	11.5	70091
8.89	3390	293000	220.0	11.0	9.38	308.3	10.0	12.5	3772
-1.02	4980	430000	243.3	11.0	-1.67	858.3	10.0	12.0	-5.71
4.70	5050	436000	73.3	12.0	5.03	1081.7	9.5	13.2	0.61
-0.19	4170	360000	75.0	12.0	-0.09	283.3	9.0	14.2	-4.35
1875	3190	276000	65.0	13.0	1851	241.7	10.0	13.5	1807
	2770	239000	28.3	13.0		183.3	10.5	12.7	
	2710	234000	33.3	12.0		353.3	11.0	11.5	
	2890	250000	115.0	12.0		281.7	11.5	12.0	
	3300	285000	102.1	11.8		627.5	10.2	12.6	
	3060	264000	150.0	13.0		1050.0	12.5	14.0	
	2910	251000	115.0	13.0		400.0	12.5	14.5	
	2570	222000	26.7	13.0		335.0	13.0	12.5	
	2470	213000	35.0	14.0		155.0	13.0	13.5	
	2460	212000	29.2	14.0		250.0	13.5	15.5	
	2250	194000	31.7	14.0		100.0	13.5	16.5	
	2200	190000	38.3	14.0		100.0	13.5	12.5	
	2330	201000	33.3	13.0		163.3	13.5	13.5	
	2570	222000	55.0	13.0		138.3	13.0	12.5	
	4010	346000	16.7	14.0		246.7	13.0	13.5	
	2680	231000	53.1	13.5		293.8	13.1	13.8	
	2140	185000	153.3	13.0		200.0	13.0	10.2	
	1960	169000	23.3	13.0		301.7	13.0	12.0	
	1840	159000	11.7	13.0		81.7	13.0	13.0	
	1790	155000	16.7	12.0		101.7	13.0	12.0	
	2060	178000	153.3	12.0		73.3	12.5	14.0	
	1890	163000	23.3	13.0		83.3	12.5	15.0	
	1680	145000	11.7	14.0		145.0	12.5	14.0	
	1560	135000	15.0	15.0		958.3	12.5	14.0	
	1430	123000	16.7	15.0		250.0	13.0	14.5	
	1400	121000	11.7	16.0		111.7	13.0	14.5	
	1770	153000	43.7	13.6		230.7	12.9	13.3	
	2580	223000	66.3	12.9		384.0	12.1	13.3	
	—	—	—	—		—	—	—	
	5050	436000	243.3	16.0		1791.7	13.5	16.5	
	1400	121000	11.7	11.0		73.3	9.0	10.2	
	3650	315000	231.6	5.0		1718.4	4.5	6.3	
	238	1770	43.7	13.6		286	12.9	13.3	
	338	2580	66.3	12.9		398	12.1	13.3	
	1.66	—	—	—		2.08	—	—	
	+1.72	—	—	—		+1.90	—	—	
	5.88	5050	243.3	16.0		6.67	13.5	16.5	
	1.72	1400	11.7	11.0		1.12	9.0	10.2	
	4.10	3650	231.6	5.0		4.55	4.5	6.3	
	238	1770	43.7	13.6		286	12.9	13.3	
	338	2580	66.3	12.9		398	12.1	13.3	
	1.66	—	—	—		2.08	—	—	
	+1.72	—	—	—		+1.90	—	—	
	5.88	5050	243.3	16.0		6.67	13.5	16.5	
	1.72	1400	11.7	11.0		1.12	9.0	10.2	
	4.10	3650	231.6	5.0		4.55	4.5	6.3	

Media decadica

Media decadica

Media decadica

Media mensile

Media Aprile 1901-1928

Scostamento dalla media

Massima

Minima

Eccursione

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1928

Taro										Ceno	
										Variano	Torbidità
Denominazione della stazione idrografica	Nure	Arda	Pian di Castiglia		Borgo Val di Taro		Fornovo		S. Quinto		Temperatura
			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Portata	Giornaliero	Torbidità
Osservazioni e rilievi	Torbidità	Torbidità		specific		specific		specific	in mc/sec.	in migliaia di mc.	specific
Quota dello zero sul mare.	cm. ³	cm. ³		per mc.		per mc.		per mc.			per mc.
Bacino di dominio Kmq.	1928	1928									1928
Massima piena.											
Massima magra.											
Piena ordinaria.											
Magra ordinaria.											
Anno dell'inizio delle osservazioni											
Caratteristiche dell'idrometro											
1	7400	—	0.98**	1200	1.08	10.3	—	400	67.400	5820	400
2	10000	1200	0.75	—	1.15	11.3	1200	1200	345.000	29800	200
3	11600	—	0.64	—	0.92	11.8	1800	1800	276.000	23800	4000
4	—	—	0.59	—	0.79	13.4	600	600	175.000	15100	2000
5	—	—	0.54	—	0.70	11.9	600	600	129.000	11100	200
6	—	—	0.52	—	0.65	11.3	400	400	84.600	7310	—
7	—	—	0.50	—	0.62	10.9	600	600	66.500	5740	—
8	5800	2900	0.62	—	1.03	9.9	600	600	53.000	4580	—
9	—	—	0.74	—	1.01	11.8	600	600	200.000	17300	40000
10	—	—	0.66	—	0.82	12.8	400	400	108.000	9330	8200
Media decadica	3480	410	0.65	120	0.88	11.5	720	720	150.450	13000	680
11	—	—	0.61	—	0.78	14.8	200	200	94.200	8140	400
12	—	—	0.65	—	0.85	11.3	—	—	70.000	6050	—
13	—	—	0.61	—	0.69	11.8	—	—	70.000	6050	—
14	—	—	0.58	—	0.65	11.8	1000	1000	54.600	4720	—
15	—	—	0.55	—	0.62	13.3	200	200	53.800	4650	—
16	—	—	0.98	600	1.62**	10.8	—	—	53.000	4580	—
17	—	—	0.68	—	0.87	12.2	1400	1400	66.500	5740	—
18	—	—	0.57	—	0.72	11.7	400	400	61.300	5300	200
19	—	—	0.54	—	0.68	12.7	—	—	53.800	4650	—
20	—	—	0.51	—	0.65	12.2	—	—	46.600	4030	—
Media decadica	—	—	0.63	60	0.81	12.3	320	320	62.380	5390	40
21	—	—	0.48	—	0.60	11.8	—	—	37.300	3220	—
22	—	—	0.48	—	0.55	11.8	—	—	38.800	3350	—
23	1200	—	0.47	—	0.52	10.3	—	—	45.000	3890	—
24	3400	—	0.45	—	0.55	7.9	—	—	121.000	10400	7000
25	—	—	0.44	—	0.51	10.3	5200	5200	53.000	4580	20000
26	—	—	0.48	—	0.48	10.3	600	600	42.700	3690	1000
27	—	—	0.41	—	0.45	12.2	—	—	34.400	2970	—
28	—	—	0.42	—	0.43	14.7	—	—	32.900	2840	—
29	4600	—	0.41	—	0.44*	14.8	—	—	35.800	3090	—
30	—	—	0.40*	—	0.46	14.3	—	—	38.800	3350	—
Media decadica	920	—	0.44	—	0.50	11.8	580	580	47.970	4140	2800
Media mensile	1470	14	0.58	60	0.73	11.9	540	540	86.930	7500	1170
Media Aprile 1901-1928	—	—	—	—	0.87	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	-0.14	—	—	—	—	—	—
Massima	11600	2900	0.98	1200	1.62	14.8	5200	5200	345.000	29800	20000
Minima	—	—	0.40	—	0.44	7.9	—	—	32.900	2840	—
Escursione	11600	2900	0.58	1200	1.18	6.9	5200	5200	312.100	26960	20000

S e c c i a														
Castellano					Lancetta					Ponte Barchella				
Idrometro	Torbidità specifica c.m. ³ per mc.	Temperatura		Aria in centigr.	Idrometro	Torbidità specifica c.m. ³ per mc.	Temperatura		Aria in centigr.	Portata Media giornaliera in mc/sec.	Deflusso in migliaia di mc.	Torbidità specifica c.m. ³ per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
		Torbidità	Acqua in centigr.				Torbidità	Acqua in centigr.						
—	—	—	11.0	9.0	15.75 1250.00	25500	—	5.0	12.0	139.000	12000	6000	7.0	13.2
970	12500	—	10.0	10.0	10.22	46400	12500	5.0	12.5	250.000	21600	15200	8.0	8.8
—	8000	—	12.0	12.5	6.38	58400	—	5.0	12.0	200.000	17300	10600	8.0	11.7
—	4000	—	14.0	8.5	5.12	35200	—	6.0	13.0	110.600	9500	6100	8.0	11.8
—	2500	—	15.0	13.5	4.10	18600	—	6.0	15.5	79.300	6850	3200	8.0	11.7
—	2000	—	12.0	14.5	3.80	10400	—	6.0	17.0	69.600	6010	1600	8.0	13.2
1928	—	—	10.0	10.5	3.64	9800	—	6.0	15.0	63.700	5500	800	8.0	11.6
2.00 [#]	—	—	11.0	10.5	3.52	8400	—	6.0	13.5	53.600	4630	400	8.0	10.2
3.10	—	—	12.0	11.5	3.80	12800	—	7.0	12.0	72.600	6270	3200	8.0	11.7
3.20**	—	—	13.0	13.0	3.44	9400	—	7.0	15.5	55.700	4810	1600	8.0	12.4
3.08	—	—	12.0	11.3	4.42	23500	—	6.0	13.8	100.000	9450	4870	8.0	11.6
2.94	—	—	14.0	14.0	3.22	8200	—	7.0	16.5	45.500	3930	1200	9.0	13.0
2.92	—	—	13.0	13.0	3.18	6400	—	6.0	13.5	47.700	4120	400	9.0	13.5
2.92	—	—	14.0	13.5	3.30	5200	—	7.0	15.0	48.200	4160	—	9.0	12.6
2.92	—	—	13.0	14.0	3.04	3400	—	7.0	16.0	40.800	3520	—	9.0	13.4
2.82	—	—	13.0	16.0	2.90	3200	—	8.0	15.0	35.800	3090	—	9.0	14.3
2.82	—	—	12.0	13.5	2.88	3200	—	6.0	14.0	36.800	3180	—	9.0	14.2
3.18	34000	—	13.0	13.5	3.86	41800	—	5.0	14.5	53.600	4630	2400	9.0	13.1
2.88	4500	—	13.0	13.5	3.34	18400	—	6.0	15.0	42.900	3710	1600	9.0	12.2
2.80	2000	—	12.0	11.5	3.00	10200	—	7.0	15.0	37.800	3260	600	9.0	12.2
2.70	—	—	13.0	12.0	2.80	6400	—	5.0	10.5	33.500	2890	—	9.0	11.2
2.70	—	—	12.0	12.0	3.15	10640	—	6.0	14.5	42.300	3650	620	9.0	13.0
2.84	4050	—	13.0	13.3	2.72	4200	—	5.0	11.5	28.500	2460	—	9.0	11.3
2.70	—	—	11.0	10.5	2.66	3600	—	6.0	13.5	27.600	2380	—	9.0	12.2
2.70	—	—	11.0	12.0	2.50*	2200	—	5.0						

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1928

P a n a r o									
Cassa di Risorso		Maricelle				Bompate			
Cassa di Risorso	Idrometro	Torbida		Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida
		Idrometro	Torbida	Acqua	Aria				
			specifica	in centigr.	in centigr.		in mc/sec.	in migliaia di mc.	specifica
			cm. ³ per mc.						cm. ³ per mc.
Quota dello zero sul mare	21.02	960	400	10.0	12.5	18.43	26.400	2280	2000
Bacino di dominio Kmq.	10.05	960	400	10.0	10.9	10.58	331.000	28600	1000
Massima piena	1.33	960	1600	10.0	12.9	5.94	270.000	23300	6600
Massima magra	5.20	960	6000	12.0	14.3	3.84	142.000	12300	8200
Piena ordinaria	0.25	960	1800	18.0	14.7	2.83	91.500	7900	1600
Magra ordinaria	1897	960	600	13.0	15.1	2.51	77.100	6660	1000
Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	960	400	12.0	12.1	2.43	73.600	6360	1000
			400	11.0	10.6	2.13	60.900	5260	1000
			400	12.0	12.5	2.70	85.600	7390	400
			400	12.0	13.7	1.94	53.200	4600	200
			400	12.0	12.9	3.23	121.000	10500	2280
			400	12.0	14.9	1.70	43.900	3790	200
			400	12.0	13.8	2.13	60.900	5260	200
			400	12.0	14.4	1.80	47.700	4120	200
			200	12.0	15.2	1.49	36.000	3110	200
			200	13.0	17.8	1.55	38.300	3310	200
			200	14.0	14.8	1.80	40.100	3460	200
			200	11.0	14.8	2.53	78.000	6740	200
			1000	12.0	13.2	1.75	45.800	3960	800
			400	12.0	13.9	1.45	34.600	2990	400
			200	12.0	12.4	1.30	22.200	1920	200
			360	12.0	14.5	1.73	44.700	3870	280
			200	13.0	10.5	1.93	20.300	1750	200
			200	13.0	11.9	0.98*	18.900	1630	200
			200	12.0	11.3	1.07	21.400	1850	200
			200	10.0	10.3	6.20	287.000	24800	200
			11000	12.0	15.0	2.63	82.400	7120	31000
			1600	13.0	16.6	1.80	47.700	4120	3400
			400	15.0	16.3	1.51	36.800	3180	1600
			200	15.0	13.8	1.38	32.000	2760	200
			200	16.0	16.1	1.39	32.400	2800	200
			200	16.0	15.8	1.56	38.600	3330	200
			1440	13.0	14.0	1.95	61.700	5330	3640
			1010	13.0	13.4	2.31	75.900	6550	2067
			—	—	—	1.59	—	—	—
			—	—	—	+0.72	—	—	—
			11000	18.0	17.8	6.80	331.000	28600	31000
			200	10.0	10.5	0.98	18.900	1630	200
			10800	8.0	7.3	5.90	312.100	26970	30800
Media decadica	1.18	960	1440	13.0	14.0	1.95	61.700	5330	3640
	1.48	960	1010	13.0	13.4	2.31	75.900	6550	2067
	0.50	960	—	—	—	1.59	—	—	—
	+0.98	960	—	—	—	+0.72	—	—	—
Massima	5.87	960	11000	18.0	17.8	6.80	331.000	28600	31000
Minima	0.64	960	200	10.0	10.5	0.98	18.900	1630	200
Eccursione	5.23	960	10800	8.0	7.3	5.90	312.100	26970	30800

(1) Le osservazioni hanno inizio col mese di Giugno.

APRILE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bresana	Mezzanino	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (*)	Medie altezze idrometriche a
Quota del c. s. di riferimento. . . .	114.80	»	93.34	»	»	76.55	105.65			
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»			
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55			
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.19	17.10			
Profondità misurata il giorno . . 2	14.32	15.19	15.20	3.67	1.56	6.00	6.75			
» » » » 5	14.36	15.11	14.90	3.56	1.37	5.75	6.78			
» » » » 8	14.24	15.08	14.70	3.52	1.41	5.85	6.80			
Media I decade	14.31	15.13	14.93	3.58	1.45	5.87	6.78	12.09	75.8	
Profondità misurata il giorno . . 12	14.25	14.97	14.50	3.53	1.38	5.85	6.80			
» » » » 15	14.29	14.81	14.25	3.65	1.49	6.00	6.82			
» » » » 18	14.29	14.72	14.20	3.75	1.63	6.10	6.85			
Media II decade	14.28	14.83	14.32	3.64	1.50	5.98	6.82	14.07	44.1	
Profondità misurata il giorno . . 22	14.33	14.61	14.10	3.81	1.68	6.17	6.90			
» » » » 25	14.32	14.55	13.95	3.80	1.63	6.28	7.00			
» » » » 28	14.32	14.45	13.90	3.86	1.72	6.36	7.05			
Media III decade	14.32	14.54	13.98	3.82	1.68	6.27	6.98	14.02	34.1	
Media mensile	14.30	14.83	14.41	3.68	1.54	6.04	6.88			
Media Aprile 1915-1928	—	—	—	—	—	6.86	—			
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.82	—			
Valori estremi	14.24	14.45	13.90	3.52	1.37	5.75	6.75			
» massimo	14.36	15.19	15.20	3.86	1.72	6.36	7.05			
» minimo										

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torrighia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA - TARO**

Denominazione delle stazioni	Milano	Fidenza	Castelquindici	Collecchio	San Ilario d'Enza	Beggio Emilia	San Ruffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Sizzano	Porruvo	Monticelli Bagni	Monterebbie	Monteverde	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.90	3.43	13.65	4.76	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 <small>(asciutto)</small>	9.75	24.00	9.10	4.74	6.12	4.70	11.10	3.30	4.04	14.10	6.17	5.57	3.30
Profondità misurata il giorno . . 2	9.70	4.91	7.50	23.10	3.93	2.39	4.48	3.10	9.90	3.05	3.43	13.80	5.08	4.90	1.15
» » » . . . 5	9.58	4.88	7.49	23.10	3.90	2.40	4.17	3.10	9.70	3.00	3.48	13.80	4.86	4.92	1.37
» » » . . . 8	9.42	4.84	7.49	23.10	3.93	2.41	4.20	3.40	9.60	2.95	3.54	13.85	4.78	4.90	1.67
Media I decade	9.57	4.88	7.49	23.10	3.92	2.40	4.28	3.20	9.73	3.00	3.48	13.82	4.91	4.91	1.40
Profondità misurata il giorno . . 12	9.30	4.83	7.50	22.99	3.92	2.42	4.23	3.90	9.65	2.90	3.51	13.87	4.76	4.98	1.70
» » » . . . 15	9.00	4.83	7.50	22.98	3.95	2.62	4.40	3.70	9.73	2.95	3.54	13.85	4.84	5.10	2.31
» » » . . . 18	8.70	4.81	7.49	22.98	3.97	2.73	4.58	3.90	9.82	3.05	3.57	13.70	4.94	5.18	2.51
Media II decade	9.00	4.82	7.50	22.98	3.95	2.59	4.40	3.83	9.73	2.97	3.54	13.81	4.85	5.09	2.07
Profondità misurata il giorno . . 22	8.40	4.81	7.49	22.98	4.00	2.85	4.72	4.00	9.95	3.00	3.59	13.65	5.10	5.26	2.33
» » » . . . 25	8.32	4.80	7.48	22.95	3.93	2.50	4.72	3.70	10.05	3.05	3.57	13.65	5.07	5.20	2.21
» » » . . . 28	8.25	4.77	7.48	22.95	3.94	2.64	4.77	3.70	10.10	3.00	3.55	13.65	5.10	5.24	2.33
Media III decade	8.32	4.79	7.48	22.96	3.96	2.66	4.74	3.80	10.03	3.02	3.57	13.65	5.09	5.23	2.29
Media mensile	8.96	4.83	7.49	23.01	3.94	2.55	4.47	3.61	9.80	3.00	3.53	13.76	4.95	5.08	1.92
Media Aprile 1915-1928	—	—	7.76	21.93	4.75	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.27	-1.08	+0.81	+0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	8.25	4.77	7.48	22.95	3.90	2.39	4.17	3.10	9.60	2.90	3.43	13.65	4.76	4.90	1.15
. { minimo.	9.70	4.91	7.50	23.10	4.00	2.85	4.77	4.00	10.10	3.05	3.59	13.87	5.10	5.26	2.33

APRILE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Ilvio Cristo	Villa Cadè	Villa Ospizio	Fallegara Tara	Frane	Villanova d'Arda	Daniella	S. Mazzaro	Pontevare	San Lazzaro Parmense	Carriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			<div> <div>Romagnolo (Po)</div> <div>m.</div> </div>
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			<div> <div>S. Quinto (Taro)</div> <div>m.</div> </div>
Live lo massimo	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59			<div> <div>Ragnazola (Parma)</div> <div>m.</div> </div>
» minimo	1.55	5.93	3.20	10.66	7.85	6.30	9.55	4.72	4.27	3.04	12.65			m.
Profondità misurata il giorno . . 2	1.34	4.67	2.30	8.60	7.00	5.90	9.25	1.32	2.55	1.90	12.59			
» » » 5	1.33	4.54	2.55	8.25	7.00	5.80	9.17	1.62	1.92	1.80	12.59			
» » » 8	1.32	4.43	2.65	8.12	6.90	5.75	9.15	1.86	2.27	1.81	12.65			
Media I decade	1.33	4.55	2.50	8.32	6.97	5.82	9.19	1.60	2.18	1.84	12.59	12.01	63.8	<div> <div>4.26</div> <div>3.10</div> <div>1.60</div> </div>
Profondità misurata il giorno . . 12	1.34	4.30	2.70	7.82	6.85	5.75	9.15	2.02	2.35	1.91	12.59			
» » » 15	1.36	4.32	3.00	7.87	6.78	5.76	9.18	2.37	2.67	1.95	12.59			
» » » 18	1.40	4.29	3.00	7.95	6.70	5.74	9.22	2.37	2.77	1.97	12.59			<div> <div>3.52</div> <div>2.31</div> <div>1.11</div> </div>
Media II decade	1.37	4.30	2.90	7.88	6.78	5.75	9.18	2.25	2.60	1.94	12.59	12.07	50.1	<div> <div>3.52</div> <div>2.31</div> <div>1.11</div> </div>
Profondità misurata il giorno . . 22	1.43	4.29	3.10	8.05	6.63	5.75	9.27	2.90	3.03	2.00	12.60			
» » » 25	1.43	4.22	2.50	8.10	6.55	5.72	9.30	2.55	2.52	1.74	12.60			
» » » 28	1.44	4.25	2.83	8.08	6.50	5.70	9.35	3.24	2.64	1.96	12.60			<div> <div>2.38</div> <div>2.17</div> <div>0.93</div> </div>
Media III decade	1.43	4.25	2.81	8.08	6.56	5.72	9.31	2.90	2.73	1.90	12.60	12.04	34.8	<div> <div>2.38</div> <div>2.17</div> <div>0.93</div> </div>
Media mensile	1.38	4.37	2.74	8.09	6.77	5.76	9.23	2.25	2.50	1.89	12.59			
Media Aprile 1915-1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Valori estremi	<div> <div>1.32</div> <div>1.44</div> </div>	<div> <div>4.22</div> <div>4.67</div> </div>	<div> <div>2.30</div> <div>3.10</div> </div>	<div> <div>7.82</div> <div>8.60</div> </div>	<div> <div>6.50</div> <div>7.00</div> </div>	<div> <div>5.70</div> <div>5.90</div> </div>	<div> <div>9.15</div> <div>9.35</div> </div>	<div> <div>1.32</div> <div>3.24</div> </div>	<div> <div>1.92</div> <div>3.03</div> </div>	<div> <div>1.74</div> <div>2.00</div> </div>	<div> <div>12.59</div> <div>12.60</div> </div>			

(*) Desunta dagli osservatori di Fiorenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campagnine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torrione B., Guattieri, Boretto, Capanna.

(Segue) Destra di Po = Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Revere	Serrida	Gonzaga	Poggio Rusco	Bardone	Rolle	Emmedina	Mirandola	Xavellara	Rio Salicete	Campenanto	Pieve Rossa al Reggione	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Assiuto)	7.32	6.13 (Assiuto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.19	4.30	4.49	3.22	2.80	2.31	2.06	4.10	4.25	3.10	1.60	1.30	8.26	1.70	1.79
» » » 5	1.25	4.16	4.20	2.79	2.80	2.45	2.12	4.02	4.12	3.19	1.80	1.40	8.16	2.11	1.83
» » » 8	1.34	4.07	4.22	2.61	2.90	2.48	2.50	3.99	4.08	3.19	2.03	1.60	8.12	2.20	1.87
Media I decade	1.26	4.18	4.30	2.87	2.83	2.41	2.23	4.04	4.15	3.16	1.81	1.43	8.16	2.00	1.83
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.46	4.10	4.17	2.59	3.10	2.51	2.52	3.96	4.10	3.30	2.08	1.85	8.02	2.35	1.91
» » » 15	1.58	4.25	4.20	2.63	3.50	2.65	2.58	3.91	4.18	3.25	2.10	1.90	7.94	2.40	1.98
» » » 18	1.66	4.33	4.25	2.74	3.80	2.60	2.90	3.99	4.30	3.30	2.28	2.10	7.87	2.45	2.03
Media II decade	1.57	4.23	4.21	2.65	3.47	2.59	2.67	3.95	4.19	3.28	2.15	1.95	7.94	2.40	1.97
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.75	4.38	4.26	2.81	3.90	2.58	3.30	4.04	4.42	3.28	2.30	1.45	7.82	2.47	2.08
» » » 25	1.78	4.44	4.34	2.95	4.00	2.65	3.42	4.03	4.42	3.33	2.25	1.91	7.76	2.44	2.05
» » » 28	1.77	4.49	4.33	3.06	4.00	2.71	3.55	4.00	4.48	3.30	2.32	1.79	7.70	2.40	2.00
Media III decade	1.77	4.44	4.31	2.94	3.97	2.65	3.42	4.02	4.44	3.30	2.29	1.72	7.76	2.44	2.04
Media mensile	1.53	4.28	4.27	2.82	3.42	2.55	2.77	4.00	4.26	3.25	2.08	1.70	7.95	2.28	1.95
Media Aprile 1915-1928	1.85	—	5.01	—	4.04	3.07	3.68	3.27	4.58	—	3.05	1.63	6.77	—	2.54
Scostamento dalla media	+0.32	—	+0.74	—	+0.62	+0.52	+0.91	-0.73	+0.32	—	+0.97	-0.07	-1.18	—	+0.59
Valori estremi { massimo	1.19	4.07	4.17	2.59	2.80	2.31	2.06	3.91	4.08	3.10	1.60	1.30	7.70	1.70	1.79
{ minimo.	1.78	4.49	4.49	3.22	4.00	2.71	3.55	4.10	4.48	3.33	2.32	2.10	8.20	2.47	2.08

APRILE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevolone	Rubiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Wassaglia	Formigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellane	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»			Pontelagoscato (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Livello massimo . . .	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	1.94	23.70	3.10	1.46	4.56					
» minimo . . .	5.89	6.00	4.60	2.95	1.98	14.97	4.60	25.40	5.00	2.86	6.12					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.45	1.76	0.95	2.00	1.28	13.00	1.94	24.30	3.30	1.46	4.80					
» » » . . . 5	1.48	1.80	1.17	1.95	1.30	12.94	1.99	24.10	3.20	1.64	4.98					
» » » . . . 8	1.50	1.85	1.20	1.97	1.31	12.86	2.12	23.80	3.50	1.68	4.62			0.61	4.42	2.78
Media I decade	1.48	1.80	1.11	1.97	1.30	12.93	2.02	24.07	3.33	1.59	4.80	12.06	52.6	2.77	4.25	5.07
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.55	1.92	1.21	2.00	1.31	12.78	2.24	23.70	3.85	1.74	4.56					
» » » . . . 15	1.50	1.98	1.30	2.15	1.30	12.90	2.44	23.72	4.15	1.85	4.65					
» » » . . . 18	1.45	2.10	1.32	2.40	1.31	11.10	2.70	23.75	4.50	1.84	4.70			-0.27	3.15	1.06
Media II decade	1.50	2.00	1.28	2.18	1.31	12.26	2.46	23.72	4.17	1.81	4.64	14.01	78.3	1.72	1.27	1.72
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.48	2.26	1.35	2.50	1.25	11.25	2.86	23.80	4.60	1.96	4.78					
» » » . . . 25	1.50	2.34	1.11	2.48	1.25	11.40	2.30	23.80	3.80	1.64	4.72					
» » » . . . 28	1.48	2.44	1.26	2.45	1.22	11.52	2.48	23.82	3.35	1.75	4.68			-1.50	3.31	1.03
Media III decade	1.49	2.35	1.24	2.48	1.24	11.39	2.55	23.81	3.92	1.78	4.73	13.09	20.6	1.23	1.16	1.03
Media mensile . . .	1.49	2.05	1.21	2.21	1.28	12.19	2.34	23.87	3.81	1.73	4.72					
Media Aprile 1915-1928 . . .	2.41	2.12	1.33	1.68	1.36	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	+0.92	+0.07	+0.12	-0.53	+0.08	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . .	1.45	1.76	0.95	1.95	1.22	11.10	1.94	23.70	3.20	1.46	4.56					
» massimo	1.55	2.44	1.35	2.50	1.31	13.00	2.86	24.30	4.60	1.96	4.98					
» minimo . . .																

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara, — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sernide, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

MAGGIO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Stazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1 Moncalieri	241	16.1	17.8	15.0	15.1	15.2	10.4	12.4	15.0	15.1	12.8	8.8	10.8	13.5	14.4	14.6	14.0	15.2	14.1	15.0	15.5	15.1	13.9	14.5	15.3	15.1	17.9	19.8	20.5	21.8	21.5	19.6	15.3
2 Alessandria	95	17.0	17.7	16.8	16.4	16.6	12.5	13.1	15.7	13.2	13.1	11.4	11.6	13.5	14.9	14.4	14.3	14.7	13.6	15.7	15.8	14.5	14.4	13.2	14.5	15.6	16.1	18.0	18.0	20.4	20.1	22.1	15.4
3 Novi Ligure	200	17.6	17.5	16.7	17.1	17.0	14.2	14.3	16.7	16.5	14.1	11.0	13.0	15.1	16.6	14.8	13.9	15.5	15.2	15.8	15.5	15.1	14.9	14.1	15.5	17.1	18.8	19.5	19.3	20.9	17.4	21.5	16.1
4 Pavia	77	17.1	16.9	16.3	15.5	15.6	13.0	13.4	16.4	15.0	11.4	10.3	11.5	13.9	14.3	14.1	12.9	11.6	13.7	15.9	16.3	14.9	14.4	13.6	13.4	14.8	17.2	17.3	18.2	21.3	20.3	19.8	15.2
5 Piacenza (S. Lazzaro)	50	13.3	14.9	15.5	16.0	14.3	11.4	12.1	15.1	14.8	11.2	9.0	10.9	14.3	14.3	12.1	11.8	14.7	13.3	13.2	15.4	14.1	14.5	12.6	12.5	13.2	16.8	18.4	18.5	20.2	20.3	19.2	14.4
6 Parma	52	16.5	16.2	14.8	14.5	15.2	13.2	11.8	13.0	16.2	12.2	11.5	9.8	13.2	15.8	15.5	13.3	15.8	14.0	15.7	15.2	16.0	16.8	15.7	16.5	13.0	15.2	18.7	19.0	22.2	22.5	20.5	15.5
7 Correggio	48	14.9	15.4	15.0	14.2	14.3	14.9	14.2	14.3	14.3	12.0	10.5	11.0	13.1	14.8	14.4	14.2	15.4	14.6	15.9	16.9	15.5	15.8	14.8	13.9	13.3	14.0	16.6	17.2	18.1	19.1	18.1	14.9
8 Mantova	20	25.6	26.0	17.7	16.6	13.1	12.2	15.9	15.3	11.8	11.8	10.9	13.1	15.8	15.7	13.1	11.9	14.7	15.5	17.4	16.8	16.8	16.4	19.7	15.1	13.9	20.1	19.8	19.7	20.8	21.0	21.6	16.8
9 Sestola	1086	9.6	9.5	10.4	11.2	10.3	8.2	8.4	8.6	8.0	7.0	4.0	4.8	8.5	10.1	7.5	8.4	8.5	8.9	10.7	9.7	8.6	8.8	7.3	8.3	7.8	10.7	13.3	15.2	16.7	15.8	15.0	9.7
10 Modena	35	15.8	15.6	15.7	16.1	13.8	11.9	12.7	15.6	14.6	11.8	10.9	11.5	14.5	15.0	12.8	15.0	16.0	15.3	17.8	18.3	17.1	16.1	14.8	15.2	13.5	16.7	18.4	19.0	20.8	19.9	20.5	15.6
11 Ferrara	40	14.4	14.9	16.5	15.8	15.4	11.8	12.2	15.0	13.3	10.9	9.9	10.9	14.0	13.9	13.0	14.0	17.0	15.4	17.2	19.1	16.2	16.9	13.7	14.1	12.0	15.6	16.6	18.2	19.1	18.9	20.4	15.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

Stazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1 Moncalieri	241	53.1	56.3	55.3	54.6	56.1	57.7	54.6	49.9	49.7	59.1	62.5	64.7	63.7	61.9	60.0	53.3	49.5	57.4	57.2	57.4	59.0	61.4	60.1	62.6	63.7	64.5	62.0	64.2	61.4	62.0	60.8	58.6
2 Alessandria	95	51.7	55.1	53.2	52.3	54.9	55.6	52.7	47.2	47.6	57.3	59.9	62.6	62.2	60.5	58.4	50.4	57.2	56.6	55.9	55.8	59.1	59.8	59.0	61.3	52.3	63.3	61.1	62.7	60.0	62.2	59.2	57.0
3 Pavia	77	53.5	55.0	53.9	53.9	56.4	55.7	53.5	45.2	51.7	57.3	61.0	62.3	60.7	59.9	57.5	50.4	49.9	56.0	56.8	56.8	58.7	59.4	59.5	61.8	62.8	61.1	61.0	61.7	59.9	60.8	57.5	57.1
4 Piacenza (S. Lazzaro)	50	53.5	56.5	55.5	54.4	56.7	57.2	54.3	48.1	49.1	58.7	61.4	63.6	62.7	61.5	59.6	53.1	50.4	57.2	56.5	58.1	59.0	60.6	59.8	62.5	63.5	63.2	61.9	63.8	61.1	63.1	60.2	58.3
5 Parma	52	51.9	55.3	54.0	51.1	55.4	56.3	53.2	47.0	45.9	57.1	60.1	62.6	62.1	62.6	58.2	51.8	49.2	55.6	54.7	57.3	57.7	59.5	58.7	61.1	62.3	61.9	60.7	62.5	59.5	61.9	59.0	57.0
6 Mantova	20	54.0	55.4	53.9	53.9	57.6	56.2	51.8	44.6	50.1	55.7	61.1	62.4	60.8	60.5	57.6	50.9	51.3	56.2	56.8	58.6	59.0	60.0	59.8	62.0	62.8	60.7	61.1	61.5	60.3	61.3	57.9	57.3
7 Modena	35	53.7	55.3	53.7	53.9	57.1	56.0	51.5	44.9	63.7	57.4	60.6	62.5	60.9	60.1	58.0	50.5	51.4	55.9	56.7	58.0	59.0	60.1	59.6	62.1	62.1	60.5	61.7	61.6	61.0	61.0	58.0	57.4
8 Ferrara	40	54.4	56.1	53.9	54.2	57.6	56.1	52.9	44.0	51.0	58.3	61.1	62.7	61.3	61.0	58.1	51.4	52.3	56.7	57.3	58.6	59.7	60.6	60.0	62.8	63.4	60.8	61.7	61.9	60.9	61.6	58.6	57.8

MAGGIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro		Parma		E n z a				
	Grondone 1052		Castellana 434	Berello 800	Merisio Bassi 401		Casio 813	Bosso di Corriglio 742	Sturio 845	Leguigno 645	Veduggio 590	Bonzano 540	Merisio Arcimino 422
1	18.5	6.0	14.5	19.0	21.0	12.0	15.5	8.0	19.0	16.0	10.0	20.0	9.0
2	17.0	7.0	16.0	16.0	19.0	12.0	15.5	8.0	19.0	16.0	10.0	20.0	10.0
3	16.0	6.0	15.0	17.0	20.0	11.0	17.0	8.0	20.0	17.0	11.3	20.0	10.0
4	16.0	7.5	17.0	19.0	22.0	12.0	18.0	11.0	20.0	15.0	10.0	20.0	11.0
5	16.0	6.0	16.0	17.0	21.0	12.0	15.5	9.0	21.0	16.0	9.0	20.0	11.0
6	16.0	7.0	15.0	15.0	20.0	9.0	8.5	8.0	18.0	18.0	8.0	21.0	10.0
7	17.0	7.0	11.0	10.0	15.0	9.0	11.0	7.5	16.0	13.0	8.0	17.0	10.0
8	15.5	7.0	15.0	15.0	16.0	9.0	11.5	8.0	14.0	12.0	9.0	19.0	7.0
9	12.0	7.0	16.0	16.0	18.0	7.0	14.0	9.5	14.0	12.0	11.0	19.0	6.0
10	12.0	2.0	12.0	13.0	19.0	5.0	12.0	5.5	14.0	22.0	5.0	18.0	6.0
11	8.0	2.0	17.0	12.0	14.0	5.0	12.5	5.0	12.0	13.0	5.0	18.0	6.0
12	13.0	-1.0	10.0	10.0	11.0	2.0	9.5	2.5	12.0	11.0	2.0	17.0	5.0
13	15.5	3.0	14.0	12.0	17.0	6.0	13.5	5.5	16.0	14.0	5.0	17.0	5.0
14	17.0	4.0	16.0	16.0	18.0	7.0	14.5	8.0	18.0	17.0	8.0	19.0	7.0
15	16.5	6.0	17.0	17.0	19.0	9.0	17.5	9.0	18.0	15.0	9.0	15.0	8.0
16	15.0	5.5	12.0	13.0	17.0	8.0	12.0	8.0	12.0	15.0	9.0	15.0	9.0
17	15.5	3.0	11.0	12.0	15.0	9.0	13.0	9.5	13.0	14.0	8.0	16.0	8.0
18	14.0	4.0	16.0	10.0	18.0	7.0	11.5	6.0	12.0	14.0	7.0	19.0	8.0
19	15.5	3.0	18.0	18.0	20.0	9.0	16.5	8.0	12.0	17.0	11.0	19.0	9.0
20	12.0	4.5	17.0	15.0	18.0	12.0	16.5	9.5	14.0	18.0	11.0	20.0	9.0
21	13.0	4.0	16.0	12.0	16.0	10.0	13.0	7.5	10.0	16.0	8.0	20.0	10.0
22	13.5	4.5	17.0	12.0	15.0	10.0	13.0	7.0	10.0	16.0	8.0	19.0	9.0
23	13.0	4.0	17.0	13.0	17.0	10.0	13.5	7.0	11.0	15.0	7.0	20.0	10.0
24	16.0	3.5	15.0	14.0	18.0	9.0	13.0	7.0	14.0	15.0	6.0	17.0	7.0
25	16.0	4.5	15.0	13.0	14.0	9.0	14.5	7.5	16.0	13.0	8.0	17.0	7.0
26	18.0	5.5	16.0	18.0	21.0	12.0	16.5	8.5	18.0	15.0	11.0	20.0	8.0
27	20.5	6.0	19.0	18.0	21.0	12.0	17.5	10.0	22.0	20.0	10.0	22.0	9.0
28	21.0	9.5	20.0	20.0	23.0	14.0	24.0	13.0	26.0	21.0	12.0	23.0	10.0
29	23.0	10.0	21.0	22.0	25.0	15.0	21.0	13.5	27.0	23.0	13.0	24.0	15.0
30	23.5	11.5	21.0	21.0	25.0	16.0	24.5	14.0	27.0	24.0	14.0	24.0	15.0
31	26.0	11.5	20.0	22.0	24.0	16.0	23.5	15.0	27.0	22.0	15.0	23.0	14.0
Medie	16.2	5.5	15.9	15.7	18.6	9.8	15.1	8.5	16.8	16.0	9.1	19.4	9.0

MAGGIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Crostolo					Secchia					
	Enza 112	Canossa 530	Casina 500	Roncole 275	Bocchi di Vezzano 200	Piedelagatti 1209	Capadeltto 1100	Crema 1024	Ligoncello 948	Pressa d'Orzola 920	Castione d'Asia 920
1.	17.0	19.0	18.0	21.4	18.0	10.5	11.5	14.0	18.0	17.0	14.0
2	18.0	21.0	19.0	21.2	18.0	13.3	12.0	15.0	17.0	15.0	13.0
3	17.0	22.0	20.0	20.5	18.0	13.7	12.5	16.0	17.9	16.0	14.0
4	17.0	22.5	20.0	21.5	20.0	15.5	12.0	16.0	17.5	16.5	15.0
5	17.5	20.5	19.0	22.0	19.0	12.4	10.0	14.0	16.5	16.0	15.0
6	16.8	20.0	18.0	13.0	11.0	8.3	7.0	15.0	9.0	16.5	15.0
7	13.5	10.5	14.0	12.0	12.0	10.5	6.5	15.0	9.0	9.0	9.0
8	12.0	12.0	17.0	19.0	16.0	10.5	9.0	16.0	11.5	12.0	15.0
9	14.0	17.0	18.0	17.5	16.0	9.2	10.0	17.0	15.0	14.0	12.0
10	12.5	14.5	17.0	18.4	15.0	9.6	8.5	15.0	16.0	13.0	12.0
11	11.0	11.0	14.0	15.5	11.0	6.7	5.0	14.0	10.0	12.0	10.0
12	14.0	13.0	15.0	19.0	13.0	7.4	9.0	14.0	12.0	9.0	7.5
13	13.5	16.5	18.0	19.0	17.0	12.2	11.0	13.0	14.0	11.0	12.0
14	14.0	19.0	18.0	21.0	18.0	14.8	14.0	14.0	18.0	6.0	14.0
15	17.0	17.0	15.0	17.0	14.0	10.0	10.5	14.0	15.0	19.0	14.0
16	16.0	16.0	18.0	20.4	18.0	10.9	7.5	12.0	12.0	16.0	11.0
17	18.0	18.0	17.0	19.4	16.0	7.5	6.5	12.0	10.5	13.0	11.0
18	17.5	16.0	19.0	18.0	17.0	13.0	12.5	14.0	15.0	15.5	14.0
19	17.0	20.0	21.0	22.0	22.0	13.5	12.0	15.0	18.0	17.5	15.0
20	18.0	20.0	19.0	21.3	18.0	9.6	9.0	15.0	15.5	12.5	10.0
21	17.5	20.0	18.0	22.4	18.0	10.4	8.0	14.0	12.0	12.5	8.0
22	18.0	20.0	17.0	20.5	18.0	10.8	9.0	16.0	12.0	14.0	7.0
23	19.0	17.0	17.0	19.6	16.0	10.1	8.0	15.0	12.5	15.0	6.0
24	18.0	17.0	18.0	21.0	16.0	12.6	10.0	14.0	14.0	15.0	8.0
25	19.0	15.0	19.0	22.0	17.0	11.0	10.5	14.0	14.0	16.0	7.0
26	20.4	19.0	21.0	22.8	19.0	12.1	10.5	15.0	17.0	17.0	8.0
27	22.5	21.0	23.0	23.2	22.0	13.8	11.5	15.0	21.0	20.0	14.0
28	24.0	21.5	24.0	25.0	24.0	17.2	19.0	16.0	23.0	23.0	19.0
29	23.5	26.0	27.0	24.0	24.0	20.3	20.5	17.0	24.5	26.0	22.0
30	23.0	23.5	24.0	24.0	23.0	17.8	17.5	17.0	27.0	24.0	22.0
31	22.5	23.0	24.0	24.5	24.0	19.2	17.5	17.0	23.5	26.0	20.0
Medie . . .	17.4	18.0	15.4	20.3	17.7	12.3	10.9	14.8	15.7	15.6	14.2
		8.6	7.7	10.8	8.3	4.9	4.4	5.1	8.0	5.9	8.5

MAGGIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giornt	S e c c h i a										
	Bismantova 830	Solagna 805	Valstira 800	Collagna 800	Carpinetti 780	Piolo 773	Castelnuovo 730	Quara 720	Marola 717	Cinquevalli 697	Parolla 682
1	10.0	12.0	15.0	»	18.0	16.0	15.0	15.0	15.5	19.0	16.0
2	12.5	14.0	16.5	»	18.0	16.0	16.5	16.0	15.0	18.5	17.0
3	15.0	14.0	16.0	»	18.0	15.0	16.5	17.0	14.5	18.0	16.0
4	12.0	12.0	19.0	»	18.0	15.0	17.0	18.0	15.5	18.5	17.0
5	13.0	12.0	20.0	»	19.0	15.0	16.5	17.0	15.0	18.0	17.0
6	11.0	13.0	21.0	»	13.0	15.0	13.0	16.0	11.0	10.5	14.0
7	10.5	15.0	11.5	»	13.0	10.0	11.5	14.0	10.0	9.0	15.0
8	10.7	13.0	14.0	»	13.0	12.0	14.0	15.0	11.5	12.0	14.0
9	10.5	12.0	16.0	»	13.0	13.0	12.5	16.0	13.0	17.0	15.0
10	9.0	13.0	19.0	»	14.0	13.0	13.0	15.0	12.5	12.5	14.0
11	5.0	15.0	13.5	»	14.0	11.0	5.5	14.0	9.0	11.5	13.0
12	7.0	9.0	9.0	»	14.0	13.0	11.5	11.0	10.0	13.0	14.0
13	11.5	18.0	15.5	»	15.0	7.0	16.0	11.5	15.0	16.5	18.0
14	13.5	20.0	15.0	»	16.0	14.0	16.0	11.0	15.0	18.5	18.0
15	12.0	20.0	15.5	»	17.0	13.0	12.5	15.0	14.0	16.0	14.0
16	10.0	13.0	14.0	»	17.0	12.0	12.5	14.0	13.5	12.0	15.0
17	9.0	11.0	16.5	»	17.0	12.0	14.0	15.0	11.5	8.0	16.0
18	13.0	12.0	11.0	»	18.0	15.0	13.0	15.0	15.5	19.0	19.0
19	14.6	14.0	12.0	»	18.0	15.0	12.5	14.0	14.5	16.5	18.0
20	14.2	13.0	12.0	»	17.0	9.0	12.5	15.0	13.5	13.0	12.0
21	14.5	15.0	12.0	»	17.0	12.0	13.5	16.0	14.0	13.5	16.0
22	14.6	14.0	14.0	»	17.0	14.0	12.0	14.0	12.5	15.0	16.0
23	12.5	14.0	17.0	»	16.0	14.0	14.0	13.0	14.0	15.5	16.0
24	13.0	13.0	17.0	»	18.0	13.0	13.5	14.0	12.5	16.0	16.0
25	15.0	12.0	18.0	»	18.0	15.0	12.5	14.0	12.5	16.0	16.0
26	16.5	14.0	19.0	»	18.0	17.0	16.5	15.0	17.0	19.0	22.0
27	18.0	15.0	21.0	»	18.0	20.0	18.0	17.0	18.5	23.0	24.0
28	20.0	17.0	21.5	»	18.0	20.0	18.5	22.0	21.5	24.5	23.0
29	21.8	22.0	23.5	»	19.0	27.0	19.0	23.0	23.5	26.0	24.0
30	21.0	22.0	22.0	»	20.0	26.0	22.0	22.0	20.0	25.0	23.0
31	21.5	21.0	21.0	»	20.0	22.0	17.5	22.0	20.0	24.5	20.0
Medie . . .	13.3	14.6	19.6	»	16.7	14.7	14.5	15.7	14.6	16.4	17.1
	5.1	9.8	8.1	»	7.1	7.2	5.6	9.3	9.0	9.3	6.3

MAGGIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia					Panaro				
	Ravolo 610	Basio 542	Salara 530	Cavedolo 300	Levizzano 189	Pievepelago 761	Montebello 729	Spilamberto 70	Montebello 24	S. Felice 19
1	18.7	13.8	19.5	21.0	21.0	9.0	14.5	24.4	21.0	22.0
2	19.3	12.0	19.0	20.0	19.0	10.0	18.5	23.4	22.0	22.4
3	18.7	11.1	18.5	23.0	20.0	13.0	14.5	24.6	20.0	23.0
4	20.2	11.3	19.0	24.0	20.0	12.0	17.5	26.3	25.0	23.0
5	20.0	11.6	19.0	22.0	20.0	12.0	17.5	22.6	21.0	25.0
6	26.3	11.0	11.5	16.0	20.0	10.0	8.8	16.6	21.0	24.0
7	16.0	10.2	14.5	19.0	13.0	10.0	9.0	14.5	19.0	23.0
8	17.2	11.0	17.5	21.0	16.0	9.0	8.5	19.4	24.0	20.0
9	18.0	11.9	16.0	21.0	18.0	9.0	13.0	21.5	20.0	22.0
10	17.2	7.0	14.5	19.0	16.0	8.5	12.0	20.3	23.0	21.6
11	13.9	7.2	12.5	16.0	17.0	8.0	9.0	19.9	22.0	20.4
12	14.9	5.4	14.0	19.0	16.0	6.0	11.5	19.2	23.0	22.0
13	18.5	6.2	16.5	21.0	19.0	7.0	13.0	24.8	21.0	23.2
14	18.8	9.0	18.5	22.0	19.0	11.0	15.2	23.7	23.0	23.0
15	17.0	10.5	15.5	20.0	17.0	10.0	15.0	18.2	21.0	24.2
16	18.5	9.8	19.5	23.0	19.0	9.0	15.0	10.9	26.0	24.6
17	18.6	8.2	18.0	21.0	19.0	8.0	11.0	24.4	23.0	24.8
18	19.0	8.4	18.5	24.0	18.0	6.0	15.0	23.5	27.0	25.2
19	21.0	10.7	20.5	25.0	20.0	9.0	18.5	27.8	25.0	26.0
20	19.0	8.1	19.0	24.0	21.0	11.0	17.0	22.6	24.0	27.0
21	19.2	10.2	18.0	24.0	22.0	12.0	15.5	25.3	25.0	28.0
22	20.0	9.5	19.5	23.0	20.0	13.0	18.5	25.4	24.0	27.0
23	18.0	10.0	17.5	24.0	20.0	14.0	13.5	28.3	24.0	27.5
24	21.6	9.0	19.5	21.0	20.0	15.0	17.0	22.7	24.0	26.0
25	17.5	10.0	18.5	25.0	17.0	14.0	17.5	22.4	22.0	27.0
26	21.0	9.7	20.0	25.0	20.0	13.0	17.0	21.9	25.0	26.0
27	22.6	11.0	21.5	29.0	23.0	16.0	18.5	23.1	28.0	27.0
28	24.5	14.0	24.0	31.0	25.0	17.0	21.5	22.8	27.0	29.0
29	27.0	14.5	25.5	31.0	22.0	19.0	22.5	21.6	32.0	28.0
30	25.2	16.5	24.5	28.0	28.0	23.0	22.0	20.4	31.0	28.2
31	25.3	17.5	23.5	27.0	26.0	18.0	18.5	24.2	28.0	29.0
Medie.	19.8	10.5	17.9	22.8	19.8	11.9	15.4	22.3	23.9	24.9
					7.1	5.1	8.9	8.2	11.2	7.4

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	SER.	3/4 C.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	COP.	SER.	COP.	SER.	SER.	SER.	3/4 C.	1/2 COP.
2	Alessandria	95	3/2 C.	3/4 C.	1/4 C.	COP.	COP.	SER.	SER.	DEP.	SER.	DEP.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	3/4 COP.
3	Novi Ligure	200	3/4 C.	3/4 C.	1/4 C.	1/4 C.	COP.	COP.	1/2 C.	SER.	1/4 C.	COP.	SER.	SER.	SER.	COP.	1/4 COP.
4	Pavia	77	COP.	COP.	1/2 C.	1/4 C.	COP.	COP.	SER.	1/2 C.	SER.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 COP.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	COP.	COP.	1/4 C.	1/2 C.	COP.	COP.	SER.	3/4 C.	SER.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	1/4 COP.
6	Parma	52	COP.	COP.	COP.	3/4 C.	COP.	SER.	3/4 C.	SER.	1/2 C.	3/4 C.	SER.	SER.	SER.	3/4 C.	1/2 COP.
7	Correggio	48	COP.	COP.	COP.	3/4 C.	COP.	SER.	3/4 C.	SER.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 COP.
8	Mantova	20	1/2 C.	COP.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 COP.
9	Sestola	1086	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 COP.
10	Modena	35	COP.	COP.	1/2 C.	COP.	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 COP.
11	Ferrara	40	1/2 C.	COP.	1/2 C.	COP.	COP.	COP.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	1/2 C.	SER.	SER.	SER.	1/2 C.	1/2 COP.

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme giornaliere 1 2 3	Somme mensile	Esposizione del pendio	Strada di neve cm.		
N. 1.																																						
Bacino della Scrivia																																						
Scrivia																																						
Montebano	P 935	—	—	—	2.0	23.0	39.0	35.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	10.0	18.0	—	—	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	63.0	8.0	170.0	11	
Noel	P 776	—	—	—	—	9.0	24.0	10.0	20.1	—	—	—	2.0	—	—	—	25.2	—	—	—	21.1	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	48.3	4.0	115.4	8
Torriglia	Pn 764	—	—	—	0.7	—	8.2	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.2	28.0	—	—	10.0	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	99.2	19.0	139.6	8	
Crocefieschi	Pn 742	—	—	—	12.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	18.0	8.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	54.0	19.0	118.0	8	
Frassinello	Pn 724	—	—	—	4.5	10.5	9.0	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	4.0	—	—	26.0	4.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	52.0	16.5	102.5	10	
Scoffera	P 678	—	36.0	29.0	59.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	39.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.0	84.0	—	253.0	7	
Sanguinetto	P 560	—	—	—	—	9.0	12.4	5.2	17.5	—	—	—	3.0	—	—	2.0	17.3	15.5	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	51.1	—	95.2	9	
Castagnola	P 560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Montoggio	P 450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Agata Fossili	P 425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sarissola	P 400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Variana	P 300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Stazzano	P 219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Novi Ligure	P 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tortona	P 120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Borbera																																						
(Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	Pn 955	—	—	—	4.0	—	4.0	13.0	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	4.5	—	—	—	9.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	21.0	64.5	2.0	87.5	9	
Cabella	P 515	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.0	—	46.0	4
Zebedassi	P 492	—	—	—	—	—	—	7.5	5.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	7.5	13.0	33.0	5
Borghetto	P 295	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	25.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	31.0	10.0	47.0	6	
N. 2.																																						
Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	Pn 840	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	17.0	3.0	45.0	3	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme mensili	Somme decadiche 1 2 3	Stato di neve cm.			

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Summa decadiche	Summa mensile	Strato di neve cm.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
Rigolo	P 700	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	4.0	41.0	5
Cassano	P 379	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	12.0	49.0	6	
Bettola	P 309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	2
Villò	P 200	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	12.0	36.0	5	
Chiavenna																																						
Obolo	Pn 901	—	—	—	12.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	1.0	12.0	40.0	5	
Castellana	Pn 434	—	—	—	4.3	—	—	0.1	3.9	—	—	12.8	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	4.1	0.2	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	8.3	18.4	3.3	30.0	6	
S. Maria del Rivo	P 393	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	21.0	28.0	10.0	59.0	5	
Rezzano	P 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Giorgio Piacentino	P 104	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.2	3.3	11.0	3	
S. Nazzaro	P 41	—	—	—	40.0	—	—	—	9.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	7.0	—	56.0	3	
N. 8.																																						
Bacino dell'Arda																																						
Pellizzone	Pn 1022	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	34.0	10.0	58.0	6	
Morfasso	Pn 650	—	—	—	10.0	4.0	11.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	2.0	4.0	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	35.0	—	60.0	8	
Vernasca	P 495	—	—	—	15.0	—	—	3.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	33.0	4.0	57.0	8	
Villa Alberoni	P 205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Florenzuola	P 82	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	10.0	35.0	4	
Villanova d'Arda	P 43	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	7.5	24.0	6	
Busseto	P 40	—	—	—	—	10.0	—	1.0	6.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	32.0	52.0	9	
N. 9.																																						
Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Centocroci	Pn 1053	—	—	—	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	—	—	16.0	—	—	17.0	—	11.0	7.0	—	—	—	—	18.0	53.0	35.0	106.0	8	
Cisa (Roncazz)	Pn 970	—	—	—	4.5	1.0	11.0	—	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	20.0	3.0	—	20.0	12.0	—	—	—	2.0	4.0	1.0	—	—	—	—	17.5	63.0	19.0	99.5	13	
Cornolo	Pn 950	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	35.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	66.0	21.0	93.0	7	
Qiarlette	Pn 900	—	—	—	11.0	11.0	6.0	10.0	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	55.0	11.0	—	—	21.0	35.0	6.0	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	98.0	98.0	67.0	263.0	14	
Berceto	Pn 800	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	17.0	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	48.0	12.0	70.0	7	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

1 Pioggia complessiva del mese.

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Summa mensile	Stato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche	Somma mensile	Strato di neve cm.				
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	16.0	33.0	5
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	13.0	7.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	4		
S. Vittoria	P	22	—	4.0	3.0	4.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	4.5	2.5	37.0	7	
Torrlone	P	22	3.5	0.8	4.0	3.7	5.0	4.0	—	—	—	2.5	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	8.5	5.0	34.5	10	
Qualtieri	P	22	0.5	—	—	—	5.0	3.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	20.8	4		
Boretto.	P	20	3.5	—	4.0	8.5	3.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.5	27.0	2.5	5.5	35.0	9	
Capanna	P	20	3.0	0.5	16.0	10.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	40.5	3.5	11.5	55.5	11	
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio.	P	48	—	—	—	—	3.5	6.5	1.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	1.5	11.5	2.5	17.5	31.5	7	
Campogalliano	P	43	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	5.0	—	28.0	4		
S. Martino in Rio	P	36	1.0	3.0	—	—	3.0	13.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	14.0	42.0	9		
Bagnolo in Piano.	P	32	—	1.0	—	8.5	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	19.5	4.5	4.0	28.0	9	
Carpi.	P	28	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	10.0	4.0	11.2	25.2	3	
Ponticelli di Carpi	P	25	1.5	1.0	1.0	3.5	—	7.0	3.0	3.0	—	—	1.5	—	—	—	3.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	5.0	2.0	27.0	10		
Novellara	P	24	1.0	2.0	0.5	1.5	1.5	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.0	1.0	20.5	9		
Campagnola	P	23	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	4.0	4.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	20.0	5.0	11.0	36.0	12		
Ponte Rosso.	P	22	2.0	—	2.0	5.0	—	2.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	3.0	2.0	33.0	9	
Ponte Testa	P	21	1.5	3.5	1.5	30.0	7.0	4.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	56.5	2.5	3.5	62.5	12	
Ponte Pietra.	P	21	1.5	2.0	2.0	3.5	—	8.0	2.0	2.5	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	21.5	5.0	1.5	28.0	10		
Mendine	P	19	4.5	0.5	—	2.5	3.0	3.5	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	3.5	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.5	19.5	8.0	7.7	35.2	9	
S. Siro	P	18	3.0	1.0	—	4.0	—	—	1.5	4.5	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	0.5	20.5	7	
Botte S. Prospero.	P	18	4.7	2.7	—	—	2.4	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	5.0	—	22.8	7		
N. 14.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	1.0	2.0	—	3.0	8.0	3.0	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	34.0	55.0	—	14.0	20.5	12.0	33.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	22.0	102.0	70.5	194.5	16		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somma mensile	M. di neve mm.	Strato di neve mm.			
Barigazzo	Pn 1224	11.0	10.0	—	7.0	—	7.0	11.0	15.0	—	—	9.0	—	—	11.0	5.0	6.0	2.0	16.0	—	—	10.0	7.0	5.0	6.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	61.0	59.0	50.0	170.0	19		
Tagliole	Pn 1150	—	—	—	—	6.0	—	12.0	6.0	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	76.0	65.0	165.0	8	
Sestola	Pr 1086	7.9	—	—	7.3	—	3.4	5.3	2.2	1.8	0.9	14.4	2.4	—	—	—	—	4.0	—	—	5.4	—	—	—	—	0.3	5.0	—	—	—	—	—	—	30.6	28.8	26.2	50.2	105.2	13		
S. Anna Pelago	Pn 1069	2.0	2.0	—	—	6.0	7.5	4.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	38.5	22.5	—	—	5.0	20.0	34.0	6.5	1.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	26.5	66.0	65.5	158.0	15		
Flumalbo	P 943	1.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	—	—	11.0	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.5	33.0	29.0	63.5	8			
Montecreto	Pn 868	5.0	—	—	3.0	5.0	7.0	10.0	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	20.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	51.0	105.0	11		
Galato	Pn 800	—	1.0	—	—	1.8	0.6	2.0	2.0	1.0	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	8.3	25.8	8			
Pievepelago	P 761	—	—	—	—	—	19.0	27.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	34.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	124.0	70.0	240.0	8		
S. Michele	P 720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr 570	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	10.0	5		
Leo																																									
Madonna dell'Acero	Pn 1180	17.0	—	—	—	—	36.0	40.0	25.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	30.0	10.0	47.0	25.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	118.0	75.0	177.0	370.0	13		
Ospitale Fanano	P 936	2.0	7.0	—	—	3.0	7.0	9.0	15.0	6.0	—	24.0	—	—	—	—	—	19.0	33.0	—	—	—	12.0	3.0	19.0	2.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	49.0	76.0	42.0	167.0	16		
Fellicarolo	Pn 935	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	17.0	—	—	—	40.0	5.0	—	—	—	5.0	40.0	—	5.0	15.0	—	—	25.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	37.0	95.0	43.0	175.0	12			
Fanano	Pn 640	—	7.0	—	13.0	3.0	9.0	3.0	5.0	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	2.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	35.0	17.0	92.0	12			
Rocca Corneta	Pn 604	1.0	—	—	—	—	7.0	8.0	3.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	18.0	—	—	37.0	6		
Panaro																																									
Montese	P 841	4.0	—	—	—	21.0	—	2.0	5.0	15.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	13.0	14.0	74.0	9		
Ligorzano	Pn 737	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	12.0	43.0	4		
Montombraro	P 729	5.0	—	—	7.8	9.0	5.3	9.0	6.6	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	1.7	—	—	2.0	—	—	—	1.9	12.0	4.4	—	—	—	—	—	2.0	46.7	13.7	20.3	86.7	14			
Rosola	Pn 690	—	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	18.0	38.0	7			
Verica	Pn 580	—	—	—	—	26.0	6.0	2.0	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	37.0	11.0	17.0	65.0	7			
Coscogno	P 536	5.0	—	—	9.0	—	10.0	15.0	13.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	59.0	5.0	3.0	67.0	9			
Gulfiglia	P 483	3.0	—	—	5.0	6.0	10.0	6.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	35.0	8.0	17.0	60.0	11			
S. Venanzio	P 281	1.0	—	—	—	—	4.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	2.0	12.0	6			
Savignano	P 194	—	—	—	—	6.0	10.0	10.0	13.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	44.0	3.0	4.0	51.0	10			
Vignola	P 125	—	3.0	—	—	8.5	6.0	8.0	12.0	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.9	1.9	—	—	—	—	—	41.0	2.0	6.3	49.3	9			
Spilamberto	P 70	—	—	—	4.6	17.4	4.8	6.3	2.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	1.3	11.9	48.5	7			
Modena	P 35	1.8	—	—	—	2.4	0.9	12.6	4.3	—	0.5	0.7	—	—	—	2.4	—	—	—	—	0.3	—	0.1	1.0	1.1	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	22.5	3.5	3.2	29.2	8			
Nonantola	P 24	—	—	—	7.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	20.0	52.0	7				
S. Felice	P 19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Finale	P 15	3.2	—	—	—	1.2	—	2.3	2.1	2.4	—	—	—	—	—	0.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	3.6	18.7	33.5	9			
Bondeno	P 11	3.1	0.9	—	—	1.5	2.3	2.7	1.0	0.1	0.4	—	—	—	—	3.0	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	1.3	3.0	3.6	—	—	—	—	—	12.0	3.3	8.0	23.3	9			

PRECIPITAZIONI METEORICHE

N. 16.

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

MAGGIO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrivia	Scrivia	Scoffera	678	59.0	Scoffera	678	169.0	Scoffera	678	253.0	S. Agata Fossili	425	28.0
Borbera	Borbera	Carrega Ligure	955	41.0	Carrega Ligure	955	64.5	Carrega Ligure	955	87.5	Zebedazzl	492	33.0
Curone	Curone	Forotondo	840	25.0	Forotondo	840	25.0	Forotondo	840	45.0	Fabbrica Curone	480	13.0
Staffora	Staffora	Casale Staffora	1070	80.0	Casale Staffora	1070	90.0	Casale Staffora	1070	110.0	Varzi	409	20.4
Bacino fra Staffora e Tidone	Bacino fra Staffora e Tidone	S. Gioletta	250	30.2	S. Gioletta	250	69.5	S. Gioletta	250	116.1	Luzzano	220	36.0
Tidone	Tidone	Celle Penice	1146	20.0	Planello	185	39.0	Planello	185	60.0	Zavatterello	560	25.0
Trebbia	Trebbia	Propata	996	80.0	Rondanina	1000	121.1	Rondanina	1000	167.6	Statto	174	20.5
Nure	Nure	Cabanne	812	132.0	Barbangelata	1122	172.0	Cabanne	812	384.0	Castagnola	840	84.5
Chiavenna	Chiavenna	Grondone	1051	35.0	Selva Ferriere	1110	81.0	Selva Ferriere	1110	133.0	Villò	200	36.0
Arda	Arda	S. Nazzaro	41	40.0	S. Nazzaro	41	49.0	S. Nazzaro	41	56.0	S. Giorgio Piacentino	104	11.0
Taro	Taro	Pelizzone	1022	22.0	Morfasso	650	35.0	Morfasso	650	60.0	Villanova d'Arda	43	24.0
Parma	Parma	S. Maria del Taro	744	84.3	Strinabecco	800	106.0	Giarlette	900	263.0	Prelna	724	10.0
Enza	Enza	Spola	900	79.0	Spola	900	79.0	Spola	900	168.0	Pione	673	45.0
Cesena	Cesena	Musiera Superiore	1050	50.0	Moragnano	750	70.0	Musiera Superiore	1050	133.5	Colorno	26	0.0
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Casalevecchio	850	17.0	Vallerano	513	46.0	Vallerano	513	54.0	Cassio	813	28.0
Modena	Modena	Rigoso	1131	51.0	Succiso	911	135.0	Succiso	911	294.0	S. Ilario	64	18.0
Parma	Parma	Rimagna	1001	85.0	Rimagna	1001	135.0	Rimagna	1001	278.0	Isola di Palanzano	575	77.0
Castello	Castello	Canossa	530	29.0	Canossa	530	55.0	Canossa	530	101.0	Roncolo	275	37.6
Secchia	Secchia	Valico Cerreto	1200	59.0	Valico Cerreto	1200	147.0	Valico Cerreto	1200	330.0	Montebanzone	500	35.0
Ozola	Ozola	Ospedaletto	1100	60.0	Ospedaletto	1100	131.0	Ospedaletto	1100	286.0	Cinquecerri	697	77.9
Secchiello	Secchiello	Castione d'Asta	920	18.0	Quara	720	51.0	Castione d'Asta	720	131.0	Quara	720	75.0
Dragone e Dolo	Dragone e Dolo	Radici	1520	35.0	Radici	1520	126.0	Piandelagotti	1209	148.5	Ceredolo	300	56.0
Rossena	Rossena	Pavullo	682	25.0	Pavullo	682	35.0	Pavullo	682	74.0	Pollnago	810	38.0
Tresinaro	Tresinaro	Ca de' Caroli	168	25.2	Ca de' Caroli	168	45.7	Marola	717	69.0	S. Valentino	300	33.0
Bonifica Bentivoglio	Bonifica Bentivoglio	Capanna	20	16.0	Capanna	20	40.5	Capanna	20	55.5	Qualtieri	22	20.8
Bonif. Parmig. Moglia	Bonif. Parmig. Moglia	Ponte Testa	21	30.0	Ponte Testa	21	56.5	Ponte Testa	21	62.5	Novellara	24	20.5
Panaro	Panaro	Verica	580	26.0	Coscogno	536	59.0	Montombraro	729	80.7	S. Venzio	281	12.0
Scotenna	Scotenna	Boscolungo	1340	55.0	Pievepelago	761	124.0	Pievepelago	761	240.0	Strettara	570	10.0
Leo	Leo	Madonna dell'Acero	1180	50.0	Madonna dell'Acero	1180	177.0	Madonna dell'Acero	1180	370.0	Rocca Corneta	604	37.0
Bacino fra Crostolo e Panaro	Bacino fra Crostolo e Panaro	Reggiolo	20	23.0	Reggiolo	20	49.0	Due Ponti	23	82.0	Quistello	17	22.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1928

P o													
Corso d'acqua		Chivasso		P. Crescentino		Ponte Valenza		Ponte Gerola		Betta			
Denominazione della stazione idrografica		Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Osservazioni e rilievi													
Quota dello zero sul mare		175-337	Torbidità specifica grammi per mc.	146.076	84.648	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	55-103	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Bacino di dominio Km ² .		—	—	13090	17012	14.0	16.7	15.0	17.1	36770	420.0	14.0	17.1
Massima piena..		—	—	5.79	5.94 (*)	15.0	17.3	15.0	18.9	7.88	520.0	14.0	16.9
Massima magra		—	—	0.03	-0.62	16.0	18.4	16.0	19.5	-1.60	587.0	14.0	16.3
Piena ordinaria		—	—	—	3.54	17.0	16.2	15.0	18.9	4.38	480.0	14.0	15.5
Magra ordinaria		—	—	—	0.13	14.0	14.8	14.0	22.0	0.15	713.0	15.0	15.6
Anno dell'inizio delle osservazioni		1906	—	1909	1884	13.0	14.7	13.0	17.8	1851	330.0	15.0	13.0
						14.0	14.3	13.0	15.0		173.0	15.0	13.4
						15.0	14.4	14.0	17.4		183.0	15.0	16.4
						13.0	13.8	14.0	15.5		228.0	16.0	15.0
						14.0	11.1	14.0	16.0		192.0	16.0	11.4
Media decadica..		1.90	(1)	2.35	2.10**	14.0	16.2	14.0	17.8	3.90**	376.0	14.8	15.1
		1.60	>	2.04	1.60	14.0	12.8	14.0	14.4	2.92	235.0	16.0	10.3
		1.55	>	2.05	1.16	13.0	10.6	14.0	13.9	2.62	127.0	16.0	11.5
		2.05	>	2.52	1.70	14.0	12.6	14.0	18.4	2.06	175.0	16.0	13.9
		1.96	>	2.35	1.77	15.0	16.8	16.0	19.5	1.86	158.0	16.0	14.3
		2.22**	>	2.78**	1.79	15.0	16.4	16.0	18.9	1.74	133.0	17.0	14.1
		1.90	>	2.37	2.00	15.0	15.8	16.0	17.3	1.68	347.0	17.0	12.9
		1.78	>	2.23	1.75	16.0	14.8	15.0	18.9	1.66	307.0	17.0	11.6
		1.60	>	2.15	1.69	15.0	11.2	15.0	17.0	1.64	180.0	17.0	13.7
		1.45	>	1.92	1.41	16.0	14.6	16.0	19.0	1.58	150.0	17.0	15.9
		1.80	>	2.28	1.70	16.0	16.3	16.0	20.5	1.50	202.0	17.0	16.3
		1.40	>	1.78	1.22	15.0	14.2	15.0	17.8	1.83	201.0	16.6	13.5
		1.34	>	1.70	1.15	16.0	14.8	16.0	18.9	1.66	142.0	17.0	14.9
		1.30	>	1.58	0.99	16.0	13.2	16.0	18.9	1.88	122.0	17.0	14.4
		1.30	>	1.50	0.96	15.0	13.2	15.0	18.5	1.80	192.0	17.0	13.6
		1.30	>	1.43	0.92	16.0	12.6	16.0	17.5	1.80	128.0	18.0	13.4
		1.28	>	1.43	0.91	17.0	13.2	16.0	18.4	1.66	258.0	18.0	14.8
		1.27	>	1.40	0.90	18.0	14.6	16.0	21.5	1.52	128.0	16.0	17.2
		1.25	>	1.36	0.92	18.0	15.6	17.0	18.8	1.42	233.0	18.0	17.3
		1.23	>	1.31	0.81	18.0	16.1	17.0	23.5	1.34	107.0	18.0	18.2
		1.26	>	1.31	0.82	19.0	19.2	19.0	20.7	1.26*	143.0	18.0	21.3
		1.29	>	1.48	0.96	20.0	19.7	20.0	20.5	1.28	87.0	18.0	20.3
		1.30	>	1.35	0.97	20.0	19.7	20.0	24.5	1.46	150.0	19.0	19.8
		1.25	>	1.30	1.01	18.0	14.6	16.0	20.1	1.98	154.0	17.8	16.8
		1.20	>	1.27	0.96	18.0	15.6	17.0	18.6	2.14	241.0	16.4	15.2
		1.10	>	1.20	0.87	18.0	16.1	18.0	—	2.13	—	—	—
		1.05*	>	1.13	0.76	19.0	19.2	19.0	—	+0.01	—	—	—
		1.08	>	1.08	0.68	20.0	19.2	20.0	—	—	—	—	—
		1.05	>	1.03*	0.61	20.0	19.7	20.0	—	—	—	—	—
		1.05	>	1.03	0.59*	18.0	13.6	17.0	—	—	—	—	—
		1.08	>	1.07	0.62	16.0	15.6	15.0	—	—	—	—	—
		1.15	>	1.43	0.72	16.0	15.6	15.0	—	—	—	—	—
		1.25	>	1.75	0.91	16.0	15.6	15.0	—	—	—	—	—
		1.14	>	1.25	0.79	18.0	13.6	17.0	—	—	—	—	—
		1.40	>	1.66	1.14	16.0	15.6	15.0	—	—	—	—	—
Media decadica..		—	—	1.58	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—
Media mensile		—	—	+0.08	-0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
Media Maggio 1901-1928..		—	—	2.78	2.10	20.0	19.7	20.0	24.5	3.90	713.0	19.0	21.3
Scostamento dalla media		—	—	1.03	0.59	13.0	10.6	13.0	13.9	1.26	87.0	14.0	11.4
Massima		2.22	>	2.78	2.10	20.0	19.7	20.0	24.5	2.64	626.0	5.0	9.9
Minima		1.05	>	1.03	0.59	13.0	10.6	13.0	13.9	—	—	—	—
Escursione		1.17	>	1.75	1.51	7.0	9.1	7.0	10.6	—	—	—	—

(*) Massima piena assunta 6.74 (Ottobre 1857). — (*) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1928

Corso d'acqua Po									
Denominazione della stazione idrografica									
Osservazioni e rilievi									
Quota dello zero sul mare	Idrometro	Portata Media giornaliera mc/sec.	Deflusso in migliaia di mc.	Torbidità specifica grammi per mc.	Temperatura		Idrometro	Torbidità	
					Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica grammi per mc.	Temperatura Acqua in centigr.
Bacino di dominio Km. 9.63	42.160	3210	277000	1140.0	13.0	15.8	34.341	0.8	10.0
Massima piena	42.930	2930	253000	463.0	13.0	14.9	50726	—	10.0
Massima magra	9.63	2140	185000	352.0	13.0	15.5	5.36(°)	—	10.0
Piena ordinaria	-0.65(°)	1560	169000	438.0	13.0	16.0	-2.45	—	10.0
Magra ordinaria	4.88	2380	206000	463.0	13.0	14.8	2.60	—	10.0
Anno dell'inizio delle osservazioni	0.76	2450	212000	380.0	13.0	11.4	-0.80	—	10.0
	1870	2410	208000	448.0	13.0	12.1	1868	—	10.0
		2650	229000	455.0	14.0	15.1		—	10.0
		2500	216000	348.0	14.0	14.7		15.0	10.0
		2680	231000	540.0	14.0	11.2		11.7	11.0
Media decadica	4.31	2530	219000	503.0	13.3	14.1	1.42	21.7	9.0
	3.77	2080	180000	309.0	14.0	9.0	1.60	5.4	10.0
	3.30	1730	149000	295.0	14.0	10.9	1.95**	21.7	9.0
	3.05	1560	135000	430.0	14.0	14.4	1.25	20.0	9.0
	2.83	1420	123000	268.0	14.0	14.8	0.90	28.3	9.0
	2.56	1250	108000	140.0	14.0	12.1	1.10	28.3	9.0
	2.45	1190	103000	233.0	14.0	11.8	1.40	21.7	9.0
	2.46	1200	104000	220.0	14.0	14.8	1.35	28.3	10.0
	2.48	1210	104000	250.0	14.0	13.3	1.55	10.0	10.0
	2.46	1200	104000	144.0	14.0	16.2	1.45	20.0	14.0
	2.31	1110	95900	147.0	14.0	15.4	1.70	13.3	14.0
Media decadica	2.77	1390	120000	244.0	14.0	13.3	0.04	12.5	14.0
	2.47	1200	104000	1580.0	14.5	14.2	0.31	20.4	10.7
	2.70	1340	116000	100.0	14.5	14.5	0.12	14.2	14.0
	2.80	1400	121000	159.0	15.0	12.6	0.30	8.3	12.0
	2.69	1330	115000	235.0	15.0	12.5	0.38	3.3	12.0
	2.67	1320	114000	135.0	15.0	13.2	0.28	4.2	14.0
	2.44	1180	102000	162.0	16.0	16.8	0.30	4.2	14.0
	2.16	1030	89000	148.0	16.0	18.4	0.10	12.5	14.0
	2.06	981	84700	158.0	16.0	18.5	-0.10	3.3	14.0
	1.95	925	79900	91.7	16.0	20.2	-0.25	4.2	15.0
	1.92*	910	78600	80.7	17.0	20.3	-0.42	4.2	15.0
	2.03	965	83400	86.7	17.0	19.2	-0.48*	5.0	19.0
Media decadica	2.35	1140	98900	267.0	15.6	16.4	-0.45	3.3	19.0
Media mensile	3.12	1670	144000	335.0	14.3	14.7	-0.02	6.1	14.7
Media Maggio 1901-1928	2.64	—	—	—	—	—	0.56	10.5	11.9
Scostamento dalla media	+0.48	—	—	—	—	—	-0.16	—	—
Massima	5.06	3210	277000	1580.0	17.0	20.3	+0.72	—	—
Minima	1.92	910	78600	80.0	13.0	9.0	1.95	28.3	19.0
Eccursione	3.14	2300	198400	1500.0	4.0	11.3	-0.48	—	9.0
							2.43	28.3	10.0

(*) Massima magra assoluta 1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

CP

Corso d'acqua		Nauticamento					Ostiglia			Pantegasture					
		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Torbidità	Acqua	Aria	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Acqua	Aria
Denominazione della stazione litografica		Media giornaliera in mc/sec.		in migliaia di mc.	specifici grammi per mc.	in centigr.	Torbidità specifica grammi per mc.	in centigr.	in centigr.	8.506 70091 3.72 -5.71 0.61 -4.35 1807	Media giornaliera in mc/sec.	in migliaia di mc.	Torbidità specifica grammi per mc.	in centigr.	in centigr.
Osservazioni e rilievi															
Quota dello zero sul mare															
Bacino di dominio Kmq.															
Massima piena															
Massima magra															
Piena ordinaria															
Magra ordinaria															
Anno dell'inizio delle osservazioni															
Caratteristiche dell'Idrometro															
1	15.263	1640	15.0	16.0	20.6	15.0	166.7	13.0	16.7	-2.32	1690	146000	187.5	16.0	14.4
2	63800	2790	196.7	15.0	23.0	196.7	246.7	13.5	16.7	-1.00	2420	209000	395.8	16.0	14.9
3	8.89	3190	103.3	15.0	17.7	103.3	115.0	13.0	16.0	0.07	3070	265000	733.3	15.5	16.5
4	-1.02	2590	81.7	16.0	16.6	81.7	176.7	13.0	17.5	0.10**	3090	267000	393.3	16.0	15.8
5	4.70	2320	56.7	16.0	13.1	56.7	253.3	12.5	16.7	-0.48	2730	236000	268.3	16.0	15.4
6	-0.19	2400	33.3	15.0	12.2	33.3	128.3	12.5	13.0	-0.64	2640	228000	246.7	15.0	11.8
7	1875	2740	121.7	14.0	15.9	121.7	321.7	13.0	13.5	-0.33	2820	244000	160.0	15.0	12.2
8		2720	63.3	14.0	13.0	63.3	120.0	13.0	15.5	-0.13	2940	254000	338.3	15.0	15.0
9		2870	101.7	14.0	15.3	101.7	121.7	13.5	15.2	-0.03	3000	259000	300.0	15.0	13.3
10		2740	65.8	14.0	11.8	65.8	486.7	13.5	14.0	0.03	3040	263000	319.2	15.5	10.9
Media decadica		2610	83.9	14.9	16.2	83.9	213.7	13.0	15.5	-0.47	2740	237000	334.2	15.6	14.0
11	3.94	2860	161.7	14.0	10.9	161.7	237.5	14.0	14.0	-0.06	2980	257000	283.3	14.0	9.9
12	3.56	2540	50.0	14.0	13.1	50.0	388.3	14.5	13.7	-0.11	2950	255000	580.0	14.0	10.9
13	3.12	2220	18.3	15.0	15.8	18.3	403.3	14.5	12.5	-0.58	2670	231000	233.9	15.0	14.0
14	2.76	2000	13.3	15.0	15.7	13.3	178.3	15.0	14.5	-1.06	2380	206000	233.3	16.0	13.9
15	2.54	1860	25.0	16.0	13.1	25.0	145.0	15.0	15.0	-1.38	2790	241000	203.3	16.0	13.0
16	2.26	1700	28.3	16.0	11.9	28.3	178.3	15.5	13.0	-1.65	2630	227000	178.3	16.0	14.0
17	2.08	1590	36.7	16.0	14.7	36.7	120.0	15.5	14.5	-1.92	2470	213000	186.7	16.0	17.0
18	2.06	1580	26.7	16.0	15.5	26.7	211.7	15.5	15.0	-2.02	1850	160000	203.3	16.0	15.4
19	2.14	1630	10.0	16.0	17.4	10.0	146.7	16.0	15.5	-1.95	1880	162000	193.3	16.0	17.2
20	2.10	1610	39.8	15.4	16.8	39.8	263.3	16.0	18.0	-1.97	1870	161000	181.7	17.0	19.1
Media decadica		1960	8.3	16.0	14.5	8.3	227.2	15.1	14.6	-1.27	2450	211000	247.6	16.0	14.4
21	1.98	1540	36.7	16.0	16.8	36.7	205.0	16.5	17.2	-2.08	1810	156000	175.0	18.0	16.2
22	2.36	1760	28.3	16.0	16.4	28.3	186.7	16.5	16.0	-2.04	1840	159000	203.3	17.5	16.9
23	2.52	1850	18.3	16.0	19.7	18.3	237.5	16.0	17.0	-1.73	2010	174000	291.7	17.0	13.7
24	2.48	1830	15.0	15.0	15.1	15.0	187.5	16.0	16.0	-1.59	2080	180000	216.7	17.0	14.1
25	2.54	1860	15.0	15.0	13.9	15.0	210.0	16.5	15.0	-1.56	2100	181000	270.8	16.5	12.0
26	2.52	1850	11.7	16.0	20.1	11.7	123.3	16.5	17.5	-1.60	2080	180000	175.0	16.0	15.6
27	2.30	1720	10.0	17.0	19.8	10.0	165.0	16.5	18.5	-1.72	2010	181000	148.3	18.0	16.6
28	2.04	1570	11.7	17.0	19.7	11.7	133.3	17.0	19.0	-1.98	1870	161000	145.0	18.5	18.2
29	1.84	1460	13.3	18.0	20.8	13.3	111.7	17.0	22.5	-2.22	1740	150000	126.7	19.5	19.1
30	1.60	1330	5.0	19.0	21.0	5.0	63.3	17.5	22.0	-2.46	1610	139000	150.0	20.0	18.9
31	1.48*	1270	8.3	20.0	21.6	8.3	116.7	18.0	21.0	-2.65*	1510	130000	163.3	20.5	20.4
Media decadica		1640	15.1	16.9	18.6	15.1	158.2	16.7	18.3	-1.97	1880	163000	187.8	18.0	16.5
Media mensile		2050	45.3	76.7	16.5	45.3	198.4	15.0	16.2	-2.26	2340	202000	254.3	16.5	14.9
Media Maggio 1901-1928		—	—	—	—	—	—	—	—	-1.91	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	—	—	—	—	+0.65	—	—	—	—	—
Massima		3390	196.7	20.0	23.0	196.7	486.7	18.0	22.5	0.10	3090	267000	733.3	20.5	20.4
Minima		1270	5.0	14.0	16.9	5.0	63.3	12.5	12.5	-2.65	1510	130000	126.7	14.0	16.9
Escursione		1920	191.7	6.0	12.1	191.7	423.4	5.5	10.0	2.75	1580	137000	606.6	6.5	9.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1928

S e c c h i a									
Castellano					Canonica				
Idrometro	Torbidità	Temperatura		Torbidità specifica cm. ³ per mc.	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Torbidità specifica cm. ³ per mc.
		Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
—	—	—	—	—	15.75 1250.00	—	—	—	—
970	—	—	—	—	10.22	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.15	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.30	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.95	—	—	—	—
1928	—	—	—	—	1901	—	—	—	—
1	2.96	13.0	15.5	—	2.92	2200	7.0	16.0	—
2	2.96	16.0	15.5	—	2.86	2000	6.0	16.5	—
3	2.94	16.0	15.0	—	2.76	1800	7.0	17.0	—
4	2.94	16.0	15.0	—	2.70	1000	6.0	16.5	—
5	2.94	16.0	13.5	—	2.84	19600	5.0	14.0	—
6	2.94	13.0	10.5	—	2.72	11400	6.0	13.5	—
7	2.94	12.0	10.5	—	2.68	10600	6.0	14.5	—
8	3.00**	13.0	16.5	—	2.96	16200	7.0	15.5	—
9	2.98	14.0	9.0	—	3.08**	24400	6.0	14.0	—
10	2.98	13.0	9.0	—	2.75	17200	6.0	13.0	—
Media decadica	2.96	14.0	13.0	3460	2.82	10600	6.0	15.0	1130
11	2.96	13.0	9.5	—	2.64	12600	5.0	11.5	600
12	2.94	14.0	9.5	—	2.68	9400	6.0	11.5	2260
13	2.94	14.0	12.5	—	2.64	5200	7.0	14.5	2850
14	2.94	16.0	14.0	—	2.53	2400	7.0	12.0	2180
15	2.94	12.0	12.5	—	2.50	1800	6.0	12.5	1800
16	2.94	15.0	14.5	—	2.46	2200	6.0	12.0	1800
17	2.92	14.0	13.0	—	2.34	3400	6.0	14.0	1670
18	2.98	13.0	14.0	—	2.88	10200	7.0	16.0	1700
19	2.92	15.0	15.5	—	2.80	4400	7.0	16.5	816
20	2.90	14.0	14.0	—	2.54	3400	8.0	17.5	2660
Media decadica	2.94	14.0	12.9	—	2.50	5500	6.0	13.8	1870
21	2.94	14.0	14.0	—	2.45	2200	8.0	17.5	1960
22	2.92	14.0	14.0	—	2.60	3800	7.0	16.0	2250
23	2.94	12.0	13.5	—	2.44	2600	7.0	14.0	2180
24	2.92	13.0	12.5	—	2.60	3200	8.0	14.5	2000
25	2.92	11.0	12.0	—	2.46	2000	9.0	16.0	2380
26	2.90	15.0	14.5	—	2.55	1800	10.0	16.5	2110
27	2.88	16.0	16.5	—	2.40	1200	11.0	18.0	24400
28	2.88	18.0	18.0	—	2.34	1200	12.0	18.5	27600
29	2.88	18.0	19.5	—	2.28	800	16.0	20.0	20.000
30	2.86*	19.0	19.0	—	2.24	400	20.0	21.0	1700
31	2.86	20.0	20.0	—	2.10*	—	24.0	22.0	1100
Media decadica	2.90	15.0	15.8	1120	2.41	1740	12.0	17.6	959
Media mensile	2.93	15.0	14.0	—	2.57	6020	9.0	16.1	562
Media Maggio 1901-1928	—	—	—	—	2.83	—	—	—	1730
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—0.26	—	—	—	2300
Massima	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Minima	3.00	20.0	20.0	32000	3.08	24400	24.0	22.0	6380
Eccursione..	2.86	11.0	9.5	—	2.10	—	5.0	11.5	562
	0.14	9.0	10.5	32000	0.98	24400	19.0	10.5	5818

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1928

P a n a r o									
Mavicello					Innappito				
Idrometro	Torbidità	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Idrometro	Torbidità	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
21.02	960	10.05	15.8	18.43	960	10.58	15.0	15.0	15.0
1.33	1.33	1.33	15.6	1.07	1.07	1.07	15.0	15.0	15.0
5.20	5.20	5.20	15.7	5.48	5.48	5.48	15.0	15.0	15.0
-0.25	-0.25	-0.25	16.1	-0.33	-0.33	-0.33	15.0	15.0	15.0
1897	1897	1897	16.1	1903	1903	1903	15.0	15.0	15.0
1928	1928	1928	16.1	1903	1903	1903	15.0	15.0	15.0
1	0.69	0.69	16.1	1.22	1.22	1.22	15.0	15.0	15.0
2	0.60	0.60	16.1	1.15	1.15	1.15	15.0	15.0	15.0
3	0.60	0.60	16.1	1.09	1.09	1.09	15.0	15.0	15.0
4	0.59	0.59	16.1	1.09	1.09	1.09	15.0	15.0	15.0
5	0.58	0.58	16.1	1.15	1.15	1.15	15.0	15.0	15.0
6	0.56	0.56	16.1	1.21	1.21	1.21	15.0	15.0	15.0
7	0.88	0.88	16.1	1.02	1.02	1.02	15.0	15.0	15.0
8	0.74	0.74	16.1	1.88**	1.88**	1.88**	15.0	15.0	15.0
9	0.68	0.68	16.1	1.57	1.57	1.57	15.0	15.0	15.0
10	0.67	0.67	16.1	1.03	1.03	1.03	15.0	15.0	15.0
11	0.66	0.66	16.1	1.24	1.24	1.24	15.0	15.0	15.0
12	0.90	0.90	16.1	0.94	0.94	0.94	15.0	15.0	15.0
13	0.68	0.68	16.1	1.61	1.61	1.61	15.0	15.0	15.0
14	0.67	0.67	16.1	1.17	1.17	1.17	15.0	15.0	15.0
15	0.14	0.14	16.1	0.80	0.80	0.80	15.0	15.0	15.0
16	0.11*	0.11*	16.1	0.78	0.78	0.78	15.0	15.0	15.0
17	0.94**	0.94**	16.1	0.75	0.75	0.75	15.0	15.0	15.0
18	0.65	0.65	16.1	0.89	0.89	0.89	15.0	15.0	15.0
19	0.60	0.60	16.1	1.86	1.86	1.86	15.0	15.0	15.0
20	0.58	0.58	16.1	1.24	1.24	1.24	15.0	15.0	15.0
21	0.59	0.59	16.1	1.06	1.06	1.06	15.0	15.0	15.0
22	0.54	0.54	16.1	1.11	1.11	1.11	15.0	15.0	15.0
23	0.52	0.52	16.1	1.02	1.02	1.02	15.0	15.0	15.0
24	0.50	0.50	16.1	1.09	1.09	1.09	15.0	15.0	15.0
25	0.48	0.48	16.1	0.84	0.84	0.84	15.0	15.0	15.0
26	0.46	0.46	16.1	1.30	1.30	1.30	15.0	15.0	15.0
27	0.44	0.44	16.1	1.08	1.08	1.08	15.0	15.0	15.0
28	0.44	0.44	16.1	1.01	1.01	1.01	15.0	15.0	15.0
29	0.32	0.32	16.1	0.87	0.87	0.87	15.0	15.0	15.0
30	0.30	0.30	16.1	0.80	0.80	0.80	15.0	15.0	15.0
31	0.26	0.26	16.1	0.57*	0.57*	0.57*	15.0	15.0	15.0
Media decadica	0.22	0.22	16.1	0.67	0.67	0.67	15.0	15.0	15.0
Media mensile	0.41	0.41	16.1	0.66	0.66	0.66	15.0	15.0	15.0
Media Maggio 1901-1928	0.55	0.55	16.1	0.90	0.90	0.90	15.0	15.0	15.0
Scostamento dalla media	0.50	0.50	16.1	1.08	1.08	1.08	15.0	15.0	15.0
Massima	+0.05	+0.05	16.1	1.26	1.26	1.26	15.0	15.0	15.0
Minima	0.94	0.94	16.1	-0.18	-0.18	-0.18	15.0	15.0	15.0
Escursione	0.11	0.11	16.1	1.88	1.88	1.88	15.0	15.0	15.0
Media decadica	0.83	0.83	16.1	0.57	0.57	0.57	15.0	15.0	15.0
Media mensile	0.83	0.83	16.1	1.31	1.31	1.31	15.0	15.0	15.0
Media Maggio 1901-1928	0.83	0.83	16.1	1.31	1.31	1.31	15.0	15.0	15.0
Scostamento dalla media	0.83	0.83	16.1	1.31	1.31	1.31	15.0	15.0	15.0
Massima	0.83	0.83	16.1	1.31	1.31	1.31	15.0	15.0	15.0
Minima	0.83	0.83	16.1	1.31	1.31	1.31	15.0	15.0	15.0
Escursione	0.83	0.83	16.1	1.31	1.31	1.31	15.0	15.0	15.0

(*) Le osservazioni hanno inizio col mese di Giugno.

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. -- (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Edendasso	San Lazzaro Alberoni	Mazzano Chirimbolo	Zibello	Roccalbata	Colonna	Brescello	Gualtieri	Basseto	Sambeto	San Secondo Parmensi	Canellotto Sotto	S. Giorgio Piacentino	Fioranzola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» - minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.15 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . . 2	8.66	2.85	5.32	4.17	3.70	2.55	2.10	0.74	1.60	2.80	1.06	4.28	1.22	5.50	6.85
» 5	8.69	2.82	5.30	4.05	3.61	2.55	2.18	0.55	1.65	2.92	1.09	4.33	1.17	5.57	6.87
» 8	8.70	2.73	5.26	3.95	3.53	2.55	2.44	0.36	1.70	2.96	0.99	4.39	1.23	5.63	6.89
Media I decade	8.68	2.80	5.29	4.06	3.61	2.55	2.24	0.55	1.65	2.89	1.05	4.33	1.21	5.57	6.87
Profondità misurata il giorno . . . 12	8.70	2.80	5.38	3.97	3.57	2.60	2.80	0.36	1.77	3.19	0.99	4.45	1.31	5.65	6.90
» 15	8.72	2.92	5.40	3.94	3.67	2.70	3.08	0.62	1.84	3.33	1.04	4.62	1.44	5.66	6.98
» 18	8.72	3.00	5.45	3.99	3.79	2.70	3.12	0.78	1.89	3.44	1.06	4.75	1.39	5.66	7.05
Media II decade	8.71	2.91	5.41	3.97	3.68	2.67	3.00	0.59	1.83	3.32	1.03	4.61	1.38	5.66	6.98
Profondità misurata il giorno . . . 22	8.70	3.04	5.51	4.08	3.92	2.70	3.18	0.79	1.93	3.46	1.15	4.82	1.48	5.65	7.12
» 25	8.75	3.04	5.56	4.11	3.93	2.80	3.40	0.82	1.96	3.36	1.21	4.88	1.53	5.65	7.20
» 28	8.75	3.10	5.66	4.17	4.02	2.85	3.85	0.85	2.00	3.46	1.30	4.93	1.62	5.66	7.29
Media III decade	8.73	3.06	5.58	4.12	3.96	2.78	3.48	0.82	1.96	3.43	1.22	4.88	1.54	5.65	7.20
Media mensile	8.71	2.92	5.43	4.05	3.75	2.67	2.90	0.65	1.81	3.21	1.10	4.61	1.38	5.63	7.02
Media Maggio 1915-1928	9.01	—	8.04	4.71	—	3.15	2.98	0.96	2.10	4.16	—	—	1.39	—	—
Scostamento dalla media	+0.30	—	+2.61	+0.66	—	+0.48	+0.08	+0.31	+0.29	+0.95	—	—	+0.01	—	—
Valori estremi	8.66 8.75	2.73 3.10	5.26 5.66	3.94 4.17	3.53 4.02	2.55 2.85	2.10 3.85	0.36 0.85	1.60 2.00	2.80 3.46	0.99 1.30	4.28 4.93	1.17 1.62	5.50 5.66	6.85 7.29

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA - TARO

Denominazione delle stazioni	Alzano	Fidenza	Castelquello	Collecchio	San Ilario d'Enza	Reggio Emilia	San Raffaele	Felino	Sala Baganza	San Martino Suzzara	Fornovo	Monticelli Bagni	Montebello	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.00	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo . . .	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.80	3.43	13.45	4.90	1.15
» minimo . . .	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.12	4.70	11.10	3.35	4.04	14.10	5.57	3.30
Profondità misurata il giorno . . . 2	8.30	4.77	7.40	23.10	4.02	2.90	4.87	3.95	10.25	2.95	3.61	13.62	5.20	2.38
» » » . . . 5	8.32	4.75	7.37	23.10	4.05	2.85	5.02	4.10	10.30	3.05	3.63	13.62	5.30	2.51
» » » . . . 8	8.36	4.74	7.35	23.05	4.07	2.75	5.03	4.15	10.40	3.30	3.66	13.53	5.35	2.50
Media I decade	8.33	4.75	7.37	23.08	4.05	2.83	4.97	4.07	10.32	3.10	3.63	13.59	5.28	2.46
Profondità misurata il giorno . . . 12	8.36	4.76	7.35	22.10	4.10	2.95	5.20	4.30	10.55	3.33	3.72	13.60	5.47	2.15
» » » . . . 15	8.36	4.75	7.30	23.15	4.12	3.05	5.27	4.30	10.60	3.35	3.75	13.55	5.53	2.96
» » » . . . 18	8.40	4.76	7.25	23.10	4.15	3.20	5.30	4.35	10.75	3.10	3.84	13.50	5.59	2.81
Media II decade	8.37	4.76	7.30	22.78	4.12	3.07	5.26	4.32	10.63	3.26	3.77	13.58	5.53	2.61
Profondità misurata il giorno . . . 22	8.44	4.78	7.24	23.05	4.19	3.30	5.38	4.20	10.80	2.90	3.91	13.50	5.66	2.88
» » » . . . 25	8.47	4.82	7.24	23.05	4.20	3.10	5.30	4.00	10.90	2.85	3.94	13.60	5.70	2.92
» » » . . . 28	8.50	4.88	7.20	23.05	4.21	3.25	5.32	4.20	11.00	2.80	3.99	13.45	5.66	3.06
Media III decade	8.47	4.83	7.23	23.05	4.20	3.22	5.33	4.13	10.90	2.85	3.95	13.52	5.67	2.95
Media mensile . . .	8.39	4.78	7.30	22.97	4.12	3.04	5.19	4.17	10.62	3.07	3.78	13.56	5.49	2.68
Media Maggio 1915-1928 . . .	—	—	7.61	22.00	4.53	3.29	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media . . .	—	—	+0.31	-0.97	+0.41	+0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi . . . { massimo	8.30	4.74	7.20	22.10	4.02	2.75	4.87	3.95	10.25	2.80	3.61	13.45	5.20	2.15
» » » { minimo.	8.50	4.88	7.40	23.15	4.21	3.30	5.38	4.35	11.00	3.35	3.99	13.62	5.70	3.06

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-idrometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po = Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Liscio	Villa Cadè	Villa Ospizio	Fellegara Tarò	Fracce	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Razzaro	Pontenure	San Lazzaro Parmense	Caviglioglio	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**) mm.	Medie altezze idrometriche a
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			Romagnolo (Po) m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			S. Quinto (Taro) m.
Livello massimo . . .	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59			Beganzola (Parma) m.
» minimo . . .	1.56	5.93	3.35	10.66	7.85	6.30	9.60	4.72	4.27	3.94	12.65			
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.44	4.30	2.97	8.15	6.57	5.70	9.38	2.32	2.90	2.00	12.60			
» » » . . . 5	1.45	4.29	2.15	8.21	6.60	5.70	9.40	1.92	3.10	2.06	12.60			
» » » . . . 8	1.46	4.27	2.60	8.22	6.65	5.70	9.42	1.92	3.20	2.01	12.60			
Media I decade	1.45	4.29	2.91	8.19	6.61	5.70	9.40	2.05	3.07	2.02	12.60	14.1	26.0	3.60 2.05 0.47
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.48	4.23	2.87	8.36	6.70	5.70	9.45	2.29	3.44	2.10	12.60			
» » » . . . 15	1.49	4.36	3.03	8.41	6.80	5.70	9.48	2.92	3.55	2.14	12.60			
» » » . . . 18	1.50	4.43	3.10	8.48	6.83	5.70	9.51	2.76	3.65	2.15	12.60			
Media II decade	1.49	4.34	3.00	8.42	6.78	5.70	9.48	2.66	3.55	2.13	12.60	13.4	3.4	2.66 1.87 0.50
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.52	4.45	3.20	8.59	6.90	5.70	9.53	2.91	3.80	1.99	12.60			
» » » . . . 25	1.54	4.44	3.25	8.67	6.97	5.70	9.56	3.12	4.00	2.20	12.61			
» » » . . . 28	1.56	4.48	3.35	8.70	7.00	5.70	9.60	3.37	4.05	2.23	12.62			
Media III decade	1.54	4.46	3.27	8.65	6.96	5.70	9.56	3.13	3.95	2.14	12.61	16.7	6.9	2.15 1.86 0.49
Media mensile . . .	1.49	4.36	3.06	8.42	6.78	5.70	9.48	2.61	3.52	2.10	12.60			
Media Maggio 1915-1928 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Scostamento dalla media . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Valori estremi . . .	1.44	4.23	2.60	8.15	6.57	5.70	9.38	1.92	2.90	1.99	12.60			
» { massimo	1.56	4.48	3.35	8.70	7.00	5.70	9.60	3.37	4.05	2.23	12.62			
» { minimo.														

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campagne, Ponte Alto, S. Vittoria, Tortone B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Sezara	S. Benedetto Po	Revere	Sarmide	Gonzaga	Poggio Rusco	Bardone	Rolo	Castelfidardo	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Lampisato	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Assiutto)	7.32	6.13 (Assiutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.74	4.57	4.40	3.28	4.20	2.73	3.66	4.08	4.56	3.40	2.37	2.10	7.73	2.50	2.02
» » » 5	1.76	4.52	4.35	3.02	4.20	2.78	3.70	4.12	4.56	3.50	2.42	2.05	7.75	2.51	2.05
» » » 8	1.79	4.49	4.30	2.94	4.30	2.76	3.75	4.20	4.58	3.50	2.48	2.01	7.80	2.53	2.07
Media I decade	1.76	4.53	4.35	3.08	4.23	2.76	3.70	4.13	4.57	3.47	2.42	2.09	7.76	2.51	2.05
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.82	4.50	4.34	2.88	4.30	2.90	3.75	4.33	4.59	3.45	2.50	2.10	7.88	2.60	2.19
» » » 16	1.85	4.51	4.35	2.96	4.40	2.96	4.00	4.42	4.60	3.55	2.55	2.18	7.96	2.59	2.25
» » » 18	1.87	4.58	4.40	3.15	4.45	3.10	4.03	4.49	4.62	3.55	2.59	2.15	8.07	2.65	2.45
Media II decade	1.85	4.53	4.36	3.00	4.38	2.99	3.93	4.41	4.60	3.52	2.55	2.14	7.97	2.61	2.30
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.90	4.67	4.50	3.39	4.45	3.12	4.10	4.52	4.70	3.60	2.65	1.90	8.15	2.70	2.47
» » » 25	1.94	4.69	4.53	3.42	4.45	3.20	4.20	4.55	4.74	3.62	2.60	2.22	8.22	2.73	2.
» » » 28	1.97	4.74	4.58	3.54	4.50	3.25	4.35	4.57	4.76	3.65	2.75	2.20	8.30	2.75	2.62
Media III decade	1.94	4.70	4.54	3.45	4.47	3.19	4.22	4.55	4.73	3.62	2.67	2.11	8.22	2.73	2.54
Media mensile	1.85	4.59	4.42	3.18	4.36	2.98	3.95	4.36	4.63	3.54	2.55	2.10	7.98	2.62	2.29
Media Maggio 1915-1928	2.00	—	4.96	—	4.14	3.36	3.92	3.29	4.61	—	3.06	1.84	6.77	—	2.54
Scostamento dalla media	+0.15	—	+0.54	—	-0.22	+0.38	-0.03	-1.07	-0.02	—	+0.51	-0.26	-1.21	—	+0.25
Valori estremi { massimo	1.74	4.49	4.30	2.88	4.20	2.73	3.66	4.08	4.56	3.40	2.37	1.90	7.73	2.50	2.02
» { minimo.	1.97	4.74	4.58	3.54	4.50	3.25	4.35	4.57	4.76	3.65	2.75	2.22	8.30	2.75	2.62

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Imbiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marzaglia	Fornigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Ligettellarese	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**) mm.	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po) m.	Concordia (Secchia) m.	Compostello (Panaro) m.
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	1.04	23.70	3.10	1.46	4.56					
» minimo . . .	5.89	6.00	4.60	2.95	1.98	14.97	4.60	25.40	5.10	2.86	6.12					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.50	2.40	1.32	2.40	1.25	11.55	2.79	23.82	4.90	1.87	4.65					
» » » . . . 5	1.48	2.34	1.35	2.30	1.25	11.60	2.90	23.80	5.10	1.90	4.64					
» » » . . . 8	1.52	2.31	1.25	2.40	1.26	11.56	2.95	23.80	4.70	1.70	4.69			-0.47	2.82	0.63
Media I decade	1.50	2.35	1.31	2.37	1.25	11.57	2.88	23.81	4.90	1.82	4.66	14.92	17.8	-1.03	-0.47	-0.40
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.55	2.26	1.35	2.70	1.24	11.40	3.10	23.85	4.30	1.81	4.84					
» » » . . . 15	1.50	2.18	1.38	2.85	1.24	11.53	3.05	23.88	4.50	1.88	4.86					
» » » . . . 18	1.45	2.11	1.40	2.90	1.24	11.58	3.19	23.93	4.45	1.95	4.85			-1.27	2.50	0.43
Media II decade	1.50	2.18	1.38	2.82	1.24	11.50	3.11	23.89	4.42	1.88	4.85	14.95	4.5	-1.06	-0.37	-0.26
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.48	2.00	1.49	2.90	1.25	11.60	3.39	23.96	4.80	2.09	4.95					
» » » . . . 25	1.50	1.95	1.53	2.65	1.26	11.75	3.45	24.10	4.70	2.12	5.07					
» » » . . . 28	1.52	1.90	1.55	2.80	1.24	11.89	3.45	24.15	4.95	2.16	5.10			-1.97	2.41	0.37
Media III decade	1.50	1.95	1.52	2.78	1.25	11.75	3.43	24.07	4.82	2.12	5.04	17.98	8.6	-0.70	-0.09	-0.06
Medie mensile . . .	1.50	2.16	1.40	2.65	1.25	11.61	3.14	23.92	4.71	1.94	4.85					
Media Maggio 1915-1928 . . .	2.60	2.14	1.43	1.83	1.38	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	+1.10	-0.02	+0.03	-0.82	+0.13	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . . { massimo	1.45	1.90	1.25	2.30	1.24	11.40	2.79	23.80	4.30	1.70	4.64					
» . . . { minimo .	1.55	2.40	1.55	2.90	1.26	11.89	3.45	24.15	5.10	2.16	5.10					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Bette Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Serride, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

GIUGNO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	19.3	18.8	17.8	17.3	19.9	20.5	20.4	21.2	19.9	21.5	23.0	23.8	23.0	24.2	22.9	19.0	17.6	17.4	18.6	19.6	22.2	22.1	23.3	23.0	24.9	25.3	25.4	23.1	23.4	23.8		21.4
2	Alessandria	95	19.3	19.8	17.5	18.0	20.8	20.5	20.9	21.9	22.4	22.7	23.5	23.0	22.1	22.9	23.0	19.6	18.7	19.5	19.4	20.7	21.7	22.1	22.1	24.5	25.0	24.8	25.4	22.2	21.6	21.5		21.6
3	Novi Ligure	200	20.1	20.2	18.5	18.6	20.2	20.5	21.2	21.9	22.5	23.6	23.4	24.1	23.0	23.5	23.3	21.1	19.6	17.8	19.4	21.3	22.7	22.9	23.6	24.5	25.2	25.4	24.7	23.8	22.6	23.7		22.1
4	Pavia	77	19.1	19.6	17.1	18.0	20.2	21.1	19.4	21.2	20.7	22.6	23.1	22.8	21.8	21.8	23.2	19.2	17.7	17.1	17.2	20.0	21.3	21.1	22.2	23.6	23.4	23.7	23.9	20.2	20.3	21.5		20.8
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	18.9	18.0	16.8	19.0	20.8	20.9	19.6	20.9	21.3	22.8	23.1	21.3	20.9	23.1	22.2	18.2	15.6	16.7	16.3	19.9	20.6	21.0	22.4	24.2	24.7	24.2	24.2	19.6	20.0	22.4		20.6
6	Parma	52	20.2	21.0	18.0	19.5	20.7	22.2	22.8	22.0	21.0	23.2	25.5	24.5	22.7	22.5	25.2	21.8	17.0	16.5	19.0	19.0	20.5	23.0	23.5	24.2	25.0	26.0	26.7	26.0	20.0	22.0		22.1
7	Correggio	48	19.0	18.1	18.6	18.4	19.9	20.2	18.6	19.1	20.3	21.4	22.8	21.9	20.4	20.1	20.5	18.7	16.1	15.3	17.5	17.9	21.2	22.3	23.1	23.9	23.9	24.0	24.9	19.5	21.2	23.0		20.4
8	Mantova	20	18.9	18.9	18.0	20.9	22.1	21.7	20.6	22.3	23.6	25.0	26.9	23.1	23.1	24.7	24.4	20.4	16.1	18.2	18.2	20.4	22.3	22.2	23.3	25.5	26.5	26.9	27.0	20.0	21.5	23.7		22.3
9	Sestola	1086	14.6	12.6	13.2	15.3	16.4	16.5	14.9	15.7	18.2	18.5	18.3	18.4	17.1	19.8	20.2	14.7	10.0	13.4	14.0	14.1	16.4	17.3	19.3	20.9	21.0	21.9	21.1	15.4	15.6	18.1		16.8
10	Modena	35	19.0	18.5	17.2	20.2	21.0	22.8	20.7	22.2	22.9	23.9	23.9	22.5	21.2	23.5	24.4	19.4	16.2	16.5	18.9	20.1	22.2	21.2	22.9	24.9	25.8	25.9	26.4	19.7	20.9	23.7		21.6
11	Ferrara	40	18.3	17.9	16.5	19.4	21.3	23.2	19.8	21.8	22.7	24.2	23.1	21.4	21.5	22.0	23.8	18.5	14.8	17.1	17.6	20.3	20.7	20.7	21.5	23.5	24.5	24.9	25.6	20.2	20.4	22.1		21.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	57.6	61.3	65.5	65.5	60.9	60.5	58.6	59.5	61.6	61.2	59.1	65.7	69.7	65.6	61.8	62.3	61.8	63.6	60.6	58.9	61.9	67.2	67.0	64.3	64.9	61.9	60.4	64.6	70.4	66.9	63.0
2	Alessandria	95	56.3	60.0	64.4	64.2	59.9	59.3	57.8	58.1	59.9	60.1	57.5	63.4	68.1	64.4	60.6	60.2	59.8	62.0	60.0	57.9	61.1	65.9	60.1	63.3	63.4	61.3	59.9	62.5	68.7	64.9	61.7
3	Pavia	77	57.8	60.4	64.7	63.0	59.2	58.8	57.3	58.8	60.5	58.2	59.3	65.3	67.6	63.4	59.5	59.4	60.0	61.4	59.1	58.8	61.4	66.2	65.0	62.8	62.3	60.0	59.1	65.7	68.0	63.7	61.5
4	Placenza (S. Lazzaro)	50	57.9	61.1	65.6	65.2	60.6	60.4	59.0	59.4	61.3	60.8	59.5	64.9	69.5	65.5	61.6	62.1	61.2	63.1	61.1	59.0	61.9	67.2	66.9	64.4	64.1	62.0	60.8	65.1	70.0	66.9	62.9
5	Parma	52	56.6	59.9	64.5	63.6	59.7	59.0	58.7	58.4	59.8	59.8	57.7	62.8	67.8	64.1	60.7	61.0	60.7	61.0	59.9	58.6	60.5	65.2	65.8	62.6	62.5	61.6	59.5	63.6	68.6	65.5	61.6
6	Mantova	20	58.0	61.5	64.7	62.9	59.0	58.9	57.8	58.8	60.3	58.8	59.0	65.6	67.8	63.2	59.4	59.4	60.7	61.6	59.0	57.7	61.0	66.4	64.8	62.6	62.3	60.0	58.9	66.1	68.1	64.9	61.6
7	Modena	35	57.9	62.6	64.4	62.6	59.4	58.9	57.6	59.2	60.2	58.5	59.2	65.4	67.7	63.0	59.4	59.4	60.5	61.4	58.8	57.7	60.0	66.0	64.7	62.7	61.8	60.7	58.8	65.7	68.2	64.7	61.6
8	Ferrara	40	58.5	62.8	65.4	63.6	59.8	59.5	58.8	59.5	60.7	59.3	59.6	66.2	68.4	63.9	59.8	59.8	61.4	62.0	59.4	58.3	65.4	67.0	65.7	63.0	63.0	60.7	59.5	66.2	68.5	66.0	62.4

GIUGNO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Giovani	Nure		Chiavenna		Taro		Parma		Enza				
	Brondino 1051		Castellana 434	Borghetto 800	Mediano Rossi 402	Cassio 813	Bosco di Corniglio 742	Stella 845	Legnighe 645	Verdiano 590	Renazzo 540	Mediano Arbolini 422	
1	20.0	10.0	21.0	22.0	24.0	21.0	23.0	25.0	21.0	22.3	21.0	»	
2	19.0	11.0	20.0	18.0	22.0	19.5	24.0	25.0	21.0	22.4	22.0	»	
3	19.5	10.0	20.0	21.0	21.0	21.0	26.0	24.0	20.0	21.0	22.0	»	
4	22.0	10.0	20.0	20.0	20.0	20.5	26.0	23.0	22.0	23.0	23.0	»	
5	20.0	12.0	21.0	21.0	23.0	21.0	28.0	23.0	21.0	23.0	23.0	»	
6	19.0	10.0	22.0	23.0	24.0	21.0	25.0	22.0	22.0	23.2	24.0	»	
7	19.0	10.0	21.0	21.0	24.0	20.0	24.0	25.0	23.0	23.8	25.0	»	
8	23.0	10.0	22.0	19.0	23.0	19.0	23.0	25.0	23.0	22.8	25.0	»	
9	23.5	11.5	23.0	22.0	21.0	25.5	23.0	26.0	22.0	27.0	25.0	»	
10	24.0	11.5	23.0	25.0	26.0	25.5	30.0	27.0	24.0	27.0	27.0	»	
11	24.0	12.0	23.0	26.0	26.0	27.5	32.0	27.0	23.0	26.0	26.0	»	
12	23.0	13.0	24.0	25.0	25.0	22.5	29.0	27.0	25.0	27.0	27.0	»	
13	23.0	12.0	24.0	25.0	26.0	27.0	29.0	27.0	23.0	26.0	26.0	»	
14	24.0	13.0	25.0	28.0	26.0	24.5	20.0	28.0	26.0	25.4	27.0	»	
15	23.0	14.0	25.0	28.0	28.0	21.5	27.0	28.0	25.0	27.0	28.0	»	
16	23.0	16.5	24.0	26.0	25.0	20.0	28.0	27.0	25.0	24.7	26.0	»	
17	21.5	19.5	19.0	21.0	24.0	18.0	22.0	27.0	20.0	23.0	26.0	»	
18	23.0	12.0	16.0	22.0	21.0	19.0	25.0	26.0	17.0	23.0	22.0	»	
19	23.0	12.0	21.0	19.0	21.0	15.5	28.0	26.0	22.0	22.8	21.0	»	
20	25.0	12.0	22.0	18.0	21.0	12.0	20.0	27.0	22.0	24.0	21.0	»	
21	24.0	12.0	23.0	20.0	24.0	25.5	20.0	28.0	23.0	24.4	24.0	»	
22	21.5	12.0	24.0	26.0	24.0	26.5	29.0	28.0	22.0	26.0	26.0	»	
23	25.0	12.5	25.0	26.0	25.0	26.5	27.0	27.0	24.0	27.0	26.0	»	
24	25.0	13.0	26.0	26.0	27.0	26.5	28.0	28.0	20.0	20.5	26.0	»	
25	25.5	14.0	26.0	25.0	28.0	26.5	25.0	28.0	27.0	30.0	27.0	»	
26	25.0	13.0	26.0	23.0	29.0	24.5	32.0	30.0	28.0	30.0	27.0	»	
27	16.0	13.0	25.0	24.0	29.0	25.0	30.0	30.0	20.0	24.0	27.0	»	
28	15.0	13.0	26.0	21.0	27.0	25.0	28.0	30.0	28.0	23.0	28.0	»	
29	24.0	19.0	19.0	19.0	26.0	28.5	27.0	29.0	20.0	23.8	28.0	»	
30	25.0	11.0	22.0	20.0	25.0	22.0	32.0	20.0	23.0	26.0	27.0	»	
31												»	
Medie . . .	22.2	12.5	22.6	22.5	24.5	23.4	27.2	26.7	23.7	24.7	25.0	»	

GIUGNO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostofo					Secchia				
	Marano 112	Canossa 530	Castina 500	Rancolo 275	Boschi di Vezzano 200	Pianalegatti 1209	Bespolello 1100	Civago 1004	Ligonchio 948	Presa d'Otola 920	Castione d'Isa 920	
1	21.5	23.0	24.0	24.5	22.0	16.7	19.5	»	20.0	21.0	18.5	
2	20.0	24.0	23.0	22.0	21.0	16.7	14.5	»	18.5	22.0	18.0	
3	22.0	20.5	23.0	22.0	21.0	16.6	25.0	»	17.0	20.0	17.0	
4	24.0	23.0	23.0	23.5	22.0	19.2	18.0	»	25.0	23.0	18.0	
5	23.0	25.0	24.0	24.5	23.0	18.1	14.5	»	21.0	24.0	18.0	
6	23.0	24.0	26.0	26.0	24.0	20.1	18.0	»	20.0	23.0	21.0	
7	24.5	20.5	24.0	24.0	21.0	16.7	12.0	»	21.5	25.0	21.0	
8	24.2	24.5	24.0	25.0	23.0	16.3	14.0	»	24.0	22.0	19.0	
9	25.0	24.5	27.0	26.0	25.0	19.9	15.5	»	22.0	25.5	21.0	
10	26.0	26.0	28.0	27.0	26.0	20.8	19.5	»	26.0	25.0	22.0	
11	27.0	27.0	28.0	26.5	25.0	21.4	22.5	»	23.0	24.0	23.0	
12	25.6	28.0	27.0	25.0	26.0	20.0	20.0	»	22.5	24.0	22.0	
13	26.0	23.0	28.0	24.5	26.0	20.5	20.5	»	24.5	25.0	22.0	
14	27.0	26.0	28.0	26.5	27.0	20.7	22.5	»	24.5	26.0	22.0	
15	26.0	25.0	28.0	21.8	26.0	21.4	19.5	»	25.0	27.0	24.5	
16	24.0	21.0	22.0	23.6	21.0	15.0	17.0	»	23.0	24.0	24.0	
17	22.0	18.0	22.0	20.4	18.0	17.0	20.0	»	15.0	15.0	16.0	
18	20.0	20.0	22.0	23.2	20.0	17.2	18.0	»	17.5	17.0	16.0	
19	21.0	23.0	24.0	23.0	20.0	16.1	13.5	»	18.0	20.0	17.0	
20	21.5	23.0	26.0	24.0	22.0	19.0	15.0	»	17.0	21.0	17.0	
21	23.0	24.0	27.0	25.5	24.0	20.3	18.0	»	20.0	24.0	21.0	
22	25.0	24.0	27.0	25.5	24.0	21.1	20.0	»	22.5	25.0	21.0	
23	26.0	25.5	28.0	27.0	26.0	22.5	22.5	»	23.5	27.0	23.0	
24	27.5	27.0	30.0	28.4	29.0	23.4	22.0	»	25.0	28.0	24.5	
25	27.0	27.5	30.0	27.5	29.0	22.7	23.5	»	26.5	30.0	24.0	
26	27.8	26.0	31.0	28.0	29.0	24.1	24.0	»	27.0	30.5	25.0	
27	28.0	27.0	31.0	28.5	29.0	24.4	24.0	»	26.5	31.0	26.0	
28	26.0	27.0	24.0	23.0	21.0	18.9	25.0	»	26.0	30.0	21.0	
29	27.5	22.5	26.0	24.0	24.0	21.2	19.0	»	22.0	30.0	19.0	
30	28.2	25.0	27.0	25.6	26.0	20.3	20.0	»	22.5	29.0	21.0	
31								»				
Medie . . .	24.6	24.1	26.1	25.0	24.0	19.7	18.9	»	22.2	24.6	20.7	
	13.4	14.4	12.7	19.0	13.3	9.7	11.6	»	13.8	12.8	14.6	

GIUGNO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a										
	Bismantova 830	Sologno 805	Valestra 800	Collana 800	Carpineri 780	Piole 773	Castelvetro 730	Quara 720	Marola 717	Cinquesani 697	Parallo 682
1	17.0	18.0	22.0	19.5	22.0	23.0	19.5	20.0	19.5	22.0	21.0
2	17.0	19.0	22.0	16.0	20.0	19.0	19.5	20.0	17.0	20.5	20.0
3	16.0	19.0	19.5	18.5	21.0	19.0	18.0	21.0	17.0	19.5	20.0
4	17.0	20.0	20.0	20.0	21.0	20.0	19.0	22.0	19.5	27.0	22.0
5	18.0	19.0	20.0	18.5	21.0	21.0	19.5	22.0	20.5	23.7	22.0
6	19.0	23.0	22.0	21.0	23.0	20.0	21.0	25.0	22.0	22.5	23.0
7	19.0	21.0	24.0	18.0	22.0	24.0	19.0	29.0	19.5	22.5	20.0
8	17.0	20.0	22.5	14.0	23.0	20.0	20.0	28.0	20.0	26.0	21.0
9	22.0	22.0	23.5	20.5	23.0	23.0	21.0	30.0	23.0	26.5	25.0
10	24.0	23.0	25.0	24.0	24.0	30.0	22.0	30.0	24.0	26.0	24.0
11	21.0	25.0	25.0	22.0	24.0	28.0	21.0	29.0	24.0	26.0	24.0
12	21.0	21.0	24.0	21.5	23.0	29.0	23.5	30.0	23.0	25.0	24.0
13	21.0	22.0	24.0	23.0	24.0	27.0	24.0	29.0	21.0	26.0	24.0
14	23.0	23.0	25.5	22.0	24.0	32.0	24.5	28.0	25.5	26.5	25.0
15	21.0	25.0	25.0	22.0	24.0	20.0	23.0	29.0	24.0	27.0	26.0
16	17.0	23.0	21.0	20.0	22.0	25.0	21.0	30.0	20.0	25.0	21.0
17	12.0	18.0	18.0	17.0	19.0	24.0	13.5	29.0	16.0	19.0	19.0
18	16.0	17.0	21.0	16.0	23.0	26.0	23.0	29.0	17.5	20.0	20.0
19	17.0	18.0	23.5	18.5	22.0	30.0	22.0	29.0	19.5	20.5	20.0
20	15.0	18.0	23.0	20.0	23.0	16.0	22.0	25.0	19.0	19.5	20.0
21	19.0	19.0	23.0	22.0	21.0	31.0	24.0	24.0	22.5	21.5	28.0
22	20.0	20.0	24.0	23.0	22.0	31.0	25.0	25.0	21.5	25.0	24.0
23	21.0	21.0	25.0	23.0	21.0	23.0	25.0	28.0	24.0	25.5	25.0
24	25.0	25.0	25.5	23.0	22.0	30.0	25.5	28.0	27.5	27.0	28.0
25	26.0	23.0	26.0	23.0	22.0	34.0	25.5	29.0	26.0	27.5	27.0
26	24.0	24.0	27.0	25.0	23.0	33.0	27.5	29.0	27.0	29.0	26.5
27	28.0	26.0	27.0	26.0	24.0	36.0	26.5	30.5	28.0	29.0	26.0
28	25.0	26.0	26.0	24.0	24.0	25.0	22.0	28.0	22.5	28.0	22.0
29	19.0	25.0	26.0	26.0	25.0	29.0	23.5	24.0	20.0	27.0	26.0
30	23.0	22.0	27.0	26.0	25.0	28.0	23.0	25.0	23.5	25.5	23.0
31											
Medie . . .	19.9	21.5	23.9	21.3	22.6	25.9	21.4	26.7	21.8	24.5	23.2
	12.1	16.5	14.3	20.3	13.3	13.3	11.4	15.4	15.7	16.1	11.5

GIUGNO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia					Panaro				
	Rizzolo 610	Baiso 542	Salara 530.	Ceredolo 300	Levizzano 189	Pievepelago 761	Montalbano 729	Spilamberto 70	Roncolella 24	S. Felice 19
1	25.2	»	24.5	26.0	22.0	17.0	19.5	26.2	25.0	28.0
2	22.1	»	22.5	28.0	24.0	17.0	17.0	27.8	25.0	27.6
3	22.1	»	23.0	25.0	24.0	19.0	17.5	26.9	26.0	28.2
4	25.1	»	24.0	27.0	23.0	20.0	20.5	29.4	27.0	28.4
5	25.5	»	26.5	28.0	26.0	16.0	21.0	29.2	25.0	29.0
6	26.7	»	28.5	28.0	27.0	21.0	24.0	30.9	27.0	28.0
7	24.7	»	27.0	27.0	28.0	19.0	19.0	31.7	28.0	29.0
8	24.5	»	24.5	30.0	24.0	21.0	20.5	32.4	31.0	29.0
9	27.2	»	26.5	30.0	26.0	18.0	23.0	32.1	28.0	30.0
10	28.5	»	27.0	32.0	29.0	22.0	23.0	31.4	31.0	31.5
11	27.4	»	28.5	33.0	30.0	23.0	25.2	33.2	30.0	30.6
12	28.0	»	26.5	33.0	28.0	23.0	23.0	31.7	31.0	29.4
13	26.8	»	26.0	30.0	28.0	23.0	23.5	29.0	30.0	29.3
14	29.0	»	29.5	32.0	26.0	23.0	22.5	32.1	30.0	30.5
15	29.1	»	28.5	32.0	29.0	21.0	23.0	30.9	29.0	31.6
16	22.5	»	21.0	26.0	29.0	22.0	22.0	23.1	32.0	31.8
17	20.5	»	20.5	27.0	22.0	24.0	19.0	23.3	25.0	32.0
18	22.8	»	22.0	26.0	21.0	24.0	17.0	26.0	21.0	32.6
19	24.5	»	24.5	26.0	24.0	18.0	20.2	23.3	21.0	30.0
20	24.0	»	25.0	28.0	24.0	20.0	19.5	30.3	24.0	29.0
21	25.9	»	26.5	29.0	27.0	22.0	23.5	29.9	28.0	29.0
22	26.1	»	25.0	29.0	29.0	24.0	20.0	30.3	29.0	30.0
23	28.6	»	27.5	32.0	28.0	25.0	22.5	31.2	32.0	31.0
24	30.0	»	29.5	31.0	29.0	25.0	24.0	34.3	32.0	30.0
25	31.0	»	30.5	32.0	32.0	24.0	24.0	34.8	31.0	30.0
26	30.1	»	29.5	33.0	32.0	25.0	24.0	33.7	31.0	32.0
27	31.5	»	30.0	32.0	32.0	20.0	25.0	35.3	31.0	31.0
28	25.1	»	30.5	30.0	32.0	26.0	20.5	33.7	30.0	28.0
29	25.0	»	26.0	32.0	24.0	22.0	24.0	32.2	28.0	29.0
30	27.6	»	27.0	31.0	24.0	21.0	23.5	32.6	32.0	30.0
Medie.	26.2	»	26.3	29.5	26.8	21.5	21.7	30.3	28.3	29.8

GIUGNO 1028

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

[illegible]

STATO DEL CIELO

[illegible]

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Alt. sul mare	Anno 1900																															Somma mensile	Stato di neve cm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			1	2	3
Fabbrica Curone	P 480	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.0	39.0	2
Montemarzino	P 468	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.2	23.2	2	
S. Sebastiano Curone	P 336	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	4		
N. 3.																																					
Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	Pu 1070	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	7.0	3	
Pregola	P 1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Albano	P 604	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	2.0	1		
Piezocorno	P 478	11.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	16.0	3		
Varzi	P 409	0.3	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	4.7	12.0	4		
Montesegale	P 384	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	3.0	10.9	3		
Rivanazzano	P 157	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	14.0	3		
Voghera	P 93	0.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.8	5.3	1		
N. 4.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scurupasso																																					
Montalto Pavese	P 466	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.5	7.0	2		
S. Giulietta	P 250	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	14.5	1		
Versa																																					
Canevino	P 510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.7	5.1	2		
S. Maria della Versa	P 216	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	7.0	3		

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Summe decadiche	Summa mensile	Stato di mare cm.
N. 5.																																			
Bardonezza																																			
Luzzano	P 220	1.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	3
N. 6.																																			
Bacino del Tidone																																			
Tidone																																			
Colle Penice.	Pn 1146	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	3
Zavatterello	P 560	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	3
Pecorara	P 479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Planello	P 185	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	2
Agazzano	P 184	—	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	3
Sarmato (Zuccherificio).	P 70	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	13.0	2	
N. 6.																																			
Bacino della Trebbia																																			
Trebbia																																			
Foresta Monte Penna	Pt 1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casa forestale a Stella	Pt 1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Maria del Porto .	Pn 1040	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rondanina	Pn 1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Propata	Pn 996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pradovera	Pn 937	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alpe di Gorreto . . .	Pn 918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pelli	Pn 910	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zerba	Pn 906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fontanigorda	P 820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barchi	Pn 800	15.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerignale	Pn 730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 Pivometri totalizzatori a lettura annuale.

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI.	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	Stato di neve cm.		
																																		1	2	3			
Rovegno	P 660	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	13.0	2		
Montebruno	P 657	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	22.0	3	
Ottone	P 510	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	16.0	3	
Brugnello	P 468	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	4.0	2		
Ponte Organasco	P 450	2.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	3		
Losso	P 416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bobbio	P 270	—	5.0	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	32.0	4		
Perino	P 200	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	16.0	3		
Statto	P 174	—	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.5	—	23.5	4		
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr 50	0.8	1.2	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	10.3	—	17.5	3			
Aveio (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn 1122	—	20.0	—	30.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	40.0	—	120.0	5		
S. Stefano	Pn 1014	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	3.0	15.0	4	
Alpeplana	Pn 934	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	12.0	28.0	4	
Brugnato	Pn 903	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	4		
Priosa	Pn 900	—	12.0	—	—	—	—	25.0	26.0	—	—	17.0	—	—	—	—	21.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	75.0	—	138.0	6		
Castagnola	Pn 840	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	9.0	2.0	43.0	5		
Magnasco	Pn 817	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	6.0	37.0	4		
Cabanne	P 812	5.0	—	9.0	—	35.0	17.0	11.0	13.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	16.0	—	106.0	8		
N. 7. Bacino del Nure e del Chiatenna Nure																																							
Selva Ferriere	P 1110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Grondone	Pn 1057	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	2		
Mareto	Pn 980	—	6.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	—	22.0	5		
Cogno S. Bassano	Pn 860	5.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	—	27.0	4		
Cassimoreno	P 800	9.0	8.3	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	9.8	—	29.1	6			
Centenaro	Pn 790	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	17.0	5		
Cerreto Rossi	Pn 700	15.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	3		

GIUGNO 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	alt. sul mare	N. 8.																															Somma mensile	N. giorni con neve	Strato di neve cm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Somme decadi 1 2 3		
Rigolo	P 700	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	5.0	30.0	5	
Cassano.	P 379	—	8.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	16.0	4		
Bettola.	P 309	10.0	46.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	—	74.0	3		
Villò.	P 200	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	36.0	—	43.0	3		
Chiavenna																																						
Obolo	Pn 901	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	22.0	2		
Castellana	Pn 434	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	16.3	—	17.4	2		
S. Maria del Rivo.	P 393	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	21.0	—	50.0	2		
Rezzano	P 200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Giorgio Piacentino	P 104	2.0	5.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	25.0	5		
S. Nazzaro	P 41	—	11.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1		
N. 9.																																						
Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pellizzone	Pn 1022	15.0	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	5.0	48.0	6		
Morfasso	Pn 650	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.5	0.5	24.0	4		
Vernasca	P 495	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	25.0	2		
Villa Alberoni	P 205	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	12.0	3		
Florenzuola	P 82	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.5	—	14.5	3		
Villanova d'Arda	P 43	30.0	28.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	10.0	—	73.0	5		
Busseto	P 40	25.0	17.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	10.0	—	62.0	4		
N. 9.																																						
Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Centocroci	Pn 1053	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	28.0	5		
Cisa (Roncuzzi)	Pn 970	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	2		
Cornolo	Pn 950	—	—	—	1.0	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.2	10.0	16.5	4		
Glariette	Pn 900	—	—	—	—	11.0	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	21.0	16.0	65.0	7		
Berceto.	Pn 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	2	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadi			Somma mensile	Giorni con pioggia	Sitazio di neve cm.	
																																		1	2	3			
Pione	P 673	8.0	5.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	—	29.0	8	
Bardi	P 625	2.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	11.0	4	
Varsi	P 412	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	15.0	4		
Vianino	P 300	8.0	4.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	10.0	40.0	7		
Varano Melegari . .	P 190	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1		
N. 10.																																							
Bacino del Parma																																							
Parma																																							
Mustara Superiore .	Pn 1050	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	50.0	—	52.0	2		
Riana	Pn 1009	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ballone	P 825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	1	
Tizzano	Pn 795	22.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	38.0	4		
Moragnano	Pn 750	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	40.0	4		
Bosco di Corniglio .	P 742	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	14.0	35.0	3		
» (Centrale) . . .	Pr 730	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	24.0	5		
Cozzano	P 730	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.0	—	48.0	3		
Petrignacola	P 630	18.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	3		
Antreola	P 600	9.5	11.4	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.1	—	33.1	5		
Antesica	P 450	—	32.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	—	41.0	3		
Pannocchia	P 175	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	2		
Parma	Pr 52	4.5	35.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	14.0	—	58.5	5		
Colorno	P 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—		
Baganza																																							
(Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn 850	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	1.0	10.0	4		
Cassio	Pn 813	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	13.0	4		
Vallerano	P 513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	17.0	2		
Caletano	P 417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—		
S. Martino Suzzano .	P 127	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1		

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

La Pioggia complessiva del mese.

GIUGNO 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio																															Somme decadi 1 2 3	Somme mensile	Stato di neve cm.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Casina (Cantoniera) . . .	P 500	2.0	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	—	38.0	4		
Regnano	P 415	2.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	3			
Roscolo	P 275	—	9.8	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	15.3	—	28.5	4		
Boschi di Vezzano . . .	P 200	2.0	18.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	15.0	—	34.0	5		
Reggio Emilia	P 60	9.2	13.2	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	13.5	—	37.8	5		
N. 13.																																						
Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	P 1200	—	19.0	8.0	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	28.0	—	77.0	7		
Bismantova	P 830	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	26.0	3		
Sologno	P 805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1		
Valestra	P 800	1.5	15.2	0.4	—	—	—	1.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	0.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	14.1	3.7	38.1	6		
Collagna	P 800	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	15.0	3		
Carpineti	P 780	2.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	33.0	5		
Castelnovomonti . . .	P 730	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	28.0	4		
Baiso	P 512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	2		
Salcava	P 530	—	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	—	36.0	4		
Montebaranzone . . .	P 500	—	30.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	19.0	—	53.0	4		
Cavola di Toano . . .	P 484	38.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	11.0	10.0	66.0	4		
Levizzano	P 189	—	14.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	18.0	—	37.0	3		
Sassuolo	P 121	17.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	30.0	3		
Bastiglia	P 21	1.0	35.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	11.0	3.0	55.0	5		
Ozola																																						
(Destra di Secchia)																																						
Ospedaletto	P 1100	—	11.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	31.0	3		
Ligonchio	P 928	—	7.7	—	—	—	—	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	9.0	5.0	25.7	4		
Presse d'Ozola	P 920	—	9.4	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	11.6	12.6	41.6	5		
Piolo	P 773	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	21.0	4		
Cinquecerri	P 697	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	4.5	19.0	4		

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altura sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi- che			Somma mensile	Stato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decadiche																															Somma mensile	Stato di neve cm.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			1	2	3		
Benifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P 34	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	25.0	5		
Ponte Alto	P 26	3.0	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	28.0	4		
S. Vittoria	P 22	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	29.0	4		
Torrione	P 22	10.0	12.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	—	37.0	5		
Qualtieri	P 22	2.5	13.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	11.0	—	30.5	5		
Boretto.	P 20	6.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	—	19.0	4		
Capanna	P 20	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.5	—	28.5	4		
Bonifica in destra di Parnigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio.	P 48	2.5	17.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	16.0	—	37.5	5		
Campogalliano	P 43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	1		
S. Martino in Rio	P 36	6.0	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	42.0	5		
Bagnolo in Piano	P 32	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	—	42.0	4		
Carpi.	P 28	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	11.2	—	34.7	2		
Ponticelli di Carpi	P 25	6.0	37.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	11.0	—	59.0	4		
Novellara	P 24	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	13.0	—	35.0	5		
Campagnola	P 23	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	23.0	—	53.0	4		
Ponte Rosso	P 22	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	15.0	—	48.0	5		
Ponte Testa	P 21	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	15.0	—	38.5	5		
Ponte Pietra	P 21	9.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	—	51.0	5		
Mondine	P 19	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	20.0	—	29.5	4		
S. Siro	P 18	16.5	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	1.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	16.8	—	56.9	6		
Botte S. Prospero.	P 18	10.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	30.8	—	50.2	4		
N. 14.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn 1340	—	12.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	5.0	7.0	54.0	9		

N. 14.

Bacino del Panaro

Scotenna

Boscolungo

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	Somme decadiche																															Somma mensile	Stato di neve cm.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			I	2	3	
Barigazzo	Pn 1224	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.0	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	25.0	5
Tagliole	Pn 1150	—	13.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	17.0	3	
Sestola	Pr 1086	2.0	19.9	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	23.3	—	52.1	5	
S. Anna Pelago	Pn 1069	6.0	12.0	—	—	—	5.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	23.0	—	53.5	6	
Fiumalbo	P 943	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	10.0	3	
Montecreto	Pn 868	26.0	10.0	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	27.0	—	74.0	6	
Galato	Pn 800	5.3	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	11.7	—	18.1	3	
Pievepelago	P 761	—	44.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	24.0	—	100.0	3	
S. Michele	P 720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Strettara	Pr 570	—	4.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	32.0	5	
Leo																																						
Madonna dell'Acero	Pn 1180	9.0	19.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	21.0	19.0	70.0	7	
Ospitale Fanano	P 936	8.0	8.0	6.0	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	20.0	9.0	62.0	7	
Fellicarolo	Pn 935	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	2.0	44.0	4	
Fanano	Pn 640	17.0	10.0	12.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	15.0	6.0	65.0	7	
Recca Corneta	Pu 604	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	21.0	2	
Panaro																																						
Montese	P 841	5.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	—	37.0	4	
Ligorzano	Pn 737	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	18.0	—	58.0	2	
Montombraro	P 729	—	20.9	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	33.0	—	0.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	35.9	—	62.7	5	
Rosola	Pn 690	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	34.0	3	
Verica	Pn 580	5.0	1.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	24.0	5	
Coscogno	P 536	30.0	10.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	51.0	4
Guiglia	P 483	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	—	29.0	5	
S. Venanzio	P 281	—	9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	12.0	3	
Savignano	P 194	—	31.0	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	22.0	—	57.0	3	
Vignola	P 125	6.0	26.0	2.6	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	19.0	—	58.1	5	
Spilamberto	P 70	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	19.7	—	26.9	4	
Modena	P 35	5.2	3.3	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	10.9	—	22.5	4	
Nonantola	P 24	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	30.0	3	
S. Felice	P 19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Finale	P 15	6.0	16.8	—	—	—	—	1.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	12.6	4.0	44.9	6	
Bondeno	P 11	3.6	4.8	0.2	—	—	—	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	11.7	—	23.0	5	

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1 2 3	Somma mensile	Strato di neve cm.		
N. 15.																																					
Bacino sciolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro																																					
Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia .	P	29	7.0	9.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	23.0	15.0	13.0	51.0	6
Guastalla	P	25	4.0	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	18.0	4
Due Ponti	P	23	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	47.0	—	64.0	3
Pegognaga	P	22	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	17.0	2	
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	1	
Suzzara	P	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Quistello	P	17	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	38.0	—	58.0	4	
Moglia	P	12	17.3	7.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	22.0	—	51.8	6	
Sermide	P	12	10.6	6.4	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	—	48.0	6	
N. 16.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	P	24	5.0	10.3	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	3.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	12.9	3.2	36.3	6	
Concordia	P	22	—	14.2	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	10.0	10.3	39.7	4	
Stellata	P	16	—	3.5	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	2.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	10.6	1.0	18.9	5	
S. Martino Spino . .	P	10	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	2.1	4.3	2	
Tartaro																																					
Castel d'Arlo	P	23	2.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	5.0	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	22.2	20.1	47.5	5	
Ostiglia	P	13	20.0	7.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.5	4.0	48.5	5	
Ficarolo	P	10	4.0	2.3	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	10.0	1.5	21.8	5	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

[illegible]

(*) Massima piena assoluta 6.00 il 17 ottobre 1890 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1890. — (*) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1928

Po									
Corso d'acqua ..		Piemonte				Lombardia			
Denominazione della stazione litografica ..		Portata		Deflusso		Torbidità		Temperatura	
Osservazioni e rilievi ..		Media giornaliera mc/sec.		Giornaliero in migliaia di mc.		Torbidità specifici grammi per mc.		Acqua in centigr.	
Caratteristiche dell'orologio ..		Idrometro		Idrometro		Idrometro		Idrometro	
Quota dello zero sul mare ..		42.160		34.341		34.341		23.492	
Bacino di dominio Kmq. ..		4930		59726		59726		54560	
Massima piena ..		9.63		5.36(*)		5.36(*)		6.57	
Massima magra ..		-0.65(*)		-2.45		-2.45		-0.99	
Piena ordinaria ..		4.88		2.60		2.60		3.90	
Magra ordinaria ..		0.76		-0.80		-0.80		0.13	
Anno dell'inizio delle osservazioni ..		1870		1868		1868		1850	
1	1	2.32	1120	96800	136.0	17.0	18.9	19.0	19.0
2	2	2.71	1340	116000	436.0	17.0	18.0	18.5	15.0
3	3	2.98	1520	131000	280.0	17.0	16.9	20.0	15.0
4	4	2.92	1480	128000	213.0	17.0	18.9	17.5	16.0
5	5	2.98	1520	131000	208.0	17.0	20.8	20.0	17.0
6	6	2.92	1480	128000	254.0	17.0	20.9	21.4	17.0
7	7	3.04	1550	134000	188.0	17.0	19.6	20.0	18.0
8	8	3.12	1610	139000	200.0	18.0	20.9	20.0	16.0
9	9	3.45	1840	159000	237.0	18.0	21.3	21.5	16.0
10	10	3.37	1780	154000	178.0	18.0	22.8	22.4	16.0
Media decadica	2.98	1520	133000	224.0	17.3	19.9	20.5	16.0
11	11	3.36	1770	153000	163.0	19.0	23.1	20.0	17.0
12	12	3.92	2200	190000	237.0	19.0	21.2	21.0	17.0
13	13	4.03**	2280	197000	217.0	19.0	20.9	22.0	16.0
14	14	3.70	2020	174000	235.0	18.0	23.1	23.5	17.0
15	15	3.44	1830	158000	253.0	19.0	22.2	23.5	18.0
16	16	3.41	1810	156000	94.8	20.0	18.2	23.5	17.0
17	17	3.61	1960	169000	240.0	20.0	15.6	21.5	18.0
18	18	3.19	1660	143000	130.0	20.0	16.6	16.2	16.0
19	19	2.83	1420	123000	160.0	20.0	16.2	17.3	16.0
20	20	2.66	1310	113000	198.0	20.0	19.9	20.2	15.0
Media decadica	3.41	1830	158000	195.0	19.4	19.7	20.8	17.0
21	21	2.50	1220	105000	139.0	21.0	20.6	21.5	15.0
22	22	2.32	1120	96800	172.0	21.0	21.0	21.6	15.0
23	23	2.16	1030	89000	154.0	21.0	22.4	22.6	15.0
24	24	2.03*	965	83400	131.0	21.0	24.1	24.8	15.0
25	25	2.09	996	86000	213.0	21.0	24.7	25.5	15.0
26	26	2.17	1040	89800	318.0	21.0	24.2	26.5	16.0
27	27	2.24	1070	92400	278.0	21.0	24.7	26.5	17.0
28	28	2.26	1090	94200	277.0	21.0	19.6	26.0	18.0
29	29	2.21	1060	91600	191.0	21.0	20.0	19.8	18.0
30	30	2.06	981	84700	106.0	21.0	22.4	20.8	17.0
Media decadica	2.20	1060	91300	200.0	21.0	22.4	23.2	16.0
Media mensile	2.87	1470	127000	210.0	19.2	20.7	21.5	16.0
Media Giugno 1901-1928	2.87	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	0.00	—	—	—	—	—	—	—
Massima	4.03	2280	197000	436.0	21.0	24.7	26.5	18.0
Minima	2.03	965	83400	94.8	17.0	15.6	16.2	15.0
Eccursione	2.00	1315	113600	341.0	4.0	9.1	10.3	3.0
Media decadica	2.20	1060	91300	200.0	21.0	22.4	23.2	16.0
Media mensile	2.87	1470	127000	210.0	19.2	20.7	21.5	16.0
Media Giugno 1901-1928	2.87	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	0.00	—	—	—	—	—	—	—
Massima	4.03	2280	197000	436.0	21.0	24.7	26.5	18.0
Minima	2.03	965	83400	94.8	17.0	15.6	16.2	15.0
Eccursione	2.00	1315	113600	341.0	4.0	9.1	10.3	3.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Giugno 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	P o									
	Biancamano					Pantaleone				
	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Deflusso	Torbidità	Temperatura
Osservazioni e rilievi										
Quota dello zero sul mare	15.263					8.506				
Bacino di dominio Km. q.	63800					70091				
Massima piena	8.89					3.72				
Massima magra	-1.02					-5.71				
Piena ordinaria	4.70					0.61				
Magra ordinaria	-0.19					-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875					1807				
.. .. .										
1	1.52*	1290	111000	6.7	18.9	2.72*	111.7	128000	111.7	18.3
2	1.84	1460	126000	10.0	18.9	2.58	181.7	134000	181.7	17.9
3	2.40	1780	154000	28.3	18.0	2.14	445.0	154000	445.0	16.5
4	2.64	1920	166000	53.3	20.9	1.70	236.7	174000	236.7	19.4
5	2.72	1970	170000	20.0	22.1	1.50	205.0	184000	205.0	21.3
6	2.65	1930	167000	21.7	21.7	1.48	113.3	185000	113.3	23.2
7	2.66	1940	168000	12.5	20.6	1.54	140.0	182000	140.0	19.8
8	2.58	1890	163000	25.0	19.0	1.58	166.7	180000	166.7	21.8
9	2.74	1980	171000	30.0	23.6	1.52	145.0	183000	145.0	22.7
10	2.88	2080	180000	18.3	25.0	1.40	195.0	189000	195.0	24.2
Media decadica	2.46	1820	158000	22.6	19.8	1.82	194.0	169000	194.0	20.5
11	3.06	2190	189000	25.0	26.9	1.17	118.3	200000	118.3	23.1
12	2.96	2130	184000	16.7	23.1	1.13	140.0	202000	140.0	21.4
13	3.08	2200	190000	11.7	23.1	1.15	96.7	201000	96.7	21.5
14	3.56**	2540	219000	98.3	24.7	0.85	225.0	217000	225.0	22.0
15	3.48	2480	214000	66.7	24.4	0.52**	326.7	234000	326.7	23.8
16	3.24	2300	199000	36.7	20.4	0.70	287.5	225000	287.5	18.5
17	3.14	2230	193000	24.5	16.1	0.92	201.7	213000	201.7	14.8
18	3.18	2260	195000	13.3	18.2	0.99	203.3	210000	203.3	17.1
19	3.20	2270	196000	20.8	18.2	0.87	191.7	216000	191.7	17.6
20	2.85	2050	177000	26.7	19.0	1.02	180.0	208000	180.0	20.3
Media decadica	3.17	2260	196000	33.8	19.8	0.93	197.1	213000	197.1	20.0
21	2.55	1870	161000	28.3	22.3	1.38	136.7	190000	136.7	20.7
22	2.35	1750	151000	10.0	20.0	1.68	175.0	175000	175.0	20.7
23	2.15	1630	141000	9.2	21.0	1.92	156.7	164000	156.7	21.5
24	1.95	1520	131000	18.3	25.5	2.15	106.7	153000	106.7	23.5
25	1.78	1430	123000	11.7	26.5	2.36	166.7	143000	166.7	24.5
26	1.72	1400	121000	8.3	28.9	2.52	145.0	136000	145.0	24.9
27	1.74	1410	121000	11.7	27.0	2.54	155.0	136000	155.0	25.6
28	1.78	1430	123000	15.0	20.0	2.54	138.3	136000	138.3	20.2
29	1.82	1450	125000	19.2	21.5	2.47	78.3	138000	78.3	20.4
30	1.82	1450	125000	10.0	22.0	2.47	175.0	138000	175.0	22.1
Media decadica	1.97	1530	132000	14.2	24.1	2.20	143.3	151000	143.3	20.3
Media mensile	2.53	1870	162000	23.6	22.3	1.65	178.1	178000	178.1	20.2
Media Giugno 1901-1928	2.51	—	—	—	—	1.51	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.02	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—
Massima	3.56	2540	219000	98.3	28.9	0.52	445.0	234000	445.0	25.6
Minima	1.52	1290	111000	8.3	16.1	2.72	78.3	128000	78.3	14.8
Escursione	2.04	1250	108000	90.0	12.8	2.20	366.7	106000	366.7	10.8

Trebbia

Corso d'acqua										Trebbia																		
Denominazione della stazione idrografica										I. Salvatore																		
Osservazioni e rilievi										P. Luzzini																		
Valigiana										P. Barberis																		
Idrometro										Idrometro																		
Torbidità										Torbidità																		
Temperatura										Temperatura																		
Acqua in centigr.										Acqua in centigr.																		
Aria in centigr.										Aria in centigr.																		
Quota dello zero sul mare ..	441.479	223	—	—	—	—	—	—	—	362.095	337	—	—	—	—	—	—	—	—	228.253	721	—	—	—	—	—	—	—
Bacino di dominio Kmq. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima piena ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima magra ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Piena ordinaria ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Magra ordinaria ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1926	—	—	—	—	—	—	—	—	1927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1915	—	—	—	—	—	—	—	
Media decadica ..	—0.17**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.75**	—	—	—	—	—	—	—	
1	—0.18	13.0	16.5	—	—	—	—	—	—	0.30**	6.540	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	14.0	—	—	—	—	—	—	
2	—0.19	14.0	15.6	—	—	—	—	—	—	0.30	6.540	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	15.0	—	—	—	—	—	—	
3	—0.20	15.0	14.4	—	—	—	—	—	—	0.28	6.160	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	16.0	—	—	—	—	—	—	
4	—0.20	14.0	16.6	—	—	—	—	—	—	0.26	5.780	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	15.0	—	—	—	—	—	—	
5	—0.21	14.0	18.4	—	—	—	—	—	—	0.24	5.420	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	15.0	—	—	—	—	—	—	
6	—0.22	15.0	18.5	—	—	—	—	—	—	0.22	5.070	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	16.0	—	—	—	—	—	—	
7	—0.23	15.0	17.2	—	—	—	—	—	—	0.22	5.070	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	15.0	—	—	—	—	—	—	
8	—0.23	14.0	18.5	—	—	—	—	—	—	0.24	5.420	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	15.0	—	—	—	—	—	—	
9	—0.24	14.0	18.9	—	—	—	—	—	—	0.22	5.070	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	15.0	—	—	—	—	—	—	
10	—0.25	14.0	20.4	—	—	—	—	—	—	0.20	4.730	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	15.0	—	—	—	—	—	—	
Media decadica ..	—0.21	14.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—0.03	5.580	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	15.0	—	—	—	—	—	—	
11	—0.26	14.0	20.7	—	—	—	—	—	—	0.18	4.410	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	15.0	—	—	—	—	—	—	
12	—0.27	14.0	18.9	—	—	—	—	—	—	0.18	4.410	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	15.0	—	—	—	—	—	—	
13	—0.22	14.0	18.5	—	—	—	—	—	—	0.16	4.090	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	15.0	—	—	—	—	—	—	
14	—0.25	15.0	20.7	—	—	—	—	—	—	0.16	4.090	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	16.0	—	—	—	—	—	—	
15	—0.26	15.0	19.8	—	—	—	—	—	—	0.15	3.940	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	16.0	—	—	—	—	—	—	
16	—0.27	15.0	15.8	—	—	—	—	—	—	0.14	3.790	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	16.0	—	—	—	—	—	—	
17	—0.28	15.0	13.2	—	—	—	—	—	—	0.14	3.790	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	16.0	—	—	—	—	—	—	
18	—0.29	14.0	14.3	—	—	—	—	—	—	0.14	3.790	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	15.0	—	—	—	—	—	—	
19	—0.29	14.0	13.9	—	—	—	—	—	—	0.12	3.500	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	15.0	—	—	—	—	—	—	
20	—0.26	15.0	17.5	—	—	—	—	—	—	0.12	3.500	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	16.0	—	—	—	—	—	—	
Media decadica ..	—0.26	14.6	17.3	—	—	—	—	—	—	—0.14	3.580	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	15.0	—	—	—	—	—	—	
21	—0.27	15.0	18.2	—	—	—	—	—	—	0.14	3.790	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	16.0	—	—	—	—	—	—	
22	—0.28	15.0	18.6	—	—	—	—	—	—	0.12	3.500	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	16.0	—	—	—	—	—	—	
23	—0.29	16.0	20.0	—	—	—	—	—	—	0.12	3.500	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	17.0	—	—	—	—	—	—	
24	—0.29	16.0	21.8	—	—	—	—	—	—	0.10	3.220	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	17.0	—	—	—	—	—	—	
25	—0.30	16.0	22.3	—	—	—	—	—	—	0.10	3.220	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	17.0	—	—	—	—	—	—	
26	—0.30	16.0	21.8	—	—	—	—	—	—	0.06	3.220	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	17.0	—	—	—	—	—	—	
27	—0.31	16.0	21.8	—	—	—	—	—	—	0.07	2.950	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	17.0	—	—	—	—	—	—	
28	—0.31	16.0	17.2	—	—	—	—	—	—	0.08	2.950	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	17.0	—	—	—	—	—	—	
29	—0.31	15.0	17.6	—	—	—	—	—	—	0.08	2.950	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	16.0	—	—	—	—	—	—	
30	—0.32*	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	0.08	2.950	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	16.0	—	—	—	—	—	—	
Media decadica ..	—0.30	16.0	19.9	—	—	—	—	—	—	—0.05	3.220	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	17.0	—	—	—	—	—	—	
Media mensile ..	—0.26	15.0	18.3	—	—	—	—	—	—	—0.07	4.130	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	
Media Giugno 1901-1928 ..	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media ..	—0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima ..	—0.17	16.0	22.3	—	—	—	—	—	—	0.02	6.540	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	17.0	—	—	—	—	—	—	
Minima ..	—0.32	13.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—0.20	2.950	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	14.0	—	—	—	—	—	—	
Eccursione..	0.15	3.0	9.1	—	—	—	—	—	—	0.22	3.590	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.0	—	—	—	—	—	—	

[illegible]

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1928

Seccia

Denominazione della stazione idrografica	Castellano				Cavardis				Ponte Sacello				
	Idrometro	Temperatura		Torbida	Idrometro	Temperatura		Torbida	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
		Acqua	Aria			Acqua	Aria					Acqua	Aria
Osservazioni e rilievi		in centigr.	in centigr.	specifica cm. ³ per mc.		in centigr.	in centigr.	specifica cm. ³ per mc.	in mc/sec.	in migliaia di mc.	specifica cm. ³ per mc.	in centigr.	in centigr.
Quota dello zero sul mare ..	970	18.0	20.0	—	15.75	24.0	21.0	—	24.000	2070	4600	12.0	19.0
Bacino di dominio Kmq. ..	—	17.0	17.0	—	1250.00	23.0	19.5	—	17.000	1470	2200	12.0	18.1
Massima piena ..	2.86	19.0	16.5	—	10.22	24.0	20.5	10400	19.700	1700	1400	12.0	18.6
Massima magra ..	2.88	20.0	19.5	—	1.15	25.0	21.5	4400	10.400	898	600	14.0	18.4
Piena ordinaria ..	2.82	19.0	20.0	—	6.30	25.0	22.0	2200	7.690	664	—	14.0	19.9
Magra ordinaria ..	2.82	20.0	21.0	—	1.95	26.0	21.0	1400	6.260	541	—	14.0	20.2
Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1928	19.0	19.0	—	1.95	25.0	21.0	800	4.780	413	—	14.0	18.6
		20.0	20.0	—	1.92	26.0	22.0	—	4.780	413	—	15.0	19.1
		22.0	20.5	—	1.92	27.0	22.5	—	4.560	394	—	15.0	20.3
		22.0	21.0	—	1.92	27.0	23.0	—	3.680	318	—	17.0	21.4
Media decadica ..	2.84	20.0	19.4	—	2.08	25.0	21.4	3140	10.280	834	880	14.0	19.4
		22.0	22.0	—	1.92	27.0	23.5	—	3.680	318	—	17.0	22.8
		21.0	20.5	—	1.92	26.0	23.5	—	3.680	318	—	17.0	21.9
		22.0	20.0	—	1.90	26.0	21.5	—	3.250	281	—	19.0	20.4
		21.0	22.0	—	1.88	27.0	22.5	—	3.250	281	—	19.0	20.1
		22.0	23.0	—	1.87	27.0	23.5	—	3.250	281	—	19.0	20.5
		22.0	23.0	—	1.86	27.0	23.5	—	3.250	281	—	19.0	18.7
		17.0	15.5	—	1.86	25.0	21.5	—	3.250	281	—	20.0	16.1
		18.0	14.0	—	1.86	21.0	16.5	—	3.030	262	—	20.0	15.3
		20.0	16.0	—	1.86	24.0	27.5	—	3.030	262	—	20.0	17.5
		20.0	17.5	—	1.86	25.0	19.0	—	3.030	262	—	20.0	17.9
		20.0	18.0	—	1.86	25.0	19.0	—	3.030	262	—	20.0	19.1
Media decadica ..	2.76	20.0	18.7	—	1.88	25.0	21.8	—	3.250	281	—	22.0	21.2
		20.0	20.0	—	1.85	24.0	21.0	—	3.030	262	—	22.0	22.3
		21.0	19.5	—	1.83	25.0	22.5	—	3.030	262	—	24.0	23.1
		23.0	21.5	—	1.81	26.0	23.0	—	2.810	243	—	24.0	23.9
		23.0	22.0	—	1.80	26.0	23.5	—	2.810	243	—	24.0	23.9
		23.0	22.0	—	1.80	27.0	24.5	—	2.810	243	—	26.0	24.0
		23.0	23.0	—	1.80	28.0	24.5	—	2.810	243	—	26.0	24.9
		23.0	22.5	—	1.80	29.0	26.0	—	2.590	224	—	26.0	19.5
		18.0	17.5	—	1.80	25.0	20.0	—	2.590	224	—	26.0	21.2
		21.0	18.5	—	1.78*	25.0	21.5	—	2.370	205	—	26.0	23.0
		21.0	21.5	—	1.78	26.0	23.5	—	2.370	205	—	20.0	23.0
Media decadica ..	2.72	22.0	20.8	—	1.80	26.0	23.0	—	2.720	235	—	25.0	22.7
Media mensile ..	2.77	21.0	19.7	—	1.92	26.0	22.1	1050	5.420	450	290	19.0	20.4
Media Giugno 1901-1928 ..	—	—	—	—	2.60	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media ..	—	—	—	—	—0.68	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima ..	29.2	23.0	23.0	—	2.36	29.0	27.5	12200	24.000	2070	4600	26.0	24.9
Minima ..	2.70	17.0	14.0	—	1.78	21.0	19.0	—	2.370	205	—	12.0	15.3
Escursione ..	0.22	6.0	9.0	—	0.58	8.0	8.5	12200	21.630	1865	4600	1.4	9.6

GIUGNO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Torina	Ponteranne	Voghera	Bressana	Mazzanino	Stradella	Pozzolo Formigiano	Temperatura media (%)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a	
										Betta (Po)	m.
Quota del c. s. di riferimento.	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65			—	—
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»			—	—
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55			—	—
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.19	17.10			—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.18	14.30	14.25	4.22	2.07	7.35	7.60				
» » 5	14.18	14.37	14.35	4.24	2.09	7.43	7.65				
» » 8	14.20	14.42	14.50	4.27	2.14	7.49	7.72				
Media I decade	14.19	14.36	14.37	4.24	2.10	7.42	7.66	20.97	10.6	2.21	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.14	14.50	14.70	4.33	2.18	7.56	7.80				
» » 15	14.10	14.62	14.80	4.35	2.21	7.68	7.90				
» » 18	14.10	14.67	14.95	4.39	2.26	7.75	7.92				
Media II decade	14.11	14.60	14.82	4.36	2.22	7.66	7.87	21.06	9.6	2.24	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.10	14.82	15.20	4.45	2.27	7.82	7.95				
» » 25	14.18	14.91	15.25	4.51	2.29	7.90	7.98				
» » 28	14.14	14.94	15.35	4.50	2.32	7.90	8.00				
Media III decade	14.14	14.89	15.27	4.49	2.29	7.87	7.98	23.09	0.0	1.46	—
Media mensile	14.15	14.62	14.82	4.36	2.20	7.65	7.84				
Media Giugno 1915-1928	—	—	—	—	—	7.45	—				
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—0.20	—				
Valori estremi	14.10	14.30	14.25	4.22	2.07	7.35	7.60				
» massimo	14.20	14.94	15.35	4.50	2.32	7.90	8.00				
» minimo											

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sauguinetto, Novi Ligure, Tortona.

GIUGNO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarnale	Calendasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chizzanolo	Zibella	Roccamanziana	Colomo	Brescello	Guallieri	Russello	Sambuceto	San Secondo Parmense	Cadellusco Soffo	S. Giorgio Piacentino	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Ascinto)	11.55	6.47	5.64 (Ascinto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Ascinto)	3.60	9.15 (Ascinto)	»
Profondità misurata il giorno 2	8.82	3.08	5.78	4.21	4.08	2.90	3.87	1.03	2.04	3.13	1.18	4.96	1.68	5.67	7.38
» » » » » 5	8.80	3.03	5.88	4.24	4.10	2.90	4.15	0.98	2.09	3.29	1.20	4.98	1.71	5.73	7.43
» » » » » 8	8.82	2.99	5.90	4.26	4.08	2.90	4.18	0.90	2.17	3.43	1.29	5.00	1.69	5.86	7.49
Media I decade	8.81	3.03	5.85	4.24	4.09	2.90	4.07	0.97	2.10	3.28	1.22	4.98	1.69	5.75	7.43
Profondità misurata il giorno 12	8.85	2.92	6.22	4.24	4.08	3.00	4.18	0.78	2.24	3.82	1.42	5.05	1.75	5.94	7.53
» » » » » 15	8.90	2.90	6.20	4.17	4.03	3.05	4.21	0.69	2.30	3.67	1.57	5.09	1.77	6.02	7.64
» » » » » 18	8.92	2.91	6.16	4.19	3.97	3.10	4.29	0.65	2.37	3.82	1.62	5.15	1.70	6.13	7.79
Media II decade	8.89	2.91	6.19	4.20	4.03	3.05	4.23	0.71	2.30	3.77	1.54	5.10	1.74	6.03	7.65
Profondità misurata il giorno 22	9.00	3.05	6.17	4.22	4.06	3.10	4.61	0.81	2.45	3.84	1.64	5.18	1.74	6.21	8.09
» » » » » 25	9.05	3.15	6.34	4.25	4.16	3.20	5.06	1.01	2.50	4.20	1.76	5.25	1.68	6.23	8.11
» » » » » 28	9.15	3.20	6.62	4.28	4.21	3.20	5.43	1.12	2.56	4.70	2.00	5.30	1.73	6.39	8.16
Media III decade	9.07	3.13	6.38	4.25	4.14	3.17	5.03	0.98	2.50	4.25	1.80	5.24	1.72	6.28	8.12
Media mensile	8.92	3.02	6.14	4.23	4.09	3.04	4.44	0.88	2.30	3.77	1.52	5.11	1.72	6.02	7.73
Media Giugno 1915-1928	9.02	—	7.90	4.40	—	3.27	3.52	0.90	2.40	4.63	—	—	1.53	—	—
Scostamento dalla media	+0.10	—	+1.76	+0.17	—	+0.23	—0.92	+0.02	+0.10	+0.86	—	—	—0.19	—	—
Valori estremi	8.80	2.90	5.78	4.17	3.97	2.90	3.87	0.65	2.04	3.13	1.18	4.96	1.68	5.67	7.38
» » » » »	9.15	3.20	6.62	4.28	4.21	3.20	5.43	1.12	2.56	4.70	2.00	5.30	1.77	6.39	8.16

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA - T'ARO

Denominazione delle stazioni	Milano	Fiume a	Castelgallo	Collecchio	San Ilario d'Enza	Reggio Emilia	San Raffino	Pelino	Sala Rugazza	San Martino Sincione	Ferraro	Monticelli Bagni	Monterebio	Montecavallo	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.80	3.43	13.30	4.56	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.20	4.70	11.15	3.70	4.06	14.10	6.17	5.71	3.64
Profondità misurata il giorno . . . 2	8.53	4.93	7.19	24.00	4.13	3.05	5.44	4.25	11.10	3.25	3.95	13.40	5.46	5.47	3.17
» » 5	8.55	4.98	7.19	24.00	4.19	3.25	5.52	3.90	11.15	3.40	3.97	13.30	5.37	5.49	3.20
» » 8	8.58	4.99	7.18	23.05	4.24	3.05	5.62	3.85	11.10	3.45	3.99	13.49	5.39	5.54	3.21
Media I decade	8.55	4.97	7.19	23.68	4.19	3.12	5.53	4.00	11.12	3.37	3.97	13.40	5.41	5.50	3.19
Profondità misurata il giorno . . . 12	8.62	5.08	7.18	23.05	4.30	3.10	5.73	3.95	11.15	3.50	4.02	13.40	5.50	5.56	3.30
» » 15	8.69	5.13	7.17	23.47	4.40	3.40	5.80	4.10	11.15	3.55	4.04	13.35	5.52	5.60	3.40
» » 18	8.78	5.21	7.17	23.40	4.58	3.20	5.90	4.15	11.05	3.65	4.05	13.35	5.60	5.60	3.50
Media II decade	8.70	5.14	7.17	23.31	4.43	3.23	5.81	4.07	11.12	3.57	4.04	13.37	5.54	5.59	3.40
Profondità misurata il giorno . . . 22	8.85	5.24	7.17	23.40	4.62	3.40	6.00	3.85	10.95	3.65	4.06	13.35	5.56	5.61	3.63
» » 25	9.00	5.29	7.16	23.10	4.74	3.20	6.10	3.90	11.00	3.68	4.03	13.40	5.66	5.65	3.59
» » 28	9.05	5.35	7.16	23.10	4.87	3.50	6.20	4.05	11.10	3.70	4.06	13.42	5.74	5.71	3.64
Media III decade	8.97	5.29	7.16	23.20	4.74	3.37	6.10	3.93	11.02	3.68	4.05	13.39	5.65	5.66	3.62
Media mensile	8.74	5.13	7.17	23.40	4.45	3.24	5.81	4.00	11.09	3.54	4.02	13.39	5.53	5.58	3.40
Media Giugno 1915-1928	—	—	7.52	22.14	4.80	3.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.35	-1.26	+0.35	-0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	8.53	4.93	7.16	23.05	4.13	3.05	5.44	3.85	10.95	3.25	3.95	13.30	5.37	5.47	3.17
. { minimo.	9.05	5.35	7.19	24.00	4.87	3.50	6.20	4.25	11.15	3.70	4.06	13.49	5.74	5.71	3.64

GIUGNO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po = Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Castà	Villa Ospizio	Falegna Tarò	Frasco	Villanova d'Arda	Ranibola	S. Nazario	Pontenore	San Lazzaro Parmense	Carriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Ronscurante (Po)	S. Quinto (Taro)	Begazzola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» minimo . . .	1.75	5.93	3.40	10.66	7.85	6.30	9.78	4.72	5.45	3.94	12.65					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.58	4.41	3.30	8.85	7.00	5.70	9.62	3.32	4.15	2.09	12.62					
» » » . . . 5	1.60	4.43	3.23	8.85	6.95	5.70	9.65	3.28	4.28	2.05	12.62					
» » » . . . 8	1.62	4.47	2.80	8.95	6.95	5.70	9.66	3.17	4.36	3.33	12.62					
Media I decade	1.60	4.44	3.11	8.88	6.97	5.70	9.64	3.26	4.26	2.49	12.62	20.°5	16.7	2.46	1.55	0.37
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.64	4.52	3.00	9.05	6.90	5.70	9.68	2.67	4.52	2.54	12.62					
» » » . . . 15	1.67	4.60	3.05	9.10	6.90	5.70	9.70	2.85	4.80	2.50	12.62					
» » » . . . 18	1.69	4.64	2.85	9.11	6.87	5.70	9.72	3.07	4.92	3.31	12.62					
Media II decade	1.67	4.59	2.97	9.09	6.89	5.70	9.70	2.86	4.75	2.78	12.62	20.°5	11.0	3.17	1.56	0.24
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.71	4.75	3.20	9.22	6.86	5.80	9.75	3.14	5.05	2.49	12.62					
» » » . . . 25	1.73	4.75	3.17	9.23	6.85	5.85	9.76	3.49	5.12	2.63	12.62					
» » » . . . 28	1.75	4.92	3.40	9.27	6.84	5.90	9.78	3.57	5.45	2.77	12.62					
Media III decade	1.73	4.81	3.26	9.24	6.85	5.85	9.76	3.40	5.21	2.63	12.62	23.°0	0.0	1.97	1.28	0.06
Media mensile . . .	1.67	4.61	3.11	9.07	6.90	5.75	9.70	3.17	4.74	2.63	12.62					
Media Giugno 1915-1928 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . .	1.58	4.41	2.80	8.85	6.84	5.70	9.62	2.67	4.15	2.05	12.62					
» massimo	1.75	4.92	3.40	9.27	7.00	5.90	9.78	3.57	5.45	3.33	12.62					
» minimo																

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Ma'ano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campogine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torrione B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

GIUGNO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po = Bacini principali: SECCIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Summa	S. Benedetto Po	Revere	Sarmide	Sanza	Poggio Rusco	Bacifera	Bolo	Concordia	Mirandola	Navellara	Bio Saliceto	Campanate	Pieve Resa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	4.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . . 2	2.03	4.78	4.65	3.76	4.60	3.45	4.52	4.60	4.80	»	2.78	2.24	8.35	2.55	2.73
» » » 5	2.08	4.82	4.66	3.70	4.60	3.55	4.70	4.62	4.92	»	2.85	2.32	8.42	2.59	2.77
» » » 8	2.12	4.84	4.64	3.63	4.65	3.42	4.82	4.63	4.98	»	2.90	2.35	8.49	2.60	2.89
Media I decade	2.08	4.81	4.65	3.70	4.62	3.47	4.68	4.62	4.90	»	2.84	2.30	8.42	2.58	2.80
Profondità misurata il giorno . . . 12	2.16	4.85	4.60	3.59	4.80	4.10	5.00	4.66	5.02	»	3.00	2.42	8.56	2.64	3.70
» » » 15	2.20	4.87	4.67	3.48	4.90	4.15	5.10	4.69	5.08	»	3.10	2.48	8.59	2.74	3.37
» » » 18	2.24	4.88	4.67	3.41	4.90	4.21	5.10	4.72	5.12	»	3.18	2.50	8.62	2.80	3.41
Media II decade	2.20	4.87	4.65	3.49	4.87	4.15	5.07	4.69	5.07	»	3.09	2.47	8.59	2.73	3.49
Profondità misurata il giorno . . . 22	2.28	4.89	4.70	3.45	5.00	4.27	5.17	4.76	5.14	»	3.15	2.55	8.65	2.59	3.45
» » » 25	2.30	4.92	4.76	3.63	5.00	4.05	5.22	4.79	5.17	»	3.28	2.62	8.67	2.59	3.47
» » » 28	2.33	4.99	4.85	3.84	5.00	4.01	5.24	4.85	5.21	»	3.30	2.70	8.70	2.75	3.49
Media III decade	2.30	4.93	4.77	3.61	5.00	4.11	5.21	4.80	5.17	»	3.24	2.62	8.67	2.64	3.47
Media mensile	2.19	4.87	4.69	3.60	4.83	3.91	4.98	4.70	5.05	»	3.06	2.46	8.56	2.65	3.25
Media Giugno 1915-1928	2.20	—	4.88	—	4.48	3.98	4.22	3.61	4.86	—	3.51	2.04	6.93	—	2.74
Scostamento dalla media	+0.01	—	+0.19	—	—0.35	+0.07	—0.76	—1.09	—0.19	—	+0.45	—0.42	—1.63	—	—0.51
Valori estremi	2.03	4.78	4.60	3.41	4.60	3.42	4.52	4.60	4.80	»	2.78	2.24	8.35	2.55	2.73
» { massimo » { minimo	2.33	4.99	4.85	3.84	5.00	4.27	5.24	4.85	5.21	»	3.30	2.70	8.70	2.80	3.70

GIUGNO, 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Rubiera	Medana	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Formigine	Mazzanella	Solcello sul Panaro	Castellarano	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontiggosino (Po)	Concordia (Secchia)	Campuaio (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	1.04	23.70	3.10	1.46	4.56					
» minimo . . .	5.89	6.00	4.60	3.00	1.98	14.97	4.60	25.40	5.30	2.90	6.12					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.55	2.00	1.47	3.00	1.25	11.76	3.48	24.15	4.75	2.08	5.10					
» » . . . 5	1.52	2.10	1.53	2.90	1.24	11.71	3.55	24.10	4.70	2.34	5.07					
» » . . . 8	1.50	2.24	1.60	2.85	1.23	11.65	3.50	24.10	4.80	2.39	5.15					
Media I decade	1.52	2.11	1.53	2.92	1.24	11.71	3.51	24.12	4.75	2.27	5.11	20.6	15.8	-1.82	2.08	0.31
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.53	2.30	1.62	2.80	1.24	11.50	3.70	24.05	4.95	2.48	5.15					
» » . . . 15	1.50	2.25	1.56	2.70	1.24	11.52	3.73	24.03	4.90	2.55	5.21					
» » . . . 18	1.40	2.36	1.63	2.65	1.25	11.47	2.88	24.00	5.00	2.79	5.20					
Media II decade	1.48	2.30	1.60	2.72	1.24	11.50	3.44	24.03	4.95	2.61	5.19	20.3	16.7	-0.93	1.88	0.33
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.45	2.40	1.52	2.70	1.26	11.36	3.48	24.00	5.10	2.73	5.28					
» » . . . 25	1.40	2.35	1.65	2.50	1.25	11.27	3.75	23.97	5.18	2.75	5.48					
» » . . . 28	1.42	2.28	1.75	2.70	1.25	12.00	3.08	23.94	5.30	2.90	5.60					
Media III decade	1.42	2.34	1.57	2.63	1.25	11.54	3.44	23.97	5.19	2.79	5.45	22.6	19	-2.20	1.80	0.86
Media mensile . . .	1.47	2.25	1.57	2.75	1.24	11.58	3.46	24.04	4.96	2.56	5.25					
Media Giugno 1915-1928 . . .	2.69	2.32	1.63	1.99	1.44	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	+1.22	+0.07	+0.06	-0.76	+0.20	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . . { massimo	1.40	2.00	1.32	2.50	1.23	11.27	2.88	23.94	4.70	2.08	5.07					
» . . . { minimo .	1.55	2.40	1.75	3.00	1.26	12.00	3.75	24.15	5.30	2.90	5.60					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Gnasalla, Due Ponti, Pegugnaga, Quistello, Moglia, Sernide, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.