b) POTAMOLOGIA

SEGNI CONVENZIONALI.

» Mancano le osservazioni.

[ ] Dato interpolato.

? Dato incerto.

ANNOTAZIONI.

I valori di piena e di magra ordinaria sono calcolati, per ciascuna serie idrometrica, dalla data di inizio delle osservazioni a tutto l'anno 1930, basandosi sul criterio di frequenza, ed ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbida e temperatura delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. minima id. id.

Le temperature diurne dell'aria sono date come media delle temperature massima e minima del giorno.

Le medie di riferimento indicate come aventi per origine l'anno 1901 sono tali per le osservazioni idrometriche iniziate in quell'anno o anteriormente: in tutti gli altri casi si riferiscono al periodo che ha origine con l'anno indicato nella testata per l'inizio delle osservazioni.

Le altezze idrometriche interpolate in carattere minuto, fra quelle giornaliere, rappresentano le altezze di colmo verificatesi da un mezzogiorno all'altro.

L'Ufficio (Sezione di Parma) raccoglie e conserva anche i dati inerenti agli idrometri di cui all'elenco riportato nella pagina seguente:

PO

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
1	**Isola S. Antonio**	Alessandria	1901	giornaliere
2	**Corana**	Pavia	1886	id.
3	**Rea**	id.	1886	id.
4	**Strada Nuova Olonet.**	id.	1890	id.
5	**Pievetta**	Piacenza	1882	id.
6	**Osteria Vecchia**	Pavia	1868	id.
7	**Reale**	id.	1886	id.
8	**Masero**	Piacenza	—	piena
9	**Mortizza**	id.	1882	giornaliere
10	**Regona**	Milano	1883	id.
11	**Roncarolo**	Piacenza	1882	id.
12	**Isola Serafini**	id.	1900	id.
13	**Baroli**	id.	—	id.
14	**Tinazzo**	id.	1882	id.
15	**Soarza**	Cremona	1882	id.
16	**Polesine**	Parma	1870	id.
17	**Isola Pescaroli**	Cremona	1825	id.
18	**Secca**	Parma	1870	id.
19	**Viadana**	Mantova	1869	id.
20	**Batteria**	Reggio Emilia	1864	id.
21	**Baccanello**	id.	1864	id.
22	**Dosolo**	Mantova	1889	id.
23	**Luzzara**	Reggio Emilia	1882	id.
24	**Cizzolo**	Mantova	1873	id.
25	**Torricella Modrone**	Reggio Emilia	1875	id.
26	**Villasaviola**	id.	1875	id.
27	**Po Morto**	id.	1875	id.
28	**Correggio Micheli**	Mantova	1885	id.
29	**Zanolo**	Reggio Emilia	1831	id.
30	**Sacchetta**	Mantova	1872	id.
31	**S. Giovanni**	Modena	1879	piena
32	**Ostiglia**	Mantova	1851	giornaliere
33	**Melara**	Rovigo	1857	id.
34	**Baroni**	Modena	1890	id.
35	**Berganttino**	Rovigo	1857	id.
36	**Sermide**	Modena	1890	id.
37	**Massa Superiore**	Rovigo	1840	id.
38	**Felonica**	Modena	1890	id.
39	**Calto**	Rovigo	1857	giornaliere
40	**Ficarolo**	id.	1809	id.
41	**Palantone o Caselle**	id.	1817	id.
42	**Stienta**	id.	1870	id.
43	**Occhiobello**	id.	1847	id.
44	**Garofalo**	id.	1854	id.
45	**Polesella**	id.	1797	id.
46	**Cologna**	Ferrara	1871	id.
47	**Crespino**	Riovigo	1869	id.
48	**Villanova**	id.	1860	id.

(Po di Venezia)

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
49	**Corbola**	Rovigo	1829	giornaliere
50	**Cavanella Po**	id.	1844	id.
51	**Taglio di Po**	id.	1828	idrometrografo
52	**Cà Capellini**	id.	1870	giornaliere
53	**Ponte di Corbola**	id.	1828	idrometrografo
54	**Molo Parsetti**	id.	1828	id.

(Po Grande di Tolle)

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
55	**Cà Tiepolo**	Rovigo	—	piena
56	**Cà Zuliani**	id.	—	id.
57	**Chiavica Tolle**	id.	1928	idrometrografo

(Po di Goro)

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
58	**Ariano Polesine**	Ferrara	1858	giornaliere
59	**Ariano**	id.	1841	id.
60	**Mesola**	id.	1823	id.
61	**Goro**	id.	1873	id.

(Po di Gnocca)

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
62	**Cà Vendramin**	Rovigo	1871	giornaliere

(Po di Malstra)

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
63	**Chiavica Pina**	Rovigo	—	giornaliere

SCRIVIA

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
64	**Ponte di Serravalle**	Alessandria	1901	giornaliere
65	**Cassano Spinola**	id.	1901	id.

BORBERA

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
66	**Valrano**	Alessandria	1901	giornaliere
67	**Precipiano**	id.	1901	id.

TREBBIA

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
68	**Ponte Lenzino**	Piacenza	1927	giornaliere

CROSTOLO

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
69	**Ponte Nuovo**	Reggio Emilia	—	giornaliere
70	» **Bastiglia**	id.	—	id.

RODANO-CANALAZZO

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
71	**Ponte Alto**	Reggio Emilia	1900	giornaliere
72	» **Forca**	id.	1870	id.

SECCHIA

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
73	**S. Giacomo**	Modena	1896	giornaliere
74	**S. Martino**	id.	1896	id.
75	**Bondanello sinistro**	Reggio Emilia	—	piena
76	**Bondanello destro**	Modena	1851	giornaliere
77	**Quistello**	id.	1860	id.
78	**Santa Lucia**	id.	—	id.
79	**Borsone**	Reggio Emilia	1851	id.
80	**Schiappa**	id.	1851	id.

PANARO

N. d'ordine	Denominazione dell'idrometro	Giurisdizione idraulica	Inizio delle osservazioni	Natura delle osservazioni
81	**Stuffione**	Modena	1815	giornaliere
82	**Caselle Bolognesi**	id.	1896	id.
83	**Serraglio**	id.	—	id.
84	**Botte Burana**	id.	—	id.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Gennaio 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.049					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media giornaliera	**4.90**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.17**(--)	**3.77**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centig r.	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**		**-0.52**					**-0.03**	**-0.10**				—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**					**1.98**	**1.97**				—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
1	0.34	42.5	—0.26**	63.6	—	10.0	0.7	0.30**	0.18**	3.3	6.0	0.7	0.92**	0.57**
2	0.34	42.5	—0.26	63.6	—	11.0	—0.3	0.30	0.18	2.5	6.0	—0.3	0.91	0.57
3	0.34	42.5	—0.26	63.6	—	11.0	1.2	0.30	0.18	3.3	6.0	1.2	0.91	0.55
4	0.34	42.5	—0.26	63.6	—	10.5	3.8	0.30	0.16	5.0	7.0	3.8	0.92	0.50
5	0.35**	43.7	—0.30	57.0	—	10.5	3.7	0.30	0.16	3.3	7.0	3.7	0.91	0.50
6	0.35	43.7	—0.30	57.0	—	10.0	1.4	0.30	0.16	3.3	7.0	1.4	0.89	0.50
7	0.35	43.7	—0.30	57.0	—	10.0	0.3	0.30	0.16	3.3	5.0	0.3	0.90	0.48
8	0.34	42.5	—0.30	57.0	—	10.0	—1.1	0.30	0.16	3.3	4.0	—1.1	0.90	0.48
9	0.32	40.0	—0.30	57.0	—	10.0	—1.0	0.30	0.16	2.5	4.0	—1.0	0.88	0.48
10	0.30	37.6	—0.30	57.0	—	9.0	—1.8	0.30	0.14	2.5	4.0	—1.8	0.87	0.48
Media decadica	**0.34**	**42.1**	**—0.28**	**59.6**	—	**10.2**	**0.7**	**0.30**	**0.16**	**3.2**	**5.6**	**0.7**	**0.90**	**0.51**
11	0.30	37.6	—0.30	57.0	—	9.0	—2.6	0.28	0.14	5.8	3.0	—2.6	0.87	0.48
12	0.28*	35.2	—0.32	53.7	—	9.0	—2.4	0.26	0.10	1.7	3.0	—2.4	0.84	0.45*
13	0.28	35.2	—0.32	53.7	—	9.0	—1.0	0.26	0.10	2.5	4.0	—1.0	0.84	0.48
14	0.28	35.2	—0.34	50.4	—	9.0	—0.7	0.25	0.10	3.3	5.0	—0.7	0.85	0.50
15	0.28	35.2	—0.34	50.4	—	9.0	0.0	0.25	0.10	2.5	5.0	0.0	0.87	0.50
16	0.28	35.2	—0.34	50.4	—	9.5	—0.5	0.25	0.10	3.3	4.0	—0.5	0.86	0.50
17	0.28	35.2	—0.34	50.4	—	9.5	5.1	0.25	0.10	2.5	4.0	5.1	0.85	0.50
18	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	9.5	6.3	0.25	0.10	2.5	5.0	6.3	0.84	0.50
19	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	9.0	2.5	0.25	0.08	2.5	5.0	2.5	0.82*	0.50
20	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	10.0	2.6	0.25	0.08	5.0	4.0	2.6	0.83	0.50
Media decadica	**0.28**	**35.4**	**—0.34**	**50.7**	—	**9.2**	**0.9**	**0.25**	**0.10**	**3.2**	**4.2**	**0.9**	**0.85**	**0.49**
21	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	10.5	4.3	0.24	0.08	6.7	6.0	4.3	0.83	0.50
22	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	10.5	3.8	0.24	0.08	1.7	6.0	3.8	0.83	0.50
23	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	10.5	4.0	0.23	0.08	6.7	7.0	4.0	0.83	0.50
24	0.28	35.2	—0.36	47.1	—	10.5	3.8	0.22	0.08	3.3	7.0	3.8	0.83	0.50
25	0.28	35.2	—0.38*	43.8	—	10.5	5.9	0.21	0.08	5.0	6.0	5.9	0.84	0.50
26	0.28	35.2	—0.38	43.8	—	10.0	6.7	0.20*	0.08	3.3	8.0	6.7	0.83	0.50
27	0.29	36.4	—0.38	43.8	—	10.0	5.8	0.22	0.08	1.7	5.0	5.8	0.83	0.49
28	0.29	36.4	—0.38	43.8	—	10.0	0.8	0.22	0.08	1.7	4.0	0.8	0.84	0.48
29	0.29	36.4	—0.38	43.8	—	10.0	0.4	0.22	0.06*	2.5	4.0	0.4	0.83	0.48
30	0.29	36.4	—0.38	43.8	—	10.0	1.4	0.23	0.06	2.5	5.0	1.4	0.83	0.48
31	0.29	36.4	—0.38	43.8	—	10.0	0.8	0.23	0.06	1.7	5.0	0.8	0.83	0.47
Media decadica	**0.28**	**35.7**	**—0.37**	**45.0**	—	**10.2**	**3.4**	**0.22**	**0.07**	**3.4**	**5.7**	**3.4**	**0.83**	**0.49**
Media mensile	**0.30**	**37.7**	**—0.33**	**51.6**	—	**9.9**	**1.7**	**0.26**	**0.11**	**3.2**	**5.2**	**1.7**	**0.86**	**0.50**
Media Gennaio 1901-1931	0.57		0.03					0.39	0.53				»	0.61
Scostamento dalla media	**—0.27**		**—0.36**					**—0.13**	**—0.42**				»	**—0.11**
Massima	**0.35**	**43.7**	**—0.26**	**63.6**	—	**11.0**	**6.7**	**0.30**	**0.18**	**6.7**	**7.0**	**6.7**	**0.92**	**0.57**
Minima	**0.28**	**35.2**	**—0.38**	**43.8**	—	**9.0**	**—2.6**	**0.20**	**0.06**	**1.7**	**3.0**	**—2.6**	**0.82**	**0.45**
Escursione	0.07	8.5	0.12	19.8	—	2.0	9.3	0.10	0.12	5.0	4.0	9.3	0.10	0.12

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
			(1)	(1)													
1	—0.79**	22.3	»	»	0.8	0.25**	116.7	4.0	1.5	—1.22	3.8	4.0	1.4	0.36	47.5	5.0	1.4
2	—0.83	18.7	»	»	1.2	0.24	10.0	5.0	2.5	—1.20	2.5	5.0	2.0	0.38	100.0	5.0	1.5
3	—0.84	17.9	»	»	1.5	0.23	10.0	5.0	2.5	—1.20	2.5	5.0	2.0	0.36	70.0	4.0	1.3
4	—0.86	16.3	»	»	2.2	0.22	11.7	6.0	3.0	—1.17	1.3	5.0	3.1	0.38	77.5	4.0	3.2
5	—0.86	16.3	»	»	3.2	0.23	12.5	8.0	5.5	—0.95**	7.5	4.0	5.0	0.54**	36.7	4.0	4.5
6	—0.88	14.9	»	»	2.1	0.23	6.7	6.0	3.5	—1.08	5.0	4.0	1.0	0.50	78.3	4.0	—1.4
7	—0.89	14.2	»	»	0.9	0.21	58.3	5.0	1.0	—1.16	2.5	4.0	—1.0	0.40	89.2	3.0	—2.9
8	—0.90	13.5	»	»	—0.1	0.19	8.3	5.0	—1.5	—1.19	2.5	4.0	—2.0	0.34	76.7	3.0	—2.9
9	—0.90	13.5	»	»	—1.4	0.18	166.7	3.0	—0.5	—1.25	1.3	5.0	—0.7	0.30	71.7	3.0	—0.9
10	—0.90	13.5	»	»	—3.0	0.17	35.8	2.0	—1.0	—1.30	1.3	5.0	—2.0	0.30	109.2	3.0	—3.0
Media decadica	**—0.86**	**16.1**	»	»	**0.7**	**0.21**	**43.7**	**4.9**	**1.6**	**—1.17**	**3.0**	**4.5**	**0.9**	**0.39**	**75.7**	**3.8**	**0.1**
11	—0.90	13.5	»	»	—3.6	0.16	17.5	2.0	—2.5	—1.35	1.3	4.0	—3.0	0.24	50.0	3.0	—3.3
12	—0.90	13.5	»	»	—3.4	0.15	25.0	2.0	—2.5	—1.37	2.5	3.0	—2.4	0.18	58.3	3.0	—2.4
13	—0.90	13.5	»	»	—2.8	0.14	30.0	2.0	0.0	—1.35	1.3	3.0	0.0	0.16	73.3	3.0	—0.1
14	—0.90	13.5	»	»	—0.4	0.13	23.3	4.0	1.5	—1.36	1.3	3.0	0.5	0.16	65.0	3.0	—0.2
15	—0.90	13.5	»	»	—0.1	0.12	20.0	4.0	1.0	—1.34	2.5	3.0	0.7	0.16	75.0	3.0	0.5
16	—0.90	13.5	»	»	—3.9	0.13	33.3	1.0	—2.0	—1.38	2.5	4.0	—1.5	0.18	35.0	3.0	—0.9
17	—0.91	12.9	»	»	—2.0	0.13	30.0	3.0	—1.0	—1.39	1.3	4.0	—0.7	0.16	83.3	3.0	—0.4
18	—0.91	12.9	»	»	4.4	0.14	25.0	4.0	1.5	—1.40	1.3	4.0	2.5	0.14	115.0	3.0	3.5
19	—0.91	12.9	»	»	1.6	0.13	28.3	5.0	3.0	—1.41	2.5	4.0	2.5	0.14	106.7	3.0	1.7
20	—0.91	12.9	»	»	1.8	0.13	30.0	5.0	2.5	—1.42	2.5	5.0	2.7	0.12	61.7	3.0	3.0
Media decadica	**—0.90**	**13.3**	»	»	**—0.8**	**0.14**	**26.2**	**3.2**	**0.1**	**—1.38**	**1.9**	**3.7**	**0.1**	**0.16**	**72.3**	**3.0**	**0.1**
21	—0.92	12.3	»	»	3.1	0.12	28.3	6.0	4.5	—1.43	2.5	5.0	4.0	0.10	66.7	3.0	3.3
22	—0.92	12.3	»	»	3.2	0.11*	65.0	5.0	3.5	—1.42	2.5	6.0	3.2	0.10	58.3	3.0	2.9
23	—0.92	12.3	»	»	3.3	0.13	35.0	6.0	3.5	—1.41	1.3	6.0	3.5	0.10	91.7	3.0	3.5
24	—0.92	12.3	»	»	4.6	0.14	35.0	6.0	5.0	—1.42	1.3	5.0	4.0	0.12	50.0	3.0	3.0
25	—0.92	12.3	»	»	1.0	0.14	559.8	6.0	3.0	—1.32	1.3	5.0	2.0	0.12	75.0	3.0	1.0
26	—0.92	12.3	»	»	2.5	0.13	25.0	5.0	3.0	—1.37	1.3	6.0	3.3	0.08	83.3	3.0	3.6
27	—0.93	11.8	»	»	1.5	0.12	50.0	5.0	3.5	—1.43	2.5	6.0	4.2	0.06	80.0	3.0	4.8
28	—0.93	11.8	»	»	1.5	0.14	83.3	4.0	2.5	—1.44	2.5	6.0	1.7	0.04	78.3	3.0	1.0
29	—0.93	11.8	»	»	0.5	0.13	51.7	4.0	1.0	—1.46*	1.3	5.0	0.9	0.04	75.8	3.0	0.8
30	—0.93	11.8	»	»	—1.1	0.12	48.3	4.0	2.0	—1.44	1.3	5.0	1.7	0.04	50.0	3.0	1.5
31	—0.94*	11.2	»	»	—1.0	0.11	30.0	5.0	1.5	—1.45	1.3	5.0	1.1	0.03*	50.0	3.0	0.7
Media decadica	**—0.93**	**10.9**	»	»	**1.7**	**0.13**	**91.9**	**5.1**	**3.0**	**—1.41**	**1.7**	**5.5**	**2.7**	**0.08**	**69.0**	**3.0**	**2.4**
Media mensile	**—0.90**	**13.3**	»	»	**0.6**	**0.16**	**55.2**	**4.4**	**0.6**	**—1.33**	**2.2**	**4.6**	**1.3**	**0.20**	**72.2**	**3.3**	**0.9**
Media Gennaio 1901-1931	»					0.36				—1.05	»			0.63			
Scostamento dalla media	»					**—0.20**				**—0.28**	»			**—0.43**			
Massima	**—0.79**	**22.3**	»	»	**4.6**	**0.25**	**559.8**	**8.0**	**5.5**	**—0.95**	**7.5**	**6.0**	**5.0**	**0.54**	**115.0**	**5.0**	**4.8**
Minima	**—0.94**	**11.2**	»	»	**—3.9**	**0.11**	**6.7**	**1.0**	**—2.5**	**—1.46**	**1.3**	**3.0**	**—3.0**	**0.03**	**35.0**	**3.0**	**—3.3**
Escursione	0.15	11.1	»	»	8.5	1.14	553.1	7.0	8.0	0.51	6.2	3.0	8.0	0.51	80.0	2.0	8.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni si iniziano col mese di Maggio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**					**5.36**(**)				**6.57**				
Massima magra	**-0.65**(*)					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
1	0.96	509	»	5.0	1.9	—1.20	43.5	6.0	1.9	0.52	745	180.8	6.0	2.6
2	0.92	496	»	5.0	2.4	—1.21	10.0	6.0	3.6	0.54	757	176.7	6.0	2.5
3	0.96	509	»	5.0	2.2	—1.18	10.0	5.0	2.9	0.58	779	213.3	6.0	3.2
4	0.95	506	»	5.0	3.7	—1.23	20.0	5.0	4.1	0.58	779	115.0	6.0	4.4
5	1.06	545	»	5.0	5.2	—1.15	5.0	5.0	5.2	0.56	768	61.7	6.0	5.8
6	1.12**	566	»	5.0	—0.9	—1.07**	11.3	5.0	2.6	0.64**	813	175.8	6.0	3.3
7	1.00	523	»	5.0	—3.7	—1.07	5.0	5.0	0.6	0.64	813	200.8	5.0	1.3
8	0.91	492	»	5.0	—1.9	—1.21	35.0	5.0	0.5	0.58	779	181.7	5.0	0.2
9	0.84	468	»	5.0	—1.1	—1.30	12.5	5.0	—0.2	0.52	745	217.5	5.0	0.0
10	0.78	450	»	5.0	—3.5	—1.34	17.5	4.0	—1.6	0.34	650	163.3	5.0	—1.5
Media decadica	**0.95**	**506**	»	**5.0**	**0.3**	**—1.20**	**16.9**	**5.1**	**2.0**	**0.55**	**763**	**168.7**	**5.6**	**2.2**
11	0.73	434	»	5.0	—2.6	—1.39	5.0	4.0	—0.4	0.32	640	168.3	5.0	—1.7
12	0.67	416	»	5.0	—1.9	—1.44	26.3	4.0	0.9	0.28	620	256.7	4.0	—1.0
13	0.65	410	»	5.0	0.1	—1.46	31.3	3.0	0.6	0.24	600	211.7	4.0	—0.8
14	0.71	428	»	5.0	0.8	—1.47	30.0	3.0	0.9	0.14	551	137.5	4.0	1.0
15	0.68	419	»	5.0	0.5	—1.46	12.5	3.0	—0.2	0.13	546	223.3	4.0	0.1
16	0.68	419	»	5.0	—2.7	—1.46	11.3	3.0	—2.3	0.12	541	325.0	4.0	—2.3
17	0.66	413	»	5.0	—0.7	—1.47	22.5	3.0	—0.6	0.12	541	186.7	4.0	—1.1
18	0.65	410	»	5.0	3.5	—1.48	7.5	3.0	3.3	0.10	532	143.3	5.0	3.6
19	0.63	404	»	5.0	4.4	—1.50	12.5	3.0	4.2	0.08	523	236.7	5.0	4.4
20	0.63	404	»	5.0	3.4	—1.51	5.0	3.0	3.1	0.08	523	153.3	5.0	3.3
Media decadica	**0.67**	**416**	»	**5.0**	**0.5**	**—1.46**	**16.4**	**3.2**	**—0.9**	**0.16**	**562**	**204.2**	**4.4**	**0.5**
21	0.63	404	40.0	5.0	3.6	—1.52	8.8	3.0	3.7	0.06	513	219.2	5.0	3.5
22	0.62	401	38.3	5.0	4.3	—1.55	15.0	3.0	4.1	0.04	504	163.3	6.0	4.2
23	0.61	398	30.0	5.0	4.5	—1.55	8.8	6.0	4.5	0.04	504	131.7	6.0	4.7
24	0.61	398	94.2	5.0	4.0	—1.55	13.8	6.0	3.7	0.04	504	178.3	6.0	4.4
25	0.70	425	100.0	5.0	2.1	—1.56	10.0	6.0	1.9	0.22	590	124.2	6.0	3.6
26	0.69	422	76.7	5.0	4.1	—1.46	6.3	6.0	4.0	0.20	580	216.7	6.0	4.6
27	0.63	404	45.0	5.0	4.9	—1.50	10.0	6.0	5.1	0.18	570	244.2	6.0	4.7
28	0.60	395	104.2	5.0	1.9	—1.55	12.5	6.0	1.9	0.08	523	111.7	5.0	2.7
29	0.60	395	26.3	5.0	1.5	—1.57	12.5	6.0	2.2	0.04	504	180.0	5.0	2.3
30	0.58*	389	63.3	5.0	2.1	—1.58*	2.5	6.0	2.4	0.00*	486	190.0	5.0	2.2
31	0.58	389	79.2	5.0	1.8	—1.58	12.5	6.0	1.6	0.00	486	255.8	5.0	2.3
Media decadica	**0.62**	**402**	**63.6**	**5.0**	**3.2**	**—1.54**	**10.2**	**5.5**	**3.2**	**0.08**	**524**	**183.2**	**5.5**	**3.6**
Media mensile	**0.74**	**440**	»	**5.0**	**1.4**	**—1.41**	**14.4**	**4.6**	**2.1**	**0.26**	**613**	**185.3**	**5.2**	**2.1**
Media Gennaio 1901-1931	1.31					—1.06				0.60				
Scostamento dalla media	**—0.57**					**—0.35**				**—0.34**				
Massima	**1.12**	**566**	»	**5.0**	**5.2**	**—1.07**	**42.5**	**6.0**	**5.2**	**0.64**	**813**	**325.0**	**6.0**	**5.8**
Minima	**0.58**	**389**	»	**5.0**	**—3.7**	**—1.58**	**2.5**	**3.0**	**—2.3**	**0.00**	**486**	**61.7**	**5.0**	**—2.3**
Escursione	0.54	177	»	0.0	8.9	0.51	40.0	3.0	7.5	0.64	327	263.3	1.0	8.1

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.48**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	0.66	896	30.0	5.0	3.0	0.35	846	133.3	5.5	3.0	—3.98	869	147.5	5.0	2.5
2	0.88	1000	47.5	5.0	3.2	0.67	981	739.2	5.0	3.2	—3.68	1010	301.7	5.0	4.5
3	0.96	1040	43.3	6.0	4.1	0.75	1010	209.2	5.0	4.1	—3.85	1060	200.0	5.0	3.6
4	0.88	1000	20.0	6.0	4.8	0.70	993	169.2	5.0	4.8	—3.54**	1070	216.7	5.0	4.5
5	0.88	1000	21.7	6.0	5.9	0.68	985	270.8	5.0	5.9	—3.61	1040	151.7	5.5	6.5
6	0.96	1040	20.0	5.0	3.8	0.68	985	»	4.5	3.8	—3.60	1050	120.0	5.5	3.8
7	0.98**	1050	25.0	5.0	1.9	0.76**	1020	»	1.5	1.9	—3.56	1060	122.5	5.0	3.2
8	0.90	1010	33.3	5.0	0.7	0.69	989	»	4.0	0.7	—3.60	1050	88.3	4.5	1.2
9	0.70	915	15.0	4.0	0.6	0.48	901	»	4.0	0.6	—3.71	994	67.5	4.0	—0.6
10	0.56	849	28.3	3.0	—0.8	0.31	829	»	4.0	—0.8	—3.90	906	50.0	3.0	—0.1
Media decadica	**0.84**	**980**	**28.4**	**5.0**	**2.7**	**0.61**	**954**	»	**4.3**	**2.7**	**—3.68**	**1010**	**146.6**	**4.7**	**2.8**
11	0.48	812	21.7	3.0	—1.2	0.20	783	»	4.0	—1.2	—4.03	846	70.0	3.0	—1.7
12	0.40	775	35.0	2.0	—0.8	9.10	742	»	3.5	—0.8	—4.14	796	51.7	3.0	—1.6
13	0.34	748	28.3	3.0	0.9	0.04	717	»	3.5	0.9	—4.22	760	45.0	3.5	1.3
14	0.28	721	22.5	3.0	1.0	—0.02	692	»	3.5	1.0	—4.28	734	41.7	3.0	0.8
15	0.26	712	30.0	3.0	—0.1	—0.06	675	»	3.5	—0.1	—4.33	712	45.0	2.5	—0.7
16	0.26	712	20.8	3.0	—1.5	—0.04	683	»	3.5	—1.5	—4.35	703	43.3	2.5	—1.6
17	0.24	703	23.3	3.0	—1.9	—00.4	683	»	3.5	—1.9	—4.36	699	65.0	3.0	—2.5
18	0.28	721	15.0	4.0	2.4	—0.08	667	»	3.0	2.4	—4.38	690	60.0	3.0	2.7
19	0.26	712	16.7	4.0	4.1	—0.13	645	»	3.0	4.1	—4.40	681	70.0	3.0	5.0
20	0.24	703	11.7	4.0	2.6	—0.13	645	»	3.0	2.6	—4.44	663	94.2	3.5	3.5
Media decadica	**0.30**	**732**	**22.5**	**3.2**	**0.5**	**—0.02**	**693**	»	**3.4**	**0.5**	**—4.29**	**728**	**58.6**	**3.0**	**0.5**
21	0.10	642	20.0	4.0	3.5	—0.13	645	»	3.0	3.5	—4.46	655	26.7	4.0	4.0
22	0.18	677	15.0	5.0	3.6	—0.19	621	»	3.5	3.6	—4.48	646	55.0	4.0	5.0
23	0.18	677	10.8	5.0	4.8	—0.20	616	»	3.5	4.8	—4.50	637	46.7	4.0	5.0
24	0.16	668	13.3	5.0	4.4	—0.23*	604	»	4.0	4.4	—4.52	628	46.7	4.5	4.2
25	0.18	677	13.3	5.0	4.2	—0.23	604	»	4.0	4.2	—4.54*	620	46.7	5.0	3.5
26	0.45	798	78.3	5.0	3.4	0.16	767	119.2	4.0	3.4	—4.33	712	118.3	5.5	4.0
27	0.34	748	40.0	5.0	4.1	0.08	733	102.5	3.5	4.1	—4.20	769	240.0	5.5	4.3
28	0.25	708	31.7	5.0	2.7	0.01	704	55.0	4.5	2.7	—4.30	725	96.7	5.0	2.6
29	0.20	686	4.2	4.0	1.9	—0.04	683	83.3	5.0	1.9	—4.38	690	70.0	5.0	2.5
30	0.14	660	9.2	4.0	2.9	—0.21	612	92.5	5.0	2.9	—4.48	646	48.3	4.5	2.5
31	0.10*	642	22.5	5.0	2.9	—0.21	612	83.3	5.0	2.9	—4.54	620	60.0	4.5	2.4
Media decadica	**0.21**	**689**	**23.5**	**4.7**	**3.5**	**—0.11**	**655**	»	**4.1**	**3.5**	**—4.43**	**668**	**77.7**	**4.7**	**3.6**
Media mensile	**0.44**	**797**	**24.8**	**4.3**	**2.3**	**0.15**	**764**	»	**3.7**	**2.3**	**—4.14**	**798**	**92.2**	**4.2**	**2.4**
Media Gennaio 1901-1931	0.66					0.96					—3.36				
Scostamento dalla media	**—0.22**					**—0.81**					**—0.78**				
Massima	**0.98**	**1050**	**78.3**	**6.0**	**5.9**	**2.76**	**1020**	»	**5.5**	**5.9**	**—3.54**	**1070**	**301.7**	**5.5**	**6.5**
Minima	**0.10**	**642**	**4.2**	**2.0**	**—1.9**	**—0.23**	**604**	»	**3.0**	**—1.9**	**—4.54**	**620**	**26.7**	**2.5**	**—2.5**
Escursione	0.88	408	74.1	4.0	7.8	0.99	416	»	2.5	7.8	1.00	450	275.0	3.0	9.0

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				578					223					619				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					—				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.78	—	5.0	2.5	1.10	20.500	—	5.0	0.0	—0.03	7.760	—	4.0	4.5	0.60	22.900	—	6.0	1.5
2	0.78	—	5.0	2.0	1.14	24.300	—	5.0	0.0	0.34**	27.500	—	4.0	5.0	1.00**	60.700	—	5.0	2.0
3	0.80	—	6.0	4.0	1.04	15.400	—	6.0	2.0	0.09	11.000	—	4.0	6.0	0.80	32.400	—	6.0	2.5
4	1.06**	400	6.0	3.0	1.16**	26.300	—	6.0	1.5	0.34	27.500	—	7.0	8.0	1.00	60.700	—	5.0	2.5
5	1.02	—	6.0	4.0	1.04	15.400	—	6.0	4.5	0.24	19.200	—	7.0	6.0	0.92	51.600	—	5.0	3.0
6	0.86	—	4.0	6.0	1.03	14.700	—	4.0	5.0	0.09	11.000	—	4.0	2.5	0.92	51.600	—	6.0	2.5
7	0.76	—	3.0	1.0	1.03	14.700	—	3.0	5.5	0.02	8.890	—	3.0	1.0	0.84	43.200	—	6.0	0.5
8	0.70	—	2.0	1.5	0.98	11.200	—	2.0	—1.0	—0.06	7.110	—	1.0	—0.5	0.78	37.500	—	7.0	—0.5
9	0.66	—	2.0	0.0	0.94	8.750	—	2.0	—1.0	—0.11	6.050	—	1.0	0.0	0.72	32.200	—	6.0	—1.5
10	0.64	—	1.0	—0.5	0.94	8.750	—	1.0	—1.0	—0.14	5.450	—	0.0	—2.5	0.68	28.900	—	6.0	—4.5
Media decadica	**0.81**	**40**	**4.0**	**2.3**	**1.04**	**16.000**	—	**4.0**	**1.5**	**0.08**	**13.150**	—	**3.5**	**3.0**	**0.83**	**42.170**	—	**5.8**	**0.8**
11	0.64	—	2.0	—1.0	0.89	6.240	—	0.0	—2.0	—0.17	4.480	—	0.0	—4.0	0.56	20.200	—	7.0	—5.5
12	0.64	—	2.0	—0.5	0.87	5.390	—	0.0	—2.0	—0.19	4.520	—	0.0	—2.0	0.52	17.700	—	7.0	—4.0
13	0.62	—	2.0	1.0	0.87	5.390	—	2.0	—2.0	—0.19	4.520	—	3.0	—0.5	0.56	20.200	—	6.0	—4.0
14	0.60	—	3.0	2.0	0.85	4.610	—	2.0	—1.5	—0.19	4.520	—	2.0	1.5	0.62	24.400	—	6.0	0.5
15	0.54	—	4.0	4.5	0.85	4.610	—	3.0	0.0	—0.20	4.340	—	3.0	2.5	0.54	19.000	—	6.0	0.5
16	0.52	—	2.0	—0.5	0.84	4.260	—	1.0	0.0	—0.22	4.000	—	1.0	—0.5	0.52	17.700	—	6.0	—1.0
17	0.50	—	4.0	4.0	0.83	3.930	—	3.0	—0.5	—0.23	3.830	—	3.0	2.0	0.52	17.700	—	5.0	4.0
18	0.52	—	3.0	5.5	0.84	4.260	—	3.0	—0.5	—0.24	3.670	—	3.0	4.5	0.52	17.700	—	6.0	5.0
19	0.50	—	2.0	6.0	0.82	3.620	—	2.0	0.0	—0.25	3.500	—	2.0	6.5	0.50	16.600	—	6.0	3.0
20	0.50	—	4.0	7.0	0.81	3.340	—	3.0	7.0	—0.25	3.500	—	2.0	6.5	0.60	22.900	—	4.0	5.0
Media decadica	**0.56**	—	**2.8**	**2.8**	**0.85**	**4.560**	—	**1.9**	**—0.1**	**—0.21**	**4.090**	—	**1.9**	**1.6**	**0.55**	**19.410**	—	**5.9**	**0.3**
21	0.50	—	5.0	8.0	0.81	3.340	—	4.0	4.5	—0.26	3.350	—	4.0	6.0	0.60	22.900	—	4.0	4.5
22	0.48*	—	4.0	5.0	0.80*	3.030	—	3.0	2.5	—0.27*	3.200	—	3.0	4.5	0.50	16.600	—	4.0	3.5
23	0.48	—	4.0	2.5	0.80	3.030	—	4.0	2.5	—0.27	3.200	—	4.0	6.5	0.50	16.600	—	3.0	4.0
24	0.62	—	6.0	6.0	0.80	3.030	—	6.0	1.5	—0.15	5.260	—	6.0	8.0	0.98	58.300	—	3.0	4.0
25	0.90	200	6.0	6.0	1.10	20.500	—	5.0	5.0	0.17	14.700	—	5.0	8.5	0.80	32.400	—	3.0	4.5
26	0.72	—	4.0	6.5	0.98	11.200	—	3.0	3.5	0.02	8.890	—	3.0	5.0	0.76	35.700	—	3.0	5.0
27	0.66	—	4.0	5.0	0.93	8.210	—	3.0	5.5	—0.05	7.340	—	3.0	4.0	0.50	16.600	—	2.0	4.5
28	0.62	—	3.0	4.5	0.89	6.240	—	2.0	1.5	—0.13	5.650	—	1.0	0.5	0.42	12.300	—	2.0	1.0
29	0.60	—	4.0	4.0	0.88	5.800	—	3.0	5.0	—0.15	5.260	—	2.0	2.0	0.38	10.500	—	5.0	2.0
30	0.58	—	4.0	6.0	0.86	4.990	—	3.0	1.5	—0.17	4.880	—	3.0	1.5	0.38	10.500	—	5.0	2.5
31	0.54	—	4.0	2.0	0.85	4.610	—	4.0	1.5	—0.18	4.700	—	4.0	2.5	0.34*	8.910	—	6.0	2.0
Media decadica	**0.61**	**18**	**4.4**	**5.0**	**0.88**	**6.720**	—	**3.6**	**3.1**	**—0.13**	**6.040**	—	**3.5**	**4.5**	**0.56**	**21.940**	—	**3.6**	**3.4**
Media mensile	**0.66**	**19**	**3.7**	**3.4**	**0.92**	**9.020**	—	**3.2**	**1.6**	**—0.10**	**7.700**	—	**3.0**	**3.1**	**0.64**	**27.650**	—	**5.1**	**1.6**
Media Gennaio 1901-1931	»				»					0.05					0.48				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.15**					**+0.16**				
Massima	**1.06**	**400**	**6.0**	**8.0**	**1.16**	**26.300**	—	**6.0**	**7.0**	**0.34**	**27.500**	—	**7.0**	**8.5**	**1.00**	**60.700**	—	**7.0**	**5.0**
Minima	**0.48**	—	**1.0**	**—1.0**	**0.80**	**3.030**	—	**0.0**	**—2.0**	**—0.27**	**3.200**	—	**0.0**	**—4.0**	**0.34**	**8.910**	—	**2.0**	**—5.5**
Escursione	0.58	400	5.0	9.0	0.36	23.270	—	6.0	9.0	0.61	24.300	—	7.0	12.5	0.66	51.790	—	5.0	10.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro														Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Caraiglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Bagnacavallo				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		293		435				1400					604				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	Aria	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	**8.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**−0.30**	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	centigr.	—			centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
								(1)	(1)										
1	2.54	0.55	—	1.48	2.5	1.10	54.700	»	»	2.32	50.400	1600	4.0	2.5	0.79	13.500	6400	5.0	2.3
2	2.33	0.78	—	1.40	2.5	1.00	40.000	»	»	2.86	86.600	6800	4.0	4.0	0.88	16.500	6800	5.0	1.9
3	2.56**	0.72	—	1.42	5.0	1.04	45.600	»	»	2.20	42.400	1600	5.0	3.5	0.98	20.200	7400	6.0	2.3
4	2.51	0.73	—	1.40	7.0	1.00	40.000	»	»	2.36	53.100	—	6.0	4.5	1.10	25.100	8400	7.0	4.1
5	2.52	0.88	—	1.46	4.0	1.06	48.600	»	»	2.33	51.100	—	7.0	4.5	1.40**	37.300	8400	8.0	5.7
6	2.37	0.65	—	1.16	1.0	0.82	27.600	»	»	2.22	43.700	—	7.0	4.0	0.84	15.200	4400	8.0	2.8
7	2.30	0.59	—	0.96	0.5	0.62	16.600	»	»	2.02	31.200	—	4.0	1.0	0.62	8.540	1400	5.0	0.7
8	2.15	0.54	—	0.90	0.5	0.56	13.900	»	»	1.96	28.200	—	2.0	0.0	0.50	5.660	—	3.0	−0.3
9	2.21	0.51	—	0.86	−1.5	0.52	12.200	»	»	1.86	22.500	—	2.0	−0.5	0.42	4.160	—	3.0	−0.5
10	2.08	0.49	—	0.84	−4.0	0.50	11.400	»	»	1.76	17.800	—	0.8	−2.5	0.40	3.780	—	2.0	−2.8
Media decadica	**2.36**	**0.64**	—	**1.18**	**1.7**	**0.82**	**31.060**	»	»	**2.19**	**42.700**	**1000**	**4.2**	**2.1**	**0.79**	**14.990**	**4320**	**5.2**	**1.6**
11	1.93	0.47	—	0.80	−3.5	0.48	10.700	»	»	1.66	13.500	—	0.8	−3.0	0.36	3.170	—	1.0	−2.2
12	1.86	0.45	—	0.80	−1.5	0.46	9.930	»	»	1.64	12.700	—	0.8	−2.5	0.33	2.710	—	1.0	−1.2
13	2.04	0.45	—	0.78	0.0	0.44	9.230	»	»	1.64	12.700	—	0.8	−1.5	0.30	2.260	—	1.0	0.7
14	1.88	0.45	—	0.77	0.5	0.42	8.550	»	»	1.62	11.900	—	2.0	0.0	0.30	2.260	—	2.0	1.1
15	1.84	0.44	—	0.77	0.0	0.40	7.910	»	»	1.59	10.800	—	2.0	1.0	0.28	2.030	—	2.0	0.3
16	1.84	0.43	—	0.78	1.5	0.44	9.230	»	»	1.57	10.100	—	2.0	−0.5	0.28	2.030	—	2.0	−3.1
17	1.83	0.43	—	0.77	4.5	0.42	8.550	»	»	1.54	9.040	—	2.0	−1.0	0.36	3.170	—	2.0	−0.4
18	1.81	0.42*	—	0.77	1.5	0.40	7.910	»	»	1.52	8.340	—	2.0	0.0	0.42	4.160	—	2.0	4.7
19	1.78	0.43	—	0.76*	4.0	0.36	6.710	»	»	1.51	8.000	—	2.0	1.0	0.38	3.480	—	2.0	4.3
20	1.80	0.42	—	0.77	5.5	0.34*	6.150	»	»	1.48	7.070	—	2.0	1.5	0.32	2.550	—	2.0	4.1
Media decadica	**1.86**	**0.44**	—	**0.78**	**1.2**	**0.42**	**8.490**	»	»	**1.58**	**10.410**	—	**1.6**	**−0.5**	**0.33**	**2.780**	—	**1.7**	**0.8**
21	1.80	0.43	—	0.76	4.5	0.36	6.710	»	»	1.48	7.070	—	4.0	1.5	0.27	1.910	—	4.0	3.5
22	1.80	0.43	—	0.76	4.5	0.36	6.710	»	»	1.48	7.070	—	2.0	2.0	0.26*	1.800	—	3.0	4.9
23	1.77	0.42	—	0.77	7.5	0.34	6.156	»	»	1.48	7.070	—	3.0	2.0	0.26	1.800	—	3.0	4.6
24	1.98	0.95**	3.200	1.65**	8.0	1.30**	89.900	»	»	1.46*	6.500	—	4.0	4.5	0.35	3.020	—	4.0	4.0
25	2.48	0.80	—	1.20	4.5	0.84	28.800	»	»	2.92**	90.600	—	5.0	3.0	1.00	21.100	5200	5.0	3.1
26	1.95	0.61	—	0.96	3.5	0.72	21.700	»	»	1.98	29.100	1200	5.0	3.0	0.60	8.000	1600	6.0	5.8
27	1.85	0.56	—	0.90	1.0	0.62	16.600	»	»	1.83	21.100	—	6.0	4.5	0.43	4.350	400	6.0	5.3
28	1.84	0.54	—	0.80	3.5	0.52	12.200	»	»	1.75	17.300	—	4.0	1.0	0.32	2.550	—	4.0	2.7
29	1.77	0.49	—	0.80	3.0	0.50	11.400	»	»	1.60	11.100	—	3.0	1.5	0.32	2.550	—	3.0	2.7
30	1.74*	0.47	—	0.80	0.0	0.46	9.930	»	»	1.65	13.100	—	4.0	0.0	0.32	2.550	—	4.0	1.6
31	1.76	0.46	—	0.77	2.5	0.42	8.550	»	»	1.62	11.900	—	3.0	2.0	0.30	2.260	—	3.0	1.7
Media decadica	**1.89**	**0.56**	**2.90**	**0.92**	**3.9**	**0.59**	**19.880**	»	»	**1.75**	**20.170**	**110**	**3.9**	**1.4**	**0.40**	**4.720**	**650**	**4.1**	**3.6**
Media mensile	**2.03**	**0.55**	**1.03**	**0.96**	**2.3**	**0.61**	**19.800**	»	»	**1.84**	**24.290**	**360**	**3.3**	**1.0**	**0.51**	**7.410**	**1630**	**3.7**	**2.1**
Media Gennaio 1901-1931	2.05	0.48		0.48		0.49				1.92					0.58				
Scostamento dalla media	**−0.02**	**+0.07**		**+0.48**		**+0.12**				**−0.08**					**−0.07**				
Massima	**2.56**	**0.95**	**3.200**	**1.65**	**8.0**	**1.30**	**89.900**	»	»	**2.92**	**90.600**	**6800**	**7.0**	**4.5**	**1.40**	**37.300**	**8400**	**8.0**	**5.8**
Minima	**1.74**	**0.42**	—	**0.76**	**−4.0**	**0.34**	**6.150**	»	»	**1.46**	**6.500**	—	**0.8**	**−3.0**	**0.26**	**1.800**	—	**1.0**	**−3.1**
Escursione	0.82	0.53	3.200	0.89	12.0	0.96	83.750	»	»	1.46	84.100	6800	6.2	7.5	1.14	35.500	8400	7.0	8.9

(1) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1931

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	604	644					355		970				1250.00				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.64**	**-0.90**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	1.06	1.40	25.000	2000	4.0	0.5	0.82**	15600	2.64	1000	4.0	2.5	2.50	48.200	—	2.0	0.5
2	1.15	1.80	33.100	5000	4.0	1.0	0.59	3200	2.66**	—	5.0	2.5	2.54**	50.400	—	2.0	2.2
3	1.20	0.80	14.900	1200	4.0	1.5	0.54	600	2.54	—	4.0	2.0	2.33	39.300	—	2.0	2.2
4	1.30	1.30	23.200	3000	4.0	3.0	0.45	—	2.54	—	6.0	4.0	2.23	34.400	—	2.0	3.8
5	1.38**	1.50	27.000	2200	4.0	0.5	0.40	—	2.58	—	6.0	4.0	2.00	24.000	—	2.0	4.6
6	1.17	0.80	14.900	—	4.0	2.0	0.15	—	2.48	—	4.0	1.5	1.98	23.200	—	2.0	0.2
7	1.12	0.40	9.400	—	3.0	—1.5	0.02	—	2.44	—	2.0	0.0	1.80	16.300	—	1.0	—1.0
8	1.06	0.10	6.000	—	2.0	—2.5	0.00*	—	2.38	—	3.0	—0.5	1.72	13.400	—	1.0	—1.5
9	1.01	—0.20	3.200	—	2.0	—3.0	0.00	—	2.36	—	2.0	—3.0	1.66	11.400	—	1.0	—1.5
10	0.98	—0.34	2.090	—	1.0	—5.5	0.00	—	2.36	—	1.0	—3.0	1.54	7.690	—	1.0	—3.4
Media decadica	**1.14**	**0.76**	**15.880**	**1340**	**3.2**	**—0.4**	**0.30**	**1940**	**2.50**	**100**	**3.7**	**1.0**	**2.03**	**26.830**	—	**1.6**	**0.6**
11	0.96	—0.40	1.660	—	1.0	—4.5	0.00	—	2.32	—	1.0	—2.0	1.50	6.510	—	2.0	—3.1
12	0.94	—0.47	1.190	—	2.0	—3.5	0.00	—	2.28	—	1.0	—1.5	1.52	7.100	—	2.0	—2.5
13	0.90	—0.36	1.950	—	2.0	—1.5	0.00	—	2.34	—	1.0	—1.0	1.42	4.560	—	2.0	0.2
14	0.93	—0.40	1.660	—	2.0	—0.5	0.00	—	2.28	—	3.0	—0.5	1.42	4.560	—	2.0	0.3
15	0.92	—0.50	0.992	—	2.0	—1.0	0.00	—	2.26	—	3.0	—0.5	1.40	4.120	—	2.0	0.5
16	0.90	—0.56	0.624	—	3.0	—1.0	0.00	—	2.26	—	5.0	1.0	1.39	3.900	—	2.0	—1.2
17	0.86	—0.72	0	—	3.0	—2.5	0.00	—	2.26	—	3.0	2.0	1.38	3.680	—	3.0	—1.7
18	0.83	—0.70	0	—	3.0	1.0	0.00	—	2.24	—	4.0	4.0	1.39	3.900	—	3.0	2.1
19	0.80	—0.72	0	—	4.0	0.5	0.00	—	2.22*	—	3.0	3.5	1.34	2.810	—	3.0	1.8
20	0.79	—0.74	0	—	5.0	0.5	0.00	—	2.28	—	3.0	4.5	1.34	2.810	—	3.0	1.2
Media decadica	**0.88**	**—0.56**	**0.808**	—	**2.7**	**—1.2**	**0.00**	—	**2.27**	—	**2.7**	**0.9**	**1.41**	**4.390**	—	**2.4**	**—0.2**
21	0.79	—0.80	0	—	6.0	1.0	0.00	—	2.28	—	4.0	2.0	1.35	3.030	—	3.0	1.9
22	0.78*	—0.82*	0	—	7.0	3.5	0.00	—	2.30	—	5.0	3.5	1.33	2.590	—	3.0	3.5
23	0.79	—0.80	0	—	7.0	3.5	0.00	—	2.28	—	5.0	3.5	1.30*	1.940	—	3.0	3.9
24	0.80	—0.82	0	—	7.0	3.0	0.05	3200	2.28	—	5.0	2.5	1.30	1.940	—	3.0	3.0
25	1.05	2.60**	52.600	2200	5.0	2.0	0.02	800	2.64	15000	5.0	3.0	2.50	48.200	16800	3.0	2.6
26	1.30	0.50	10.700	—	5.0	3.0	0.00	—	2.48	2000	4.0	5.5	1.83	17.400	11200	3.0	3.4
27	1.20	0.10	6.000	—	4.0	3.0	0.00	—	2.42	—	4.0	3.0	1.65	11.100	6400	3.0	3.6
28	1.00	—0.22	3.040	—	4.0	0.0	0.00	—	2.38	—	2.0	1.5	1.54	7.690	2600	3.0	1.1
29	0.92	—0.30	2.400	—	4.0	1.0	0.00	—	2.36	—	3.0	1.0	1.46	5.500	1000	3.0	1.1
30	0.89	—0.34	2.100	—	3.0	1.5	0.00	—	2.36	—	4.0	1.5	1.42	4.560	400	3.0	1.4
31	0.89	—0.40	1.660	—	3.0	0.0	0.00	—	2.38	—	4.0	1.5	1.36	3.250	—	4.0	0.7
Media decadica	**0.95**	**—0.12**	**7.140**	**200**	**5.0**	**2.0**	**0.01**	**360**	**2.38**	**1540**	**4.1**	**2.6**	**1.55**	**9.740**	**3490**	**3.1**	**2.4**
Media mensile	**0.99**	**0.02**	**7.910**	**500**	**3.7**	**0.2**	**0.10**	**750**	**2.38**	**580**	**3.5**	**1.5**	**1.66**	**13.530**	**1240**	**2.4**	**1.0**
Media Gennaio 1901-1931	1.12	0.40					0.30		2.61				1.74				
Scostamento dalla media	**—0.13**	**—0.38**					**—0.20**		**—0.23**				**—0.08**				
Massima	**1.38**	**2.60**	**52.600**	**5000**	**7.0**	**3.5**	**0.82**	**15600**	**2.66**	**15000**	**6.0**	**5.5**	**2.54**	**50.400**	**16800**	**4.0**	**4.6**
Minima	**0.78**	**—0.82**	**0**	—	**1.0**	**—5.5**	**0.00**	—	**2.22**	—	**1.0**	**—3.0**	**1.30**	**1.940**	—	**1.0**	**—3.4**
Escursione	0.60	3.42	52.600	5000	6.0	9.0	0.82	15600	0.44	15000	5.0	8.5	1.24	48.460	16800	3.0	8.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1250				680	960				960					960			
Massima piena	**10.22**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**10.05**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**10.58**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.95**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.15**				—	**-1.33**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*		(Correggio)	1928	1897	*cmc/mc.*		(Modena)	1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	3.22**	21400	3.0	4.0	0.93	1.14**	2000	5.0	3.3	2.59**	76.700	2000	4.0	4.5	2.10**	4000	5.0	4.0
2	2.76	16200	2.0	5.5	1.00**	0.90	600	6.0	3.7	1.60	40.100	3200	5.0	4.5	1.09	3000	6.0	5.0
3	2.76	12800	3.0	4.5	0.78	0.31	400	6.0	2.8	1.28	28.500	400	5.0	4.5	0.94	2000	6.0	5.5
4	2.56	8400	3.0	4.0	0.95	0.12	200	6.0	4.5	1.26	27.800	—	6.0	5.0	0.66	—	6.0	5.5
5	2.67	4200	3.0	3.0	0.92	0.62	400	7.0	6.3	1.48	35.700	—	6.0	6.5	1.02	—	5.0	5.5
6	2.54	3200	2.0	2.5	0.73	0.24	400	6.0	3.8	1.12	23.000	—	6.0	4.0	0.74	—	5.0	2.5
7	2.36	2400	2.0	1.5	0.64	—0.10	—	6.0	2.0	0.72	11.700	—	3.0	2.5	0.26	—	4.0	1.0
8	2.20	1400	2.0	0.5	0.60	—0.32	—	4.0	0.5	0.55	8.050	—	2.0	2.0	0.14	—	3.0	1.5
9	2.12	800	0.5	—0.5	0.61	—0.52	—	4.0	0.1	0.41	5.790	—	2.0	2.0	0.01	—	5.0	1.5
10	2.08	—	0.5	—1.0	0.56	—0.60	—	3.0	—2.1	0.34	4.770	—	1.0	—0.5	—0.10	—	5.0	0.5
Media decadica	**2.53**	**7080**	**2.1**	**2.4**	**0.77**	**0.18**	**400**	**5.3**	**2.5**	**1.13**	**26.210**	**560**	**4.0**	**3.5**	**0.69**	**900**	**5.0**	**3.2**
11	1.96	—	0.5	—0.5	0.51	—0.68	—	2.0	—1.1	0.30	4.190	—	0.0	—0.5	—0.16	—	5.0	—0.5
12	1.85	—	1.0	0.5	0.53	—0.71	—	2.0	—0.3	0.25	3.680	—	0.0	—1.0	—0.23	—	5.0	1.0
13	1.85	—	2.0	1.5	0.46	—0.74	—	3.0	1.3	0.30	4.190	—	2.0	1.5	—0.22	—	5.0	3.0
14	1.85	—	2.0	1.0	0.42	—0.84	—	3.0	1.4	0.25	3.680	—	2.0	1.5	—0.28	—	5.0	3.0
15	1.82	—	2.0	1.5	0.44	—0.86	—	3.0	0.9	0.20	3.170	—	2.0	2.0	—0.35	—	5.0	1.5
16	1.80	—	1.0	1.0	0.48	—0.88	—	3.0	—1.7	0.11	2.510	—	2.0	0.5	—0.36	—	5.0	0.5
17	1.76	—	1.0	2.0	0.36	—0.90*	—	3.0	—0.3	0.08	2.350	—	2.0	0.5	—0.36	—	5.0	0.5
18	1.75	—	2.0	2.5	0.45	—0.90	—	4.0	5.4	0.09	2.400	—	2.0	1.0	—0.35	—	5.0	2.0
19	1.75	—	2.0	3.5	0.42	—0.90	—	4.0	4.5	0.06	2.260	—	2.0	2.5	—0.35	—	5.0	1.5
20	1.75	—	3.0	2.5	0.35	—0.90	—	4.0	4.8	0.07	2.310	—	3.0	3.5	—0.36	—	6.0	4.0
Media decadica	**1.81**	—	**1.6**	**1.6**	**0.44**	**—0.83**	—	**3.1**	**1.5**	**0.17**	**3.070**	—	**1.7**	**1.1**	**—0.30**	—	**3.1**	**1.5**
21	1.75	—	3.0	3.5	0.34*	—0.90	—	6.0	3.9	0.04	2.180	—	3.0	4.0	—0.37	—	7.0	5.5
22	1.74*	—	4.0	3.5	0.46	—0.90	—	6.0	5.6	0.02	2.090	—	4.0	5.5	—0.37	—	7.0	4.5
23	1.74	—	3.0	3.5	0.44	—0.90	—	6.0	4.1	0.02	2.090	—	5.0	5.0	—0.37	—	7.0	4.0
24	1.74	—	3.0	3.5	0.35	—0.90	—	6.0	2.9	0.01*	2.040	—	5.0	5.5	—0.39*	—	7.0	5.5
25	2.56	8800	3.0	3.0	0.80	0.70	—	7.0	5.4	1.65	42.000	—	5.0	4.5	0.72	—	6.0	2.5
26	2.40	12200	2.0	2.5	0.60	—0.32	1000	6.0	5.1	0.80	13.700	2000	5.0	3.5	0.36	—	6.0	2.5
27	2.10	6500	2.0	1.5	0.55	—0.74	200	6.0	3.4	0.37	5.210	600	5.0	5.5	—0.04	—	6.0	4.0
28	1.96	4400	2.0	2.5	0.50	—0.76	—	5.0	2.9	0.29	4.080	—	5.0	2.5	—0.20	—	5.0	1.5
29	1.88	2600	3.0	3.0	0.42	—0.83	—	5.0	2.3	0.23	3.470	—	5.0	2.0	—0.30	—	5.0	2.0
30	1.86	1400	3.0	2.5	0.43	—0.86	—	5.0	2.4	0.14	2.730	—	3.0	2.0	—0.34	—	6.0	3.5
31	1.82	800	3.0	3.0	0.42	—0.89	—	5.0	2.4	0.15	2.800	—	4.0	4.5	—0.37	—	6.0	4.0
Media decadica	**1.96**	**3340**	**2.8**	**2.9**	**0.48**	**—0.66**	**109**	**5.7**	**3.7**	**0.34**	**7.490**	**255**	**4.5**	**4.0**	**—0.15**	—	**6.2**	**3.6**
Media mensile	**2.10**	**3470**	**2.2**	**2.3**	**0.56**	**—0.45**	**170**	**4.7**	**2.6**	**0.54**	**12.100**	**271**	**3.4**	**2.9**	**0.12**	**290**	**5.5**	**2.8**
Media Gennaio 1901-1931	2.52				0.62	0.15				0.62					0.12			
Scostamento dalla media	**—0.42**				**—0.06**	**—0.60**				**—0.08**					**0.00**			
Massima	**3.22**	**21400**	**4.0**	**5.5**	**1.00**	**1.14**	**2000**	**7.0**	**6.3**	**2.50**	**76.700**	**3200**	**6.0**	**5.5**	**2.10**	**4000**	**7.0**	**5.5**
Minima	**1.74**	—	**0.5**	**—1.0**	**0.34**	**—0.90**	—	**2.0**	**—2.1**	**0.01**	**2.040**	—	**0.0**	**—1.0**	**—0.39**	—	**3.0**	**—0.5**
Escursione	1.48	21400	3.5	6.5	0.66	2.04	2000	5.0	8.4	2.49	74.660	3200	6.0	6.5	2.49	4000	4.0	6.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.049					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media giornaliera	**4.90**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.17**(--)	**3.77**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**		**-0.52**					**-0.03**	**-0.10**				—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**					**1.98**	**1.97**				—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
1	0.29	36.4	—0.38	43.8	8.3	10.0	—0.4	0.23	0.04	2.5	5.0	—0.4	0.81	0.47
2	0.29	36.4	—0.40*	40.5	6.7	10.0	1.1	0.23	0.04	2.5	5.0	1.1	0.80	0.47
3	0.29	36.4	—0.40	40.5	10.0	10.5	1.4	0.23	0.04	5.0	5.0	1.4	0.81	0.46
4	0.29	36.4	—0.40	40.5	6.7	11.0	3.5	0.24	0.04	5.0	6.0	3.5	0.82	0.46
5	0.29	36.4	—0.40	40.5	8.3	11.0	2.0	0.24	0.04	3.3	6.0	2.0	0.82	0.45*
6	0.28	35.2	—0.40	40.5	10.0	11.0	0.9	0.24	0.04	5.0	5.0	0.9	0.82	0.45
7	0.27*	34.0	—0.40	40.5	25.0	11.0	—0.4	0.24	0.04	2.5	5.0	—0.4	0.80	0.45
8	0.27	34.0	—0.40	40.5	21.7	11.0	—1.4	0.23	0.04	1.7	4.0	—1.4	0.80	0.45
9	0.27	34.0	—0.40	40.5	13.3	10.0	0.2	0.20*	0.04	2.5	4.0	0.2	0.79	0.45
10	0.27	34.0	—0.38	43.8	13.3	9.5	1.7	0.21	0.04	0.8	4.0	1.7	0.79	0.46
Media decadica	**0.28**	**35.32**	**—0.40**	**41.16**	**12.3**	**10.5**	**0.9**	**0.23**	**0.04**	**3.1**	**4.9**	**0.9**	**0.81**	**0.46**
11	0.27	34.0	—0.38	43.8	16.7	9.5	2.5	0.21	0.04	2.5	5.0	2.5	0.80	0.46
12	0.27	34.0	—0.38	43.8	8.3	10.0	2.6	0.21	0.04	3.3	6.0	2.6	0.80	0.46
13	0.27	34.0	—0.36	47.1	10.0	10.0	1.4	0.21	0.04	3.3	5.0	1.4	0.81	0.46
14	0.27	34.0	—0.36	47.1	14.2	11.0	1.7	0.22	0.04	8.3	5.0	1.7	0.80	0.46
15	0.28	35.2	—0.36	47.1	8.3	11.0	3.5	0.22	0.04	3.3	5.0	3.5	0.80	0.46
16	0.28	35.2	—0.36	47.1	5.0	11.5	2.9	0.22	0.04	3.3	5.0	2.9	0.78*	0.46
17	0.28	35.2	—0.36	47.1	5.0	12.0	1.7	0.22	0.04	4.2	5.0	1.7	0.80	0.46
18	0.28	35.2	—0.38	43.8	7.5	12.0	1.4	0.22	0.04	1.7	6.0	1.4	0.81	0.46
19	0.28	35.2	—0.36	47.1	5.8	12.0	1.7	0.22	0.02*	2.5	6.0	1.7	0.82	0.46
20	0.28	35.2	—0.34	50.4	4.2	12.5	3.0	0.23	0.02	1.7	6.0	3.0	0.82	0.48
Media decadica	**0.28**	**34.7**	**—0.36**	**46.44**	**8.5**	**11.1**	**2.2**	**0.22**	**0.04**	**3.4**	**5.4**	**2.2**	**0.80**	**0.46**
21	0.32**	40.0	—0.30**	57.0	18.3	12.5	4.2	0.27	0.24**	50.0	7.0	4.2	1.20**	0.94**
22	0.32	40.0	—0.30	57.0	16.7	13.0	6.9	0.28**	0.18	6.7	7.0	6.9	1.18	1.00 0.80
23	0.32	40.0	—0.3	57.0	8.3	13.0	5.2	0.28	0.14	3.3	6.0	5.2	1.15	0.60
24	0.30	37.6	—0.34	50.4	5.0	13.0	4.5	0.26	0.10	6.7	6.0	4.5	1.02	0.52
25	0.30	37.6	—0.36	47.1	5.0	13.0	4.4	0.25	0.10	2.5	7.0	4.4	1.00	0.50
26	0.28	35.2	—0.36	47.1	5.0	13.0	5.2	0.24	0.09	1.7	7.0	5.2	0.95	0.47
27	0.28	35.2	—0.36	47.1	5.0	13.5	5.7	0.24	0.09	1.7	8.0	5.7	0.94	0.47
28	0.28	35.2	—0.36	47.1	5.0	13.5	5.2	0.24	0.08	3.3	9.0	5.2	0.94	0.46
29														
30														
31														
Media decadica	**0.30**	**37.6**	**—0.33**	**51.2**	**8.5**	**13.1**	**5.2**	**0.26**	**0.13**	**9.5**	**7.1**	**5.2**	**1.05**	**0.39**
Media mensile	**0.28**	**35.75**	**—0.37**	**45.9**	**9.9**	**11.5**	**2.6**	**0.23**	**0.06**	**5.0**	**5.7**	**2.6**	**0.87**	**0.50**
Media Febbraio 1901-1931	0.58		—0.02					0.38	0.47				»	0.58
Scostamento dalla media	**—0.30**		**—0.35**					**—0.15**	**—0.41**				»	**—0.08**
Massima	**0.32**	**40.0**	**—0.30**	**57.0**	**25.0**	**13.5**	**6.9**	**0.28**	**0.24**	**50.0**	**9.0**	**6.9**	**1.20**	**0.94**
Minima	**0.27**	**34.0**	**—0.40**	**40.5**	**4.2**	**9.5**	**—1.4**	**0.20**	**0.02**	**0.8**	**4.0**	**—1.4**	**0.78**	**0.45**
Escursione	0.05	6.0	0.10	16.5	20.8	4.0	8.3	0.08	0.22	49.2	5.0	8.3	0.42	0.49

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1931

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Berra			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centi r.	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
			(1)	(1)													
1	—0.94	11.2	»	»	0.5	0.10	41.7	5.0	1.5	—1.45	2.5	5.0	1.6	0.00	43.3	3.0	1.7
2	—0.95	10.7	»	»	0.9	0.11	35.0	5.0	1.0	—1.47	1.3	5.0	0.0	0.01	61.7	3.0	—0.9
3	—0.95	10.7	»	»	0.6	0.10	20.0	4.0	1.5	—1.49	2.5	6.0	—0.2	—0.02	85.8	3.0	—2.0
4	—0.95	10.7	»	»	0.2	0.09	30.0	5.0	1.5	—1.50	2.5	6.0	0.6	—0.04	61.7	3.0	—0.2
5	—0.96	10.3	»	»	—0.5	0.08	35.0	5.0	1.0	—1.50	2.5	6.0	—0.3	—0.04	65.0	3.0	—1.6
6	—0.96	10.3	»	»	—1.6	0.10	16.7	5.0	0.5	—1.51	1.3	6.0	0.2	—0.06	51.7	3.0	—0.2
7	—0.96	10.3	»	»	—3.0	0.09	60.0	4.0	0.0	—1.51	2.5	5.0	—0.8	—0.06	73.3	3.0	—1.6
8	—0.96	10.3	»	»	—2.8	0.09	33.3	2.0	—1.0	—1.50	2.5	5.0	—1.5	—0.08	68.3	3.0	—2.0
9	—0.96	10.3	»	»	—2.8	0.10	28.3	2.0	—1.0	—1.58*	1.3	5.0	—0.9	—0.10	93.3	3.0	—0.8
10	—0.96	10.3	»	»	—1.1	0.09	55.0	4.0	0.0	—1.54	1.3	5.0	—0.3	—0.12*	68.3	3.0	—0.7
Media decadica	**—0.95**	**10.5**	»	»	**—1.0**	**0.09**	**35.5**	**4.1**	**0.5**	**—1.50**	**2.0**	**5.4**	**—0.1**	**—0.05**	**67.2**	**3.0**	**—0.9**
11	—0.97*	9.8	»	»	1.6	0.08	66.7	6.0	2.0	—1.53	1.3	5.0	1.4	—0.12	69.2	4.0	0.9
12	—0.97	9.8	»	»	1.8	0.09	23.3	5.0	2.0	—1.54	1.3	5.0	1.3	—0.10	71.7	4.0	0.6
13	—0.97	9.8	»	»	1.1	0.07*	20.0	5.0	1.5	—1.51	1.3	5.0	1.1	—0.10	93.3	4.0	0.7
14	—0.97	9.8	»	»	0.5	0.10	54.2	6.0	1.0	—1.53	1.3	5.0	1.3	—0.08	70.0	4.0	1.6
15	—0.97	9.8	»	»	3.2	0.11	54.2	6.0	3.0	—1.53	1.3	5.0	2.3	—0.10	76.7	4.0	1.6
16	—0.97	9.8	»	»	1.6	0.10	70.0	6.0	2.5	—1.54	1.3	5.0	2.8	—0.12	42.5	4.0	3.1
17	—0.97	9.8	»	»	1.9	0.10	93.3	5.0	3.0	—1.53	1.3	5.0	2.2	—0.08	45.0	3.0	1.4
18	—0.97	9.8	»	»	0.4	0.12	43.3	5.0	3.5	—1.52	1.3	5.0	1.7	0.00	58.3	3.0	—0.1
19	—0.95	10.7	»	»	1.0	0.14	86.7	5.0	5.0	—1.45	1.3	5.0	3.4	0.08	59.2	3.0	1.7
20	—0.86	16.3	»	»	1.9	0.30	120.0	5.0	3.5	—1.28	3.8	5.0	2.2	0.26	41.7	3.0	0.9
Media decadica	**—0.96**	**10.5**	»	»	**1.5**	**0.12**	**63.2**	**5.4**	**2.7**	**—1.50**	**1.5**	**5.0**	**2.0**	**0.04**	**62.8**	**3.6**	**1.2**
21	—0.41**	80.6	»	»	2.9	1.20**	300.0	6.0	3.5	—0.28**	92.5	5.0	3.0	0.94	58.3	4.0	2.6
22	—0.52	59.3	»	»	5.4	1.26 0.87	168.3	6.0	6.0	0.08 —0.30	105.0	5.0	5.4	1.60**	652.5	5.0	4.9
23	—0.58	49.2	»	»	5.1	0.55	81.7	6.0	5.5	—0.64	37.5	5.0	4.8	1.10	433.3	6.0	4.1
24	—0.70	32.2	»	»	3.9	0.38	223.3	6.0	4.5	—0.89	12.5	6.0	4.0	0.76	266.7	6.0	3.5
25	—0.83	18.7	»	»	3.5	0.31	33.3	7.0	4.5	—1.08	6.3	7.0	4.0	0.56	198.3	7.0	3.6
26	—0.80	21.4	»	»	4.5	0.27	50.0	7.0	4.5	—1.14	2.5	7.0	4.6	0.46	186.7	7.0	4.7
27	—0.82	19.6	»	»	5.8	0.24	53.3	8.0	6.0	—1.17	2.5	7.0	5.9	0.40	131.7	6.0	5.7
28	—0.82	19.6	»	»	6.9	0.23	25.0	8.0	6.0	—1.04	17.5	7.0	6.2	0.40	85.0	6.0	6.4
29																	
30																	
31																	
Media decadica	**—0.68**	**37.6**	»	»	**4.7**	**0.51**	**116.9**	**6.7**	**5.1**	**—0.82**	**34.5**	**6.1**	**4.7**	**0.77**	**251.6**	**5.9**	**4.4**
Media mensile	**—0.88**	**18.3**	»	»	**1.6**	**0.22**	**68.6**	**5.3**	**2.6**	**—1.31**	**11.1**	**5.5**	**2.0**	**0.19**	**118.3**	**4.0**	**1.3**
Media Febbraio 1901-1931	»					0.37				—1.06				0.66			
Scostamento dalla media	»					**—0.15**				**—0.25**				**—0.47**			
Massima	**—0.41**	**80.6**	»	»	**6.9**	**1.20**	**300.0**	**8.0**	**6.0**	**—0.28**	**105.0**	**7.0**	**6.2**	**1.60**	**652.5**	**7.0**	**6.4**
Minima	**—0.97**	**9.8**	»	»	**—3.0**	**0.07**	**16.7**	**2.0**	**—1.0**	**—1.58**	**1.3**	**5.0**	**—1.5**	**—0.12**	**41.7**	**3.0**	**—2.0**
Escursione	0.56	70.8	»	»	9.9	1.13	283.3	6.0	7.0	1.30	103.7	2.0	7.7	1.72	610.8	4.0	8.4

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni si iniziano col mese di Maggio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Febbraio 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.36**(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.57**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Massima magra	**-0.65**(*)					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	0.56	383	»	5.0	2.4	—1.60	10.0	6.0	4.0	0.00	486	269.2	6.0	4.3
2	0.54	378	»	5.0	1.2	—1.60	5.0	6.0	2.2	0.00	486	180.0	5.0	2.3
3	0.52	372	»	5.0	0.0	—1.62	7.5	6.0	2.0	0.00	486	147.5	5.0	2.8
4	0.51	369	»	5.0	0.1	—1.64	5.0	6.0	3.0	0.04	504	256.7	5.0	3.4
5	0.53	375	»	5.0	—1.1	—1.65	5.0	6.0	0.8	—0.06	460	360.0	5.0	2.1
6	0.52	372	»	5.0	1.1	—1.66	2.5	6.0	—0.4	—0.08	451	256.7	5.0	1.0
7	0.52	372	»	5.0	—2.1	—1.67	5.0	6.0	—0.3	—0.10	442	275.0	5.0	0.4
8	0.50	366	»	5.0	—2.5	—1.68	7.5	6.0	—0.5	—0.10	442	285.0	4.0	—0.6
9	0.49	363	»	5.0	—0.1	—1.69	8.8	6.0	1.5	—0.11	438	340.0	4.0	0.5
10	0.48	361	»	4.0	0.6	—1.70	5.0	6.0	2.2	—0.12	434	358.3	4.0	2.1
Media decadica	**0.52**	**371**	»	**4.9**	**0.0**	**—1.65**	**6.1**	**6.0**	**1.4**	**—0.05**	**463**	**272.8**	**4.8**	**1.8**
11	0.47*	358	»	4.0	1.3	—1.72*	5.0	6.0	2.1	—0.15	422	325.0	4.0	2.1
12	0.48	361	»	4.0	1.3	—1.72	5.0	4.0	2.1	—0.16*	418	380.8	4.0	2.1
13	0.48	361	»	4.0	—0.7	—1.71	3.8	4.0	0.7	—0.16	418	213.3	5.0	0.7
14	0.49	363	»	4.0	—0.1	—1.70	5.0	4.0	1.5	—0.14	426	255.0	4.0	1.8
15	0.49	363	»	4.0	1.2	—1.70	5.0	4.0	2.7	—0.10	442	136.7	5.0	2.1
16	0.48	361	»	4.0	2.2	—1.71	5.0	4.0	3.1	—0.10	442	178.3	5.0	3.1
17	0.47	358	»	4.0	1.8	—1.72	5.0	4.0	2.3	—0.10	442	216.7	5.0	2.7
18	0.56	383	»	4.0	—0.4	—1.61	2.5	4.0	—0.1	0.10	532	143.3	5.0	2.2
19	0.60	395	»	5.0	1.6	—1.51	5.0	4.0	3.0	0.22	590	211.7	4.0	3.4
20	0.76	444	»	5.0	1.6	—1.35	11.3	4.0	4.6	0.40	682	189.2	4.0	4.4
Media decadica	**0.53**	**375**	»	**4.2**	**1.0**	**—1.64**	**5.3**	**4.2**	**2.1**	**—0.02**	**481**	**225.0**	**4.5**	**2.5**
21	1.67	792	193.3	5.0	3.9	—0.76	8.8	4.0	5.5	1.26	1210	585.8	4.0	5.1
22	2.75**	1370	225.0	6.0	5.1	0.26	58.8	5.0	5.2	2.30	2040	268.3	5.0	6.0
23	2.90 2.35	1130	480.0	6.0	6.1	0.55**	46.3	5.0	6.7	2.50**	2220	525.0	6.0	7.0
24	1.70	806	111.7	6.0	4.6	—0.16	55.0	5.0	5.7	1.90	1690	308.3	7.0	5.3
25	1.37	663	106.7	6.0	4.3	—0.60	42.5	5.0	5.9	1.43	1330	296.7	7.0	5.0
26	1.19	592	118.3	7.0	5.0	—0.83	40.0	5.0	6.2	1.10	1100	251.7	7.0	6.0
27	1.07	548	200.0	7.0	5.9	—0.94	46.3	9.0	6.5	0.93	989	263.3	7.0	6.0
28	1.04	537	378.3	7.0	5.7	—1.01	3.8	9.0	6.3	0.84	932	225.0	7.0	6.5
29														
30														
31														
Media decadica	**1.64**	**805**	**226.7**	**6.2**	**5.0**	**—0.44**	**37.7**	**5.9**	**6.0**	**1.53**	**1440**	**340.5**	**6.2**	**5.9**
Media mensile	**0.84**	**496**	»	**5.0**	**1.8**	**—1.30**	**14.8**	**5.3**	**3.0**	**0.41**	**713**	**275.1**	**5.1**	**3.2**
Media Febbraio 1901-1931	1.22					—1.10				0.66				
Scostamento dalla media	**—0.38**					**—0.20**				**—0.25**				
Massima	**2.75**	**1370**	»	**7.0**	**6.1**	**0.55**	**58.8**	**9.0**	**6.7**	**2.50**	**2220**	**585.8**	**7.0**	**7.0**
Minima	**0.47**	**358**	»	**4.0**	**—2.5**	**—1.72**	**2.5**	**4.0**	**—0.5**	**—0.16**	**418**	**136.7**	**4.0**	**—0.6**
Escursione	2.28	1012	»	3.0	8.6	2.27	56.3	5.0	7.2	2.66	1802	449.1	3.0	7.6

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Febbraio 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.48**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	0.08	634	35.8	5.0	4.6	—0.24	600	113.3	5.0	4.6	—4.56	611	48.3	5.0	4.3
2	0.06	625	8.3	5.0	1.6	—0.26	591	61.7	5.0	1.6	—4.54	620	52.5	5.0	3.3
3	0.00	600	8.3	5.0	3.3	—0.30	575	70.0	5.5	3.3	—4.56	611	41.7	5.0	3.4
4	—0.02	592	6.7	5.0	4.2	—0.33	562	102.5	5.5	4.2	—4.61	590	54.2	5.0	3.9
5	—0.04	583	16.7	4.0	2.7	—0.35	554	70.0	5.0	2.7	—4.64	577	48.3	5.0	3.0
6	—0.06	575	11.7	4.0	2.0	—0.37	545	56.7	4.5	2.0	—4.65	572	45.0	5.0	1.3
7	—0.08	567	6.7	4.0	1.2	—0.37	545	33.3	4.5	1.2	—4.69	555	40.0	5.0	0.9
8	—0.08	567	8.3	3.0	0.5	—0.40	533	66.7	5.0	0.5	—4.69	555	28.3	4.5	—0.3
9	—0.10	558	3.3	3.0	0.7	—0.41	529	285.0	5.0	0.7	—4.71	547	65.0	4.0	0.6
10	—0.10	558	4.2	3.0	2.5	—0.46	509	63.3	5.0	2.5	—4.78	517	69.2	4.0	2.5
Media decadica	**—0.03**	**586**	**11.0**	**4.1**	**2.3**	**—0.35**	**554**	**92.2**	**5.0**	**2.3**	**—4.64**	**575**	**49.2**	**4.7**	**2.3**
11	—0.12	550	20.8	3.0	2.0	—0.46	509	81.7	5.0	2.0	—4.55	615	63.3	4.0	2.1
12	—0.14*	542	15.8	4.0	2.6	—0.47	505	73.3	5.5	2.6	—4.77	521	40.0	3.5	2.2
13	—0.14	542	73.3	4.0	1.4	—0.47	505	115.0	5.5	1.4	—4.79*	512	90.0	3.5	1.4
14	—0.14	542	15.0	4.0	2.6	—0.47	505	60.0	5.5	2.6	—4.77	521	35.0	3.5	2.1
15	—0.12	550	25.0	4.0	2.6	—0.48*	501	72.5	6.0	2.6	—4.75	529	46.7	4.0	3.9
16	—0.14	542	15.0	4.0	3.5	—0.48	501	94.2	6.0	3.5	—4.75	529	52.5	4.0	3.5
17	—0.12	550	6.7	4.0	3.6	—0.48	501	83.3	6.0	3.6	—4.77	521	50.8	4.5	5.3
18	—0.08	567	23.3	4.0	3.9	—0.47	505	2326.7	6.0	3.9	—4.68	560	61.7	5.0	6.4
19	0.40	775	205.0	4.0	4.5	0.14	758	1800.0	6.0	4.5	—4.29	729	805.0	5.0	6.7
20	0.58	858	116.7	5.0	6.6	0.20	783	206.7	6.5	6.6	—4.03	846	852.5	5.0	7.3
Media decadica	**0.00**	**602**	**51.7**	**4.0**	**3.3**	**—0.34**	**557**	**491.3**	**5.8**	**3.3**	**—4.61**	**588**	**209.7**	**4.2**	**4.1**
21	1.50	1330	415.0	5.0	7.4	1.50	1330	791.7	6.5	7.4	—3.10	1290	2670.0	6.0	9.1
22	2.90	2170	203.3	6.0	6.6	3.03	1990	3875.0	6.0	6.6	—1.74	2000	2901.7	6.0	7.2
23	3.74**	2800	240.0	6.0	7.4	3.92**	2370	2515.0	6.0	7.4	—0.64	2640	1810.0	6.0	6.9
24	3.78 3.38	2510	158.3	6.0	5.9	3.96 3.70	2280	1441.7	5.5	5.9	—0.43**	2760	1205.0	6.5	5.9
25	2.48	1900	95.0	6.0	5.5	2.80	2320	866.7	6.0	5.5	—1.18	2310	608.3	7.0	5.3
26	1.84	1520	101.7	7.0	6.1	2.02	1550	496.7	6.0	6.1	—2.06	1820	321.7	7.0	6.0
27	1.48	1310	50.0	7.0	5.6	1.51	1340	198.3	6.0	5.6	—2.68	1500	265.0	7.0	6.0
28	1.28	1210	31.7	7.0	6.0	1.24	1220	106.7	6.0	6.0	—3.09	1290	200.0	7.0	7.6
29															
30															
31															
Media decadica	**2.32**	**1844**	**161.9**	**6.2**	**6.3**	**2.46**	**1800**	**1286.5**	**6.0**	**6.3**	**—1.86**	**1950**	**1247.7**	**6.6**	**6.7**
Media mensile	**0.65**	**951**	**68.6**	**4.7**	**3.8**	**0.46**	**911**	**576.0**	**5.6**	**3.8**	**—3.84**	**973**	**449.0**	**5.1**	**4.2**
Media Febbraio 1901-1931	0.64					0.95					—3.35				
Scostamento dalla media	**+0.01**					**—0.49**					**—0.49**				
Massima	**3.74**	**2800**	**415.0**	**7.0**	**7.4**	**3.92**	**2370**	**3875.0**	**6.5**	**7.4**	**—0.43**	**2760**	**2901.7**	**7.0**	**9.1**
Minima	**—0.14**	**542**	**3.3**	**3.0**	**0.5**	**—0.48**	**501**	**33.3**	**4.5**	**0.5**	**—4.79**	**512**	**28.3**	**3.5**	**—0.3**
Escursione	3.88	2258	411.7	4.0	6.9	4.40	1869	3841.7	2.0	6.9	4.36	2248	2873.4	3.5	9.4

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.
vere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Sarravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				578					223					610				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					—				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.54	—	4.0	3.5	0.83	3.930	—	4.0	3.5	—0.20	4.340	—	4.0	4.0	0.36	9.700	—	5.0	2.5
2	0.52	—	4.0	2.0	0.83	3.930	—	4.0	3.5	—0.22	4.000	—	2.0	2.0	0.33	8.530	—	3.0	1.5
3	0.52	—	2.0	3.0	0.81	3.340	—	2.0	4.0	—0.23	3.830	—	2.0	2.0	0.33	8.530	—	3.0	1.5
4	0.50	—	5.0	3.0	0.81	3.340	—	2.0	2.5	—0.24	3.670	—	2.0	2.0	0.30	7.480	—	3.0	1.5
5	0.48	—	3.0	4.0	0.80	3.080	—	1.0	3.5	—0.25	3.500	—	1.0	1.0	0.30	7.480	—	2.0	1.5
6	0.48	—	4.0	3.0	0.80	3.080	—	2.0	3.5	—0.27	3.200	—	1.0	0.0	0.30	7.480	—	2.0	1.5
7	0.48	—	3.0	0.0	0.78	2.620	—	1.0	4.0	—0.29	2.910	—	1.0	—1.5	0.28	6.840	—	2.0	1.5
8	0.46	—	3.0	0.5	0.78	2.620	—	1.0	4.5	—0.31	2.620	—	1.0	—2.5	0.24	5.700	—	2.0	—0.5
9	0.44	—	2.0	1.5	0.77	2.420	—	2.0	4.0	—0.35	2.150	—	1.0	—0.5	0.22*	5.210	—	3.0	0.0
10	0.44	—	3.0	3.0	0.77	2.420	—	3.0	4.5	—0.40*	1.520	—	1.0	1.5	0.23	5.410	—	4.0	—1.5
Media decadica	**0.49**	—	**3.3**	**2.3**	**0.80**	**3.080**	—	**2.2**	**3.7**	**—0.28**	**3.170**	—	**1.6**	**0.8**	**0.29**	**7.230**	—	**2.9**	**0.9**
11	0.44	—	3.0	4.5	0.75*	2.090	—	3.0	5.0	—0.29	2.910	—	3.0	1.5	0.23	5.410	—	2.0	1.0
12	0.44	—	3.0	4.0	0.75	2.090	—	3.0	4.5	—0.30	2.760	—	3.0	2.5	0.23	5.410	—	2.0	1.0
13	0.44	—	3.0	3.0	0.75	2.090	—	3.0	3.5	—0.31	2.620	—	2.0	1.5	0.23	5.410	—	3.0	1.0
14	0.42	—	2.0	—0.5	0.75	2.090	—	2.0	4.5	—0.32	2.490	—	1.0	1.0	0.22	5.210	—	3.0	—1.5
15	0.42	—	3.0	3.5	0.75	2.090	—	3.0	4.5	—0.33	2.350	—	1.0	2.0	0.22	5.210	—	3.0	1.5
16	0.40*	—	2.0	4.5	0.75	2.090	—	3.0	5.5	—0.33	2.350	—	1.0	2.5	0.22	5.210	—	4.0	1.5
17	0.44	—	4.0	3.0	0.76	2.240	—	4.0	5.0	—0.31	2.620	—	1.0	0.0	0.24	5.700	—	4.0	1.0
18	0.48	—	2.0	4.5	0.77	2.420	—	2.0	3.0	—0.24	3.670	—	1.0	1.5	0.25	5.970	—	5.0	0.0
19	0.46	—	2.0	1.0	0.79	2.840	—	2.0	3.0	—0.26	3.350	—	1.0	3.5	0.25	5.970	—	3.0	6.0
20	0.44	—	3.0	3.5	0.78	2.620	—	2.0	3.5	—0.26	3.350	—	2.0	3.5	0.25	5.970	—	4.0	6.5
Media decadica	**0.44**	—	**2.7**	**3.1**	**0.76**	**2.270**	—	**2.7**	**4.2**	**—0.29**	**2.850**	—	**1.6**	**1.9**	**0.23**	**5.547**	—	**3.3**	**1.8**
21	0.80	—	3.0	2.5	1.14	24.300	—	2.0	1.5	—0.11	6.050	—	2.0	3.5	0.26	6.250	—	4.0	5.5
22	1.06**	—	5.0	4.5	1.20**	30.700	—	3.0	2.0	0.21**	17.100	500	3.0	4.0	0.95	54.900	—	3.0	5.5
23	0.96	—	4.0	4.0	1.09	19.600	—	3.0	5.5	0.10	11.400	—	3.0	4.5	0.46	14.300	—	4.0	7.5
24	0.84	—	4.0	6.5	1.04	15.400	—	3.0	5.5	—0.01	8.260	—	3.0	4.5	0.46	14.300	—	4.0	7.5
25	0.78	—	5.0	6.0	1.04	15.400	—	4.0	6.0	—0.07	6.890	—	3.0	3.5	0.42	12.400	—	4.0	7.5
26	0.78	—	4.0	6.5	1.09	19.600	—	4.0	5.5	—0.12	5.850	—	3.0	3.5	0.42	12.400	—	5.0	2.5
27	0.80	—	6.0	7.5	1.12	22.300	—	5.0	6.0	—0.02	8.020	—	5.0	6.0	0.44	13.300	—	5.0	8.0
28	0.84	—	7.0	10.0	1.15	25.300	—	7.0	8.0	0.03	9.130	—	6.0	8.0	0.48**	15.400	—	4.0	5.5
29																			
30																			
31																			
Media decadica	**0.86**	—	**4.7**	**5.9**	**1.10**	**21.570**	—	**3.9**	**3.0**	**0.00**	**9.090**	**60**	**3.5**	**4.7**	**0.47**	**17.006**	—	**4.1**	**6.2**
Media mensile	**0.57**	—	**3.5**	**3.6**	**0.87**	**8.070**	—	**2.9**	**4.3**	**—0.20**	**4.750**	**20**	**2.1**	**2.3**	**0.32**	**9.681**	—	**3.4**	**2.7**
Media Febbraio 1901-1931	»				»					0.05					0.50				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.25**					**—0.18**				
Massima	**1.06**	—	**7.0**	**10.0**	**1.20**	**30.700**	—	**7.0**	**8.0**	**0.21**	**17.100**	**500**	**6.0**	**8.0**	**0.95**	**54.900**	—	**5.0**	**8.0**
Minima	**0.40**	—	**2.0**	**—0.5**	**0.75**	**209.0**	—	**1.0**	**1.5**	**—0.40**	**1.520**	—	**1.0**	**—2.5**	**0.22**	**5.210**	—	**2.0**	**—1.5**
Escursione	0.66	—	5.0	10.5	0.45	28.610	—	6.0	6.5	0.61	15.580	500	5.0	10.5	0.73	49.600	—	3.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro														Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barbarino	Pian di Camiglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Baganzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Temper.*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temper.*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		293		435				1400					604				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	Aria	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	**8.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	centigr.	—			centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
								(1)	(1)										
1	1.79	0.45	—	0.78	1.0	0.44	9.230	»	»	1.61	11.500	—	3.0	2.5	0.30	2.260	—	4.0	3.9
2	1.80	0.44	—	0.78	—0.5	0.42	8.550	»	»	1.55	9.390	—	5.0	2.0	0.30	2 260	—	4.0	3.1
3	1.80	0.43	—	0.77	1.0	0.42	8.550	»	»	1.56	9.740	—	5.0	1.5	0.30	2.260	—	4.0	2.3
4	1.79	0.41	—	0.77	1.5	0.40	7.910	»	»	1.53	8.690	—	4.0	0.0	0.30	2.260	—	5.0	2.5
5	1.80	0.41	—	0.76*	2.5	0.38	7.290	»	»	1.52	8.340	—	4.0	0.5	0.28	2.030	—	6.0	1.6
6	1.84	0.40	—	0.76	0.0	0.36	6.710	»	»	1.42	5.350	—	3.0	0.5	0.25	1.690	—	5.0	0.1
7	1.76	0.39	—	0.77	—2.0	0.34	6.150	»	»	1.41	5.060	—	2.0	—1.0	0.25	1.690	—	5.0	—0.4
8	1.84	0.39	—	0.78	—5.0	0.32	5.630	»	»	1.43	5.630	—	1.0	—3.5	0.25	1.690	—	4.0	—1.7
9	1.89	0.38*	—	0.77	—1.5	0.32	5.630	»	»	1.40	4.770	—	1.0	—3.0	0.25	1.690	—	4.0	0.4
10	1.75	0.39	—	0.77	1.5	0.32	5.630	»	»	1.36	3.730	—	2.0	—1.5	0.25	1.690	—	4.0	1.7
Media decadica	**1.81**	**0.41**	—	**0.77**	**—0.1**	**0 37**	**7.130**	»	»	**1.48**	**7.220**	—	**3.0**	**—0.2**	**0.27**	**1.950**	—	**4.5**	**1.3**
11	1.81	0.39	—	0.77	1.5	0.32	5.630	»	»	1.35*	3.470	—	4.0	0.0	0.25	1.690	—	4.0	1.7
12	1.79	0.39	—	0.76	1.0	0.32	5.630	»	»	1.40	4.770	—	3.0	1.0	0.20*	1.120	—	5.0	1.6
13	1.79	0.38	—	0.77	—2.5	0.30*	5.130	»	»	1.39	4.510	—	3.0	0.5	0.20	1.120	—	5.0	0.1
14	1.78	0.38	—	0.77	0.0	0.30	5.130	»	»	1.36	3.730	—	3.0	—0.5	0.30	2.260	—	5.0	1.1
15	1.72	0.39	—	0.77	—0.5	0.30	5.130	»	»	1.36	3.730	—	3.0	—0.5	0.30	2.260	—	5.0	1.6
16	1.69*	0.38	—	0.78	2.0	0.30	5.130	»	»	1.36	3.730	—	3.0	1.0	0.30	2.260	—	5.0	2.8
17	1.69	0.50	—	1.00**	2.5	1.20	71.300	»	»	1.38	4.250	—	3.0	1.5	0.42	4.160	800	6.0	1.8
18	1.79	0.51	—	0.98	3.0	0.76	24.000	»	»	2.32	50.400	—	2.0	1.0	0.73	11.600	4400	4.0	0.5
19	1.78	0.46	—	0.96	1.5	0.82	27.600	»	»	2.04	32.400	800	3.0	1.0	0.52	6.130	1200	4.0	2.3
20	1.81	0.45	—	0.86	2.5	1.00	40.000	»	»	2.20	42.400	2000	3.0	2.0	1.15	27.200	5800	3.0	2.1
Media decadica	**1.76**	**0.42**	—	**0.84**	**1.1**	**0.56**	**19.470**	»	»	**1.62**	**15.340**	**280**	**3.0**	**0.7**	**0.44**	**5.980**	**1.220**	**4.6**	**1.6**
21	2.00	0.65	—	0.85	2.5	1.02	42.800	»	»	2.96	93.300	3000	3.0	2.0	1.74	51.100	6400	4.0	4.8
22	2.53**	0.76**	—	0.98	2.0	1.20**	71.300	»	»	3.95**	160.000	3800	4.0	2.5	2.47**	80.600	3400	5.0	5.4
23	2.60 2.32	0.64	—	0.87	4.5	1.00	40.000	»	»	4.45 3.07	101.000	1800	4.0	3.0	1.75	51.500	1400	6.0	5.9
24	2.25	0.56	—	0.85	1.5	0.80	26.400	»	»	2.08	34.800	8400	4.0	—2.0	1.20	29.200	1200	5.0	4.8
25	2.14	0.52	—	0.88	2.5	0.68	19.600	»	»	2.20	42.400	2000	5.0	2.5	0.96	19.600	800	4.0	4.6
26	2.06	0.51	—	0.88	6.5	0.70	20.600	»	»	2.08	34.800	600	5.0	5.0	0.82	14.500	400	5.0	5.9
27	2.12	0.52	—	0.87	7.0	0.74	22.800	»	»	2.18	41.100	—	5.0	5.0	0.70	10.700	400	6.0	7.1
28	2.29	0.56	—	0.89	6.5	0.88	31.500	»	»	2.36	53.100	—	6.0	7.1	0.64	9.080	400	6.0	7.1
29																			
30																			
31																			
Media decadica	**2.21**	**0.59**	—	**0.88**	**4.1**	**0.88**	**34.370**	»	»	**2.61**	**70.060**	**2450**	**4.5**	**3.1**	**1.28**	**33.280**	**1800**	**5.1**	**5.7**
Media mensile	**1.91**	**0.47**	—	**0.83**	**1.5**	**0.58**	**19.320**	»	»	**1.85**	**28.070**	**800**	**3.4**	**1.1**	**0.62**	**12.340**	**950**	**4.7**	**2.7**
Media Febbraio 1901-1931	2.07	0.41		0.46		0.52				1.97					0.62				
Scostamento dalla media	**—0.16**	**+0.06**		**—0.37**		**+0.06**				**—0.12**					**0.00**				
Massima	**2.53**	**0.76**	—	**1.00**	**7.0**	**1.20**	**71.300**	»	»	**3.95**	**160.000**	**8400**	**6.0**	**7.1**	**2.47**	**80.600**	**6400**	**6.0**	**7.1**
Minima	**1.69**	**0.38**	—	**0.76**	**—5.0**	**0.30**	**5.130**	»	»	**1.35**	**3.470**	—	**1.0**	**—3.5**	**0.20**	**1.120**	—	**3.0**	**—1.7**
Escursione	0.84	0.38	—	0.24	12.0	0.90	66.170	»	»	2.60	156.530	8400	5.0	10.6	2.27	79.480	6400	3.0	8.8

(1) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1931

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	604	644					355		970				1250.00				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.64**	**-0.90**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.91	—0.42	1.520	—	3.0	2.5	0.00*	—	2.36	—	5.0	3.0	1.34	2.810	—	4.0	2.8
2	0.93	—0.48	1.120	—	3.0	0.5	0.01	—	2.32	—	5.0	3.0	1.33	2.590	—	4.0	1.0
3	0.89	—0.52	0.868	—	3.0	0.5	0.03	—	2.32	—	4.0	2.5	1.34	2.810	—	4.0	1.2
4	0.85	—0.70	0	—	4.0	—0.5	0.00	—	2.32	—	5.0	1.5	1.33	2.590	—	2.0	1.3
5	0.83	—0.72	0	—	5.0	—1.5	0.00	—	2.34	—	3.0	1.0	1.34	2.810	—	2.0	0.6
6	0.82	—0.74	0	—	4.0	—2.0	0.00	—	2.34	—	3.0	—1.5	1.34	2.810	—	3.0	0.7
7	0.82	—0.76	0	—	4.0	—3.0	0.00	—	2.32	—	2.0	—2.0	1.42	4.560	—	3.0	—1.3
8	0.81	—0.74	0	—	3.0	—4.0	0.00	—	2.30	—	2.0	—3.0	1.40	4.120	—	3.0	—1.4
9	0.80	—0.78	0	—	3.0	—3.0	0.00	—	2.32	—	2.0	—0.5	1.36	3.250	—	3.0	—1.7
10	0.80	—0.80	0	—	3.0	—0.5	9.00	—	2.32	—	2.0	1.5	1.35	3.030	—	3.0	—0.3
Media decadica	**0.85**	**—0.67**	**0.351**	—	**3.5**	**—1.1**	**0.00**	—	**2.33**	—	**3.3**	**0.5**	**1.35**	**3.140**	—	**3.1**	**0.3**
11	0.79	—0.80	0	—	3.0	—0.5	0.00	—	2.28	—	3.0	2.0	1.34	2.810	—	3.0	0.5
12	0.78*	—0.76	0	—	4.0	0.5	0.00	—	2.26*	—	4.6	1.0	1.34	2.810	—	3.0	0.7
13	0.78	—0.78	0	—	4.0	—2.5	0.00	—	2.28	—	1.0	—0.5	1.30*	1.940	—	3.0	—1.0
14	0.87	—0.80	0	—	4.0	—1.0	0.00	—	2.28	—	1.0	0.0	1.30	1.940	—	3.0	1.7
15	0.87	—0.78	0	—	4.0	0.0	0.08	—	2.28	—	3.0	—0.5	1.31	2.160	—	3.0	1.1
16	0.86	—0.82	0	—	4.0	—1.5	0.00	—	2.26	—	2.0	0.0	1.30	1.940	—	3.0	1.3
17	0.90	—0.86*	0	—	5.0	2.0	0.05	—	2.44	36000	3.0	1.5	1.33	2.590	—	4.0	4.2
18	0.88	2.80	58.100	6400	3.0	1.0	0.82	26400	2.64	12000	3.0	2.5	1.32	2.370	—	4.0	0.6
19	1.00	1.00	18.000	2000	3.0	2.0	1.15	42400	2.68	38000	4.0	2.5	2.50	48.200	2800	4.0	2.3
20	1.10	3.00	63.800	27000	2.0	0.5	4.22**	49000	2.88	22000	3.0	1.5	2.80	64.800	5000	4.0	2.1
Media decadica	**0.88**	**0.12**	**13.990**	**3540**	**3.6**	**0.1**	**0.63**	**11780**	**2.43**	**10800**	**2.7**	**1.0**	**1.58**	**13.160**	**780**	**3.4**	**1.3**
21	2.50	.70 3.30	81.400	28000	3.0	2.5	2.86	43600	2.96	21000	4.0	4.0	5.80**	305.000	7200	4.0	4.7
22	3.00**	4.80 3.90**	123.000	20000	4.0	4.5	2.85	8800	3.18**	23000	4.0	3.0	5.90 4.90	221 000	8400	4.0	4.6
23	2.85	3.00	63.800	6000	5.0	4.5	2.21	2400	2.80	4000	4.0	5.5	3.68	123.000	7400	4.0	4.4
24	1.90	1.40	25.000	—	4.0	4.0	1.22	400	2.78	—	4.0	2.0	2.86	68.400	4400	4.0	4.1
25	1.40	1.00	18.000	—	3.0	2.0	0.80	—	2.58	—	5.0	3.5	2.34	39.800	3200	3.0	3.6
26	1.24	0.70	13.400	—	4.0	3.0	0.55	—	2.54	—	5.0	4.5	2.18	32.100	1600	3.0	4.0
27	1.21	0.60	12.000	—	5.0	3.5	0.40	—	2.58	—	5.0	6.0	2.08	27.600	1200	2.0	4.5
28	1.19	0.70	13.400	—	5.0	5.0	0.42	—	2.56	—	5.0	7.0	2.20	33.000	400	3.0	5.0
29																	
30																	
31																	
Media decadica	**1.91**	**1.82**	**43.750**	**6750**	**4.1**	**3.6**	**1.42**	**6900**	**2.75**	**6000**	**4.5**	**4.4**	**3.25**	**106.000**	**4220**	**3.4**	**4.4**
Media mensile	**1.16**	**0.33**	**17.620**	**3190**	**3.7**	**0.7**	**0.63**	**6180**	**2.48**	**5570**	**3.4**	**1.8**	**1.98**	**36.170**	**1480**	**3.3**	**1.8**
Media Febbraio 1901-1931	1.22	0.55					0.50		2.62				1.89				
Scostamento dalla media	**—0.06**	**—0.22**					**+0.13**		**—0.14**				**+0.09**				
Massima	**3.00**	**3.90**	**123.000**	**28000**	**5.0**	**5.0**	**4.22**	**49000**	**3.18**	**38000**	**5.0**	**7.0**	**5.80**	**305.000**	**8400**	**4.0**	**5.0**
Minima	**0.78**	**—0.86**	**0**	—	**2.0**	**—4.0**	**0.00**	—	**2.26**	—	**1.0**	**—3.0**	**1.30**	**1.940**	—	**2.0**	**—1.7**
Escursione	2.22	4.76	123.000	28000	3.0	9.0	4.22	49000	0.92	38000	4.0	10.0	4.50	303.060	8400	2.0	6.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro														
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)			Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1250				680	960				960					960			
Massima piena	**10.22**				—	**10.05**				**10.58**					**9.95**			
Massima magra	**1.15**				—	**-1.33**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928	1897				1903					1887			
1	1.80	—	3.0	3.0	0.41	—0.89	—	5.0	4.2	0.12	2.580	—	4.0	3.5	—0.35	—	7.0	4.5
2	1.78	—	3.0	1.5	0.44	—0.92	—	5.0	3.4	0.03	2.130	—	5.0	3.5	—0.37	—	5.0	0.5
3	1.66	—	2.0	2.0	0.36	—0.92	—	6.0	3.5	0.04	2.180	—	4.0	3.0	—0.34	—	6.0	2.5
4	1.64	—	3.0	2.0	0.36	—0.93	—	6.0	3.0	0.06	2.260	—	5.0	4.0	—0.35	—	5.0	1.5
5	1.66	—	2.0	1.5	0.34	—0.93	—	6.0	2.2	0.04	2.180	—	4.0	3.0	—0.35	—	5.0	0.0
6	1.66	—	1.0	—0.5	0.34	—0.93	—	6.0	1.2	0.00	2.000	—	4.0	3.5	—0.37	—	5.0	1.0
7	1.66	—	1.0	0.0	0.32*	—0.93	—	5.0	0.3	0.00	2.000	—	3.0	2.5	—0.35	—	5.0	—1.0
8	1.66	—	0.0	—1.5	0.38	—0.93	—	4.0	—1.2	—0.02	1.970	—	2.0	1.0	—0.35	—	5.0	0.5
9	1.66	—	1.0	0.0	0.40	—0.94	—	4.0	1.1	—0.03	1.950	—	2.0	0.0	—0.35	—	5.0	1.5
10	1.66	—	0.1	2.0	0.41	—0.94	—	4.0	2.9	0.00	2.000	—	2.0	1.0	—0.35	—	5.0	—1.0
Media decadica	**1.68**	—	**1.6**	**1.0**	**0.38**	**—0.93**	—	**5.1**	**2.1**	**0.02**	**2.120**	—	**3.5**	**2.5**	**—0.35**	—	**5.3**	**1.0**
11	1.64	—	2.0	1.0	0.40	—0.96	—	4.0	2.5	0.00	2.000	—	3.0	3.0	—0.36	—	5.0	1.0
12	1.66	—	1.0	2.0	0.34	—0.96	—	5.0	2.2	—0.03	1.950	—	3.0	4.5	—0.38	—	5.0	2.0
13	1.64	—	1.0	2.0	0.36	—0.98	—	4.0	0.2	—0.04*	1.940	—	2.0	2.0	—0.34	—	4.0	2.5
14	1.62*	—	2.0	1.5	0.35	—0.98	—	3.0	2.6	0.02	2.090	—	2.0	3.5	—0.40	—	5.0	3.0
15	1.62	—	1.0	2.5	0.35	—0.98	—	4.0	2.6	0.04	2.180	—	2.0	3.0	—0.48*	—	5.0	3.0
16	1.62	—	2.0	2.5	0.46	—0.98	—	5.0	3.0	—0.01	1.980	—	4.0	2.0	—0.38	—	5.0	3.0
17	1.62	—	2.0	4.5	1.10	—0.98*	—	5.0	3.7	0.02	2.090	—	5.0	5.0	—0.32	—	6.0	5.5
18	3.46	24400	3.0	6.5	0.94	1.94	—	4.0	2.1	3.66	132.000	—	3.0	3.5	3.04	—	6.0	4.0
19	2.74	32200	3.0	5.5	1.12	1.30	2600	5.0	3.3	2.41	72.700	8200	3.0	5.0	1.86	2000	6.0	5.0
20	4.52	35400	3.0	6.5	1.72**	5.00	4000	4.0	2.8	5.46	238.000	6400	3.0	5.0	4.30	2000	6.0	5.0
Media decadica	**2.21**	**9200**	**2.0**	**3.4**	**0.71**	**0.14**	**660**	**4.3**	**2.5**	**1.15**	**45.690**	**1460**	**3.0**	**3.6**	**0.65**	**400**	**5.3**	**3.4**
21	7.10 6.56**	56200	2.0	6.0	1.34	7.16 5.08**	36600	5.0	5.7	7.80 6.52**	310.000	26200	4.0	5.5	7.05 6.48**	2000	6.0	5.0
22	6.28	54100	3.0	6.5	1.36	3.70	7400	6.0	6.0	5.05	211.000	14400	5.0	7.5	4.65	2000	6.0	6.0
23	5.16	36200	4.0	5.5	1.06	2.60	2600	6.0	6.5	3.90	145.000	2400	4.0	6.0	3.60	2000	6.0	1.5
24	3.70	27400	3.0	5.5	0.82	1.14	1000	6.0	5.6	1.79	47.300	1400	4.0	7.0	1.59	2000	7.0	4.0
25	3.08	14100	2.0	4.0	0.72	0.68	600	5.0	5.1	1.28	28.500	600	4.0	5.0	0.96	1000	7.0	2.0
26	2.74	8300	3.0	6.0	0.68	0.58	200	6.0	5.7	1.00	19.500	—	5.0	4.5	0.59	4000	7.0	3.0
27	2.62	6100	3.0	6.0	0.63	0.56	200	6.0	6.4	0.87	15.600	—	6.0	5.0	0.41	—	7.0	3.5
28	2.60	4200	3.0	7.0	0.68	0.56	200	7.0	5.9	0.93	17.300	—	6.0	6.0	0.39	—	7.0	3.0
29																		
30																		
31																		
Media decadica	**4.09**	**25820**	**2.9**	**5.8**	**0.91**	**1.86**	**6100**	**5.9**	**5.9**	**2.67**	**99.270**	**5620**	**4.7**	**5.8**	**2.33**	**1620**	**6.6**	**3.5**
Media mensile	**2.56**	**10660**	**2.1**	**3.2**	**0.65**	**0.25**	**1980**	**5.0**	**3.3**	**1.18**	**45.440**	**2130**	**3.7**	**3.9**	**0.77**	**610**	**5.7**	**2.6**
Media Febbraio 1901-1931	2.74				0.59	0.23				0.75					0.30			
Scostamento dalla media	**—0.18**				**+0.06**	**+0.02**				**+0.43**					**+0.47**			
Massima	**6.56**	**56200**	**4.0**	**7.0**	**1.72**	**5.08**	**36600**	**7.0**	**6.9**	**6.52**	**310.000**	**26200**	**6.0**	**7.5**	**6.48**	**4000**	**7.0**	**6.0**
Minima	**1.62**	—	**1.0**	**—1.5**	**0.32**	**—0.98**	—	**3.0**	**—1.2**	**—0.04**	**1.940**	—	**2.0**	**0.0**	**—0.48**	—	**4.0**	**—1.0**
Escursione	4.94	56200	3.0	8.5	1.40	6.06	36600	4.0	8.1	6.56	308.060	26200	4.0	7.5	6.96	4000	3.0	7.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Marzo 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media	**4.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**4.17**(**)	**3.77**	Torbidità	Acqua	Aria	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**	giornaliera	**-0.52**	giornaliera	specifica	in	in	**-0.03**	**-0.10**	specifica	in	in	—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**			centigr.	centigr.	**1.98**	**1.97**		centigr.	centigr.	—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
1	0.28	35.2	—0.38*	43.8	16.7	13.5	5.3	0.24	0.08	3.3	8.0	5.3	0.95**	0.45*
2	0.28	35.2	—0.38	43.8	10.0	13.5	5.3	0.25**	0.08	3.3	6.0	5.3	0.92	0.45
3	0.28	35.2	—0.38	43.8	6.7	13.5	4.1	0.25	0.06	5.0	5.0	4.1	0.92	0.46
4	0.28	35.2	—0.38	43.8	12.5	13.0	3.8	0.25	0.06	5.0	6.0	3.8	0.92	0.46
5	0.28	35.2	—0.38	43.8	6.7	13.0	3.7	0.25	0.06	2.5	7.0	3.7	0.92	0.47
6	0.28	35.2	—0.36	47.1	3.3	13.0	2.4	0.25	0.06	3.3	7.0	2.4	0.92	0.47
7	0.28	35.2	—0.34	50.4	3.3	13.0	2.3	0.25	0.06	3.3	8.0	2.3	0.90	0.94
8	0.28	35.2	—0.34	50.4	5.0	13.0	5.5	0.25	0.06	3.3	7.0	5.5	0.90	1.04
9	0.28	35.2	—0.30**	57.0	3.3	13.5	5.6	0.24	0.06	2.5	9.0	5.6	0.80	1.04
10	0.28	35.2	—0.30	57.0	3.3	13.5	6.7	0.23	0.04*	3.3	8.0	6.7	0.75	1.10
Media decadica	**0.28**	**35.2**	**—0.35**	**49.1**	**7.1**	**13.2**	**4.5**	**0.25**	**0.06**	**3.5**	**7.1**	**4.5**	**0.89**	**0.69**
11	0.27*	34.0	—0.30	57.0	16.7	13.5	6.4	0.23	0.04	2.5	9.0	6.4	0.74	1.12
12	0.27	34.0	—0.32	53.7	5.0	14.0	4.4	0.23	0.04	3.3	8.0	4.4	0.74	1.13
13	0.27	34.0	—0.32	53.7	5.0	14.0	5.2	0.23	0.04	1.7	8.0	5.2	0.73	1.13
14	0.27	34.0	—0.34	50.4	6.7	14.0	5.9	0.23	0.04	1.7	9.0	5.9	0.73	1.16
15	0.27	34.0	—0.34	50.4	3.3	14.0	5.5	0.23	0.04	1.7	8.0	5.5	0.70	1.10
16	0.27	34.0	—0.34	50.4	2.5	14.5	9.6	0.23	0.04	1.7	10.0	9.6	0.70	1.07
17	0.27	34.0	—0.34	50.4	6.7	15.0	7.3	0.23	0.04	2.5	10.0	7.3	0.70	1.08
18	0.27	34.0	—0.36	47.1	4.2	15.0	6.3	0.23	0.04	8.3	10.0	6.3	0.68*	1.10
19	0.27	34.0	—0.36	47.1	4.2	15.5	6.7	0.23	0.04	1.7	9.0	6.7	0.68	1.10
20	0.27	34.0	—0.36	47.1	5.8	15.5	6.5	0.23	0.04	1.7	10.0	6.5	0.68	1.10
Media decadica	**0.27**	**34.0**	**—0.34**	**50.7**	**6.0**	**14.5**	**6.4**	**0.23**	**0.04**	**2.7**	**9.1**	**6.4**	**0.71**	**1.11**
21	0.27	34.0	—0.34	50.4	5.8	15.0	5.3	0.23	0.10	3.3	9.0	5.3	0.70	1.15
22	0.30**	37.6	—0.32	53.7	10.8	15.0	8.6	0.22	0.14**	41.7	8.0	8.6	0.85	1.32**
23	0.28	35.2	—0.32	53.7	8.3	15.5	8.7	0.22	0.10	3.3	9.0	8.7	0.82	1.20
24	0.28	35.2	—0.34	50.4	8.3	16.0	10.8	0.22	0.08	8.3	11.0	10.8	0.80	1.20
25	0.28	35.2	—0.34	50.4	9.2	16.0	11.0	0.22	0.08	3.3	12.0	11.0	0.78	1.20
26	0.28	35.2	—0.36	47.1	6.7	16.0	11.1	0.22	0.08	1.7	12.0	11.1	0.78	1.20
27	0.28	35.2	—0.36	47.1	5.0	16.0	9.5	0.22	0.08	2.5	12.0	9.5	0.75	1.18
28	0.28	35.2	—0.38	43.8	3.3	16.0	10.5	0.22	0.08	3.3	11.0	10.5	0.74	1.18
29	0.28	35.2	—0.38	43.8	6.7	16.0	10.4	0.21	0.08	1.7	10.0	10.4	0.74	1.20
30	027	34.0	—0.38	43.8	5.8	16.0	7.5	0.18	0.08	2.5	11.0	7.5	0.73	1.18
31	0.27	34.0	—0.38	43.8	3.3	15.0	4.0	0.18*	0.06	1.7	10.0	4.0	0.72	1.18
Media decadica	**0.28**	**35.1**	**—0.35**	**48.0**	**6.7**	**15.7**	**8.9**	**0.21**	**0.09**	**6.7**	**10.5**	**8.9**	**0.76**	**1.20**
Media mensile	**0.28**	**34.8**	**—0.35**	**49.2**	**6.6**	**14.5**	**6.6**	**0.23**	**0.06**	**4.4**	**8.9**	**6.6**	**0.78**	**1.01**
Media Marzo 1901-1931	0.65		0.13					0.54	0.56				»	1.14
Scostamento dalla media	**—0.37**		**—0.48**					**—0.31**	**—0.50**				»	**—0.13**
Massima	**0.30**	**37.6**	**—0.30**	**57.0**	**16.7**	**16.0**	**11.1**	**0.25**	**0.14**	**41.7**	**12.0**	**11.1**	**0.95**	**1.32**
Minima	**0.27**	**34.0**	**—0.38**	**43.8**	**2.5**	**13.0**	**2.3**	**0.18**	**0.04**	**1.7**	**5.0**	**2.3**	**0.68**	**0.45**
Escursione	0.03	3.6	0.08	13.2	14.2	3.0	8.8	0.07	0.10	40.0	7.0	8.8	0.27	0.87

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1931

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione Idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Moncalieri)	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Media Valenza-Pavia)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Pavia)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
			(1)	(1)													
1	—0.82	19.6	»	»	5.2	0.25	116.7	6.0	4.0	—0.84	2.5	7.0	5.1	0.48	36.7	6.0	6.2
2	—0.84	17.9	»	»	4.0	0.22	8.3	6.0	4.5	—1.16	2.5	7.0	4.1	0.48	23.3	6.0	3.7
3	—0.84	17.9	»	»	2.9	0.21	11.7	6.0	3.5	—1.23	2.5	7.0	3.4	0.32	34.2	6.0	3.3
4	—0.85	17.1	»	»	3.5	0.19	83.3	7.0	5.0	—1.28	1.3	7.0	4.9	0.28	25.0	6.0	4.8
5	—0.85	17.1	»	»	2.1	0.18*	45.0	7.0	4.0	—1.29	1.3	7.0	4.5	0.24	48.3	5.0	5.1
6	—0.86*	16.3	»	»	1.9	0.19	133.3	6.0	4.5	—1.31	1.3	7.0	3.0	0.22*	43.3	4.0	1.4
7	—0.62	43.0	»	»	1.9	0.21	128.3	7.0	4.0	—1.32*	1.3	7.0	2.3	0.24	45.0	4.0	0.6
8	—0.38	87.0	»	»	2.6	0.54	136.7	7.0	5.0	—0.96	10.0	7.0	4.8	0.46	33.3	5.0	4.7
9	—0.34	96.0	»	»	3.9	0.50	85.0	6.0	6.0	—1.00	5.0	8.0	5.6	0.60	36.7	5.0	5.2
10	—0.28	110.0	»	»	5.0	0.47	90.0	8.0	7.5	—1.01	5.0	8.0	7.3	0.54	33.3	5.0	7.2
Media decadica	**—0.67**	**44.2**	»	»	**3.3**	**0.30**	**83.8**	**6.6**	**4.8**	**—1.14**	**3.3**	**7.2**	**4.5**	**0.39**	**35.9**	**5.2**	**4.2**
11	—0.24	121.0	»	»	4.4	0.50	140.0	8.0	7.0	—0.97	5.0	8.0	7.2	0.52	33.3	6.0	7.5
12	—0.25	118.0	»	»	3.9	0.49	68.3	7.0	8.0	—1.01	5.0	8.0	6.2	0.54	35.0	6.0	4.2
13	—0.27	113.0	»	»	3.9	0.47	70.0	7.0	5.0	—1.07	5.0	8.0	5.1	0.50	50.0	6.0	5.3
14	—0.30	105.0	»	»	4.8	0.48	35.0	7.0	7.0	—1.08	3.8	8.0	6.1	0.54	35.8	6.0	5.2
15	—0.32	101.0	»	»	4.8	0.46	41.7	8.0	7.0	—1.10	3.8	8.0	6.7	0.52	36.7	6.0	6.5
16	—0.33	98.4	»	»	6.2	0.45	15.0	9.0	7.5	—1.13	3.8	8.0	7.7	0.48	60.0	6.0	7.9
17	—0.36	91.5	»	»	7.8	0.46	53.3	9.0	8.5	—1.14	2.5	9.0	8.4	0.44	68.3	6.0	8.3
18	—0.36	91.5	»	»	6.2	0.47	10.8	10.0	8.0	—1.12	3.8	9.0	6.7	0.42	53.3	6.0	5.5
19	—0.28	110.0	»	»	5.6	0.48	101.7	9.0	6.0	—1.11	3.8	9.0	5.6	0.47	38.3	6.0	5.3
20	—0.18	137.0	»	»	7.1	0.48	110.0	9.0	6.0	—1.13	3.8	9.0	6.5	0.46	41.7	6.0	7.0
Media decadica	**—0.29**	**108.0**	»	»	**5.3**	**0.47**	**64.6**	**4.3**	**7.0**	**—1.09**	**4.0**	**8.4**	**6.6**	**0.49**	**45.2**	**6.0**	**6.3**
21	—0.12	154.0	»	»	6.4	0.50	163.3	8.0	6.5	—0.70	7.5	8.0	6.4	0.52	35.0	6.0	6.3
22	—0.08**	166.0	»	»	7.5	0.73**	141.7	10.0	10.5	—0.40**	62.5	10.0	10.1	1.08**	393.3	6.0	9.7
23	—0.15	145.0	»	»	7.6	0.74 0.67	62.5	10.0	11.5	—0.47	47.5	12.0	10.8	1.06	395.0	6.0	10.1
24	—0.18	137.0	»	»	8.2	0.62	41.7	12.0	7.5	—0.63	35.0	12.0	9.3	0.92	121.7	7.0	11.2
25	—0.22	126.0	»	»	9.9	0.61	95.0	14.0	11.0	—0.67	12.5	13.0	10.8	0.86	168.3	7.0	10.6
26	—0.25	118.0	»	»	9.9	0.58	155.0	13.0	10.0	—0.73	15.0	14.0	9.8	0.82	83.3	6.0	9.7
27	—0.15	145.0	»	»	9.0	0.57	76.7	12.0	10.5	—0.78	12.5	14.0	9.7	0.80	61.7	6.0	8.9
28	—0.18	137.0	»	»	8.1	0.59	11.7	12.0	9.5	—0.80	7.5	13.0	8.9	0.74	58.3	6.0	8.4
29	—0.20	131.0	»	»	8.0	0.57	71.7	12.0	12.0	—0.86	5.0	11.0	11.3	0.68	30.0	6.0	10.7
30	—0.26	115.0	»	»	6.2	0.55	33.3	10.0	9.0	—0.92	7.5	11.0	7.9	0.68	51.7	6.0	6.8
31	—0.28	110.0	»	»	6.0	0.56	48.3	10.0	6.0	—0.94	6.3	11.0	5.3	0.62	41.7	6.0	4.6
Media decadica	**—0.19**	**135.0**	»	»	**7.9**	**0.60**	**81.9**	**11.2**	**9.5**	**—0.72**	**19.9**	**11.7**	**9.1**	**0.80**	**130.9**	**6.2**	**8.8**
Media mensile	**—0.38**	**97.2**	»	»	**5.6**	**0.46**	**76.9**	**8.8**	**7.2**	**—0.97**	**9.4**	**9.2**	**6.8**	**0.57**	**72.6**	**5.8**	**6.5**
Media Marzo 1901-1931	»					0.75				—0.59				1.32			
Scostamento dalla media	»					**—0.29**				**—0.38**				**—0.75**			
Massima	**—0.08**	**166.0**	»	»	**9.9**	**0.73**	**163.3**	**14.0**	**12.0**	**—0.40**	**62.5**	**14.0**	**11.3**	**1.08**	**395.0**	**7.0**	**11.2**
Minima	**—0.86**	**16.3**	»	»	**1.9**	**0.18**	**8.3**	**6.0**	**3.5**	**—1.32**	**1.3**	**7.0**	**2.3**	**0.22**	**23.3**	**4.0**	**0.6**
Escursione	0.78	149.7	»	»	8.0	0.55	155.0	8.0	8.5	0.92	61.2	7.0	9.0	0.86	371.7	3.0	10.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni si iniziano col mese di Maggio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.36**(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.57**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Massima magra	**-0.65**(*)					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	1.08	552	»	6.5	5.8	—1.01	5.0	9.0	5.6	0.79	902	235.0	8.0	6.9
2	1.23	608	»	6.5	4.2	—0.56	77.5	9.0	5.7	1.46	1350	800.0	7.0	5.2
3	0.98	516	»	6.5	3.3	—0.88	47.5	9.0	4.0	1.10	1110	655.0	6.0	4.0
4	0.89	484	»	6.5	5.8	—1.10	22.5	9.0	5.8	0.80	908	575.0	6.0	5.6
5	0.84	468	»	7.0	4.6	—1.15	32.5	9.0	5.7	0.68	836	161.7	6.0	4.3
6	0.82*	462	»	7.0	1.0	—1.17	2.5	7.0	0.9	0.62	802	208.3	7.0	1.1
7	1.08	552	»	7.0	1.2	—1.21*	5.0	7.0	0.7	0.59*	785	208.3	7.0	1.0
8	1.15	577	»	7.0	4.2	—1.19	5.0	7.0	3.9	0.67	831	250.0	6.0	3.3
9	1.19	592	»	7.0	5.9	—1.00	7.5	7.0	4.7	0.92	982	189.2	6.0	4.8
10	1.29	631	»	7.0	7.9	—0.75	5.0	7.0	7.6	1.24	1190	291.7	7.0	7.1
Media decadica	**1.05**	**544**	»	**6.8**	**4.4**	**—1.00**	**21.0**	**8.0**	**4.5**	**0.89**	**970**	**357.4**	**6.6**	**4.3**
11	1.20	596	»	8.0	7.1	—0.76	5.0	8.0	7.6	1.32	1250	358.3	8.0	7.9
12	1.14	574	»	8.0	4.3	—0.78	7.5	8.0	4.8	1.21	1171	470.0	8.0	5.1
13	1.01	527	»	8.0	4.5	—0.90	87.5	8.0	4.6	1.02	1050	253.3	8.0	4.4
14	1.00	523	»	8.0	5.2	—1.00	12.5	8.0	4.5	0.89	964	283.3	8.0	4.6
15	0.99	520	»	8.0	6.7	—1.00	12.5	8.0	6.4	0.82	920	165.0	9.0	6.3
16	0.97	513	»	9.0	9.0	—1.03	6.3	8.0	8.8	0.79	902	176.7	9.0	8.6
17	0.97	513	208.3	9.0	8.2	—1.03	10.0	8.0	7.8	0.80	908	286.7	9.0	7.2
18	0.95	506	256.7	9.0	5.4	—1.06	12.5	9.0	5.2	0.74	872	181.7	9.0	5.3
19	0.95	506	166.7	9.0	6.4	—1.10	12.5	9.0	6.1	0.70	848	533.3	9.0	6.2
20	0.96	509	120.0	10.0	8.0	—1.09	12.5	9.0	7.7	0.70	848	318.3	10.0	7.3
Media decadica	**1.01**	**529**	**75.2**	**8.6**	**6.5**	**—0.97**	**17.9**	**8.3**	**6.3**	**0.90**	**973**	**302.7**	**8.7**	**6.3**
21	0.97	513	80.0	10.0	7.2	—1.07	5.0	9.0	6.8	0.70	848	220.0	9.0	7.8
22	1.31	639	136.7	10.0	10.6	—0.86	30.0	9.0	10.4	1.08	1080	50.0	9.0	10.5
23	1.71**	811	103.3	10.0	10.8	—0.47	20.0	10.0	11.6	1.44	1340	276.7	9.0	11.1
24	1.57	748	81.7	11.0	10.5	-0.34 —0.40**	25.0	10.0	11.1	1.46**	1350	420.0	10.0	9.7
25	1.55	739	100.0	11.0	10.8	—0.53	20.0	10.0	11.9	1.30	1230	178.3	12.0	11.3
26	1.32	643	126.7	11.0	9.2	—0.66	25.0	10.0	9.5	1.19	1150	363.3	11.0	9.3
27	1.30	635	123.3	11.0	8.8	—0.71	20.0	10.0	8.6	1.12	1110	233.3	10.0	8.3
28	1.24	612	170.0	11.0	9.0	—0.75	7.5	10.0	9.2	1.06	1070	258.3	10.0	8.6
29	1.22	604	100.0	11.0	11.6	—0.79	17.5	10.0	10.9	0.99	1030	233.3	11.0	8.6
30	1.19	592	120.0	11.0	7.3	—0.83	17.5	11.0	7.2	0.95	1000	206.7	11.0	11.5
31	1.17	585	183.3	10.0	4.4	—0.86	15.0	11.0	3.8	0.87	951	235.8	10.0	7.2
Media decadica	**1.32**	**647**	**120.5**	**10.6**	**9.1**	**—0.72**	**18.4**	**10.0**	**9.2**	**1.11**	**1100**	**243.2**	**10.3**	**9.4**
Media mensile	**1.14**	**576**	»	**8.7**	**6.7**	**—0.89**	**19.1**	**8.8**	**6.7**	**0.97**	**1200**	**299.2**	**8.6**	**6.8**
Media Marzo 1901-1931	1.74					—0.41				1.21				
Scostamento dalla media	**—0.60**					**—0.48**				**—0.24**				
Massima	**1.71**	**811**	»	**11.0**	**11.6**	**—0.40**	**87.5**	**11.0**	**11.9**	**1.46**	**1350**	**800.0**	**12.0**	**11.5**
Minima	**0.82**	**462**	»	**6.5**	**1.0**	**—1.21**	**2.5**	**7.0**	**0.7**	**0.59**	**785**	**50.0**	**6.0**	**1.0**
Escursione	0.89	349	»	4.5	10.6	0.81	85.0	4.0	11.2	0.87	565	750.0	6.0	10.5

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.48**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	1.20	1160	18.3	7.0	6.2	1.09	1160	115.0	5.5	6.2	—3.30	1190	166.7	7.5	7.6
2	2.14**	1690	2198.3	6.0	5.3	2.12**	1600	158.3	5.5	5.3	—2.61	1530	1046.7	7.0	5.1
3	1.92	1560	298.3	6.0	4.4	1.88	1490	4168.3	5.5	4.4	—2.43	1620	3591.7	7.0	4.7
4	1.36	1250	230.8	6.0	5.0	1.34	1260	1300.0	5.5	5.0	—2.82	1430	1033.3	7.0	6.1
5	1.06	1090	80.0	6.0	3.7	0.99	1110	351.7	6.0	3.7	—3.29	1190	408.3	6.5	5.1
6	0.94	1030	33.3	6.0	0.9	0.78	1030	460.0	6.0	0.9	—3.60	1050	205.0	6.0	0.5
7	0.88	1000	30.0	6.0	1.3	0.69*	989	81.7	6.0	1.3	—3.70*	999	100.0	6.0	0.2
8	0.86*	992	26.7	6.0	3.2	0.73	1010	83.3	6.5	3.2	—3.67	1010	160.0	5.5	3.0
9	1.18	1150	70.0	6.0	5.0	1.20	1200	91.7	6.0	5.0	—3.26	1210	420.0	5.5	5.3
10	1.60	1380	228.3	6.0	7.0	1.68	1410	563.3	6.0	7.0	—2.94	1370	473.3	6.0	8.3
Media decadica	**1.31**	**1230**	**321.4**	**6.1**	**4.2**	**1.25**	**1230**	**737.3**	**5.8**	**4.2**	**—3.16**	**1260**	**760.5**	**6.4**	**4.6**
11	1.84	1520	95.0	6.0	7.4	1.97	1530	555.0	6.0	7.4	—2.48	1600	1001.7	7.0	9.4
12	1.86	1530	163.3	7.0	4.9	2.05	1570	1136.7	6.0	4.9	—2.25**	1720	946.7	7.0	4.6
13	1.60	1380	53.3	7.0	4.3	1.70	1420	1200.0	6.0	4.3	—2.54	1570	715.0	7.0	4.7
14	1.36	1250	21.7	7.0	4.7	1.37	1280	483.3	6.5	4.7	—2.88	1400	236.7	7.0	3.2
15	1.20	1160	25.0	8.0	6.3	1.18	1200	141.7	6.5	6.3	—3.16	1260	150.0	7.0	6.7
16	1.14	1130	20.0	8.0	8.6	1.05	1140	100.0	6.5	8.6	—3.36	1160	128.3	8.0	8.6
17	1.14	1130	11.7	8.0	7.0	1.08	1150	90.0	7.0	7.0	—3.39	1140	148.3	8.0	6.3
18	1.08	1100	18.3	8.0	5.3	1.00	1120	86.7	8.0	5.3	—3.39	1140	226.7	8.0	5.0
19	0.98	1050	16.7	8.0	6.5	0.87	1060	73.3	8.0	6.5	—3.53	1080	105.0	8.5	5.9
20	0.94	1030	8.3	9.0	7.4	0.80	1040	73.3	8.0	7.4	—3.64	1030	80.0	9.0	7.9
Media decadica	**1.31**	**1230**	**43.3**	**7.6**	**6.2**	**1.31**	**1250**	**394.0**	**6.8**	**6.2**	**—3.06**	**1310**	**383.8**	**7.6**	**6.2**
21	0.98	1050	10.8	9.0	8.8	0.76	1020	401.7	8.5	8.8	—3.65	1020	91.7	9.0	9.0
22	1.18	1150	20.8	9.0	10.3	1.02	1150	196.7	9.0	10.3	—3.51	1090	75.0	9.5	10.2
23	1.66	1410	45.0	9.0	11.2	1.65	1400	50.0	9.5	11.2	—3.05	1310	173.3	9.5	12.5
24	1.84	1520	30.0	9.0	9.6	1.85	1480	33.3	10.0	9.6	—2.74	1470	268.3	10.0	8.8
25	1.80	1490	21.7	10.0	11.1	1.85	1480	233.3	10.0	11.1	—2.61	1530	233.3	11.0	10.8
26	1.62	1390	13.3	11.0	9.2	1.64	1390	48.3	10.0	9.2	—2.74	1470	178.3	11.0	8.7
27	1.48	1310	20.0	11.0	8.4	1.48	1320	105.0	10.5	8.4	—2.94	1370	139.2	11.0	8.0
28	1.38	1260	15.0	11.0	9.1	1.37	1280	86.7	10.0	9.1	—3.10	1290	96.7	11.5	8.2
29	1.30	1220	15.0	11.0	10.7	1.26	1230	65.0	10.0	10.7	—3.22	1230	61.7	12.0	11.0
30	1.24	1190	10.0	10.0	6.3	1.18	1200	83.3	10.5	6.3	—3.40	1140	93.3	11.0	7.2
31	1.20	1160	16.7	10.0	4.0	1.09	1160	55.0	10.5	4.0	—3.36	1160	51.7	10.0	5.2
Media decadica	**1.43**	**1290**	**19.8**	**10.0**	**9.0**	**1.38**	**1280**	**123.5**	**9.9**	**9.0**	**—3.12**	**1280**	**133.0**	**10.5**	**9.1**
Media mensile	**1.35**	**1250**	**124.7**	**8.0**	**6.0**	**1.32**	**1250**	**408.8**	**7.6**	**6.6**	**—3.11**	**1280**	**416.3**	**8.3**	**6.7**
Media Marzo 1901-1931	1.46					1.80					—2.69				
Scostamento dalla media	**—0.11**					**—0.48**					**—0.42**				
Massima	**2.14**	**1690**	**2198.3**	**11.0**	**11.2**	**2.12**	**1600**	**4168.3**	**10.5**	**11.2**	**—2.25**	**1720**	**3591.7**	**12.0**	**12.5**
Minima	**0.86**	**992**	**8.3**	**6.0**	**0.9**	**0.69**	**989**	**33.3**	**5.5**	**0.9**	**—3.70**	**999**	**51.7**	**5.5**	**0.2**
Escursione	1.28	698	2190.0	5.0	10.3	1.43	611	4135.0	5.0	10.3	1.45	721	3540.0	6.5	12.3

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				578					223					619				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					—				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	1.20	—	6.0	8.5	1.17	27.400	—	6.0	6.0	1.25**	207.000	2400	6.0	7.0	2.80 2.20**	283.000	—	4.0	8.0
2	0.80	—	4.0	4.5	1.17	27.400	—	3.0	6.0	0.29	23.100	—	3.0	2.5	0.75	34.800	—	2.0	8.5
3	0.72	—	3.0	5.5	1.08	18.700	—	3.0	5.5	0.10	11.400	—	3.0	2.5	0.60	22.900	2000	2.0	1.5
4	0.68	—	5.0	4.5	1.04	15.400	—	4.0	3.5	0.03	9.130	—	4.0	5.0	0.56	20.200	—	2.0	3.0
5	0.66	—	6.0	5.0	1.02	13.900	—	5.0	3.0	—0.01	8.260	—	6.0	5.0	0.54	18.900	—	3.0	2.5
6	0.62	—	5.0	3.5	1.00	12.500	—	4.0	3.5	—0.03	7.760	—	5.0	2.5	0.52	17.700	—	4.0	2.5
7	0.64	—	5.0	3.5	0.99	11.800	—	4.0	1.5	—0.04	7.560	—	4.0	2.0	0.50	16.600	—	4.0	5.0
8	0.80	—	5.0	2.0	1.06	17.000	—	4.0	1.0	0.13	12.700	—	4.0	4.5	0.68	28.900	—	5.0	5.0
9	0.86	—	7.0	5.5	1.15	25.300	—	4.0	7.0	0.46	40.400	—	6.0	6.5	0.70	30.500	—	5.0	8.5
10	0.86	—	8.0	5.5	1.16	26.300	—	6.0	5.0	0.34	27.500	—	7.0	9.0	0.75	34.800	—	6.0	5.0
Media decadica	**0.78**	—	**5.4**	**4.8**	**1.08**	**19.570**	—	**4.3**	**4.2**	**0.25**	**35.480**	**240**	**4.8**	**4.6**	**0.78**	**36.830**	**200**	**3.7**	**4.9**
11	0.82	—	8.0	8.5	1.19	29.500	—	7.0	5.5	0.37	30.400	—	7.0	10.0	0.85	44.200	—	6.0	7.0
12	0.74	—	5.0	5.5	1.10	20.500	—	4.0	7.5	0.22	17.800	—	3.0	5.0	0.88	47.300	—	3.0	5.0
13	0.70	—	6.0	7.0	1.14	24.300	—	5.0	5.5	0.10	11.400	—	5.0	3.0	0.66	27.400	—	4.0	4.0
14	0.68	—	5.0	5.5	1.02	22.300	—	4.0	6.0	0.04	9.380	—	4.0	5.0	0.58	21.600	—	4.0	7.0
15	0.66	—	6.0	4.5	1.00	12.500	—	5.0	3.5	—0.01	8.260	—	5.0	6.0	0.54	18.900	—	5.0	3.0
16	0.62	—	8.0	6.5	1.00	12.500	—	7.0	5.0	—0.02	8.020	—	6.0	7.5	0.50	16.600	—	10.0	5.5
17	0.60	—	8.0	8.0	0.99	11.800	—	7.0	5.0	—0.04	7.560	—	6.0	9.0	0.52	17.700	—	10.0	7.5
18	0.58	—	7.0	7.0	0.98	11.200	—	6.0	4.5	—0.06	7.110	—	5.0	7.0	0.51	17.200	—	6.0	7.5
19	0.56*	—	6.0	7.0	0.96	9.910	—	6.0	2.0	—0.09	6.460	—	5.0	5.5	0.51	17.200	—	6.0	8.0
20	0.58	—	8.0	6.0	0.95*	9.320	—	7.0	3.5	—0.11	6.050	—	6.0	6.0	0.50	16.600	—	6.0	8.5
Media decadica	**0.65**	—	**6.7**	**6.5**	**1.03**	**16.380**	—	**5.8**	**4.8**	**0.04**	**11.240**	—	**5.2**	**6.4**	**0.60**	**24.470**	—	**6.0**	**6.3**
21	1.56**	400	7.0	6.0	1.32**	49.600	—	7.0	4.0	0.47	41.700	—	5.0	7.0	0.67	28.100	—	6.0	5.0
22	1.00	—	8.0	6.5	1.26	38.800	—	8.0	6.5	0.28	22.200	—	6.0	8.5	0.48	15.400	—	6.0	7.0
23	0.86	—	8.0	7.0	1.19	29.500	—	8.0	10.0	0.13	12.700	—	6.0	8.0	0.67	28.100	—	6.0	8.0
24	0.78	—	8.0	10.5	1.12	22.300	—	8.0	10.0	0.05	9.660	—	6.0	9.0	0.54	18.900	—	7.0	10.5
25	0.74	—	8.0	8.0	1.09	19.600	—	8.0	7.5	0.01	8.690	—	6.0	9.5	0.54	18.900	—	7.0	9.5
26	0.70	—	8.0	10.5	1.07	17.900	—	8.0	8.5	—0.03	7.760	—	7.0	10.0	0.51	17.200	—	7.0	11.0
27	0.68	—	8.0	10.5	1.05	16.200	—	8.0	8.5	—0.05	7.340	—	7.0	9.5	0.51	17.200	—	10.0	9.5
28	0.64	—	8.0	11.0	1.03	14.700	—	8.0	10.5	—0.07	6.890	—	7.0	9.0	0.45	13.800	—	10.0	8.0
29	0.60	—	8.0	11.5	1.02	13.900	—	7.0	10.0	—0.09	6.460	—	6.0	11.0	0.48	15.400	—	8.0	9.5
30	0.60	—	8.0	8.0	1.01	13.200	—	7.0	11.5	—0.12	5.850	—	6.0	9.5	0.47	14.900	—	8.0	11.5
31	0.58	—	7.0	8.0	0.99	11.800	—	6.0	6.5	—0.15*	5.260	—	5.0	6.5	0.42*	12.300	—	6.0	7.5
Media decadica	**0.79**	**36**	**7.8**	**8.9**	**1.10**	**22.500**	—	**7.5**	**8.5**	**0.04**	**12.230**	—	**6.1**	**8.9**	**0.52**	**18.200**	—	**7.4**	**8.8**
Media mensile	**0.75**	**13**	**6.7**	**6.8**	**1.07**	**19.580**	—	**5.9**	**5.9**	**0.11**	**19.410**	**77**	**5.4**	**6.7**	**0.63**	**30.750**	**65**	**5.7**	**6.8**
Media Marzo 1901-1931	»				»					0.15					0.61				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.04**					**+0.02**				
Massima	**1.56**	**400**	**8.0**	**11.5**	**1.32**	**49.600**	—	**8.0**	**11.5**	**1.25**	**207.000**	**2400**	**7.0**	**11.0**	**2.20**	**283.000**	**2000**	**10.0**	**11.5**
Minima	**0.56**	—	**3.0**	**2.0**	**0.95**	**9.320**	—	**3.0**	**1.0**	**—0.15**	**5.260**	—	**3.0**	**2.0**	**0.42**	**12.300**	—	**2.0**	**1.5**
Escursione	1.00	400	5.0	9.5	0.37	40.280	—	5.0	10.5	1.40	201.740	2400	4.0	9.0	0.46	270.700	2000	8.0	10.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro														Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberine	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Baganzola				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		293	Aria	435			Acqua	1400					604				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	in	**2.70**	Media	Torbidità	in	**8.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	centigr.	**0.00**	giornaliera	specifica	centigr.	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**		—				**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1910	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
								(1)	(1)										
1	4.22 3.80**	1.20**	1400	2.20**	5.0	2.00 1.60**	157.600	»	»	6.10**	304.000	300	5.0	6.0	5.60**	207.000	4400	7.0	7.6
2	2.48	0.73	—	1.20	3.0	1.00	40.000	»	»	2.80	82.600	3000	5.0	4.5	1.38	36 500	2400	7.0	5.2
3	2.35	0.59	—	1.00	4.5	0.80	26.400	»	»	2.20	42.400	1800	4.0	4.5	1.06	23.500	1200	6.0	3.6
4	2.25	0.55	—	0.92	4.0	0.70	20.600	»	»	2.12	37.200	1000	4.0	3.5	0.90	17.200	800	6.0	6.2
5	2.26	0.52	—	0.93	4.5	0.62	16.600	»	»	2.02	31.200	—	5.0	3.5	0.80	13.800	400	7.0	4.8
6	2.30	0.52	—	0.95	—1.0	0.60	15.700	»	»	2.00	30.000	—	4.0	4.0	0.70	10.700	—	6.0	1.3
7	2.35	0.58	—	0.98	0.0	0.84	28.800	»	»	1.96	28.200	—	3.0	1.0	0.70	10.700	—	5.0	0.8
8	2.45	0.74	—	1.60	7.5	1.58	152.000	»	»	2.84	85.300	—	4.0	3.0	1.70	49.400	4400	6.0	3.4
9	2.85	0.90	—	1.00	10.5	1.36	102.000	»	»	3.22	111.000	600	5 0	2.0	1.78	52.700	6400	7 0	4.7
10	2.48	0.85	—	0.97	11.0	1.04	45.600	»	»	3.30	116.000	1000	5.0	2.0	2.70	90.000	5200	7.0	7.2
Media decadica	**2.56**	**0.72**	**140**	**1.17**	**4.9**	**1 01**	**60.530**	»	»	**2.86**	**86.790**	**770**	**4.4**	**3.4**	**1.73**	**51.150**	**2520**	**6.4**	**4.5**
11	2.66	0.92	—	0.96	5.0	0.88	31.500	»	»	3.44	125.000	10400	8.0	6.5	3.40	118.000	5400	6.0	8.4
12	2.38	0.70	—	0.93	5.5	0.86	30.100	»	»	2.56	66.500	1000	6.0	4.5	1.48	40.500	4600	5.0	5.4
13	2.28	0.63	—	0.87	3.5	0.84	28.800	»	»	2.32	50.400	600	6.0	5.5	1.12	26.000	800	5.0	4.5
14	2.20	0.59	—	0.98	4.5	0.82	27.600	»	»	2.18	41.100	—	6.0	5.0	0.99	20.700	400	5.0	4.6
15	2.17	0.55	—	0.85	4 5	0.76	24.000	»	»	2.14	38.500	—	6.0	6.0	0.96	19.600	400	6.0	6.4
16	2.15	0.54	—	0.82	6.0	0.74	22.800	»	»	2.02	31.200	—	7.0	6.0	0.94	18.800	—	8.0	9.0
17	2.11	0.54	—	0.79	6.0	0.72	21.700	»	»	2.04	32.400	—	7.0	7.5	0.91	17.600	—	7.0	7.5
18	2.08	0.52	—	0.79	5.0	0.60	15.700	»	»	2.02	31.200	—	7.0	5.0	0.80	13.800	—	6.0	5.4
19	2.06	0.51	—	0.78*	6 0	0.60	15.700	»	»	1.95	27.800	—	6.0	3.5	0.80	13.800	—	7.0	6.0
20	2.04	0.50	—	0.78	6.0	0.60	15.700	»	»	1.90	25.500	—	6.0	5.0	0.76	12.500	—	7.0	7.3
Media decadica	**2.21**	**0.60**	—	**0.85**	**5.2**	**0.74**	**23.360**	»	»	**2.26**	**46.960**	**1200**	**6.5**	**5.4**	**1.22**	**30.130**	**1160**	**6.2**	**6.4**
21	2.42	0.78	—	1.50	6.0	1.20	71.300	»	»	1.88	23.500	—	6.0	6.5	0.76	12.500	—	7.0	6.9
22	2.28	0.68	—	0.95	6.0	1.00	40.000	»	»	2.84	85.300	—	8.0	9.0	1.25	31.200	2800	8.0	9.8
23	2.24	0.61	—	0.95	11.0	0.81	27.000	»	»	2.33	51.100	1800	8.0	8.0	1.00	21.100	1400	9.0	11.1
24	2.20	0.58	—	0.94	9.0	0.70	20.600	»	»	2.20	42.400	1000	10.0	10.5	0.90	17.200	800	9.0	9.8
25	2.15	0.56	—	0.89	11.0	0.74	22.800	»	»	2.00	30.000	—	10.0	7.5	0.81	14.100	400	10.0	11.5
26	2.12	0.53	—	0.89	11.0	0.72	21.700	»	»	2.00	30.000	—	10.0	7.0	0.79	13.500	—	12.0	9.4
27	2.08	0.52	—	0.87	10.0	0.68	19.600	»	»	2.00	30.000	—	10.0	9.0	0.76	12.500	—	12.0	8.3
28	2.06	0.51	—	0.88	8.0	0.64	17.600	»	»	1.94	27.300	—	10.0	6.5	0.70	10.700	—	10.0	8.1
29	1.98*	0.50	—	0.85	11.0	0.60	15.700	»	»	1.92	26.400	—	10.0	8.5	0.68	10.200	—	10.0	11.4
30	2.00	0.49	—	0.83	6.0	0.56	13.900	»	»	1.89	24.900	—	9.0	9.0	0.68	10.200	—	10.0	7.6
31	2.01	0.48*	—	0.80	4.0	0.52*	12.200	»	»	1.85*	22.000	—	9.0	9.0	0.60*	8.000	—	10.0	4.4
Media decadica	**2.14**	**0.57**	—	**0.94**	**8.5**	**0.74**	**25.700**	»	»	**2.08**	**35.720**	**255**	**9.1**	**8.2**	**0.81**	**14.650**	**491**	**9.7**	**8.9**
Media mensile	**2.30**	**0.63**	**45**	**0.99**	**6.3**	**0.83**	**36.100**	»	»	**2.39**	**55.820**	**726**	**6.7**	**5.8**	**1.24**	**31.420**	**1360**	**7.5**	**6.7**
Media Marzo 1901-1931	2.21	0.54		0.61		0.62				2.25					0.96				
Scostamento dalla media	**+0.09**	**+0.19**		**+0.38**		**+0.21**				**+0.14**					**+0.28**				
Massima	**3.80**	**1.20**	1400	**2.20**	**11.0**	**1.60**	**157.600**	»	»	**6.10**	**304000**	**10400**	**10.0**	**10.5**	**5.60**	**207.000**	**6400**	**12.0**	**11.5**
Minima	**1.98**	**0.48**	—	**0.78**	**—1.0**	**0.52**	**12.200**	»	»	**1.85**	**22.000**	—	**3.0**	**1.0**	**0.60**	**8.000**	—	**5.0**	**0.8**
Escursione	1.82	0.72	1400	1.42	12.0	1.08	145.400	»	»	4.25	282.000	10400	7.0	9.5	5.00	199.000	6400	7.0	10.7

(1) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	604	644					355		970				1250.00				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.64**	**-0.90**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	3.45 3.00**	6.70 6.65**	420.000	50000	5.0	8.0	0.55	10400	3.28**	20000	5.0	6.5	5.66**	291.000	—	5.0	6.4
2	2.50	2.20	42.300	6800	4.0	4.0	0.48	3200	2.74	2000	5.0	3.0	3.20	89.600	4000	5.0	3.8
3	1.40	1.20	21.400	—	3.0	0.0	0.32	400	2.62	—	3.0	2.5	2.26	35.800	2400	5.0	2.8
4	1.20	0.80	14.900	—	3.0	4.0	0.22	—	2.58	—	5.0	6.0	2.20	33.000	1200	5.0	5.6
5	1.05	0.10	6.000	—	2.0	4.0	0.10	—	2.64	—	5.0	2.5	2.20	33.000	800	4.0	4.8
6	1.00	0.60	12.000	—	3.0	2.0	0.12	—	2.58	—	4.0	0.5	2.04	25.800	400	4.0	1.1
7	0.99	0.66	12.800	—	3.0	1.5	0.36	—	2.76	3000	3.0	—0.5	2.68	57.900	1600	4.0	1.6
8	1.60	3.20	75.400	6200	3.0	2.0	0.80	2400	2.84	3000	4.0	3.5	3.70	124.000	4000	4.0	2.4
9	2.02	4.50 3.40	87.900	10200	3.0	2.5	0.42	400	2.82	7000	5.0	3.5	3.60	117.000	4000	4.0	4.3
10	2.10	3.60	110.000	7200	3.0	5.5	0.30	—	2.94	4000	8.0	7.5	3.94	142.000	7200	4.0	6.9
Media decadica	**1.69**	**2.24**	**80.270**	**8040**	**3.2**	**3.3**	**0.37**	**1680**	**2.78**	**3900**	**4.7**	**3.50**	**3.15**	**94.900**	**2560**	**4.4**	**4.0**
11	2.90	4.20	147.000	18000	3.0	7.0	0.22	—	2.94	14000	6.0	6.0	4.88	219.000	11600	4.0	1.2
12	2.09	2.40	47.300	—	3.0	2.0	0.10	—	2.68	1000	5.0	3.0	3.12	84.500	8400	4.0	4.0
13	1.62	1.50	27.000	—	4.0	2.0	0.08	—	2.64	—	4.0	5.0	2.64	55.700	5600	5.0	3.4
14	1.25	1.20	21.400	—	5.0	3.0	0.10	—	2.60	—	5.0	3.5	2.43	44.500	3200	5.0	3.4
15	1.18	1.10	19.600	—	5.0	4.0	0.12	—	2.48	—	5.0	4.5	2.40	42.900	2200	5.0	5.2
16	1.20	1.30	23.200	—	5.0	7.0	0.18	—	2.70	5000	6.0	6.0	2.90	70.800	3600	5.0	7.5
17	1.25	1.20	21.400	—	5.0	6.5	0.14	—	2.68	—	7.0	5.0	2.80	64.800	2000	5.0	7.1
18	1.20	0.70	13.400	—	6.0	3.0	0.08	—	2.54	—	7.0	3.5	2.38	41.800	1200	5.0	4.5
19	1.27	0.60	12.000	—	7.0	6.5	0.05	—	2.52	—	6.0	5.5	2.20	33.000	400	5.0	4.6
20	1.38	0.54	11.200	—	7.0	4.5	0.00*	—	2.48	—	7.0	6.0	2.12	29.400	1200	5.0	6.5
Media decadica	**1.53**	**1.47**	**34.350**	**1800**	**5.0**	**4.5**	**0.11**	—	**2.63**	**2000**	**5.8**	**4.8**	**2.79**	**68.600**	**3940**	**4.8**	**5.3**
21	1.40	0.50	10.700	—	6.0	6.0	0.09	—	2.58	7000	7.0	6.5	2.60	53.600	800	4.0	8.3
22	1.65	2.20	42.300	6200	6.0	6.0	1.35**	3800	2.56	1000	9.0	8.0	2.44	45.000	400	4.0	8.3
23	1.50	1.20	21.400	—	7.0	7.5	0.39	—	2.52	—	10.0	9.0	2.26	35.800	—	4.0	8.8
24	1.40	0.80	14.900	—	7.0	9.5	0.35	—	2.48	—	10.0	7.5	2.30	37.800	—	4.0	8.9
25	1.32	0.70	13.400	—	8.0	6.0	0.10	—	2.46	—	9.0	9.0	2.27	36.300	—	4.0	8.5
26	1.22	0.60	12.000	—	8.0	6.0	0.11	—	2.46	—	9.0	7.0	2.16	31.200	—	5.0	8.7
27	1.08	0.48	10.400	—	9.0	5.0	0.06	—	2.44	—	10.0	6.5	2.12	29.400	—	5.0	6.1
28	1.00	0.40	9.400	—	9.0	6.0	0.08	—	2.46	—	9.0	7.5	2.08	27.600	—	5.0	5.6
29	0.94	0.28	7.970	—	9.0	8.5	0.00	—	2.46	—	10.0	10.5	2.02*	24.900		5.0	7.8
30	0.91	0.20	7.070	—	9.0	7.0	0.00	—	2.42	—	8.0	7.0	2.04	25.800		5.0	5.5
31	0.90*	0.18*	6.850	—	9.0	5.0	0.00	—	2.40*	—	6.0	2.5	2.04	25.800		5.0	5.0
Media decadica	**1.21**	**0.69**	**14.220**	**560**	**7.9**	**6.6**	**0.23**	**345**	**2.48**	**727**	**8.8**	**7.4**	**2.21**	**33.900**	**109**	**4.5**	**7.4**
Media mensile	**1.47**	**1.44**	**42.000**	**3370**	**5.5**	**4.9**	**0.23**	**665**	**2.62**	**2160**	**6.5**	**5.3**	**2.70**	**64.800**	**2130**	**4.6**	**5.7**
Media Marzo 1901-1931	1.60	0.91					0.61		2.83				2.34				
Scostamento dalla media	**—0.13**	**+0.53**					**—0.42**		**—0.21**				**+0.36**				
Massima	**3.00**	**6.65**	**420.000**	**50000**	**9.0**	**9.5**	**1.35**	**10400**	**3.28**	**20000**	**10.0**	**10.5**	**5.66**	**291.000**	**11600**	**5.0**	**8.9**
Minima	**0.90**	**0.18**	**6850**	**—**	**2.0**	**0.0**	**0.00**	—	**2.40**	—	**3.0**	**—0.5**	**2.02**	**24.900**	—	**4.0**	**1.1**
Escursione	2.20	6.47	413.150	50000	7.0	9.5	1.35	10400	0.88	20000	7.0	11.0	3.64	266.100	11600	1.0	7.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Marzo 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione Idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)			Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio Kmq.	1250				680	960				960					960			
Massima piena	**10.22**				—	**10.05**				**10.58**					**9.95**			
Massima magra	**1.15**				—	**-1.33**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928	1897				1903					1887			
1	4.90	47400	3.0	5.5	1.80**	4.20**	—	7.0	9.2	4.92	203.000	—	7.0	7.0	2.30	—	8.0	8.0
2	6.56 4.22	21800	2.0	4.5	0.80	5.04 1.52	8000	6.0	5.2	5.70 2.68	84.700	6000	5.0	4.5	4.62 2.03	1000	6.0	3.0
3	3.30	8400	2.0	5.0	0.73	0.58	2000	4.0	3.8	1.32	29.900	3400	4.0	3.0	0.92	1400	5.0	4.0
4	2.84	6800	3.0	4.0	0.68	0.30	400	5.0	6.4	1.14	23.600	1800	5.0	5.5	0.58	—	6.0	5.0
5	2.60	4400	2.0	4.0	0.70	0.25	200	7.0	5.2	0.99	19.200	—	6.0	7.0	0.36	—	7.0	6.5
6	2.68	3800	1.0	2.5	0.66	0.00	—	6.0	0.3	0.96	18.200	—	4.0	5.0	0.50	—	7.0	6.5
7	2.60	2200	2.0	2.5	1.15	—0.05	—	5.0	1.0	1.11	22.600	—	5.0	4.0	0.33	—	6.0	4.5
8	4.36	45400	2.0	2.5	1.42	3.96	—	7.0	3.6	5.08 4.98**	207.000	—	4.0	4.0	4.32**	2000	6.0	3.5
9	4.34	46800	2.0	4.5	1.44	2.72	4400	6.0	4.8	3.75	137.000	7000	5.0	5.0	4.46 3.30	2000	6.0	4.0
10	5.10**	52200	2.0	7.0	1.36	3.50	1600	5.0	7.5	4.60	184.000	5600	7.0	6.5	4.14	—	6.0	5.5
Media decadica	**3.69**	**23920**	**2.1**	**4.2**	**1.07**	**1.70**	**1660**	**5.8**	**4.7**	**2.64**	**92.920**	**2380**	**5.2**	**5.1**	**1.88**	**640**	**6.3**	**5.0**
11	4.86	32800	3.0	6.0	1.60	3.94	1400	5.0	9.8	4.62	185.000	4400	7.0	6.5	3.42	2000	6.0	5.5
12	5.80 4.64	21200	3.0	5.5	1.02	2.45	5000	7.0	5.0	3.50	124.000	2600	5.0	6.0	3.08	1800	6.0	6.5
13	3.46	18200	3.0	3.0	0.98	1.22	1600	6.0	4.0	2.16	62.200	8800	6.0	8.0	1.67	1000	6.0	5.5
14	3.20	12800	4.0	5.5	0.92	1.06	400	6.0	4.0	1.97	54.400	800	5.0	4.5	1.58	1000	7.0	6.0
15	3.08	10400	4.0	7.0	0.84	0.90	200	7.0	5.9	1.95	53.600	800	6.0	6.5	1.62	1000	7.0	6.5
16	2.90	8600	4.0	7.5	1.05	1.68	200	7.0	8.5	2.49	76.200	400	7.0	6.5	1.14	1000	8.0	6.0
17	3.66	12200	3.0	7.0	0.96	1.24	11000	8.0	7.1	2.36	70.600	—	7.0	7.5	2.03	1000	7.0	5.5
18	3.08	6400	3.0	5.5	0.82	0.65	600	7.0	5.0	1.66	42.400	—	6.0	6.5	1.14	800	8.0	4.0
19	2.86	4600	4.0	6.0	0.76	0.58	200	7.0	5.8	1.30	22.200	—	7.0	6.5	0.86	600	8.0	4.5
20	2.70	4200	3.0	5.5	0.76	0.54	200	8.0	7.3	1.36	31.300	—	8.0	6.5	0.52	—	7.0	6.0
Media decadica	**3.44**	**13140**	**3.4**	**5.8**	**0.97**	**1.43**	**2080**	**6.8**	**6.2**	**2.34**	**72.190**	**1780**	**6.4**	**6.5**	**1.71**	**1020**	**7.0**	**5.6**
21	2.64	3400	3.0	6.0	1.16	0.57	—	8.0	7.3	0.92	17.000	—	8.0	8.0	0.54	—	8.0	6.0
22	3.76	14600	2.0	7.0	1.05	2.42	—	9.0	10.4	3.50	124.000	—	7.0	10.0	2.38	—	8.0	6.0
23	3.20	6200	2.0	11.0	0.96	1.06	2000	10.0	11.5	2.20	63.800	4600	8.0	8.0	1.70	1000	8.0	6.5
24	2.90	4400	4.0	11.0	0.92	0.78	200	10.0	8.8	1.81	48.100	1800	10.0	11.0	1.16	400	8.0	7.5
25	2.82	3200	4.0	11.5	0.84	0.74	—	11.0	11.1	1.68	43.100	1000	10.0	8.0	1.07	200	8.0	8.0
26	2.74	2400	5.0	10.0	0.84	0.50	—	10.0	9.1	1.49	36.000	—	10.0	11.0	0.88	—	8.0	6.5
27	2.68	2200	4.0	12.0	0.82	0.30	—	9.0	7.4	1.27	28.100	—	9.0	8.5	0.71	—	8.0	5.5
28	2.64	2000	4.0	11.5	0.80	0.25	—	10.0	8.1	1.20	25.700	—	9.0	7.5	0.67	—	7.0	5.5
29	2.56	1800	3.0	9.0	0.78	0.20	—	10.0	10.6	1.12	23.000	—	10.0	8.0	0.61	—	8.0	6.5
30	2.50	1400	2.0	7.0	0.78	0.10	—	10.0	7.9	1.08	21700	—	13.0	9.5	0.52	—	8.0	5.0
31	2.46*	1200	2.0	5.0	0.72*	—0.05*	—	9.0	4.8	0.89*	16.100	—	8.0	8.5	0.46*	—	8.0	4.5
Media decadica	**2.81**	**3890**	**3.2**	**9.2**	**0.88**	**0.62**	**200**	**9.6**	**8.8**	**1.56**	**40.600**	**670**	**9.3**	**8.9**	**0.97**	**145**	**7.9**	**6.1**
Media mensile	**3.30**	**13330**	**2.9**	**6.5**	**0.97**	**1.23**	**1280**	**7.5**	**6.7**	**2.16**	**67.670**	**1580**	**7.0**	**7.0**	**1.50**	**587**	**7.1**	**5.6**
Media Marzo 1901-1931	3.10				0.97	0.64				1.18					0.77			
Scostamento dalla media	**+0.20**				**0.00**	**+0.59**				**+0.98**					**+0.73**			
Massima	**5.10**	**52200**	**5.0**	**11.5**	**1.80**	**4.20**	**11000**	**11.0**	**11.5**	**4.98**	**207.000**	**8800**	**13.0**	**11.0**	**4.32**	**2000**	**8.0**	**8.0**
Minima	**2.46**	**1200**	**1.0**	**2.5**	**0.72**	**—0.05**	—	**4.0**	**0.3**	**0.89**	**16.100**	—	**4.0**	**3.0**	**0.46**	—	**5.0**	**3.0**
Escursione	2.64	51000	4.0	9.0	1.08	4.25	11000	7.0	11.2	4.09	190.900	8800	9.0	8.0	3.86	2000	3.0	5.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Aprile 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Cresentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media	**4.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**4.17**(**)	**3.77**	Torbidità	Acqua	Aria	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**	giornaliera	**-0.52**	giornaliera	specifica	in	in	**-0.03**	**-0.10**	specifica	in	in	—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**			centigr.	centigr.	**1.98**	**1.97**		centigr.	centigr.	—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle ossrvazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
1	0.27**	34.0	—0.41	38.8	3.3	9.0	5.4	0.18	0.06	2.5	8.0	5.4	0.72	1.17**
2	0.27	34.0	—0.41	38.8	4.2	11.0	5.8	0.18	0.06	2.5	10.0	5.8	0.72	1.17
3	0.27	34.0	—0.40	40.5	3.3	10.0	5.9	0.20	0.08**	1.7	9.0	5.9	0.75**	1.15
4	0.27	34.0	—0.40	40 5	3.3	11.0	8.5	0.20	0.06	2.5	9.0	8.5	0.75	1.15
5	0.27	34.0	—0.40	40.5	4.2	12.0	9.7	0.20	0.06	1.7	10.0	9.7	0.72	1.15
6	0.27	34.0	—0.40	40.5	3.3	13.5	11.6	0.20	0.06	2.5	10.0	11.6	0.72	1.10
7	0.27	34.0	—0 40	40.5	3.3	14.0	9.8	0.20	0.06	2.5	12.0	9.8	0.71	1.10
8	0.26	32.8	—0.40	40.5	4.2	14.0	13.7	0.21	0.06	2.5	12.0	13.7	0.70	1.12
9	0.26	32.8	—0.39**	42.1	4.2	15.0	13.0	0.22**	0.04	2.5	13.0	13.0	0.70	1.13
10	0.25	31.6	—0 40	40.5	3.3	16.0	14.7	0.21	0.04	2.5	13.0	14.7	0.70	1.15
Media decadica	**0.27**	**33.5**	**—0.40**	**40.3**	**3.7**	**12.5**	**9.8**	**0.20**	**0.06**	**2.3**	**10.6**	**9.8**	**0.71**	**1.14**
11	0.23	29.2	—0.41	38.8	4.2	16.0	14.9	0.20	0.04	3.3	14.0	14.9	0.70	1.15
12	0.22	27.9	—0.42	37.2	4.2	16.0	15.2	0.17	0.04	3.3	14.0	15.2	0.70	1.17
13	0.22	27.9	—0.42	37.2	5.8	17.0	15.9	0.17	0.04	3.3	14.0	15.9	0.70	1.02
14	0.22	27.9	—0.42	37.2	10.0	16.0	13.8	0.17	0.04	3.3	14.0	13.8	0.70	0.75
15	0.20	25.5	—0.44	33.9	3.3	16.0	12.7	0.17	0.04	4.2	13.0	12.7	0.72	0.60
16	0.18	23.1	—0.46	30.6	4.2	15.0	10.6	0.15	0.02	4.2	14.0	10.6	0.70	0.50
17	0.18	23.1	—0.46	30.6	3.3	13.5	9.8	0.15	0.02	2.5	12.0	9.8	0.70	0.50
18	0.17	21.9	—0.47	28.9	3.3	14.0	10.0	0.14	—0.01	5.8	13.0	10.0	0.67	0.49
19	0.17	21.9	—0.49	25.6	5.0	14.0	6.7	0.07	—0.05	5.0	12.0	6.7	0.66	0.48
20	0.17	21.9	—0.50	24.0	3.3	12.0	7.6	0.05*	—0.05	3.3	10.0	7.6	0.68	0.48
Media decadica	**0.20**	**25.0**	**—0 45**	**32.4**	**4.7**	**14.9**	**11.7**	**0.14**	**0.01**	**3 8**	**13.0**	**11.7**	**0.69**	**0.71**
21	0.17	21.9	—0.50	24.0	1.7	13.5	8.3	0.06	—0.06	3.3	10.0	8.3	0.67	0.45*
22	0.16	20.7	—0.51*	22.3	2.5	14.0	9.4	0.06	—0.06	3.3	11.0	9 4	0.65	0.45
23	0.16	20.7	—0.51	22.3	3.3	15.0	9.5	0.06	—0.06	6.7	11.0	9.5	0.62	0.45
24	0.15*	19.5	—0.51	22.3	2.5	14.0	9.3	0.07	—0.07	5.8	12.0	9.3	0.68	0.45
25	0.15	19.5	—0.50	24.0	1.7	14.0	10.7	0.08	—0.07	2.5	12.0	10.7	0.65	0.45
26	0.15	19.5	—0.50	24.0	1.7	15.0	12.2	0.08	—0.07	2.5	12.0	12.2	0.65	0.45
27	0.15	19.5	—0.50	24.0	2.5	16.0	13.2	0.08	—0.08	6.7	12.0	13.2	0.64	0.45
28	0.15	19.5	—0.50	24.0	1.7	16.0	13.5	0.07	—0.08	3.3	13.0	13.5	0.62	0.45
29	0.15	19.5	—0.51	22.3	2.5	15.0	12.8	0.05	—0.12*	3.3	13.0	12.8	0.60*	0.45
30	0.15	19.5	—0.51	22.3	2.5	15.0	11.0	0.05	—0.12	3.3	14.0	11.0	0.60	0.45
31														
Media decadica	**0.15**	**20.0**	**—0.50**	**23.1**	**2.3**	**14.7**	**11.0**	**0.07**	**—0.08**	**4.1**	**12.0**	**11.0**	**0.64**	**0.45**
Media mensile	**0.21**	**26.2**	**—0.45**	**31.9**	**3.5**	**14.1**	**10.8**	**0.14**	**0.00**	**3.4**	**11.9**	**10.8**	**0.68**	**0.77**
Media Aprile 1901-1931	0.86		0.33					0.64	0.74				»	1.07
Scostamento dalla media	**—0.65**		**—0.78**					**—0.50**	**—0.74**				»	**—0.40**
Massima	**0.27**	**34.0**	**—0.39**	**42.1**	**10.0**	**17.0**	**15.9**	**0.22**	**0.08**	**6.7**	**14.0**	**15.9**	**0.75**	**1.17**
Minima	**0.15**	**19.5**	**—0.51**	**22.3**	**1.7**	**9.0**	**5.4**	**0.05**	**—0.12**	**1.7**	**8.0**	**5.4**	**0.60**	**0.45**
Escursione	0.12	14.5	0.12	19.8	8.3	8.0	10.5	0.17	0.20	5.0	6.0	10.5	0.15	0.72

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Media Valenza-Pavia)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Pavia)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
			(1)	(1)													
1	—0.25	118.0	»	»	4.4	0.54**	22.5	10.0	6.5	—0.99**	5.0	11.0	6.0	0.62**	16.7	6.0	5.3
2	—0.25	118.0	»	»	4.9	0.52	26.7	10.0	5.5	—1.04	5.0	10.0	6.5	0.58	23.3	6.0	7.5
3	—0.27	113.0	»	»	6.8	0.51	123.3	9.0	8.5	—1.02	3.8	10.0	7.0	0.58	23.3	6.0	5.4
4	—0.22	126.0	»	»	6.9	0.52	41.7	12.0	8.0	—1.01	5.0	10.0	8.1	0.60	41.7	7.0	8.2
5	—0.28	110.0	»	»	7.9	0.50	41.7	12.0	8.5	—1.00	5.0	11.0	8.7	0.60	31.7	7.0	9.0
6	—0.28	110.0	»	»	10.0	0.48	96.7	13.0	9.5	—1.08	3.8	11.0	10.4	0.60	20.0	8.0	11.3
7	—0.26	115.0	»	»	10.5	0.45	30.8	14.0	11.5	—1.10	5.0	12.0	11.4	0.56	33.3	8.0	11.3
8	—0.23	123.0	»	»	12.1	0.46	25.0	15.0	13.0	—1.07	5.0	12.0	13.3	0.60	30.0	8.0	13.5
9	—0.22**	126.0	»	»	11.1	0.44	30.0	15.0	13.0	—1.11	2.5	14.0	12.5	0.50	33.3	8.0	12.0
10	—0.22	126.0	»	»	11.9	0.46	58.3	16.0	13.0	—1.10	2.5	14.0	12.8	0.46	31.7	8.0	12.7
Media decadica	**—0.25**	**118.5**	»	»	**8.6**	**0.49**	**49.7**	**12.6**	**9.7**	**—1.05**	**4.3**	**11.5**	**9.7**	**0.57**	**28.5**	**7.2**	**9.6**
11	—0.24	121.0	»	»	13.0	0.49	29.2	17.0	12.5	—1.09	2.5	14.0	13.1	0.44	36.7	9.0	13.7
12	—0.24	121.0	»	»	13.4	0.50	20.0	17.0	13.0	—1.06	2.5	14.0	13.2	0.42	33.3	9.0	13.4
13	—0.43	76.4	»	»	12.9	0.48	29.2	16.0	13.5	—1.09	2.5	15.0	13.2	0.42	20.0	9.0	13.0
14	—0.70	32.2	»	»	13.0	0.25	23.3	15.0	12.5	—1.30	2.5	15.0	12.5	0.42	41.7	9.0	12.5
15	—0.80	21.4	»	»	12.2	0.17	40.0	16.0	11.5	—1.40	2.5	15.0	12.3	0.34	43.3	9.0	13.1
16	—0.83	18.7	»	»	11.4	0.03	25.0	14.0	13.5	—1.53	2.5	15.0	12.2	0.20	50.0	9.0	10.9
17	—0.86	16.3	»	»	9.8	—0.02	90.0	15.0	13.0	—1.54	2.5	15.0	11.4	0.02	46.7	9.0	9.9
18	—0.90	13.5	»	»	8.1	—0.07	48.3	11.0	10.5	—1.52	2.5	14.0	9.7	0.04	33.3	8.0	8.6
19	—0.96	10.3	»	»	6.8	—0.08	25.0	12.0	9.0	—1.56	2.5	14.0	8.0	0.02	25.0	8.0	6.9
20	—1.00	8.7	»	»	6.5	—0.09	50.0	12.0	7.5	—1.58	3.8	13.0	7.5	—0.02	26.7	7.0	7.6
Media decadica	**—0.70**	**43.9**	»	»	**10.7**	**0.17**	**38.0**	**14.5**	**11.6**	**—1.37**	**2.6**	**14.4**	**11.3**	**0.23**	**35.7**	**8.6**	**11.0**
21	—1.10	4.8	»	»	6.8	—0.09	33.3	11.0	9.0	—1.59	3.8	13.0	8.6	—0.12	26.7	7.0	8.3
22	—1.15	2.8	»	»	7.4	—0.10	41.7	11.0	10.5	—1.60	2.5	14.0	10.0	—0.20	6.7	7.0	9.5
23	—1.18	1.7	»	»	6.8	—0.10	33.3	12.0	10.5	—1.62*	3.8	14.0	9.9	—0.22	50.0	8.0	9.3
24	—1.18	1.7	»	»	10.2	—0.11	6.7	13.0	11.5	—1.61	3.8	14.0	11.5	—0.28	86.7	8.0	11.6
25	—1.19	1.3	»	»	9.2	—0.10	76.7	14.0	11.5	—1.60	2.5	14.0	12.3	—0.30	40.0	8.0	13.1
26	—1.19	1.3	»	»	9.8	—0.12	111.7	15.0	12.5	—1.60	2.5	15.0	12.2	—0.32	51.7	8.0	11.9
27	—1.20	0.9	»	»	9.8	—0.13*	110.0	15.0	12.5	—1.59	2.5	15.0	13.3	—0.32	48.3	8.0	14.2
28	—1.20	0.9	»	»	11.2	—0.11	75.0	17.0	13.5	—1.60	3.8	15.0	13.6	—0.34	21.7	8.0	13.7
29	—1.20	0.9	»	»	12.4	—0.12	78.3	15.0	12.0	—1.60	1.3	15.0	11.7	—0.36	20.0	8.0	11.5
30	—1.21*	0.7	»	»	12.1	—0.11	156.7	14.0	12.0	—1.61	2.5	15.0	11.5	—0.38*	21.7	8.0	10.9
31																	
Media decadica	**—1.18**	**1.7**	»	»	**9.6**	**—0.11**	**72.3**	**13.7**	**11.5**	**—1.60**	**2.9**	**14.4**	**11.5**	**—0.28**	**37.3**	**7.8**	**11.4**
Media mensile	**—0.71**	**54.7**	»	»	**9.6**	**0.18**	**53.3**	**13.6**	**11.0**	**—1.34**	**3.3**	**13.4**	**10.8**	**0.17**	**33.8**	**7.9**	**10.7**
Media Aprile 1901-1931	»					0.77				—0.48				1.35			
Scostamento dalla media	»					**—0.59**				**—0.86**				**—1.18**			
Massima	**—0.22**	**126.0**	»	»	**13.4**	**0.54**	**156.7**	**17.0**	**13.5**	**—0.99**	**5.0**	**15.0**	**13.6**	**0.62**	**86.7**	**9.0**	**14.2**
Minima	**—1.21**	**0.7**	»	»	**4.4**	**—0.13**	**6.7**	**9.0**	**5.5**	**—1.62**	**1.3**	**10.0**	**6.0**	**—0.38**	**6.7**	**6.0**	**5.3**
Escursione	0.99	125.3	»	»	9.0	0.67	150.0	8.0	8.0	0.63	3.7	5.0	7.6	1.00	80.0	3.0	8.9

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni si iniziano col mese di Maggio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Aprile 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.36(**)**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.57**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Massima magra	**-0.65(*)**					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	1.14**	574	96.7	9.0	6.2	—0.92**	7.5	11.0	4.1	0.86**	944	325.0	10.0	6.7
2	1.12	566	166.7	9.5	8.2	—0.95	17.5	11.0	8.6	0.82	920	190.0	9.0	7.7
3	1.08	552	128.3	10.0	5.6	—1.02	20.0	11.0	5.5	0.78	896	113.3	10.0	6.0
4	1.07	548	118.3	10.0	9.4	—1.00	25.0	11.0	9.5	0.74	872	210.0	11.0	9.4
5	1.06	545	121.7	11.0	10.8	—1.00	20.0	11.0	11.4	0.78	896	163.3	11.0	11.2
6	1.06	545	46.7	11.5	12.3	—1.02	22.5	11.0	12.6	0.78	896	244.2	13.0	13.4
7	1.01	527	95.0	12.0	12.0	—1.05	40.0	11.0	11.6	0.78	896	178.3	13.0	12.3
8	1.00	523	86.7	12.5	13.9	—1.09	27.5	11.0	13.7	0.72	860	191.7	13.0	14.0
9	0.97	513	50.0	13.0	11.9	—1.09	10.0	11.0	12.8	0.70	848	240.0	14.0	12.0
10	0.97	513	150.0	13.5	12.2	—1.11	10.0	12.0	13.4	0.68	836	210.0	14.0	12.7
Media decadica	**1.05**	**541**	**106.0**	**11.2**	**10.2**	**—1.02**	**20.0**	**11.1**	**10.3**	**0.76**	**886**	**206.6**	**11.8**	**10.5**
11	0.97	513	45.0	13.5	14.1	—1.12	77.5	15.0	14.6	0.66	825	165.0	15.0	14.8
12	0.96	509	45.0	14.0	13.3	—1.15	70.0	15.0	13.8	0.66	825	163.3	14.0	13.6
13	0.96	509	80.0	14.0	13.0	—1.17	62.5	15.0	14.4	0.64	813	196.7	15.0	14.2
14	0.95	506	115.0	14.0	12.0	—1.19	97.5	15.0	11.7	0.62	808	241.7	14.0	11.5
15	0.90	489	25.0	14.0	12.9	—1.24	92.5	15.0	13.4	0.60	790	143.3	14.0	12.9
16	0.84	468	48.3	13.0	10.0	—1.28	57.5	15.0	10.5	0.50	734	313.3	14.0	12.4
17	0.77	447	171.7	13.0	8.6	—1.35	78.8	15.0	8.7	0.40	682	385.0	14.0	8.4
18	0.71	428	60.0	12.0	8.4	—1.22	60.0	15.0	8.7	0.46	713	250.0	12.0	9.6
19	0.65	410	85.0	12.0	8.1	—1.34	60.0	15.0	7.8	0.56	768	110.0	11.0	8.2
20	0.58	389	83.3	11.0	8.4	—1.38	42.5	15.0	8.6	0.40	682	280.0	11.0	9.6
Media decadica	**0.83**	**467**	**75.8**	**13.0**	**10.9**	**—1.24**	**69.9**	**15.0**	**11.2**	**0.55**	**764**	**224.8**	**13.4**	**11.5**
21	0.52	372	83.3	11.0	8.4	—1.42	37.5	15.0	8.4	0.38	671	283.3	13.0	10.1
22	0.49	363	266.7	12.0	9.6	—1.45	60.0	15.0	9.6	0.32	640	163.3	13.0	10.1
23	0.48	361	128.3	12.0	10.2	—1.50	60.0	10.0	10.2	0.36	661	200.0	14.0	11.5
24	0.43	348	56.7	13.0	1.11	—1.56	20.0	10.0	11.1	0.20	580	216.7	14.0	11.7
25	0.39	337	75.0	13.5	13.0	—1.60	50.0	10.0	13.0	0.14	551	195.0	15.0	13.3
26	0.37*	332	95.0	13.5	13.9	—1.64	20.0	10.0	13.9	0.10*	532	183.3	15.0	14.0
27	0.41	343	143.3	14.0	13.0	—1.66	22.5	12.0	13.0	0.12	541	198.3	17.0	13.2
28	0.42	345	75.0	14.0	13.9	—1.57	33.8	12.0	13.9	0.20	580	168.3	16.0	14.5
29	0.40	340	71.7	15.0	12.5	—1.63	33.8	12.0	12.5	0.22	590	243.3	15.0	13.2
30	0.37	332	50.0	15.0	11.2	—1.67*	22.5	12.0	11.2	0.12	541	241.7	15.0	11.9
31														
Media decadica	**0.43**	**347**	**104.5**	**13.3**	**11.7**	**—1.87**	**36.0**	**11.8**	**11.7**	**0.22**	**589**	**209.3**	**14.7**	**12.3**
Media mensile	**0.77**	**452**	**95.4**	**12.5**	**10.9**	**—1.28**	**42.0**	**12.6**	**11.1**	**0.51**	**746**	**213.6**	**13.3**	**11.5**
Media Aprile 1901-1931	1.96					—0.33				1.33				
Scostamento dalla media	**—1.19**					**—0.95**				**—0.82**				
Massima	**1.14**	**574**	**266.7**	**15.0**	**14.1**	**—0.92**	**97.5**	**15.0**	**14.6**	**0.86**	**944**	**385.0**	**17.0**	**14.8**
Minima	**0.37**	**332**	**25.0**	**9.0**	**5.6**	**—1.67**	**7.5**	**10.0**	**4.1**	**0.10**	**532**	**110.0**	**9.0**	**6.0**
Escursione	0.77	242	241.7	6.0	8.5	0.75	90.0	5.0	10.5	0.76	412	275.0	8.0	8.8

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Aprile 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	0.99**	1060	10.0	9.0	6.8	0.99**	1110	15.0	10.0	6.8	—3.48**	1100	97.5	10.0	3.7
2	0.95	1040	11.7	10.0	7.4	0.91	1080	13.3	9.5	7.4	—3.55	1070	63.3	10.0	6.0
3	0.89	1010	15.0	10.0	6.3	0.86	1060	61.7	9.5	6.3	—3.62	1040	63.3	10.0	6.3
4	0.86	992	8.3	10.0	9.4	0.78	1030	41.7	10.0	9.4	—3.68	1010	41.7	10.0	9.0
5	0.86	992	10.8	10.0	11.5	0.81	1040	17.5	11.0	11.5	—3.71	994	58.3	11.0	11.0
6	0.86	992	13.3	11.0	13.5	0.82	1040	25.0	12.0	13.5	—3.70	999	45.0	12.0	13.2
7	0.84	983	8.3	12.0	11.5	0.79	1030	15.0	13.0	11.5	—3.72	990	86.7	12.5	12.7
8	0.78	954	6.7	13.0	13.7	0.73	1010	26.7	13.0	13.7	—3.73	985	80.0	13.0	12.6
9	0.75	939	15.0	13.0	11.7	0.65	972	20.0	11.5	11.7	—3.80	952	63.3	13.5	11.1
10	0.71	920	8.3	14.0	13.3	0.61	956	60.0	14.0	13.3	—3.89	911	61.7	14.5	12.2
Media decadica	**0.85**	**988**	**10.7**	**11.2**	**10.5**	**0.79**	**1030**	**30.0**	**11.3**	**10.5**	**—3.69**	**1000**	**66.1**	**11.7**	**9.8**
11	0.68	906	3.3	14.0	14.5	0.56	935	21.7	13.0	14.5	—3.88	915	80.0	14.5	13.3
12	0.66	896	3.3	15.0	13.6	0.51	914	28.3	12.5	13.6	—3.94	888	76.7	15.0	11.9
13	0.65	891	10.0	15.0	14.1	0.48	901	53.3	15.0	14.1	—3.96	878	63.3	15.0	13.9
14	0.63	882	5.0	16.0	12.1	0.48	901	66.7	15.0	12.1	—4.00	860	90.0	14.0	11.1
15	0.61	872	8.3	14.0	13.1	0.46	893	165.0	15.0	13.1	—4.00	860	88.3	15.0	11.4
16	0.55	844	8.3	15.0	14.3	0.41	871	26.7	14.5	14.3	—4.03	846	70.0	15.0	11.6
17	0.52	830	16.7	15.0	8.9	0.30	825	30.0	12.0	8.9	—4.09	819	78.3	13.0	8.6
18	0.58	858	11.7	13.0	9.8	0.25	804	170.0	12.0	9.8	—4.17	783	105.0	14.0	11.4
19	0.70	915	18.3	12.0	7.7	0.49	905	111.7	12.5	7.7	—4.10	814	86.7	12.0	8.9
20	0.64	887	23.3	11.0	10.1	0.52	918	66.7	12.0	10.1	—3.90	906	96.7	12.0	9.2
Media decadica	**0.62**	**878**	**10.8**	**14.0**	**11.8**	**0.45**	**887**	**74.0**	**13.3**	**11.8**	**—4.01**	**857**	**83.5**	**13.9**	**11.1**
21	0.58	858	8.3	11.0	10.7	0.40	867	35.0	13.0	10.7	—4.02	851	86.7	13.0	10.4
22	0.52	830	10.0	12.0	10.3	0.32	834	35.8	14.0	10.3	—4.08	823	103.3	13.0	9.4
23	0.54	839	11.7	12.0	11.0	0.28	817	10.0	12.0	11.0	—4.18	778	71.7	13.0	10.3
24	0.46	802	13.3	13.0	12.3	0.28	817	8.3	14.0	12.3	—4.16	787	78.3	13.0	10.9
25	0.35	752	10.0	13.0	13.6	0.11	746	13.3	14.5	13.6	—4.24	751	76.7	14.0	13.5
26	0.32	739	15.0	14.0	13.3	0.02	708	10.0	13.5	13.3	—4.32	716	90.0	15.0	15.4
27	0.25	708	15.0	15.0	13.2	—0.05*	679	3.3	16.0	13.2	—4.43	668	85.0	15.0	15.0
28	0.33	743	15.0	15.0	14.0	—0.03	687	16.7	15.5	14.0	—4.48*	646	60.0	16.0	13.5
29	0.38	766	15.0	15.0	12.7	0.09	738	43.3	12.5	12.7	—4.38	690	76.7	16.0	12.6
30	0.29*	726	18.3	15.0	12.5	0.04	717	41.7	15.0	12.5	—4.35	703	68.3	16.0	11.9
31															
Media decadica	**0.40**	**776**	**13.2**	**13.5**	**12.4**	**0.18**	**761**	**21.7**	**14.0**	**12.4**	**—4.26**	**741**	**79.7**	**14.4**	**12.3**
Media mensile	**0.62**	**881**	**11.6**	**12.9**	**11.5**	**0.46**	**893**	**41.7**	**12.9**	**11.5**	**—3.99**	**868**	**76.4**	**13.3**	**11.1**
Media Aprile 1901-1931	1.61					1.99					—2.39				
Scostamento dalla media	**—0.99**					**—1.53**					**—1.60**				
Massima	**0.99**	**1060**	**23.3**	**16.0**	**14.5**	**0.99**	**1110**	**170.0**	**16.0**	**14.5**	**—3.48**	**1100**	**1050.**	**16.0**	**15.4**
Minima	**0.29**	**726**	**3.3**	**9.0**	**6.3**	**—0.05**	**679**	**3.3**	**9.5**	**6.3**	**—4.48**	**646**	**41.7**	**10.0**	**3.7**
Escursione	0.70	334	20.0	7.0	8.2	1.04	431	166.7	6.5	8.2	1.00	454	63.3	6.0	11.7

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Aprile 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				578					223					619				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					0.00				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.56	—	6.0	7.0	0.98	11.200	—	6.0	9.0	—0.16	5.070	—	5.0	5.5	0.52	17.800	—	7.0	4.5
2	0.54	—	7.0	9.0	0.96	9.910	—	7.0	9.0	—0.17	4.880	—	5.0	8.0	0.47	14.900	—	6.0	7.5
3	0.58	—	7.0	4.5	0.97	10.500	—	7.0	9.0	—0.17	4.880	—	5.0	8.5	0.40	11.400	—	7.0	7.5
4	0.58	—	8.0	4.0	0.97	10.500	—	4.0	10.0	—0.18	4.700	—	6.0	9.0	0.39	11.000	—	8.0	4.0
5	0.56	—	8.0	6.0	0.95	9.320	—	4.0	11.0	—0.18	4.700	—	6.0	8.5	0.36	9.700	—	7.0	8.0
6	0.54	—	9.0	7.5	0.95	9.320	—	4.0	11.0	—0.18	4.700	—	7.0	10.5	0.34*	8.910	—	7.0	13.5
7	0.54	—	9.0	8.5	0.95	9.320	—	4.0	11.5	—0.19	4.520	—	7.0	11.5	0.44	13.300	—	8.0	11.0
8	0.54	—	10.0	10.0	0.94	8.750	—	4.0	12.5	—0.19	4.520	—	9.0	11.5	0.44	13.300	—	8.0	10.0
9	0.52	—	10.0	10.5	0.94	8.750	—	4.0	12.5	—0.20	4.340	—	8.0	12.5	0.43	12.800	—	8.0	11.5
10	0.52	—	10.0	12.5	0.93	8.210	—	6.0	8.5	—0.21	4.170	—	9.0	12.5	0.43	12.800	—	8.0	13.5
Media decadica	**0.55**	—	**8.4**	**7.9**	**0.95**	**9.580**	—	**5.0**	**10.4**	**—0.18**	**4.650**	—	**6.7**	**9.8**	**0.42**	**12.590**	—	**7.4**	**9.1**
11	0.48	—	10.0	10.0	0.93	8.210	—	6.0	11.5	—0.22	4.000	—	9.0	12.5	0.41	11.900	—	8.0	11.5
12	0.48	—	11.0	11.0	0.92	7.680	—	8.0	13.5	—0.22	4.000	—	9.0	14.0	0.39	11.000	—	9.0	13.5
13	0.48	—	11.0	13.5	0.92	7.680	—	8.0	13.0	—0.23	3.850	—	10.0	13.5	0.37	10.100	—	10.0	14.5
14	0.48	—	12.0	14.5	0.91	7.180	—	8.0	13.5	—0.24	3.670	—	10.0	13.0	0.40	11.400	—	9.0	14.5
15	0.46*	—	11.0	13.5	0.91	7.180	—	8.0	13.5	—0.25*	3.500	—	9.0	12.5	0.40	11.400	—	10.0	12.5
16	0.46	—	12.0	12.0	0.90*	6.690	—	2.0	13.5	—0.25	3.500	—	9.0	10.5	0.39	11.000	—	9.0	13.0
17	0.66	—	9.0	11.5	0.97	10.500	—	2.0	14.0	—0.08	6.680	—	8.0	10.0	0.65	26.600	—	9.0	12.0
18	0.56	—	11.0	13.0	0.96	9.910	—	2.0	12.0	—0.12	5.850	—	8.0	11.0	0.63	25.100	—	9.0	10.0
19	0.54	—	9.0	11.0	0.95	9.320	—	2.0	10.5	—0.15	5.260	—	6.0	9.0	0.60	23.000	—	8.0	9.0
20	0.54	—	8.0	11.0	0.95	9.320	—	5.0	10.0	—0.17	4.880	—	7.0	9.0	0.48	15.400	—	8.0	7.0
Media decadica	**0.51**	—	**10.4**	**12.0**	**0.93**	**8.370**	—	**5.1**	**12.5**	**—0.19**	**4.520**	—	**8.5**	**11.5**	**0.47**	**15.690**	—	**8.9**	**11.7**
21	0.54	—	8.0	9.5	1.01	13.200	—	5.0	9.5	—0.19	4.520	—	6.0	7.0	0.65	26.600	—	7.0	7.0
22	0.66	—	7.0	9.5	0.98	11.200	—	8.0	9.5	—0.06	7.110	—	6.0	8.5	0.58	21.600	—	6.0	7.0
23	0.62	—	8.0	11.0	0.98	11.200	—	8.0	9.0	0.00	8.500	—	5.0	9.0	0.65	26.600	—	5.0	8.0
24	0.58	—	10.0	12.0	0.96	9.910	—	8.0	9.5	—0.04	7.560	—	8.0	7.5	0.63	25.100	—	7.0	9.5
25	0.56	—	10.0	12.0	0.95	9.320	—	6.0	9.5	—0.08	6.680	—	9.0	11.5	0.65	26.600	—	10.0	10.0
26	0.64	—	12.0	11.0	1.05**	16.200	—	5.0	9.5	0.10**	11.400	—	9.0	11.0	0.64	25.800	—	9.0	11.5
27	0.76	—	10.0	12.0	1.00	12.500	—	6.0	10.5	0.03	9.130	—	9.0	14.5	0.70**	30.600	—	9.0	11.5
28	1.66**	—	11.0	14.0	0.96	9.910	—	6.0	13.0	—0.04	7.560	—	9.0	13.0	0.68	28.900	—	9.0	12.5
29	0.62	—	12.0	13.5	0.95	9.320	—	6.0	13.0	—0.07	6.890	—	9.0	12.0	0.58	21.600	—	10.0	13.0
30	0.60	—	12.0	12.5	0.95	9.320	—	6.0	13.0	—0.13	5.650	—	10.0	9.0	0.58	21.600	—	9.0	12.0
31																			
Media decadica	**0.72**	—	**10.0**	**11.7**	**0.98**	**11.210**	—	**6.4**	**10.6**	**—0.05**	**7.500**	—	**8.0**	**10.3**	**0.63**	**25.500**	—	**8.1**	**10.2**
Media mensile	**0.60**	—	**9.6**	**10.5**	**0.95**	**9.720**	—	**5.5**	**11.2**	**—0.14**	**5.550**	—	**7.7**	**10.5**	**0.51**	**17.920**	—	**8.1**	**10.3**
Media Aprile 1901-1931	»				»					0.11					0.62				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.25**					**—0.11**				
Massima	**1.66**	—	**12.0**	**14.5**	**1.05**	**16.200**	—	**8.0**	**14.0**	**0.10**	**11.400**	—	**10.0**	**14.5**	**0.70**	**30.600**	—	**10.0**	**14.5**
Minima	**0.46**	—	**6.0**	**4.0**	**0.90**	**6.690**	—	**2.0**	**8.5**	**—.025**	**3.500**	—	**5.0**	**5.5**	**0.34**	**8.910**	—	**5.0**	**4.0**
Escursione	1.20	—	6.0	10.5	0.15	9.510	—	6.0	5.5	0.35	7.900	—	5.0	9.0	0.36	21.690	—	5.0	10.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Trebbia	Taro													Parma				
Denominazione della stazione Idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Baganzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Temper.*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temper.*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		293		435				1400					604				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	Aria	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	**8.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	centigr.	—			centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
								(1)	(1)										
1	1.98	0.47	—	0.77	3.0	0.50	11.400	»	»	1.84	21.600	—	7.0	3.0	0.54	6.600	—	10.0	6.5
2	1.83	0.47	—	0.77	6.0	0.50	11.400	»	»	1.82	20.600	—	8.0	5.0	0.52	6.130	—	10.0	8.0
3	1.86	0.47	—	0.78	1.5	0.56	13.900	»	»	1.74	16.900	—	8.0	7.0	0.48	5.280	—	11.0	5.8
4	1.84	0.46	—	0.78	4.0	0.54	13.000	»	»	1.86	22.500	—	9.0	6.0	0.50	5.660	—	11.0	9.4
5	1.88	0.46	—	0.73	5.5	0.52	12.200	»	»	1.86	22.500	—	10.0	4.5	0.48	5.280	—	12.0	10.7
6	1.80	0.45	—	0.72	7.5	0.50	11.400	»	»	1.78	18.700	—	11.0	8.5	0.44	4.530	—	12.0	13.4
7	1.86	0.45	—	0.72	12.0	0.50	11.400	»	»	1.76	17.800	—	12.0	11.5	0.40	3.780	—	12.0	13.1
8	1.89	0.45	—	0.72	10.0	0.50	11.400	»	»	1.76	17.800	—	13.0	12.5	0.40	3.780	—	12.0	14.2
9	1.88	0.45	—	0.72	9.5	0.50	11.400	»	»	1.74	16.900	—	12.0	10.5	0.40	3.780	—	12.0	12.4
10	1.86	0.46	—	0.73	11.0	0.48	10.700	»	»	1.72	16.000	—	12.0	8.5	0.40	3.780	—	12.0	12.1
Media decadica	**1.87**	**0.46**	—	**0.74**	**7.0**	**0.51**	**11.820**	»	»	**1.79**	**19.130**	—	**10.2**	**7.7**	**0.46**	**4.860**	—	**11.4**	**10.6**
11	1.87	0.45	—	0.72	12.5	0.48	10.700	»	»	1.72	16.000	—	14.0	12.5	0.40	3.780	—	13.0	15.1
12	1.76*	0.45	—	0.71*	12.5	0.46	9.930	»	»	1.74	16.900	—	14.0	12.5	0.45	4.720	—	13.0	14.1
13	1.95	0.44	—	0.71	13.0	0.46	9.930	»	»	1.73	16.400	—	14.0	12.0	0.48	5.280	—	14.0	14.4
14	1.86	0.44	—	0.71	10.5	0.44	9.230	»	»	1.71*	15.500	—	13.0	9.0	0.48	5.280	—	14.0	10.9
15	1.83	0.44	—	0.72	11.5	0.44	9.230	»	»	1.71	15.500	—	13.0	10.5	0.48	5.280	—	13.0	12.8
16	1.82	0.44	—	0.72	9.0	0.46	9.930	»	»	1.76	17.800	—	11.0	8.5	0.48	5.280	—	13.0	10.5
17	2.02	0.45	—	0.83	8.5	0.40*	7.910	»	»	1.92	26.400	—	10.0	9.0	0.58**	7.530	400	15.0	8.0
18	2.06	0.43*	—	0.81	8.0	0.46	9.930	»	»	1.86	22.500	—	10.0	8.5	0.58	7.530	400	15.0	9.5
19	2.00	0.45	—	0.78	7.5	0.48	10.700	»	»	1.89	24.900	—	11.0	8.5	0.57	7.300	—	15.0	8.8
20	2.00	0.48	—	0.78	8.0	0.48	10.700	»	»	1.84	21.600	—	11.0	8.0	0.53	6.360	—	16.0	9.4
Media decadica	**1.92**	**0.45**	—	**0.75**	**10.1**	**0.46**	**9.820**	»	»	**1.79**	**19.350**	—	**12.1**	**9.9**	**0.50**	**5.830**	**80**	**14.1**	**11.3**
21	2.18	0.43	—	0.80	6.5	0.48	10.700	»	»	1.86	22.500	—	10.0	8.5	0.38	3.480	—	16.0	9.6
22	2.06	0.50	—	0.85**	7.5	0.80	26.400	»	»	2.36**	53.100	—	10.0	8.0	0.38	3.480	—	14.0	9.2
23	2.11	0.47	—	0.83	8.5	0.90**	32.800	»	»	2.21	43.100	6000	11.0	9.0	0.58	7.530	—	14.0	12.0
24	2.10	0.47	—	0.79	8.5	0.78	25.200	»	»	2.02	31.200	4000	11.0	8.5	0.53	6.360	—	15.0	11.2
25	2.01	0.46	—	0.78	9.5	0.76	24.000	»	»	1.94	27.300	—	13.0	8.5	0.50	5.660	—	15.0	13.0
26	1.99	0.45	—	0.77	8.5	0.64	17.600	»	»	1.88	23.500	—	13.0	9.0	0.46	4.910	—	16.0	14.7
27	2.16**	0.62**	—	0.77	8.5	0.60	15.700	»	»	2.00	30.000	—	15.0	10.0	0.41	3.970	—	16.0	13.2
28	2.10	0.54	—	0.77	9.0	0.58	14.800	»	»	1.96	28.200	—	13.0	10.0	0.41	3.970	—	16.0	15.1
29	2.04	0.51	—	0.77	10.5	0.56	13.900	»	»	1.94	27.300	1600	14.0	13.0	0.35	3.020	—	15.0	13.6
30	2.00	0.48	—	0.77	10.0	0.58	14.800	»	»	1.89	24.900	—	15.0	17.0	0.30*	2.260	—	15.0	11.3
31																			
Media decadica	**2.07**	**0.49**	—	**0.79**	**8.7**	**0.67**	**19.590**	»	»	**2.01**	**31.110**	**1160**	**12.5**	**10.1**	**0.43**	**4.460**	—	**15.2**	**12.3**
Media mensile	**1.95**	**0.47**	—	**0.76**	**8.6**	**0.54**	**13.740**	»	»	**1.86**	**23.200**	**387**	**11.6**	**9.2**	**0.46**	**5.050**	**27**	**13.6**	**11.4**
Media Aprile 1901-1931	2.19	0.51		0.61		0.60				2.16					0.89				
Scostamento dalla media	**—0.24**	**—0.04**		**—0.15**		**—0.06**				**—0.30**					**—0.43**				
Massima	**2.16**	**0.62**	—	**0.85**	**13.0**	**0.90**	**32.800**	»	»	**2.36**	**53.100**	**6000**	**15.0**	**17.0**	**0.58**	**7.530**	**400**	**16.0**	**15.1**
Minima	**1.76**	**0.43**	—	**0.71**	**1.5**	**0.40**	**7.910**	»	»	**1.71**	**15.500**	—	**7.0**	**3.0**	**0.30**	**2.260**	—	**10.0**	**5.8**
Escursione	0.40	0.19	—	0.14	11.5	0.50	24.890	»	»	0.65	37.600	6000	8.0	14.0	0.28	5.270	400	6.0	9.3

(1) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	604	644					355		970				1250.00				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.64**	**-0.98**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.90**	0.16	6.640	—	9.0	5.0	0.00*	—	2.40	—	4.0	3.0	1.92	20.800	—	5.0	5.4
2	0.89	0.14	6.420	—	9.0	5.0	0.06	—	2.40	—	8.0	5.5	1.88	19.300	—	6.0	7.7
3	0.88	0.00	5.000	—	8.0	5.5	0.08	—	2.38	—	6.0	3.5	2.02	24.900	—	6.0	4.7
4	0.88	0.30**	8.200	—	9.0	8.0	0.31	1800	2.38	—	9.0	7.0	1.89	19.700	—	6.0	7.5
5	0.86	0.28	7.970	—	9.0	8.0	0.13	—	2.38	—	10.0	9.0	1.84	17.800	—	6.0	9.8
6	0.89	0.10	6.000	—	10.0	10.5	0.10	—	2.42**	—	10.0	10.5	1.87	18.900	—	6.0	10.8
7	0.86	0.00	5.000	—	12.0	9.5	0.14	—	2.40	—	10.0	10.5	1.83	17.400	—	8.0	10.3
8	0.86	—0.10	4.070	—	12.0	10.5	0.20	—	2.40	—	13.0	10.5	1.93	21.200	—	8.0	11.5
9	0.86	—0.18	3.370	—	13.0	9.0	0.20	—	2.40	—	11.0	8.5	1.83	17.400	—	6.0	10.5
10	0.85	—0.22	3.040	—	13.0	9.5	0.31	—	2.38	—	10.0	10.5	1.84	17.800	—	8.0	9.4
Media decadica	**0.87**	**0.05**	**5.570**	—	**10.4**	**8.0**	**0.15**	**180**	**2.39**	—	**9.1**	**7.8**	**1.88**	**19.520**	—	**6.5**	**8.8**
11	0.85	—0.10	4.070	—	13.0	10.0	0.30	—	2.38	—	11.0	12.0	1.84	17.800	—	7.0	11.7
12	0.84	—0.20	3.200	—	13.0	10.0	0.38**	—	2.38	—	13.0	12.0	1.80	16.300	—	7.0	12.0
13	0.83	—0.06	4.440	—	13.0	10.5	0.33	—	2.40	—	13.0	12.0	1.97	22.800	—	7.0	12.6
14	0.83	0.00	5.000	—	13.0	11.5	0.32	—	2.42	—	11.0	9.0	1.92	20.800	—	7.0	11.3
15	0.82	—0.08	4.250	—	13.0	7.5	0.30	—	2.40	—	11.0	11.0	1.98	23.200	—	7.0	9.9
16	0.80	—0.10	4.070	—	13.0	10.0	0.26	—	2.40	—	10.0	10.5	1.90	20.000	—	7.0	11.8
17	0.79	—0.12	3.890	—	12.0	8.0	0.23	—	2.42	—	9.0	7.0	1.90	20.000	—	7.0	8.2
18	0.78	0.10	6.000	—	10.0	9.5	0.18	—	2.38	—	11.0	10.0	1.90	20.000	—	7.0	9.7
19	0.77*	0.08	5.800	—	12.0	8.5	0.10	—	2.38	—	10.0	9.0	1.90	20.000	—	7.0	9.1
20	0.77	—0.10	4.070	—	11.0	10.0	0.12	—	2.40	—	9.0	7.5	2.00	24.000	—	7.0	9.6
Media decadica	**0.81**	**—0.06**	**4.480**	—	**12.3**	**9.5**	**0.25**	—	**2.40**	—	**10.8**	**10.0**	**2.00**	**20.490**	—	**7.0**	**10.6**
21	0.79	—0.10	4.070	—	13.0	8.0	0.24	—	2.36*	—	10.0	8.0	1.96	22.400	—	8.0	9.0
22	0.80	—0.08	5.800	—	12.0	9.0	0.14	—	2.40	—	8.0	8.0	1.86	18 500	—	8 0	8.4
23	0.80	0.20	7.070	—	13.0	9.0	0.08	—	2.42	—	11.0	9.5	2.04**	25.800	—	8.0	10.0
24	0.83	0.10	6.000	—	14.0	10.0	0.04	—	2.40	—	11.0	9.5	2.00	24.000	—	8.0	10.4
25	0.84	0.00	5.000	—	14.0	11.0	0.00	—	2.36	—	13.0	12.0	1.92	20.800	—	7.0	13.2
26	0.87	—0.20	3.200	—	14.0	13.0	0.05	—	2.38	—	12.0	13.0	1.92	20.800	—	7.0	14.1
27	0.88	0.00	5.000	—	14.0	10.5	0.08	—	2.38	—	14.0	12.5	1.91	20.400	—	7.0	13.2
28	0.90	—0.10	4.070	—	14.0	12.0	0.06	—	2.38	—	13.0	11.5	1.92	20.800	—	7.0	13.3
29	0.90	—0.28	2.560	—	14.0	11.5	0.12	—	2.38	—	12.0	11.0	1.80	16.300	—	7.0	13.3
30	0.90	—0.34*	2.090	—	14.0	12.0	0.12	—	2.38	—	12.0	10.0	1.70*	12.700	—	8.0	11.1
31																	
Media decadica	**0.85**	**—0.08**	**4.490**	—	**13.6**	**10.6**	**0.09**	—	**2.38**	—	**11.6**	**10.5**	**1.90**	**20.250**	—	**7.5**	**11.6**
Media mensile	**0.84**	**—0.03**	**4.850**	—	**12.1**	**9.4**	**0.17**	**60**	**2.39**	—	**10.5**	**9.4**	**1.93**	**20.090**	—	**7.0**	**10.3**
Media Aprile 1901-1931	1.53	0.82					0.57		2.71				2.39				
Scostamento dalla media	**—0.69**	**—0.85**					**—0.40**		**—0.32**				**—0.46**				
Massima	**0.90**	**0.30**	**8.200**	—	**14.0**	**13.0**	**0.38**	**1800**	**242**	—	**14.0**	**13.0**	**2.04**	**25.800**	—	**8.0**	**14.1**
Minima	**0.77**	**—0.34**	**2.090**	—	**8.0**	**5.0**	**0.00**	—	**2.36**	—	**4.0**	**3.0**	**1.70**	**12.700**	—	**5.0**	**4.7**
Escursione	0.13	0.64	6.110	—	6.0	8.0	0.38	1800	0.06	—	10.0	10.0	0.34	13.100	—	3.0	9.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)			Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1250				680	960				960					960			
Massima piena	**10.22**				—	**10.05**				**10.58**					**9.95**			
Massima magra	**1.15**				—	**-1.33**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928	1897				1903					1887			
1	2.48	1000	3.0	9.0	0.71	—0.12	—	8.0	5.0	0.86	15.300	—	7.0	5.5	0.26	—	8.0	3.5
2	2.36	800	4.0	9.5	0.68*	—0.20	—	8.0	7.3	0.74	12.200	—	8.0	6.0	0.24	—	9.0	4.0
3	2.32	400	4.0	10.5	0.74	—0.25*	—	9.0	6.1	0.70	11.200	—	9.0	8.0	0.16	—	10.0	6.5
4	2.44	1800	4.0	10.0	0.70	—0.05	—	8.0	8.5	0.97	18.600	—	10.0	5.5	0.42	—	11.0	7.0
5	2.34	2200	5.0	13.0	0.70	—0.15	400	9.0	11.1	0.82	14.200	—	10.0	8.0	0.28	—	11.0	8.0
6	2.36	1400	5.0	12.5	0.68	—0.24	—	11.0	13.3	0.72	11.700	—	11.0	9.5	0.14	—	12.0	9.0
7	2.34	800	6.0	15.0	0.75	—0.25	—	12.0	12.6	0.75	12.400	—	12.0	12.0	0.21	—	13.0	8.5
8	2.32	400	6.0	15.5	0.74	—0.25	—	13.0	13.1	0.60*	9.000	—	14.0	12.0	0.03*	—	14.0	9.5
9	2.34	200	6.0	14.5	0.76	—0.12	—	13.0	11.6	0.60	9.000	400	13.0	10.5	0.32	—	13.0	9.0
10	2.38	—	6.0	15.5	0.75	—0.14	—	12.0	12.0	0.86	15.300	—	14.0	9.5	0.35	—	14.0	8.0
Media decadica	**2.37**	**900**	**4.9**	**12.5**	**0.72**	**—0.18**	**40**	**10.3**	**10.1**	**0.76**	**12.890**	**40**	**10.8**	**8.7**	**0.24**	—	**11.2**	**7.3**
11	2.34	—	7.0	16.0	0.77	—0.16	—	13.0	13.5	0.87	15.600	400	14.0	10.0	0.34	—	15.0	9.0
12	2.32	—	7.0	15.5	0.78	0.30	—	14.0	12.7	0.82	14.200	800	13.0	10.5	0.42	—	14.0	10.0
13	2.36	—	7.0	16.0	0.81	0.12	1000	14.0	14.3	1.08	21.700	800	12.0	14.5	0.41	—	13.0	11.0
14	2.28	—	5.0	11.5	0.70	0.10	—	13.0	10.7	1.07	21.400	—	13.0	14.5	0.40	—	14.0	10.5
15	2.30	—	6.0	14.5	0.78	—0.12	—	13.0	12.5	0.66	10.300	—	14.0	7.5	0.28	—	14.0	9.0
16	2.30	—	6.0	15.5	0.78	—0.10	—	13.0	11.6	0.84	14.800	—	10.0	10.5	0.16	—	11.0	10.0
17	2.34	—	4.0	10.5	0.92**	—0.13	—	11.0	8.4	0.77	12.900	—	11.0	12.5	0.14	—	10.0	10.5
18	2.50**	800	5.0	10.0	0.79	0.10	—	11.0	10.6	1.08	21.700	—	10.0	9.0	0.55	—	9.0	10.0
19	2.42	600	5.0	10.0	0.91	0.50**	—	11.0	9.0	1.31	29.500	600	10.0	10.0	0.50	—	9.0	9.5
20	2.40	400	5.0	11.5	0.81	0.38	400	11.0	10.1	1.38**	32.000	1000	11.0	8.0	0.83**	—	10.0	9.0
Media decadica	**2.36**	**180**	**5.7**	**13.1**	**0.80**	**0.10**	**140**	**12.4**	**11.3**	**0.99**	**19.410**	**360**	**11.8**	**10.7**	**0.40**	—	**11.9**	**9.8**
21	2.36	600	6.0	10.0	0.78	0.10	—	11.0	10.4	0.93	17.300	—	10.0	8.5	0.40	—	10.0	9.5
22	2.30	400	5.0	10.5	0.76	0.14	—	11.0	9.6	0.82	14.200	—	11.0	9.5	0.20	—	11.0	8.5
23	2.44	800	6.0	13.5	0.78	0.20	—	11.0	11.8	1.08	21.700	—	12.0	7.5	0.45	—	11.0	7.5
24	2.40	1400	6.0	13.5	0.78	0.00	—	12.0	10.7	0.88	15.900	—	12.0	9.0	0.24	—	11.0	9.0
25	2.36	—	7.0	14.0	0.76	—0.18	—	14.0	14.0	0.75	12.400	—	14.0	12.0	0.14	—	12.0	10.5
26	2.28	600	7.0	14.0	0.80	—0.12	—	15.0	16.1	0.69	11.000	—	15.0	12.5	0.13	—	15.0	11.5
27	2.32	—	6.0	15.5	0.85	0.08	—	15.0	16.1	0.84	14.800	—	16.0	12.5	0.14	—	15.0	12.5
28	2.34	—	7.0	16.0	0.78	0.10	—	15.0	15.6	0.98	18.900	—	16.0	13.0	0.31	—	16.0	12.0
29	2.34	—	8.0	16.0	0.78	0.00	—	15.0	13.1	0.84	14.800	—	16.0	16.0	0.19	—	16.0	11.0
30	2.25*	—	7.0	12.5	0.79	—0.04	—	14.0	11.7	0.96	18200	—	15.0	15.0	0.26	—	15.0	11.5
31																		
Media decadica	**2.34**	**380**	**6.5**	**13.5**	**0.79**	**0.03**	—	**13.3**	**12.9**	**0.88**	**15.920**	—	**13.7**	**11.5**	**0.25**	—	**13.2**	**10.3**
Media mensile	**2.35**	**487**	**5.7**	**13.0**	**0.77**	**0.01**	**67**	**12.0**	**11.4**	**0.88**	**16.070**	**130**	**12.1**	**10.3**	**0.30**	—	**12.1**	**9.2**
Media Aprile 1901-1931	3.12				0.87	0.77				1.31					0.81			
Scostamento dalla media	**—0.77**				**—0.10**	**—0.76**				**—0.43**					**—0.49**			
Massima	**2.50**	**2200**	**8.0**	**16.0**	**0.92**	**0.50**	**1000**	**15.0**	**16.1**	**1.38**	**32.000**	**1000**	**16.0**	**16.0**	**0.83**	—	**16.0**	**12.5**
Minima	**2.25**	—	**3.0**	**9.0**	**0.68**	**—0.25**	—	**8.0**	**5.0**	**0.60**	**9.000**	—	**7.0**	**5.5**	**0.03**	—	**9.0**	**3.5**
Escursione	0.25	2200	5.0	7.0	0.24	0.75	1000	7.0	11.1	0.78	23.000	1000	9.0	10.5	0.80	—	7.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Maggio 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media giornaliera	**4.90**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.17**(**)	**3.77**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**		**-0.52**					**-0.03**	**-0.10**				—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**					**1.98**	**1.97**				—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
1	0.15*	19.500	—0.51*	22.300	3.3	16.0	12.9	0.05*	—0.10*	2.5	13.0	12.9	0.60	0.46*
2	0.15	19.500	—0.51	22.300	2.5	15.0	11.1	0.05	—0.10	4.2	15.0	11.1	0.58*	0.46
3	0.35	43.700	—0.35	48.700	38.3	13.0	9.2	0.22	1.02	1453.3	12.0	9.2	1.04	0.57
4	0.63	77.600	—0.12	86.700	216.7	13.0	12.0	0.69	0.64	233.3	11.0	12.0	1.50	1.25
5	0.45	55.800	—0.23	68.500	55.0	14.0	12.1	0.52	0.40	45.8	12.0	12.1	1.25	1.35
6	0.43	53.400	—0.25	65.200	38.3	14.0	12.4	0.48	0.34	26.7	12.0	12.4	1.15	1.02
7	0.40	49.700	—0.27	61.900	25.0	15.0	12.9	0.43	0.26	15.0	13.0	12.9	1.10	0.88
8	0.42	52.200	—0.27	61.900	16.7	15.5	14.1	0.41	0.22	10.0	13.0	14.1	1.05	0.75
9	0.41	50.900	—0.28	60.300	11.7	17.0	15.1	0.40	0.22	22.5	14.0	15.1	1.02	0.75
10	0.41	50.900	—0.28	60.300	11.7	16.0	16.3	0.40	0.20	15.0	15.0	16.3	1.02	0.75
Media decadica	**0.38**	**47.320**	**—0.31**	**55.800**	**41.9**	**14.8**	**12.8**	**0.36**	**0.31**	**182.8**	**13.0**	**12.8**	**1.03**	**0.82**
11	0.40	49.700	—0.28	60.300	15.0	18.0	17.9	0.40	0.20	8.3	15.0	17.9	1.02	0.70
12	0.38	47.300	—0.29	58.600	13.3	18.0	18.9	0.38	0.20	8.3	16.0	18.9	1.02	0.70
13	0.37	46.100	—0.30	57.000	20.0	19.0	20.2	0.36	0.18	8.3	17.0	20.2	1.02	0.73
14	0.36	44.900	—0.31	55.300	8.3	19.0	20.0	0.35	0.18	5.0	17.0	20.0	1.02	0.80
15	0.35	43.700	—0.32	53.700	10.0	19.0	19.7	0.32	0.18	13.3	18.0	19.7	1.02	0.93
16	0.33	41.300	—0.33	52.000	68.3	18.5	17.7	0.33	0.22	18.3	17.0	17.7	1.02	0.90
17	0.33	41.300	—0.33	52.000	10.0	17.5	14.1	0.33	0.22	11.7	16.0	14.1	1.04	1.07
18	0.38	47.300	—0.29	58.600	23.3	15.0	15.0	0.40	0.28	12.5	14.0	15.0	1.10	1.12
19	0.40	49.700	—0.28	60.300	16.7	15.0	12.4	0.40	0.30	10.0	14.0	12.4	1.10	1.07
20	1.23**	150.200	0.60**	224.500	201.7	13.0	14.3	1.42**	1.24	931.7	13.0	14.3	1.85**	2.42**
Media decadica	**0.45**	**56.150**	**—0.21**	**73.230**	**38.7**	**17.1**	**17.0**	**0.47**	**0.32**	**102.7**	**15.7**	**17.0**	**1.12**	**1.04**
21	0.83	101.800	—0.06	96.600	86.7	16.0	16.1	0.85	0.74	128.3	15.0	16.1	1.40	1.85
22	0.72	88.500	—0.11	88.300	53.3	17.0	17.4	0.71	0.60	60.0	14.0	17.4	1.30	1.62
23	0.65	80.000	—0.15	81.700	33.3	17.0	18.7	0.65	0.52	31.7	16.0	18.7	1.25	1.52
24	0.65	80.000	—0.15	81.700	26.7	18.0	21.4	0.62	0.50	40.8	16.0	21.4	1.15	1.65
25	0.67	82.600	—0.14	83.400	30.0	19.0	23.9	0.64	0.60	63.3	17.0	23.9	1.18	1.80
26	0.67	82.600	—0.16	80.100	37.5	20.0	25.4	0.59	0.62	108.3	19.0	25.4	1.20	2.04
27	0.68	83.600	—0.17	78.400	31.7	21.0	25.6	0.56	0.62	186.7	20.0	25.6	1.20	2.15
28	0.70	86.100	—0.17	78.400	28.3	21.0	20.9	0.57	0.66	423.3	18.0	20.9	1.42	2.25
29	0.65	80.000	—0.17	78.400	55.0	20.5	22.5	0.57	0.58	290.0	18.0	22.5	1.30	2.15
30	0.62	76.400	—0.18	76.800	20.0	20.0	19.9	0.54	0.62	100.0	18.0	19.9	1.28	2.07
31	0.75	92.100	—0.12	86.700	88.3	18.0	17.0	0.69	1.60**	836.7	15.0	17.0	1.18	2.30
Media decadica	**0.69**	**84.900**	**—0.14**	**82.800**	**44.6**	**18.9**	**20.8**	**0.64**	**0.70**	**206.3**	**16.9**	**20.8**	**1.26**	**1.95**
Media mensile	**0.51**	**63.5**	**—0.22**	**71.000**	**41.8**	**17.0**	**17.0**	**0.49**	**0.45**	**165.3**	**15.3**	**17.0**	**1.14**	**1.29**
Media Maggio 1901-1931	1.20		0.68					0.90	1.00				»	1.55
Scostamento dalla media	**—0.69**		**—0.90**					**—0.41**	**—0.55**				»	**—0.26**
Massima	**1.23**	**150.200**	**0.60**	**224.500**	**216.7**	**21.0**	**25.6**	**1.42**	**1.60**	**1453.3**	**20.0**	**25.6**	**1.85**	**2.42**
Minima	**0.15**	**19.500**	**—0.51**	**22.300**	**2.5**	**13.0**	**9.2**	**0.05**	**—0.10**	**2.5**	**11.0**	**9.2**	**0.58**	**0.46**
Escursione	1.08	130.700	1.11	202.200	214.2	8.0	16.4	1.37	1.70	1450.8	9.0	16.4	1.27	1.96

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e e medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Maggio 1931

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—1.22*	0.7	[2]	»	10.9	—0.13*	3.3	15.0	11.0	—1.63*	2.5	15.0	11.4	—0.36	71.7	15.0	11.9
2	—1.10	4.8	[2]	»	12.4	—0.10	30.0	15.0	12.0	—1.62	2.5	15.0	12.3	—0.40*	121.7	15.0	12.7
3	—0.82	19.6	[3]	»	9.9	—0.01	22.5	14.0	12.5	—1.50	8.8	14.0	11.5	—0.06	63.3	15.0	10.3
4	0.58	436.0	[5]	»	12.1	2.05	170.0	13.0	14.0	1.55**	732.5	13.0	14.2	2.76	518.3	16.0	14.5
5	0.02	199.0	[7]	»	12.4	1.03	133.3	14.0	13.5	0.26	425.0	13.0	13.1	2.18	270.0	16.0	12.6
6	—0.26	115.0	[7]	»	12.9	0.90	158.3	13.0	14.0	—0.12	165.0	14.0	13.7	1.62	413.3	16.0	13.5
7	—0.46	70.4	[7]	»	13.5	0.67	396.7	14.0	15.0	—0.43	107.5	14.0	13.6	1.30	270.0	16.0	12.1
8	—0.61	44.5	8.3	»	14.1	0.58	168.3	15.0	16.0	—0.46	57.5	14.0	15.5	1.37	485.0	16.0	15.0
9	—0.62	43.0	8.3	»	14.9	0.51	173.3	15.0	15.0	—0.61	42.5	15.0	15.0	1.14	511.7	17.0	15.0
10	—0.63	41.6	8.3	»	15.1	0.46	13.3	19.0	17.0	—0.70	82.5	16.0	16.2	1.10	403.3	17.0	15.5
Media decadica	**—0.51**	**97.5**	—	»	**12.8**	**0.60**	**126.9**	**14.7**	**14.0**	**—0.53**	**162.6**	**14.3**	**13.6**	**1.06**	**312.8**	**15.9**	**13.3**
11	—0.66	37.4	3.3	»	15.9	0.43	41.7	19.0	17.5	—0.76	40.0	17.0	17.9	1.04	246.7	17.0	18.2
12	—0.67	36.0	1.7	»	17.2	0.41	18.3	19.0	17.0	—0.85	35.0	18.0	17.6	0.88	200.0	17.0	18.3
13	—0.61	44.5	30.0	»	17.9	0.42	178.3	20.0	17.0	—0.90	22.5	18.0	17.4	0.82	140.0	17.0	17.8
14	—0.54	55.8	3.3	»	18.5	0.47	43.3	20.0	17.5	—0.85	20.0	18.0	18.4	0.82	133.3	17.0	19.3
15	—0.52	59.3	2.5	»	18.1	0.49	26.7	20.0	17.5	—0.87	20.0	18.0	18.1	0.80	125.0	17.0	18.8
16	—0.43	76.4	3.3	»	17.6	0.51	43.3	20.0	17.0	—0.84	20.0	18.0	17.6	0.76	178.3	17.0	18.3
17	—0.30	105.0	11.7	»	16.1	0.57	178.3	19.0	16.0	—0.77	30.0	18.0	16.3	0.82	170.0	17.0	16.6
18	—0.26	115.0	26.7	»	15.5	0.73	160.0	16.0	17.5	—0.26	137.5	17.0	16.9	1.08	361.7	16.0	16.4
19	—0.25	123.0	7.5	»	15.5	2.08 0.90	136.7	15.0	16.0	0.00	102.5	17.0	16.3	1.82	573.3	16.0	16.5
20	0.89**	607.0	540.0	»	14.8	2.00**	1928.3	15.0	15.0	1.40	1412.5	17.0	15.4	2.65	350.0	16.0	15.9
Media decadica	**—0.33**	**125.9**	—	»	**16.7**	**0.69**	**275.5**	**18.3**	**16.8**	**—0.47**	**184.0**	**17.6**	**17.2**	3.44 **1.15**	**247.8**	**16.7**	**17.6**
21	0.39	345.0	441.7	»	18.0	1.49	233.3	16.0	17.0	0.90	520.0	19.0	17.4	3.30**	763.3	16.0	17.8
22	0.14	242.0	215.0	»	18.6	1.13	106.7	17.0	18.0	0.29	180.0	17.0	18.2	2.46	473.3	17.0	18.5
23	0.04	205.0	171.7	»	20.2	1.00	226.6	18.0	17.0	0.02	90.0	17.0	18.0	2.13	195.0	17.0	19.1
24	0.28	297.0	41.7	»	20.6	0.93	190.0	20.0	20.0	—0.13	65.0	17.0	20.5	1.92	413.3	18.0	21.0
25	0.40	349.0	27.5	»	22.3	0.95	90.0	20.0	20.5	—0.20	50.0	19.0	20.7	1.86	208.3	18.0	22.9
26	0.49	391.0	150.0	»	22.8	1.13	1586.7	21.0	22.5	—0.06	77.5	19.0	23.2	1.88	286.7	18.0	23.9
27	0.59	441.0	253.3	»	23.0	1.20	270.0	21.0	24.0	0.03	100.0	18.0	24.7	2.00	303.3	18.0	25.5
28	0.76	532.0	193.3	»	22.1	1.50	108.3	21.0	22.5	0.08	132.5	18.0	21.9	2.00	218.3	19.0	21.4
29	0.58	436.0	351.7	»	22.3	1.43	775.0	20.0	20.5	0.44	137.5	19.0	22.0	2.50	308.3	19.0	23.1
30	0.53	411.0	205.0	»	21.8	1.20	380.0	20.0	22.0	0.08	132.5	19.0	22.2	2.12	233.3	19.0	22.5
31	0.78	543.0	544.2	»	21.5	1.32	311.7	18.0	21.0	0.16	120.0	18.0	19.4	2.00	188.3	19.0	17.8
Media decadica	**0.45**	**381.0**	—	»	**21.2**	**1.21**	**388.9**	**19.3**	**20.5**	**0.15**	**145.9**	**18.2**	**20.7**	**2.20**	**326.5**	**18.0**	**21.2**
Media mensile	**—0.11**	**207.3**	—	»	**17.0**	**0.84**	**267.8**	**17.5**	**17.2**	**—0.27**	**163.6**	**16.7**	**17.3**	**1.49**	**296.7**	**16.9**	**17.5**
Media Maggio 1901-1931	»					1.21				0.00				2.09			
Scostamento dalla media	»					**—0.37**				**—0.27**				**—0.60**			
Massima	**0.89**	**607.0**	**544.2**	»	**23.0**	**2.00**	**1928.3**	**21.0**	**24.0**	**1.55**	**1412.5**	**19.0**	**24.7**	**3.30**	**763.3**	**19.0**	**25.5**
Minima	**—1.22**	**0.7**	**2**	»	**9.9**	**—0.13**	**3.3**	**13.0**	**11.0**	**—1.63**	**2.5**	**13.0**	**11.4**	**—0.40**	**63.3**	**15.0**	**10.3**
Escursione	2.11	606.3	542.2	»	13.1	2.13	1925.0	8.0	13.0	3.18	1410.0	6.0	13.3	3.70	700.0	4.0	15.2

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.36**(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.57**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Massima magra	**-0.65**(*)					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	0.36	330	83.3	15.0	12.0	—1.72	30.0	16.0	12.4	0.10	532	133.3	15.0	13.1
2	0.30*	314	118.3	14.0	12.0	—1.73	12.5	16.0	12.8	0.10	532	163.3	16.0	12.6
3	0.32	319	136.7	13.5	11.9	—1.78*	30.0	16.0	12.6	0.08*	523	138.3	14.0	12.7
4	2.20	1050	550.0	13.0	13.8	—0.91	43.8	16.0	14.2	0.82	920	2030.0	14.0	14.4
5	4.23	2450	618.3	13.5	12.5	1.30	80.0	16.0	13.1	2.85	2560	78.3	14.0	13.1
6	2.95	1500	316.7	13.5	12.9	1.05	62.5	13.0	12.5	3.25	2980	570.0	18.0	13.1
7	2.41	1170	283.3	14.0	12.4	0.34	62.5	13.0	12.4	2.44	2160	260.0	14.0	12.9
8	2.50	1220	68.3	14.0	13.8	0.40	22.5	13.0	14.3	2.66	2370	495.0	15.0	13.9
9	2.15	1030	208.3	15.0	14.9	0.20	15.0	13.0	15.1	2.30	2040	328.3	15.0	14.3
10	1.94	920	166.7	15.0	16.0	—0.10	40.0	14.0	16.2	1.90	1690	463.3	16.0	16.2
Media decadica	**1.94**	**1030**	**255.0**	**14.0**	**13.2**	**—0.29**	**39.9**	**14.6**	**13.6**	**1.65**	**1630**	**466.0**	**15.1**	**13.6**
11	1.80	852	104.2	16.0	18.0	—0.23	32.5	14.0	18.9	1.64	1490	308.3	18.0	18.2
12	1.66	788	171.7	16.0	17.9	—0.33	27.5	14.0	19.3	1.50	1380	170.0	19.0	18.8
13	1.55	739	128.3	17.0	18.6	—0.43	41.3	14.0	20.2	1.36	1280	270.0	19.0	20.1
14	1.48	709	140.0	17.0	20.3	—0.50	25.0	14.0	21.2	1.26	1210	235.0	20.0	21.1
15	1.44	692	113.3	18.0	19.9	—0.60	30.0	16.0	20.8	1.14	1120	231.7	21.0	21.6
16	1.45	696	102.5	18.0	19.9	—0.62	10.0	16.0	20.9	1.14	1120	93.3	21.0	21.1
17	1.45	696	148.3	18.0	16.6	—0.70	20.0	16.0	17.0	1.10	1100	173.3	20.0	17.1
18	1.57	748	103.3	18.0	16.1	—0.63	15.0	16.0	15.9	1.10	1100	290.0	19.0	15.8
19	2.24	1070	256.7	18.0	15.5	—0.13	62.5	16.0	16.2	1.22	1180	178.3	18.0	17.7
20	3.00	1530	303.3	17.0	15.7	0.56	10.0	16.0	15.7	2.10	1860	268.3	17.0	16.7
Media decadica	**1.76**	**852**	**157.2**	**17.3**	**17.8**	**—0.36**	**27.4**	**15.2**	**18.6**	**1.36**	**1280**	**221.8**	**19.2**	**18.8**
21	4.58	2750	1058.3	17.0	16.8	1.35	5.0	16.0	18.9	2.60	2310	318.3	15.0	17.7
22	4.80 4.33	2530	405.0	15.0	17.4	1.83**	12.5	16.0	18.3	3.48**	3240	853.3	16.0	18.7
23	4.65**	2820	166.7	16.0	19.1	1.15	12.5	16.0	20.0	3.26	2990	401.7	17.0	20.3
24	3.26	1700	195.0	17.0	21.7	0.85	15.0	17.0	22.7	2.64	2350	1285.0	19.0	22.7
25	2.95	1500	155.0	19.0	24.3	0.64	25.0	17.0	24.6	2.44	2160	191.7	20.0	24.7
26	2.85	1430	120.0	20.0	24.9	0.56	7.5	17.0	25.5	2.24	1980	171.7	21.0	25.8
27	2.87	1440	116.7	20.0	25.3	0.50	10.0	17.0	25.9	2.16	1910	195.0	22.0	25.7
28	2.95	1500	175.0	19.0	22.6	0.55	10.0	17.0	23.6	2.16	1910	131.7	22.0	24.1
29	3.18	1650	141.7	18.0	24.0	0.64	17.5	20.0	25.0	2.22	1970	201.7	23.0	25.2
30	3.48	1860	186.7	17.0	23.4	1.00	10.0	20.0	23.7	2.40	2130	305.0	23.0	24.3
31	3.00	1530	226.7	17.0	18.2	0.70	12.5	20.0	18.6	2.50	2220	423.3	22.0	20.7
Media decadica	**3.46**	**1880**	**267.9**	**17.7**	**21.7**	**0.89**	**12.5**	**17.5**	**22.4**	**2.55**	**2290**	**407.1**	**20.0**	**22.7**
Media mensile	**2.42**	**1270**	**227.8**	**16.4**	**17.7**	**0.11**	**26.1**	**15.8**	**18.3**	**1.88**	**1750**	**366.3**	**18.2**	**18.5**
Media Maggio 1901-1931	2.63					0.32				1.77				
Scostamento dalla media	**—0.21**					**—0.21**				**+0.11**				
Massima	**4.65**	**2820**	**1058.3**	**20.0**	**25.3**	**1.83**	**80.0**	**20.0**	**25.9**	**3.48**	**3240**	**1285.0**	**23.0**	**25.8**
Minima	**0.30**	**314**	**68.3**	**13.0**	**11.9**	**—1.78**	**5.0**	**13.0**	**12.4**	**0.08**	**523**	**93.3**	**14.0**	**12.6**
Escursione	4.35	2506	990.0	7.0	13.4	3.61	75.0	7.0	13.5	3.40	2717	1191.7	9.0	13.2

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	0.23*	699	15.0	15.0	13.1	—0.09*	662	20.0	16.0	13.1	—4.44*	663	50.0	16.0	12.7
2	0.27	716	8.3	15.0	13.3	—0.04	683	10.0	16.0	13.3	—4.42	672	136.7	16.0	13.1
3	0.24	703	18.3	14.0	12.3	—0.06	675	25.0	15.5	12.3	—4.42	672	106.7	15.0	12.2
4	0.80	963	26.7	14.0	14.7	0.06	725	10.0	15.0	14.7	—4.30	725	203.3	15.0	14.9
5	2.12	1717	453.3	14.0	13.6	1.64	1390	1100.0	14.0	13.6	—3.44	1120	670.0	15.0	13.8
6	3.64	2719	316.7	13.0	13.6	3.62	2240	1190.0	14.0	13.6	—1.68	2030	1215.0	14.5	13.2
7	3.17	2358	143.3	13.0	13.4	3.90	2370	453.3	14.0	13.4	—0.64	2640	863.3	14.0	14.1
8	3.36	2498	423.3	13.0	14.1	3.72	2290	463.3	14.0	14.1	—0.79	2550	525.0	14.0	13.7
9	2.96	2214	390.0	14.0	14.4	3.60	2230	416.7	14.5	14.4	—0.71	2590	2270.0	14.0	14.6
10	2.48	1902	151.7	14.0	16.1	2.98	1970	131.7	15.0	16.1	—1.12	2350	1116.7	14.0	15.6
Media decadica	**1.93**	**1649**	**194.7**	**13.9**	**13.9**	**1.93**	**1520**	**382.0**	**14.8**	**13.9**	**—2.60**	**1600**	**715.7**	**14.7**	**13.8**
11	2.14	1693	73.3	14.0	18.4	2.60	1800	265.0	15.0	18.4	—1.63	2060	575.0	15.0	17.7
12	1.95	1580	45.0	15.0	19.0	2.25	1650	100.0	18.0	19.0	—2.08	1810	256.7	16.0	17.4
13	1.79	1488	16.7	17.0	20.4	2.05	1570	80.0	18.0	20.4	—2.32	1690	186.7	18.0	18.9
14	1.62	1392	25.0	18.0	21.2	1.80	1460	26.7	19.0	21.2	—2.36	1660	145.0	19.0	20.3
15	1.52	1337	33.3	19.0	21.9	1.66	1400	46.7	20.0	21.9	—2.76	1460	156.7	20.0	20.7
16	1.44	1293	20.0	19.0	21.4	1.55	1350	103.3	21.0	21.4	—2.90	1390	138.3	21.0	18.8
17	1.36	1250	10.0	19.0	17.4	1.47	1320	70.0	19.0	17.4	—3.00	1340	121.7	21.0	18.9
18	1.32	1228	25.0	19.0	14.8	1.36	1270	30.0	18.5	14.8	—3.10	1290	122.5	20.0	17.1
19	1.50	1326	10.0	18.0	17.7	1.46	1310	80.0	19.0	17.7	—3.15	1260	96.7	20.0	19.0
20	2.22	1741	28.3	18.0	17.0	2.02	1550	70.0	19.0	17.0	—2.85	1410	141.7	20.0	17.2
Media decadica	**1.69**	**1433**	**28.7**	**17.6**	**18.9**	**1.82**	**1470**	**87.2**	**18.6**	**18.9**	**—2.61**	**1540**	**194.1**	**19.0**	**18.6**
21	2.98	2227	66.7	17.0	18.1	3.04	1920	91.7	17.0	18.1	—1.93	1890	263.3	19.0	18.1
22	4.16 3.94	2977	100.0	16.0	19.2	3.97	2400	228.3	17.0	19.2	—1.00	2420	388.3	18.0	18.7
23	4.08**	3104	114.2	16.0	20.5	4.66**	2940	466.7	17.0	20.5	—0.02	3010	488.3	17.5	19.9
24	3.43	2552	54.2	17.0	22.7	4.25	2540	208.3	19.0	22.7	0.07**	3070	463.3	18.0	22.6
25	3.08	2295	27.5	18.0	24.9	3.65	2260	166.7	20.0	24.9	—0.54	2700	178.3	20.0	23.8
26	2.88	2160	36.7	19.0	26.3	3.34	2120	78.3	21.0	26.3	—0.97	2440	141.7	21.0	25.1
27	2.70	2042	28.3	20.0	25.9	3.13	2030	51.7	22.0	25.9	—1.22	2290	170.0	22.0	24.9
28	2.64	2004	20.0	21.0	24.4	2.98	1970	80.0	22.0	24.4	—1.41	2180	197.5	22.0	23.3
29	2.68	2029	31.7	22.0	25.3	2.95	1950	65.0	22.0	25.3	—1.52	2120	175.0	23.0	24.3
30	2.80	2108	23.3	22.0	24.5	3.05	2000	53.3	22.5	24.5	—1.49	2140	178.3	23.0	23.4
31	3.02	2254	30.8	22.0	21.0	3.31	2110	86.7	21.5	21.0	—1.28	2260	106.7	23.0	22.4
Media decadica	**3.11**	**2341**	**48.5**	**19.1**	**23.0**	**3.48**	**2210**	**143.3**	**20.1**	**23.0**	**—1.03**	**2410**	**250.1**	**20.6**	**22.4**
Media mensile	**2.27**	**1825**	**89.2**	**16.9**	**18.7**	**2.45**	**1750**	**202.2**	**17.9**	**18.7**	**—2.05**	**1870**	**382.2**	**18.2**	**18.4**
Media Maggio 1901-1931	2.13					2.54					—1.88				
Scostamento dalla media	**+0.14**					**—0.09**					**—0.13**				
Massima	**4.08**	**3104**	**453.3**	**22.0**	**26.3**	**4.66**	**2940**	**1190.0**	**22.5**	**26.3**	**0.07**	**3070**	**2270.0**	**23.0**	**25.1**
Minima	**0.23**	**699**	**8.3**	**13.0**	**12.3**	**—0.09**	**662**	**10.0**	**14.0**	**12.3**	**—4.44**	**663**	**50.0**	**14.0**	**12.2**
Escursione	3.85	2405	445.0	9.0	14.0	4.75	2278	1180.0	8.5	14.0	4.51	2407	2220.0	9.0	12.9

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				612 (*)					219 (*)					619				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					0.00				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.60	—	11.0	13.0	0.95	9.320	—	9.0	12.5	—0.12	5.850	—	9.0	12.0	0.60	23.000	—	9.0	11.0
2	0.56*	—	12.0	12.5	0.94	8.750	—	9.0	12.5	—0.15*	5.260	—	10.0	12.0	0.60	23.000	—	10.0	14.5
3	1.28	—	10.0	12.0	2.22 1.16	26.300	—	9.0	10.5	0.05	9.660	—	9.0	11.5	2.15	270.200	2400	10.0	13.0
4	1.36	—	11.0	12.0	1.55**	116.000	—	9.0	10.0	0.76	87.000	1300	9.0	13.5	1.60	151.800	1600	9.0	10.5
5	1.10	1400	11.0	12.0	1.34	53.800	—	9.0	10.5	0.49	44.200	—	9.0	13.5	1.40	117.000	800	9.0	15.0
6	0.96	—	11.0	13.0	1.20	30.700	—	9.0	10.5	0.26	20.700	—	9.0	12.5	1.40	117.000	—	10.0	15.0
7	3.00**	4200	10.0	13.0	1.15	25.300	—	9.0	12.0	2.60**	817.200	4300	8.0	12.5	4.00**	913.600	7600	10.0	15.5
8	1.12	—	9.0	13.5	2.72 1.35	56.000	—	9.0	12.0	0.61	61.200	—	8.0	13.5	1.45	125.300	2200	10.0	14.0
9	0.94	—	12.0	13.5	1.14	24.300	—	9.0	13.0	0.35	28.400	—	9.0	13.5	1.05	66.800	600	10.0	15.5
10	0.84	—	11.0	14.5	1.10	20.500	—	9.0	14.5	0.18	15.300	—	10.0	14.5	0.90	49.400	—	10.0	19.0
Media decadica	**1.18**	**560**	**10.8**	**12.9**	**1.19**	**37.100**	—	**9.0**	**11.8**	**0.51**	**109.500**	**560**	**9.0**	**12.9**	**1.51**	**185.700**	**1520**	**9.7**	**14.3**
11	0.80	—	11.0	17.0	1.05	16.200	—	9.0	15.5	0.12	12.200	—	10.0	15.5	0.70	30.600	—	10.0	16.0
12	0.74	—	12.0	19.0	1.04	15.400	—	9.0	15.0	0.05	9.660	—	11.0	16.5	0.56	20.300	—	11.0	16.0
13	0.70	—	12.0	20.0	0.99	11.800	—	9.0	16.5	0.01	8.690	—	11.0	18.0	0.53	18.400	—	11.0	14.5
14	0.66	—	12.0	18.0	0.96	9.910	—	11.0	17.0	—0.02	8.020	—	11.0	16.0	0.47	14.900	—	12.0	15.0
15	0.64	—	14.0	19.0	0.94	8.750	—	11.0	17.0	—0.05	7.340	—	12.0	17.5	0.40	11.400	—	12.0	20.0
16	0.60	—	14.0	17.5	1.02	13.900	—	12.0	13.0	—0.08	6.680	—	12.0	17.5	0.39	11.000	—	12.0	19.5
17	1.60	—	13.0	14.5	1.02	13.900	—	13.0	13.0	—0.09	6.460	—	12.0	15.0	0.34	8.900	—	12.0	20.0
18	0.86	—	14.0	14.0	1.02	13.900	—	13.0	13.0	0.04	9.380	—	11.0	15.5	0.50	16.600	—	13.0	19.0
19	0.76	—	14.0	13.5	1.02	13.900	—	13.0	13.0	0.15	13.700	—	11.0	15.5	0.50	16.600	—	12.0	17.0
20	1.30	—	15.0	13.0	1.04	15.400	—	13.0	15.5	0.60	59.600	—	10.0	16.0	1.35	109.000	1600	11.0	16.0
Media decadica	**0.87**	—	**13.1**	**16.5**	**1.01**	**13.310**	—	**11.3**	**14.8**	**0.07**	**14.170**	—	**11.1**	**16.3**	**0.57**	**25.800**	**160**	**11.6**	**17.3**
21	1.02	—	13.0	15.0	1.22	33.100	—	13.0	14.5	0.34	27.500	—	10.0	15.0	0.88	47.300	—	11.0	17.5
22	0.90	—	12.0	15.5	1.10	20.500	—	13.0	15.0	0.19	15.900	—	11.0	16.5	0.70	30.600	—	11.0	14.5
23	0.82	—	14.0	17.5	1.07	17.900	—	13.0	16.0	0.09	11.000	—	13.0	19.0	0.65	26.600	—	12.0	19.5
24	0.78	—	14.0	18.0	1.04	15.400	—	13.0	17.0	0.03	9.130	—	13.0	20.0	0.57	20.900	—	13.0	26.0
25	0.72	—	15.0	23.5	1.01	13.200	—	13.0	18.0	0.00	8.500	—	14.0	21.0	0.46	14.300	—	14.0	25.0
26	0.68	—	17.0	22.5	0.96	9.910	—	13.0	18.0	—0.03	7.760	—	17.0	23.0	0.41	11.900	—	15.0	29.0
27	0.66	—	18.0	24.0	0.95	9.320	—	14.0	20.0	—0.06	7.110	—	18.0	25.0	0.36	9.700	—	16.0	27.0
28	0.72	—	18.0	15.5	0.95	9.320	—	14.0	20.5	—0.05	7.340	—	17.0	21.5	0.40	11.400	—	16.0	27.5
29	0.64	—	17.0	13.5	0.95	9 320	—	14.0	20.5	—0.11	6.050	—	17.0	23.0	0.31	7.880	—	16.0	25.0
30	0.64	—	13.0	18.0	0.91*	7.180	—	13.0	20.5	—0.13	5.650	—	17.0	22.5	0.30*	7.480	—	18.0	27.5
31	0.66	—	12 0	20.0	0.91	7.180	—	13.0	20.0	—0.04	5.450	—	14.0	17.5	0.35	9 290	—	16.0	26.0
Media decadica	**0.75**	—	**14.8**	**18.5**	**1.01**	**13.850**	—	**13.3**	**18.2**	**0.02**	**10.130**	—	**14.6**	**20.4**	**0.49**	**17.900**	—	**14.4**	**24.0**
Media mensile	**0.92**	**189**	**13.0**	**16.0**	**1.07**	**21.170**	—	**11.3**	**15.0**	**0.20**	**43.48**	**180**	**11.7**	**16.6**	**0.85**	**74.600**	**542**	**12.0**	**18.7**
Media Maggio 1901-1931	»				»					0.16					0.57				
Scostamento dalla media	»				»					**+0.04**					**+0.28**				
Massima	**3.00**	**4200**	**18.0**	**24.0**	**1.55**	**116.000**	—	**14.0**	**20.5**	**2.60**	**817.200**	**4300**	**18.0**	**25.0**	**4.00**	**913.600**	**7600**	**18.0**	**29.0**
Minima	**0.56**	—	**9.0**	**12.0**	**0.91**	**7.180**	—	**9.0**	**10.0**	**—0.15**	**5.260**	—	**8.0**	**11.5**	**0.30**	**7.480**	—	**9.0**	**10.5**
Escursione	2.44	4200	9.0	12.0	0.64	108.820	—	5.0	10.5	2.75	811.940	4300	10.0	13.5	3.70	906.120	7600	9.0	19.5

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro														Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Ragazzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Temper.*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temper.*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313		435				1476					629				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	Aria	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	**8.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	centigr.	—			centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
								(1)	(1)										
1	2.07	0.54	—	0.90	11.0	0.62	16.600	»	»	2.06	33.600	—	13.0	10.0	0.57	7.300	400	15.0	13.1
2	1.99*	0.51*	—	0.90	11.0	0.64	17.600	»	»	1.92	26.400	1000	13.0	12.0	0.55	6 830	400	15.0	12.0
3	3.22 2.33	1.25	2800	1.28	12.5	0.60	15.700	»	»	2.10	36.000	—	12.0	12.0	0.80	13.800	1200	14.0	13.2
4	3.00	1.05	—	1.22	12.5	1.32	93.900	»	»	3.50	129.000	2000	13.0	12.0	1.80	53.500	4400	13.0	14.2
5	2.62	0.82	—	1.20	12.5	1.18	67.900	»	»	2.80	82.600	3000	11.0	13.5	2.00	61.600	4000	13.0	12.7
6	2.39	0.68	—	1.00	11.5	1.00	40.000	»	»	2.64	71.900	1000	11.0	12.5	1.40	37.300	2400	13.0	12.6
7	5.20 3.98**	1.90**	3400	2.50**	12.0	2.20**	346.000	»	»	6.08**	302.000	2000	11.0	13.5	2.85**	96.000	3400	11.0	12.4
8	2.90	1.02	—	1.80	13.0	1.32	93.900	»	»	3.82	151.000	2500	11.0	13.5	1.70	49.400	1600	14.0	13.8
9	2.66	0.83	—	0.98	13.0	1.06	48.600	»	»	2.84	75.300	1400	13 0	13.5	1.80	53.500	1200	14.0	14.2
10	2.49	0.74	—	0.98	14.0	0.92	34.200	»	»	2.35	52.400	8800	13.0	13.5	1.00	21.100	400	15.0	16.4
Media decadica	**2.64**	**0.93**	**620**	**1.28**	**12.3**	**1 09**	**77 440**	»	»	**3.01**	**96.020**	**2170**	**12.1**	**12.6**	**1.45**	**40.030**	**1940**	**13.7**	**13.5**
11	2.38	0.68	—	0.87	14.5	0.80	26.400	»	»	2.12	37.200	2000	15.0	14.0	0.93	18.400	400	13.0	18.0
12	2.35	0.66	—	0.87	12.5	0.72	21.700	»	»	2.09	35.400	600	15.0	16.0	0.75	15.500	400	15.0	18.6
13	2.28	0.63	—	0.86	12.5	0.68	19.600	»	»	2.04	32.400	—	16.0	17.0	0.70	10.700	400	16.0	19.8
14	2.29	0.60	—	0.85	11.5	0.64	17.600	»	»	1.96	28.200	—	18.0	15.5	0.67	9.890	—	16.0	21.0
15	2.23	0.57	—	0.85	17.0	0.60	15.700	»	»	1.94	27.300	—	18.0	17.5	0.65	9.350	—	17.0	21.3
16	2.19	0.56	—	0.83	17.0	0.58	14.800	»	»	1.92	26.400	—	17.0	17.0	0.62	8.540	—	16.0	20.8
17	2.16	0.55	—	0.83	12.0	0.54	13.000	»	»	1.86	22.500	—	17.0	18.0	0.60	8.000	—	15.0	16.8
18	2.10	0.62	—	0.80	17.5	0.72	21.700	»	»	1.80	19.600	—	16.0	16.5	0.60	8.000	—	15.0	16.9
19	2.18	0.64	—	0.80	15.5	0.86	30.100	»	»	1.96	28.200	—	16.0	16.5	0.60	8.000	—	15.0	17.7
20	2.68	1.05	—	0.78	14.5	1.00	40.000	»	»	2.70	75.900	—	16.0	16.5	0.72	11.300	—	12.0	16.5
Media decadica	**2.28**	**0.66**	—	**0.83**	**14.4**	**0.71**	**22.060**	»	»	**2.04**	**33.310**	**260**	**16.4**	**16.4**	**0.68**	**10.770**	**120**	**15.0**	**18.7**
21	2.34	0.80	—	0.78	14.5	0.78	25.200	»	»	2.20	42.400	600	16.0	16.5	0.80	13.800	—	13.0	17.2
22	2.17	0.67	—	0.77	15.5	0.82	27.600	»	»	2.30	49.100	—	15.0	17.0	0.60	8.000	—	14.0	18.2
23	2.08	0.71	—	0.77	16.5	0.76	24.000	»	»	2.02	31.200	—	17.0	18.0	0.60	8.000	—	15.0	20.1
24	2.06	0.69	—	0.76	20.5	0.68	19.600	»	»	1.97	28.700	—	19.0	17.5	0.55	6.830	—	16.0	22.7
25	2.23	0.64	—	0.76	20.5	0.64	17.600	»	»	1.95	27.800	—	20.0	19.5	0.52	6.130	—	17.0	24.6
26	2.18	0.59	—	0.77	21.0	0.60	15.700	»	»	1.84	21.600	—	23.0	21.5	0.50	5.660	—	18.0	25.3
27	2.11	0.57	—	0.76	22.5	0.56	13.900	»	»	1.78	18.700	—	23.0	23.5	0.36	3.170	—	19.0	25.5
28	2.10	0.56	—	0.75*	22.0	0.54	13.000	»	»	1.74	16.900	—	23.0	22.5	0.22	1.340	—	21.0	23.8
29	2.08	0.55	—	0.75	20.5	0.52	12.200	»	»	1.76	17.800	—	23.0	23.0	0.16	0.815	—	22.0	25.1
30	2.02	0.54	—	0.75	18.5	0.50*	11.400	»	»	1.64	12.700	—	25.0	21.0	0.15	0.740	—	22.0	24.2
31	2.03	0.53	—	0.76	16,0	0.50	11.400	»	»	1.61*	11.500	—	21.0	21.5	0.12*	0.514	—	22.0	19.4
Media decadica	**2.13**	**0.62**	—	**0.76**	**18.9**	**0.63**	**17.420**	»	»	**1.89**	**25.310**	**54.0**	**20.5**	**20.1**	**0.42**	**5.000**	—	**18.1**	**22.4**
Media mensile	**2.34**	**0.73**	**200**	**0.95**	**15.3**	**0.80**	**38.280**	»	»	**2.30**	**50.700**	**800**	**16.5**	**16.5**	**0.84**	**18.160**	**665**	**15.7**	**18.3**
Media Maggio 1901-1931	2.00	0.57		0.46		0.47				1.88					0.61				
Scostamento dalla media	**+0.34**	**+0.16**		**+0.45**		**+0.33**				**+0.42**					**+0.23**				
Massima	**3.98**	**1.90**	**3400**	**2.50**	**22.5**	**2.20**	**346.000**	»	»	**6.08**	**302.000**	**8800**	**25.0**	**23.5**	**2.85**	**96.000**	**4400**	**22.0**	**25.5**
Minima	**1.99**	**0.51**	—	**0.75**	**11.0**	**0.50**	**11.400**	»	»	**1.61**	**11.500**	—	**11 0**	**10.0**	**0.12**	**0.514**	—	**11.0**	**12.0**
Escursione	1.99	1.39	3400	1.75	11.5	1.70	334.600	»	»	4.47	290.500	8800	14.0	13.5	2.73	95.486	4400	11.0	13.5

(1) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Pordine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.64**	**-0.98**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.96*	0.10	6.000	—	14.0	10.0	0.21	600	2.50	—	13.0	11.0	1.68	12.100	—	8.0	11.5
2	1.00	0.00	5.000	—	14.0	11.5	0.12	—	2.42	—	12.0	11.0	1.72	13.400	—	8.0	12.0
3	1.18	0.10	6.000	—	14.0	11.5	0.22	—	2.46	—	11.0	11.5	1.72	13.400	—	8.0	12.9
4	2.10	2.40	47.300	7000	12.0	13.5	0.20	—	2.56**	3000	12.0	13.0	3.90	139.000	9200	8.0	13.1
5	2.55	1.50	27.000	—	12.0	13.5	0.55	9200	2.50	1000	12.0	13.5	3.66	121.000	6600	8.0	12.2
6	2.88	1.70	31.000	—	13.0	13.0	1.18	2600	2.54	3000	11.0	12.0	3.66	121.000	5600	8.0	12.9
7	2.90	3.30**	81.400	10000	11.0	12.0	1.55**	16400	2.52	1000	12.0	13.0	4.10**	154.000	17200	8.0	13.5
8	2.85	2.10	32.900	4000	11.0	10.5	0.82	800	2.48	—	12.0	13.0	3.58	116.000	11600	8.0	13.8
9	2.21	1.64	29.800	2000	12.0	12.0	0.62	8400	2.52	12000	11.0	11.5	4.04	150.000	16200	9.0	13.1
10	1.80	1.20	21.400	—	13.0	12.0	0.38	1800	2.52	1000	11.0	13.5	3.54	113.000	9200	9.0	13.1
Media decadica	**2.04**	**1.40**	**28.780**	**2300**	**12.6**	**11.9**	**0.58**	**3980**	**2.50**	**2100**	**11.7**	**12.3**	**3.16**	**95.290**	**7560**	**8.2**	**12.8**
11	1.40	0.70	13.400	—	14.0	12.0	0.30	—	2.48	—	14.0	15.0	3.32	97.600	6600	10.0	15.5
12	1.25	0.60	12.000	—	15.0	12.5	0.16	—	2.46	—	15.0	15.0	2.18	32.190	4000	10.0	16.0
13	1.20	0.40	9.400	—	16.0	14.0	0.03	—	2.44	—	15.0	17.0	2.12	29.400	2000	11.0	17.6
14	1.18	0.36	8.920	—	16.0	16.0	0.05	—	2.42	—	16.0	17.5	2.06	26.700	2000	12.0	18.7
15	1.14	0.30	8.200	—	16.0	17.0	0.03	—	2.40	—	16.0	17.5	2.04	25.800	1200	13.0	19.7
16	1.12	0.20	7.070	—	16.0	17.0	0.08	—	2.40	—	16.0	18.0	2.04	25.800	800	13.0	19.7
17	1.12	0.16	6.640	—	17.0	18.5	0.02*	—	2.38	—	15.0	18.0	1.93	21.200	400	14.0	17.5
18	1.05	0.30	8.200	—	17.0	16.5	0.18	—	2.40	—	15.0	14.0	2.22	34.000	2600	14.0	17.0
19	1.65	0.50	10.700	—	16.0	16.5	0.24	—	2.42	—	15.0	16.0	2.28	36.800	4400	14.0	17.6
20	2.15	1.50	27.000	—	16.0	16.0	0.40	—	2.46	—	14.0	14.5	2.12	29.400	1000	16.0	16.6
Media decadica	**1.33**	**0.50**	**11.150**	—	**15.9**	**15.6**	**0.15**	—	**2.43**	—	**15.1**	**16.2**	**2.23**	**35.890**	**2500**	**12.7**	**17.6**
21	2.60	1.00	18.000	—	16.0	15.0	0.60	—	2.44	—	14.0	14.5	2.44	45.000	2000	16.0	16.8
22	2.91**	0.90	16.400	—	16.0	16.5	1.12	—	2.42	—	16.0	17.5	2.32	38.800	6000	16.0	17.6
23	2.61	0.70	13.400	—	16.0	18.0	1.18	—	2.40	—	17.0	18.0	2.24	34.900	6600	16.0	18.4
24	2.02	0.62	12.300	—	18.0	19.0	0.70	—	2.40	—	19.0	19.5	2.18	32.190	—	17.0	19.8
25	1.83	0.40	9.400	—	20.0	20.0	0.34	—	2.40	—	20.0	21.5	2.22	34.000	2200	17.0	21.9
26	1.71	0.20	7.070	—	23.0	23.0	0.32	—	2.40	—	20.0	22.0	2.02	24.900	800	17.0	23.0
27	1.52	0.00	5.000	—	24.0	24.0	0.32	—	2.40	—	20.0	22.5	1.82	17.000	—	18.0	23.4
28	1.50	—0.06	4.440	—	22.0	22.0	0.31	—	2.40	—	20.0	21.0	1.75	14.400	—	18.0	23.4
29	1.53	—0.10*	4.070	—	23.0	21.0	0.30	—	2.38	—	20.0	21.0	1.64	10.700	—	18.0	23.5
30	1.86	—0.10	4.070	—	23.0	21.5	0.29	—	2.38	—	20.0	21.5	1.55*	7.980	—	18.0	23.6
31	1.79	—0.06	4.440	—	22.0	20.0	0.53	—	2.36*	—	18.0	18.0	1.61	9.780	—	19.0	22.2
Media decadica	**1.99**	**0.32**	**8.960**	—	**20.3**	**20.0**	**0.55**	—	**2.40**	—	**18.5**	**19.7**	**1.98**	**24.510**	**1600**	**17.3**	**21.2**
Media mensile	**1.79**	**0.73**	**16.060**	**742**	**16.4**	**16.0**	**0.43**	**1280**	**2.44**	**677**	**17.8**	**16.2**	**2.44**	**51.010**	**3810**	**13.9**	**17.3**
Media Maggio 1901-1931	1.72	0.59					0.49		2.61				2.12				
Scostamento dalla media	**+0.07**	**+0.14**					**—0.06**		**—0.17**				**+0.32**				
Massima	**2.91**	**3.30**	**81.400**	**10000**	**24.0**	**24.0**	**1.55**	**16400**	**2.56**	**12000**	**20.0**	**22.5**	**4.10**	**154.000**	**17200**	**19.0**	**23.6**
Minima	**0.96**	**—0.10**	**4.070**	—	**11.0**	**10.0**	**0.02**	—	**2.36**	—	**10.0**	**11.0**	**1.55**	**7.980**	—	**8.0**	**11.5**
Escursione	0.95	3.40	77.330	10000	13.0	14.0	1.53	16400	0.20	12000	10.0	11.5	2.55	146.020	17200	11.0	12.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Romporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**10.05**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**10.58**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.95**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.15**				—	**-1.33**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*		(*Correggio*)	1928	1897	*cmc/mc.*		(*Modena*)	1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	2.20	—	7.0	14.5	1.00	1.50	—	13.0	13.1	2.47	75.300	—	13.0	11.0	1.50	400	»	12.5
2	2.52	19400	7.0	13.5	0.88	0.48	1200	14.0	12.1	1.52	37.200	600	13.0	13.5	1.02	400	»	12.0
3	2.32	12200	6.0	14.5	1.60**	4.22 0.50	200	14.0	13.1	5.08 1.42	33.500	—	12.0	13.0	0.85	—	»	11.5
4	4.42**	41400	5.0	14.0	1.25	3.50**	—	12.0	14.8	4.50**	179.000	—	10.0	11.0	4.39**	—	»	11.5
5	3.44	18800	5.0	13.5	1.10	1.66	4000	12.0	13.1	2.66	83.800	3800	11.0	12.5	2.28	2000	»	12.0
6	3.20	32200	6.0	14.5	1.11	2.02	300	12.0	13.8	2.80	90.100	1600	12.0	12.5	2.03	2000	»	11.0
7	3.42	21200	6.0	15.5	1.16	1.70	100	13.0	14.6	2.57	79.700	400	12.0	12.5	2.02	1000	»	11.5
8	3.54	24200	7.0	15.0	1.08	1.50	200	13.0	14.4	2.44	74.000	600	12.0	11.5	2.02	1000	»	11.0
9	3.40	16200	7.0	21.0	1.25	0.94	200	12.0	13.4	1.99	55.200	400	12.0	13.5	1.54	400	»	10.5
10	3.78	38600	7.0	17.0	1.05	1.66	200	13.0	14.7	2.82	91.000	600	12.0	13.5	2.40	400	»	11.5
Media decadica	**3.22**	**22420**	**6.3**	**15.3**	**1.15**	**1.55**	**640**	**12.8**	**13.7**	**2.52**	**79.880**	**800**	**11.9**	**12.4**	**2.01**	**760**	»	**15.5**
11	3.02	16800	8.0	18.5	1.02	0.98	2000	15.0	17.7	1.82	48.500	400	14.0	15.0	1.28	400	»	13.5
12	2.78	12400	8.0	19.5	0.96	0.62	200	17.0	18.1	1.59	39.700	—	16.0	15.5	1.04	—	»	14.0
13	2.66	6200	8.0	19.5	0.95	0.58	100	17.0	19.0	1.03	20.300	400	16.0	14.5	0.95	—	»	15.0
14	2.54	4400	8.0	19.5	0.94	0.58	100	17.0	20.8	1.50	36.400	600	17.0	16.0	0.93	—	»	15.0
15	2.46	3200	8.0	20.0	0.96	0.58	—	18.0	20.9	1.40	32.700	600	18.0	19.0	0.82	—	»	16.5
16	2.50	2800	7.0	18.0	0.95	0.56	—	18.0	20.7	1.48	35.700	—	19.0	17.0	0.82	—	»	16.5
17	2.48	2600	7.0	18.0	0.96	0.54	—	17.0	18.2	1.32	29.900	—	18.0	20.0	0.81	—	»	16.0
18	2.40	2200	7.0	17.5	1.06	0.66	—	17.0	16.9	1.50	36.400	—	16.0	18.5	0.82	—	»	15.5
19	2.80	10400	6.0	19.5	1.00	1.00	200	16.0	17.4	1.89	51.300	600	14.0	16.0	1.57	—	»	18.0
20	2.64	6800	7.0	17.0	1.14	1.28	200	16.0	17.3	2.14	61.400	600	14.0	17.0	1.32	—	»	18.5
Media decadica	**2.63**	**6780**	**7.4**	**18.7**	**0.99**	**0.74**	**280**	**16.8**	**18.7**	**1.57**	**39.230**	**320**	**16.2**	**10.8**	**1.04**	**40**	»	**15.8**
21	3.04	28600	7.0	18.0	1.04	1.20	200	16.0	18.1	2.35	70.100	—	15.0	14.0	1.84	—	»	20.0
22	2.66	10400	8.0	19.0	1.00	0.58	100	16.0	18.7	1.60	40.100	800	16.0	15.0	1.11	—	»	21.5
23	2.50	4600	8.0	21.0	0.96	0.40	—	17.0	20.1	1.44	34.200	400	17.0	17.5	0.88	—	»	22.0
24	2.37	2800	9.0	22.0	0.94	0.24	—	18.0	21.7	1.25	27.400	—	19.0	19.0	0.68	—	»	23.0
25	2.28	2200	9.0	22.5	0.91	0.22	—	20.0	24.0	1.13	23.300	—	21.0	21.0	0.55	—	»	23.5
26	2.28	1500	10.0	23.0	0.90	0.20	—	21.0	23.2	1.16	24.300	—	22.0	20.0	0.56	—	»	22.5
27	2.24	1000	10.0	23.5	0.89	0.00	—	22.0	24.6	1.08	21.700	—	23.0	21.0	0.52	—	»	22.5
28	2.18	800	10.0	22.5	0.89	—0.08	—	23.0	23.1	0.97	18.600	—	22.0	18.5	0.44	—	»	21.5
29	2.14	400	11.0	23.5	1.00	—0.08	—	23.0	24.5	0.90	16.400	—	24.0	20.5	0.57	—	»	21.5
30	2.10*	—	12.0	23.0	0.87	—0.06	—	22.0	24.7	1.05	20.900	—	22.0	19.5	0.50	—	»	21.0
31	2.10	—	12.0	20.0	0.86*	—0.40*	2000	22.0	21.7	0.56*	8.240	400	23.0	20.0	0.01*	—	»	21.0
Media decadica	**2.35**	**4750**	**9.6**	**21.6**	**0.93**	**0.20**	**209**	**20.0**	**22.2**	**1.23**	**27.750**	**150**	**20.4**	**18.7**	**0.70**	—	»	**21.8**
Media mensile	**2.72**	**11110**	**7.8**	**18.6**	**1.02**	**0.81**	**371**	**16.6**	**18.3**	**1.75**	**48.270**	**413**	**16.3**	**16.1**	**1.23**	**258**	»	**17.9**
Media Maggio 1901-1931	2.82				0.93	0.52				1.05					0.62			
Scostamento dalla media	**—0.10**				**+0.09**	**0.29**				**+0.70**					**+0.61**			
Massima	**4.42**	**41400**	**12.0**	**23.5**	**1.60**	**3.50**	**4000**	**23.0**	**24.7**	**4.50**	**179.000**	**3800**	**24.0**	**21.0**	**4.39**	**2000**	»	**23.5**
Minima	**2.10**	—	**5.0**	**13.5**	**0.86**	**—0.40**	—	**12.0**	**12.1**	**0.56**	**8.240**	—	**10.0**	**11.5**	**0.01**	—	»	**10.5**
Escursione	2.32	41400	7.0	10.0	0.74	3.90	4000	11.0	12.6	3.94	170.760	3800	14.0	10.0	4.38	2000	»	13.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Giugno 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media giornaliera	**4.90**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.17**(**)	**3.77**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**		**-0.57**					**-0.03**	**-0.12**				—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**					**1.98**	**1.97**				—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
1	0.76**	93.3	—0.11**	102.0	70.0	17.0	19.1	0.75**	0.88**	275.0	15.0	19.1	1.38**	2.25**
2	0.62	76.4	—0.13	97.0	30.0	19.0	20.6	0.62	0.68	100.0	15.0	20.6	1.25	1.90
3	0.50	61.8	—0.22	80.0	15.0	19.0	21.1	0.50	0.52	51.7	16.0	21.1	1.22	1.70
4	0.43	53.4	—0.31	64.0	9.2	19.0	21.7	0.40	0.44	26.7	17.0	21.7	1.17	1.52
5	0.37	46.1	—0.34	57.6	7.5	20.0	23.4	0.33	0.38	27.5	18.0	23.4	1.10	1.55
6	0.32	40.0	—0.38	51.2	10.8	21.0	22.8	0.29	0.34	31.7	18.0	22.8	1.16	1.60
7	0.30	37.6	—0.41	46.0	6.7	20.0	22.6	0.26	0.34	16.7	18.0	22.6	1.12	1.70
8	0.27	34.0	—0.42	43.0	8.3	20.0	22.9	0.25	0.28	3.3	18.0	22.9	1.08	1.55
9	0.25	31.6	—0.45	38.0	5.0	21.0	24.1	0.20	0.28	8.3	19.0	24.1	1.05	1.52
10	0.22	37.9	—0.48	34.0	6.7	21.0	24.0	0.18	0.20	5.0	19.0	24.0	0.90	1.50
Media decadica	**0.40**	**51.2**	**—0.32**	**61.3**	**16.9**	**19.7**	**22.2**	**0.38**	**0.43**	**54.6**	**17.3**	**22.2**	**1.14**	**1.68**
11	0.20	25.5	—0.49	31.0	3.3	21.0	25.9	0.13	0.18	8.3	20.0	25.9	0.88	1.50
12	0.19	24.3	—0.50	27.1	7.5	22.0	26.5	0.12	0.18	10.8	21.0	26.5	0.80	1.60
13	0.18	23.1	—0.51	27.1	2.5	23.0	27.5	0.11	0.16	30.0	21.0	27.5	0.85	1.75
14	0.15	19.5	—0.52	25.2	3.3	23.0	27.4	0.09	0.16	40.8	21.0	27.4	0.85	1.85
15	0.15	19.5	—0.52	24.3	1.7	25.0	27.1	0.07	0.16	38.3	22.0	27.1	0.86	1.80
16	0.15	19.5	—0.53	24.3	3.3	24.0	25.0	0.07	0.10	10.8	22.0	25.0	0.82	1.62
17	0.15	19.5	—0.55	23.4	3.3	24.0	27.7	0.06	0.10	6.7	22.0	27.7	0.76	1.50
18	0.15	19.5	—0.55	23.4	1.7	24.0	24.7	0.06	0.06	5.0	22.0	24.7	0.74	1.42
19	0.15	19.5	—0.55	22.5	1.7	24.0	22.7	0.05	0.06	6.7	22.0	22.7	0.72	1.45
20	0.15	19.5	—0.56	22.5	1.7	23.0	22.7	0.05	0.00	6.7	21.0	22.7	0.70*	1.75
Media decadica	**0.16**	**20.9**	**—0.53**	**25.1**	**3.0**	**23.3**	**25.7**	**0.08**	**0.12**	**16.4**	**21.4**	**25.7**	**0.80**	**1.62**
21	0.15	19.5	—0.56	22.5	1.7	23.0	23.7	0.04	—0.08	3.3	20.0	23.7	0.70	1.20
22	0.15	19.5	—0.56	21.6	3.3	23.0	23.3	0.04	—0.08	3.3	20.0	23.3	0.70	1.20
23	0.15	19.5	—0.56	21.6	12.5	21.0	24.6	0.04	—0.12*	3.3	21.0	24.6	0.70	1.25
24	0.15	19.5	—0.56	21.6	1.7	22.0	22.5	0.03*	—0.12	8.3	20.0	22.5	0.70	1.30
25	0.14	18.2	—0.55	23.4	6.7	22.0	20.7	0.06	0.04	23.3	19.0	20.7	0.88	1.50
26	0.14	18.2	—0.55	22.5	4.2	23.0	23.8	0.07	0.02	28.3	20.0	23.8	0.85	1.30
27	0.13	17.0	—0.55	22.5	3.3	22.0	21.5	0.06	0.02	7.5	21.0	21.5	0.80	1.15
28	0.13	17.0	—0.56	21.6	3.3	21.0	22.2	0.04	0.00	6.7	20.0	22.2	0.75	1.08*
29	0.12*	15.8	—.56	21.6	3.3	22.0	24.1	0.03	0.00	4.2	20.0	24.1	0.77	1.08
30	0.12	15.8	—0.57*	20.7	4.2	24.0	24.7	0.06	—0.04	1.7	20.0	24.7	0.76	1.10
31														
Media decadica	**0.14**	**18.0**	**—0.56**	**22.0**	**4.4**	**22.3**	**23.1**	**0.05**	**—0.04**	**9.0**	**20.1**	**23.1**	**0.76**	**1.22**
Media mensile	**0.23**	**30.0**	**—0.47**	**36.2**	**8.1**	**21.8**	**23.7**	**0.17**	**0.17**	**26.7**	**19.6**	**23.7**	**0.90**	**1.51**
Media Giugno 1901-1931	1.14		0.53					0.80	0.90				»	1.74
Scostamento dalla media	**—0.91**		**—1.00**					**—0.63**	**—0.73**				»	**—0.23**
Massima	**0.76**	**93.3**	**—0.11**	**102.0**	**70.0**	**25.0**	**27.7**	**0.75**	**0.88**	**275.0**	**0.22**	**27.7**	**1.38**	**2.25**
Minima	**0.12**	**15.8**	**—0.57**	**20.7**	**1.7**	**17.0**	**19.1**	**0.03**	**—0.12**	**3.3**	**0.15**	**19.1**	**0.70**	**1.08**
Escursione	0.64	77.5	0.46	81.3	68.3	8.0	8.6	0.72	1.00	271.7	0.07	8.6	0.68	1.17

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Giugno 1931

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	0.84**	578.0	85.0	»	18.0	1.64**	250.0	17.0	19.5	0.80**	362.5	20.0	19.1	2.40**	441.7	19.0	18.6
2	0.44	367.0	166.7	»	19.0	1.25	273.3	18.0	18.7	0.14	106.3	18.0	18.5	2.23	301.7	19.0	18.6
3	0.19	261.2	98.3	»	19.9	1.01	18.3	19.0	19.5	—0.30	60.0	19.0	18.8	1.88	220.0	19.0	18.2
4	0.03	202.0	50.0	»	20.8	0.84	616.7	19.0	19.5	—0.25	62.5	20.0	19.7	1.61	301.7	19.0	19.9
5	0.02	199.0	63.3	»	21.5	0.73	190.0	20.0	19.5	—0.60	30.0	19.0	20.4	1.44	245.0	19.0	21.3
6	0.04	205.0	56.7	»	21.0	0.76	321.7	21.0	20.0	—0.65	22.5	20.0	20.4	1.33	218.3	19.0	20.8
7	0.06	212.0	23.3	»	20.1	0.78	101.7	21.0	20.0	—0.65	22.5	20.0	20.8	1.27	103.3	19.0	21.7
8	0.05	209.0	22.5	»	20.9	0.79	193.3	21.0	20.0	—0.64	15.0	20.0	21.0	1.32	138.3	19.0	22.0
9	0.04	205.0	50.0	»	22.0	0.70	175.8	20.0	21.5	—0.84	20.0	20.0	22.0	1.19	104.2	20.0	22.6
10	—0.05	176.0	44.2	»	22.5	0.69	165.0	20.0	22.0	—0.93	15.0	20.0	22.4	1.13	122.5	20.0	22.9
Media decadica	**0.17**	**261.0**	**66.0**	»	**20.6**	**0.92**	**230.6**	**19.6**	**20.0**	**—0.39**	**71.6**	**19.6**	**20.3**	**1.58**	**219.7**	**19.2**	**20.7**
11	—0.04	179.0	133.3	»	23.0	0.63	71.7	20.0	21.5	—1.02	15.0	20.0	22.7	1.05	96.7	21.0	23.9
12	0.00	192.0	218.3	»	23.2	0.64	120.0	22.0	23.5	—1.00	15.0	20.0	24.0	1.01	81.7	21.0	24.4
13	0.20	265.0	456.7	»	24.5	0.72	176.7	22.0	24.0	—0.88	28.8	21.0	25.1	1.01	76.7	21.0	26.3
14	0.30	305.0	78.3	»	25.1	0.84	250.0	21.0	25.0	—0.69	137.5	21.0	25.2	1.10	125.0	21.0	26.1
15	0.27	294.0	275.0	»	25.1	0.85	158.3	21.0	25.0	—0.67	210.0	21.0	25.2	1.16	86.7	21.0	25.5
16	0.10	227.0	155.8	»	21.6	0.80	66.7	22.0	23.5	—0.77	145.0	21.0	23.8	1.10	121.7	22.0	24.6
17	0.02	199.0	103.3	»	22.0	0.68	31.7	22.0	24.5	—0.99	50.0	22.0	25.3	1.02	90.8	22.0	26.3
18	—0.03	182.0	85.8	»	22.1	0.61	25.0	22.0	24.0	—1.10	42.5	21.0	24.4	0.91	124.2	22.0	24.9
19	—0.02	185.0	16.7	»	21.4	0.63	14.2	21.0	22.0	—1.07	40.0	21.0	22.8	0.91	71.7	22.0	23.7
20	—0.19	134.0	195.0	»	20.4	0.51	98.3	22.0	23.5	—1.16	50.0	20.0	23.7	0.91	65.0	22.0	24.0
Media decadica	**0.06**	**216.0**	**173.0**	»	**22.8**	**0.69**	**101.3**	**21.5**	**23.6**	**—0.93**	**73.4**	**20.8**	**24.2**	**1.02**	**94.0**	**21.5**	**25.0**
21	—0.22	126.0	13.3	»	20.4	0.47	63.3	22.0	23.5	—1.28	32.5	21.0	23.4	0.91	93.3	22.0	23.4
22	—0.20	131.0	20.0	»	20.1	0.45	36.7	22.0	22.0	—1.27	12.5	21.0	22.6	0.91	85.0	22.0	23.3
23	—0.22	126.0	258.3	»	21.2	0.42	61.7	22.0	22.5	—1.36	10.0	21.0	23.0	0.68	135.8	22.0	24.2
24	—0.20	131.0	95.0	»	22.9	0.44	118.3	23.0	19.5	—1.32	115.0	21.0	22.2	0.81	76.7	22.0	25.1
25	0.02	199.0	18.3	»	21.9	0.72	55.0	20.0	21.0	—1.02	27.5	20.0	20.9	0.72	95.8	22.0	22.8
26	—0.19	134.0	9.2	»	22.6	0.61	31.7	21.0	22.0	—1.00	50.0	20.0	22.7	0.89	120.8	22.0	23.4
27	—0.28	110.0	30.0	»	21.9	0.47	28.3	20.0	22.0	—1.20	15.0	20.0	22.7	0.78	135.0	22.0	23.4
28	—0.29	108.0	25.0	»	22.8	0.42	25.0	20.0	22.0	—1.33	15.0	20.0	22.6	0.71	88.3	22.0	23.3
29	—0.31	103.0	21.7	»	23.4	0.40	31.7	20.0	22.0	—1.36	5.0	20.0	22.1	0.64	142.5	22.0	22.2
30	—0.41*	80.6	10.0	»	24.0	0.38*	26.7	22.0	22.5	—1.40*	7.5	20.0	23.7	0.53*	181.7	22.0	25.2
31																	
Media decadica	**—0.23**	**125.0**	**50.1**	»	**22.1**	**0.48**	**47.8**	**21.2**	**21.9**	**—1.25**	**29.0**	**20.4**	**22.6**	**0.76**	**115.5**	**22.0**	**23.6**
Media mensile	**0.00**	**200.8**	**96.3**	»	**21.8**	**0.70**	**126.6**	**20.8**	**21.8**	**—0.86**	**58.0**	**20.3**	**22.4**	**1.12**	**143.1**	**20.9**	**23.1**
Media Giugno 1901-1931	»					1.37				—0.21				2.20			
Scostamento dalla media	»					**—0.67**				**—0.65**				**—1.08**			
Massima	**0.84**	**578.0**	**456.7**	»	**25.1**	**1.64**	**616.7**	**23.0**	**25.0**	**0.80**	**362.5**	**22.0**	**25.3**	**2.40**	**441.7**	**22.0**	**26.3**
Minima	**—0.41**	**80.6**	**9.2**	»	**18.0**	**0.38**	**14.2**	**17.0**	**18.5**	**—1.40**	**5.0**	**18.0**	**18.5**	**0.53**	**65.0**	**19.0**	**18.2**
Escursione	1.25	497.4	447.5	»	7.1	1.26	602.5	6.0	6.5	2.20	357.5	4.0	6.8	1.87	376.7	3.0	8.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Giugno 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.36(**)**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.57**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Media Parma-Mantova)
Massima magra	**-0.65(*)**					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	3.16	1630	216.7	17.0	17.3	0.72	22.5	20.0	19.0	2.30	2040	176.7	21.0	20.4
2	3.82**	2120	391.7	18.0	18.0	1.08**	37.5	20.0	18.3	2.50	2220	216.7	20.0	19.1
3	3.17	1640	326.7	18.0	19.3	1.02	61.3	18.0	20.5	2.82**	2530	363.3	19.0	20.3
4	2.68	1330	180.8	18.0	21.4	0.65	37.5	18.0	22.8	2.44	2160	263.3	20.0	22.3
5	2.33	1120	236.7	19.0	23.4	0.34	21.3	18.0	23.9	2.08	1840	155.0	22.0	23.7
6	2.06	980	155.0	19.0	22.0	0.10	26.3	20.0	23.3	1.82	1630	183.3	22.0	22.6
7	1.92	910	185.0	19.0	21.5	—0.06	50.0	20.0	21.9	1.60	1450	176.7	22.0	23.1
8	1.89	895	160.8	19.0	23.1	—0.13	25.0	20.0	23.4	1.50	1380	208.3	23.0	23.6
9	1.92	910	178.3	20.0	23.4	—0.12	36.3	20.0	24.3	1.48	1370	176.7	23.0	26.6
10	1.76	834	110.0	20.0	24.6	—0.22	22.5	20.0	24.5	1.42	1320	175.0	23.0	25.5
Media decadica	**2.47**	**1240**	**214.2**	**18.7**	**21.4**	**0.34**	**34.0**	**19.4**	**22.2**	**2.00**	**1790**	**209.5**	**21.5**	**22.7**
11	1.68	797	116.7	21.0	25.9	—0.30	38.8	21.0	26.6	1.34	1260	216.7	24.0	26.9
12	1.58	752	66.7	21.0	26.0	—0.39	7.5	21.0	27.2	1.28	1220	213.3	25.0	27.1
13	1.55	739	135.0	22.0	27.7	—0.42	117.5	21.0	28.2	1.20	1060	170.0	26.0	28.3
14	1.57	748	415.0	22.0	28.0	—0.45	95.0	21.0	28.6	1.18	1050	231.7	25.0	28.9
15	1.69	801	673.3	23.0	27.1	—0.39	42.5	21.0	27.8	1.20	1060	193.3	26.0	28.9
16	1.71	811	615.0	24.0	25.8	—0.35	38.8	21.0	27.0	1.24	1190	180.0	26.0	27.3
17	1.65	783	155.0	24.0	27.6	—0.38	33.8	21.0	28.2	1.24	1190	194.2	26.0	27.9
18	1.55	739	170.0	24.0	26.9	—0.42	33.8	21.0	26.5	1.20	1060	190.0	26.0	27.2
19	1.46	701	128.3	23.0	24.5	—0.49	17.5	22.0	24.8	1.14	1120	266.7	25.0	25.7
20	1.49	714	73.3	23.0	25.2	—0.50	25.0	24.0	25.6	1.10	1100	253.3	26.0	26.6
Media decadica	**1.59**	**788**	**254.8**	**22.7**	**26.5**	**—0.41**	**45.0**	**21.4**	**27.0**	**1.21**	**1130**	**210.9**	**25.5**	**27.5**
21	1.43	688	55.0	22.0	24.9	—0.52	27.5	24.0	25.3	1.18	1050	142.5	26.0	25.9
22	1.35	655	88.3	22.0	23.9	—0.55	25.0	24.0	25.0	1.10	1100	215.0	25.0	25.9
23	1.33	647	95.0	22.0	25.6	—0.60	18.8	24.0	25.7	1.04	1060	256.7	25.0	26.5
24	1.27	623	37.5	22.0	26.0	—0.65	15.0	24.0	25.3	0.98	1020	178.3	26.0	25.5
25	1.26	619	98.3	22.0	23.8	—0.70	17.5	24.0	23.9	0.90	969	228.3	25.0	25.4
26	1.40	675	91.7	22.0	24.3	—0.70	13.8	24.0	24.5	0.90	969	123.3	25.0	25.7
27	1.47	705	98.3	21.5	29.8	—0.55	15.0	24.0	23.3	1.00	1030	135.0	24.0	23.0
28	1.23	608	65.0	21.5	23.0	—0.65	18.8	24.0	24.0	1.04	1060	285.0	23.0	24.0
29	1.21	600	20.0	21.5	22.6	—0.79	18.8	24.0	23.6	0.90	969	270.0	24.0	23.5
30	1.17*	585	166.7	21.5	26.2	—0.84*	5.0	24.0	26.6	0.80*	908	493.3	25.0	26.6
31														
Media decadica	**1.31**	**640**	**81.6**	**21.8**	**25.0**	**—0.65**	**17.5**	**24.0**	**24.7**	**0.98**	**1010**	**232.7**	**24.8**	**25.2**
Media mensile	**1.79**	**879**	**183.5**	**21.1**	**24.3**	**—0.24**	**32.2**	**21.6**	**24.7**	**1.40**	**1310**	**217.7**	**23.9**	**25.1**
Media Giugno 1901-1931	2.83					0.67				2.36				
Scostamento dalla media	**—1.04**					**—0.91**				**—0.96**				
Massima	**3.82**	**2120**	**673.3**	**24.0**	**28.0**	**1.08**	**117.5**	**24.0**	**28.2**	**2.82**	**2530**	**493.3**	**26.0**	**28.9**
Minima	**1.17**	**585**	**20.0**	**17.0**	**17.3**	**—0.84**	**5.0**	**18.0**	**18.3**	**0.80**	**908**	**123.3**	**19.0**	**19.1**
Escursione	2.65	1535	653.3	7.0	10.7	1.92	112.5	6.0	9.9	2.02	1622	370.0	7.0	9.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Giugno 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	2.82	2121	12.5	21.0	20.8	3.20	2060	46.7	21.5	20.8	—1.18	2310	245.0	22.0	20.9
2	3.00	2241	26.7	21.0	19.6	3.25	2080	40.0	19.0	19.6	—1.28	2260	228.3	22.0	18.8
3	3.40**	2530	43.3	20.0	20.5	3.64	2250	70.0	19.5	20.5	—1.01	2410	210.0	21.0	19.9
4	3.16	2352	30.0	19.0	22.7	3.75**	2300	48.3	20.0	22.7	—0.68**	2610	235.0	21.0	21.3
5	2.72	2056	23.3	20.0	24.3	3.24	2080	45.0	20.5	24.3	—0.98	2430	183.3	21.0	23.1
6	2.38	1840	26.7	21.0	24.1	2.79	1880	55.0	22.0	24.1	—1.47	2150	134.2	22.0	23.1
7	2.10	1670	15.8	21.0	22.9	2.39	1710	69.2	22.0	22.9	—1.92	1900	213.3	22.0	23.2
8	1.94	1575	23.3	21.0	23.0	2.12	1600	46.7	22.5	23.0	—2.29	1700	126.7	23.0	22.2
9	1.90	1550	74.2	21.0	25.1	2.04	1560	56.7	22.5	25.1	—2.47	1600	137.5	23.0	23.1
10	1.85	1523	25.8	22.0	25.3	2.01	1550	51.7	23.0	25.3	—2.53	1570	116.7	24.0	23.8
Media decadica	**2.53**	**1946**	**30.2**	**20.7**	**22.8**	**2.84**	**1910**	**52.9**	**21.2**	**22.8**	**—1.58**	**2090**	**183.0**	**22.1**	**21.9**
11	1.72	1448	24.2	22.0	27.0	1.84	1480	23.3	24.0	27.0	—2.61	1530	126.7	24.0	25.6
12	1.62	1392	28.3	23.0	27.1	1.70	1420	33.3	23.0	27.1	—2.80	1440	100.0	24.5	26.3
13	1.52	1330	31.7	24.0	28.3	1.57	1360	23.3	26.0	28.3	—2.97	1350	111.7	25.0	28.2
14	1.46	1304	15.0	25.0	29.0	1.48	1320	51.7	26.0	29.0	—3.06	1310	98.3	26.0	27.3
15	1.43	1208	15.8	25.0	29.3	1.48	1320	33.3	26.5	29.3	—3.10	1290	103.3	26.5	27.9
16	1.46	1304	16.7	25.0	27.2	1.48	1320	10.0	26.0	27.2	—3.15	1260	87.5	27.0	25.3
17	1.50	1330	26.7	25.0	28.1	1.56	1360	43.3	26.0	28.1	—3.09	1290	100.0	27.0	26.6
18	1.46	1300	8.3	25.0	27.2	1.50	1330	31.7	27.0	27.2	—3.09	1290	93.3	27.0	28.0
19	1.38	1260	18.3	24.0	25.3	1.42	1300	43.3	25.5	25.3	—3.16	1260	126.7	26.5	25.5
20	1.31	1224	18.3	24.0	27.6	1.35	1270	14.2	26.0	27.6	—3.24	1220	83.3	26.5	26.2
Media decadica	**1.49**	**1310**	**20.3**	**24.2**	**27.6**	**1.54**	**1350**	**30.7**	**25.6**	**27.6**	**—3.03**	**1320**	**103.1**	**26.0**	**26.7**
21	1.35	1245	15.0	25.0	26.7	1.33	1260	28.3	26.0	26.7	—3.33	1170	80.0	27.0	26.8
22	1.34	1240	16.7	25.0	27.3	1.38	1280	43.3	25.0	27.3	—3.26	1210	85.0	26.0	23.6
23	1.23	1181	11.7	25.0	26.0	1.28	1240	43.3	25.0	26.0	—3.30	1190	83.3	26.0	25.2
24	1.17	1150	18.3	25.0	26.4	1.18	1210	65.0	25.5	26.4	—3.40	1140	86.7	26.0	25.4
25	1.10	1114	14.2	24.0	26.2	1.10	1060	30.0	24.5	26.2	—3.50	1090	80.8	26.0	26.8
26	1.10	1114	10.8	24.0	25.6	0.96	1100	17.5	24.5	25.6	—3.60	1050	53.3	26.0	24.9
27	1.04	1083	13.3	23.0	23.0	0.98	1110	50.8	24.0	23.0	—3.67*	1010	76.7	25.5	21.9
28	1.08	1104	16.7	23.0	24.2	1.11	1170	52.5	23.5	24.2	—3.59	1050	73.3	25.0	23.3
29	1.07	1098	17.5	23.0	23.5	1.06	1140	23.3	23.5	23.5	—3.53	1080	61.7	25.0	22.5
30	0.96*	1040	25.8	23.0	26.8	0.90*	1080	22.5	25.0	26.8	—3.64	1030	51.7	25.0	25.4
31															
Media decadica	**1.14**	**1137**	**16.0**	**24.0**	**25.6**	**1.13**	**1160**	**37.6**	**24.6**	**25.6**	**—3.48**	**1100**	**73.2**	**25.7**	**24.6**
Media mensile	**1.71**	**1464**	**22.2**	**23.0**	**25.3**	**1.84**	**1470**	**40.4**	**23.8**	**25.3**	**—2.70**	**1510**	**119.8**	**24.6**	**24.4**
Media Giugno 1901-1931	2.46					2.90					—1.57				
Scostamento dalla media	**—0.75**					**—1.06**					**—1.13**				
Massima	**3.40**	**2530**	**74.2**	**25.0**	**29.3**	**3.75**	**2300**	**70.0**	**27.0**	**29.3**	**—0.68**	**2610**	**245.0**	**27.0**	**28.2**
Minima	**0.96**	**1040**	**8.3**	**19.0**	**19.6**	**0.90**	**1080**	**10.0**	**19.0**	**19.6**	**—3.67**	**1010**	**51.7**	**21.0**	**18.8**
Escursione	2.44	1490	65.9	6.0	9.7	2.85	1220	60.0	8.0	9.7	2.99	1600	193.3	6.0	9.4

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia ora abbandonato senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Giugno 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				612 (*)					219 (*)					619				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					0.00				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	1.40**	—	14.0	15.5	1.95**	325.000	—	13.0	16.5	0.45**	39.200	—	13.0	17.0	1.40**	117.000	—	14.0	17.0
2	0.90	—	13.0	15.5	1.22	33.100	—	13.0	17.0	0.10	11.400	—	14.0	19.0	0.39	11.000	—	14.0	19.0
3	0.78	—	13.0	19.0	1.29	43.800	—	13.0	17.5	0.01	8.690	—	14.0	18.5	0.37	10.100	—	15.0	19.0
4	0.72	—	14.0	21.0	1.11	21.400	—	14.0	18.0	—0.03	7.760	—	14.0	19.5	0.36	9.690	—	16.0	19.0
5	0.70	—	15.0	21.5	1.11	21.400	—	15.0	19.5	—0.07	6.890	—	15.0	20.0	0.32	8.170	—	18.0	19.0
6	0.62	—	17.0	19.0	1.10	20.500	—	16.0	20.5	—0.10	6.260	—	14.0	19.5	0.29	7.150	—	18.0	19.5
7	0.60	—	16.0	19.0	1.10	20.500	—	17.0	20.5	—0.14	5.450	—	15.0	21.5	0.25	5.970	—	17.0	21.5
8	0.58	—	16.0	21.0	1.10	20.500	—	17.0	19.0	—0.16	5.070	—	13.0	20.0	0.20	4.750	—	16.0	21.5
9	0.56	—	17.0	22.5	1.10	20.500	—	17.0	20.0	—0.17	4.880	—	16.0	22.0	0.22	5.210	—	16.0	23.5
10	0.54	—	18.0	22.5	1.10	20.500	—	17.0	21.0	—0.19	4.520	—	16.0	21.0	0.24	8.910	—	17.0	25.5
Media decadica	**0.74**	—	**15.3**	**19.6**	**1.22**	**34.720**	—	**15.2**	**18.9**	**—0.03**	**10.010**	—	**14.4**	**19.8**	**0.40**	**18.79**	—	**16.1**	**20.4**
11	0.52	—	19.0	23.5	1.10	20.500	—	17.0	22.5	—0.20	4.340	—	17.0	22.5	0.22	5.210	—	18.0	22.5
12	0.50	—	19.0	23.5	1.10	20.500	—	17.0	23.0	—0.21	4.170	—	18.0	25.0	0.20	4.750	—	18.0	23.0
13	0.48	—	19.0	23.0	1.10	20.500	—	18.0	24.0	—0.22	4.000	—	18.0	25.0	0.18	4.370	—	19.0	24.0
14	0.48	—	19.0	25.0	1.10	20.500	—	18.0	25.0	—0.23	3.830	—	19.0	26.0	0.13	9.590	—	19.0	25.0
15	0.46	—	20.0	24.0	1.10	20.500	—	19.0	24.0	—0.24	3.670	—	20.0	25.5	0.07	3.020	—	19.0	26.0
16	0.46	—	20.0	24.0	1.10	20.500	—	18.0	24.0	—0.25	3.500	—	20.0	24.0	0.08	3.100	—	19.0	25.0
17	0.44	—	19.0	24.5	1.09	19.600	—	17.0	24.0	—0.26	3.350	—	19.0	23.5	0.07	3.020	—	20.0	26.0
18	0.42	—	19.0	23.5	1.09	19.600	—	17.0	24.5	—0.27	3.200	—	19.0	23.0	0.07	3.020	—	20.0	27.0
19	0.42	—	19.0	23.5	1.10	20.500	—	17.0	24.5	—0.28	3.050	—	19.0	23.0	0.06	2.940	—	20.0	28.5
20	0.42	—	21.0	23.5	1.10	20.500	—	17.0	22.0	—0.29	2.910	—	19.0	22.5	0.05	2.870	—	20.0	25.0
Media decadica	**0.46**	—	**19.4**	**23.8**	**1.10**	**20.320**	—	**17.5**	**23.7**	**—0.24**	**3.600**	—	**18.8**	**24.0**	**0.11**	**4.190**	—	**18.3**	**25.2**
21	0.42	—	20.0	24.5	1.10	20.500	—	17.0	21.0	—0.30	2.760	—	19.0	23.5	0.05	2.870	—	20.0	26.0
22	0.42	—	22.0	24.5	0.78	2.620	—	17.0	21.0	—0.31	2.620	—	19.0	22.5	0.05	2.870	—	21.0	25.0
23	0.40	—	22.0	23.5	0.78	2.620	—	17.0	22.0	—0.31	2.620	—	18.0	24.0	0.04	2.810	—	20.0	27.0
24	0.40	—	22.0	24.5	0.78	2.620	—	17.0	23.0	—0.30	2.760	—	18.0	22.5	0.04	2.810	—	19.0	24.0
25	0.40	—	22.0	25.5	0.75	2.090	—	17.0	23.5	—0.31	2.620	—	19.0	22.5	0.03	2.750	—	19.0	23.5
26	0.38*	—	21.0	26.0	0.74	1.950	—	17.0	23.5	—0.32	2.490	—	19.0	23.5	0.00*	2.600	—	19.0	22.0
27	0.38	—	21.0	25.0	0.74	1.950	—	17.0	23.0	—0.32	2.490	—	19.0	22.5	0.02	2.690	—	20.0	23.0
28	0.38	—	22.0	23.5	0.75	2.090	—	17.0	23.5	—0.32	1.490	—	20.0	23.5	0.00	2.600	—	20.0	22.5
29	0.38	—	21.0	22.0	0.75	2.090	—	17.0	23.5	—0.32	2.490	—	20.0	23.0	0.00	2.600	—	21.0	22.0
30	0.38	—	21.0	22.5	0.70*	1.650	—	18.0	23.5	—0.33*	2.350	—	19.0	23.0	0.00	2.600	—	21.0	22.5
31																			
Media decadica	**0.39**	—	**21.4**	**24.1**	**0.79**	**4.020**	—	**17.1**	**22.7**	**—0.31**	**2.570**	—	**19.0**	**23.0**	**0.02**	**2.72**	—	**20.0**	**23.7**
Media mensile	**0.53**	—	**18.7**	**22.5**	**1.03**	**26.350**	—	**16.6**	**21.8**	**—0.20**	**5.390**	—	**17.4**	**22.3**	**0.18**	**8.56**	—	**18.1**	**23.1**
Media Giugno 1901-1931	»				»					—0.04					0.31				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.16**					**—0.13**				
Massima	**1.40**	—	**22.0**	**26.0**	**1.95**	**325.000**	—	**19.0**	**25.0**	**0.45**	**39.200**	—	**20.0**	**26.0**	**1.40**	**117.000**	—	**21.0**	**28.5**
Minima	**0.38**	—	**13.0**	**15.5**	**0.70**	**1.650**	—	**13.0**	**16.5**	**—0.33**	**2.350**	—	**13.0**	**17.0**	**0.00**	**2.600**	—	**14.0**	**17.0**
Escursione	1.02	—	9.0	9.5	1.25	323.350	—	6.0	8.5	0.78	36.850	—	7.0	9.0	1.40	114.400	—	7.0	11.5

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro														Parma				
Denominazione della stazione idrometrica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Buganzola				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro																			
Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313		435				1476					629				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	Aria	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	**8.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	centigr.	—			centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
								(1)	(1)										
1	2.48**	0.77**	—	0.70**	16.5	0.90**	32.800	»	»	1.92**	26.400	—	20.0	21.5	0.02	0.073	—	22.0	19.9
2	2.28	0.73	—	0.70	16.0	0.70	20.600	»	»	1.91	26.000	—	21.0	18.5	0.04	0.146	—	24.0	18.6
3	2.13	0.66	—	0.69	16.5	0.60	15.700	»	»	1.78	18.700	—	20.0	15.5	0.02	0.073	—	24.0	20.1
4	2.10	0.60	—	0.68	18.0	0.50	11.400	»	»	1.78	18.700	—	20.0	17.0	0.00	0	—	24.0	21.8
5	2.06	0.57	—	0.68	19.0	0.50	11.400	»	»	1.70	15.100	—	21.0	19.5	0.02	0.073	—	24.0	23.2
6	2.00	0.54	—	0.66	20.5	0.48	10.700	»	»	1.56	9.740	—	20.0	20.0	0.04	0.146	—	24.0	21.5
7	1.99	0.54	—	0.66	20.0	0.46	9.930	»	»	1.55	9.390	—	20.0	21.0	0.08	0.291	—	24.0	21.6
8	2.00	0.53	—	0.65	18.0	0.44	9.230	»	»	1.53	8.690	—	21.0	20.5	0.08	0.291	—	25.0	23.6
9	1.94	0.52	—	0.65	19.0	0.40	7.910	»	»	1.48	7.070	—	23.0	22.0	0.10	0.364	—	25.0	24.2
10	1.96	0.51	—	0.65	19.0	0.38	7.290	»	»	1.46	6.500	—	24.0	22.0	0.15	0.740	—	25.0	25.6
Media decadica	**2.09**	**0.60**	—	**0.67**	**18.2**	**0.54**	**13.700**	»	»	**1.67**	**14.630**	—	**21.0**	**19.7**	**0.05**	**0.220**	—	**24.1**	**22.0**
11	1.95	0.50	—	0.45	21.5	0.36	6.710	»	»	1.44	5.920	—	25.0	23.0	0.20	1.120	—	26.0	26.7
12	1.88	0.50	—	0.45	22.5	0.32	5.630	»	»	1.42	5.350	—	26.0	25.0	0.20	1.120	—	28.0	27.1
13	1.93	0.49	—	0.45	22.5	0.34	6.150	»	»	1.40	4.770	—	27.0	25.5	0.25**	1.690	—	28.0	28.4
14	1.94	0.48	—	0.43	22.5	0.32	5.630	»	»	1.38	4.250	—	28.0	26.0	0.25	1.690	—	29.0	28.8
15	1.90	0.50	—	0.43	22.0	0.32	5.630	»	»	1.37	3.990	—	28.0	26.5	0.24	1.570	—	29.0	28.6
16	1.93	0.48	—	0.44	22.5	0.30	5.130	»	»	1.35	3.470	—	28.0	25.5	0.22	1.340	—	29.0	27.4
17	1.88	0.47	—	0.43	23.5	0.30	5.130	»	»	1.34*	3.220	—	27.0	26.0	0.22	1.340	—	29.0	27.7
18	1.86	0.46	—	0.43	20.5	0.30	5.130	»	»	1.37	3.990	—	28.0	26.0	0.20	1.120	—	29.0	27.3
19	1.85	0.46	—	0.42*	21.0	0.28	4.660	»	»	1.34	3.220	—	27.0	26.0	0.16	0.815	—	29.0	26.2
20	1.83	0.45	—	0.42	21.0	0.28	4.660	»	»	1.34	3.220	—	28.0	25.0	0.16	0.815	—	29.0	26.2
Media decadica	**1.89**	**0.48**	—	**0.43**	**21.9**	**0.31**	**5.450**	»	»	**1.37**	**4.140**	—	**27.2**	**25.4**	**0.21**	**1.260**	—	**28.5**	**27.4**
21	1.82	0.44	—	0.42	21.0	0.26	4.220	»	»	1.34	3.220	—	28.0	25.0	0.12	0.514	—	29.0	25.2
22	1.86	0.45	—	0.42	21.0	0.26	4.220	»	»	1.34	3.220	—	28.0	25.0	0.12	0.514	—	29.0	24.6
23	1.83	0.44	—	0.42	21.5	0.26	4.220	»	»	1.34	3.220	—	28.0	25.0	0.10	0.364	—	29.0	27.1
24	1.81	0.43*	—	0.43	20.0	0.26	4.220	»	»	1.34	3.220	—	28.0	25.5	0.08	0.291	—	29.0	27.1
25	1.79	0.43	—	0.42	20.0	0.24	3.890	»	»	1.34	3.220	—	26.0	23.5	0.06	0.218	—	27.0	24.7
26	1.80	0.43	—	0.42	20.0	0.24	3.890	»	»	1.34	3.220	—	26.0	22.0	0.00	0	—	27.0	25.9
27	1.79	0.43	—	0.43	21.5	0.24	3.890	»	»	1.34	3.220	—	25.0	23.5	0.00	0	—	27.0	23.0
28	1.78*	0.43	—	0.43	21.5	0.22*	3.440	»	»	1.34	3.220	—	26.0	23.0	0.00	0	—	27.0	23.9
29	1.78	0.43	—	0.42	22.5	0.26	4.220	»	»	1.34	3.220	—	26.0	22.5	—0.02	0	—	27.0	23.4
30	1.78	0.43	—	0.45	23.0	0.24	3.890	»	»	1.34	3.220	—	25.0	21.0	—0.05*	0	—	26.0	26.4
31																			
Media decadica	**1.80**	**0.43**	—	**0.43**	**21.2**	**0.25**	**4.010**	»	»	**1.34**	**3.220**	—	**26.6**	**23.6**	**0.04**	**0.190**	—	**27.7**	**25.1**
Media mensile	**1.93**	**0.50**	—	**0.51**	**20.5**	**0.37**	**7.720**	»	»	**1.46**	**7.330**	—	**24.9**	**22.9**	**0.10**	**0.560**	—	**26.8**	**24.9**
Media Giugno 1901-1931	1.79	0.40		0.25		0.26				1.44					0.22				
Scostamento dalla media	**+0.14**	**+0.10**		**—0.26**		**+0.11**				**+0.02**					**—0.12**				
Massima	**2.48**	**0.77**	—	**0.70**	**23.5**	**0.90**	**32.800**	»	»	**1.92**	**26.400**	—	**28.0**	**26.5**	**0.25**	**1.690**	—	**29.0**	**28.8**
Minima	**1.78**	**0.43**	—	**0.42**	**16.0**	**0.22**	**3.440**	»	»	**1.34**	**3.220**	—	**20.0**	**15.5**	**—0.05**	**0**	—	**22.0**	**18.6**
Escursione	0.70	0.34	—	0.28	7.5	0.68	29.360	»	»	0.58	23.180	—	8.0	11.0	0.30	1.690	—	7.0	10.2

(1) Le osservazioni cominciano col mese di Luglio.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Giugno 1931

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrometrica	Colorno	Lentigione					Ponte Portino		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.64**	**-0.98**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	1.79	0.10	6.000	—	23.0	19.0	0.42	—	2.36	—	18.0	17.0	1.61	9.780	—	19.0	19.9
2	1.91	0.30	8.200	—	22.0	19.0	0.31	—	2.36	—	17.0	15.0	1.62**	10.100	—	19.0	18.1
3	2.25**	0.40**	9.400	—	21.0	17.5	0.53**	—	2.36	—	18.0	16.5	1.54	7.690	—	19.0	17.3
4	1.70	0.10	6.000	—	21.0	19.0	0.34	—	2.34*	—	19.0	19.0	1.48	6.010	—	19.0	19.0
5	1.50	—0.30	2.400	—	21.0	19.0	0.08	—	2.34	—	20.0	20.0	1.40	4.120	—	19.0	20.6
6	1.30	—0.50	0.992	—	23.0	20.5	0.02	—	2.34	—	20.0	19.0	1.37	3.460	—	20.0	21.7
7	1.08	—0.70	(1) 0	—	24.0	19.0	0.00*	—	2.36	—	21.0	19.5	1.34	2.810	—	20.0	22.2
8	1.00	—0.84	0	—	25.0	19.0	0.00	—	2.40	—	21.0	20.0	1.30	1.940	—	20.0	22.7
9	0.98	—0.86	0	—	26.0	21.0	0.00	—	2.38	—	21.0	21.0	1.31	2.160	—	20.0	22.8
10	0.98	—0.90	0	—	26.0	22.0	0.00	—	2.38	—	22.0	22.0	1.29	1.789	—	20.0	23.3
Media decadica	**1.45**	**—0.32**	**3.400**	—	**23.2**	**19.5**	**0.17**	—	**2.36**	—	**19.7**	**18.9**	**1.43**	**4.986**	—	**19.5**	**20.7**
11	0.96	—0.92	0	—	26.0	23.5	0.00	—	2.38	—	23.0	23.0	1.28	1.640	—	21.0	24.3
12	0.90	—0.88	0	—	26.0	24.0	0.00	—	2.40	—	22.0	25.0	1.30	1.940	—	21.0	25.9
13	0.87	—0.90	0	—	27.0	26.0	0.00	—	2.38	—	24.0	25.0	1.30	1.940	—	22.0	27.1
14	0.84	—0.92	0	—	27.0	28.0	0.00	—	2.40	—	26.0	24.5	1.29	1.789	—	22.0	29.3
15	0.80	—0.86	0	—	27.0	24.5	0.00	—	2.40	—	24.0	23.5	1.31	2.160	—	22.0	26.1
16	0.79	—0.88	0	—	27.0	24.5	0.00	—	2.40	—	24.0	25.0	1.30	1.940	—	23.0	26.0
17	0.79	—0.90	0	—	26.0	24.0	0.00	—	2.40	—	25.0	25.5	1.30	1.940	—	24.0	26.5
18	0.75	—0.82	0	—	26.0	26.0	0.00	—	2.40	—	24.0	22.0	1.30	1.940	—	24.0	26.1
19	0.75	—0.88	0	—	26.0	24.0	0.00	—	2.40	—	23.0	22.5	1.30	1.940	—	24.0	25.6
20	0.74	—0.90	0	—	26.0	25.0	0.00	—	2.38	—	24.0	23.0	1.29	1.789	—	25.0	26.1
Media decadica	**0.82**	**—0.89**	**0**	—	**26.4**	**24.9**	**0.00**	—	**2.39**	—	**23.9**	**23.9**	**1.30**	**1.902**	—	**22.8**	**26.3**
21	0.74	—0.92	0	—	26.0	25.0	0.00	—	2.38	—	24.0	22.5	1.29	1.789	—	25.0	24.6
22	0.72	—0.90	0	—	26.0	24.0	0.00	—	2.38	—	24.0	22.0	1.30	1.940	—	25.0	24.6
23	0.72	—0.94	0	—	27.0	26.0	0.00	—	2.38	—	25.0	24.0	1.32	2.370	—	25.0	25.1
24	0.68	—0.92	0	—	27.0	24.5	0.00	—	2.38	—	24.0	23.0	1.32	2.370	—	25.0	25.4
25	0.67*	—0.94	0	—	26.0	22.5	0.00	—	2.36	—	23.0	21.5	1.32	2.370	—	25.0	24.9
26	0.67	—0.92	0	—	26.0	23.0	0.00	—	2.36	—	23.0	21.5	1.31	2.160	—	25.0	24.5
27	0.69	—0.94	0	—	26.0	23.5	0.00	—	2.36	—	22.0	21.0	1.28	1.640	—	25.0	24.4
28	0.69	—0.92	0	—	27.0	24.5	0.00	—	2.36	—	22.0	21.5	1.25	1.190	—	26.0	23.3
29	0.70	—0.96*	0	—	25.0	21.0	0.00	—	2.38	—	21.0	20.0	1.25	1.190	—	26.0	22.8
30	0.71	—0.94	0	—	26.0	22.5	0.00	—	2.42**	—	24.0	20.5	1.22*	0.747	—	26.0	24.5
31																	
Media decadica	**0.70**	**—0.93**	**0**	—	**26.2**	**23.6**	**0.00**	—	**2.38**	—	**23.2**	**21.7**	**1.29**	**1.777**	—	**25.3**	**24.4**
Media mensile	**0.99**	**—0.71**	**1.133**	—	**25.3**	**22.7**	**0.06**	—	**2.38**	—	**22.3**	**21.5**	**1.34**	**2.888**	—	**22.5**	**23.8**
Media Giugno 1901-1931	1.70	0.28					0.50		2.52				1.68				
Scostamento dalla media	**—0.71**	**—0.99**					**—0.44**		**—0.14**				**—0.34**				
Massima	**2.25**	**0.40**	**9.400**	—	**27.0**	**28.0**	**0.53**	—	**2.42**	—	**26.0**	**25.5**	**1.62**	**10.100**	—	**26.0**	**29.3**
Minima	**0.67**	**—0.96**	**0**	—	**21.0**	**17.5**	**0.00**	—	**2.34**	—	**17.0**	**15.0**	**1.22**	**0.747**	—	**19.0**	**17.3**
Escursione	1.58	1.36	9.400	—	6.0	10.5	0.53	—	0.08	—	9.0	10.5	0.40	9.353	—	7.0	12.0

(1) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Giugno 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro														
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Campogalliano				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	15.750	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)	—	21.02	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)	18.43	Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	14.59	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Bacino di dominio Kmq.	1309				680	1000				1000					1000				
Massima piena	**10.22**				—	**10.05**				**10.58**					**9.95**				
Massima magra	**1.15**				—	**-1.33**				**-1.07**					**-1.47**				
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**				
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928	1897				1903					1887				
1	2.04**	—	13.0	20.5	0.78	—0.42**	—	22.9	21.1	0.74**	12.200	—	21.0	20.0	0.18**	—	26.0	21.5
2	2.00	—	13.0	18.5	0.79	—0.48	—	23.0	18.1	0.57	8.430	—	22.0	18.5	0.08	—	27.0	22.5
3	1.95	—	12.0	19.5	0.76	—0.50	—	20.0	19.7	0.60	9.000	—	20.0	14.0	0.11	—	26.0	21.5
4	1.90	—	13.0	21.0	0.78	—0.60	—	22.0	21.6	0.34	4.770	—	21.0	16.0	—0.18	—	26.0	21.5
5	1.88	—	13.0	22.0	0.78	—0.70	—	23.0	24.2	0.31	4.330	—	22.0	18.5	—0.17	—	27.0	22.0
6	1.86	—	14.0	22.0	0.76	—0.80	—	23.0	23.1	0.23	3.470	—	24.0	20.0	—0.28	—	28.0	23.0
7	1.82	—	15.0	22.5	0.75	—0.94	—	25.0	23.4	0.10	2.440	—	25.0	19.0	—0.35	—	29.0	23.0
8	1.80	—	15.0	23.5	0.74	—0.88	—	25.0	23.8	0.16	2.870	—	26.0	19.0	—0.28	—	28.0	22.5
9	1.80	—	16.0	23.0	0.74	—1.00	—	26.0	23.7	0.06	2.260	—	27.0	22.0	—0.31	—	28.0	22.0
10	1.78	—	17.0	23.5	0.80**	—1.10	—	27.0	24.7	0.00	2.000	—	28.0	22.0	—0.33	—	27.0	22.0
Media decadica	**1.88**	—	**14.1**	**21.6**	**0.77**	**—0.74**	—	**23.6**	**22.3**	**0.31**	**5.180**	—	**23.6**	**18.9**	**—0.15**	—	**27.2**	**22.1**
11	1.76	—	18.0	24.0	0.75	—0.92	—	27.0	26.6	0.10	2.440	—	27.0	23.0	—0.68	—	27.0	22.5
12	1.76	—	21.0	26.5	0.70	—1.04	—	28.0	27.8	0.00	2.000	—	30.0	23.0	—0.82	—	27.0	23.0
13	1.76	—	22.0	27.0	0.68	—0.96	—	28.0	28.7	0.09	2.400	—	30.0	25.0	—0.77	—	28.0	22.5
14	1.76	—	24.0	28.0	0.59	—1.24	—	30.0	28.1	0.10	2.440	—	31.0	27.5	—0.85	—	27.0	21.5
15	1.76	—	25.0	27.0	0.56	—1.30	—	30.0	29.2	—0.01	1.980	—	30.0	26.0	—0.78	—	28.0	23.0
16	1.76	—	25.0	27.0	0.54	—1.32	—	30.0	26.4	—0.12	1.700	—	30.0	25.5	—0.88	—	27.0	22.0
17	1.76	—	26.0	27.0	0.50	—1.34	—	30.0	27.3	—0.17	1.320	—	31.0	24.5	—0.90	—	27.0	22.5
18	1.76	—	25.0	25.5	0.49	—1.35	—	30.0	27.9	—0.21	1.020	—	32.0	23.0	—0.92	—	28.0	23.5
19	1.74	—	25.0	25.5	0.49	—1.38	—	29.0	25.8	—0.19	1.170	—	32.0	25.5	—0.92	—	28.0	23.0
20	1.70	—	24.0	25.0	0.48	—1.38	—	29.0	26.9	—0.18	1.250	—	30.0	24.0	—0.93	—	29.0	24.0
Media decadica	**1.75**	—	**23.5**	**26.2**	**0.58**	**—1.22**	—	**29.1**	**27.5**	**—0.06**	**1.770**	—	**30.3**	**24.7**	**—0.84**	—	**27.0**	**22.7**
21	1.70	—	23.0	26.5	0.48	—1.38	—	29.0	26.5	—0.19	1.170	—	31.0	24.0	—0.85	—	30.0	25.0
22	1.70	—	24.0	26.5	0.49	—1.30	—	29.0	26.9	—0.15	1.470	—	31.0	23.5	—0.78	—	30.0	24.5
23	1.70	—	25.0	26.0	0.49	—1.34	—	29.0	26.0	—0.08	1.880	—	30.0	23.5	—0.80	—	29.0	23.5
24	1.70	—	24.0	26.5	0.49	—1.34	—	28.0	26.5	—0.17	1.320	—	29.0	26.0	—0.97	—	28.0	23.5
25	1.70	—	25.0	26.0	0.48	—1.34	—	29.0	26.4	—0.08	1.880	—	28.0	25.0	—0.96	—	29.0	20.0
26	1.70	—	24.0	25.0	0.48	—1.34	—	29.0	25.8	—0.10	1.850	—	29.0	23.0	—0.82	—	30.0	26.0
27	1.70	—	24.0	24.5	0.47	—1.34	—	29.0	22.7	—0.16	1.400	—	27.0	21.5	—0.97	—	28.0	24.0
28	1.70	—	24.0	25.5	0.46*	—1.40	—	28.0	23.0	—0.22	0.943	—	28.0	21.5	—0.95	—	27.0	22.0
29	1.68*	—	21.0	24.0	0.46	—1.44	—	26.0	21.5	—0.24*	0.791	—	26.0	21.0	—1.01*	—	26.0	22.0
30	1.68	—	22.0	25.0	0.47	—1.46*	—	27.0	26.5	—0.11	1.780	—	29.0	22.0	—1.00	—	27.0	22.5
31																		
Media decadica	**1.70**	—	**23.6**	**25.5**	**0.48**	**—1.37**	—	**28.3**	**25.2**	**—0.15**	**1.450**	—	**28.8**	**23.1**	**—0.91**	—	**28.4**	**23.3**
Media mensile	**1.78**	—	**20.4**	**24.5**	**0.61**	**—1.11**	—	**27.0**	**25.0**	**0.03**	**2.800**	—	**27.5**	**22.2**	**—0.64**	—	**27.6**	**22.7**
Media Giugno 1901-1931	2.53				0.54	—0.06				0.35					0.05			
Scostamento dalla media	**—0.75**				**+0.07**	**—1.05**				**—0.32**					**—0.69**			
Massima	**2.04**	—	**26.0**	**28.0**	**0.80**	**—0.42**	—	**30.0**	**29.2**	**0.74**	**12.200**	—	**32.0**	**27.5**	**0.18**	—	**30.0**	**26.0**
Minima	**1.68**	—	**12.0**	**18.5**	**0.46**	**—1.46**	—	**20.0**	**18.1**	**—0.24**	**0.791**	—	**20.0**	**14.0**	**—1.01**	—	**26.0**	**21.5**
Escursione	0.36	—	14.0	9.5	0.34	1.04	—	10.0	11.1	0.98	11.409	—	12.0	13.5	1.19	—	4.0	4.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media giornaliera	**4.90**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.17**(**)	**3.77**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**		**-0.60**					**-0.03**	**-0.30**				—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**					**1.98**	**1.97**				—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
				(1)										
1	0.13**	17.1	—0.57	22.5	3.3	24.0	24.0	0.06	—0.02	6.7	21.0	24.0	0.70	1.02
2	0.13	17.1	—0.56**	23.4	6.7	24.0	22.9	0.07	0.10**	43.3	20.0	22.9	0.90**	1.30
3	0.13	17.1	—0.57	22.5	4.2	23.0	24.7	0.08	—0.02	6.7	20.0	24.7	0.80	1.20
4	0.13	17.1	—0.57	22.5	5.8	23.0	24.9	0.08	—0.04	13.3	20.0	24.9	0.82	1.20
5	0.13	17.1	—0.58	21.6	6.7	23.0	25.9	0.09	—0.06	8.3	21.0	25.9	0.85	1.20
6	0.13	17.1	—0.58	21.6	8.3	24.0	23.4	0.07	—0.09	4.2	21.0	23.4	0.82	1.10
7	0.13	17.1	—0.57	22.5	4.2	21.0	19.9	0.10**	—0.04	5.0	20.0	19.9	0.88	1.20
8	0.13	17.1	—0.57	22.5	14.2	20.0	20.4	0.07	—0.06	4.2	18.0	20.4	0.88	1.32**
9	0.13	17.1	—0.58	21.6	3.3	21.0	19.8	0.05	—0.14	3.3	18.0	19.8	0.84	0.86
10	0.13	17.1	—0.58	21.6	3.3	22.0	23.2	0.04	—0.18	3.3	20.0	23.2	0.80	0.70
Media decadica	**0.13**	**17.1**	**—0.57**	**22.2**	**6.0**	**22.5**	**22.9**	**0.07**	**—0.05**	**9.8**	**19.9**	**22.9**	**0.83**	**1.11**
11	0.13	17.1	—0.57	21.6	3.3	23.0	25.0	0.03	—0.22	4.2	21.0	25.0	0.75	0.62
12	0.12	15.8	—0.59	19.8	9.2	23.0	26.1	0.02	—0.22	2.5	21.0	26.1	0.72	0.52
13	0.11	14.6	—0.58	18.9	5.0	24.0	25.4	0.01	—0.26	2.5	21.0	25.4	0.65	0.55
14	0.11	14.6	—0.58	18.9	6.7	25.0	24.3	0.01	—0.27	2.5	21.0	24.3	0.63	0.75
15	0.11	14.6	—0.58	19.8	4.2	23.0	22.1	0.02	—0.21	2.5	21.0	22.1	0.50	0.75
16	0.11	14.6	—0.58	18.9	5.0	22.0	23.4	0.02	—0.21	1.7	19.0	23.4	0.48	0.75
17	0.11	14.6	—0.58	18.9	3.3	22.0	23.1	0.02	—0.24	1.7	19.0	23.1	0.49	0.45
18	0.11	14.6	—0.58	18.0	2.5	22.0	23.3	0.02	—0.28	1.7	19.0	23.3	0.48	0.40
19	0.11	14.6	—0.58	18.0	8.3	23.0	23.2	0.01	—0.28	1.7	21.0	23.2	0.46	0.40
20	0.11	14.6	—0.59	17.1	3.3	24.0	22.7	0.00	—0.29	1.7	21.0	22.7	0.45	0.56
Media decadica	**0.11**	**15.0**	**—0.58**	**19.0**	**5.1**	**23.1**	**23.9**	**0.02**	**—0.25**	**2.3**	**20.4**	**23.9**	**0.56**	**0.58**
21	0.10	13.4	—0.59	18.0	3.3	21.0	20.8	0.00	—0.29	2.5	19.0	20.8	0.44	0.58
22	0.10	13.4	—0.59	18.0	2.5	22.0	20.9	0.00	—0.29	4.2	18.0	20.9	0.42	0.38
23	0.09	12.2	—0.59	18.0	4.2	22.0	22.3	—0.01	—0.29	3.3	19.0	22.3	0.43	0.35*
24	0.09	12.2	—0.59	18.0	2.5	22.0	22.8	—0.01	—0.29	1.7	20.0	22.8	0.40	0.35
25	0.08*	11.0	—0.60*	17.1	1.7	22.0	22.3	—0.02*	—0.29	2.5	20.0	22.3	0.40	0.37
26	0.08	11.0	—0.60	17.1	3.3	21.0	23.5	—0.02	—0.29	2.5	20.0	23.5	0.40	0.52
27	0.08	11.0	—0.60	17.1	3.3	24.0	24.4	—0.02	—0.29	1.7	21.0	24.4	0.38	0.45
28	0.08	11.0	—0.60	17.1	4.2	24.0	22.7	—0.02	—0.29	3.3	22.0	22.7	0.39	0.42
29	0.08	11.0	—0.60	17.1	3.3	24.0	22.8	—0.02	—0.29	2.5	20.0	22.8	0.38	0.80
30	0.08	11.0	—0.60	17.1	4.2	23.0	22.7	—0.02	—0.30*	2.5	19.0	22.7	0.38	0.55
31	0.08	11.0	—0.60	17.1	4.2	23.0	23.1	—0.01	—0.30	3.3	20.0	23.1	0.37*	0.43
Media decadica	**0.09**	**11.4**	**—0.60**	**17.4**	**3.3**	**22.5**	**22.6**	**—0.01**	**—0.29**	**2.7**	**19.8**	**22.6**	**0.40**	**0.47**
Media mensile	**0.11**	**14.5**	**—0.58**	**19.5**	**4.8**	**22.7**	**23.1**	**0.02**	**—0.20**	**4.9**	**20.0**	**23.1**	**0.59**	**0.71**
Media Luglio 1901-1931	0.55		0.01					0.32	0.50				»	1.11
Scostamento dalla media	**—0.44**		**—0.59**					**—0.30**	**—0.70**				»	**—0.40**
Massima	**0.13**	**17.1**	**—0.56**	**23.4**	**14.2**	**25.0**	**26.1**	**0.10**	**0.10**	**43.3**	**21.0**	**26.1**	**0.90**	**1.32**
Minima	**0.08**	**11.0**	**—0.60**	**17.1**	**1.7**	**20.0**	**19.8**	**—0.02**	**—0.30**	**1.7**	**18.0**	**19.8**	**0.37**	**0.35**
Escursione	0.04	6.1	0.04	6.3	12.5	5.0	6.3	0.12	0.40	41.6	3.0	6.3	0.53	0.97

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(1) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1931

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.45	72.4	8.3	»	23.6	0.35	20.8	22.0	24.0	—1.44	6.3	22.0	24.3	0.46	94.2	22.0	24.6
2	—0.30	105.0	6.7	»	23.8	0.34	72.5	23.0	24.0	—1.45	6.3	22.0	24.4	0.43	45.0	22.0	24.8
3	—0.28	110.0	30.0	»	24.2	0.47	60.0	24.0	24.0	—1.27	27.5	22.0	24.5	0.47	71.7	22.0	25.0
4	—0.35	93.7	100.0	»	23.4	0.42	83.3	24.0	24.5	—1.34	6.3	22.0	25.0	0.46	5.0	23.0	25.4
5	—0.27	113.0	48.3	»	23.8	0.53	183.3	23.0	25.0	—1.20	15.0	22.0	25.3	0.47	33.3	23.0	25.6
6	—0.50	62.9	25.0	»	24.4	0.39	70.0	23.0	23.5	—1.37	12.5	22.0	24.1	0.49	50.0	23.0	24.9
7	—0.25	118.0	5.0	»	23.0	0.67	130.0	22.0	20.5	—1.12	70.0	21.0	22.0	0.41	95.8	23.0	23.7
8	—0.03**	182.0	9.2	»	20.3	1.02**	291.7	20.0	20.0	—0.48**	120.0	20.0	20.5	0.73	55.0	22.0	20.1
9	—0.43	76.4	8.3	»	19.9	0.61	43.3	20.0	19.5	—1.05	50.0	20.0	19.9	0.99**	45.8	22.0	20.3
10	—0.62	43.0	18.3	»	20.5	0.38	40.0	21.0	21.0	—1.40	18.8	21.0	21.8	0.73	79.2	22.0	22.6
Media decadica	**—0.35**	**97.6**	**25.9**	»	**22.7**	**0.52**	**99.5**	**22.2**	**22.6**	**—1.21**	**33.3**	**21.4**	**23.2**	**0.56**	**57.5**	**22.4**	**23.7**
11	—0.80	21.4	33.3	»	22.2	0.32	25.8	21.0	21.0	—1.52	13.8	22.0	22.2	0.56	71.7	22.0	23.5
12	—0.84	17.9	36.7	»	23.8	0.18	113.3	22.0	24.0	—1.55	7.5	22.0	24.4	0.46	71.7	22.0	24.9
13	—0.86	16.3	36.7	»	24.7	0.14	83.3	24.0	24.0	—1.60	5.0	22.0	24.5	0.40	61.7	22.0	25.1
14	—0.83	18.7	16.7	»	24.0	0.13	47.5	24.0	23.5	—1.63	3.8	22.0	23.7	0.33	59.2	23.0	23.9
15	—0.80	21.4	40.0	»	23.4	0.19	33.3	23.0	24.0	—1.63	2.5	23.0	24.3	0.31	51.7	23.0	24.6
16	—0.60	46.0	1.7	»	22.2	0.20	61.7	22.0	21.0	—1.64	2.5	22.0	21.6	0.31	91.7	23.0	22.3
17	—0.84	17.9	16.7	»	20.5	0.21	45.0	22.0	21.5	—1.57	2.5	22.0	21.5	0.60	51.7	23.0	21.5
18	—0.90	13.5	53.3	»	21.0	0.11	69.2	22.0	20.5	—1.62	2.5	21.0	20.9	0.66	72.5	23.0	21.3
19	—0.93	11.8	20.0	»	22.1	0.06	88.3	23.0	22.0	—1.63	2.5	21.0	22.3	0.46	113.3	23.0	22.6
20	—0.94	11.2	6.7	»	22.4	0.05	105.8	23.0	22.5	—1.63	1.3	22.0	21.9	0.42	58.3	23.0	21.4
Media decadica	**—0.83**	**19.6**	**26.2**	»	**22.6**	**0.16**	**67.3**	**22.6**	**22.4**	**—1.60**	**4.4**	**21.9**	**22.7**	**0.45**	**70.3**	**22.7**	**23.1**
21	—0.79	22.3	14.2	»	19.1	0.15	105.8	20.0	18.5	—1.65	2.5	21.0	18.4	0.42	21.7	23.0	18.5
22	—0.96*	10.3	55.0	»	19.5	0.10	15.0	20.0	17.5	—1.65	2.5	21.0	18.3	0.37	83.3	23.0	19.0
23	—0.95	10.7	6.7	»	19.6	0.07	41.7	21.0	20.0	—1.66*	1.3	20.0	19.9	0.37	79.2	23.0	19.8
24	—0.95	10.7	20.0	»	21.6	0.02	60.0	22.0	21.0	—1.64	1.3	20.0	21.6	0.17	54.2	23.0	22.3
25	—0.94	11.2	28.3	»	23.1	0.01	16.7	22.0	23.0	—1.65	1.3	21.0	23.1	0.11	90.0	23.0	23.3
26	—0.96	10.3	25.0	»	22.5	0.00*	3.3	23.0	23.5	—1.65	1.3	21.0	23.3	0.07	73.3	23.0	22.1
27	—0.95	10.7	25.0	»	22.7	0.02	16.7	24.0	22.0	—1.65	1.3	21.0	22.6	0.02	85.0	24.0	23.2
28	—0.96	10.3	20.0	»	21.3	0.01	8.3	24.0	22.0	—1.64	—	21.0	22.2	0.02	106.7	24.0	22.5
29	—0.63	41.6	30.0	»	21.1	0.20	73.3	22.0	19.5	—1.66	1.3	21.0	19.8	—0.02	120.8	24.0	20.1
30	—0.86	16.3	25.0	»	20.3	0.10	24.2	22.0	19.0	—1.65	2.5	22.0	20.0	—0.03	91.7	24.0	20.9
31	—0.96	10.3	20.0	»	21.4	0.03	73.3	22.0	20.0	—1.64	13	21.0	21.3	—0.06*	76.7	24.0	22.6
Media decadica	**—0.90**	**14.9**	**24.5**	»	**21.1**	**0.06**	**39.8**	**22.0**	**20.5**	**—1.65**	**1.5**	**20.9**	**21.0**	**0.13**	**80.2**	**23.5**	**21.3**
Media mensile	**—0.70**	**43.1**	**25.5**	»	**22.1**	**0.24**	**67.9**	**22.3**	**21.8**	**—1.49**	**12.7**	**21.4**	**22.2**	**0.37**	**69.7**	**22.9**	**22.7**
Media Luglio 1901-1931	»					0.80				—1.19				1.23			
Scostamento dalla media	»					**—0.56**				**—0.30**				**—0.86**			
Massima	**—0.03**	**182.0**	**100.0**	»	**24.7**	**1.02**	**291.7**	**24.0**	**25.0**	**—0.48**	**120.0**	**23.0**	**25.3**	**0.99**	**120.8**	**24.0**	**25.6**
Minima	**—0.96**	**10.3**	**1.7**	»	**19.1**	**0.00**	**3.3**	**20.0**	**17.5**	**—1.66**	**—**	**20.0**	**18.3**	**—0.06**	**5.0**	**22.0**	**18.5**
Escursione	0.93	171.7	98.3	»	5.6	1.02	288.4	4.0	7.5	1.18	120.0	3.0	7.0	1.05	115.8	2.0	7.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.36(**)**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.57**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Massima magra	**-0.65(*)**					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	1.13	570	55.0	21.5	26.2	—0.87	20.0	24.0	26.6	0.82	914	153.3	25.0	27.3
2	1.08	552	62.5	21 5	25.6	—0.95	8.8	24.0	25.6	0.74	872	211.7	24.0	27.0
3	1.07	548	41.7	22.0	26.4	—0.98	6.3	24.0	26.9	0.70	848	178.3	25.0	27.6
4	1.12	566	58.3	22.0	26.4	—1.00	10.0	24.0	26.9	0.68	836	120.0	26.0	27.5
5	1.08	552	55.8	23.0	26.1	—0.99	50.0	24.0	26.4	0.72	860	141.7	25.0	27.2
6	1.16	581	56.7	23.0	25.9	—0.98	95.0	25.0	25.8	0.70	848	123.3	26.0	27.7
7	1.09	555	68.3	23.0	25.3	—0.96	25.0	25.0	24.8	0.74	872	220.0	25.0	26.4
8	1.08	552	75.0	22.0	22.5	—1.05	5.0	25.0	21.8	0.67	831	145.0	24.0	23.6
9	1.56**	744	66.7	22.0	21.7	—0.85	65.0	25.0	22.5	0 73	866	264.2	24.0	23.7
10	1.46	701	50.0	22.0	24.2	—0.55**	225.0	25.0	24.5	1.11**	1100	210.0	23.0	25.6
Media decadica	**1.18**	**592**	**59.0**	**22.2**	**25.0**	**—0 92**	**51.0**	**24.5**	**25.2**	**0.76**	**885**	**176.7**	**24.7**	**26.4**
11	1.26	619	101.7	22.0	25.7	—0.65	227.5	25.0	26.3	1.02	1050	276.7	24.0	27.3
12	1.08	552	163.3	22.0	27.1	—0.85	237.5	25.0	28.1	0.86	944	240.0	25.0	28.4
13	0.98	516	73.3	23.0	27.5	—1.01	442.5	25.0	28.0	0.72	860	106.7	26.0	29.0
14	0.92	496	105.8	23.0	25.8	—1.07	420.0	25.0	25.8	0 63	808	170.0	27.0	28.0
15	0.85	461	60.0	23.0	27.2	—1.15	245.0	25.0	26.4	0.56	768	181.7	26.0	27.6
16	0 83	465	22.5	23.0	24.2	—1.20	225.0	25.0	24 0	0.50	734	126.7	24.0	24.6
17	0.95	506	100.0	22.5	23.3	—1.20	132.5	25.0	24.2	0.48	725	208.3	24.0	24.6
18	1.12	566	93.3	22.5	24.6	—0.99	142.5	25.0	24.1	0.63	808	195.0	24.0	25.8
19	0.91	492	50.0	22.0	24.6	—0 99	102.5	25.0	25.3	0.73	866	106.7	24.0	25.8
20	0.92	496	50.0	22.0	23.9	—1.05	50.0	25.0	23.5	0.68	836	355.0	24.0	24.7
Media decadica	**0.98**	**517**	**82.0**	**22.5**	**25.4**	**—1.02**	**222.5**	**25.0**	**25.6**	**0.68**	**840**	**196.7**	**24.8**	**26.6**
21	0.89	484	43.3	21.0	21.0	—1.11	95.0	25.0	21.9	0.60	790	153.3	24.0	21.4
22	0.88	481	43.3	21.0	20.6	—1.11	32.5	25.0	20.8	0.58	779	125.0	24.0	21.7
23	0.84	468	52.5	21.0	21.6	—1.16	30.0	22.0	21.7	0.59	785	341.7	23.0	23.1
24	0.73	434	58.3	21.0	23.6	—1.21	36.3	22.0	24.1	0.54	757	183.3	24.0	24.5
25	0.67	416	40.8	21.0	24.5	—1.28	31.3	23.0	24.4	0.44	702	150.0	24.0	25.4
26	0.60	395	40.0	21.0	24.4	—1.35	28.8	23.0	24.7	0.35	655	110.0	24 0	25.7
27	0.56	383	33.3	21.0	25.7	—1.40	75.0	23.0	25.6	0.31	634	133.3	25.0	26.6
28	0.54*	378	64.2	22.0	23.0	—1.42	40.0	23.0	22.7	0.27	614	225.0	25.0	22.8
29	0.56	383	36.7	22.0	22.2	—1.45	17.5	24.0	23 1	0.23	594	186.7	23.0	22.4
30	0.56	383	51.7	22.0	23.1	—1.47*	10.0	24.0	23.1	0.20*	580	156.7	24.0	23.9
31	0.58	389	40.0	22.0	24.0	—1.45	10.0	25.0	24.4	0.22	590	98.3	24.0	24.5
Media decadica	**0.67**	**418**	**45.8**	**21.3**	**23.1**	**—1.31**	**36.9**	**23.5**	**23.3**	**0.39**	**680**	**169.3**	**24.0**	**23.8**
Media mensile	**0.94**	**506**	**61.7**	**22.0**	**24.4**	**—1.09**	**101.3**	**24.5**	**24.6**	**0.60**	**797**	**180.6**	**24.4**	**25.5**
Media Luglio 1901-1931	1.79					—0.34				1.10				
Scostamento dalla media	**—0.85**					**—0.75**				**—0.50**				
Massima	**1 56**	**744**	**163.3**	**23.0**	**27.5**	**—0.55**	**442.5**	**25.0**	**28.1**	**1.11**	**1100**	**355.0**	**27.0**	**29.0**
Minima	**0.54**	**378**	**22.5**	**21.0**	**20.6**	**—1.47**	**5.0**	**22.0**	**20.8**	**0.20**	**580**	**98.3**	**23.0**	**21.4**
Escursione	1.02	366	140.8	2.0	6.9	0.92	437.5	3.0	7.3	0.91	520	256.7	4.0	7.6

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	0.92	1010	24.2	24.0	28.3	0.79	1030	14.2	25.0	28.3	—3.75	975	84.2	26.0	27.1
2	0.80	929	14.2	25.0	27.3	0.64	968	22.5	26.0	27.3	—3.89	911	75.0	26.0	26.9
3	0.76	903	25.0	25.0	28.0	0.57	940	26.7	26.0	28.0	—3.98	869	51.7	26.5	27.2
4	0.70	866	32.5	26.0	28.2	0.55	931	8.3	27.0	28.2	—4.02	851	50.0	27.0	27.5
5	0.72	878	20.8	26.0	27.9	0.56	935	19.2	26.5	27.9	—4.04	842	41.7	27.0	26.4
6	0.68	854	20.0	26.0	27.9	0.53	922	19.2	27.0	27.9	—4.05	837	43.3	27.0	27.9
7	0.72	878	13.3	26.0	26.8	0.51	914	17.5	26.5	26.8	—4.07	828	40.8	27.0	27.2
8	0.68	854	14.2	25.0	23.7	0.55	931	24.2	24.0	23.7	—4.03	846	56.7	26.0	25.1
9	0.63	823	25.0	24.0	23.9	0.44	884	89.2	24.0	23.9	—4.10	814	46.7	25.0	22.7
10	0.90	995	16.7	23.0	26.0	0.59	947	26.7	24.5	26.0	—4.13	800	77.5	25.0	25.0
Media decadica	**0.75**	**899**	**20.6**	**25.0**	**26.8**	**0.57**	**940**	**26.8**	**25.6**	**26.8**	**—3.93**	**857**	**56.8**	**26.2**	**26.3**
11	1.12**	1120	15.0	23.0	27.5	1.03**	1130	61.7	25.5	27.5	—3.82	943	56.7	25.5	25.6
12	0.92	1010	19.2	24.0	28.3	0.95	1100	35.8	25.0	28.3	—3.62**	1040	37.5	26.0	27.4
13	0.76	903	10.0	25.0	28.9	0.69	989	16.7	25.5	28.9	—3.78	961	59.2	26.5	28.0
14	0.64	829	14.2	25.0	27.9	0.50	910	21.7	26.5	27.9	—4.01	855	58.3	27.0	28.8
15	0.58	795	13.3	25.0	27.6	0.42	875	35.0	26.0	27.6	—4.14	796	60.0	27.0	29.1
16	0.47	731	7.5	25.0	25.6	0.27	813	13.3	26.0	25.6	—4.24	751	50.0	25.5	26.5
17	0.44	715	11.7	24.0	24.5	0.20	783	11.7	24.5	24.5	—4.34	707	63.3	25.0	22.8
18	0.46	726	14.2	24.0	25.7	0.12	750	13.3	25.5	25.7	—4.43	668	38.3	26.0	24.9
19	0.64	829	15.8	25.0	26.2	0.31	820	9.2	26.0	26.2	—4.38	690	31.7	26.0	26.0
20	0.64	829	15.0	25.0	26.2	0.42	875	103.3	25.5	26.2	—4.22	760	25.0	26.0	26.0
Media decadica	**0.67**	**849**	**13.6**	**24.5**	**26.8**	**0.49**	**905**	**32.2**	**25.6**	**26.8**	**—4.10**	**817**	**48.0**	**26.0**	**26.5**
21	0.54	772	17.5	24.0	21.8	0.35	846	28.3	24.0	21.8	—4.21	765	46.7	25.0	21.1
22	0.52	759	12.5	23.0	22.0	0.37	854	24.2	24.0	22.0	—4.23	756	35.0	24.0	20.5
23	0.52	759	8.3	23.0	22.8	0.38	859	13.3	24.0	22.8	—4.23	756	46.7	24.0	22.0
24	0.50	748	15.0	23.0	24.7	0.32	834	5.0	24.0	24.7	—4.24	751	53.3	24.5	22.6
25	0.41	698	14.2	23.0	25.4	0.21	788	14.2	24.5	25.4	—4.30	725	36.7	25.0	24.6
26	0.32	651	7.5	24.0	25.8	0.08	733	13.3	25.0	25.8	—4.40	681	28.3	25.5	26.0
27	0.26	621	19.2	24.0	26.9	—0.02	692	69.2	25.0	26.9	—4.50	637	6.7	26.0	26.7
28	0.21	596	24.2	24.0	23.4	—0.10	658	25.0	25.0	23.4	—4.57	607	20.0	26.0	23.4
29	0.16	572	25.8	24.0	22.8	—0.12	650	21.7	25.0	22.8	—4.61	590	30.0	25.5	21.6
30	0.12*	553	12.5	24.0	23.5	—0.19	621	4.2	23.5	23.5	—4.64	577	20.0	25.0	22.4
31	0.12	553	28.3	24.0	24.6	—0.22*	608	4.2	23.0	24.6	—4.70*	551	16.7	25.0	23.1
Media decadica	**0.33**	**662**	**16.8**	**23.6**	**24.0**	**0.10**	**740**	**20.2**	**24.3**	**24.0**	**—4.42**	**672**	**30.9**	**24.9**	**23.1**
Media mensile	**0.58**	**799**	**17.0**	**24.4**	**25.8**	**0.38**	**858**	**26.2**	**25.1**	**25.8**	**—4.16**	**779**	**44.8**	**25.7**	**25.2**
Media Luglio 1901-1931	1.21					1.53					—2.90				
Scostamento dalla media	**0.63**					**—1.15**					**—1.26**				
Massima	**1.12**	**1120**	**32.5**	**26.0**	**28.9**	**1.03**	**1130**	**103.3**	**27.0**	**28.9**	**—3.62**	**1040**	**84.2**	**27.0**	**29.1**
Minima	**0.12**	**553**	**7.5**	**23.0**	**21.8**	**—0.22**	**608**	**5.0**	**23.0**	**22.0**	**—4.70**	**551**	**6.7**	**24.0**	**20.5**
Escursione	1.00	567	25.0	3.0	7.1	1.25	522	98.3	4.0	6.9	1.08	489	77.5	3.0	8.6

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.
(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Vaksigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				612 (*)					219 (*)					619				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					0.00				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.36**	—	19.0	23.5	0.71**	1.690	—	18.0	24.5	—0.34**	2.220	—	20.0	24.5	0.07*	2.830	—	22.0	24.5
2	0.36	—	20.0	23.5	0.71	1.690	—	18.0	24.5	—0.34	2.220	—	21.0	24.5	0.08	2.950	—	21.0	25.0
3	0.36	—	20.0	23.0	0.71	1.690	—	19.0	24.0	—0.35	2.100	—	20.0	24.5	0.08	2.950	—	20.0	24.5
4	0.36	—	21.0	23.0	0.71	1.690	—	18.0	24.0	—0.35	2.100	—	20.0	24.0	0.08	2.950	—	21.0	23.5
5	0.34	—	21.0	23.0	0.71	1.690	—	19.0	24.0	—0.36	1.970	—	20.0	24.0	0.09	3.100	—	20.0	25.0
6	0.34	—	20.0	23.5	0.71	1.690	—	18.0	24.5	—0.37	1.850	—	19.0	23.5	0.09	3.100	—	22.0	25.0
7	0.34	—	19.0	21.5	0.70*	1.650	—	18.0	22.5	—0.37	1.850	—	19.0	24.0	0.09	3.100	—	23.0	23.5
8	0.34	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	18.0	22.5	—0.37	1.850	—	18.0	21.0	0.10	3.250	—	24.0	24.0
9	0.32*	—	19.0	21.6	0.70	1.650	—	18.0	22.5	—0.37	1.850	—	18.0	21.0	0.10	3.250	—	23.0	22.5
10	0.32	—	19.0	22.5	0.70	1.650	—	18.0	23.5	—0.38	1.740	—	18.0	23.0	0.10	3.250	—	22.0	24.0
Media decadica	**0.34**	—	**19.7**	**22.6**	**0.71**	**1.670**	—	**18.2**	**23.6**	**—0.36**	**1.970**	—	**19.3**	**23.4**	**0.09**	**3.070**	—	**21.8**	**24.1**
11	0.32	—	20.0	22.5	0.70	1.650	—	18.0	23.5	—0.39	1.630	—	19.0	22.5	0.11	3.410	—	22.0	24.0
12	0.32	—	20.0	22.5	0.70	1.650	—	18.0	23.5	—0.39	1.630	—	20.0	23.0	0.11	3.410	—	22.0	24.0
13	0.32	—	20.0	23.5	0.70	1.650	—	18.0	24.5	—0.39	1.630	—	19.0	24.5	0.12	3.590	—	21.0	24.0
14	0.32	—	20.0	24.5	0.70	1.650	—	18.0	25.5	—0.40	1.520	—	19.0	24.0	0.13**	3.780	—	20.0	24.0
15	0.32	—	19.0	24.5	0.70	1.650	—	18.0	25.5	—0.39	1.630	—	19.0	25.0	0.12	3.590	—	21.0	23.0
16	0.32	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	18.0	21.0	—0.39	1.630	—	18.0	21.5	0.11	3.410	—	22.0	24.5
17	0.32	—	19.0	21.0	0.70	1.650	—	18.0	20.5	—0.40	1.520	—	17.0	21.0	0.11	3.410	—	22.0	24.0
18	0.32	—	19.0	20.5	0.70	1.650	—	18.0	22.0	—0.40	1.520	—	17.0	20.5	0.12	3.590	—	22.0	23.0
19	0.32	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	18.0	22.0	—0.40	1.520	—	17.0	20.5	0.12	3.590	—	21.0	23.5
20	0.32	—	19.0	20.5	0.70	1.650	—	18.0	22.5	—0.41	1.410	—	18.0	23.0	0.12	3.590	—	22.0	23.5
Media decadica	**0.32**	—	**19.4**	**22.2**	**0.70**	**1.650**	—	**18.0**	**23.0**	**—0.40**	**1.560**	—	**18.3**	**22.5**	**0.12**	**3.540**	—	**21.5**	**23.7**
21	0.32	—	20.0	21.0	0.70	1.650	—	17.0	19.0	—0.41	1.410	—	17.0	19.0	0.12	3.590	—	22.0	26.5
22	0.32	—	20.0	22.0	0.70	1.650	—	16.0	19.0	—0.41	1.410	—	17.0	18.5	0.12	3.590	—	23.0	25.0
23	0.34	—	20.0	21.0	0.70	1.650	—	15.0	19.5	—0.41	1.410	—	17.0	20.0	0.11	3.410	—	22.0	24.0
24	0.34	—	20.0	20.5	0.70	1.650	—	15.0	20.0	—0.41	1.410	—	18.0	24.0	0.11	3.410	—	22.0	25.0
25	0.34	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	15.0	22.5	—0.42	1.310	—	18.0	23.0	0.10	3.250	—	23.0	22.5
26	0.34	—	18.0	21.5	0.70	1.650	—	14.0	22.5	—0.42	1.310	—	18.0	24.0	0.10	3.250	—	22.0	22.0
27	0.34	—	18.0	20.0	0.70	1.650	—	15.0	22.5	—0.42	1.310	—	19.0	23.0	0.12	3.590	—	22.0	25.0
28	0.34	—	19.0	19.5	0.70	1.650	—	16.0	22.0	—0.42	1.310	—	18.0	21.5	0.12	3.590	—	22.0	24.0
29	0.34	—	20.0	20.5	0.70	1.650	—	15.0	22.0	—0.42	1.310	—	18.0	21.5	0.12	3.590	—	22.0	24.0
30	0.36	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	15.0	21.5	—0.43*	1.210	—	18.0	21.0	0.12	3.590	—	22.0	24.0
31	0.36	—	19.0	20.5	0.70	1.650	—	15.0	21.5	—0.43	1.210	—	19.0	22.0	0.12	3.590	—	22.0	23.5
Media decadica	**0.34**	—	**19.3**	**20.8**	**0.70**	**1.650**	—	**15.3**	**21.1**	**—0.42**	**1.330**	—	**17.9**	**21.6**	**0.11**	**3.490**	—	**22.2**	**24.1**
Media mensile	**0.33**	—	**19.5**	**21.8**	**0.70**	**1.650**	—	**17.1**	**22.5**	**—0.40**	**1.610**	—	**18.5**	**22.5**	**0.11**	**3.370**	—	**21.8**	**24.0**
Media Luglio 1901-1931	»				»					—0.24					0.25				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.16**					**—0.14**				
Massima	**0.36**	—	**21.0**	**24.5**	**0.71**	**1.690**	—	**19.0**	**25.5**	**—0.34**	**2.220**	—	**21.0**	**25.0**	**0.13**	**3.780**	—	**24.0**	**26.5**
Minima	**0.32**	—	**18.0**	**19.5**	**0.70**	**1.650**	—	**14.0**	**19.0**	**—0.43**	**1.210**	—	**17.0**	**18.5**	**0.07**	**2.830**	—	**20.0**	**22.0**
Escursione	0.04	—	3.0	5.0	0.01	0.040	—	5.0	6.5	0.09	1.010	-	4.0	6.5	0.06	0.950	—	4.0	4.5

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro													Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Ragazzola				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313		435				1476					629				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	Aria	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	**8.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**-0.20**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	centigr.	—			centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
																(1)			
1	1.77	0.42	—	0.40**	22.5	0.21	3.260	—	20.0	1.34**	3.220	—	27.0	23.0	—0.10	0	—	30.0	26.5
2	1.79**	0.42	—	0.40	23.0	0.22**	3.440	—	19.0	1.34	3.220	—	27.0	23.0	—0.10	0	—	30.0	26.6
3	1.78	0.41	—	0.39	24.5	0.22	3.440	—	18.0	1.34	3.220	—	27.0	24.5	—0.10	0	—	31.0	27.3
4	1.78	0.41	—	0.38	21.0	0.22	3.440	—	19.0	1.34	3.220	—	27.0	26.5	—0.11	0	—	31.0	26.9
5	1.74	0.41	—	0.39	21.0	0.20	3.090	—	18.0	1.34	3.220	—	27.0	25.5	—0.10	0	—	30.0	26.7
6	1.76	0.41	—	0.38	22.5	0.20	3.090	—	20.0	1.34	3.220	—	27.0	25.0	—0.12	0	—	30.0	27.6
7	1.76	0.40	—	0.37	23.0	0.20	3.090	—	21.0	1.34	3.220	—	27.0	25.5	—0.13	0	—	29.0	25.9
8	1.75	0.41	—	0.36	19.5	0.18	2.770	—	22.0	1.34	3.220	—	26.0	23.5	—0.13	0	—	29.0	23.5
9	1.74	0.89**	—	0.35	18.5	0.16	2.470	—	21.0	1.34	3.220	—	24.0	23.0	—0.13	0	—	28.0	23.5
10	1.72	0.40	—	0.35	20.0	0.14	2.210	—	20.0	1.34	3.220	—	25.0	22.5	—0.13	0	—	28.0	25.2
Media decadica	**1.76**	**0.46**	—	**0.38**	**21.5**	**0.19**	**3.030**	—	**19.8**	**1.34**	**3.220**	—	**26.4**	**24.2**	**—0.11**	**0**	—	**29.6**	**26.0**
11	1.72	0.40	—	0.35	22.5	0.14	2.210	—	20.0	1.34	3.220	—	25.0	23.0	—0.15	0	—	28.0	26.7
12	1.71	0.39	—	0.36	23.5	0.12	1.980	—	20.0	1.34	3.220	—	26.0	23.5	—0.15	0	—	28.0	28.6
13	1.72	0.38	—	0.36	22.5	0.12	1.980	—	19.0	1.34	3.220	—	26.0	26.5	—0.16	0	—	28.0	29.0
14	1.71	0.39	—	0.35	24.5	0.10*	1.780	—	18.0	1.34	3.220	—	26.0	26.5	—0.18	0	—	28.0	27.9
15	1.71	0.40	—	0.35	22.5	0.12	1.980	—	19.0	1.33*	2.960	—	26.0	26.0	—0.18	0	—	28.0	27.6
16	1.73	0.40	—	0.34*	19.5	0.14	2.210	—	20.0	1.33	2.960	—	26.0	26.0	—0.18	0	—	28.0	24.2
17	1.72	0.39	—	0.34	20.0	0.14	2.210	—	20.0	1.33	2.960	—	26.0	25.0	—0.18	0	—	28.0	24.7
18	1.71	0.39	—	0.34	21.0	0.12	1.980	—	21.0	1.33	2.960	—	25.0	23.0	—0.20*	0	—	26.0	25.8
19	1.70	0.38	—	0.34	19.0	0.12	1.980	—	21.0	1.33	2.960	—	24.0	25.0	—0.20	0	—	26.0	25.5
20	1.70	0.38	—	0.34	17.5	0.12	1.980	—	19.0	1.33	2.960	—	24.0	26.5	—0.20	0	—	25.0	23.5
Media decadica	**1.71**	**0.39**	—	**0.35**	**21.2**	**0.12**	**2.030**	—	**19.7**	**1.33**	**3.060**	—	**25.4**	**25.1**	**—0.18**	**0**	—	**27.3**	**26.3**
21	1.70	0.38	—	0.35	17.5	0.11	1.880	—	21.0	1.33	2.960	—	24.0	21.0	0.25**	1.690	—	24.0	20.9
22	1.70	0.37*	—	0.35	17.0	0.12	1.980	—	23.0	1.33	2.960	—	23.0	20.5	0.25	1.690	—	24.0	21.5
23	1.69	0.38	—	0.34	20.5	0.11	1.880	—	23.0	1.33	2.960	—	24.0	20.0	0.25	1.690	—	24.0	23.4
24	1.68*	0.37	—	0.34	22.0	0.12	1.980	—	21.0	1.33	2.960	—	24.0	21.5	0.25	1.690	—	24.0	24.4
25	1.68	0.37	—	0.34	22.0	0.12	1.980	—	20.0	1.33	2.960	—	25.0	23.0	0.00	0	—	24.0	25.3
26	1.68	0.38	—	0.34	20.5	0.11	1.880	—	22.0	1.33	2.960	—	25.0	23.5	0.00	0	—	24.0	25.6
27	1.68	0.38	—	0.34	23.0	0.10	1.780	—	23.0	1.33	2.960	—	26.0	23.0	0.00	0	—	24.0	26.4
28	1.70	0.38	—	0.34	18.5	0.10	1.780	—	19.0	1.33	2.960	—	26.0	23.5	0.00	0	—	24.0	22.2
29	1.69	0.38	—	0.35	18.5	0.16	2.470	—	18.0	1.33	2.960	—	25.0	23.5	0.00	0	—	24.0	22.1
30	1.69	0.37	—	0.34	19.5	0.12	1.980	—	24.0	1.33	2.960	—	24.0	22.5	0.00	0	—	24.0	24.3
31	1.68	0.37	—	0.34	22.5	0.10	1.780	—	25.0	1.33	2.960	—	25.0	22.5	0.00	0	—	24.0	24.5
Media decadica	**1.69**	**0.38**	—	**0.34**	**20.1**	**0.12**	**1.940**	—	**21.7**	**1.33**	**2.960**	—	**24.6**	**22.2**	**0.10**	**0.676**	—	**24.0**	**23.7**
Media mensile	**1.72**	**0.41**	—	**0.36**	**21.0**	**0.14**	**2.320**	—	**20.4**	**1.33**	**3.080**	—	**25.5**	**23.8**	**—0.06**	**0.023**	—	**26.9**	**25.3**
Media Luglio 1901-1931	1.66	0.33		0.13		0.14				1.29					0.07				
Scostamento dalla media	**—0.06**	**+0.08**		**+0.23**		**0.00**				**+0.04**					**—0.13**				
Massima	**1.79**	**0.89**	—	**0.40**	**24.5**	**0.22**	**3.440**	—	**25.0**	**1.34**	**3.220**	—	**27.0**	**26.5**	**0.25**	**1.690**	—	**31.0**	**29.0**
Minima	**1.68**	**0.37**	—	**0.34**	**17.0**	**0.10**	**1.780**	—	**18.0**	**1.33**	**2.960**	—	**23.0**	**20.9**	**—0.20**	**0**	—	**24.0**	**20.9**
Escursione	0.11	0.52	—	0.06	7.5	0.12	1.660	—	7.0	0.01	0.260	—	4.0	6.5	0.45	1.690	—	7.0	8.1

(1) Portata quasi nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1931

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**7.55**	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	**9.48**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.64**	**-1.06**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	specifica	—	specifica	in	in	**0.90**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—	**4.50**			centigr.	centigr.	**3.85**		—		centigr.	centigr.	**5.45**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.74	—0.96	(1) 0	—	26.0	22.5	0.00*	—	2.36	—	24.0	23.0	1.24**	1.040	—	26.0	24.7
2	0.74	—0.94**	0	—	27.0	22.5	0.00**	—	2.40**	—	24.0	23.5	1.22	0.747	—	26.0	26.5
3	0.73*	—0.96	0	—	28.0	25.5	0.00	—	2.36	—	25.0	24.5	1.22	0.747	—	26.0	27.7
4	0.73	—0.94	0	—	28.0	24.0	0.00	—	2.32	—	24.0	23.5	1.21	0.599	—	27.0	26.1
5	0.73	—0.96	0	—	28.0	25.5	0.00	—	2.32	—	24.0	24.0	1.21	0.599	—	26.0	26.0
6	0.75	—0.96	0	—	28.0	25.5	0.00	—	2.32	—	25.0	24.5	1.21	0.599	—	25.0	26.3
7	0.75	—0.98	0	—	27.0	22.0	0.00	—	2.32	—	23.0	24.5	1.21	0.599	—	24.0	25.5
8	0.76	—1.00	0	—	27.0	20.0	0.00	—	2.32	—	22.0	20.5	1.20	0.451	—	24.0	24.6
9	0.76	—1.04	0	—	27.0	21.0	0.00	—	2.34	—	21.0	20.5	1.20	0.451	—	27.0	22.8
10	0.75	—1.02	0	—	28.0	21.0	0.00	—	2.34	—	22.0	22.0	1.20	0.451	—	27.0	25.0
Media decadica	**0.74**	**—0.98**	**0**	—	**27.4**	**22.9**	**0.00**	—	**2.34**	**—**	**23.4**	**23.0**	**1.21**	**0.628**	—	**25.8**	**25.5**
11	0.74	—1.06*	0	—	29.0	22.5	0.00	—	2.34	—	24.0	23.5	1.19	0.375	—	24.0	25.5
12	0.75	—1.04	0	—	29.0	25.0	0.00	—	2.34	—	25.0	25.5	1.19	0.375	—	25.0	26.2
13	0.74	—1.00	0	—	28.0	24.5	0.00	—	2.32	—	25.0	25.5	1.19	0.375	—	25.0	27.2
14	0.76	—1.04	0	—	29.0	25.5	0.00	—	2.32	—	25.0	25.0	1.19	0.375	—	25.0	27.6
15	0.76	—1.06	0	—	28.0	24.5	0.00	—	2.32	—	25.0	25.0	1.19	0.375	—	25.0	28.3
16	0.76	—1.04	0	—	28.0	23.0	0.00	—	2.32	—	24.0	22.5	1.19	0.375	—	25.0	25.7
17	0.77**	—1.02	0	—	28.0	21.5	0.00	—	2.32	—	22.0	22.0	1.18	0.300	—	23.0	25.6
18	0.75	—1.04	0	—	29.0	21.5	0.00	—	2.32	—	23.0	22.5	1.18	0.300	—	23.0	26.3
19	0.75	—1.04	0	—	29.0	23.5	0.00	—	2.32	—	24.0	23.0	1.18	0.300	—	23.0	26.4
20	0.74	—1.02	0	—	28.0	23.0	0.00	—	2.26	—	21.0	22.5	1.18	0.300	—	26.0	25.0
Media decadica	**0.75**	**—1.04**	**0**	**—**	**28.5**	**23.4**	**0.00**	—	**2.32**	—	**23.8**	**23.7**	**1.19**	**0.345**	—	**24.4**	**26.4**
21	0.74	—1.06	0	—	27.0	20.0	0.00	—	2.28	—	21.0	18.0	1.18	0.300	—	25.0	19.8
22	0.75	—1.04	0	—	26.0	18.5	0.00	—	2.26	—	21.0	18.0	1.18	0.300	—	25.0	20.4
23	0.75	—1.06	0	—	25.0	17.5	0.00	—	2.26	—	21.0	19.0	1.19	0.375	—	24.0	22.5
24	0.76	—1.00	0	—	25.0	20.5	0.00	—	2.26	—	22.0	20.5	1.18	0.300	—	23.0	23.8
25	0.76	—1.04	0	—	26.0	20.5	0.00	—	2.26	—	23.0	22.0	1.15	0.075	—	23.0	24.2
26	0.76	—1.00	0	—	26.0	22.0	0.00	—	2.26	—	24.0	23.0	1.14*	0	—	24.0	25.3
27	0.77	—1.04	0	—	26.0	23.0	0.00	—	2.26	—	24.0	23.0	1.14	0	—	24.0	26.2
28	0.76	—1.06	0	—	25.0	20.5	0.00	—	2.24	—	22.0	20.0	1.15	0.075	—	24.0	24.1
29	0.75	—1.04	0	—	25.0	20.5	0.00	—	2.24	—	21.0	19.5	1.16	0.150	—	23.0	22.2
30	0.75	—1.06	0	—	24.0	18.0	0.00	—	2.22	—	23.0	20.5	1.16	0.150	—	23.0	23.7
31	0.74	—1.00	0	—	25.0	20.0	0.00	—	2.20*	—	24.0	22.5	1.15	0.075	—	23.0	24.7
Media decadica	**0.75**	**—1.04**	**0**	—	**25.5**	**20.1**	**0.00**	—	**2.25**	—	**22.4**	**20.5**	**1.16**	**0.164**	—	**23.7**	**23.4**
Media mensile	**0.75**	**—1.02**	**0**	**—**	**27.1**	**22.1**	**0.00**	—	**2.30**	—	**23.2**	**22.4**	**1.19**	**0.372**	—	**24.6**	**25.0**
Media Luglio 1901-1931	1.00	—0.18					0.07		2.36				1.34				
Scostamento dalla media	**—0.25**	**—0.84**					**—0.07**		**—0.06**				**—0.15**				
Massima	**0.77**	**—0.94**	**0**	—	**29.0**	**25.5**	**0.00**	—	**2.40**	—	**25.0**	**25.5**	**1.24**	**1.040**	—	**27.0**	**28.3**
Minima	**0.73**	**—1.06**	**0**	—	**24.0**	**17.5**	**0.00**	—	**2.20**	—	**21.0**	**18.0**	**1.14**	**0**	—	**23.0**	**19.8**
Escursione	0.04	0.12	0	—	5.0	8.0	0.00	—	0.20	—	4.0	7.5	0.10	1.040	—	4.0	8.5

(1) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Luglio 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro														
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro		Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59				
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000				
Massima piena	**10.22**				—	**10.05**				**10.58**					**9.95**				
Massima magra	**1.15**				—	**-1.44**				**-1.07**					**-1.47**				
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**				
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*		(*Correggio*)	1928	1897	*cmc/mc.*		(*Modena*)	1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*			
1	1.68**	—	23.0	25.0	0.44	—1.32**	—	29.0	27.0	—0.15**	1.470	—	32.0	21.5	—0.98	—	29.0	23.5	
2	1.68	—	22.0	26.0	0.48**	—1.32	—	29.0	27.3	—0.20	1.090	—	30.0	23.0	—0.98	—	28.0	23.5	
3	1.68	—	23.0	26.5	0.43	—1.34	—	30.0	28.1	—0.20	1.090	—	31.0	23.5	—1.00	—	29.0	22.5	
4	1.68	—	22.0	24.5	0.46	—1.34	—	31.0	27.8	—0.22	0.943	—	33.0	25.0	—1.02	—	31.0	22.5	
5	1.66	—	23.0	26.5	0.42	—1.34	—	31.0	27.3	—0.21	1.020	—	31.0	26.5	—0.97	—	29.0	22.5	
6	1.66	—	24.0	28.0	0.42	—1.34	—	31.0	28.5	—0.21	1.020	—	31.0	24.5	—1.00	—	29.0	23.5	
7	1.66	—	23.0	26.0	0.43	—1.34	—	29.0	26.3	—0.28	0.487	—	31.0	23.5	—0.94	—	29.0	23.0	
8	1.66	—	23.0	24.5	0.43	—1.34	—	28.0	25.2	—0.27	0.563	—	30.0	20.5	—0.94	—	29.0	23.0	
9	1.66	—	24.0	25.0	0.44	—1.34	—	28.0	23.5	—0.28	0.487	—	31.0	20.0	—0.90**	—	29.0	24.0	
10	1.66	—	24.0	26.0	0.43	—1.34	—	30.0	24.0	—0.29	0.411	—	31.0	20.0	—0.96	—	30.0	22.0	
Media decadica	**1.67**	—	**23.1**	**25.8**	**0.44**	**—1.34**	—	**29.6**	**26.5**	**—0.23**	**0.858**	—	**31.1**	**22.8**	**—0.97**	—	**29.2**	**23.0**	
11	1.66	—	24.0	26.5	0.44	—1.34	—	30.0	26.9	—0.29	0.411	—	31.0	21.5	—0.97	—	30.0	22.5	
12	1.64	—	25.0	27.0	0.44	—1.34	—	30.0	28.8	—0.29	0.411	—	31.0	22.0	—0.97	—	33.0	22.5	
13	1.64	—	25.0	28.0	0.43	—1.35	—	31.0	28.6	—0.28	0.487	—	32.0	24.0	—0.98	—	32.0	22.5	
14	1.64	—	25.0	28.0	0.42	—1.35	—	31.0	28.4	—0.27	0.563	—	30.0	23.5	—0.88	—	31.0	21.5	
15	1.64	—	24.0	27.0	0.41	—1.39	—	30.0	28.4	—0.30*	0.335	—	29.0	24.0	—0.88	—	30.0	22.5	
16	1.64	—	25.0	27.5	0.40	—1.40	—	30.0	26.3	—0.29	0.411	—	29.0	24.5	—0.88	—	30.0	22.5	
17	1.64	—	24.0	27.5	0.40	—1.40	—	29.0	25.1	—0.30	0.335	—	28.0	22.0	—0.90	—	29.0	22.5	
18	1.64	—	23.0	26.5	0.40	—1.40	—	30.0	25.7	—0.27	0.563	—	30.0	22.0	—0.90	—	30.0	23.5	
19	1.64	—	23.0	26.0	0.41	—1.40	—	30.0	25.4	—0.19	1.170	—	29.0	22.5	—1.10*	—	29.0	23.0	
20	1.64	—	24.0	26.5	0.40	—1.40	—	29.0	25.5	—0.28	0.487	—	28.0	22.0	—1.10	—	28.0	24.0	
Media decadica	**1.64**	—	**24.2**	**27.0**	**0.41**	**—1.38**	—	**30.0**	**26.9**	**—0.28**	**0.517**	—	**29.7**	**22.8**	**—0.96**	—	**30.2**	**22.7**	
21	1.64	—	23.0	26.0	0.39	—1.41	—	29.0	21.2	—0.22	9.430	—	29.0	24.0	—1.07	—	29.0	25.0	
22	1.64	—	20.0	21.0	0.39	—1.41	—	26.0	20.6	—0.28	0.487	—	25.0	19.0	—1.07	—	26.0	24.5	
23	1.64	—	18.0	22.0	0.38	—1.41	—	27.0	21.9	—0.28	0.487	—	25.0	19.5	—1.08	—	26.0	23.0	
24	1.64	—	18.0	22.5	0.38	—1.41	—	28.0	24.9	—0.28	0.487	—	27.0	19.5	—1.06	—	28.0	22.5	
25	1.62	—	20.0	23.5	0.38	—1.41	—	29.0	24.6	—0.27	0.563	—	28.0	21.5	—1.07	—	29.0	23.0	
26	1.62	—	21.0	23.5	0.37	—1.42	—	29.0	25.3	—0.29	0.411	—	28.0	22.5	—1.04	—	29.0	22.0	
27	1.60*	—	20.0	23.0	0.36	—1.42	—	30.0	26.9	—0.29	0.411	—	28.0	20.0	—0.90	—	29.0	22.5	
28	1.60	—	19.0	22.0	0.36	—1.44*	—	29.0	23.7	—0.27	0.563	—	28.0	19.0	—0.88	—	29.0	22.0	
29	1.60	—	18.0	22.0	0.36	—1.44	—	28.0	22.0	—0.26	0.639	—	29.0	19.0	—0.79	—	30.0	21.0	
30	1.60	—	19.0	20.5	0.34*	—1.44	—	29.0	23.6	—0.29	0.411	—	28.0	20.0	—1.00	—	29.0	22.0	
31	1.60	—	19.0	22.0	0.35	—1.44	—	29.0	24.3	—0.29	0.411	—	27.0	20.5	—1.00	—	28.0	22.5	
Media decadica	**1.62**	—	**19.5**	**22.5**	**0.37**	**—1.42**	—	**28.4**	**23.5**	**—0.27**	**0.528**	—	**27.5**	**20.4**	**—1.00**	—	**28.3**	**22.7**	
Media mensile	**1.64**	—	**22.2**	**25.0**	**0.41**	**—1.38**	—	**29.3**	**25.6**	**—0.26**	**0.631**	—	**29.4**	**21.9**	**—0.97**	—	**29.2**	**22.8**	
Media Luglio 1901-1931	2.01				0.35	—0.53				—0.19					—0.77				
Scostamento dalla media	**—0.37**				**+0.06**	**—0.85**				**—0.07**					**—0.20**				
Massima	**1.68**	—	**25.0**	**28.0**	**0.48**	**—1.32**	—	**31.0**	**28.8**	**—0.15**	**1.470**	—	**33.0**	**26.5**	**—0.90**	—	**33.0**	**25.0**	
Minima	**1.60**	—	**18.0**	**20.5**	**0.34**	**—1.44**	—	**26.0**	**20.6**	**—0.30**	**0.335**	—	**25.0**	**19.0**	**—1.10**	—	**26.0**	**21.0**	
Escursione	0.08	—	7.0	7.5	0.14	0.12	—	5.0	8.2	0.15	1.135	—	8.0	7.5	0.20	—	7.0	4.0	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media giornaliera	**4.90**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.17**(**)	**3.77**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**		**-0.68**					**-0.03**	**-0.30**				—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**					**1.98**	**1.97**				—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
				(1)										
1	0.08	11.0	—0.60	17.1	6.7	22.0	22.2	—0.01*	—0.30	3.3	20.0	22.2	0.36*	0.45*
2	0.08	11.0	—0.60	17.1	4.2	21.0	19.2	0.00	—0.28	4.2	20.0	19.2	0.38	0.50
3	0.12**	15.8	—0.59**	17.1	6.7	20.0	20.2	0.02	0.20**	140.0	16.0	20.2	1.11**	1.95**
4	0.10	13.4	—0.59	17.1	11.7	22.0	22.9	0.01	—0.06	310.0	19.0	22.9	0.93	1.05
5	0.10	13.4	—0.60	18.0	6.7	23.0	23.3	0.01	—0.17	41.7	20.0	23.3	0.88	1.05
6	0.10	13.4	—0.64	18.0	3.3	23.0	23.7	0.01	—0.17	10.0	20.0	23.7	0.64	1.00
7	0.10	13.4	—0.64	17.1	7.5	23.0	25.2	0.02	—0.20	11.7	20.0	25.2	0.60	1.07
8	0.10	13.4	—0.64	17.1	2.5	23.0	24.1	0.02	—0.22	11.7	21.0	24.1	0.52	0.97
9	0.10	13.4	—0.64	17.1	2.5	21.0	19.9	0.02	—0.22	6.7	21.0	19.9	0.54	1.27
10	0.10	13.4	—0.64	17.1	6.7	22.0	20.2	0.02	—0.11	66.7	18.0	20.2	0.80	1.07
Media decadica	**0.10**	**13.2**	**—0.62**	**17.3**	**5.8**	**22.0**	**22.1**	**0.01**	**—0.15**	**60.6**	**19.5**	**22.1**	**0.68**	**1.04**
11	0.10	13.4	—0.64	17.1	1.7	20.0	19.6	0.03**	—0.18	15.0	18.0	19.6	0.78	0.75
12	0.10	13.4	—0.64	17.1	7.5	21.0	20.5	0.03	—0.22	5.0	18.0	20.5	0.50	0.57
13	0.10	13.4	—0.65	17.1	1.7	22.0	20.9	0.03	—0.22	5.8	18.0	20.9	0.47	0.52
14	0.10	13.4	—0.66	17.1	3.3	21.0	20.9	0.03	—0.24	55.0	19.0	20.9	0.46	0.48
15	0.10	13.4	—0.66	17.1	2.5	20.0	20.5	0.03	—0.24	5.0	19.0	20.5	0.46	0.45
16	0.10	13.4	—0.66	16.2	7.5	21.0	22.1	0.03	—0.28	4.2	19.0	22.1	0.46	0.45
17	0.10	13.4	—0.66	17.1	2.5	22.0	23.6	0.02	—0.28	5.8	18.0	23.6	0.46	0.62
18	0.10	13.4	—0.66	17.1	0.8	21.0	21.8	0.02	—0.28	4.2	18.0	21.8	0.45	0.45
19	0.10	13.4	—0.67	17.1	2.5	22.0	22.3	0.02	—0.28	3.3	19.0	23.3	0.45	0.45
20	0.10	13.4	—0.67	17.1	3.3	22.0	22.8	0.02	—0.28	5.0	20.0	22.8	0.45	0.64
Media decadica	**0.10**	**13.4**	**—0.66**	**17.0**	**3.3**	**21.2**	**21.5**	**0.03**	**—0.25**	**10.8**	**18.6**	**21.5**	**0.49**	**0.54**
21	0.09	12.2	—0.67	17.1	0.8	22.0	22.1	0.01	—0.29	5.0	18.0	22.1	0.45	0.97
22	0.08*	11.0	—0.68*	16.2	4.2	21.0	20.6	0.01	—0.29	13.3	18.0	20.6	0.45	0.60
23	0.08	11.0	—0.68	16.2	2.5	21.0	19.6	0.00	—0.30*	5.0	18.0	19.6	0.45	0.50
24	0.08	11.0	—0.68	16.2	3.3	21.0	17.8	0.00	—0.30	2.5	18.0	17.8	0.46	0.50
25	0.08	11.0	—0.66	18.0	1.7	19.0	19.6	0.00	—0.22	3.3	18.0	19.6	0.48	0.50
26	0.08	11.0	—0.67	17.1	2.5	21.0	20.9	0.00	—0.16	526.7	18.0	20.9	0.50	0.75
27	0.08	11.0	—0.67	17.1	1.7	20.0	18.4	0.00	—0.19	14.2	18.0	18.4	0.49	0.75
28	0.08	11.0	—0.67	17.1	0.8	20.0	19.3	0.00	—0.21	4.2	18.0	19.3	0.48	0.65
29	0.09	12.2	—0.67	17.1	1.7	20.0	20.4	0.00	—0.22	4.2	18.0	20.4	0.48	0.57
30	0.09	12.2	—0.68	16.2	2.5	19.0	19.2	0.00	—0.28	2.5	19.0	19.2	0.47	0.55
31	0.09	12.2	—0.67	17.1	9.2	20.0	18.5	0.00	—0.28	2.5	17.0	18.5	0.46	0.52
Media decadica	**0.08**	**11.4**	**—0.67**	**16.9**	**2.8**	**20.4**	**19.7**	**0.00**	**—0.25**	**50.0**	**18.0**	**19.7**	**0.47**	**0.62**
Media mensile	**0.09**	**12.6**	**—0.65**	**17.0**	**4.0**	**21.2**	**21.1**	**0.01**	**—0.22**	**41.9**	**18.7**	**21.1**	**0.54**	**0.73**
Media Agosto 1901-1931	0.36		—0.19					0.19	0.30				»	0.73
Scostamento dalla media	**—0.27**		**—0.46**					**—0.18**	**—0.52**				»	**0.00**
Massima	**0.12**	**15.8**	**—0.59**	**18.0**	**11.7**	**23.0**	**25.2**	**0.03**	**0.20**	**526.7**	**20.0**	**25.2**	**1.11**	**1.95**
Minima	**0.08**	**11.0**	**—0.68**	**16.2**	**0.8**	**19.0**	**17.8**	**—0.01**	**—0.30**	**2.5**	**16.0**	**17.8**	**0.36**	**0.45**
Escursione	0.04	4.8	0.09	1.8	10.9	4.0	7.4	0.04	0.50	524.2	4.0	7.4	0.75	1.50

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(1) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1931

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.93	11.8	4.5	»	22.6	0.02*	23.3	23.0	22.0	—1.64	2.5	22.0	23.1	—0.15	51.7	24.0	24.2
2	—0.90	13.5	4.5	»	22.0	0.03	6.7	23.0	21.0	—1.63	2.5	21.0	21.7	—0.19*	103.3	24.0	22.5
3	0.30**	305.0	120.0	»	20.7	0.50	206.7	21.0	22.0	—1.64	3.8	20.0	22.0	0.12	51.7	24.0	23.0
4	—0.13	151.0	50.0	»	20.8	0.89**	116.7	21.0	22.0	—0.60**	172.5	20.0	22.8	1.27**	235.0	24.0	23.7
5	—0.38	87.0	20.0	»	21.6	0.52	166.7	21.0	24.0	—1.15	115.0	22.0	25.0	0.92	126.7	24.0	26.0
6	—0.45	72.4	18.0	»	24.0	0.44	58.3	23.0	25.5	—1.35	18.8	22.0	29.9	0.74	91.7	24.0	25.7
7	—0.39	84.8	20.0	»	24.6	0.40	153.3	23.0	24.0	—1.43	5.0	23.0	23.9	0.64	76.7	24.0	25.8
8	—0.43	76.4	15.0	»	23.2	0.42	85.0	22.0	23.5	—1.40	10.0	23.0	21.2	0.57	85.0	24.0	24.3
9	—0.52	59.3	15.0	»	21.0	0.33	68.3	21.0	23.0	—1.48	5.0	22.0	21.7	0.48	78.3	24.0	20.5
10	—0.52	59.3	14.2	»	19.4	0.61	63.3	20.0	21.5	—1.17	20.0	21.0	21.1	0.62	55.0	24.0	20.8
Media decadica	**—0.43**	**92.0**	**28.1**	»	**22.0**	**0.42**	**94.8**	**21.8**	**22.8**	**—1.35**	**35.5**	**21.6**	**23.2**	**0.50**	**95.5**	**24.0**	**23.5**
11	—0.57	50.8	25.8	»	18.7	0.42	25.0	20.0	20.5	—1.30	7.5	19.0	19.5	0.76	70.0	23.0	18.5
12	—0.77	24.3	101.7	»	18.5	0.30	63.3	21.0	19.0	—1.53	3.8	19.0	19.5	0.58	65.0	23.0	20.0
13	—0.82	19.6	53.3	»	19.2	0.19	21.7	21.0	19.5	—1.57	2.5	20.0	20.0	0.42	100.0	23.0	20.4
14	—0.90	13.5	19.2	»	20.2	0.18	55.0	21.0	20.0	—1.60	2.5	20.0	20.2	0.29	40.0	23.0	20.4
15	—0.89	14.2	3.3	»	21.1	0.14	53.3	21.0	20.0	—1.63	2.5	20.0	21.5	0.24	40.0	23.0	23.0
16	—0.87	15.6	2.5	»	20.9	0.13	62.5	22.0	21.0	—1.63	2.5	21.0	22.6	0.20	51.7	23.0	24.2
17	—0.82	19.6	2.5	»	21.5	0.18	23.3	22.0	22.0	—1.64	2.5	21.0	22.0	0.20	85.0	23.0	21.9
18	—0.90	13.5	5.0	»	19.4	0.14	116.7	21.0	20.5	—1.64	1.3	22.0	21.0	0.17	46.7	21.0	21.5
19	—0.93	11.8	7.5	»	21.1	0.10	31.7	22.0	21.5	—1.65*	1.3	21.0	22.2	0.12	56.7	21.0	22.9
20	—0.97*	9.8	108.3	»	20.9	0.07	42.5	22.0	23.0	—1.64	2.5	20.0	23.1	0.07	86.7	21.0	23.3
Media decadica	**—0.84**	**19.3**	**32.9**	»	**20.1**	**0.18**	**49.5**	**21.3**	**20.7**	**—1.58**	**2.9**	**20.3**	**21.2**	**0.30**	**64.2**	**22.4**	**21.6**
21	—0.60	46.0	8.3	»	20.4	0.09	40.0	21.0	20.0	—1.64	1.3	20.0	20.3	0.10	142.5	21.0	20.6
22	—0.90	13.5	34.2	»	20.1	0.18	68.3	20.0	18.5	—1.63	2.5	21.0	18.9	0.31	46.7	21.0	19.3
23	—0.97	9.8	46.7	»	19.3	0.10	28.3	20.0	18.0	—1.62	2.5	21.0	18.9	0.23	58.3	21.0	19.8
24	—0.97	9.8	20.0	»	17.8	0.08	11.7	20.0	18.0	—1.63	2.5	20.0	18.9	0.21	66.7	21.0	19.9
25	—0.82	19.6	49.2	»	19.1	0.31	71.7	20.0	20.0	—1.57	5.0	20.0	19.7	0.58	73.3	21.0	19.3
26	—0.54	55.8	1.7	»	19.7	0.60	73.3	21.0	20.0	—1.00	2.5	20.0	20.3	0.90	86.7	21.0	20.7
27	—0.62	43.0	15.0	»	19.1	0.47	41.7	20.0	20.0	—1.23	10.0	19.0	21.1	0.75	65.0	20.0	17.7
28	—0.85	17.1	3.3	»	16.7	0.36	103.3	19.0	16.5	—1.40	3.8	19.0	16.7	0.57	81.7	20.0	16.9
29	—0.86	16.3	45.8	»	17.7	0.28	86.7	20.0	17.0	—1.51	5.0	19.0	17.4	0.42	75.0	20.0	17.9
30	—0.92	12.3	6.7	»	18.8	0.24	11.7	20.0	18.0	—1.53	2.5	19.0	18.6	0.30	58.3	20.0	19.3
31	—0.90	13.5	4.2	»	17.2	0.21	17.5	19.0	18.5	—1.57	2.5	19.0	19.0	0.26	65.0	20.0	19.4
Media decadica	**—0.81**	**23.3**	**21.4**	»	**18.8**	**0.27**	**50.4**	**20.0**	**18.5**	**—1.48**	**3.6**	**19.7**	**19.1**	**0.42**	**74.5**	**20.5**	**19.2**
Media mensile	**—0.70**	**44.2**	**27.2**	»	**20.2**	**0.29**	**64.4**	**21.0**	**20.6**	**—1.47**	**13.7**	**20.5**	**21.1**	**0.41**	**77.9**	**22.5**	**21.4**
Media Agosto 1901-1931	»					0.50				—1.39				0.76			
Scostamento dalla media	»					**—0.21**				**—0.08**				**—0.35**			
Massima	**0.30**	**305.0**	**120.0**	»	**24.6**	**0.89**	**206.7**	**23.0**	**25.5**	**—0.60**	**172.5**	**23.0**	**29.9**	**1.27**	**235.0**	**24.0**	**26.0**
Minima	**—0.97**	**9.8**	**1.7**	»	**16.7**	**0.02**	**6.7**	**19.0**	**16.5**	**—1.65**	**1.3**	**19.0**	**16.7**	**—0.19**	**40.0**	**20.0**	**16.9**
Escursione	1.27	295.2	118.3	»	7.9	0.87	200.0	4.0	9.0	1.05	171.2	4.0	13.2	1.46	195.0	4.0	9.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Agosto 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.36(**)**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.57**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Massima magra	**-0.65(*)**					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	0.46	356	161.7	22.0	25.5	—1.50	17.5	24.0	25.7	0.22	590	146.8	25.0	26.5
2	0.43	348	198.3	22.0	24.3	—1.55	20.0	24.0	23.7	0.12	541	135.0	25.0	25.4
3	0.41*	343	201.7	22.0	23.8	—1.56*	17.5	24.0	23.1	0.08*	523	313.3	25.0	25.2
4	0.72	431	448.3	22.0	25.3	—1.37	12.5	24.0	25.7	0.26	610	98.3	25.0	26.3
5	1.63**	774	156.7	22.0	26.6	—0.55	12.5	24.0	27.1	0.82	920	230.0	25.0	27.4
6	1.33	647	108.3	22.0	27.5	—0.60	7.5	24.0	26.0	1.20	1160	395.0	26.0	28.7
7	1.22	604	135.0	22.0	26.5	—0.76	11.3	24.0	26.6	1.02	1050	351.7	26.0	28.1
8	1.15	577	373.3	22.0	25.4	—0.86	18.8	24.0	26.2	0.96	1010	158.3	26.0	26.9
9	1.07	548	646.7	21.0	23.1	—0.92	21.3	24.0	23.0	0.86	944	101.7	26.0	24.3
10	1.17	585	365.0	21.0	20.9	—0.90	45.0	24.0	20.0	0.82	920	231.7	25.0	21.4
Media decadica	**0.96**	**521**	**279.5**	**21.8**	**24.9**	**—1.06**	**18.4**	**24.0**	**24.7**	**0.63**	**827**	**215.6**	**25.4**	**26.0**
11	1.43	688	295.0	21.0	18.7	—0.76	22.5	24.0	19.6	0.92	982	155.8	22.0	20.4
12	1.35	655	83.3	20.0	21.0	—0.50**	30.0	24.0	22.0	1.25	1200	250.0	22.0	22.3
13	1.15	577	70.0	20.0	21.7	—0.65	25.0	24.0	21.9	1.15	1130	141.7	22.0	22.3
14	1.00	523	236.7	20.0	21.2	—0.80	20.0	24.0	21.7	1.02	1050	166.7	22.0	23.3
15	0.89	484	23.3	20.0	24.3	—0.90	10.0	24.0	24.5	0.85	939	250.0	23.0	25.3
16	0.82	462	313.3	21.0	25.1	—0.99	37.5	24.0	25.6	0.75	878	208.3	24.0	26.4
17	0.77	447	136.7	21.0	23.7	—1.05	15.0	24.0	24.1	0.66	825	145.0	24.0	24.6
18	0.77	447	70.0	21.0	22.8	—1.14	21.3	24.0	23.4	0.61	796	103.3	24.0	24.5
19	0.72	431	92.5	21.0	24.7	—1.20	15.0	24.0	24.9	0.56	768	198.3	24.0	25.7
20	0.65	410	290.0	21.0	24.8	—1.26	36.3	24.0	25.1	0.48	725	130.0	25.0	25.6
Media decadica	**0.95**	**512**	**161.1**	**20.6**	**22.8**	**—0.92**	**23.3**	**24.0**	**23.3**	**0.82**	**929**	**174.9**	**23.2**	**24.0**
21	0.60	395	83.3	21.0	23.6	—1.35	57.5	24.0	22.9	0.40	682	258.3	24.0	24.1
22	0.65	410	83.3	21.0	21.9	—1.37	17.5	24.0	21.3	0.34	650	190.0	23.0	22.9
23	0.77	447	115.0	21.0	20.3	—1.33	37.5	26.0	20.7	0.42	692	120.0	23.0	21.7
24	0.70	425	147.5	21.0	20.6	—1.22	20.0	26.0	20.6	0.50	734	205.0	24.0	22.0
25	0.78	450	135.0	20.0	21.0	—1.17	15.0	26.0	21.2	0.52	745	185.0	22.0	21.3
26	1.56	744	115.0	20.0	22.7	—0.48	10.0	26.0	22.7	0.82	920	1095.0	22.0	23.4
27	1.62	770	123.3	20.0	18.5	—0.25	15.0	26.0	18.3	1.47**	1360	256.7	20.0	19.2
28	1.36	659	111.7	20.0	18.3	—0.42	10.0	26.0	18.9	1.42	1320	205.0	21.0	20.5
29	1.16	581	100.0	20.0	19.2	—0.52	8.8	26.0	19.9	1.22	1180	200.0	21.0	20.4
30	1.01	527	80.0	19.0	20.1	—0.77	10.0	24.0	20.6	1.02	1050	138.3	22.0	21.3
31	0.90	489	225.8	19.0	20.9	—0.92	13.8	24.0	21.6	0.92	982	130.0	22.0	21.5
Media decadica	**1.01**	**536**	**120.0**	**20.2**	**20.6**	**—0.89**	**19.6**	**23.3**	**20.8**	**0.82**	**938**	**271.2**	**22.2**	**21.7**
Media mensile	**0.98**	**524**	**184.7**	**20.8**	**22.7**	**—0.96**	**20.4**	**24.5**	**22.9**	**0.76**	**899**	**222.2**	**23.5**	**23.8**
Media Agosto 1901-1931	1.26					—0.86				0.62				
Scostamento dalla media	**—0.28**					**—0.10**				**+0.14**				
Massima	**1.63**	**774**	**646.7**	**22.0**	**27.5**	**—0.50**	**57.5**	**26.0**	**27.1**	**1.47**	**1360**	**1095.0**	**26.0**	**28.7**
Minima	**0.41**	**343**	**23.3**	**19.0**	**18.3**	**—1.56**	**7.5**	**24.0**	**18.3**	**0.08**	**523**	**98.3**	**20.0**	**19.2**
Escursione	1.22	431	623.4	3.0	9.2	1.06	50.0	2.0	8.8	1.39	837	996.7	6.0	9.5

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	0.14	563	33.3	24.0	26.8	—0.18	625	6.7	23.0	26.8	—4.71	547	16.7	26.0	25.5
2	0.06	526	20.0	25.0	25.4	—0.21	612	10.0	25.0	25.4	—4.70	551	19.2	26.0	25.1
3	0.03*	513	23.3	25.0	26.4	—0.27	587	2.5	26.0	26.4	—4.76	525	20.8	26.0	26.4
4	0.06	526	31.7	25.0	26.7	—0.32*	566	6.7	26.0	26.7	—4.80*	508	8.3	26.0	26.4
5	0.32	651	38.3	25.0	27.3	—0.16	633	6.7	27.0	27.3	—4.75	529	17.5	26.0	26.6
6	1.04	1080	31.7	25.0	29.3	0.50	910	45.8	26.0	29.3	—4.54	620	28.3	26.5	28.6
7	1.04	1080	18.3	25.0	28.2	1.03	1130	16.7	25.0	28.2	—3.78	961	140.8	25.5	28.9
8	0.88	981	22.5	25.0	26.8	0.85	1060	56.7	25.5	26.8	—3.67	1010	146.7	25.0	25.6
9	0.79	922	15.0	25.0	25.3	0.76	1020	60.0	26.0	25.3	—3.86	924	89.2	26.0	26.1
10	0.72	878	15.0	24.0	22.3	0.56	935	27.5	24.5	22.3	—4.00	860	66.7	25.0	24.5
Media decadica	**0.51**	**772**	**24.9**	**24.8**	**26.4**	**0.26**	**808**	**23.9**	**25.4**	**26.4**	**—4.36**	**703**	**55.4**	**25.8**	**26.4**
11	0.78	916	20.0	24.0	20.3	0.60	951	20.0	23.0	20.3	—4.03	846	68.3	24.0	19.9
12	1.05	1090	25.0	23.0	22.1	0.86	1060	36.7	26.0	22.1	—3.90	906	67.5	24.0	22.0
13	1.18	1150	14.2	22.0	22.6	1.20	1200	27.5	23.0	22.6	—3.58	1060	104.2	24.0	22.0
14	1.02	1070	16.7	22.0	23.3	1.10	1160	48.3	23.5	23.3	—3.46	1110	132.5	23.5	24.2
15	0.88	981	8.3	22.0	25.1	0.89	1070	6.7	24.0	25.1	—3.62	1040	76.7	24.0	25.7
16	0.75	897	8.3	22.0	26.8	0.76	1020	73.3	24.0	26.8	—3.79	957	54.2	24.5	26.5
17	0.66	841	8.3	23.0	24.3	0.55	931	33.3	23.5	24.3	—3.96	878	56.7	25.0	24.1
18	0.56	783	6.7	23.0	24.4	0.41	871	13.3	24.0	24.4	—4.10	814	54.2	24.5	24.0
19	0.48	737	8.3	23.0	25.5	0.30	825	83.3	23.5	25.5	—4.24	751	42.5	25.0	25.7
20	0.40	693	10.0	24.0	25.4	0.16	767	5.8	21.0	25.4	—4.36	699	29.2	25.0	27.0
Media decadica	**0.78**	**916**	**12.6**	**22.8**	**24.0**	**0.68**	**985**	**34.8**	**23.5**	**24.0**	**—3.90**	**906**	**68.6**	**24.3**	**24.1**
21	0.30	641	10.0	24.0	24.1	0.05	721	25.0	20.0	24.1	—4.45	659	60.8	24.0	25.3
22	0.22	601	10.8	23.0	23.1	—0.10	658	6.7	20.5	23.1	—4.60	594	34.2	24.0	23.3
23	0.23	606	6.7	22.0	22.0	—0.14	641	2.5	22.0	22.0	—4.65	572	28.3	23.0	21.1
24	0.36	672	8.3	22.0	21.9	—0.01	696	3.3	23.0	21.9	—4.63	581	13.3	23.0	21.0
25	0.43	709	7.5	22.0	21.2	0.15	763	9.2	23.5	21.2	—4.50	637	27.5	22.5	23.1
26	0.68	854	9.2	22.0	23.4	0.31	829	8.3	23.0	23.4	—4.38	690	25.8	23.0	23.8
27	1.33	1230	53.3	21.0	19.2	0.99	1110	18.3	21.0	19.2	—4.04	842	58.3	22.0	20.0
28	1.52**	1340	36.7	21.0	19.3	1.57**	1360	53.3	20.0	19.3	—3.30	1190	296.7	21.0	18.0
29	1.33	1230	28.3	21.0	20.8	1.50	1330	25.0	20.0	20.8	—3.02**	1330	175.0	21.0	20.4
30	1.14	1130	18.3	21.0	21.5	1.29	1240	26.7	21.5	21.5	—3.20	1240	110.8	21.0	21.1
31	0.98	1050	30.8	21.0	21.3	1.07	1150	16.7	22.0	21.3	—3.40	1140	110.0	22.0	22.8
Media decadica	**0.77**	**915**	**20.0**	**21.8**	**21.6**	**0.61**	**934**	**17.7**	**21.5**	**21.6**	**—4.02**	**861**	**85.5**	**22.4**	**21.8**
Media mensile	**0.69**	**869**	**19.2**	**23.1**	**23.9**	**0.52**	**917**	**25.2**	**23.4**	**23.9**	**—4.09**	**825**	**70.4**	**24.1**	**24.0**
Media Agosto 1901-1931	0.60					0.85					—3.56				
Scostamento dalla media	**+0.09**					**—0.33**					**—0.53**				
Massima	**1.52**	**1340**	**53.3**	**25.0**	**29.3**	**1.57**	**1360**	**73.3**	**27.0**	**29.3**	**—3.02**	**1330**	**296.7**	**26.5**	**28.9**
Minima	**0.03**	**513**	**6.7**	**21.0**	**19.2**	**—0.32**	**566**	**2.5**	**20.0**	**19.2**	**—4.80**	**508**	**8.3**	**21.0**	**18.0**
Escursione	1.49	827	46.6	4.0	10.1	1.89	794	70.8	7.0	1.0	1.78	822	288.4	5.5	10.9

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				612 (*)					219 (*)					619				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					0.00				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.36	—	19.0	21.5	0.70	1.650	—	29.0	22.0	—0.43	1.210	—	20.0	24.5	0.13	3.780	—	23.0	24.0
2	0.32*	—	21.0	21.5	0.70	1.650	—	29.0	22.5	—0.43	1.210	—	20.0	22.0	0.14	3.990	—	23.0	22.5
3	0.32	—	20.0	21.5	0.79	2.840	—	29.0	24.0	—0.40	1.520	—	21.0	23.5	0.14	3.990	—	24.0	21.5
4	0.36	—	20.0	22.0	0.76	2.240	—	27.0	21.5	—0.42	1.310	—	19.0	22.5	0.15	4.210	—	23.0	24.0
5	0.34	—	19.0	22.0	0.76	2.240	—	27.0	21.5	—0.43	1.210	—	21.0	23.5	0.16	4.440	—	23.0	24.0
6	0.34	—	20.0	21.5	0.76	2.240	—	27.0	21.5	—0.43	1.210	—	21.0	25.5	0.17	4.680	—	23.0	22.5
7	0.34	—	21.0	21.5	0.76	2.240	—	30.0	25.0	—0.42	1.310	—	20.0	24.5	0.10	3.250	—	22.0	23.5
8	0.34	—	20.0	21.5	0.71*	1.690	—	30.0	24.0	—0.44	1.110	—	20.0	24.5	0.15	4.210	—	22.0	23.5
9	0.34	—	18.0	21.5	0.71	1.690	—	29.0	24.0	—0.44	1.110	—	20.0	22.5	0.13	3.590	—	23.0	22.5
10	0.34	—	19.0	20.0	0.74	1.950	—	27.0	22.0	—0.34	2.220	—	18.0	21.5	0.14	3.990	—	22.0	22.0
Media decadica	**0.34**	—	**19.7**	**21.4**	**0.74**	**2.040**	—	**28.4**	**22.8**	**—0.42**	**1.340**	—	**20.0**	**23.4**	**0.14**	**4.010**	—	**22.8**	**23.0**
11	0.34	—	18.0	19.5	0.74	1.950	—	26.0	20.0	—0.41	1.410	—	18.0	18.5	0.16	4.440	—	21.0	19.0
12	0.34	—	19.0	20.5	0.74	1.950	—	26.0	20.0	—0.43	1.210	—	17.0	19.0	0.16	4.440	—	21.0	19.5
13	0.34	—	18.0	21.0	0.74	1.950	—	26.0	20.5	—0.43	1.210	—	17.0	19.0	0.16	4.440	—	21.0	19.5
14	0.34	—	18.0	21.0	0.74	1.950	—	26.0	21.0	—0.44	1.110	—	19.0	22.0	0.15	4.210	—	21.0	22.0
15	0.34	—	18.0	23.5	0.74	1.950	—	26.0	21.0	—0.43	1.210	—	19.0	22.5	0.16	4.440	—	21.0	22.5
16	0.34	—	19.0	23.5	0.72	1.840	—	28.0	22.5	—0.44	1.110	—	18.0	22.5	0.16	4.440	—	22.0	22.0
17	0.34	—	18.0	23.5	0.72	1.840	—	28.0	22.5	—0.45	1.020	—	18.0	22.0	0.17	4.680	—	22.0	21.5
18	0.34	—	18.0	20.5	0.72	1.840	—	30.0	23.0	—0.45	1.020	—	18.0	21.5	0.17	4.680	—	21.0	21.0
19	0.34	—	19.0	21.0	0.72	1.840	—	30.0	23.0	—0.46	0.927	—	19.0	22.5	0.19	5.210	—	22.0	22.0
20	0.34	—	20.0	20.5	0.71	1.690	—	28.0	22.0	—0.46	0.927	—	19.0	23.5	0.20	5.490	—	22.0	23.0
Media decadica	**0.34**	—	**18.5**	**21.4**	**0.73**	**1.880**	—	**27.4**	**21.5**	**—0.44**	**1.110**	—	**18.2**	**21.3**	**0.17**	**4.650**	—	**21.4**	**21.2**
21	0.34	—	20.0	19.5	0.71	1.690	—	28.0	22.0	—0.46	0.927	—	18.0	20.5	0.20	5.490	—	21.0	20.0
22	0.34	—	20.0	19.5	0.71	1.690	—	28.0	21.0	—0.47*	0.840	—	18.0	19.5	0.20	5.490	—	21.0	19.0
23	0.34	—	19.0	20.5	0.71	1.690	—	28.0	21.0	—0.46	0.927	—	17.0	21.5	0.19	5.210	—	20.0	21.0
24	0.34	—	19.0	19.5	0.71	1.690	—	27.0	21.0	—0.46	0.927	—	17.0	18.5	0.18	4.940	—	20.0	18.0
25	0.86**	—	18.0	18.0	0.83	3.930	—	25.0	20.5	1.40 0.57**	44.000	2000	16.0	20.5	1.40**	138.000	—	20.0	20.0
26	0.42	—	19.0	20.0	1.02**	13.900	—	29.0	21.0	—0.22	4.000	—	17.0	20.0	0.25	7.100	—	19.0	19.5
27	0.40	—	19.0	22.0	0.79	2.840	—	29.0	21.0	—0.37	1.850	—	16.0	18.5	0.00*	2.300	—	19.0	18.0
28	0.40	—	18.0	21.0	0.78	2.620	—	28.0	20.0	—0.38	1.740	—	15.0	17.0	0.05	2.610	—	18.0	17.5
29	0.40	—	18.0	20.0	0.78	2.620	—	28.0	20.0	—0.39	1.630	—	15.0	18.0	0.07	2.830	—	18.0	18.5
30	0.34	—	18.0	20.0	0.78	2.620	—	26.0	19.5	—0.40	1.520	—	16.0	17.0	0.08	2.950	—	18.0	17.5
31	0.36	—	18.0	19.5	0.78	2.620	—	26.0	19.5	—0.40	1.520	—	16.0	20.0	0.10	3.250	—	18.0	20.5
Media decadica	**0.41**	—	**18.7**	**20.0**	**0.78**	**3.430**	—	**27.5**	**20.6**	**—0.42**	**5.440**	**182**	**16.5**	**19.2**	**0.25**	**16.380**	—	**19.2**	**19.0**
Media mensile	**0.37**	—	**19.0**	**20.9**	**0.75**	**2.490**	—	**27.7**	**21.6**	**—0.42**	**2.720**	**65**	**18.2**	**21.2**	**0.19**	**8.600**	—	**21.1**	**21.0**
Media Agosto 1901-1931	»				»					—0.28					0.21				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.14**					**—0.02**				
Massima	**0.86**	—	**21.0**	**23.5**	**1.02**	**13.900**	—	**30.0**	**25.0**	**0.57**	**44.000**	**2000**	**21.0**	**25.5**	**1.40**	**138.000**	—	**24.0**	**24.0**
Minima	**0.32**	—	**18.0**	**19.5**	**0.71**	**1.690**	—	**26.0**	**19.5**	**—0.47**	**0.840**	—	**15.0**	**17.0**	**0.00**	**2.300**	—	**18.0**	**17.5**
Escursione	0.54	—	3.0	4.0	0.31	12.210	—	4.0	5.5	1.04	43.160	2000	6.0	8.5	1.40	135.700	—	6.0	6.5

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro														Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Baganzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Temper.*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temper.*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313		435				1476					629				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	Aria	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	**8.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**-0.20**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	centigr.	—			centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	1.68	0.36	—	0.35*	24.5	0.10	1.780	—	23.0	1.33	2.960	—	27.0	23.0	0.00*	0	—	24.0	26.2
2	1.67	0.36	—	0.35	23.5	0.08*	1.600	—	21.0	1.33	2.960	—	25.0	23.5	0.00	0	—	24.0	25.5
3	1.67	0.45	—	0.60	21.0	0.36	6.710	7000	25.0	1.33	2.960	—	25.0	23.5	0.00	0	—	24.0	24.1
4	1.69	0.38	—	0.50	22.5	0.18	2.770	—	24.0	1.33	2.960	—	25.0	23.5	0.00	0	—	24.0	25.8
5	1.69	0.37	—	0.38	23.5	0.14	2.210	—	23.0	1.33	2.960	—	25.0	24.0	0.00	0	—	23.0	27.5
6	1.67	0.37	—	0.38	26.0	0.12	1.980	—	22.0	1.33	2.960	—	27.0	23.5	0.00	0	—	22.0	28.2
7	1.67	0.36	—	0.38	22.5	0.11	1.880	—	24.0	1.33	2.960	—	28.0	26.5	0.00	0	—	22.0	28.0
8	1.70	0.36	—	0.38	23.0	0.10	1.780	—	25.0	1.33	2.960	—	27.0	25.5	0.00	0	—	22.0	27.0
9	1.68	0.36	—	0.37	22.0	0.10	1.780	—	21.0	1.33	2.960	—	27.0	26.0	0.00	0	—	21.0	23.3
10	1.71	0.38	—	0.37	17.5	0.16	2.470	—	21.0	1.32*	2.700	—	26.0	24.0	0.00	0	—	20.0	20.6
Media decadica	**1.68**	**0.37**	—	**0.41**	**22.6**	**0.14**	**2.500**	**700**	**22.9**	**1.33**	**2.930**	—	**26.2**	**24.3**	**0.00**	**0**	—	**22.6**	**25.6**
11	1.72	0.45	—	0.37	18.5	0.17	2.620	—	21.0	1.32	2.700	—	23.0	23.0	0.00	0	—	20.0	20.6
12	1.72	0.39	—	0.37	18.5	0.16	2.470	—	22.0	1.32	2.700	—	23.0	26.0	0.00	0	—	21.0	22.5
13	1.72	0.37	—	0.36	20.5	0.16	2.470	—	22.0	1.32	2.700	—	24.0	25.0	0.00	0	—	21.0	21.9
14	1.86	0.38	—	0.37	20.0	0.17	2.620	—	20.0	1.32	2.700	—	24.0	23.0	0.00	0	—	21.0	23.4
15	1.70	0.37	—	0.37	21.0	0.14	2.210	—	21.0	1.32	2.700	—	24.0	23.0	0.00	0	—	22.0	25.5
16	1.69	0.36	—	0.37	20.5	0.13	2.090	—	20.0	1.32	2.700	—	24.0	23.5	0.00	0	—	22.0	25.9
17	1.68	0.37	—	0.36	21.0	0.12	1.980	—	24.0	1.32	2.700	—	24.0	23.0	0.00	0	—	22.0	25.0
18	1.67	0.36	—	0.36	21.5	0.12	1.980	—	21.0	1.32	2.700	—	24.0	23.0	0.00	0	—	22.0	24.7
19	1.67	0.36	—	0.36	21.0	0.12	1.980	—	21.0	1.32	2.700	—	24.0	22.5	0.00	0	—	23.0	26.0
20	1.66	0.36	—	0.36	21.0	0.14	2.210	—	20.0	1.32	2.700	—	26.0	23.5	0.00	0	—	23.0	25.9
Media decadica	**1.71**	**0.38**	—	**0.36**	**20.3**	**0.14**	**2.260**	—	**21.2**	**1.32**	**2.700**	—	**24.0**	**23.5**	**0.00**	**0**	—	**21.7**	**24.1**
21	1.66	0.36	—	0.36	18.5	0.10	1.780	—	22.0	1.32	2.700	—	27.0	24.0	0.00	0	—	28.0	24.1
22	1.67	0.35*	—	0.36	18.5	0.12	1.980	—	20.0	1.32	2.700	—	24.0	23.0	0.00	0	—	23.0	22.7
23	1.64*	0.35	—	0.36	19.5	0.08	1.600	—	21.0	1.32	2.700	—	23.0	22.5	0.00	0	—	23.0	21.4
24	1.70	1.45**	3800	0.37	18.5	1.56 0.10	1.780	—	22.0	1.32	2.700	—	24.0	22.5	0.00	0	—	23.0	22.0
25	2.50**	0.53	—	2.00**	19.5	1.20**	71.300	2000	21.0	2.35**	52.400	—	22.0	19.5	0.00	0	—	22.0	21.5
26	1.94	0.46	—	0.98	20.5	0.40	7.910	—	24.0	1.81	20.100	—	21.0	20.5	0.06**	0.218	5200	20.0	22.4
27	1.93	0.44	—	0.80	16.5	0.30	5.130	—	21.0	1.46	6.500	2000	20.0	21.5	0.00	0	—	20.0	19.0
28	1.78	0.43	—	0.79	16.5	0.24	3.890	—	19.0	1.39	4.510	4000	21.0	20.0	0.00	0	—	20.0	20.0
29	1.76	0.42	—	0.76	17.5	0.20	3.090	—	22.0	1.35	3.470	2000	21.0	20.0	0.00	0	—	20.0	20.0
30	1.74	0.41	—	0.75	19.0	0.20	3.090	—	21.0	1.32	2.700	—	22.0	18.0	0.00	0	—	20.0	21.1
31	1.72	0.40	—	0.70	19.0	0.19	2.920	—	21.0	1.32	2.700	—	22.0	18.5	0.00	0	—	20.0	21.8
Media decadica	**1.82**	**0.51**	**345**	**0.75**	**18.5**	**0.28**	**9.500**	**180**	**21.3**	**1.48**	**9.380**	**730**	**22.5**	**20.9**	**0.01**	**0.20**	**473**	**21.7**	**21.5**
Media mensile	**1.74**	**0.42**	**123**	**0.51**	**20.4**	**0.19**	**4.900**	**284**	**21.7**	**1.38**	**5.150**	**234**	**24.1**	**22.9**	**0.00**	**0.007**	**170**	**22.0**	**23.4**
Media Agosto 1901-1931	1.63	0.30		0.09		0.11				1.28					0.03				
Scostamento dalla media	**+0.11**	**+0.12**		**+0.42**		**+0.08**				**+0.10**					**—0.03**				
Massima	**2.50**	**1.45**	**3800**	**2.00**	**26.0**	**1.20**	**71 300**	**7000**	**25.0**	**2.35**	**52.400**	**4000**	**28.0**	**26.5**	**0.06**	**0.218**	**5200**	**28.0**	**28.2**
Minima	**1.64**	**0.35**	—	**0.35**	**17.5**	**0.08**	**1.600**	—	**19.0**	**1.32**	**2.700**	—	**20 0**	**18.0**	**0.00**	**0**	—	**20.0**	**19.0**
Escursione	0.86	1.10	3800	1.65	8.5	1.12	69.700	7000	6.0	1.03	49.700	4000	8.0	8.5	0.06	0.218	5200	8.0	9.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1931

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Podine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**7.55**	Torbidità	—	Torbidità	Acqua	Aria	**9.48**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.64**	**-1.08**	giornaliera	specifica	in	in	**0.00**	specifica	—	specifica	in	in	**0.90**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	—	**4.50**			centigr.	centigr.	**3.85**		—		centigr.	centigr.	**5.45**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.76	—1.02	(1) 0	—	25.0	23.0	0.00**	—	2.20	—	24.0	23.0	1.15	0.075	—	24.0	25.4
2	0.77	—1.04	0	—	25.0	21.5	0.00*	—	2.20	—	24.0	24.5	1.13	0	—	25.0	24.8
3	0.79	—1.00	0	—	25.0	21.0	0.00	—	2.26	6000	25.0	22.5	1.15	0.075	—	25.0	24.3
4	0.79	—1.04	0	—	25.0	23.0	0.00	—	2.24	3000	25.0	24.0	1.16	0.150	—	25.0	25.9
5	0.77	—1.00	0	—	26.0	24.0	0.00	—	2.22	1000	26.0	24.0	1.16	0.150	—	25.0	27.1
6	0.78	—0.84	0	—	28.0	24.0	0.00	—	2.26	—	26.0	25.5	1.15	0.075	—	25.0	28.0
7	0.79	—0.96	0	—	28.0	25.0	0.00	—	2.26	—	26.0	24.5	1.16	0.150	—	25.0	28.0
8	0.79	—1.02	0	—	28.0	23.5	0.00	—	2.24	—	25.0	23.5	1.16	0.150	—	25.0	27.9
9	0.80	—1.04	0	—	26.0	22.5	0.00	—	2.24	—	23.0	22.0	1.16	0.150	—	28.0	25.7
10	0.80	—1.02	0	—	26.0	19.5	0.00	—	2.22	—	23.0	20.0	1.16	0.150	—	25.0	22.4
Media decadica	**0.78**	**—1.00**	**0**	—	**26.2**	**22.7**	**0.00**	—	**2.23**	**1000**	**24.7**	**23.3**	**1.15**	**0.112**	—	**25.2**	**25.9**
11	0.82	—0.98	0	—	25.0	18.5	0.00	—	2.22	—	21.0	18.5	1.16	0.150	—	24.0	20.3
12	0.82	—0.96	0	—	24.0	17.5	0.00	—	2.24	—	21.0	18.5	1.26**	1.340	—	24.0	21.8
13	0.81	—1.00	0	—	24.0	18.5	0.00	—	2.24	—	22.0	20.0	1.16	0.150	—	23.0	21.7
14	0.81	—1.02	0	—	24.0	18.5	0.00	—	2.22	—	21.0	20.0	1.16	0.150	—	22.0	22.7
15	0.82	—1.04	0	—	25.0	21.0	0.00	—	2.22	—	21.0	22.5	1.16	0.150	—	22.0	23.5
16	0.80	—1.06	0	—	25.0	21.0	0.00	—	2.22	—	23.0	21.5	1.16	0.150	—	21.0	25.3
17	0.80	—1.04	0	—	25.0	21.0	0.00	—	2.20	—	23.0	21.5	1.16	0.150	—	21.0	24.6
18	0.70*	—1.02	0	—	25.0	22.0	0.00	—	2.20	—	23.0	22.0	1.17	1.490	—	21.0	23.8
19	0.78	—1.04	0	—	25.0	20.5	0.00	—	2.20	—	24.0	23.5	1.18	1.640	—	21.0	25.3
20	0.78	—1.06	0	—	25.0	22.0	0.00	—	2.20	—	23.0	22.5	1.16	0.150	—	21.0	25.9
Media decadica	**0.79**	**—1.02**	**0**	—	**24.7**	**20.0**	**0.00**	—	**2.22**	—	**22.2**	**21.0**	**1.17**	**0.552**	—	**22.0**	**23.5**
21	0.79	—1.04	0	—	24.0	21.0	0.00	—	2.22	—	21.0	20.5	1.16	0.150	—	21.0	23.3
22	0.76	—1.02	0	—	24.0	22.0	0.00	—	2.20	—	21.0	20.0	1.16	0.150	—	19.0	23.7
23	0.77	—1.04	0	—	24.0	20.0	0.00	—	2.18*	—	20.0	19.0	1.16	0.150	—	19.0	21.9
24	0.78	—1.08*	0	—	24.0	21.0	0.00	—	2.18	—	21.0	20.0	1.13	0	—	19.0	22.1
25	0.80	—0.90	0	100	23.0	17.5	0.00	—	2.18	—	20.0	19.5	1.16	0.150	—	19.0	21.3
26	0.80	—0.68**	0	11000	22.0	19.5	0.00	—	2.30**	8000	21.0	20.5	1.16	0.150	—	19.0	22.5
27	0.81	—0.80	0	—	22.0	16.5	0.00	—	2.28	5000	18.0	15.5	1.15	0.075	—	19.0	18.9
28	0.82**	—0.90	0	—	22.0	15.5	0.00	—	2.28	1000	19.0	17.5	1.12*	0	—	19.0	17.7
29	0.81	—0.88	0	—	22.0	15.5	0.00	—	2.28	—	19.0	17.0	1.16	0.150	—	19.0	19.5
30	0.81	—0.94	0	—	20.0	19.5	0.00	—	2.24	—	20.0	18.0	1.16	0.150	—	19.0	21.3
31	0.80	—0.92	0	—	21.0	20.0	0.00	—	2.24	—	21.0	19.0	1.19	0.375	—	20.0	22.6
Media decadica	**0.80**	**—0.93**	**0**	**1010**	**22.5**	**18.9**	**0.00**	—	**2.23**	**1270**	**20.1**	**18.8**	**1.16**	**0.136**	—	**19.3**	**21.3**
Media mensile	**0.79**	**—0.98**	**0**	**358**	**24.4**	**20.5**	**0.00**	—	**2.23**	**770**	**22.3**	**21.0**	**1.16**	**0.263**	—	**22.1**	**23.5**
Media Agosto 1901-1931	0.91	—0.32					0.03		2.35				1.26				
Scostamento dalla media	**—0.12**	**—0.66**					**—0.03**		**—0.12**				**—0.10**				
Massima	**0.82**	**—0.68**	**0**	**11000**	**28.0**	**25.0**	**0.00**	—	**2.30**	**8000**	**26.0**	**25.5**	**1.26**	**1.640**	—	**28.0**	**28.0**
Minima	**0.70**	**—1.08**	**0**	—	**20.0**	**15.5**	**0.00**	—	**2.18**	—	**18.0**	**15.5**	**1.12**	**0**	—	**19.0**	**17.7**
Escursione	0.12	0.40	0	11000	8.0	9.5	0.00	—	0.12	8000	8.0	10.0	0.14	1.640	—	9.0	10.3

(1) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.750	Torbidità specifica *cmc/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)	—	21.02	Torbidità specifica *cmc/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)	18.43	Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *cmc/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	14.59	Torbidità specifica *cmc/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**				—	**10.05**				**10.58**					**9.95**			
Massima magra	**1.15**				—	**-1.44**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928	1897				1903					1887			
1	1.66**	—	24.0	25.5	0.35	—1.46**	—	31.0	25.2	—0.30	0.335	—	30.0	20.5	—1.02	—	29.0	23.5
2	1.54	—	25.0	25.5	0.33	—1.46*	—	31.0	25.9	—0.32	0.183	—	32.0	22.5	—1.04	—	31.0	23.0
3	1.50	—	25.0	25.5	0.36	—1.46	—	30.0	25.1	—0.28	0.487	—	28.0	23.5	—1.07	—	27.0	24.0
4	1.50	—	25.0	26.5	0.43	—1.46	—	30.0	27.3	—0.30	0.335	—	30.0	24.0	—1.07	—	29.0	25.0
5	1.50	—	26.0	27.5	0.36	—1.46	—	32.0	25.9	—0.30	0.335	—	30.0	24.5	—1.07	—	29.0	24.5
6	1.50	—	26.0	28.5	0.33	—1.46	—	32.0	29.3	—0.29	0.411	—	31.0	25.0	—1.11	—	29.0	27.0
7	1.50	—	27.0	29.0	0.37	—1.46	—	31.0	29.0	—0.30	0.335	—	29.0	24.5	—1.12	—	30.0	26.5
8	1.50	—	27.0	29.0	0.35	—1.46	—	30.0	26.4	—0.30	0.335	—	29.0	25.0	—1.18	—	30.0	28.0
9	1.50	—	28.0	25.5	0.41	—1.46	—	29.0	25.2	—0.30	0.335	—	28.0	24.5	—1.19	—	30.0	28.5
10	1.50	—	25.0	24.5	0.40	—1.46	—	28.0	23.2	—0.28	0.487	—	29.0	25.5	—1.21	—	31.0	28.0
Media decadica	**1.52**	—	**25.8**	**26.7**	**0.37**	**—1.46**	—	**30.4**	**26.2**	**—0.30**	**0.358**	—	**29.6**	**23.9**	**—1.11**	—	**29.5**	**25.8**
11	1.50	—	24.0	23.5	0.38	—1.46	—	27.0	20.7	—0.29	0.411	—	28.0	24.0	—1.20	—	30.0	27.0
12	1.48	—	24.0	23.0	0.37	—1.46	—	26.0	22.7	—0.30	0.335	—	26.0	17.0	—1.21	—	29.0	31.0
13	1.46*	—	23.0	22.5	0.37	—1.46	—	26.0	22.7	—0.31	0.259	—	27.0	18.5	—1.19	—	30.0	28.0
14	1.46	—	22.0	21.5	0.37	—1.46	—	28.0	23.6	—0.31	0.259	—	27.0	19.0	—1.18	—	30.0	28.0
15	1.46	—	22.0	22.0	0.35	—1.46	—	29.0	25.6	—0.29	0.411	—	25.0	19.5	—1.21	—	28.0	29.0
16	1.46	—	21.0	23.0	0.35	—1.46	—	29.0	27.1	—0.34	0.090	—	25.0	20.0	—1.24	—	28.0	30.0
17	1.46	—	22.0	24.0	0.35	—1.46	—	28.0	24.8	—0.35	0.075	—	26.0	22.0	—1.25	—	28.0	25.5
18	1.46	—	21.0	23.5	0.36	—1.46	—	28.0	24.8	—0.37	0.045	—	24.0	22.5	—1.26*	—	28.0	25.5
19	1.46	—	22.0	22.5	0.35	—1.46	—	30.0	26.3	—0.38*	0.030	—	24.0	22.0	—1.20	—	26.0	26.0
20	1.46	—	20.0	23.0	0.31	—1.46	—	30.0	26.7	—0.38	0.015	—	25.0	22.5	—1.19	—	26.0	25.5
Media decadica	**1.47**	—	**22.1**	**22.8**	**0.36**	**—1.46**	—	**28.1**	**24.5**	**—0.33**	**0.193**	—	**25.7**	**20.7**	**—1.21**	—	**28.3**	**27.5**
21	1.46	—	19.0	23.0	0.30	—1.46	—	29.0	25.0	—0.37	0.045	—	26.0	24.0	—1.15	—	26.0	26.0
22	1.46	—	18.0	21.5	0.29*	—1.46	—	28.0	23.6	—0.34	0.107	—	28.0	25.5	—1.00**	—	28.0	26.0
23	1.46	—	18.0	22.5	0.33	—1.46	—	27.0	21.7	—0.32	0.183	—	26.0	23.5	—1.12	—	26.0	25.5
24	1.46	—	18.0	23.5	0.34	—1.46	—	28.0	23.2	—0.33	0.107	—	26.0	20.5	—1.10	—	26.0	24.0
25	1.46	—	17.0	22.5	0.75**	—1.46	—	28.0	22.2	—0.32	0.183	—	26.0	20.0	—1.20	—	26.0	25.0
26	1.48	—	17.0	21.0	0.49	—1.46	—	27.0	23.9	—0.06**	1.910	—	26.0	20.5	—1.07	—	26.0	23.5
27	1.50	—	16.0	20.5	0.41	—1.46	—	24.0	20.1	—0.19	1.170	—	27.0	19.5	—1.00	—	26.0	22.0
28	1.50	—	16.0	20.5	0.35	—1.46	—	24.0	18.8	—0.20	1.090	—	27.0	22.0	—1.00	—	26.0	22.5
29	1.50	—	15.0	19.5	0.34	—1.46	—	24.0	20.4	—0.25	0.715	—	26.0	22.5	—1.01	—	27.0	22.0
30	1.50	—	15.0	20.0	0.37	—1.46	—	26.0	22.3	—0.25	0.715	—	27.0	18.5	—1.08	—	27.0	22.0
31	1.50	—	15.0	21.0	0.37	—1.46	—	27.0	22.8	—0.25	0.715	—	23.0	18.0	—1.10	—	27.0	22.5
Media decadica	**1.48**	—	**16.7**	**21.4**	**0.39**	**—1.46**	—	**26.5**	**22.2**	**—0.26**	**0.630**	—	**26.2**	**21.3**	**—1.08**	—	**25.5**	**23.7**
Media mensile	**1.49**	—	**21.4**	**23.6**	**0.37**	**—1.46**	—	**28.3**	**24.2**	**—0.30**	**0.401**	—	**27.1**	**22.0**	**—1.13**	—	**27.7**	**25.6**
Media Agosto 1901-1931	1.88				0.28	—0.65				—0.32					—1.00			
Scostamento dalla media	**—0.39**				**+0.09**	**—0.81**				**+0.02**					**—0.13**			
Massima	**1.66**	—	**28.0**	**29.0**	**0.75**	**—1.46**	—	**32.0**	**29.0**	**—0.06**	**1.910**	—	**32.0**	**25.5**	**—1.00**	—	**31.0**	**31.0**
Minima	**1.46**	—	**15.0**	**19.5**	**0.29**	**—1.46**	—	**24.0**	**18.8**	**—0.38**	**0.015**	—	**24.0**	**18.0**	**—1.26**	—	**26.0**	**22.0**
Escursione	0.20	—	13.0	9.5	0.46	0.00	—	8.0	10.2	0.32	1.895	—	8.0	7.5	0.26	—	5.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Settembre 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media giornaliera	**4.90**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.17**(**)	**3.77**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**		**-0.68**					**-0.03**	**-0.30**				—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**					**1.98**	**1.97**				—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
				(1)										
1	0.10*	13.4	—0.66	18.0	3.3	19.0	18.6	0.00*	—0.28*	4.2	17.0	18.6	0.48	0.52
2	0.10	13.4	—0.66	18.0	2.5	20.0	20.1	0.00	—0.28	2.5	18.0	20.1	0.47	0.53
3	0.10	13.4	—0.66	18.0	3.3	21.0	19.0	0.01	—0.28	2.5	19.0	19.0	0.45*	0.52
4	0.10	13.4	—0.65	17.1	5.0	18.0	17.6	0.04	—0.16	4.2	18.0	17.6	0.48	0.98**
5	0.10	13.4	—0.65	17.1	3.3	18.0	18.2	0.03	—0.10	56.7	16.0	18.2	0.70	0.60
6	0.10	13.4	—0.66	18.0	3.3	18.0	17.7	0.02	—0.18	6.7	15.0	17.7	0.62	0.60
7	0.10	13.4	—0.67	17.1	1.7	17.0	15.9	0.02	—0.18	6.7	15.0	15.9	0.60	0.61
8	0.10	13.4	—0.67	17.1	4.2	17.0	15.9	0.02	—0.18	4.2	16.0	15.9	0.57	0.52
9	0.10	13.4	—0.66	18.0	2.5	17.0	16.2	0.02	—0.18	3.3	16.0	16.2	0.55	0.50
10	0.10	13.4	—0.66	18.0	3.3	18.0	15.8	0.02	—0.18	3.3	16.0	15.8	0.56	0.47
Media decadica	**0.10**	**13.4**	**—0.66**	**17.6**	**3.2**	**18.3**	**17.6**	**0.02**	**—0.20**	**9.4**	**16.6**	**17.6**	**0.55**	**0.58**
11	0.10	13.4	—0.64	19.8	3.3	17.0	14.3	0.07	—0.10	11.7	15.0	14.3	0.65	0.61
12	0.12	15.8	—0.62	22.5	4.2	17.0	16.7	0.07	0.10**	55.0	16.0	16.7	0.80	0.77
13	0.13	17.1	—0.67**	23.4	1.7	18.0	16.6	0.08	0.06	305.0	16.0	16.6	0.90**	0.96
14	0.14**	18.3	—0.63	22.5	4.2	18.0	15.5	0.09	0.02	33.3	15.0	15.5	0.86	0.80
15	0.12	15.8	—0.65	20.7	2.5	17.0	14.6	0.08	—0.04	20.0	15.0	14.6	0.80	0.73
16	0.12	15.8	—0.65	20.7	2.5	17.0	14.8	0.08	—0.06	10.8	15.0	14.8	0.80	0.63
17	0.12	15.8	—0.65	20.7	6.7	17.0	14.5	0.08	—0.06	6.7	14.0	14.5	0.74	0.62
18	0.12	15.8	—0.65	20.7	2.5	16.0	15.6	0.07	—0.10	7.5	14.0	15.6	0.72	0.57
19	0.11	14.6	—0.66	19.8	2.5	17.0	16.7	0.10**	—0.10	3.3	15.0	16.7	0.70	0.54
20	0.10	13.4	—0.66	19.8	10.0	18.0	17.0	0.08	—0.12	5.8	15.0	17.0	0.68	0.50
Media decadica	**0.12**	**15.6**	**—0.64**	**21.1**	**4.0**	**17.2**	**15.6**	**0.08**	**—0.04**	**45.9**	**15.0**	**15.6**	**0.76**	**0.67**
21	0.10	13.4	—0.66	19.8	5.0	18.0	16.2	0.07	—0.15	3.3	15.0	16.2	0.62	0.45
22	0.10	13.4	—0.67*	18.9	3.3	17.0	12.9	0.07	—0.15	5.0	14.0	12.9	0.60	0.45
23	0.10	13.4	—0.67	18.9	3.3	14.0	10.7	0.06	—0.15	2.5	13.0	10.7	0.60	0.44
24	0.10	13.4	—0.67	18.9	3.3	15.0	11.6	0.06	—0.16	1.7	12.0	11.6	0.60	0.44
25	0.10	13.4	—0.67	18.9	6.7	14.0	12.8	0.06	—0.16	1.7	12.0	12.8	0.60	0.42
26	0.10	13.4	—0.67	18.0	2.5	14.0	13.7	0.06	—0.16	1.7	12.0	13.7	0.60	0.42
27	0.10	13.4	—0.67	18.0	1.7	15.0	14.3	0.06	—0.16	2.5	13.0	14.3	0.60	0.40
28	0.10	13.4	—0.67	18.0	4.2	15.0	14.9	0.05	—0.18	1.7	14.0	14.9	0.58	0.40
29	0.10	13.4	—0.67	18.0	1.7	15.0	15.2	0.05	—0.18	1.7	14.0	15.2	0.60	0.38*
30	0.10	13.4	—0.67	18.0	1.7	15.0	15.0	0.05	—0.15	1.7	15.0	15.0	0.60	0.38
31														
Media decadica	**0.10**	**13.4**	**—0.67**	**18.5**	**3.3**	**15.2**	**13.7**	**0.06**	**—0.16**	**2.4**	**13.4**	**13.7**	**0.60**	**0.42**
Media mensile	**0.11**	**14.1**	**—0.66**	**19.1**	**3.5**	**16.9**	**15.6**	**0.05**	**—0.13**	**19.2**	**15.0**	**15.6**	**0.64**	**0.56**
Media Settembre 1901-1931	0.44		—0.13					0.29	0.38				»	0.80
Scostamento dalla media	**—0.33**		**—0.53**					**—0.24**	**—0.51**				»	**—0.24**
Massima	**0.14**	**18.3**	**—0.61**	**23.4**	**10.0**	**21.0**	**20.1**	**0.10**	**0.10**	**305.0**	**19.0**	**20.1**	**0.90**	**0.98**
Minima	**0.10**	**13.4**	**—0.67**	**17.1**	**1.7**	**14.0**	**10.7**	**0.00**	**—0.28**	**1.7**	**12.0**	**10.7**	**0.45**	**0.38**
Escursione	0.04	4.9	0.06	6.3	8.3	7.0	9.4	0.10	0.38	303.3	7.0	9.4	0.45	0.60

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(1) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Media Valenza-Pavia)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Pavia)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.89	14.2	20.0	»	18.6	0.23	10.0	20.0	19.0	—1.58*	3.8	19.0	18.8	0.28	355.0	20.0	18.6
2	—0.90	13.5	1.7	»	18.4	0.27	25.8	20.0	18.0	—1.53	3.8	20.0	18.7	0.29	145.0	20.0	19.5
3	—0.88	14.7	1.7	»	19.1	0.26	9.2	20.0	19.5	—1.54	2.5	19.0	19.6	0.24	19.2	19.0	19.8
4	—0.85	17.1	47.5	»	17.6	0.29	17.5	19.0	20.0	—1.44	2.5	19.0	18.6	0.20	63.3	19.0	17.3
5	—0.25**	118.0	0.8	»	16.1	1.05**	91.7	18.0	17.0	—0.21**	157.5	18.0	17.3	0.82	43.3	19.0	17.7
6	—0.52	59.3	1.7	»	16.4	0.73	43.3	18.0	15.5	—0.68	60.0	18.0	16.5	1.14**	44.2	19.0	17.3
7	—0.70	32.2	1.7	»	14.7	0.54	20.8	17.0	14.5	—1.02	25.0	17.0	15.0	0.92	40.8	19.0	15.5
8	—0.73	28.6	1.7	»	15.6	0.48	33.3	17.0	16.0	—1.15	6.3	17.0	15.8	0.78	86.7	19.0	15.7
9	—0.79	22.3	1.7	»	15.9	0.42	38.3	16.0	15.0	—1.23	3.8	17.0	15.3	0.74	45.8	19.0	15.6
10	—0.78	23.3	4.2	»	15.3	0.43	28.3	17.0	15.0	—1.24	2.5	17.0	15.5	0.66	59.2	19.0	16.0
Media decadica	**—0.73**	**34.3**	**8.3**	»	**16.8**	**0.47**	**31.8**	**18.2**	**16.9**	**—1.16**	**26.8**	**18.1**	**17.1**	**0.61**	**90.2**	**19.2**	**17.3**
11	—0.70	32.2	2.5	»	15.8	0.41	28.3	17.0	17.0	—1.30	2.5	17.0	17.0	0.64	66.7	19.0	17.0
12	—0.45	72.4	41.7	»	15.4	0.60	6.7	18.0	18.0	—1.05	6.3	17.0	17.4	0.74	61.7	18.0	16.9
13	—0.33	98.4	0.8	»	16.0	0.77	30.0	18.0	15.5	—0.77	15.0	17.0	16.0	0.88	50.8	18.0	16.5
14	—0.50	62.9	0.8	»	14.8	0.63	45.0	17.0	15.5	—0.92	10.0	17.0	15.2	0.92	54.2	18.0	14.9
15	—0.60	46.0	2.5	»	14.0	0.52	16.7	16.0	15.0	—1.07	3.8	16.0	14.1	0.78	51.7	17.0	13.3
16	—0.62	43.0	14.2	»	13.4	0.46	12.5	16.0	14.5	—1.18	3.8	16.0	14.3	0.69	46.7	17.0	14.1
17	—0.66	37.4	14.2	»	14.0	0.42	21.7	16.0	12.5	—1.23	2.5	16.0	13.0	0.64	77.5	16.0	13.6
18	—0.70	32.2	15.8	»	12.9	0.40	43.3	17.0	14.0	—1.26	2.5	16.0	14.8	0.59	83.3	16.0	15.6
19	—0.72	29.8	3.3	»	14.6	0.38	18.3	18.0	14.5	—1.31	2.5	16.0	15.2	0.56	123.3	15.0	16.0
20	—0.76	25.3	4.2	»	16.6	0.36	18.3	18.0	16.0	—1.36	2.5	16.0	16.1	0.54	110.0	15.0	16.2
Media decadica	**—0.60**	**48.0**	**10.0**	»	**14.8**	**0.50**	**24.1**	**17.1**	**15.3**	**—1.15**	**5.1**	**16.4**	**15.3**	**0.70**	**72.6**	**16.9**	**15.4**
21	—0.80	21.4	1.7	»	15.6	0.34	25.8	18.0	16.0	—1.40	2.5	17.0	16.3	0.50	77.5	14.0	16.6
22	—0.82	19.6	1.7	»	13.7	0.30	18.3	17.0	15.0	—1.48	2.5	17.0	14.2	0.48	61.7	14.0	13.3
23	—0.82	19.6	4.2	»	9.6	0.27	81.7	15.0	10.5	—1.52	2.5	15.0	10.4	0.39	58.3	14.0	10.2
24	—0.84	17.9	1.7	»	10.5	0.24	21.7	14.0	7.5	—1.53	2.5	15.0	8.9	0.30	63.3	13.0	10.3
25	—0.86	16.3	2.5	»	10.5	0.22	21.7	15.0	11.0	—1.52	1.3	15.0	11.2	0.31	50.8	13.0	11.3
26	—0.85	17.1	1.7	»	11.5	0.21	70.0	16.0	12.0	—1.53	1.3	15.0	12.3	0.33	82.5	13.0	12.6
27	—0.88	14.9	1.7	»	13.1	0.21	21.7	15.0	13.0	—1.54	1.3	15.0	13.1	0.29	75.0	13.0	13.2
28	—0.90	13.5	10.0	»	13.0	0.20	15.0	14.0	13.5	—1.54	1.3	15.0	12.6	0.17	50.0	12.0	11.8
29	—0.92*	12.3	13.3	»	13.9	0.19	28.3	14.0	15.0	—1.55	1.3	15.0	13.6	0.13	43.3	12.0	12.3
30	—0.90	13.5	45.0	»	13.3	0.18*	11.7	14.0	13.5	—1.56	2.5	15.0	12.8	0.11*	58.3	12.0	12.1
31																	
Media decadica	**—0.86**	**16.6**	**8.4**	»	**12.5**	**0.24**	**31.6**	**15.2**	**12.7**	**—1.52**	**1.9**	**15.4**	**12.5**	**0.39**	**62.1**	**13.0**	**12.4**
Media mensile	**—0.73**	**33.0**	**8.9**	»	**14.7**	**0.40**	**29.2**	**16.8**	**15.0**	**—1.27**	**11.3**	**16.6**	**15.0**	**0.54**	**75.0**	**16.4**	**15.0**
Media Settembre 1901-1931	»					0.70				—1.10				1.04			
Scostamento dalla media	»					**—0.30**				**—0.17**				**—0.50**			
Massima	**—0.25**	**118.0**	**47.5**	»	**19.1**	**1.05**	**91.7**	**20.0**	**20.0**	**—0.21**	**157.5**	**20.0**	**19.6**	**1.14**	**355.0**	**20.0**	**19.8**
Minima	**—0.92**	**12.3**	**0.8**	»	**9.6**	**0.18**	**6.7**	**14.0**	**7.5**	**—1.58**	**1.3**	**15.0**	**8.9**	**0.11**	**19.2**	**12.0**	**10.2**
Escursione	0.67	105.7	46.7	»	9.5	0.87	85.0	6.0	12.5	1.37	156.2	5.0	10.7	1.03	335.8	8.0	9.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.36(**)**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.57**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Massima magra	**-0.65(*)**					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	1.92**	910	103.3	19.0	19.2	—0.94	11.3	24.0	19.6	0.82	920	130.0	22.0	20.7
2	1.05	541	135.8	19.0	21.0	—0.80	7.5	24.0	21.9	0.88	957	183.3	21.0	22.3
3	0.97	513	273.3	18.5	21.6	—0.86	18.8	24.0	21.6	0.96	1010	130.8	22.0	22.5
4	0.88	481	358.3	18.5	20.0	—0.94	30.0	24.0	19.1	0.86	944	131.7	23.0	19.5
5	1.05	541	185.0	18.0	17.7	—0.92	15.0	24.0	18.7	0.92	982	83.3	21.0	19.0
6	1.80	852	150.0	18.0	18.7	—0.52	10.0	22.0	18.4	0.98	1020	298.3	20.0	19.2
7	1.73	820	186.7	18.0	17.4	—0.22**	12.5	22.0	18.2	1.52**	1390	311.7	19.0	18.9
8	1.51	722	135.0	18.0	17.0	—0.40	13.8	22.0	16.8	1.40	1310	326.7	19.0	17.2
9	1.37	663	86.7	17.5	16.3	—0.52	18.8	22.0	16.3	1.32	1250	123.3	19.0	16.8
10	1.30	635	70.0	17.5	16.1	—0.52	22.5	22.0	16.7	1.23	1180	126.7	18.0	17.6
Media decadica	**1.36**	**668**	**168.4**	**18.2**	**18.5**	**—0.66**	**16.0**	**23.0**	**18.7**	**1.09**	**1100**	**184.6**	**20.4**	**19.4**
11	1.25	615	116.7	17.5	17.7	—0.70	41.3	20.0	18.3	1.12	1110	16.7	19.0	19.1
12	1.24	612	145.0	17.5	18.3	—0.72	17.5	20.0	17.9	1.12	1110	141.7	20.0	18.5
13	1.43	688	192.5	17.0	17.4	—0.50	25.0	20.0	17.7	1.12	1110	141.7	19.0	17.7
14	1.58	752	183.3	17.0	16.1	—0.42	17.5	20.0	16.5	1.28	1220	210.8	18.0	16.8
15	1.54	735	73.3	17.0	14.2	—0.40	20.0	20.0	14.6	1.42	1320	326.7	16.0	14.5
16	1.31	639	142.5	17.0	14.7	—0.52	32.5	20.0	14.7	1.38	1290	260.0	16.0	15.0
17	1.30	635	188.3	17.0	14.7	—0.61	17.5	20.0	15.0	1.26	1210	161.7	15.0	15.2
18	1.30	635	150.0	17.0	16.5	—0.66	17.5	17.0	17.2	1.18	1150	146.7	16.0	17.2
19	1.25	615	188.3	16.0	17.8	—0.70	18.8	17.0	18.0	1.12	1110	168.3	18.0	18.4
20	1.20	596	168.3	16.0	17.8	—0.76	20.0	17.0	19.1	1.06	1070	104.2	18.0	18.9
Media decadica	**1.34**	**652**	**154.8**	**16.9**	**16.5**	**—0.60**	**22.8**	**19.1**	**16.9**	**1.21**	**1170**	**167.8**	**17.5**	**17.1**
21	1.15	577	170.0	16.0	17.2	—0.79	35.0	17.0	15.8	1.02	1050	243.3	19.0	16.2
22	1.02	530	153.3	16.0	13.3	—0.83	15.0	17.0	13.5	1.04	1060	140.0	17.0	13.1
23	1.00	523	126.7	15.0	12.1	—0.90	20.0	15.0	12.8	0.98	1020	161.7	17.0	12.3
24	0.95	506	138.3	15.0	11.0	—0.96	15.0	15.0	11.9	0.90	969	121.7	17.0	11.9
25	0.92	496	161.7	15.0	12.6	—1.02	15.0	15.0	13.5	0.82	920	80.0	16.0	13.9
26	0.91	492	174.2	15.0	14.7	—1.05	7.5	13.0	15.4	0.78	896	108.3	16.0	15.0
27	0.88	481	201.7	15.0	13.9	—1.09	6.3	13.0	13.9	0.76	884	151.7	17.0	14.3
28	0.78	450	355.0	15.0	13.0	—1.10	10.0	13.0	14.9	0.72	860	313.3	16.0	14.4
29	0.75	440	116.7	14.0	12.4	—1.19	18.8	13.0	13.0	0.66	825	355.0	16.0	13.5
30	0.74*	437	61.7	14.0	12.0	—1.24*	8.8	13.0	13.7	0.56*	768	240.0	15.0	14.1
31														
Media decadica	**0.91**	**493**	**165.9**	**15.0**	**13.2**	**—1.02**	**15.1**	**14.4**	**13.7**	**0.82**	**925**	**191.5**	**16.6**	**13.9**
Media mensile	**1.20**	**604**	**163.0**	**16.7**	**16.1**	**—0.76**	**18.0**	**18.8**	**16.5**	**1.04**	**1060**	**181.3**	**18.2**	**16.8**
Media Settembre 1901-1931	1.61					—0.58				0.95				
Scostamento dalla media	**—0.41**					**—0.18**				**+0.09**				
Massima	**1.92**	**910**	**358.3**	**19.0**	**21.6**	**—0.22**	**41.3**	**24.0**	**21.9**	**1.52**	**1390**	**355.0**	**23.0**	**22.5**
Minima	**0.74**	**437**	**61.7**	**14.0**	**11.0**	**—1.24**	**6.3**	**13.0**	**11.9**	**0.56**	**768**	**16.7**	**15.0**	**11.9**
Escursione	1.18	473	296.6	5.0	10.6	1.02	35.0	11.0	10.0	0.96	622	338.3	8.0	10.6

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	0.86	968	10.8	21.0	20.9	0.84	1050	19.2	21.5	20.9	—3.62	1040	73.3	22.0	20.5
2	0.91	1000	7.5	21.0	22.7	0.76	1020	16.0	22.5	22.7	—3.78	961	23.3	22.0	21.6
3	1.02	1070	14.2	21.0	22.9	0.92	1090	21.7	22.5	22.9	—3.76	971	45.8	22.5	22.1
4	0.94	1020	20.8	21.0	19.0	0.91	1080	44.2	21.0	19.0	—3.63	1030	71.7	22.5	22.3
5	0.96	1040	9.2	20.0	19.1	0.83	1050	12.5	20.5	19.1	—3.69	1000	120.8	21.0	20.4
6	1.02	1070	311.7	19.0	18.9	1.01	1120	1040.0	20.0	18.9	—3.68	1010	1614.2	21.0	19.8
7	1.38	1260	36.7	19.0	19.2	1.17	1190	375.8	19.0	19.2	—3.56	1070	1522.5	20.0	19.5
8	1.62**	1390	30.0	19.0	17.6	1.66**	1400	63.3	19.5	17.6	—3.15	1260	170.8	20.0	17.7
9	1.44	1290	11.7	18.0	16.9	1.60	1370	55.0	18.0	16.9	—2.90**	1390	197.5	20.0	16.7
10	1.30	1220	10.0	18.0	17.6	1.40	1290	18.3	19.0	17.6	—3.07	1300	81.7	20.0	18.1
Media decadica	**1.14**	**1130**	**46.3**	**19.7**	**19.5**	**1.11**	**1170**	**166.5**	**20.3**	**19.5**	**—3.48**	**1100**	**392.2**	**21.1**	**19.9**
11	1.22	1180	7.5	18.0	19.7	1.27	1230	7.5	19.0	19.7	—3.22	1230	58.3	20.0	19.4
12	1.13	1130	31.7	19.0	12.5	1.15	1180	5.0	19.0	18.5	—3.36	1160	46.7	20.0	19.3
13	1.16	1140	13.3	18.0	17.3	1.12	1170	18.3	18.5	17.3	—3.46	1110	20.0	19.0	16.3
14	1.28	1210	17.5	18.0	16.9	1.19	1200	65.0	16.0	16.9	—3.44	1120	75.8	19.0	16.0
15	1.44	1290	10.8	18.0	14.2	1.41	1290	31.7	17.0	14.2	—3.27	1200	93.3	17.0	14.7
16	1.46	1300	9.2	17.0	15.2	1.49	1330	16.7	17.5	15.2	—3.12	1280	61.7	16.0	14.5
17	1.34	1240	5.8	17.0	15.4	1.42	1300	15.0	17.0	15.4	—3.10	1290	94.2	16.0	15.0
18	1.23	1180	8.3	17.0	17.1	1.30	1250	11.7	17.0	17.1	—3.22	1230	66.7	17.0	16.6
19	1.18	1160	5.0	17.0	18.5	1.19	1200	38.3	16.5	18.3	—3.34	1170	61.7	18.0	17.9
20	1.12	1120	2.5	17.0	19.2	1.12	1170	92.5	17.0	19.2	—3.41	1130	46.7	19.0	19.6
Media decadica	**1.26**	**1190**	**11.2**	**17.6**	**17.2**	**1.27**	**1230**	**30.2**	**17.5**	**17.2**	**—3.29**	**1190**	**62.5**	**18.1**	**16.9**
21	1.04	1080	8.3	17.0	16.2	1.02	1130	83.3	17.5	16.2	—3.50	1090	63.3	19.0	15.7
22	1.01	1070	10.0	17.0	13.0	0.94	1090	18.3	17.5	13.0	—3.57	1060	46.7	18.0	11.6
23	0.96	1040	5.0	17.0	12.5	0.92	1090	13.3	17.0	12.5	—3.63	1030	7.5	16.0	12.2
24	0.88	981	6.7	17.0	12.6	0.80	1040	35.0	16.5	12.6	—3.70	999	21.7	14.0	11.7
25	0.81	935	13.3	16.0	14.1	0.66	976	20.8	17.0	14.1	—3.81	947	26.3	15.0	13.2
26	0.74	891	20.0	15.0	14.7	0.58	943	10.0	15.5	14.7	—3.92	897	14.2	15.0	14.7
27	0.70	866	6.7	15.0	14.3	0.51	914	12.5	16.0	14.3	—3.98	869	11.7	15.0	13.8
28	0.64	829	2.5	16.0	14.5	0.41	871	1.7	16.0	14.5	—4.07	828	12.5	16.0	13.8
29	0.60	806	9.2	16.0	13.7	0.32	834	4.2	15.5	13.7	—4.17	782	20.0	16.0	13.3
30	0.52*	759	8.3	16.0	14.8	0.28*	817	57.5	11.5	14.8	—4.20*	769	46.7	17.0	14.0
31															
Media decadica	**0.79**	**926**	**9.0**	**16.2**	**14.0**	**0.64**	**970**	**25.7**	**16.0**	**14.0**	**—3.86**	**927**	**27.1**	**16.1**	**13.4**
Media mensile	**1.06**	**1080**	**22.1**	**17.8**	**16.9**	**1.01**	**1120**	**74.1**	**17.9**	**16.9**	**—3.54**	**1070**	**160.6**	**18.4**	**16.7**
Media Settembre 1901-1931	0.91					1.28					—3.29				
Scostamento dalla media	**+0.15**					**—0.27**					**—0.25**				
Massima	**1.62**	**1390**	**311.7**	**21.0**	**22.9**	**1.66**	**1400**	**1040.0**	**22.5**	**22.9**	**—2.90**	**1390**	**1614.2**	**22.5**	**22.3**
Minima	**0.52**	**759**	**2.5**	**15.0**	**12.5**	**0.28**	**817**	**1.7**	**11.5**	**12.5**	**—4.20**	**769**	**7.5**	**14.0**	**11.6**
Escursione	1.10	631	309.2	6.0	10.4	1.38	583	1038.3	11.0	10.4	1.30	621	1606.7	8.5	10.7

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovadosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				612 (*)					219 (*)					610				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					-0.07				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.36**	—	18.0	19.5	0.78	2.620	—	14.0	19.5	—0.37	1.860	—	18.0	19.0	0.18	4.940	—	20.0	19.5
2	0.36	—	18.0	20.0	0.78	2.620	—	13.0	20.0	—0.39	1.630	—	18.0	19.0	0.00	2.300	—	20.0	19.5
3	0.36	—	19.0	21.0	0.78	2.620	—	14.0	20.5	—0.40	1.520	—	19.0	18.5	0.03	2.450	—	19.0	19.0
4	0.36	—	18.0	21.0	0.78	2.620	—	14.0	20.5	0.75—0.41*°	1.410	2600	18.0	19.5	0.05	2.610	—	19.0	20.0
5	0.36	—	17.0	19.0	0.78	2.620	—	14.0	19.5	—0.10	6.260	—	17.0	17.0	0.50**	20.000	—	20.0	17.8
6	0.34	—	15.0	17.5	0.79	2.840	—	12.0	18.5	—0.27	3.200	—	15.0	16.0	0.25	7.100	—	20.0	16.8
7	0.34	—	14.0	16.5	1.20**	30.700	—	11.0	17.5	—0.33	2.350	—	14.0	16.0	0.15	4.210	—	20.0	16.8
8	0.34	—	15.0	18.0	1.20	30.700	—	12.0	17.5	—0.36	1.970	—	15.0	16.5	0.07	2.830	—	20.0	17.3
9	0.32*	—	18.0	19.0	1.11	21.400	—	14.0	18.0	—0.36	1.970	—	15.0	17.0	0.03	2.450	—	18.0	17.8
10	0.32	—	18.0	17.5	0.86	4.990	—	13.0	18.5	—0.37	1.850	—	14.0	16.0	0.03	2.450	—	19.0	16.8
Media decadica	**0.35**	—	**17.0**	**18.9**	**0.91**	**10.400**	—	**13.1**	**19.0**	**—0.34**	**2.400**	**260**	**16.3**	**17.4**	**0.13**	**5.130**	—	**19.5**	**18.1**
11	0.32	—	18.0	17.0	0.86	4.990	—	13.0	18.5	—0.38	1.740	—	15.0	14.5	0.02	2.390	—	19.0	15.3
12	0.34	—	14.0	17.5	0.86	4.990	—	13.0	18.5	—0.07**	6.890	—	16.0	15.0	0.25	7.100	—	18.0	16.0
13	0.36	—	12.0	18.0	0.74	1.950	—	13.0	16.0	—0.27	3.200	—	17.0	17.0	0.25	7.100	—	18.0	18.0
14	0.36	—	13.0	18.5	0.79	2.840	—	12.0	20.0	—0.31	2.620	—	14.0	15.0	0.17	4.680	—	18.0	16.0
15	0.36	—	14.0	19.5	0.79	2.840	—	11.0	17.0	—0.33	2.350	—	13.0	13.5	0.10	3.250	—	18.0	14.5
16	0.36	—	14.0	18.0	0.79	2.840	—	11.0	17.0	—0.37	1.850	—	12.0	14.5	0.05	2.610	—	17.0	15.5
17	0.36	—	13.0	17.5	0.79	2.840	—	11.0	17.0	—0.39	1.630	—	13.0	14.0	0.03	2.450	—	17.0	15.0
18	0.36	—	13.0	17.5	0.78	2.620	—	11.0	15.0	—0.39	1.630	—	13.0	14.5	0.00	2.300	—	18.0	15.6
19	0.36	—	13.0	16.0	0.76	2.240	—	11.0	15.0	—0.39	1.630	—	13.0	14.0	0.00	2.300	—	18.0	15.0
20	0.36	—	14.0	14.5	0.75	2.090	—	11.0	15.5	—0.39	1.630	—	14.0	15.0	—0.02	2.200	—	17.0	16.0
Media decadica	**0.35**	—	**13.8**	**17.4**	**0.79**	**3.020**	—	**11.7**	**17.0**	**—0.33**	**2.520**	—	**14.0**	**14.7**	**0.08**	**3.640**	—	**17.8**	**15.7**
21	0.36	—	12.0	15.0	0.71*	1.690	—	12.0	16.5	—0.40	1.520	—	14.0	14.5	—0.03	2.150	—	16.0	15.5
22	0.36	—	12.0	14.0	0.71	1.690	—	11.0	16.0	—0.40	1.520	—	13.0	13.5	—0.03	2.150	—	16.0	14.5
23	0.36	—	12.0	15.0	0.71	1.690	—	10.0	15.5	—0.40	1.520	—	12.0	7.5	—0.04	2.100	—	15.0	13.0
24	0.34	—	12.0	14.0	0.71	1.690	—	10.0	15.0	—0.40	1.520	—	11.0	9.0	—0.04	2.100	—	15.0	12.0
25	0.32	—	11.0	13.5	0.71	1.690	—	10.0	15.0	—0.40	1.520	—	11.0	10.5	—0.05	2.050	—	14.0	13.5
26	0.32	—	12.0	14.5	0.71	1.690	—	14.0	15.0	—0.41	1.410	—	12.0	11.0	—0.06	2.000	—	15.0	15.5
27	0.32	—	12.0	15.0	0.71	1.690	—	14.0	15.0	—0.41	1.410	—	12.0	12.5	—0.06	2.000	—	13.0	14.5
28	0.32	—	12.0	15.0	0.71	1.690	—	14.0	15.0	—0.41	1.410	—	12.0	12.0	—0.06	2.000	—	16.0	14.0
29	0.32	—	12.0	15.5	0.71	1.690	—	14.0	14.5	—0.41	1.410	—	13.0	15.5	—0.07*	1.950	—	15.0	13.4
30	0.32	—	14.0	15.5	0.71	1.690	—	13.0	14.5	—0.41	1.410	—	13.0	13.5	—0.07	1.950	—	14.0	13.5
31																			
Media decadica	**0.33**	—	**12.1**	**14.7**	**0.71**	**1.690**	—	**12.2**	**15.2**	**—0.40**	**1.460**	—	**12.3**	**12.0**	**—0.05**	**2.040**	—	**14.9**	**13.9**
Media mensile	**0.34**	—	**14.3**	**17.0**	**0.80**	**5.030**	—	**12.3**	**17.0**	**—0.36**	**2.130**	**87**	**14.2**	**14.7**	**0.06**	**3.610**	—	**17.4**	**15.9**
Media Settembre 1901-1931	»				»					—0.23					0.24				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.13**					**—0.18**				
Massima	**0.36**	—	**19.0**	**21.0**	**1.20**	**30.700**	—	**14.0**	**20.5**	**—0.07**	**6.890**	**2600**	**19.0**	**19.5**	**0.50**	**20.000**	—	**20.0**	**20.0**
Minima	**0.32**	—	**11.0**	**13.5**	**0.71**	**1.690**	—	**10.0**	**14.5**	**—0.41**	**1.410**	—	**11.0**	**7.5**	**—0.07**	**1.950**	—	**13.0**	**12.0**
Escursione	0.04	—	8.0	7.5	0.49	29.010	—	4.0	6.0	0.34	5.480	2600	8.0	12.0	0.57	18.050	—	7.0	8.0

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Settembre 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro													Parma				
Denominazione della stazione idrogratica	P. Barberiao	Pian di Camiglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Hagazzola				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313	Aria	435			Acqua	1476			Acqua	Aria	629			Acqua	Aria
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	in	**2.70**	Media	Torbidità	in	**8.90**	Media	Torbidità	in	in	**10.40**	Media	Torbidità	in	in
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	centigr.	**0.00**	giornaliera	specifica	centigr.	**1.11**	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.	**-0.20**	giornaliera	specifica	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**		—				**5.28**					**4.40**				
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	1.90	0.41	—	0.70**	20.0	0.18	2.770	—	21.0	1.32	2.700	—	23.0	22.0	0.00	0	—	20.0	19.7
2	1.78	0.38	—	0.70	18.0	0.17	2.620	—	22.0	1.32	2.700	—	22.0	20.5	0.00	0	—	20.0	21.9
3	1.73	0.37*	—	0.65	17.5	0.16	2.470	—	20.0	1.32	2.700	—	22.0	22.5	0.00	0	—	19.0	22.2
4	1.72	0.37	—	0.65	18.0	0.64**	17.600	5000	18.0	1.32	2.700	—	21.0	22.5	0.00	0	—	19.0	20.1
5	2.01**	0.50**	—	0.63	14.0	0.38	7.290	—	16.0	1.84**	22.000	—	17.0	19.5	0.62**	8.540	41000	17.0	18.9
6	1.88	0.48	—	0.63	15.5	0.26	4.220	—	17.0	1.51	8.000	65000	15.0	19.0	0.10	0.364	37000	18.0	19.6
7	1.82	0.43	—	0.62	16.5	0.22	3.440	—	18.0	1.41	5.070	35000	17.0	19.5	0.00	0	—	21.0	18.6
8	1.73	0.42	—	0.60	16.0	0.23	3.620	—	17.0	1.35	3.470	3000	17.0	17.5	0.00	0	—	20.0	16.9
9	1.78	0.41	—	0.60	14.0	0.22	3.440	—	18.0	1.32	2.700	2000	17.0	16.5	0.00	0	—	19.0	16.8
10	1.78	0.41	—	0.60	17.0	0.20	3.090	—	16.0	1.32	2.700	600	17.0	17.0	0.10	0.364	200	17.0	17.7
Media decadica	**1.81**	**0.42**	—	**0.64**	**16.6**	**0.27**	**5.060**	**500**	**18.3**	**1.40**	**5.470**	**10560**	**18.8**	**19.6**	**0.08**	**0.927**	**7820**	**19.0**	**19.2**
11	1.76	0.41	—	0.58	19.5	0.20	3.090	—	17.0	1.32	2.700	—	15.0	14.5	0.00	0	—	17.0	18.5
12	1.80	0.46	—	0.58	17.5	0.42	8.550	—	19.0	1.32	2.700	—	16.0	17.0	0.00	0	—	17.0	18.6
13	1.94	0.44	—	0.58	13.5	0.26	4.220	—	20.0	1.32	2.700	—	16.0	17.5	0.55	6.830	33000	17.0	18.1
14	1.82	0.43	—	0.57	13.5	0.22	3.440	—	18.0	1.32	2.700	—	20.0	17.5	0.19	1.040	800	16.0	16.8
15	1.83	0.42	—	0.57	12.0	0.20	3.090	—	15.0	1.32	2.700	—	20.0	17.5	0.00	0	—	15.0	14.7
16	1.77	0.40	—	0.56	12.5	0.20	3.090	—	15.0	1.30	2.180	—	15.0	20.0	—0.06(1)	0	—	14.0	14.7
17	1.75	0.40	—	0.56	13.0	0.19	2.920	—	16.0	1.32	2.700	—	16.0	15.0	—0.06	0	—	14.0	15.0
18	1.76	0.40	—	0.54	13.5	0.19	2.920	—	15.0	1.32	2.700	—	16.0	14.0	—0.10	0	—	14.0	17.4
19	1.74	0.41	—	0.54	15.0	0.18	2.770	—	17.0	1.32	2.700	—	19.0	14.0	—0.10	0	—	14.0	18.4
20	1.74	0.40	—	0.53	15.5	0.17	2.620	—	18.0	1.32	2.700	—	19.0	14.0	—0.08	0	—	14.0	18.7
Media decadica	**1.79**	**0.42**	—	**0.56**	**14.6**	**0.22**	**3.670**	—	**17.0**	**1.32**	**2.650**	—	**17.2**	**16.1**	**0.03**	**0.787**	**3380**	**15.2**	**17.1**
21	1.74	0.39	—	0.48	15.5	0.17	2.620	—	18.0	1.32	2.700	—	20.0	16.5	—0.08	0	—	14.0	16.2
22	1.74	0.38	—	0.48	9.5	0.16	2.470	—	15.0	1.32	2.700	—	20.0	15.0	—0.07	0	—	13.0	13.2
23	1.72	0.38	—	0.47	8.5	0.16	2.470	—	11.0	1.30*	2.180	—	15.0	13.5	—0.10	0	—	13.0	12.1
24	1.72	0.39	—	0.47	9.0	0.16	2.470	—	12.0	1.30	2.180	—	16.0	12.5	—0.10	0	—	14.0	11.2
25	1.72	0.40	—	0.45	10.5	0.16	2.470	—	14.0	1.30	2.180	—	15.0	11.5	—0.10	0	—	15.0	13.8
26	1.72	0.40	—	0.45	11.0	0.16	2.470	—	12.0	1.30	2.180	—	15.0	12.0	—0.10*	0	—	12.0	15.4
27	1.71*	0.39	—	0.45	11.0	0.15	2.340	—	13.0	1.30	2.180	—	15.0	12.0	—0.10	0	—	13.0	14.3
28	1.71	0.40	—	0.43	13.0	0.15	2.340	—	13.0	1.30	2.180	—	15.0	12.5	—0.08	0	—	14.0	14.3
29	1.72	0.39	—	0.42*	12.0	0.14*	2.210	—	15.0	1.30	2.180	—	15.0	12.0	—0.06	0	—	14.0	13.2
30	1.72	0.38	—	0.42	11.5	0.14	2.210	—	15.0	1.30	2.180	—	15.0	12.0	—0.08	0	—	14.0	13.5
31																			
Media decadica	**1.72**	**0.39**	—	**0.45**	**11.1**	**0.15**	**2.410**	—	**13.8**	**1.30**	**2.280**	—	**16.1**	**13.0**	**—0.09**	**0**	—	**13.6**	**13.7**
Media mensile	**1.77**	**0.41**	—	**0.55**	**14.1**	**0.21**	**3.710**	**167**	**16.4**	**1.34**	**2.800**	**3520**	**17.4**	**16.2**	**0.03**	**0.571**	**3730**	**15.9**	**16.7**
Media Settembre 1901-1931	1.77	0.30		0.19		0.18				1.38					0.18				
Scostamento dalla media	**0.00**	**+0.11**		**+0.36**		**+0.03**				**—0.04**					**—0.15**				
Massima	**2.01**	**0.50**	—	**0.70**	**20.0**	**0.64**	**17 600**	**5000**	**22.0**	**1.84**	**22.000**	**65000**	**23.0**	**22.5**	**0.62**	**8.540**	**41000**	**20.0**	**22.2**
Minima	**1.71**	**0.37**	—	**0.42**	**8.5**	**0.14**	**2.210**	—	**11.0**	**1.30**	**2.180**	—	**15.0**	**11.5**	**—0.10**	**0**	—	**12.0**	**11.2**
Escursione	0.30	0.13	—	0.28	11.5	0.50	15.390	5000	11.0	0.54	19.820	65000	8.0	11.0	0.72	8.540	41000	8.0	11.0

(1) Portata nulla. — Le variazioni idrometriche dipendono da attingimenti per uso irriguo o da apporto dalla vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1931

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.64**	**-1.08**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.76*	—0.90	0 (1)	—	21.0	17.5	0.00**	—	2.24	—	18.0	17.0	1.19	0.375	—	14.0	18.6
2	0.77	—1.00	0	—	21.0	16.0	0.00*	—	2.24	—	20.0	18.5	1.20	0.451	—	14.0	19.2
3	0.79	—1.02	0	—	21.0	17.5	0.00	—	2.22	—	20.0	19.5	1.20	0.451	—	12.0	20.4
4	0.79	—0.98	0	—	21.0	14.5	0.00	—	2.24	—	21.0	20.5	1.18*	0.300	—	12.0	20.1
5	0.77	—0.80	0	—	20.0	15.0	0.00	—	2.24	—	19.0	18.0	1.21	0.599	—	13.0	18.5
6	0.78	—0.86	0	—	19.0	13.5	0.00	—	2.36	—	18.0	17.0	1.23	0.895	—	12.0	17.7
7	0.79	—0.84	0	—	19.0	17.0	0.00	—	2.28	—	18.0	16.0	1.19	0.375	—	12.0	16.5
8	0.79	—0.88	0	—	19.0	14.0	0.00	—	2.26	—	16.0	15.0	1.20	0.451	—	13.0	16.7
9	0.80	—0.86	0	—	19.0	18.0	0.00	—	2.42	—	16.0	14.0	1.20	0.451	—	13.0	16.3
10	0.80	—0.88	0	—	19.0	17.0	0.00	—	2.46**	—	16.0	14.5	1.20	0.451	—	13.0	15.2
Media decadica	**0.78**	**—0.90**	**0**	—	**19.9**	**16.0**	**0.00**	—	**2.30**	—	**18.2**	**17.0**	**1.20**	**0.480**	—	**12.8**	**17.9**
11	0.82**	—0.90	0	—	18.0	16.0	0.00	—	2.44	—	19.0	16.0	1.20	0.451	—	16.0	17.4
12	0.82	—0.98	0	—	18.0	15.5	0.00	—	2.40	—	20.0	16.5	1.20	0.451	—	16.0	17.3
13	0.81	—0.62**	0.277	6000	18.0	15.5	0.00	—	2.46	—	17.0	14.0	1.60**	9.450	12000	18.0	16.9
14	0.81	—0.74	0	—	17.0	15.5	0.00	—	2.34	—	17.0	12.5	1.32	2.370	10200	15.0	15.1
15	0.82	—0.84	0	—	16.0	13.5	0.00	—	2.30	—	13.0	10.5	1.26	1.340	3800	12.0	12.5
16	0.80	—0.90	0	—	15.0	14.0	0.00	—	2.30	—	12.0	11.0	1.25	1.190	1000	12.0	13.9
17	0.80	—0.94	0	—	15.0	15.0	0.00	—	2.30	—	16.0	13.0	1.24	1.040	—	13.0	14.6
18	0.79	—0.96	0	—	15.0	13.5	0.00	—	2.28	—	11.0	14.5	1.23	0.895	—	14.0	15.6
19	0.78	—0.98	0	—	15.0	13.5	0.00	—	2.28	—	15.0	14.5	1.23	0.895	—	14.0	16.6
20	0.78	—1.00	0	—	15.0	15.5	0.00	—	2.26	—	17.0	16.5	1.23	0.895	—	13.0	16.5
Media decadica	**0.80**	**—0.89**	**0.028**	**600**	**16.2**	**14.8**	**0.00**	—	**2.34**	—	**15.7**	**13.9**	**1.28**	**1.900**	**2700**	**14.3**	**15.6**
21	0.79	—1.02	0	—	15.0	16.5	0.00	—	2.26	—	17.0	16.0	1.20	0.451	—	10.0	16.0
22	0.76	—0.90	0	—	15.0	13.0	0.00	—	2.24	—	16.0	10.0	1.20	0.451	—	10.0	12.8
23	0.77	—1.00	0	—	15.0	12.0	0.00	—	2.24	—	14.0	9.5	1.20	0.451	—	9.0	10.9
24	0.78	—1.02	0	—	15.0	9.0	0.00	—	2.24	—	14.0	10.5	1.20	0.451	—	6.0	10.5
25	0.80	—1.00	0	—	15.0	10.5	0.00	—	2.24	—	13.0	11.0	1.21	0.599	—	9.0	11.2
26	0.80	—1.02	0	—	15.0	11.0	0.00	—	2.24	—	15.0	13.0	1.22	0.747	—	10.0	12.5
27	0.81	—1.00	0	—	15.0	11.0	0.00	—	2.22*	—	15.0	12.5	1.22	0.747	—	10.0	13.2
28	0.82	—1.02	0	—	14.0	11.0	0.00	—	2.22	—	15.0	13.0	1.22	0.747	—	12.0	12.2
29	0.81	—1.04*	0	—	14.0	10.5	0.00	—	2.22	—	13.0	11.0	1.23	0.895	—	13.0	12.8
30	0.81	—1.00	0	—	14.0	11.5	0.00	—	2.22	—	14.0	12.0	1.23	0.895	—	12.0	12.5
31																	
Media decadica	**0.80**	**—1.00**	**0**	—	**14.7**	**11.6**	**0.00**	—	**2.23**	—	**14.6**	**11.8**	**1.21**	**0.643**	—	**10.1**	**12.5**
Media mensile	**0.79**	**—0.93**	**0.090**	**200**	**16.9**	**14.1**	**0.00**	—	**2.29**	—	**16.2**	**14.2**	**1.23**	**1.010**	**900**	**12.4**	**15.3**
Media Settembre 1901-1931	1.05	0.04					0.13		2.38				1.33				
Scostamento dalla media	**—0.26**	**—0.97**					**—0.13**		**—0.09**				**—0.10**				
Massima	**0.82**	**—0.62**	**0.277**	**600**	**21.0**	**18.0**	**0.00**	—	**2.46**	—	**21.0**	**20.5**	**1.60**	**9.450**	**12000**	**18.0**	**20.4**
Minima	**0.76**	**—1.04**	**0**	—	**14.0**	**9.0**	**0.00**	—	**2.22**	—	**11.0**	**9.5**	**1.18**	**0.300**	—	**6.0**	**10.5**
Escursione	0.06	0.42	0.277	600	7.0	9.0	0.00	—	0.24	—	10.0	11.0	0.42	9.150	12000	12.0	9.9

(1) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Settembre 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicella				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)			Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**				—	**10.05**				**10.58**					**9.95**			
Massima magra	**1.15**				—	**-1.50**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928	1897				1903					1887			
1	1.50*	—	14.0	22.5	0.37	—1.46	—	24.0	19.8	—0.24*	0.791	—	26.0	17.5	—1.12	—	24.0	23.0
2	1.52	—	13.0	23.5	0.35	—1.48	—	24.0	22.5	—0.23	0.867	—	25.0	18.5	—1.10	—	23.0	24.0
3	1.52	—	13.0	21.5	0.41	—1.48	—	26.0	23.2	—0.23	0.867	—	24.0	19.0	—1.18	—	22.0	22.5
4	1.52	—	14.0	20.5	0.34*	—1.48	—	25.0	22.3	—0.22	0.943	—	26.0	17.5	—1.21*	—	24.0	22.0
5	1.52	—	14.0	24.0	0.36	—1.44	—	24.0	20.6	—0.05	1.920	—	22.0	19.0	—1.13	—	20.0	22.5
6	1.52	—	13.0	18.5	0.40	—1.48	—	24.0	20.5	—0.12	1.700	—	22.0	19.5	—1.10	—	20.0	22.5
7	1.52	—	13.0	18.0	0.37	—1.50*	—	24.0	19.2	—0.08	1.880	—	21.0	18.0	—1.12	—	20.0	22.0
8	1.52	—	13.0	18.0	0.39	—1.50	—	22.0	17.3	—0.22	0.943	—	23.0	16.0	—1.14	—	19.0	22.5
9	1.52	—	12.0	18.0	0.80	—1.50	—	19.0	16.4	—0.09	1.870	—	24.0	18.0	—1.16	—	21.0	22.5
10	1.52	—	12.0	17.5	0.40	—1.16	—	21.0	17.3	—0.09	1.870	—	23.0	18.5	—1.02	—	22.0	21.5
Media decadica	**1.52**	—	**13.1**	**20.2**	**0.42**	**—1.45**	—	**23.3**	**19.9**	**—0.16**	**1.360**	—	**23.6**	**18.1**	**—1.13**	—	**21.5**	**22.5**
11	1.52	—	12.0	18.5	0.39	—1.28	—	22.2	19.5	—0.02	1.970	—	22.0	19.5	—1.08	—	21.0	19.5
12	1.52	—	12.0	18.0	1.30**	—1.38	—	23.0	18.7	—0.10	1.850	—	20.0	19.0	—0.82	—	19.0	22.0
13	1.52	—	12.0	17.5	0.75	—0.40**	—	24.0	17.6	0.96**	18.200	—	19.0	18.0	—0.70	—	18.0	20.0
14	1.86**	32800	11.0	15.5	0.66	—1.00	2600	27.0	16.4	0.22	3.370	6200	19.0	12.0	—0.75	—	18.0	19.5
15	1.65	20200	10.0	15.5	0.50	—1.21	600	27.0	13.6	0.20	3.170	2000	12.0	14.5	—0.88	—	11.0	18.0
16	1.58	8400	9.0	16.0	0.58	—1.22	200	21.0	13.6	0.27	3.880	600	15.0	14.5	—0.90	—	14.0	16.0
17	1.56	4200	9.0	17.5	0.58	—1.20	—	22.0	15.1	—0.22	0.943	—	15.0	16.0	—0.96	—	14.0	15.0
18	1.56	2200	9.0	18.0	0.48	—1.26	—	22.0	17.3	—0.17	1.320	—	16.0	14.5	—0.70	—	14.0	16.0
19	1.56	1000	9.0	18.5	0.40	—1.30	—	19.0	18.2	—0.21	1.020	—	18.0	15.0	—0.80	—	14.0	15.0
20	1.56	800	10.0	19.5	0.45	—1.40	—	20.0	19.4	—0.16	1.400	—	18.0	17.5	—0.90	—	16.0	13.5
Media decadica	**1.59**	**6960**	**10.3**	**17.4**	**0.61**	**—1.16**	**340**	**22.7**	**16.9**	**0.08**	**3.710**	**880**	**17.4**	**16.1**	**—0.85**	—	**15.9**	**17.5**
21	1.56	600	9.0	18.0	0.37	—1.40	—	20.0	19.4	0.09	2.400	—	20.0	15.5	—0.80	—	18.0	15.5
22	1.56	400	8.0	15.0	0.46	—1.28	—	18.0	19.0	—0.05	1.920	—	19.0	15.5	—0.75	—	18.0	13.0
23	1.56	—	7.0	13.5	0.43	—1.32	—	17.0	18.0	—0.11	1.780	—	12.0	13.0	—0.85	—	10.0	12.0
24	1.56	—	8.0	13.5	0.45	—1.32	—	18.0	11.9	—0.16	1.400	—	18.0	10.0	—0.87	—	16.0	12.5
25	1.56	—	7.0	13.0	0.46	—1.32	—	17.0	13.9	—0.16	1.400	—	16.0	9.5	—0.90	—	14.0	12.5
26	1.56	—	8.0	13.0	0.44	—1.32	—	17.0	16.6	—0.15	1.470	—	12.0	9.5	—0.95	—	12.0	12.5
27	1.58	—	7.0	14.0	0.45	—1.32	—	17.0	13.6	—0.07	1.900	—	12.0	11.5	—0.80	—	12.0	12.5
28	1.58	—	8.0	13.0	0.45	—1.28	—	16.0	15.5	—0.02	1.970	—	13.0	11.5	—0.70**	—	13.0	12.0
29	1.58	—	8.0	14.5	0.48	—1.20	—	16.0	13.7	—0.03	1.950	—	11.0	12.5	—0.80	—	11.0	13.0
30	1.58	—	9.0	14.5	0.42	—1.27	—	16.0	15.9	—0.02	1.970	—	10.0	13.0	—0.82	—	10.0	12.5
31																		
Media decadica	**1.57**	**100**	**7.9**	**14.2**	**0.44**	**—1.30**		**17.2**	**15.8**	**—0.07**	**1.820**	—	**14.3**	**12.1**	**—0.82**	—	**13.4**	**12.8**
Media mensile	**1.56**	**2350**	**10.4**	**17.3**	**0.49**	**—1.31**	**113**	**21.1**	**17.5**	**—0.05**	**2.300**	**293**	**18.4**	**15.5**	**—0.93**	—	**16.9**	**17.6**
Media Settembre 1901-1931	1.98				0.42	—0.47				—0.08					—0.68			
Scostamento dalla media	**—0.42**				**+0.07**	**—0.84**				**+0.03**					**—0.25**			
Massima	**1.86**	**32800**	**14.0**	**24.0**	**1.30**	**—0.40**	**2600**	**27.0**	**23.2**	**0.96**	**18.200**	**6200**	**26.0**	**19.5**	**—0.70**	—	**24.0**	**24.0**
Minima	**1.50**	—	**7.0**	**13.0**	**0.34**	**—1.50**	—	**16.0**	**11.9**	**—0.24**	**0.791**	—	**10.0**	**9.5**	**—1.21**	—	**10.0**	**12.0**
Escursione	0.36	32800	7.0	11.0	0.96	1.10	2600	11.0	11.3	1.20	17.409	6200	16.0	10.0	0.51	—	14.0	12.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Ottobre 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media giornaliera	**4.90**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.17**(**)	**3.77**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**		**-0.68**					**-0.03**	**-0.30**				—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**					**1.98**	**1.97**				—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1999
				(1)										
1	0.10*	13.4	—0.67*	18.9	11.7	15.0	13.4	0.05*	—0.26	2.5	15.0	13.4	0.60	0.38
2	0.10	13.4	—0.66	19.8	3.3	15.0	15.3	0.06	—0.26	2.5	13.0	15.3	0.61	0.38
3	0.10	13.4	—0.67	18.9	2.5	16.0	15.1	0.06	—0.26*	2.5	14.0	15.1	0.59	0.38
4	0.10	13.4	—0.67	18.9	1.7	16.0	16.1	0.06	—0.16	2.5	14.0	16.1	0.58	0.38
5	0.10	13.4	—0.67	18.9	1.7	16.0	16.3	0.06	—0.18	1.7	14.0	16.3	0.59	0.38
6	0.10	13.4	—0.67	18.9	6.7	16.0	17.5	0.05	—0.18	1.7	15.0	17.5	0.58	0.37
7	0.10	13.4	—0.67	18.9	7.5	16.0	16.4	0.05	—0.20	3.3	15.0	16.4	0.58	0.37
8	0.10	13.4	—0.67	18.9	7.5	16.0	15.8	0.05	—0.20	1.7	15.0	15.8	0.59	0.37
9	0.10	13.4	—0.67	18.9	2.5	16.0	16.3	0.05	—0.20	2.5	15.0	16.3	0.58	0.37
10	0.10	13.4	—0.67	18.9	1.7	16.0	17.8	0.05	—0.20	2.5	15.0	17.8	0.58	0.37
Media decadica	**0.10**	**13.4**	**—0.67**	**19.0**	**4.7**	**15.8**	**16.0**	**0.05**	**—0.21**	**2.3**	**14.5**	**16.0**	**0.59**	**0.37**
11	0.10	13.4	—0.67	18.9	3.3	16.0	15.6	0.05	—0.20	2.5	15.0	15.6	0.59	0.35
12	0.10	13.4	—0.67	18.9	1.7	16.0	14.5	0.05	—0.22	2.5	14.0	14.5	0.58	0.35
13	0.10	13.4	—0.67	18.9	2.5	15.0	14.3	0.05	—0.22	2.5	14.0	14.3	0.60	0.35
14	0.10	13.4	—0.67	18.9	1.7	15.0	14.2	0.05	—0.22	4.2	13.0	14.2	0.61	0.35
15	0.10	13.4	—0.67	18.9	3.3	15.0	14.3	0.05	—0.22	3.3	13.0	14.3	0.60	0.35
16	0.10	13.4	—0.67	18.9	3.3	15.0	11.9	0.05	—0.20	3.3	13.0	11.9	0.60	0.35
17	0.10	13.4	—0.67	18.9	3.3	13.0	9.4	0.05	—0.20	1.7	12.0	9.4	0.57	0.33
18	0.10	13.4	—0.67	18.9	3.3	13.0	9.8	0.05	—0.20	4.2	11.0	9.8	0.56	0.32*
19	0.10	13.4	—0.66	19.8	5.0	13.0	9.2	0.05	—0.20	11.7	10.0	9.2	0.56	0.32
20	0.10	13.4	—0.66	19.8	3.3	13.0	11.3	0.05	—0.20	3.3	10.0	11.3	0.55	0.35
Media decadica	**0.10**	**13.4**	**—0.67**	**19.1**	**3.1**	**14.4**	**12.5**	**0.05**	**—0.21**	**3.9**	**12.5**	**12.5**	**0.58**	**0.34**
21	0.10	13.4	—0.66	19.8	4.2	13.0	9.8	0.05	—0.20	3.3	11.0	9.8	0.54*	0.35
22	0.10	13.4	—0.66	19.8	1.7	13.0	11.1	0.06	—0.20	2.5	12.0	11.1	0.56	0.35
23	0.10	13.4	—0.65	20.7	25.0	13.0	9.5	0.07	—0.14	8.3	11.0	9.5	0.56	0.35
24	0.10	13.4	—0.64	21.6	4.2	13.0	11.2	0.08	—0.10	11.7	11.0	11.2	0.58	0.37
25	0.10	13.4	—0.64	21.6	3.3	13.0	10.0	0.09	—0.10	6.7	12.0	10.0	0.60	0.38
26	0.13	17.1	—0.61	26.2	4.2	13.0	11.7	0.15	0.00	15.8	11.0	11.7	0.64	0.50
27	0.20	25.5	—0.56	32.0	30.0	13.0	11.1	0.20	0.28**	198.3	12.0	11.1	1.08**	1.07**
28	0.23**	29.2	—0.51	37.0	10.0	13.0	10.8	0.22	0.18	35.0	12.0	10.8	1.02	0.97
29	0.23	29.2	—0.49**	39.0	8.3	13.0	10.0	0.23	0.12	6.7	11.0	10.0	1.00	0.73
30	0.22	28.0	—0.53	35.0	16.7	12.0	8.4	0.23**	0.04	3.3	11.0	8.4	0.75	0.62
31	0.21	26.7	—0.53	35.0	6.7	11.0	7.3	0.22	0.04	3.3	10.0	7.3	0.65	0.52
Media decadica	**0.16**	**20.2**	**—0.59**	**28.0**	**10.4**	**12.7**	**10.0**	**0.15**	**—0.01**	**22.5**	**10.4**	**10.0**	**0.73**	**0.56**
Media mensile	**0.12**	**15.8**	**—0.64**	**22.2**	**6.2**	**14.3**	**12.7**	**0.09**	**—0.14**	**11.5**	**12.4**	**12.7**	**0.63**	**0.43**
Media Ottobre 1901-1931	0.63		0.12					0.47	0.56				»	0.89
Scostamento dalla media	**—0.51**		**—0.76**					**—0.38**	**—0.70**				»	**—0.46**
Massima	**0.23**	**29.2**	**—0.49**	**39.0**	**30.0**	**16.0**	**17.8**	**0.23**	**0.28**	**198.3**	**15.0**	**17.8**	**1.08**	**1.07**
Minima	**0.10**	**13.4**	**—0.67**	**18.9**	**1.7**	**11.0**	**7.3**	**0.05**	**—0.26**	**1.7**	**10.0**	**7.3**	**0.54**	**0.32**
Escursione	0.13	15.8	0.18	20.1	28.3	5.0	10.5	0.18	0.54	196.6	5.0	10.5	0.54	0.75

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(1) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Ottobre 1931

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.90	13.5	31.7	»	12.9	0.17	31.7	15.0	12.0	—1.55	1.3	15.0	11.7	0.11	33.3	12.0	11.4
2	—0.90	13.5	10.0	»	12.6	0.19	10.0	14.0	13.0	—1.56	1.3	15.0	12.8	0.16	32.5	12.0	12.6
3	—0.94	11.2	16.7	»	13.2	0.18	18.3	16.0	14.0	—1.57	1.3	15.0	14.3	0.09	33.3	12.0	14.6
4	—0.94	11.2	45.0	»	14.2	0.17	17.5	15.0	15.0	—1.58	2.5	15.0	15.2	0.07	41.7	12.0	15.3
5	—0.94	11.2	11.7	»	14.5	0.16	6.7	15.0	15.0	—1.59	1.3	15.0	14.6	0.04	43.3	12.0	13.8
6	—0.96	10.3	10.0	»	14.2	0.14	20.0	15.0	14.0	—1.60	2.5	15.0	14.0	0.02	42.5	12.0	14.1
7	—0.96	10.3	5.0	»	14.2	0.11	108.3	16.0	15.0	—1.61	1.3	16.0	14.6	—0.01	45.0	12.0	14.4
8	—0.96	10.3	1.7	»	14.7	0.12	10.0	16.0	15.0	—1.62	1.3	15.0	15.0	—0.01	39.2	11.0	15.1
9	—0.96	10.3	0.8	»	15.0	0.13	15.0	17.0	15.5	—1.62	2.5	15.0	15.7	—0.01	44.2	11.0	16.0
10	—0.96	10.3	16.7	»	14.0	0.12	20.8	16.0	15.5	—1.62	1.3	16.0	15.1	—0.03	38.3	11.0	14.7
Media decadica	**—0.94**	**11.2**	**14.9**	»	**13.9**	**0.15**	**25.8**	**15.5**	**14.4**	**—1.59**	**1.7**	**15.2**	**14.3**	**0.04**	**39.3**	**11.7**	**14.2**
11	—0.97	9.8	2.5	»	13.4	0.11	17.5	16.0	15.0	—1.62	3.8	15.0	14.2	—0.03	40.0	11.0	13.4
12	—0.97	9.8	1.7	»	13.2	0.10	11.7	15.0	14.0	—1.63	1.3	16.0	13.9	—0.09	55.0	11.0	13.8
13	—0.97	9.8	0.8	»	13.4	0.09	18.3	15.0	14.5	—1.63	2.5	15.0	13.8	—0.06	38.3	11.0	13.2
14	—0.97	9.8	2.5	»	13.6	0.10	10.0	15.0	13.5	—1.64*	1.3	14.0	14.3	—0.07	55.0	11.0	15.2
15	—0.96	10.3	5.8	»	13.5	0.08	52.5	16.0	13.0	—1.64	1.3	14.0	13.2	—0.06	70.0	11.0	13.5
16	—0.97	9.8	1.7	»	11.1	0.09	10.0	13.0	11.0	—1.63	1.3	13.0	9.7	—0.08	61.7	11.0	8.4
17	—0.98*	9.4	1.7	»	8.9	0.08	6.7	13.0	7.5	—1.64	1.3	13.0	8.2	—0.09	26.7	10.0	8.9
18	—0.97	9.8	5.8	»	9.1	0.07	13.3	12.0	8.0	—1.63	2.5	13.0	8.2	—0.10	58.3	10.0	8.3
19	—0.98	9.4	20.8	»	9.6	0.07	24.2	12.0	8.0	—1.63	2.5	13.0	8.3	—0.09	17.5	10.0	8.7
20	—0.98	9.4	20.8	»	10.2	0.06*	11.7	12.0	8.5	—1.64	1.3	13.0	9.2	—0.12	36.7	10.0	9.9
Media decadica	**—0.97**	**9.7**	**6.4**	»	**11.6**	**0.08**	**17.6**	**13.9**	**11.3**	**—1.63**	**1.9**	**13.9**	**11.3**	**—0.08**	**45.9**	**10.6**	**11.3**
21	—0.98	9.4	15.0	»	11.5	0.08	5.0	14.0	12.0	—1.64	0.8	13.0	12.3	—0.11	51.7	10.0	12.5
22	—0.98	9.4	15.7	»	12.5	0.07	20.8	13.0	13.0	—1.63	1.3	13.0	12.1	—0.12	50.0	10.0	11.3
23	—0.97	9.8	2.5	»	11.6	0.09	19.2	12.0	11.5	—1.63	1.3	12.0	12.2	—0.12*	71.7	10.0	9.2
24	—0.97	9.8	5.0	»	10.8	0.14	48.3	12.0	11.0	—1.62	1.3	12.0	10.3	0.04	20.0	10.0	10.2
25	—0.90	13.5	2.5	»	10.6	0.17	10.8	13.0	11.0	—1.57	1.3	12.0	10.6	0.09	45.0	10.0	11.8
26	—0.70	32.2	1.7	»	11.2	0.50	10.8	13.0	12.0	0.73**	1321.3	12.0	11.4	1.31	350.0	10.0	13.5
27	—0.30**	105.0	13.3	»	11.0	1.01**	359.2	12.0	11.5	0.38	541.3	12.0	12.7	2.12**	436.7	10.0	11.0
28	—0.30	105.0	30.0	»	10.8	0.95	90.0	11.0	9.5	0.05	236.3	12.0	12.7	1.91	235.0	10.0	9.4
29	—0.52	59.3	151.7	»	9.1	0.66	79.2	11.0	11.5	—0.40	113.8	12.0	10.8	1.48	133.3	10.0	10.2
30	—0.61	44.5	6.7	»	7.5	0.48	53.3	11.0	9.5	—0.69	42.5	12.0	8.7	1.12	205.0	10.0	7.9
31	—0.76	25.4	10.0	»	7.0	0.40	21.7	10.0	7.0	—0.93	13.8	11.0	7.5	0.95	61.7	9.0	8.0
Media decadica	**—0.73**	**38.5**	**23.1**	»	**10.3**	**0.41**	**65.3**	**12.0**	**10.1**	**—0.81**	**206.8**	**12.1**	**1.0**	**0.79**	**150.9**	**9.9**	**10.5**
Media mensile	**—0.88**	**20.4**	**15.1**	»	**11.9**	**0.22**	**37.2**	**13.4**	**12.1**	**—1.33**	**74.5**	**13.7**	**12.2**	**0.28**	**81.0**	**10.6**	**11.9**
Media Ottobre 1901-1931	»					0.82				—0.95				1.46			
Scostamento dalla media	»					**—0.60**				**—0.38**				**—1.18**			
Massima	**—0.30**	**105.0**	**151.7**	»	**15.0**	**1.01**	**359.2**	**17.0**	**15.5**	**0.73**	**1321.3**	**16.0**	**15.7**	**2.12**	**436.7**	**12.0**	**16.0**
Minima	**—0.98**	**9.4**	**0.8**	»	**7.0**	**0.06**	**5.0**	**10.0**	**7.0**	**—1.64**	**0.8**	**11.0**	**7.5**	**—0.12**	**17.5**	**9.0**	**7.9**
Escursione	0.68	95.6	150.9	»	8.0	0.95	354.2	7.0	8.5	2.37	1320.5	5.0	8.2	2.24	419.2	3.0	8.1

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**					**5.36(**)**				**6.57**				
Massima magra	**-0.65(*)**					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870					1868				1850				
		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera *mc/sec.*	Torbidità specifica *gr/mc.*	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
1	0.74	437	103.3	14.5	12.2	—1.28	22.5	13.0	14.5	0.52	745	141.7	16.0	15.0
2	0.72	431	115.8	14.5	14.9	—1.27	27.5	13.0	15.0	0.54	757	171.7	16.0	15.5
3	0.73	434	155.0	14.5	15.3	—1.29	31.3	13.0	16.2	0.54	757	165.8	16.0	16.7
4	0.69	422	112.5	14.5	16.4	—1.30	36.3	13.0	17.2	0.54	757	228.3	16.0	17.0
5	0.67	416	68.3	15.0	14.8	—1.32	22.5	15.0	16.4	0.52	745	183.3	17.0	16.1
6	0.66	413	65.0	15.0	15.7	—1.35	32.5	15.0	16.4	0.48	725	171.7	16.0	16.7
7	0.65	410	66.7	15.0	15.1	—1.39	43.8	15.0	14.8	0.44	702	193.3	16.0	16.2
8	0.63	404	63.3	15.0	16.6	—1.40	27.5	15.0	16.8	0.40	682	228.3	16.0	17.3
9	0.64	407	78.3	15.5	18.0	—1.40	32.5	15.0	18.0	0.40	682	166.7	17.0	17.8
10	0.62	401	117.5	15.5	16.4	—1.41	18.8	17.0	16.7	0.40	682	156.7	17.0	17.1
Media decadica	**0.67**	**417**	**94.6**	**14.9**	**15.5**	**—1.34**	**29.5**	**14.4**	**16.2**	**0.48**	**723**	**180.7**	**16.3**	**16.5**
11	0.60	395	78.3	15.5	14.6	—1.42	37.5	17.0	16.6	0.40	682	150.0	17.0	17.0
12	0.59	392	65.0	15.5	14.9	—1.44	35.0	17.0	16.3	0.38	671	276.7	17.0	17.0
13	0.58	389	76.7	16.0	14.8	—1.45	35.0	17.0	15.6	0.34	650	243.3	17.0	16.3
14	0.57	386	53.3	16.0	16.5	—1.46	31.3	17.0	15.5	0.30	630	181.7	16.0	16.6
15	0.56	383	58.3	16.0	13.7	—1.47	16.3	17.0	14.4	0.26	610	158.3	16.0	14.5
16	0.55	380	96.7	15.0	9.5	—1.49	11.3	17.0	10.8	0.24	600	139.2	15.0	11.3
17	0.54	378	81.7	15.0	10.2	—1.50	40.0	15.0	9.6	0.24	600	33.3	14.0	11.2
18	0.53	375	104.2	15.0	9.0	—1.51	25.0	15.0	11.0	0.24	600	25.8	15.0	10.5
19	0.50	366	65.0	14.0	10.1	—1.53	13.8	15.0	11.3	0.20	580	36.7	14.0	11.0
20	0.49*	363	44.2	14.0	11.5	—1.55	20.0	14.0	11.7	0.18	570	165.0	13.0	11.6
Media decadica	**0.55**	**381**	**72.3**	**15.2**	**12.5**	**—1.48**	**26.5**	**16.1**	**13.3**	**0.28**	**619**	**141.0**	**15.4**	**13.7**
21	0.51	369	31.7	14.0	13.8	—1.56*	10.0	14.0	13.9	0.18	570	85.0	13.0	13.7
22	0.51	369	46.7	13.5	12.0	—1.56	35.0	14.0	12.0	0.18	570	301.7	13.0	12.5
23	0.50	366	71.7	13.5	9.1	—1.56	48.8	14.0	9.4	0.16*	561	125.0	13.0	9.8
24	0.76	444	69.2	13.5	10.5	—1.52	42.5	12.0	10.8	0.18	570	146.7	13.0	11.2
25	0.99	520	73.3	12.0	11.9	—1.10	25.0	12.0	12.5	0.80	908	2726.7	13.0	12.5
26	2.08	991	118.3	12.0	13.9	—0.84	30.0	12.0	14.8	1.30	1240	1576.7	13.0	14.7
27	3.12**	1610	760.0	11.0	10.1	0.58	16.3	12.0	10.8	1.92	1710	643.3	13.0	11.1
28	2.99	1520	1765.0	11.0	8.8	1.15**	20.0	12.0	8.7	2.92**	2630	1258.3	12.0	9.1
29	2.52	1230	253.3	11.0	10.8	0.76	17.5	12.0	10.5	2.75	2460	255.0	13.0	10.5
30	2.00	950	139.2	11.0	7.8	0.26	25.0	12.0	8.8	2.26	2000	163.3	13.0	9.4
31	1.67	792	94.2	11.0	8.7	—0.17	256.3	12.0	9.2	1.80	1610	576.7	12.0	9.1
Media decadica	**1.60**	**833**	**311.1**	**12.1**	**10.7**	**—0.50**	**47.9**	**12.5**	**11.0**	**1.31**	**1350**	**714.4**	**12.8**	**11.2**
Media mensile	**0.96**	**553**	**164.2**	**14.0**	**12.8**	**—1.09**	**35.1**	**14.3**	**13.4**	**0.71**	**911**	**357.3**	**14.8**	**13.7**
Media Ottobre 1901-1931	2.10					—0.12				1.42				
Scostamento dalla media	**—1.14**					**—0.97**				**—0.71**				
Massima	**3.12**	**1610**	**1765.0**	**16.0**	**18.0**	**1.15**	**256.3**	**17.0**	**18.0**	**2.92**	**2630**	**2726.7**	**17.0**	**17.8**
Minima	**0.49**	**363**	**31.7**	**11.0**	**7.8**	**—1.56**	**10.0**	**12.0**	**8.7**	**0.16**	**561**	**25.8**	**12.0**	**9.1**
Escursione	2.63	1247	1733.3	5.0	10.2	2.71	246.3	5.0	9.3	2.76	2069	2700.9	5.0	8.7

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613 (**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**−1.02**					**−1.67**					**−5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**−0.16**					**−0.07**					**−4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	0.46	726	9.2	16.0	15.4	0.18	775	9.2	12.0	15.4	−4.28	734	33.3	16.0	15.4
2	0.44	715	10.0	16.0	15.2	0.13	754	5.0	12.5	15.2	−4.37	694	36.7	16.0	15.0
3	0.43	709	12.5	16.0	17.2	0.12	750	4.2	17.0	17.2	−4.39	685	15.0	16.0	16.0
4	0.42	704	13.3	16.0	17.0	0.11	746	4.2	17.0	17.0	−4.39	685	46.7	16.0	16.4
5	0.38	682	10.0	16.0	17.0	0.10	742	5.0	17.0	17.0	−4.41	677	25.0	16.0	16.6
6	0.36	672	6.7	16.0	17.0	0.07	729	3.3	17.5	17.0	−4.44	663	28.3	16.5	17.0
7	0.31	646	4.2	16.0	15.7	0.03	713	1.7	16.5	15.7	−4.47	650	38.3	17.0	16.2
8	0.27	626	3.3	16.0	16.7	−0.03	687	3.3	17.5	16.7	−4.50	637	27.5	17.0	17.1
9	0.26	621	3.3	16.0	18.0	−0.02	692	5.8	17.5	18.0	−4.53	624	50.0	17.0	17.0
10	0.26	621	10.0	16.0	17.2	−0.03	687	7.5	16.0	17.2	−4.53	624	25.0	17.0	17.3
Media decadica	**0.36**	**672**	**8.2**	**16.0**	**16.6**	**0.07**	**727**	**4.9**	**16.0**	**16.6**	**−4.43**	**667**	**32.6**	**16.5**	**16.4**
11	0.26	621	10.8	16.0	17.5	−0.04	683	1.7	16.5	17.5	−4.53	624	10.0	17.5	17.1
12	0.24	611	10.8	17.0	17.5	−0.11	654	3.3	17.0	17.5	−4.57	607	22.5	17.5	15.7
13	0.24	611	9.2	17.0	16.6	−0.11	654	5.0	16.5	16.6	−4.60	594	21.7	17.0	12.1
14	0.22	601	8.3	17.0	16.4	−0.13	645	2.5	17.0	16.4	−4.61	590	23.3	17.0	16.8
15	0.20	591	7.5	16.0	14.9	−0.13	645	5.8	16.0	14.9	−4.61	590	37.5	16.0	14.5
16	0.18	581	5.0	15.0	11.6	−0.15	637	10.0	15.5	11.6	−4.63	581	31.7	15.0	10.8
17	0.17	577	6.7	15.0	11.2	−0.18	625	10.8	15.0	11.2	−4.64	577	23.3	14.5	11.0
18	0.16	572	5.8	14.0	11.3	−0.20	616	5.0	14.0	11.3	−4.67	564	10.0	14.5	10.8
19	0.13	558	11.7	13.0	10.9	−0.22	608	16.7	14.0	10.9	−4.69	555	11.7	14.0	11.0
20	0.12	553	5.8	13.0	12.0	−0.26	591	10.0	13.0	12.0	−4.70	551	22.5	14.0	11.8
Media decadica	**0.19**	**588**	**8.2**	**15.3**	**14.0**	**−0.15**	**636**	**7.1**	**15.5**	**14.0**	**−4.62**	**583**	**21.4**	**15.7**	**13.2**
21	0.10	544	13.3	13.0	13.3	−0.30*	575	24.2	13.5	13.3	−4.72	542	20.0	13.5	13.7
22	0.09	540	13.3	13.0	12.7	−0.30	575	5.0	13.0	12.7	−4.74*	534	25.0	13.0	12.2
23	0.08*	535	8.3	13.0	10.0	−0.28	583	1.7	13.0	10.0	−4.73	538	30.0	13.0	9.0
24	0.11	549	14.2	13.0	11.5	−0.26	591	3.3	11.0	11.5	−4.72	542	16.7	13.0	11.4
25	1.01	1070	509.2	13.0	13.3	0.25	804	5.8	11.0	13.3	−4.49	641	588.3	13.0	13.8
26	1.38	1260	1738.3	13.0	14.6	1.06	1140	677.5	11.0	14.6	−3.56	1070	4696.7	13.0	14.6
27	2.08	1660	1090.0	13.0	11.4	2.18	1620	1116.7	11.0	11.4	−2.74	1470	2346.7	12.5	9.9
28	3.02	2250	583.0	13.0	9.5	2.92	1940	963.3	10.0	9.5	−2.04	1840	3254.2	12.0	8.6
29	3.36**	2500	386.7	13.0	10.2	3.70**	2280	946.7	10.0	10.2	−1.14	2340	1145.0	12.0	9.9
30	2.94	2200	66.7	12.0	9.6	3.60	2230	186.7	10.0	9.6	−0.87**	2500	695.0	12.0	9.2
31	2.40	1850	27.5	12.0	9.1	2.90	1930	61.7	10.0	9.1	−1.29	2250	310.0	12.0	8.8
Media decadica	**1.51**	**1360**	**404.6**	**12.8**	**11.4**	**1.41**	**1300**	**363.0**	**11.2**	**11.4**	**−3.19**	**1300**	**1193.4**	**12.6**	**11.0**
Media mensile	**0.71**	**889**	**149.0**	**14.6**	**13.7**	**0.47**	**900**	**132.7**	**14.1**	**13.9**	**−4.05**	**864**	**431.2**	**14.9**	**13.5**
Media Ottobre 1901-1931	1.57					1.87					−2.57				
Scostamento dalla media	**−0.86**					**−1.40**					**−1.48**				
Massima	**3.36**	**2500**	**1738.3**	**17.0**	**18.0**	**3.70**	**2280**	**1116.7**	**17.5**	**18.0**	**−0.87**	**2500**	**4696.7**	**17.5**	**17.3**
Minima	**0.08**	**535**	**3.3**	**12.0**	**9.1**	**−0.30**	**575**	**1.7**	**10.0**	**9.1**	**−4.74**	**534**	**10.0**	**12.0**	**8.8**
Escursione	3.28	1965	1735.0	5.0	8.9	4.00	1705	1115.0	7.5	8.9	3.87	1966	4686.7	5.5	8.5

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				612 (*)					219 (*)					619				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					-0.20				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.32	—	12.0	14.5	0.70	1.650	—	13.0	14.5	—0.42	1.310	—	13.0	13.0	—0.08	1.900	—	15.0	15.0
2	0.32	—	12.0	14.5	0.69	1.600	—	12.0	16.0	—0.42	1.310	—	13.0	15.5	—0.09	1.850	—	14.0	17.5
3	0.32	—	12.0	15.0	0.68	1.550	—	12.0	16.0	—0.42	1.310	—	13.0	15.0	—0.10	1.800	—	16.0	17.0
4	0.30*	—	13.0	15.0	0.67	1.500	—	12.0	16.0	—0.43	1.210	—	13.0	15.0	—0.14	1.600	—	16.0	17.0
5	0.30	—	13.0	14.5	0.66	1.450	—	11.0	16.0	—0.43	1.210	—	12.0	15.5	—0.18	1.400	—	17.0	17.5
6	0.30	—	12.0	14.0	0.65	1.400	—	12.0	16.0	—0.43	1.210	—	13.0	15.0	—0.18	1.400	—	17.0	17.0
7	0.30	—	11.0	13.5	0.64	1.350	—	12.0	16.5	—0.43	1.210	—	13.0	15.5	—0.17	1.450	—	15.0	17.5
8	0.30	—	12.0	14.5	0.63	1.300	—	12.0	17.0	—0.43	1.210	—	14.0	16.0	—0.17	1.450	—	15.0	18.0
9	0.30	—	12.0	15.5	0.62	1.250	—	12.0	17.0	—0.43	1.210	—	13.0	15.5	—0.16	1.500	—	16.0	17.5
10	0.30	—	11.0	15.5	0.60	1.150	—	12.0	17.0	—0.43	1.210	—	13.0	15.0	—0.16	1.500	—	16.0	17.0
Media decadica	**0.31**	—	**12.0**	**14.6**	**0.65**	**1.420**	—	**12.0**	**16.2**	**—0.43**	**1.240**	—	**13.0**	**15.1**	**—0.14**	**1.580**	—	**15.7**	**17.1**
11	0.32	—	14.0	15.0	0.59	1.100	—	12.0	16.5	—0.44	1.110	—	13.0	14.5	—0.15	1.550	—	17.0	16.5
12	0.32	—	14.0	15.0	0.59	1.100	—	12.0	16.5	—0.44	1.110	—	12.0	13.5	—0.16	1.500	—	16.0	15.5
13	0.32	—	13.0	14.5	0.59	1.100	—	12.0	16.0	—0.44	1.110	—	13.0	15.0	—0.16	1.500	—	16.0	17.0
14	0.30	—	13.0	14.0	0.59	1.100	—	11.0	16.0	—0.44	1.110	—	13.0	15.0	—0.17	1.450	—	14.0	17.0
15	0.32	—	13.0	13.0	0.58*	1.050	—	11.0	15.5	—0.44	1.110	—	12.0	13.0	—0.18	1.400	—	14.0	15.0
16	0.32	—	12.0	13.0	0.58	1.050	—	11.0	15.5	—0.45*	1.020	—	11.0	6.5	—0.19	1.350	—	13.0	10.0
17	0.32	—	12.0	12.5	0.58	1.050	—	9.0	15.5	—0.45	1.020	—	10.0	6.5	—0.19	1.350	—	14.0	10.0
18	0.30	—	10.0	12.5	0.58	1.050	—	9.0	15.0	—0.45	1.020	—	10.0	9.5	—0.20*	1.300	—	13.0	13.0
19	0.30	—	10.0	12.5	0.59	1.100	—	9.0	13.0	—0.45	1.020	—	11.0	9.5	—0.20	1.300	—	13.0	13.0
20	0.30	—	9.0	12.5	0.59	1.100	—	7.0	11.0	—0.44	1.110	—	11.0	10.0	—0.18	1.400	—	14.0	13.5
Media decadica	**0.31**	—	**12.0**	**13.5**	**0.59**	**1.080**	—	**10.3**	**15.0**	**—0.44**	**1.070**	—	**11.6**	**11.3**	**—0.18**	**1.410**	—	**14.4**	**14.0**
21	0.32	—	9.0	12.0	0.59	1.100	—	7.0	11.0	—0.44	1.110	—	11.0	13.0	—0.18	1.400	—	13.0	13.5
22	0.32	—	9.0	12.0	0.59	1.100	—	7.0	11.0	—0.44	1.110	—	12.0	12.5	—0.16	1.500	—	13.0	13.0
23	0.32	—	8.0	11.5	0.59	1.100	—	7.0	11.0	—0.39	1.630	—	12.0	12.0	—0.16	1.500	—	13.0	13.0
24	1.04	2400	8.0	11.5	0.73	1.840	—	7.0	12.0	0.95	79.200	—	12.0	14.5	1.20	102.000	—	13.0	15.5
25	2.04**	2400	9.0	14.5	0.79	2.840	—	9.0	9.0	1.33	124.000	—	12.0	14.0	0.80	46.200	—	14.0	15.0
26	2.00	2000	8.0	13.0	2.76 1.67**	166.000	1000	9.0	10.5	2.10**	243.000	—	12.0	16.0	3.20**	644.000	—	14.0	17.0
27	1.00	—	8.0	14.0	1.29	43.800	1000	12.0	10.0	0.61	47.300	—	10.0	11.5	1.50	157.000	—	12.0	12.5
28	0.92	—	12.0	12.5	1.18	28.500	1000	10.0	9.0	0.32	25.900	—	9.0	10.0	0.85	51.700	—	11.0	11.0
29	0.82	—	15.0	12.0	1.00	12.500	1000	9.0	8.5	0.20	18.600	—	10.0	13.0	0.72	38.000	—	10.0	13.0
30	0.72	—	11.0	10.5	0.95	9.320	—	9.0	7.0	0.07	11.700	—	8.0	8.0	0.62	29.100	—	10.0	9.0
31	0.68	—	11.0	11.0	0.95	9.320	—	7.0	7.0	—0.01	8.260	—	8.0	8.5	0.55	23.600		9.0	9.5
Media decadica	**0.93**	**620**	**10.0**	**12.2**	**0.94**	**25.200**	**364**	**8.5**	**9.6**	**—0.39**	**42.000**	—	**9.6**	**12.1**	**0.81**	**99.600**	—	**12.0**	**12.9**
Media mensile	**0.53**	**219**	**11.2**	**13.4**	**0.73**	**9.750**	**129**	**10.2**	**13.5**	**—0.14**	**15.600**	—	**11.4**	**12.8**	**0.18**	**36.300**	—	**14.0**	**14.6**
Media Ottobre 1901-1931	»				»					—0.02					0.49				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.12**					**—0.31**				
Massima	**2.04**	**2400**	**13.0**	**15.5**	**1.67**	**166.000**	**1000**	**13.0**	**17.0**	**2.10**	**243.000**	—	**14.0**	**16.0**	**3.20**	**644.000**	—	**17.0**	**18.0**
Minima	**0.30**	—	**8.0**	**11.0**	**0.58**	**1.050**	—	**7.0**	**7.0**	**—0.45**	**1.020**	—	**8.0**	**6.5**	**—0.20**	**1.300**	—	**9.0**	**9.0**
Escursione	1.74	2400	7.0	4.5	1.09	164.950	1000	6.0	10.0	2.55	241.980	—	6.0	9.5	3.40	642.700	—	8.0	9.0

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro													Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Roganzola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Temper.*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temper.*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313		435				1476					629				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	Aria	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	**8.90**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**-0.20**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	centigr.	—			centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		*(Parma)*
1	1.72	0.38	—	0.42	13.5	0.14	2.210	—	14.0	1.30*	2.180	—	16.0	13.0	—0.15*	(1) 0	—	14.0	14.7
2	1.71	0.38	—	0.42	12.5	0.15	2.340	—	13.0	1.30	2.180	—	16.0	13.0	—0.12	0	—	14.0	15.9
3	1.70	0.38	—	0.41	14.0	0.14	2.210	—	14.0	1.30	2.180	—	17.0	14.5	—0.12	0	—	14.0	16.3
4	1.68	0.37	—	0.41	13.0	0.14	2.210	—	14.0	1.30	2.180	—	17.0	14.5	—0.12	0	—	15.0	17.0
5	1.66	0.36	—	0.40	13.5	0.14	2.210	—	14.0	1.32	2.700	—	17.0	14.5	—0.08	0	—	15.0	15.3
6	1.68	0.36	—	0.40	14.0	0.14	2.210	—	13.0	1.32	2.700	—	17.0	13.5	—0.07	0	—	14.0	16.5
7	1.68	0.36	—	0.38	14.0	0.14	2.210	—	13.0	1.32	2.700	—	18.0	16.0	—0.05	0	—	16.0	16.7
8	1.70	0.35	—	0.39	14.0	0.13	2.090	—	14.0	1.32	2.700	—	17.0	14.5	—0.05	0	—	16.0	18.0
9	1.68	0.36	—	0.39	13.5	0.12*	1.980	—	14.0	1.32	2.700	—	16.0	15.5	—0.05	0	—	17.0	17.7
10	1.69	0.35	—	0.39	14.0	0.13	2.090	—	13.0	1.32	2.700	—	17.0	16.0	—0.05	0	—	17.0	17.1
Media decadica	**1.69**	**0.36**	—	**0.40**	**13.6**	**0.14**	**2.180**	—	**13.6**	**1.31**	**2.490**	—	**16.8**	**14.5**	**—0.09**	**0**	—	**15.2**	**16.5**
11	1.71	0.35	—	0.38	13.0	0.12	1.980	—	12.0	1.32	2.700	—	17.0	15.0	—0.07	0	—	16.0	16.5
12	1.66	0.36	—	0.38	12.5	0.12	1.980	—	13.0	1.32	2.700	—	17.0	15.0	—0.08	0	—	16.0	16.5
13	1.70	0.35	—	0.38	13.0	0.13	2.090	—	14.0	1.32	2.700	—	17.0	15.0	—0.05	0	—	17.0	16.0
14	1.69	0.35	—	0.39	14.0	0.14	2.210	—	12.0	1.32	2.700	—	16.0	14.5	—0.05	0	—	17.0	16.9
15	1.69	0.35	—	0.39	8.0	0.13	2.090	—	13.0	1.32	2.700	—	17.0	14.0	—0.05	0	—	16.0	14.1
16	1.64	0.36	—	0.38	7.5	0.12	1.980	—	14.0	1.32	2.700	—	16.0	9.5	—0.05	0	—	15.0	11.1
17	1.63	0.35	—	0.37*	8.5	0.12	1.980	—	14.0	1.32	2.700	—	16.0	9.5	—0.05	0	—	14.0	11.2
18	1.63	0.34*	—	0.37	8.0	0.14	2.210	—	14.0	1.32	2.700	—	15.0	9.5	—0.05	0	—	13.0	9.8
19	1.63*	0.35	—	0.37	9.5	0.14	2.210	—	14.0	1.32	2.700	—	13.0	10.5	—0.05	0	—	13.0	11.2
20	1.70	0.35	—	0.37	10.0	0.14	2.210	—	14.0	1.32	2.700	—	14.0	10.5	0.00	0	—	12.0	11.2
Media decadica	**1.67**	**0.35**	—	**0.38**	**10.4**	**0.13**	**2.090**	—	**13.4**	**1.32**	**2.700**	—	**15.8**	**12.3**	**—0.05**	**0**	—	**14.9**	**13.4**
21	1.71	0.36	—	0.38	13.0	0.14	2.210	—	14.0	1.32	2.700	—	15.0	12.5	0.00	0	—	13.0	14.1
22	1.71	0.35	—	0.42	10.0	0.15	2.340	—	14.0	1.32	2.700	—	12.0	13.0	0.00	0	—	12.0	12.2
23	1.78	0.42	—	0.55	13.0	0.20	3.090	—	12.0	1.32	2.700	—	11.0	11.5	0.05	0.182	—	13.0	9.6
24	3.48	2.10**	5200	2.50	12.0	2.06 2.00**	275.000	—	14.0	3.54	138.000	—	12.0	10.5	3.00	94.100	53000	12.0	10.8
25	3.10	1.60	2800	1.80	12.5	2.00 1.86	231.000	5000	14.0	3.00	96.200	23000	11.0	10.5	5.68 2.00	57.500	52000	11.0	11.7
26	4.10**	1.80	1800	3.00**	11.0	2.20 1.90	243.000	3000	14.0	6.50**	440.000	19000	14.0	11.0	6.40 4.63**	154.000	29000	10.0	14.8
27	2.48	1.05	—	1.25	8.5	1.10	54.700	—	13.0	2.80	81.900	34000	12.0	14.0	1.60	42.800	6400	11.0	10.8
28	2.28	0.92	—	1.10	8.5	1.10	54.700	—	10.0	3.04	99.200	15000	12.0	12.5	1.32	32.600	5800	10.0	8.7
29	2.31	0.90	—	0.90	10.5	1.05	47.100	—	11.0	2.40	55.100	17000	12.0	10.0	1.20	28.200	2200	10.0	10.8
30	2.17	0.78	—	0.90	10.5	0.80	26.400	—	11.0	2.25	45.500	4000	12.0	11.0	1.12	25.200	2100	10.0	9.1
31	2.16	0.73	—	0.88	10.0	0.60	15.700	—	12.0	2.03	31.800	1000	11.0	10.0	0.75	12.200	200	11.0	9.2
Media decadica	**2.47**	**0.70**	**891**	**1.24**	**10.9**	**0.99**	**86.800**	**727**	**12.6**	**2.63**	**90.500**	**10.300**	**12.2**	**10.6**	**1.42**	**40.600**	**13700**	**11.1**	**11.1**
Media mensile	**1.96**	**0.48**	**325**	**0.69**	**11.5**	**0.44**	**32.200**	**258**	**13.2**	**1.80**	**33.800**	**3640**	**14.8**	**12.4**	**0.46**	**14.400**	**4860**	**13.6**	**13.6**
Media Ottobre 1901-1931	2.00	0.44		0.36		0.36				1.67					0.44				
Scostamento dalla media	**—0.04**	**+0.04**		**+0.33**		**+0.08**				**+0.13**					**+0.02**				
Massima	**4.10**	**2.10**	**5200**	**3.00**	**14.0**	**2.00**	**275.000**	**5000**	**14.0**	**6.50**	**440.000**	**23000**	**18.0**	**16.0**	**4.63**	**154.000**	**53000**	**17.0**	**18.0**
Minima	**1.63**	**0.34**	—	**0.37**	**7.5**	**0.12**	**1.980**	—	**10.0**	**1.30**	**2.180**	—	**11.0**	**9.5**	**—0.15**	**0**	—	**10.0**	**8.7**
Escursione	2.47	1.76	5200	2.63	6.5	1.88	273.020	5000	4.0	5.20	437.820	23000	7.0	6.5	4.78	154.000	53000	7.0	9.3

(1) Portata nulla. — Le variazioni idrometriche dipendono da attingimenti per uso irriguo o da apporto dalla vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1931

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione Idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.64**	**-1.08**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.75	—0.98	(1) 0	—	14.0	11.0	0.00*	—	2.22	—	15.0	13.0	1.24	1.040	—	14.0	13.1
2	0.70*	—1.02*	0	—	14.0	12.0	0.00	—	2.22	—	16.0	13.5	1.24	1.040	—	14.0	13.6
3	0.77	—1.00	0	—	15.0	12.5	0.00	—	2.22	—	16.0	14.5	1.24	1.040	—	14.0	13.8
4	0.87	—0.94	0	—	16.0	13.0	0.00	—	2.20	—	16.0	15.0	1.24	1.040	—	14.0	14.6
5	0.76	—0.96	0	—	15.0	12.5	0.00	—	2.20	—	16.0	15.0	1.22	0.747	—	14.0	14.2
6	0.76	—1.00	0	—	15.0	12.5	0.00	—	2.20	—	16.0	15.0	1.24	1.040	—	14.0	14.9
7	0.76	—0.98	0	—	15.0	12.5	0.00	—	2.20	—	15.0	14.5	1.22	0.747	—	14.0	14.7
8	0.76	—0.96	0	—	15.0	12.5	0.00	—	2.18	—	16.0	14.5	1.22	0.747	—	12.0	15.2
9	0.77	—1.00	0	—	15.0	13.0	0.00	—	2.18	—	16.0	14.5	1.22	0.747	—	14.0	16.0
10	0.80	—0.98	0	—	15.0	13.0	0.00	—	2.18*	—	16.0	15.0	1.21	0.599	—	14.0	15.2
Media decadica	**0.77**	**—0.98**	**0**	—	**14.9**	**12.4**	**0.00**	—	**2.20**	—	**15.8**	**14.4**	**1.23**	**0.879**	—	**13.8**	**14.5**
11	0.83	—0.96	0	—	14.0	12.0	0.00	—	2.18	—	16.0	15.0	1.21	0.599	—	11.0	15.0
12	0.84	—1.00	0	—	14.0	13.5	0.00	—	2.18	—	14.0	14.0	1.22	0.747	—	11.0	14.8
13	0.86	—0.98	0	—	14.0	11.5	0.00	—	2.18	—	15.0	14.5	1.22	0.747	—	12.0	14.7
14	0.86	—1.00	0	—	14.0	13.0	0.00	—	2.18	—	16.0	14.5	1.22	0.747	—	11.0	15.8
15	0.87	—0.98	0	—	13.0	12.0	0.00	—	2.18	—	15.0	12.0	1.22	0.747	—	13.0	13.5
16	0.87	—0.98	0	—	12.0	7.5	0.00	—	2.18	—	12.0	10.0	1.21	0.599	—	13.0	8.8
17	0.86	—0.90	0	—	12.0	8.5	0.00	—	2.18	—	12.0	10.0	1.22	0.747	—	12.0	9.0
18	0.86	—0.86	0	—	12.0	8.0	0.00	—	2.18	—	12.0	9.0	1.22	0.747	—	11.0	9.0
19	0.86	—0.88	0	—	12.0	7.0	0.00	—	2.18	—	12.0	10.0	1.22	0.747	—	10.0	9.0
20	0.88	—0.86	0	—	11.0	5.5	0.00	—	2.18	—	11.0	10.0	1.20	0.450	—	10.0	8.3
Media decadica	**0.86**	**—0.94**	**0**	—	**13.0**	**9.9**	**0.00**	—	**2.18**	—	**13.5**	**11.9**	**1.22**	**0.688**	—	**11.4**	**11.8**
21	0.91	—0.88	0	—	11.0	8.0	0.00	—	2.18	—	12.0	11.0	1.23	0.895	—	12.0	11.1
22	1.00	—0.80	0	—	12.0	9.0	0.00	—	2.18	—	10.0	10.5	1.19	0.375	—	12.0	11.9
23	1.09	—0.82	0	—	11.0	8.5	0.00	—	2.18	—	12.0	9.0	1.16*	0.150	—	8.0	9.2
24	1.15	3.00	63.800	32000	12.0	8.5	0.08	—	3.02**	—	12.0	10.0	1.17	0.225	—	8.0	9.6
25	2.45	6.80 2.30	44.800	14000	12.0	8.0	0.39	43000	3.00	—	13.0	11.5	2.76	62.500	19500	6.0	11.1
26	2.50**	4.60 4.50**	173.000	22000	12.0	11.5	0.32	15000	2.82	—	13.0	11.5	3.80**	131.000	15400	6.0	11.6
27	2.45	2.26	43.800	10000	11.0	10.0	0.10	8400	2.38	—	10.0	8.5	2.92	72.000	7000	9.0	9.8
28	2.38	2.30	44.800	6000	11.0	7.0	0.62	—	2.58	—	10.0	8.0	2.30	37.800	6200	8.0	8.7
29	2.35	1.60	29.000	—	11.0	6.5	0.70**	—	2.40	—	11.0	7.5	2.20	33.000	2600	8.0	9.4
30	1.96	1.00	18.000	—	11.0	7.0	0.40	—	2.38	—	11.0	7.0	1.92	20.800	2000	10.0	7.7
31	1.35	0.50	10.700	—	11.0	5.0	0.12	—	2.34		12.0	7.5	1.83	17.400	—	10.0	7.3
Media decadica	**1.78**	**1.36**	**38.900**	**7640**	**11.4**	**8.1**	**0.25**	**6040**	**2.50**	—	**11.5**	**9.1**	**2.04**	**34.200**	**4800**	**8.8**	**9.8**
Media mensile	**1.16**	**—0.14**	**13.800**	**2710**	**13.0**	**10.1**	**0.09**	**2150**	**2.30**	—	**13.5**	**11.8**	**1.52**	**12.600**	**1700**	**11.3**	**12.0**
Media Ottobre 1901-1931	1.44	0.51					0.37		2.53				1.62				
Scostamento dalla media	**—0.28**	**—0.65**					**—0.28**		**—0.23**				**—0.10**				
Massima	**2.50**	**4.50**	**173.000**	**32000**	**16.0**	**13.5**	**0.70**	**43000**	**3.02**	—	**16.0**	**15.0**	**3.80**	**131.000**	**19500**	**14.0**	**16.0**
Minima	**0.70**	**—1.02**	**0**	—	**10.0**	**5.0**	**0.00**	—	**2.18**	—	**10.0**	**7.0**	**1.16**	**0.150**	—	**6.0**	**7.3**
Escursione	1.80	5.52	173.000	32000	5.0	8.5	0.70	43000	0.84	—	6.0	8.0	2.64	130.850	19500	8.0	8.7

(1) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso irriguo e apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro																		
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**10.05**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**10.58**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.95**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.15**				—	**-1.50**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*		(*Correggio*)	1928	1897	*cmc/mc.*		(*Modena*)	1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	1.58	—	8.0	14.0	0.43	—1.27	—	17.0	15.2	—0.07	1.900	—	10.0	13.0	—0.83	—	10.0	13.0
2	1.58	—	8.0	13.5	0.42	—1.28	—	17.0	16.0	—0.06	1.910	—	10.0	14.0	—0.82	—	10.0	14.5
3	1.58	—	8.0	14.5	0.42	—1.28	—	18.0	16.7	—0.09	1.870	—	11.0	12.5	—0.85	—	10.0	15.5
4	1.60	—	8.0	15.5	0.40*	—1.28	—	19.0	17.5	—0.12	1.700	—	11.0	14.5	—0.81	—	10.0	18.5
5	1.60	—	7.0	15.0	0.42	—1.34	—	19.0	15.5	—0.12	1.700	—	10.0	14.0	—0.86*	—	10.0	18.5
6	1.58	—	8.0	15.5	0.41	—1.34	—	19.0	17.6	—0.11	1.780	—	11.0	14.5	—0.85	—	11.0	19.5
7	1.56	—	8.0	16.0	0.41	—1.34	—	19.0	17.2	—0.11	1.780	—	11.0	14.5	—0.81	—	11.0	20.0
8	1.56	—	9.0	16.5	0.42	—1.35	—	19.0	17.8	—0.09	1.870	—	12.0	14.0	—0.82	—	12.0	20.5
9	1.56	—	9.0	17.0	0.41	—1.35	—	19.0	17.3	—0.08	1.880	—	12.0	13.0	—0.86	—	12.0	21.0
10	1.56	—	9.0	17.5	0.42	—1.35	—	19.0	17.2	—0.14	1.550	—	12.0	15.0	—0.85	—	11.0	21.0
Media decadica	**1.58**	—	**8.2**	**15.5**	**0.42**	**—1.32**	—	**18.5**	**16.8**	**—0.10**	**1.790**	—	**11.0**	**13.9**	**—0.84**	—	**10.7**	**18.2**
11	1.56	—	10.0	18.0	0.45	—1.35	—	19.0	17.1	—0.15*	1.470	—	11.0	13.0	—0.80	—	11.0	20.5
12	1.56	—	10.0	17.0	0.43	—1.36	—	18.0	16.5	0.04	2.180	—	11.0	13.0	—0.79	—	11.0	16.5
13	1.56	—	9.0	16.0	0.44	—1.36	—	18.0	16.2	0.08	2.350	—	10.0	14.5	—0.85	—	11.0	16.0
14	1.56	—	10.0	15.5	0.42	—1.35	—	18.0	17.2	0.06	2.260	—	12.0	15.0	—0.81	—	12.0	16.0
15	1.56	—	9.0	15.0	0.41	—1.34	—	18.0	14.0	0.02	2.090	—	14.0	14.0	—0.82	—	13.0	15.5
16	1.54	—	7.0	11.0	0.42	—1.35	—	16.0	11.6	0.02	2.090	—	15.0	10.5	—0.78	—	14.0	14.0
17	1.54	—	6.0	11.5	0.41	—1.35	—	16.0	11.5	0.02	2.090	—	16.0	10.0	—0.80	—	16.0	13.0
18	1.54	—	7.0	11.0	0.44	—1.36*	—	16.0	10.5	0.02	2.090	—	16.0	10.0	—0.80	—	15.0	12.0
19	1.54	—	6.0	10.0	0.43	—1.36	—	15.0	11.7	0.03	2.130	—	15.0	9.0	—0.79	—	15.0	11.0
20	1.54	—	6.0	11.5	0.41	—1.26	—	15.0	11.9	0.10	2.440	—	13.0	8.5	—0.78	—	13.0	12.0
Media decadica	**1.55**	—	**8.0**	**13.6**	**0.43**	**—1.34**	—	**16.9**	**13.8**	**0.02**	**2.120**	—	**13.3**	**11.7**	**—0.80**	—	**13.1**	**14.6**
21	1.54	—	7.0	13.5	0.42	—1.26	—	15.0	14.1	0.13	2.660	—	13.0	11.0	—0.77	—	14.0	14.5
22	1.54	—	7.0	13.5	0.41	—1.26	—	14.0	12.8	0.19	3.090	—	15.0	13.0	—0.75	—	15.0	15.0
23	1.54	—	8.0	13.5	0.43	—1.26	—	14.0	10.1	0.13	2.660	—	13.0	11.5	—0.80	—	14.0	16.0
24	1.52*	—	7.0	12.0	1.60	—1.26	—	14.0	10.9	0.11	2.510	—	12.0	11.5	—0.75	—	13.0	15.5
25	3.50	42600	6.0	12.5	1.36	2.08	—	13.0	11.3	3.30	114.000	—	13.0	10.5	2.92	—	14.0	15.0
26	3.92	45400	6.0	11.5	2.00 1.68**	2.98**	2000	15.0	15.8	2.79	89.600	4200	12.0	11.0	3.35**	1000	13.0	13.5
27	4.37**	49800	5.0	12.5	1.26	2.30	2000	13.0	11.1	3.36**	117.000	2400	14.0	12.5	3.30	1000	15.0	15.5
28	3.00	25200	6.0	12.5	1.36	1.70	1600	11.0	9.0	2.39	71.900	3000	12.0	10.5	1.80	1000	13.0	15.0
29	2.98	12400	6.0	12.0	1.14	1.04	1200	11.0	10.5	1.78	46.900	2000	11.0	12.5	1.50	1500	12.0	15.5
30	2.50	6200	6.0	12.0	1.00	0.36	600	12.0	9.5	1.22	26.400	1800	11.0	9.0	0.80	1000	12.0	9.0
31	2.32	4400	7.0	12.0	0.92	—0.14	400	11.0	9.2	0.78	13.200	1000	10.0	7.0	0.30	400	11.0	9.0
Media decadica	**2.61**	**16900**	**6.5**	**12.5**	**1.05**	**0.48**	**710**	**13.0**	**11.3**	**1.47**	**44.500**	**1310**	**12.4**	**10.9**	**0.99**	**536**	**13.3**	**14.0**
Media mensile	**1.93**	**6000**	**7.5**	**13.8**	**0.65**	**—0.69**	**252**	**16.0**	**13.9**	**0.50**	**17.100**	**464**	**12.6**	**12.1**	**—0.18**	**190**	**12.4**	**15.5**
Media Ottobre 1901-1931	2.26				0.65	0.02				0.37					—0.08			
Scostamento dalla media	**—0.33**				**0.00**	**—0.71**				**+0.13**					**—0.10**			
Massima	**4.37**	**49800**	**10.0**	**18.0**	**1.68**	**2.98**	**2000**	**19.0**	**17.8**	**3.36**	**117.000**	**4200**	**16.0**	**15.0**	**3.35**	1500	**16.0**	**21.0**
Minima	**1.52**	—	**5.0**	**10.0**	**0.40**	**—1.36**	—	**11.0**	**9.0**	**—0.15**	**1.470**	—	**10.0**	**7.0**	**—0.86**	—	**10.0**	**9.0**
Escursione	2.85	49800	5.0	8.0	1.28	4.34	2000	8.0	8.8	3.51	115.530	4200	6.0	8.0	4.21	1500	6.0	12.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media giornaliera	**4.90**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.17**(**)	**3.77**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**		**-0.68**					**-0.03**	**-0.30**				—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**					**1.98**	**1.97**				—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
				(1)										
1	0.21	26.7	—0.54	34.0	11.7	11.0	8.3	0.22	0.04*	6.7	10.0	8.3	0.65	0.48
2	0.21	26.7	—0.54	34.0	3.3	11.0	7.7	0.21	0.00	3.3	10.0	7.7	0.66	0.45*
3	0.18*	23.1	—0.55*	33.0	4.2	11.0	7.0	0.21	0.00	2.5	10.0	7.0	0.66	0.45
4	0.18	23.1	—0.55	33.0	5.8	11.0	6.4	0.21	—0.02	4.2	9.0	6.4	0.66	0.47
5	0.18	23.1	—0.55	33.0	6.7	11.0	7.9	0.20*	—0.04	3.3	10.0	7.9	0.63*	0.47
6	0.18	23.1	—0.53	35.0	2.5	11.0	8.2	0.20	0.02	91.7	11.0	8.2	0.64	0.45
7	0.32	40.1	—0.35	55.4	88.3	11.0	8.3	0.32	0.38	50.8	10.0	8.3	1.20	1.00
8	0.37	46.1	—0.28	63.1	53.3	11.0	8.4	0.45	0.30	440.0	11.0	8.4	1.02	1.00
9	0.83	102.0	0.00	147.0	469.2	10.0	8.6	0.88	1.12**	146.7	10.0	8.6	1.70**	2.40**
10	0.85 0.52	64.3	—0.27	91.3	60.8	11.0	9.3	0.94 0.67	0.54	10.0	10.0	9.3	1.30	1.60
Media decadica	**0.32**	**39.8**	**—0.42**	**55.9**	**70.6**	**10.9**	**8.0**	**0.36**	**0.23**	**75.9**	**10.1**	**8.0**	**0.91**	**0.88**
11	0.41	51.0	—0.39	68.6	20.0	11.0	7.2	0.53	0.36	26.7	10.0	7.2	1.05	1.25
12	0.37	46.1	—0.46	62.0	14.2	11.0	8.5	0.48	0.28	22.5	11.0	8.5	1.00	1.05
13	0.34	42.5	—0.48	59.8	31.7	11.0	8.6	0.45	0.32	19.2	11.0	8.6	0.96	0.95
14	0.64	78.8	—0.12	110.0	106.7	11.0	8.7	0.77	0.58	296.7	10.0	8.7	1.00	1.40
15	0.67	82.5	—0.15	115.0	45.0	10.0	8.1	0.78	0.50	301.7	10.0	8.1	1.06	1.40
16	0.57	70.3	—0.27	91.3	16.7	11.0	10.2	0.65	0.50	23.3	11.0	10.2	1.00	1.15
17	0.86**	105.0	0.00**	147.0	123.3	11.0	8.8	0.92**	0.70	280.8	11.0	8.8	1.20	1.47
18	1.07 0.65	80.1	—0.17	103.0	20.8	11.0	8.5	0.96 0.73	0.52	35.0	10.0	8.5	1.18	1.25
19	0.54	66.7	—0.30	87.9	18.3	11.0	7.6	0.64	0.42	48.3	11.0	7.6	1.02	1.08
20	0.48	59.5	—0.37	79.9	10.8	11.0	7.4	0.58	0.36	12.5	10.0	7.4	1.00	1.00
Media decadica	**0.55**	**68.2**	**—0.27**	**92.4**	**40.7**	**10.9**	**8.4**	**0.65**	**0.45**	**106.7**	**10.5**	**8.4**	**1.05**	**1.20**
21	0.44	54.6	—0.47	73.0	6.7	10.0	5.9	0.55	0.30	8.3	9.0	5.9	0.98	0.92
22	0.41	51.0	—0.45	66.4	5.0	9.0	4.5	0.52	0.30	10.0	8.0	4.5	0.96	0.85
23	0.38	47.3	—0.45	63.1	10.8	9.0	2.9	0.48	0.24	6.7	7.0	2.9	0.92	0.77
24	0.37	46.1	—0.45	60.9	6.7	9.0	5.5	0.46	0.20	3.3	8.0	5.5	0.90	0.75
25	0.35	43.7	—0.45	59.8	7.5	9.0	4.9	0.46	0.20	3.3	8.0	4.9	0.89	0.70
26	0.35	43.7	—0.45	57.6	5.8	10.0	6.6	0.45	0.20	6.7	9.0	6.6	0.88	0.67
27	0.34	42.5	—0.45	56.5	7.5	10.0	6.7	0.44	0.20	3.3	9.0	6.7	0.72	0.65
28	0.34	42.5	—0.45	56.5	5.0	10.0	5.9	0.43	0.18	6.7	9.0	5.9	0.80	0.40
29	0.34	42.5	—0.42	57.6	4.2	10.0	6.0	0.43	0.18	4.2	9.0	6.6	0.80	0.63
30	0.34	42.5	—0.42	57.6	7.5	9.0	3.6	0.43	0.18	3.3	8.0	3.6	0.78	0.63
31														
Media decadica	**0.37**	**45.6**	**—0.45**	**60.9**	**6.7**	**9.5**	**5.3**	**0.46**	**0.22**	**5.6**	**8.4**	**5.3**	**0.86**	**0.70**
Media mensile	**0.41**	**51.2**	**—0.38**	**69.7**	**39.3**	**10.4**	**7.2**	**0.49**	**0.30**	**62.7**	**9.7**	**7.2**	**0.94**	**0.93**
Media Novembre 1901-1931	0.73		0.21					0.54	0.63				»	0.90
Scostamento dalla media	**—0.32**		**—0.59**					**—0.05**	**—0.33**				»	**+0.03**
Massima	**0.86**	**105.0**	**0.00**	**147.0**	**469.2**	**11.0**	**10.2**	**0.92**	**1.12**	**440.0**	**11.0**	**10.2**	**1.70**	**2.40**
Minima	**0.18**	**23.1**	**—0.55**	**33.0**	**3.3**	**9.0**	**2.9**	**0.20**	**—0.04**	**3.3**	**7.0**	**2.9**	**0.63**	**0.45**
Escursione	0.68	81.9	0.55	114.0	465.9	2.0	7.3	0.72	1.16	436.7	4.0	7.3	1.07	1.95

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(1) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	5.55	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.94 (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	7.88	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
Massima magra	−1.30					−0.62				—				−1.07			
Piena ordinaria	—					3.50				—				4.43			
Magra ordinaria	—					0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	−0.83	18.7	20.0	»	7.0	0.35	10.0	10.0	7.0	−1.08	22.5	11.0	6.7	0.80	79.2	9.0	6.3
2	−0.83	18.7	20.8	»	6.1	0.30	3.3	10.0	7.0	−1.20	7.5	11.0	7.2	0.69	130.8	8.0	7.5
3	−0.86	16.3	328.3	»	6.0	0.27	22.5	10.0	7.0	−1.33	2.5	11.0	7.8	0.59	51.7	8.0	7.2
4	−0.87*	15.6	756.7	»	8.0	0.23	25.0	11.0	9.0	−1.38	5.0	11.0	9.4	0.52	50.0	7.0	9.9
5	−0.87	15.6	421.7	»	8.1	0.22	10.0	12.0	10.0	−1.40*	3.8	11.0	8.7	0.46	76.7	7.0	7.3
6	−0.86	16.3	178.3	»	9.4	0.21*	6.7	12.0	10.0	−1.40	3.8	11.0	9.8	0.43*	80.0	6.0	8.9
7	−0.70	32.2	65.0	»	9.9	0.45	53.3	10.0	9.0	0.28	32.5	11.0	8.7	1.47	403.0	6.0	8.3
8	−0.20	131.0	89.2	»	9.6	1.19	121.7	10.0	9.5	0.68	312.5	11.0	9.4	2.30	377.5	6.0	9.3
9	1.05**	707.0	86.7	»	10.0	1.82	125.0	10.0	9.0	1.86**	803.8	10.0	8.8	2.40	585.8	6.0	8.7
10	0.30	305.0	20.0	»	10.6	1.97**	146.7	10.0	10.0	1.54	357.5	10.0	10.3	3.82**	445.0	6.0	10.6
Media decadica	**−0.47**	**128.0**	**198.7**	»	**8.3**	**0.70**	**52.4**	**10.5**	**8.7**	**−0.34**	**145.1**	**10.8**	**8.7**	**1.35**	**228.0**	**6.9**	**8.4**
11	−0.02	185.0	96.7	»	9.2	1.26	176.7	11.0	9.0	0.50	157.5	10.0	8.8	2.72	262.5	6.0	8.6
12	−0.20	131.0	21.7	»	8.1	0.98	468.3	11.0	10.5	0.07	72.5	10.0	9.7	2.07	341.7	6.0	9.0
13	−0.29	108.0	202.5	»	9.4	0.82	65.0	10.0	9.0	−0.16	45.0	10.0	9.0	1.78	291.7	6.0	9.0
14	0.09	223.0	162.5	»	9.1	1.22	258.3	10.0	10.0	0.70	152.5	10.0	9.8	2.47	226.7	6.0	9.7
15	0.05	209.0	63.3	»	9.4	1.23	60.0	11.0	9.0	0.59	135.0	11.0	10.4	2.52	335.0	6.0	10.9
16	−0.10	160.0	184.2	»	10.0	0.99	172.5	11.0	9.0	0.16	31.3	11.0	9.7	2.15	525.0	6.0	10.5
17	0.05	209.0	120.0	»	9.0	0.94	134.2	10.0	10.5	0.05	33.8	10.0	10.0	1.88	473.3	6.0	9.5
18	−0.04	179.0	63.3	»	8.6	0.93	50.0	10.0	9.5	0.00	40.0	10.0	9.4	1.85	356.7	6.0	8.9
19	−0.20	131.0	193.3	»	8.8	0.79	30.8	10.0	10.0	−0.25	25.0	10.0	8.9	1.67	136.7	6.0	7.8
20	−0.29	108.0	78.3	»	7.6	0.74	40.0	9.0	7.5	−0.38	26.3	10.0	6.9	1.51	90.0	6.0	6.3
Media decadica	**−0.09**	**164.0**	**118.6**	»	**8.9**	**0.99**	**145.6**	**10.3**	**9.4**	**0.13**	**71.9**	**10.2**	**9.3**	**2.06**	**303.9**	**6.0**	**9.0**
21	−0.34	96.0	258.3	»	6.5	0.65	73.3	8.0	6.0	−0.49	27.5	9.0	5.5	1.39	140.0	6.0	5.0
22	−0.45	72.4	15.0	»	4.5	0.59	66.7	8.0	4.5	−0.56	20.0	9.0	3.4	1.28	205.0	5.0	2.3
23	−0.47	68.5	4.2	»	3.9	0.54	75.0	8.0	4.0	−0.70	10.0	9.0	2.7	1.16	62.5	5.0	1.3
24	−0.51	61.1	90.0	»	4.0	0.50	140.0	7.0	4.5	−0.80	12.5	9.0	4.3	1.03	42.5	5.0	4.2
25	−0.54	55.8	296.7	»	5.4	0.44	106.7	8.0	7.0	−0.84	5.0	8.0	7.0	0.95	96.7	5.0	7.0
26	−0.59	47.6	291.7	»	7.3	0.41	11.7	8.0	7.5	−0.88	5.0	8.0	7.5	0.90	62.5	5.0	7.5
27	−0.60	46.0	426.7	»	7.0	0.39	18.3	8.0	7.5	−0.92	5.0	8.0	7.3	0.86	48.3	5.0	7.1
28	−0.55	54.1	83.3	»	7.2	0.57	10.8	9.0	7.5	−0.48	5.0	8.0	7.3	1.08	379.2	5.0	7.2
29	−0.58	49.2	70.8	»	7.0	0.54	56.7	9.0	8.5	−0.54	10.0	8.0	7.7	1.18	520.8	5.0	7.0
30	−0.58	49.2	71.7	»	6.0	0.47	34.2	8.0	5.0	−0.65	6.3	8.0	5.9	1.05	503.3	5.0	6.8
31																	
Media decadica	**−0.52**	**60.0**	**160.8**	»	**5.9**	**0.51**	**89.3**	**8.1**	**6.2**	**−0.69**	**10.6**	**8.4**	**5.9**	**1.09**	**206.1**	**5.1**	**5.5**
Media mensile	**−0.36**	**117.0**	**159.4**	»	**7.7**	**0.73**	**85.8**	**9.8**	**8.1**	**−0.30**	**75.9**	**9.8**	**7.9**	**1.50**	**246.0**	**6.0**	**7.7**
Media Novembre 1901-1931	»					0.77				−0.58				1.56			
Scostamento dalla media	»					**−0.04**				**+0.28**				**−0.06**			
Massima	**1.05**	**707.0**	**756.7**	»	**10.6**	**1.97**	**468.3**	**12.0**	**10.5**	**1.86**	**803.8**	**11.0**	**10.4**	**3.82**	**585.8**	**9.0**	**10.9**
Minima	**−0.87**	**15.6**	**4.2**	»	**3.9**	**0.21**	**3.3**	**7.0**	**4.0**	**−1.40**	**2.5**	**8.0**	**2.7**	**0.43**	**42.5**	**5.0**	**1.3**
Escursione	1.92	691.4	752.5	»	6.7	1.76	465.0	5.0	6.5	3.26	801.3	3.0	7.7	2.39	543.3	4.0	9.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	9.63	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Media Parma-Mantova)
Massima magra	-0.65(*)					-2.45				-0.82				
Piena ordinaria	5.15					2.60				3.90				
Magra ordinaria	0.74					-0.80				0.09				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	1.48	709	129.2	10.5	7.6	—0.35	3.8	12.0	8.9	1.56	1420	575.0	11.0	9.0
2	1.36	659	145.0	10.5	8.1	—0.50	7.5	10.0	9.5	1.34	1260	260.0	11.0	8.9
3	1.27	623	120.8	10.5	8.3	—0.63	5.0	10.0	8.7	1.18	1150	208.3	12.0	9.2
4	1.17	585	173.3	10.5	8.1	—0.73	5.0	10.0	8.7	1.06	1070	263.3	10.0	8.7
5	1.10	559	218.3	10.5	7.2	—0.83*	3.8	10.0	7.6	0.98	1020	96.7	10.0	7.8
6	1.08*	552	660.8	10.5	9.0	—0.80	5.0	10.0	9.3	0.90*	969	230.0	9.0	9.2
7	3.10	1590	1570.0	10.5	9.3	—0.40	3.8	10.0	10.5	1.30	1230	268.3	11.0	11.0
8	3.45	1840	1271.7	10.5	10.0	0.98	6.3	11.0	11.0	2.70	2410	506.7	11.0	11.2
9	3.77	2080	1702.5	10.5	10.7	1.35	3.8	11.0	10.7	3.06	2780	1500.0	11.0	11.6
10	4.83	2980	1166.7	10.5	10.9	1.65	8.8	11.0	11.0	3.20	2930	316.7	11.0	11.3
Media decadica	**2.26**	**1220**	**715.8**	**10.5**	**8.9**	**—0.03**	**5.3**	**10.5**	**9.6**	**1.73**	**1630**	**422.5**	**10.7**	**9.8**
11	4.97**	3100	525.8	11.0	9.2	2.20**	17.5	11.0	9.1	3.91**	3740	1063.3	11.0	9.3
12	3.74	2050	265.0	11.0	9.5	1.52	20.0	11.0	9.4	3.78	3580	335.0	11.0	9.8
13	3.10	1590	244.2	11.0	9.0	1.07	36.3	11.0	9.4	3.10	2820	226.7	10.0	9.6
14	3.63	1970	413.3	11.0	9.8	1.05	22.5	10.0	10.1	3.10	2820	411.7	11.0	10.4
15	4.07	2320	263.3	10.0	10.6	1.42	17.5	10.0	10.8	3.10	2820	533.3	11.0	11.3
16	3.64	1980	271.7	10.0	10.3	1.45	26.3	10.0	10.8	3.34	3080	279.2	12.0	10.3
17	3.08	1580	225.0	10.0	9.3	0.95	30.0	10.0	9.3	3.00	2710	356.7	11.0	9.2
18	2.88	1450	173.3	10.0	9.1	0.75	51.3	10.0	9.4	2.56	2280	312.5	12.0	9.4
19	2.70	1340	166.7	9.0	8.0	0.65	21.3	10.0	8.3	2.40	2130	275.0	11.0	8.5
20	2.42	1170	150.0	9.0	6.1	0.45	12.5	10.0	6.6	2.24	1980	145.8	10.0	6.2
Media decadica	**3.42**	**1850**	**269.8**	**10.2**	**9.1**	**1.15**	**25.5**	**10.3**	**9.3**	**3.05**	**2800**	**394.0**	**11.0**	**9.4**
21	2.25	1080	108.3	8.0	5.2	0.24	25.0	10.0	6.3	2.02	1790	200.0	10.0	5.7
22	2.09	996	166.7	8.0	4.1	0.10	13.8	10.0	5.1	1.90	1690	152.5	9.0	5.2
23	1.92	910	113.3	8.0	3.0	—0.01	27.5	8.0	3.5	1.76	1580	170.8	9.0	4.6
24	1.80	852	113.3	8.0	4.8	—0.17	12.5	8.0	4.9	1.62	1470	123.3	8.0	5.3
25	1.66	788	115.0	8.0	7.2	—0.27	31.3	8.0	6.8	1.50	1380	173.3	8.0	6.9
26	1.63	774	125.0	8.0	7.6	—0.35	67.5	8.0	7.3	1.40	1310	130.8	10.0	7.4
27	1.60	761	113.3	9.0	6.9	—0.40	47.5	8.0	6.9	1.36	1280	118.3	10.0	7.2
28	2.00	950	168.3	9.0	7.6	—0.32	60.0	8.0	7.8	1.90	1690	383.3	10.0	7.6
29	2.25	1080	169.2	9.0	7.2	0.17	45.0	8.0	7.0	1.88	1680	1723.3	10.0	6.9
30	1.95	925	170.8	9.0	6.0	0.10	61.3	8.0	6.5	2.06	1830	135.8	12.0	6.3
31														
Media decadica	**1.91**	**912**	**136.3**	**8.4**	**6.0**	**—0.09**	**39.1**	**8.4**	**6.2**	**1.74**	**1570**	**331.1**	**9.6**	**6.3**
Media mensile	**2.53**	**1330**	**374.0**	**9.7**	**8.0**	**0.34**	**23.3**	**9.7**	**8.4**	**2.17**	**2000**	**382.5**	**10.4**	**8.5**
Media Novembre 1901-1931	2.36					0.08				1.57				
Scostamento dalla media	**+0.17**					**+0.26**				**+0.60**				
Massima	**4.97**	**3100**	**1702.5**	**11.0**	**10.9**	**2.20**	**67.5**	**12.0**	**11.0**	**3.91**	**3740**	**1723.3**	**12.0**	**11.6**
Minima	**1.08**	**552**	**108.3**	**8.0**	**3.0**	**—0.83**	**3.8**	**8.0**	**3.5**	**0.90**	**969**	**96.7**	**8.0**	**4.6**
Escursione	3.89	2548	1594.2	3.0	7.9	3.03	63.7	4.0	7.5	3.01	2771	1626.6	4.0	7.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.86**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	2.00	1610	20.0	12.0	9.4	2.34	1690	135.0	10.5	9.4	—1.95	1880	131.7	12.0	8.7
2	1.75	1460	19.2	11.0	9.3	1.92	1510	95.8	9.5	9.3	—2.34	1680	174.2	12.0	8.8
3	1.57	1360	19.2	11.0	9.2	1.66	1400	34.2	9.5	9.2	—2.72	1480	151.7	12.0	8.4
4	1.40	1270	10.0	11.0	8.5	1.44	1310	39.2	9.0	8.5	—2.97	1350	115.0	11.0	8.4
5	1.27	1200	33.3	11.0	7.8	1.26	1230	43.3	9.5	7.8	—3.18	1250	66.7	11.0	8.3
6	1.16*	1150	10.0	11.0	9.2	1.10	1160	23.3	9.0	9.2	—3.37	1150	108.3	11.0	10.5
7	1.17	1150	15.0	11.0	11.5	1.02*	1130	57.5	9.5	11.5	—3.46*	1110	102.5	11.0	12.4
8	3.02	2250	2198.3	11.0	11.8	2.80	1890	543.3	9.0	11.8	—2.68	1500	1000.0	11.0	11.2
9	3.36	2500	256.7	11.0	12.0	3.70	2280	1959.2	10.0	12.0	—1.20	2300	2890.0	11.0	13.0
10	3.88	2920	117.5	11.0	11.7	4.25	2540	665.0	10.0	11.7	—0.45	2750	960.0	11.0	11.4
Media decadica	**2.06**	**1687**	**275.9**	**11.0**	**10.0**	**2.35**	**1610**	**359.6**	**9.5**	**10.0**	**—2.43**	**1640**	**570.0**	**11.3**	**10.5**
11	4.30	3310	117.5	11.0	9.5	4.60	2750	393.3	10.0	9.5	0.03	3040	637.5	11.0	10.8
12	4.62**	3640	155.8	11.0	10.0	5.20**	3220	448.3	9.0	10.0	0.53	3430	951.7	11.0	10.5
13	4.08	3100	44.2	11.0	10.0	5.07	3110	303.3	9.0	10.0	0.81**	3700	235.0	11.0	10.8
14	4.18	3200	57.5	11.0	10.8	4.76	2860	555.0	9.0	10.8	0.46	3360	416.7	11.0	11.2
15	3.98	3010	107.5	11.0	11.4	4.76	2860	708.3	9.0	11.4	0.48	3380	550.0	11.0	11.6
16	4.14	3160	90.0	11.0	10.4	4.69	2810	308.3	9.0	10.4	0.27	3210	727.5	11.0	10.5
17	3.98	3010	39.2	11.0	9.6	4.71	2830	45.0	9.0	9.6	0.31	3240	675.8	11.0	8.8
18	3.42	2540	21.7	11.0	8.9	4.16	2490	123.3	9.5	8.9	0.00	3020	1933.3	11.0	8.9
19	3.10	2310	31.7	11.0	8.7	3.62	2240	110.0	9.0	8.7	—0.57	2680	156.7	11.0	8.5
20	2.93	2190	26.7	11.0	6.5	3.35	2130	140.0	8.0	6.5	—0.96	2440	245.0	10.0	5.9
Media decadica	**3.87**	**2947**	**69.2**	**11.0**	**9.6**	**4.49**	**2730**	**313.5**	**9.0**	**9.6**	**0.14**	**3150**	**652.9**	**10.9**	**9.7**
21	2.65	2010	26.7	10.0	6.1	3.04	1990	88.3	8.0	6.1	—1.23	2280	191.7	10.0	5.8
22	2.45	1880	23.3	10.0	5.5	2.75	1870	33.3	8.0	5.5	—1.54	2110	171.7	10.0	4.8
23	2.29	1780	19.2	9.0	5.0	2.52	1770	84.2	8.0	5.0	—1.80	1970	148.3	9.0	4.8
24	2.12	1680	25.0	9.0	5.1	2.34	1690	53.3	8.0	5.1	—2.01	1850	88.3	8.0	5.4
25	1.97	1590	21.7	9.0	6.9	2.15	1610	95.0	7.0	6.9	—2.20	1750	105.0	8.0	6.6
26	1.81	1500	8.3	9.0	7.2	1.96	1530	44.2	7.0	7.2	—2.42	1630	110.8	8.0	7.0
27	1.74	1460	15.0	9.0	7.9	1.82	1470	41.7	7.0	7.9	—2.60	1540	93.3	8.0	6.9
28	2.08	1660	17.5	9.0	7.7	1.86	1480	45.8	7.0	7.7	—2.66	1510	66.7	9.0	7.3
29	2.52	1930	158.3	9.0	7.2	2.85	1910	1252.5	8.0	7.2	—1.81	1960	646.7	8.0	6.8
30	2.68	2030	31.7	9.0	5.8	2.90	1930	279.2	8.0	5.8	—1.61	2070	398.3	9.0	5.7
31															
Media decadica	**2.23**	**1752**	**34.7**	**9.2**	**6.4**	**2.42**	**1720**	**201.7**	**7.6**	**6.4**	**—1.99**	**1870**	**202.1**	**8.7**	**6.1**
Media mensile	**2.72**	**2129**	**126.6**	**10.4**	**8.7**	**3.02**	**2020**	**291.6**	**8.7**	**8.7**	**—1.43**	**2220**	**475.0**	**10.3**	**8.7**
Media Novembre 1901-1931	2.02					2.33					—1.99				
Scostamento dalla media	**+0.70**					**+0.69**					**+0.56**				
Massima	**4.62**	**3640**	**2198.3**	**12.0**	**12.0**	**5.20**	**3220**	**1959.2**	**10.5**	**12.0**	**0.81**	**3700**	**2890.0**	**12.0**	**13.0**
Minima	**1.16**	**1150**	**8.3**	**9.0**	**5.0**	**1.02**	**1130**	**23.3**	**7.0**	**5.0**	**—3.46**	**1110**	**66.7**	**8.0**	**4.8**
Escursione	3.46	2490	2190.0	3.0	7.0	4.18	2090	1935.9	3.5	7.0	4.27	2590	2823.3	4.0	8.2

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Novembre 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				612 (*)					219 (*)					619				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					-0.20				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.64	—	11.0	9.5	0.98	11.200	—	7.0	7.5	—0.05	7.340	—	8.0	8.0	0.46	17.400	—	9.0	13.0
2	0.60	—	10.0	10.0	0.88	5.800	—	7.0	8.0	—0.09	6.460	—	7.0	8.5	0.42	15.000	—	10.0	14.0
3	0.58	—	10.0	10.0	0.87*	5.390	—	7.0	8.0	—0.14	5.450	—	8.0	8.0	0.35	11.300	—	10.0	13.5
4	0.56	—	11.0	9.5	0.88	5.800	—	7.0	8.5	—0.17	4.880	—	8.0	9.0	0.26	11.800	—	9.0	13.0
5	0.54*	—	11.0	10.5	0.88	5.800	—	7.0	8.5	—0.19*	4.520	—	8.0	9.0	0.20*	5.490	—	9.0	13.0
6	1.58	—	10.0	10.5	0.88	5.800	—	7.0	8.0	0.95	79.200	500	9.0	8.5	2.60	439.000	—	9.0	14.0
7	1.58	1400	10.0	10.5	1.08	18.700	—	7.0	8.0	1.97**	220.000	2600	9.0	9.5	3.25**	663.000	—	8.0	10.0
8	1.20	—	11.0	10.5	1.37	60.600	100	7.0	8.0	0.62	68.100	—	10.0	11.0	1.20	102.000	—	10.0	11.5
9	1.80**	—	11.0	11.5	2.13**	460.000	—	7.0	8.0	1.60	161.000	2200	10.0	11.0	1.90	246.000	—	10.0	10.5
10	1.20	—	10.0	11.5	1.42	73.500	—	7.0	7.5	0.58	44.800	—	10.0	12.5	1.80	221.000	—	10.0	10.5
Media decadica	**1.03**	**140**	**10.5**	**10.4**	**1.14**	**65.200**	**10**	**7.0**	**8.0**	**0.05**	**60.170**	**530**	**8.7**	**9.5**	**1.24**	**~~173.200~~**	—	**9.4**	**12.3**
11	1.20	—	10.0	11.0	1.41	70.800	—	6.0	7.5	0.48	37.000	—	8.0	10.0	1.20	102.000	—	10.0	10.0
12	1.36	—	11.0	11.5	1.35	56.000	—	7.0	7.0	1.12	98.000	—	10.0	12.0	1.15	93.600	—	10.0	10.5
13	1.08	—	10.0	12.0	1.77	216.000	—	11.0	7.0	0.54	41.600	—	8.0	9.0	1.00	70.100	—	10.0	9.5
14	1.30	—	11.0	12.0	1.36	58.300	—	11.0	7.5	0.70	55.000	—	8.0	10.0	0.85	51.700	—	10.0	11.0
15	0.98	—	11.0	11.5	1.36	58.300	—	10.0	7.5	0.34	27.200	—	9.0	10.0	0.80	46.200	—	10.0	11.0
16	0.90	—	10.0	10.5	1.25	37.200	—	7.0	9.5	0.27	22.700	—	9.0	12.0	0.80	46.200	—	10.0	12.5
17	0.86	—	11.0	11.0	1.19	29.500	—	6.0	9.0	0.17	16.900	—	8.0	9.0	0.78	44.000	—	9.0	10.5
18	0.82	—	11.0	11.5	1.15	25.300	—	6.0	8.5	0.11	13.700	—	8.0	10.0	0.76	42.000	—	9.0	9.5
19	0.80	—	10.0	11.0	1.13	23.300	—	6.0	5.5	0.06	11.300	—	8.0	8.0	0.70	36.100	—	8.0	10.0
20	0.78	—	10.0	12.0	1.12	22.300	—	6.0	4.5	0.01	8.940	—	8.0	7.0	0.58	25.800	—	8.0	10.0
Media decadica	**1.01**	—	**10.5**	**11.4**	**1.31**	**59.700**	—	**7.6**	**7.3**	**0.38**	**33.230**	—	**8.4**	**9.7**	**0.86**	**~~35.800~~**	—	**9.4**	**10.4**
21	0.80	—	10.0	11.5	1.10	20.500	—	7.0	4.5	—0.03	7.760	—	7.0	5.5	0.54	22.800	—	7.0	10.5
22	0.78	—	7.0	11.0	1.10	20.500	—	7.0	7.0	—0.05	7.340	—	0	4.0	0.53	22.000	—	7.0	10.5
23	0.74	—	8.0	11.0	1.09	19.600	—	7.0	7.5	—0.07	6.890	—	6.0	5.5	0.52	21.400	—	6.0	10.0
24	0.74	—	8.0	11.0	1.09	19.600	—	7.0	7.5	—0.09	6.460	—	7.0	8.5	0.50	20.000	—	7.0	10.0
25	0.72	—	9.0	12.0	1.08	18.700	—	7.0	7.5	—0.11	6.050	—	8.0	8.0	0.52	21.400	—	8.0	9.9
26	0.72	—	9.0	13.0	1.08	18.700	—	7.0	7.5	—0.13	5.650	—	8.0	8.0	0.53	22.000	—	8.0	9.9
27	0.72	—	9.0	10.0	1.08	18.700	—	7.0	7.5	—0.03	7.760	—	8.0	7.5	0.52	21.400	—	7.0	8.5
28	1.08	—	8.0	9.5	1.08	18.700	—	7.0	7.5	0.40	31.200	—	7.0	7.0	0.52	21.400	—	7.0	7.5
29	0.90	—	8.0	11.5	1.37	60.600	100	7.0	7.5	0.19	18.000	—	6.0	5.5	0.78	44.000	—	7.0	9.0
30	0.86	—	8.0	10.5	1.28	42.100	—	7.0	7.5	0.08	12.200	—	6.0	7.5	0.72	38.000	—	6.0	6.5
31																	—		
Media decadica	**0.81**	—	**7.4**	**11.1**	**1.13**	**25.770**	**10**	**7.0**	**7.1**	**0.02**	**10.930**	—	**6.8**	**6.7**	**0.57**	**~~25.400~~**	—	**7.0**	**9.2**
Media mensile	**0.95**	**47**	**9.5**	**9.7**	**1.19**	**50.200**	**7**	**7.2**	**7.5**	**0.15**	**34.780**	**177**	**8.0**	**8.6**	**0.89**	**84.600**	—	**8.6**	**10.7**
Media Novembre 1901-1931	»				»					0.25					0.85				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.10**					**+0.04**				
Massima	**1.80**	**1400**	**11.0**	**13.0**	**2.13**	**460.000**	**100**	**11.0**	**9.5**	**1.97**	**220.000**	**2600**	**10.0**	**12.5**	**3.25**	**663.000**	—	**10.0**	**14.0**
Minima	**0.54**	—	**7.0**	**9.5**	**0.87**	**5.390**	—	**6.0**	**4.5**	**—0.19**	**4.520**	—	**5.0**	**4.0**	**0.20**	**5.490**	—	**6.0**	**6.5**
Escursione	1.26	1400	4.0	3.5	1.26	454.610	100	5.0	5.0	2.16	215.480	2600	5.0	8.5	3.05	657.510	—	4.0	7.5

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro													Parma				
Denominazione della stazione idrometrica	P. Barberino	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Bagnanzola				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313		435				1476					629				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	Aria	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	**0.36**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**-0.20**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	centigr.	—			centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	2.10	0.67	—	0.70	7.5	0.56	13.900	—	12.0	2.02	31.200	—	12.0	9.5	0.63	8.810	—	9.0	8.5
2	3.05	0.64	—	0.70	6.0	0.50	11.400	—	11.0	1.92	25.600	—	10.0	8.0	0.41	3.970	—	10.0	8.4
3	2.94	0.62	—	0.68*	7.0	0.44	9.230	—	11.0	1.78	18.700	—	10.0	8.5	0.34	2.870	—	8.0	9.3
4	2.87	0.59	—	0.68	10.0	0.41	8.230	—	11.0	1.72	16.000	—	10.0	7.0	0.30*	2.260	—	9.0	9.0
5	2.86	0.57	—	0.68	8.0	0.38*	7.290	—	10.0	1.66*	13.500	—	10.0	7.5	0.30	2.260	—	10.0	7.9
6	3.80	0.78	—	1.50	8.0	1.30	89.900	—	12.0	1.66	13.500	—	10.0	7.5	0.32	2.560	—	11.0	9.3
7	5.30**	2.25**	3800	4.50**	9.5	1.95**	259.000	400	10.0	10.366.60**	452.000	—	10.0	8.0	3.72**	120.000	15800	11.0	10.5
8	3.25	0.95	1600	1.50	12.5	1.30	89.900	—	11.0	3.95	172.000	55000	10.0	7.5	1.50	39.200	3200	11.0	10.7
9	3.22	1.50	1400	1.20	11.0	1.60	158.000	300	10.0	3.68	149.000	35000	10.0	7.5	1.38	34.800	200	12.0	11.1
10	2.52	0.98	1000	1.70	10.5	1.50	133.000	300	10.0	3.03	98.400	24000	10.0	7.5	1.11	24.900	200	11.0	10.8
Media decadica	**3.19**	**0.95**	**780**	**1.38**	**9.0**	**0.99**	**77.980**	**100**	**10.8**	**2.80**	**99.000**	**31400**	**10.2**	**7.8**	**1.00**	**24.160**	**1940**	**10.2**	**9.5**
11	2.42	0.82	—	1.00	11.0	1.15	62.800	—	11.0	3.46	131.000	500	10.0	9.0	1.19	27.800	600	12.0	9.1
12	3.12	0.90	—	1.20	11.3	1.28	86.100	—	11.0	3.55	139.000	200	10.0	10.5	1.76	48.700	—	11.0	9.7
13	2.52	1.20	1800	2.50	9.0	1.80	213.000	300	10.0	2.80	81.900	200	10.0	10.5	1.35	33.700	200	12.0	9.3
14	2.46	0.84	—	1.00	10.5	1.34	97.900	—	11.0	4.60	231.000	200	10.0	10.0	3.66	118.000	6500	12.0	10.1
15	2.48	0.68	—	0.98	10.5	1.08	51.600	—	10.0	3.12	105.000	500	10.0	10.0	1.60	42.800	400	13.0	11.2
16	2.27	0.57	—	0.98	10.0	0.88	31.500	—	10.0	2.76	79.100	300	11.0	12.0	1.11	24.900	200	12.0	10.3
17	2.13	0.50	—	0.87	9.5	0.80	26.400	—	10.0	2.38	53.800	100	11.0	10.0	0.97	19.800	—	12.0	8.9
18	2.07	0.49	—	0.87	10.5	0.74	22.800	—	11.0	2.32	49.900	—	11.0	10.0	0.90	17.200	—	11.0	9.8
19	2.03	0.45	—	0.85	7.5	0.70	20.600	—	10.0	2.20	42.400	—	11.0	10.0	0.82	14.500	—	10.0	8.3
20	1.98	0.40	—	0.84	6.5	0.64	17.600	—	8.0	2.11	36.600	—	11.0	8.5	0.90	17.200	—	10.0	6.0
Media decadica	**2.35**	**0.68**	**180**	**1.11**	**9.6**	**1.04**	**63.030**	**30**	**10.2**	**2.93**	**95.000**	**200**	**10.5**	**10.0**	**1.43**	**36460**	**790**	**11.5**	**9.3**
21	1.92	0.39	—	0.84	3.5	0.55	13.400	—	8.0	2.02	31.900	—	8.0	7.0	0.55	6.830	—	9.0	5.2
22	1.86	0.37	—	0.84	3.5	0.52	12.200	—	7.0	2.00	30.000	—	8.0	5.5	0.50	5.660	—	8.0	4.9
23	1.81	0.36	—	0.85	5.0	0.48	10.700	—	7.0	1.96	27.800	—	7.0	5.0	0.50	5.660	—	10.0	4.2
24	1.79	0.35*	—	0.84	9.0	0.44	9.230	—	8.0	1.90	25.500	—	8.0	5.0	0.50	5.660	—	11.0	5.4
25	1.83	0.37	—	0.84	8.0	0.42	8.550	—	10.0	1.88	24.500	—	9.0	5.5	0.50	5.660	—	10.0	6.9
26	1.73*	0.75	—	0.85	6.0	0.40	7.910	—	9.0	1.86	23.100	—	8.0	6.5	0.45	4.720	—	10.0	7.7
27	1.74	0.86	—	1.30	5.5	1.32	93.900	—	8.0	1.91	25.900	—	8.0	6.0	0.45	4.720	—	9.0	6.7
28	2.44	0.68	—	1.20	5.0	1.06	48.600	—	9.0	4.32	203.400	—	8.0	6.0	2.68	82.300	—	9.0	7.5
29	2.15	0.60	—	1.00	4.5	0.86	30.100	—	7.0	2.80	81.900	400	8.0	7.5	1.30	31.800	7600	10.0	6.6
30	2.04	0.54	—	0.89	4.5	0.72	21.700	—	7.0	2.64	76.900	300	8.0	6.5	1.31	32.200	1600	9.0	6.8
31																			
Media decadica	**1.93**	**0.53**		**0.94**	**5.4**	**0.68**	**25.630**	—	**8.0**	**2.33**	**55.100**	**70**	**8.0**	**6.0**	**0.87**	**18.520**	**920**	**9.5**	**6.2**
Media mensile	**2.49**	**0.72**	**320**	**1.15**	**8.0**	**0.90**	**55.550**	**40**	**9.7**	**2.69**	**83.000**	**390**	**9.6**	**8.0**	**1.10**	**26.380**	**1220**	**10.4**	**8.3**
Media Novembre 1901-1931	2.14	0.56		0.58		0.53				2.21					0.81				
Scostamento dalla media	**+0.35**	**+0.18**		**+0.57**		**+0.37**				**+0.48**					**+0.29**				
Massima	**5.30**	**2.25**	**3800**	**4.50**	**12.5**	**1.95**	**259.000**	**400**	**12.0**	**6.60**	**452.000**	**55000**	**12.0**	**12.0**	**3.72**	**120.000**	**15800**	**13.0**	**11.2**
Minima	**1.73**	**0.35**	—	**0.68**	**3.5**	**0.38**	**7.290**	—	**7.0**	**1.66**	**13.500**	—	**7.0**	**5.0**	**0.30**	**2.260**	—	**8.0**	**4.2**
Escursione	3.57	1.90	3800	3.82	9.0	1.57	251.710	400	5.0	4.94	438.500	55000	5.0	7.0	3.42	117.740	15800	5.0	7.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1931

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**7.55**	Torbidità specifica	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.48**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**1.64**	**-1.08**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	1.15	0.00	5.000	—	10.0	5.5	0.00*	—	2.34*	—	11.0	7.0	1.67	11.700	—	8.0	6.5
2	1.12	—0.20	3.200	—	9.0	6.5	0.00	—	2.34	—	9.0	7.0	1.55	7.980	—	8.0	6.9
3	0.94	—0.30	2.400	—	9.0	5.5	0.00	—	2.34	—	10.0	7.5	1.57	8.570	—	10.0	6.9
4	0.90*	—0.40	1.660	—	9.0	4.0	0.00	—	2.34	—	9.0	7.5	1.38	8.860	—	10.0	7.0
5	1.00	—0.50	0.992	—	9.0	5.0	0.02	—	2.50	—	9.0	7.0	1.34	2.810	—	10.0	6.0
6	1.10	—0.58*	0.506	—	9.0	6.0	0.00	3200	2.50	—	10.0	8.0	1.30*	1.940	—	10.0	8.9
7	1.69	3.80**	116.000	29000	10.0	9.0	0.32	6400	3.00	30000	10.0	10.0	2.50	48.200	18800	8.0	10.9
8	2.60	1.70	31.000	8000	10.0	8.0	0.79	1600	2.60	200	10.0	10.0	2.80	64.800	16400	9.0	10.9
9	2.75	1.50	27.000	—	10.0	9.0	1.02	1200	2.58	—	10.0	9.5	2.38	41 800	6400	9.0	11.4
10	2.90	1.30	23.200	—	10.0	9.0	1.23	1000	2.64	—	10.0	8.5	2.20	33.000	5000	10.0	10.7
Media decadica	**1.61**	**0.63**	**21.100**	**3700**	**9.5**	**6.7**	**0.34**	**1340**	**2.52**	**3020**	**9.8**	**8.2**	**1.87**	**22.970**	**4660**	**9.2**	**8.6**
11	3.27	1.50	27.000	—	10.0	9.0	1.54	1000	2.48	—	10.0	9.0	2.24	34.900	2000	9.0	9.3
12	3.18	3.20	75.400	10000	10.0	10.5	1.62	1400	3.00	21200	10.0	8.5	2.26	35.800	3400	7.0	9.6
13	2.86	1.84	34.000	4000	10.0	6.0	1.08	3200	2.74	60000	10.0	9.0	2.60	53.600	12600	7.0	9.3
14	3.85**	3.70	108.000	18000	10.0	8.0	1.94	2400	3.10**	—	10.0	8.5	3.90**	139 000	17800	9.0	10.0
15	3.00	1.80	33.100	6000	10.0	9.0	1.08	1600	2.50	—	10.0	9.5	2.83	66.600	13700	9.0	10.8
16	2.83	1.54	27.800	—	10.0	7.5	1.19	—	2.66	—	11.0	8.5	2.29	37.300	6800	9.0	10.1
17	2.40	1.10	19.600	—	10.0	8.5	0.92	—	2.50	—	10.0	8.0	2.09	28.100	3000	8.0	9.1
18	2.12	0.70	13.400	—	9.0	7.0	0.69	—	2.56	—	10.0	8.0	1.99	23.600	3400	7.0	9.6
19	1.92	0.50	10.700	—	9.0	7.0	0.52	—	2.54	—	10.0	7.0	1.85	18.200	2800	6.0	8.2
20	1.81	0.30	8.200	—	9.0	5.0	0.42	—	2.56	—	8.0	5.5	1.84	17.800	2600	6.0	6.2
Media decadica	**2.72**	**1.62**	**35.720**	**3800**	**9.7**	**7.7**	**1.10**	**960**	**2.66**	**8120**	**9.9**	**8.1**	**2.39**	**45.490**	**6810**	**7.7**	**9.2**
21	1.60	0.00	5.000	—	9.0	2.0	0.59	—	2.44	—	8.0	3.5	1.70	12.700	1400	6.0	5.3
22	1.36	—0.10	4.070	—	8.0	1.0	0.30	—	2.60	—	7.0	3.0	1.57	8 570	400	5 0	3.3
23	1.25	—0.20	3.200	—	8.0	1.5	0.23	—	2.46	—	6.0	3.0	1.49	6.260	—	5.0	2.5
24	1.18	—0.40	1.660	—	8.0	3.0	0.22	—	2.46	—	7.0	4.5	1.56	8.270	—	5.0	4.6
25	1.03	—0.50	0.992	—	8.0	3.5	0.24	—	2.50	—	8.0	6.0	1.53	7.390	—	5.0	6.2
26	1.03	—0.48	1.120	—	8.0	4.0	0.22	—	2.50	—	7.0	5.5	1.50	6.510	—	5.0	7.1
27	1.01	—0.50	0.992	—	8.0	5.0	0.25	—	2.54	—	8.0	6.5	1.46	5.500	—	4.0	6.7
28	3.01	3.50	94.500	14000	8.0	6.0	1.97**	58400	2.54	1600	8.0	6.5	3.75	127.000	16600	5.0	7.8
29	1.87	1.24	22.100	—	8.0	3.0	0.42	3600	2.70	—	6.0	4.5	2.97	75.000	14400	3.0	6.2
30	1.95	1.70	31.000	4000	8.0	3.5	1.05	15000	2.60	—	6.0	6.0	2.49	47.700	9200	3.0	4.6
31																	
Media decadica	**1.53**	**0.43**	**16.460**	**1800**	**8.1**	**3.2**	**0.55**	**7700**	**2.53**	**160**	**7.1**	**4.9**	**2.00**	**30.490**	**4200**	**4.6**	**5.4**
Media mensile	**1.96**	**0.89**	**24.430**	**3100**	**9.1**	**5.9**	**0.66**	**3330**	**2.57**	**3770**	**8.9**	**7.1**	**2.08**	**32.980**	**5220**	**7.2**	**7.8**
Media Novembre 1901-1931	1.79	0.78					0.62		2.65				2.08				
Scostamento dalla media	**+0.17**	**+0.11**					**+0.04**		**—0.08**				**00.0**				
Massima	**3.85**	**3.80**	**116.000**	**29000**	**10.0**	**10.5**	**1.97**	**58400**	**3.10**	**60000**	**11.0**	**10.0**	**3.90**	**139.000**	**18800**	**10.0**	**11.4**
Minima	**0.90**	**—0.58**	**0.506**	—	**8.0**	**1.0**	**0.00**	—	**2.34**	—	**6.0**	**3.0**	**1.30**	**1.940**	—	**3.0**	**2.5**
Escursione	2.95	4.38	115.494	29000	2.0	9.5	1.97	58400	0.76	60000	5.0	7.0	2.60	137.060	18800	7.0	8.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	10.22	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)	—	10.05	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)	10.58	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	9.95	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	1.15				—	-1.50				-1.07					-1.47			
Piena ordinaria	6.04				—	4.80				5.55					5.18			
Magra ordinaria	1.00				—	-0.35				-0.33					-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	*cmc/mc.*			1928	1897	*cmc/mc.*			1903	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1887	*cmc/mc.*		
1	2.10	2800	6.0	10.5	0.80	—0.45	400	11.0	8.2	0.60	9.000	400	11.0	8.0	0.06	—	11.0	8.5
2	2.06	2200	5.0	8.5	0.76	—0.48	200	11.0	8.2	0.43	6.080	400	11.0	9.0	—0.06	—	11.0	7.5
3	2.06	2000	5.0	7.5	0.74	—0.77*	200	11.0	9.3	0.32	4.480	—	11.0	8.5	—0.18	—	11.0	10.5
4	2.04	1600	5.0	7.5	0.68	—0.77	1000	11.0	8.8	0.33	4 620	—	11.0	8.0	—0.25	—	11.0	7.0
5	2.04	1200	6.0	8.5	0.64	—0.77	400	11.0	7.2	0.32	4.620	—	11.0	7.5	—0.60	—	11.0	9.0
6	2.00	800	6.0	10.0	0.69	—0.76	—	11.0	10.2	0.30*	4.190	—	12.0	7.0	—0.65*	—	11.0	10.0
7	2.00	6400	6.0	11.5	2.06	4.08	—	12.0	11.7	3.50	124.000	—	13.0	10.5	1.90	—	11.0	11.5
8	3.66	42800	5.0	12.5	1.28	2.28	9000	12.0	11.2	3.45	121.000	6400	11.0	10.5	3.40	1400	11.0	12.5
9	2.76	24400	6.0	11.5	1.30	2.08	3400	12.0	13.1	2.20	63.800	2800	11.0	11.5	1.50	1000	11.0	12.5
10	2.80	6800	6.0	12 0	1.20	1.32	1000	11.0	11.5	2.32	68.900	2000	11.0	11.5	1.80	1000	11.0	12.0
Media decadica	2 35	9100	5.6	10.0	1.01	0.58	1560	11.3	9.9	1.38	41.070	1200	11.3	9.2	0.69	340	11.0	10.1
11	2.82	10400	5.0	12.5	1.16	1.40	400	11.0	10.4	2.40	72.300	2000	11.0	12.5	2.00	1000	12.0	13.0
12	2.54	8800	7.0	12.5	1.90	1.20	200	11.0	10.4	1.41	33.100	1600	11.0	12.0	1.00	1000	12.0	13.5
13	3.56	37400	5.0	11.5	2.50**	1.10	200	11.0	10.0	3.12	105.000	1800	12.0	11.5	2.70	1000	12.0	13.0
14	5.22**	56200	5.0	10.5	1.32	4.10**	600	12.0	10.6	5.20**	221.000	2000	11.0	10.0	5.15**	1400	12.0	13.5
15	3.74	32800	5.0	10.5	1.18	3.94	7400	12.0	11.9	2.87	93.400	26000	11.0	11.0	2.50	2000	11.0	12.5
16	3.02	19200	5.0	10.5	0.60	1.26	2600	12.0	11.1	1.80	47.700	4600	11.0	12 0	1.30	1800	11.0	12.5
17	2.72	8400	6.0	9.5	0.55	0.56	400	12.0	9.5	1.27	28.100	3000	11.0	12.5	0.80	800	9.0	11.5
18	2.50	4200	6.0	9.0	0.50	0.54	200	11.0	9.8	1.17	24.700	2600	9.0	9.0	0.60	400	11.0	11.5
19	2.32	3400	5.0	8.5	0.48	0.50	200	12.0	8.6	0.95	18.000	1000	11.0	9.5	0.30	200	11.0	11.0
20	2.24	2800	5.0	9.0	0.46	0.28	400	10.0	6.4	0.78	13.200	600	11.0	8.0	0.20	—	11.0	11.0
Media decadica	3.07	18360	5.4	10.4	1.06	1.49	1260	11.4	9.9	2.10	65.650	4520	10.9	10.8	1.65	960	11.2	12.3
21	2.14	2400	5.0	7.0	0.45	0.10	200	9.0	5.7	0.70	11.200	—	8.0	6.5	0.15	—	8.0	6.5
22	2.10	2200	4.0	6.0	0.44	0.10	200	9.0	5.0	0.61	9.220	—	8.0	4.5	0.10	—	8.0	6.0
23	2.02	1800	4.0	5.5	0.44	0.32	—	8.0	5.1	0.47	6.670	—	7.0	4.0	—0.05	—	8.0	6.0
24	1.97	1200	3.0	7.5	0.43	0.40	—	8.0	5.5	0.43	6.080	—	9.0	5.0	—0.04	—	7.0	6.0
25	1.94	600	5.0	9.0	0.44	0.54	—	9.0	7.4	0.40	5.650	—	9.0	6.0	—0.12	—	9.0	5.5
26	1.90	400	5.0	9.0	0.42*	0.51	—	9.0	7.9	0.38	5.350	—	7.0	7.0	—0.15	—	8.0	7.5
27	1.86*	200	6.0	10 0	0.42	0.56	—	10.0	7.3	0.33	4.620	—	8.0	7.5	—0.15	—	8.0	7.5
28	3.70	46400	5.0	7.5	1.26	3.60	—	10.0	7.8	4.92	203.000	—	8.0	7.5	4.55	—	8.0	7.0
29	3.10	16200	5.0	8.0	0.90	1.10	8000	9.0	6.6	2.08	58.900	21400	6.0	7.0	2.70	2000	5.0	10.5
30	3.22	7800	5.0	7.0	0.74	1.00	4000	8.0	6.5	2.18	63 000	10000	5.0	6.5	1.75	1400	5.0	6.5
31																		
Media decadica	2.39	7920	4.7	7.6	0.59	0.82	1240	8.9	6.5	1.25	37.370	3140	7.5	6.1	0.87	340	7.4	6.9
Media mensile	**2.60**	**11790**	**5.2**	**9.3**	**0.89**	**0.96**	**1350**	**10.5**	**8.8**	**1.57**	**48.030**	**2950**	**9.9**	**8.7**	**1.07**	**550**	**9.9**	**9.8**
Media Novembre 1901-1931	2.86				0.84	0.67				1.05					0.59			
Scostamento dalla media	**—0.26**				**+0.05**	**+0.29**				**+0.52**					**+0.48**			
Massima	5.22	56200	7.0	12.5	2.50	4.10	9000	12.0	13.1	5.20	221.000	26000	13.0	12.5	5.15	2000	12.0	13.5
Minima	1.86	200	3.0	5.5	0.42	—0.77	—	8.0	5.0	0.30	4.190	—	5.0	4.0	—0.65	—	5.0	5.5
Escursione	3.36	56000	4.0	7.0	2.08	4.87	9000	4.0	8.1	4.90	216.810	26000	8.0	8.5	5.80	2000	7.0	8.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Carmagnola		Moncalieri					Torino	S. Mauro Torinese				Chivasso	P. Crescentino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.846		215.649					209787	201.781(***)				175.357	146.076
Bacino di dominio *Kmq.*	3830		4885					5210	7408				8970	13090
Massima piena	**4.75** (*)	Media giornaliera	**4.90**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.17**(--)	**3.77**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	**5.79**
Massima magra	**0.03**		**-0.68**					**-0.03**	**-0.30**				—	**0.03**
Piena ordinaria	**2.10**		**2.10**					**1.98**	**1.97**				—	**2.90**
Magra ordinaria	**0.44**		**-0.20**					**0.13**	**0.48**				—	**0.37**
Anno dell'inizio delle ossrvazioni	1909	*mc/sec.*	1914	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1909	1915	*gr/mc.*		(*Moncalieri*)	1906	1909
				(1)										
1	0.34**	42.4	—0.43**	55.4	3.3	9.0	4.2	0.42	0.17**	6.7	8.0	4.2	0.76	0.65**
2	0.34	42.4	—0.43	54.3	4.2	8.0	1.9	0.42	0.17	4.2	7.0	1.9	0.73	0.60
3	0.33	41.2	—0.43	54.3	3.3	8.0	1.2	0.42	0.16	4.2	7.0	1.2	0.73	0.60
4	0.33	41.2	—0.44	53.2	4.2	7.0	2.7	0.42	0.16	3.3	6.0	2.7	0.73	0.57
5	0.33	41.2	—0.44	52.1	1.7	8.0	6.1	0.40	0.16	6.7	6.0	6.1	0.75	0.55
6	0.32	40.1	—0.44	53.2	2.5	9.0	5.7	0.40	0.16	5.0	7.0	5.7	0.76	0.50
7	0.32	40.1	—0.44	52.1	1.7	9.0	6.7	0.36	0.14	5.8	9.0	6.7	0.76	0.50
8	0.31	38.8	—0.45	51.0	6.7	9.0	4.7	0.36	0.14	3.3	8.0	4.7	0.78**	0.50
9	0.31	38.8	—0.45	50.0	1.7	9.0	5.9	0.36	0.12	1.7	9.0	5.9	0.76	0.47
10	0.31	38.8	—0.45	50.0	2.5	9.0	3.6	0.35	0.13	3.3	8.0	3.6	0.77	0.45
Media decadica	**0.32**	**40.5**	**—0.44**	**52.6**	**3.2**	**8.5**	**4.3**	**0.39**	**0.15**	**4.4**	**7.5**	**4.3**	**0.75**	**0.54**
11	0.30	37.6	—0.45	50.0	4.2	8.0	4.5	0.35	0.13	4.2	7.0	4.5	0.78	0.42
12	0.30	37.6	—0.45	50.0	2.5	7.0	2.2	0.34	0.13	14.2	5.0	2.2	0.78	0.41
13	0.29	36.4	—0.46	49.0	3.3	6.0	1.0	0.33	0.10	6.7	4.0	1.0	0.77	0.41
14	0.28	35.2	—0.47	47.0	4.2	6.0	1.8	0.33	0.10	9.2	4.0	1.8	0.73	0.40
15	0.28	35.2	—0.47	47.0	3.3	6.0	1.9	0.32**	0.09	3.3	5.0	1.9	0.74	0.40
16	0.28	35.2	—0.47	47.0	4.2	6.0	1.8	0.31	0.08	3.3	4.0	1.8	0.73	0.40
17	0.28	35.2	—0.47	47.0	3.3	7.0	0.3	0.30	0.08	4.2	6.0	0.3	0.70*	0.40
18	0.28	35.2	—0.47	47.0	1.7	6.0	0.0	0.30	0.08	21.7	5.0	0.0	0.70	0.40
19	0.28	35.2	—0.48	46.0	1.7	5.0	—1.6	0.29	0.08	2.5	4.0	—1.6	0.70	0.40
20	0.27	34.0	—0.48	45.0	3.3	5.0	—2.2	0.28	0.06	16.7	5.0	—2.2	0.72	0.40
Media decadica	**0.28**	**35.7**	**—0.47**	**47.5**	**3.2**	**6.2**	**1.0**	**0.32**	**0.09**	**8.6**	**4.9**	**1.0**	**0.73**	**0.40**
21	0.27	34.0	—0.50	44.0	2.5	5.0	—1.4	0.27	0.06	5.0	4.0	—1.4	0.70	0.40
22	0.27	34.0	—0.50	44.0	1.7	6.0	0.3	0.27	0.06	3.3	4.0	0.3	0.74	0.37
23	0.27	34.0	—0.50	44.0	1.7	5.0	—0.9	0.27	0.06	4.2	4.0	—0.9	0.74	0.37
24	0.27	34.0	—0.50	44.0	1.7	5.0	—0.7	0.27	0.06	3.3	4.0	—0.7	0.74	0.35
25	0.26	32.8	—0.50	44.0	2.5	5.0	—0.2	0.27	0.04*	5.0	4.0	—0.2	0.73	0.35
26	0.26	32.8	—0.52*	42.0	4.2	5.0	0.1	0.26*	0.04	1.7	4.0	0.1	0.73	0.35
27	0.26	32.8	—0.51	43.0	1.7	6.0	0.4	0.26	0.04	1.7	5.0	0.4	0.73	0.35
28	0.25*	31.6	—0.52	42.0	2.5	6.0	1.7	0.26	0.04	1.7	6.0	1.7	0.72	0.33
29	0.25	31.6	—0.50	44.0	1.7	7.0	0.7	0.26	0.04	2.5	6.0	0.7	0.73	0.33
30	0.25	31.6	—0.50	44.0	0.8	6.0	—0.4	0.26	0.04	3.3	5.0	—0.4	0.73	0.32
31	0.25	31.6	—0.52	42.0	1.7	5.0	0.7	0.26	0.04	3.3	5.0	0.7	0.72	0.31*
Media decadica	**0.26**	**32.8**	**—0.51**	**43.4**	**2.1**	**5.5**	**0.0**	**0.26**	**0.05**	**3.2**	**4.6**	**0.0**	**0.73**	**0.35**
Media mensile	**0.29**	**36.2**	**—0.47**	**47.6**	**2.8**	**6.7**	**1.7**	**0.32**	**0.09**	**5.3**	**5.6**	**1.7**	**0.76**	**0.43**
Media Dicembre 1901-1931	0.63		0.09					0.47	0.52				»	0.69
Scostamento dalla media	**—0.34**		**—0.56**					**—0.15**	**—0.43**				»	**—0.26**
Massima	**0.34**	**42.4**	**—0.43**	**55.4**	**6.7**	**9.0**	**6.7**	**0.32**	**0.17**	**21.7**	**9.0**	**6.7**	**0.78**	**0.65**
Minima	**0.25**	**31.6**	**—0.52**	**42.0**	**0.8**	**5.0**	**—2.2**	**0.26**	**0.04**	**1.7**	**4.0**	**—2.2**	**0.70**	**0.31**
Escursione	0.09	10.8	0.09	13.4	5.9	4.0	8.9	0.06	0.13	20.0	5.0	8.9	0.08	0.34

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839 — (***) Quota dal marzo 1926: la quota antecedente era 202.70. — I valori caratteristici e le medie sono riferiti alla nuova quota.

(1) Le portate sono dedotte da altro idrometro posto di recente in esatta corrispondenza della stazione di misura. — Le altezze idrometriche sono invece sempre quelle del vecchio idrometro, meno regolari per effetto di variazioni in corso nell'alveo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	Casale Monferrato					Ponte Valenza				Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	107.222					84.648				66.145				55.103			
Bacino di dominio *Kmq.*	13940					17012				27630				36770			
Massima piena	**5.55**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.94** (*)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Valenza-Pavia*)	**7.88**	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Pavia*)
Massima magra	**-1.30**					**-0.62**				—				**-1.07**			
Piena ordinaria	—					**3.50**				—				**4.43**			
Magra ordinaria	—					**0.13**				—				**0.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1883	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1884	*gr/mc.*			1928	*gr/mc.*			1851	*gr/mc.*		
1	—0.63**	41.6	81.7	»	2.8	0.40**	68.3	7.0	6.0	—0.70**	6.3	8.0	4.8	0.94**	25.0	8.0	3.7
2	—0.65	38.7	51.7	»	1.5	0.38	31.7	7.0	2.5	—0.80	2.5	7.0	1.5	0.81	41.7	7.0	0.5
3	—0.67	36.0	144.2	»	0.9	0.34	162.5	6.0	2.0	—0.88	2.5	7.0	0.8	0.81	38.3	6.0	—0.3
4	—0.68	34.7	139.2	»	1.9	0.32	177.5	5.0	1.5	—0.96	2.5	7.0	1.6	0.75	37.5	5.0	1.8
5	—0.60	46.0	143.3	»	4.4	0.31	56.7	7.0	7.0	—1.01	2.5	6.0	5.3	0.69	37.5	5.0	3.7
6	—0.72	30.0	813.3	»	4.6	0.30	33.3	7.0	8.5	—1.05	2.5	6.0	6.0	0.64	45.0	4.0	3.8
7	—0.74	27.5	56.7	»	4.5	0.29	32.5	7.0	9.0	—1.08	2.5	7.0	7.7	0.64	44.2	4.0	6.4
8	—0.76	25.3	202.5	»	5.0	0.28	52.5	8.0	8.5	—1.00	2.5	7.0	7.0	0.62	47.5	4.0	5.4
9	—0.76	25.3	38.3	»	4.8	0.29	64.2	9.0	7.0	—1.03	3.8	7.0	6.3	0.65	48.3	4.0	5.6
10	—0.78	23.3	133.3	»	3.6	0.28	16.7	7.0	6.0	—1.06	2.5	7.0	4.7	0.61	49.2	4.0	3.2
Media decadica	**—0.70**	**32.8**	**180.4**	»	**3.4**	**0.32**	**69.6**	**7.0**	**5.8**	**—0.96**	**3.0**	**6.9**	**4.6**	**0.72**	**41.4**	**5.1**	**3.4**
11	—0.79	22.3	15.0	»	3.0	0.26	30.8	7.0	4.0	—1.00	2.5	7.0	3.3	0.58	40.8	4.0	2.6
12	—0.79	22.3	22.5	»	3.0	0.24	41.7	5.0	2.5	—1.12	2.5	6.0	1.5	0.54	37.5	4.0	0.5
13	—0.80	21.4	78.3	»	2.4	0.22	25.0	4.0	1.0	—1.16	2.5	6.0	0.4	0.49	65.8	4.0	—0.2
14	—0.82	19.6	86.7	»	0.5	0.21	27.5	4.0	1.0	—1.20	1.3	6.0	0.8	0.46	34.2	4.0	0.6
15	—0.82	19.6	55.8	»	0.4	0.19	16.7	4.0	0.0	—1.25	2.5	5.0	0.1	0.41	46.7	4.0	0.2
16	—0.83	18.7	61.7	»	—0.6	0.18	16.7	5.0	1.0	—1.23	1.3	5.0	0.1	0.39	49.2	4.0	—0.8
17	—0.83	18.7	46.7	»	—2.0	0.16	28.3	3.0	0.5	—1.24	2.5	5.0	—0.4	0.38	40.0	4.0	—1.3
18	—0.84	17.9	52.5	»	—2.5	0.16	30.0	3.0	—2.5	—1.22	1.3	5.0	—2.9	0.32	42.5	4.0	—3.3
19	—0.84	17.9	19.2	»	—3.8	0.15	64.2	2.0	—3.0	—1.26	—	4.0	—3.5	0.26	53.3	4.0	—4.0
20	—0.85	17.1	172.5	»	—4.4	0.14	33.3	1.0	—3.0	—1.29	—	4.0	—3.5	0.22	30.8	3.0	—4.1
Media decadica	**—0.82**	**19.5**	**61.1**	»	**—0.4**	**0.19**	**31.4**	**3.8**	**0.1**	**—1.20**	**1.6**	**5.3**	**—0.4**	**0.40**	**44.1**	**3.9**	**—1.0**
21	—0.85	17.1	178.3	»	—3.2	0.13	14.2	1.0	—2.0	—1.34	1.3	4.0	—2.1	0.22	39.2	3.0	—2.3
22	—0.85	17.1	91.7	»	—2.5	0.12	53.3	2.0	—1.0	—1.35	1.3	3.0	—1.3	0.21	55.0	3.0	—1.6
23	—0.86	16.3	32.5	»	—2.8	0.12	226.7	3.0	—1.0	—1.33	1.3	3.0	—1.5	0.21	31.7	2.0	—2.0
24	—0.87	15.6	53.3	»	—3.5	0.11	79.2	4.0	—1.5	—1.34	—	3.0	—1.8	0.20	43.3	2.0	—2.1
25	—0.88	14.9	5.8	»	—2.0	0.10	230.8	4.0	—1.0	—1.37	1.3	3.0	—1.3	0.20	42.5	2.0	—1.6
26	—0.90	13.5	30.8	»	—2.9	0.11	42.5	3.0	—0.5	—1.40	1.3	3.0	—0.3	0.17	32.5	2.0	—0.1
27	—0.90	13.5	167.5	»	—2.0	0.10	20.0	3.0	1.0	—1.41	1.3	3.0	—0.2	0.15	32.5	2.0	—0.8
28	—0.90	13.5	63.3	»	—0.5	0.09*	25.0	4.0	2.0	—1.42*	—	3.0	—0.1	0.15	41.7	2.0	1.5
29	—0.91	12.9	91.7	»	—0.2	0.10	40.0	4.0	4.0	—1.41	—	3.0	1.7	0.13	25.0	2.0	1.3
30	—0.92	12.3	5.0	»	0.2	0.11	15.0	3.0	2.5	—1.38	1.3	4.0	1.5	0.13	39.2	2.0	—0.2
31	—0.93*	11.8	78.3	»	—1.9	0.10	5.0	2.0	—0.5	—1.39	1.3	4.0	—0.9	0.11*	31.7	2.0	—1.3
Media decadica	**—0.89**	**14.4**	**72.6**	»	**—1.9**	**0.10**	**68.3**	**3.0**	**0.2**	**—1.38**	**0.9**	**3.3**	**—0.6**	**0.17**	**37.7**	**2.2**	**—0.8**
Media mensile	**—0.81**	**22.0**	**103.7**	»	**0.3**	**0.20**	**56.8**	**4.5**	**2.0**	**—1.18**	**1.8**	**5.1**	**1.1**	**0.42**	**40.9**	**3.7**	**0.5**
Media Dicembre 1901-1931	»					0.51				—1.02				0.91			
Scostamento dalla media	»					**—0.31**				**—0.16**				**—0.49**			
Massima	**—0.63**	**41.6**	**813.3**	»	**5.0**	**0.40**	**230.8**	**9.0**	**9.0**	**—0.70**	**6.3**	**8.0**	**7.7**	**0.94**	**65.8**	**8.0**	**6.4**
Minima	**—0.93**	**11.8**	**5.0**	»	**—4.4**	**0.09**	**5.0**	**1.0**	**—3.0**	**—1.42**	—	**3.0**	**—3.5**	**0.11**	**25.0**	**2.0**	**—4.1**
Escursione	0.30	29.8	808.3	»	9.4	0.31	225.8	8.0	12.0	0.72	6.3	5.0	11.2	0.83	40.8	6.0	10.5

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1931

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	42.160					34.341				23.492				
Bacino di dominio *Kmq.*	42030					50726				54560				
Massima piena	**9.63**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**5.36**(**)	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.57**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (*Media Parma-Mantova*)
Massima magra	**-0.65**(*)					**-2.45**				**-0.82**				
Piena ordinaria	**5.15**					**2.60**				**3.90**				
Magra ordinaria	**0.74**					**-0.80**				**0.09**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870	*mc/sec.*	*gr/mc.*			1868	*gr/mc.*			1850	*mc/sec.*	*gr/mc.*		
1	1.76**	834	86.7	9.0	4.6	—0.20**	57.5	8.0	4.8	1.74**	1560	173.3	9.0	4.5
2	1.66	788	91.7	9.0	2.0	—0.35	21.3	8.0	3.5	1.54	1410	175.0	8.0	3.2
3	1.56	744	157.5	9.0	—0.6	—0.44	21.3	8.0	0.0	1.40	1310	83.3	8.0	0.4
4	1.46	701	367.5	9.0	0.5	—0.56	83.8	8.0	1.2	1.30	1230	154.2	8.0	0.1
5	1.38	667	171.7	9.0	1.0	—0.61	62.5	8.0	0.7	1.24	1190	41.7	7.0	0.6
6	1.32	643	221.7	9.0	4.5	—0.60	11.3	8.0	3.5	1.18	1150	194.2	7.0	3.6
7	1.26	619	463.3	8.5	6.9	—0.74	135.0	7.5	6.5	1.10	1100	491.7	8.0	6.3
8	1.34	651	313.3	8.5	7.1	—0.72	32.5	7.5	6.9	1.06	1070	298.3	9.0	7.0
9	1.34	651	311.7	8.5	7.0	—0.70	47.5	7.5	6.6	1.10	1100	135.0	9.0	7.3
10	1.28	627	151.7	7.0	5.6	—0.74	57.5	6.5	4.8	1.10	1100	225.8	8.0	5.2
Media decadica	**1.44**	**692**	**233.7**	**8.6**	**3.9**	**—0.57**	**53.0**	**7.7**	**3.8**	**1.28**	**1220**	**197.2**	**8.1**	**3.8**
11	1.26	619	159.2	6.0	0.4	—0.80	55.0	5.5	1.3	1.04	1060	110.0	7.0	1.5
12	1.18	589	134.2	5.0	1.0	—0.83	60.0	5.5	2.1	1.00	1030	150.0	7.0	1.4
13	1.16	581	263.3	5.0	0.8	—0.88	67.5	5.5	1.5	0.94	995	115.0	7.0	1.2
14	1.10	559	221.7	5.0	0.9	—0.93	71.3	5.5	2.3	0.90	969	164.2	6.0	1.8
15	1.06	545	230.0	5.0	1.3	—0.98	50.0	5.5	2.7	0.84	932	186.7	5.0	2.4
16	1.02	530	66.7	5.0	1.0	—1.02	58.8	5.5	2.2	0.80	908	221.7	5.0	2.2
17	1.00	523	140.0	4.0	—1.0	—1.00	78.8	4.5	0.7	0.78	896	130.0	5.0	1.7
18	0.97	513	108.3	4.0	—2.5	—1.05	47.5	4.5	—2.7	0.74	872	36.7	4.0	—1.0
19	0.94	503	240.0	4.0	—4.7	—1.08	47.5	4.5	—2.8	0.72	860	101.7	4.0	—2.9
20	0.89	484	155.8	4.0	—4.5	—1.12	75.0	4.5	—3.9	0.70	848	206.7	3.0	—3.1
Media decadica	**1.06**	**545**	**171.9**	**4.7**	**—0.7**	**—0.97**	**61.1**	**5.1**	**0.3**	**0.85**	**937**	**142.3**	**5.3**	**0.5**
21	0.84	468	184.2	4.0	—2.5	—1.16	55.0	4.5	—2.0	0.64	813	63.3	3.0	—2.0
22	0.84	468	401.7	4.0	—1.7	—1.20	37.5	4.0	0.1	0.60	790	160.0	3.0	—0.5
23	0.83	465	166.7	4.0	—1.8	—1.26	63.8	4.0	—0.2	0.54	757	123.3	3.0	—0.8
24	0.81	459	289.2	4.0	—1.2	—1.25	57.5	4.0	—0.2	0.52	745	156.7	3.0	—0.5
25	0.79	453	183.3	4.0	—0.2	—1.27	5.0	4.0	0.8	0.52	745	145.0	4.0	0.4
26	0.76	444	25.0	3.5	0.0	—1.28	20.0	3.5	—0.3	0.50	734	133.3	4.0	—1.0
27	0.72	431	104.2	3.5	—1.3	—1.30	18.8	3.5	—1.1	0.48	725	88.3	4.0	—0.9
28	0.72	431	70.8	3.5	2.2	—1.32	26.3	3.5	2.4	0.46	713	116.7	4.0	0.5
29	0.69*	422	43.3	3.5	1.0	—1.34	20.0	3.5	1.3	0.40	682	79.2	4.0	1.4
30	0.70	425	35.8	3.5	1.4	—1.34	13.8	3.5	1.7	0.40	682	138.3	4.0	1.8
31	0.71	428	42.5	3.5	—1.2	—1.35*	16.3	3.5	0.2	0.38*	671	135.8	4.0	1.8
Media decadica	**0.76**	**445**	**136.1**	**3.7**	**—0.5**	**—1.28**	**30.4**	**3.8**	**0.2**	**0.49**	**732**	**121.8**	**3.6**	**0.0**
Media mensile	**1.08**	**557**	**179.1**	**5.6**	**0.8**	**—0.95**	**47.6**	**5.5**	**1.4**	**0.86**	**956**	**152.7**	**5.6**	**1.4**
Media Dicembre 1901-1931	1.72					—0.56				1.02				
Scostamento dalla media	**—0.64**					**—0.39**				**—0.16**				
Massima	**1.76**	**834**	**463.3**	**9.0**	**7.1**	**—0.20**	**135.0**	**8.0**	**6.9**	**1.74**	**1560**	**491.7**	**9.0**	**7.3**
Minima	**0.69**	**422**	**25.0**	**3.5**	**—4.7**	**—1.35**	**5.0**	**3.5**	**—3.9**	**0.38**	**671**	**36.7**	**3.0**	**—3.1**
Escursione	1.07	412	438.3	5.5	11.8	1.15	130.0	4.5	10.8	1.36	889	455.0	6.0	10.4

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1931

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Roncocorrente					Revere					Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	15.263 (*)					9.613(**)					8.506				
Bacino di dominio *Kmq.*	62450					69600					70091				
Massima piena	**8.89**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**9.38**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**3.72**	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**-1.02**					**-1.67**					**-5.71**				
Piena ordinaria	**4.70**					**5.03**					**0.70**				
Magra ordinaria	**-0.16**					**-0.07**					**-4.35**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1851	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Mantova*)	1807	*mc/sec.*	*gr/mc.*		(*Ferrara*)
1	2.38**	1840	15.8	9.0	4.7	2.82**	1900	185.8	9.0	4.7	—1.48**	2140	228.3	8.0	2.9
2	2.03	1630	25.0	8.0	3.7	2.40	1720	92.5	8.5	3.7	—2.85	1410	156.7	8.0	2.5
3	1.82	1500	9.2	7.0	—0.2	2.08	1580	39.2	8.0	—0.3	—2.24	1730	116.7	7.5	—0.1
4	1.68	1420	11.7	7.0	0.6	1.90	1500	30.0	8.0	0.6	—2.49	1590	92.5	6.5	—0.4
5	1.57	1360	18.3	6.0	0.4	1.72	1420	15.0	7.0	0.4	—2.70	1490	85.8	6.0	1.0
6	1.47	1310	5.8	6.0	4.1	1.61	1380	35.0	7.0	4.1	—2.79	1440	83.3	6.0	4.2
7	1.38	1260	26.7	7.0	6.2	1.44	1310	26.7	7.5	6.2	—2.97	1350	76.7	6.5	6.2
8	1.34	1240	14.2	8.0	6.8	1.38	1280	16.7	8.5	6.9	—3.06	1310	91.7	7.0	6.7
9	1.34	1240	15.0	8.0	7.5	1.32	1250	33.3	8.5	7.5	—3.10	1290	72.5	7.0	6.4
10	1.34	1240	11.7	8.0	5.6	1.36	1270	27.5	9.0	5.4	—3.13	1270	75.0	7.0	5.0
Media decadica	**1.63**	**1404**	**15.3**	**7.4**	**3.9**	**1.80**	**1460**	**50.2**	**8.1**	**3.9**	**—2.68**	**1500**	**107.9**	**6.9**	**3.4**
11	1.27	1200	15.0	7.0	2.1	1.31	1250	24.2	8.5	2.1	—3.15	1260	71.7	7.0	1.4
12	1.20	1160	21.7	6.0	1.8	1.21	1210	25.0	7.5	1.8	—3.22	1230	89.2	6.5	1.6
13	1.15	1140	9.2	6.0	1.2	1.15	1180	41.7	7.0	1.2	—3.30	1190	66.7	6.0	2.1
14	1.07	1100	14.2	5.0	1.9	1.05	1140	26.7	6.0	1.9	—3.38	1150	86.7	5.5	2.5
15	1.02	1070	15.0	5.0	2.1	1.00	1120	30.8	6.0	2.1	—3.45	1110	71.7	5.0	2.5
16	0.98	1050	17.5	4.0	2.2	0.95	1100	31.7	5.0	2.2	—3.52	1080	45.0	5.0	1.9
17	0.90	995	16.7	4.0	3.2	0.84	1050	51.7	5.0	3.2	—3.58	1060	52.5	5.0	3.0
18	0.88	981	15.0	4.0	0.8	0.80	1040	30.0	4.0	0.8	—3.63	1030	66.7	4.0	0.2
19	0.84	955	9.2	3.0	—2.4	0.75	1010	50.0	4.0	—2.4	—3.67	1010	66.7	3.0	—2.7
20	0.80	929	23.3	3.0	—2.9	0.70	993	83.3	3.5	—2.9	—3.70	999	65.0	2.0	—2.8
Media decadica	**1.01**	**1058**	**15.7**	**4.7**	**1.0**	**0.98**	**1110**	**39.5**	**5.6**	**1.0**	**—3.46**	**1120**	**68.2**	**4.9**	**1.0**
21	0.74	891	28.3	3.0	—1.6	0.60	950	46.7	3.0	—1.6	—3.78	961	72.5	2.0	—1.8
22	0.70	866	20.8	2.5	—0.7	0.54	926	54.2	4.0	—0.7	—3.88	915	60.8	2.0	—1.5
23	0.66	841	16.7	3.0	—0.7	0.50	910	4.2	4.0	—0.7	—3.90	906	64.2	2.0	—2.2
24	0.62	817	18.3	2.0	—1.0	0.45	889	31.7	4.0	—1.0	—3.93	892	45.8	2.0	—1.9
25	0.60	806	22.5	2.0	0.6	0.40	867	20.0	3.5	—0.6	—3.96	878	19.2	2.0	—0.8
26	0.58	795	22.5	2.0	—3.8	0.38	859	4.2	3.5	—3.8	—3.99	865	35.0	2.0	—0.3
27	0.55	777	22.5	2.0	—1.2	0.35	846	40.8	3.0	—1.2	—4.01	855	36.7	2.0	—1.1
28	0.50	748	23.3	3.0	—1.5	0.31	829	2.5	3.0	—1.5	—4.06	832	50.0	2.0	1.5
29	0.48*	737	25.0	4.0	1.5	0.29	821	2.5	3.5	1.5	—4.08	823	43.3	3.0	1.3
30	0.48	737	28.3	4.0	1.9	0.29	821	33.3	4.5	1.9	—4.09*	819	48.3	3.0	1.8
31	0.48	737	25.0	4.0	2.4	0.28*	817	12.5	5.0	2.4	—4.09	819	58.3	3.0	1.5
Media decadica	**0.58**	**795**	**23.0**	**2.9**	**—0.4**	**0.40**	**867**	**23.0**	**3.7**	**—0.4**	**—3.98**	**870**	**48.6**	**2.3**	**—0.3**
Media mensile	**1.06**	**1080**	**18.2**	**4.9**	**1.5**	**1.04**	**1140**	**37.1**	**5.8**	**1.5**	**—3.39**	**1150**	**74.0**	**4.6**	**1.3**
Media Dicembre 1901-1931	1.27					1.63					—2.74				
Scostamento dalla media	**—0.21**					**—0.59**					**—0.65**				
Massima	**2.38**	**1840**	**28.3**	**9.0**	**7.5**	**2.82**	**1890**	**185.8**	**9.0**	**7.5**	**—1.48**	**2140**	**228.3**	**8.0**	**6.7**
Minima	**0.48**	**737**	**9.2**	**2.0**	**—3.8**	**0.28**	**817**	**2.5**	**3.0**	**—3.8**	**—4.09**	**819**	**19.2**	**2.0**	**—2.8**
Escursione	1.90	1103	19.1	7.0	11.3	2.54	1073	183.3	6.0	11.3	—2.61	1321	209.1	6.0	9.5

(*) Le altezze idrometriche sino a tutto Aprile sono rilevate all'apparecchio registratore di Borgoforte avente lo zero alla quota di m. 14.60 e dal Maggio in poi all'idrometro vero di Roncocorrente.

(**) L'idrometro di Revere sostituisce quello di Ostiglia, ora abbandonato, senza sensibili variazioni trovandosi sull'opposta sponda quasi nella stessa Sezione e con quota dello zero di pochi centimetri inferiore.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Dicembre 1931

Corso d'acqua	Scrivia									Trebbia									
Denominazione della stazione idrografica	Isola del Cantone				Serravalle					Valsigiara					S. Salvatore				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	278.324				195.932					441.479					283.518				
Bacino di dominio *Kmq.*	200				612 (*)					219 (*)					619				
Massima piena	—	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.50	Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	—				—					—					-0.20				
Piena ordinaria	—				—					—					—				
Magra ordinaria	—				—					—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1930	*cmc/mc.*			1930	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1926	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1923	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	0.80**	—	7.0	9.5	1.28**	42.100	—	6.0	9.0	0.02**	9.390	—	5.0	4.0	0.68**	34.300	—	6.0	8.0
2	0.74	—	6.0	5.5	1.20	30.700	—	6.0	7.0	—0.02	8.020	—	4.0	2.5	0.62	29.100	—	5.0	9.5
3	0.62	—	8.0	5.0	1.04	15.400	—	5.0	6.5	—0.06	7.110	—	3.0	2.0	0.57	25.100	—	5.0	1.0
4	0.62	—	9.0	9.5	1.02	13 900	—	5.0	12.0	—0.08	6.680	—	5.0	8.5	0.54	22.800	—	5.0	1.5
5	0.62	—	9.0	9.0	1.02	13.900	—	5.0	12.0	—0.09	6.460	—	5.0	8.5	0.53	22.100	—	6.0	2.0
6	0.60	—	9.0	12.5	1.00	12.500	—	5.0	11.0	—0.12	5.850	—	5.0	7.5	0.50	20.000	—	6.0	10.5
7	0.66	—	8.0	10.5	1.10	20.500	—	5.0	11.5	—0.10	6.260	—	8.0	8.0	0.52	21.400	—	6.0	9.0
8	0.78	—	8.0	11.0	1.24	35.800	—	6.0	12.0	—0.02	8.020	—	8.0	8.5	0.52	21.400	—	6.0	10.0
9	0.74	—	8.0	11.5	1.18	28.500	—	7.0	11.5	—0.07	6.890	—	8.0	8.0	0.51	20.700	—	5.0	9.5
10	0.72	—	7.0	9.0	1.14	24.300	—	6.0	7.0	—0.05	7.340	—	4.0	4.5	0.50	20.000	—	5.0	8.0
Media decadica	**0.69**	—	**7.9**	**9.3**	**1.12**	**22.370**	—	**5.6**	**9.9**	**—0.06**	**7.200**	—	**5.5**	**6.2**	**0.55**	**23.690**	—	**5.5**	**6.9**
11	0.70	—	6.0	7.5	1.12	22.300	—	7.0	6.0	—0.07	6.890	—	2.0	3.5	0.48	18.700	—	5.0	0.5
12	0.68	—	5.0	7.5	1 10	20.500	—	7.0	4.5	—0.10	6.260	—	2.0	2.0	0.47	18.000	—	5.0	2.0
13	0.66	—	4.0	6.0	1.10	20.500	—	6.0	4.0	—0.13	5.650	—	2.0	1.5	0.46	17.400	—	4.0	0.0
14	0.66	—	4.0	5.5	1.08	18.700	—	6.0	5.0	—0.16	4.070	—	2.0	2.5	0.45	16.800	—	4.0	0.0
15	0.66	—	5.0	6.0	1.06	17.000	—	6.0	5.0	—0.17	4.880	—	2.0	2.5	0.45	16.800	—	4.0	2.0
16	0.62	—	6.0	8.0	1.02	13.900	—	6.0	8.0	—0.17	4.880	—	4.0	7.0	0.44	16.200	—	4.0	8.0
17	0.60	—	5.0	8.0	1.00	12.500	—	6.0	1.5	—0.18	4.700	—	4.0	0.5	0.43	15.600	—	3.0	4.0
18	0.58	—	4.0	4.5	0.98	11.200	—	6.0	—0.5	—0.20	4.340	—	2.0	—1.5	0.42	15.000	—	3.0	0.0
19	0.58	—	3.0	2.5	0.98	11.200	—	6.0	—4.0	—0.23	3.830	—	1.0	—5.0	0.41	14.400	—	4.0	—3.5
20	0.58	—	1.0	0.0	0.98	11.200	—	6.0	—4.0	—0.28*	3.050	—	1.0	—5.0	0.40	13.900	—	4.0	—5.5
Media decadica	**0.63**	—	**4.3**	**5.5**	**1.04**	**15.900**	—	**6.2**	**2.5**	**—0.17**	**4.850**	—	**2.2**	**0.8**	**0.44**	**16.280**	—	**4.0**	**0.7**
21	0.58	—	1.0	0.5	0.98	11.200	—	6.0	—2.5	—0.24	3.670	—	1.0	—3.5	0.38	12.800	—	3.0	—2.5
22	0.56	—	1.0	0.5	0.96	9.920	—	6.0	—0.5	—0.23	3.830	—	1.0	—1.5	0.35	11.300	—	2.0	—3.0
23	0.68	—	1.0	2.2	1.06	17.000	—	6.0	0.0	—0.25	3.510	—	1.0	—1.0	0.32	9.890	—	2.0	—2.5
24	0.48	—	2.0	3.5	1.00	12.500	—	6.0	0.0	—0.27	3.200	—	1.0	—1.0	0.30	9.030	—	3.0	—2.5
25	0.48	—	2.0	4.0	0.96	9.920	—	6.0	0.5	—0.28	3.050	—	2.0	—0.5	0.28	8.220	—	3.0	—2.0
26	0.48	—	2.0	4.5	0.92	7.680	—	6.0	1.0	—0.27	3.200	—	2.0	0.0	0.27	7.830	—	3.0	—2.0
27	0.48	—	3.0	4.5	0.90	6.690	—	6.0	2.5	—0.27	3.200	—	2.0	1.6	0.26	7.460	—	3.0	1.0
28	0.48	—	3.0	4.0	0.88	5.800	—	6.0	3.5	—0.27	3.200	—	3.0	2.5	0.25	7.100	—	3.0	0.5
29	0.48	—	4.0	6.0	0.85	4.610	—	6.0	7.0	—0.26	3.360	—	3.0	6.0	0.24	6.750	—	3.0	2.0
30	0.46*	—	4.0	6.0	0.84*	4.260	—	6.0	6.5	—0.26	3.360	—	3.0	5.5	0.22*	6.100	—	3.0	4.5
31	0.46	—	2.0	4.0	0.84	4.260	—	5.0	1.0	—0.28	3.050	—	2.0	0.0	0.22	6.100	—	3.0	1.5
Media decadica	**0.51**	—	**2.3**	**3.6**	**0.93**	**8.530**	—	**5.9**	**1.7**	**—0.26**	**3.330**	—	**2.0**	**0.7**	**0.28**	**8.420**	—	**2.8**	**—0.5**
Media mensile	**0.61**	—	**4.7**	**6.1**	**1.03**	**15.400**	—	**5.9**	**4.6**	**—0.17**	**5.070**	—	**3.2**	**2.5**	**0.42**	**15.880**	—	**4.1**	**2.3**
Media Dicembre 1901-1931	»				»					0.02					0.57				
Scostamento dalla media	»				»					**—0.19**					**—0.15**				
Massima	**0.80**	—	**9.0**	**12.5**	**1.28**	**42.100**	—	**7.0**	**12.0**	**0.02**	**9.390**	—	**8.0**	**8.5**	**0.68**	**34.300**	—	**6.0**	**10.5**
Minima	**0.46**	—	**1.0**	**0.0**	**0.84**	**4.260**	—	**5.0**	**—4.0**	**—0.28**	**3.050**	—	**1.0**	**—5.0**	**0.22**	**6.100**	—	**2.0**	**—5.5**
Escursione	0.34	—	8.0	12.5	0.44	37.840	—	2.0	16.0	0.30	6.340	—	7.0	13.5	0.46	28.200	—	4.0	16.0

(*) Nuova determinazione.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Dicembre 1931

Corso d'acqua	Trebbia	Taro													Parma				
Denominazione della stazione idrografica	P. Barberino	Pian di Caviglia		Borgo Val di Taro		Ostia				S. Quirico					Hagnazola				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temper.	Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	228.253	—		383.170		341.740				26.253					33.354				
Bacino di dominio *Kmq.*	721	89		313		435				1476					629				
Massima piena	**7.50**	**1.95**	Torbidità	**3.00**	Aria	**2.70**	Media	Torbidità	Acqua	**0.36**	Media	Torbidità	Acqua	Aria	**10.40**	Media	Torbidità	Acqua	Aria
Massima magra	**1.28**	**0.07**	specifica	**-0.30**	in	**0.00**	giornaliera	specifica	in	**1.11**	giornaliera	specifica	in	in	**-0.20**	giornaliera	specifica	in	in
Piena ordinaria	**4.00**	—		**1.60**	centigr.	—			centigr.	**5.28**			centigr.	centigr.	**4.40**			centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**1.67**	—		**0.04**		—				**1.20**					**0.00**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1915	1924	*cmc/mc.*	1915		1920	*mc/sec.*	*gr/mc.*		1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1919	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		(*Parma*)
1	1.98	0.47**	—	0.83**	0.5	0.62**	16.600	—	6.0	2.32**	49.900	—	8.0	6.5	0.90**	17.200	—	8.0	4.3
2	1.90	0.42	—	0.82	—1.0	0.56	13.900	—	5.0	2.04	32.400	—	5.0	4.0	0.81	14.100	—	9.0	2.7
3	2.14**	0.39	—	0.82	1.0	0.55	13.400	—	5.0	2.05	33.000	—	3.0	1.0	0.68	10.200	—	6.0	1.0
4	1.94	0.37	—	0.82	7.5	0.54	13.000	—	6.0	2.04	32.400	—	3.0	1.0	0.60	8.000	—	5.0	—0.4
5	1.94	0.35	—	0.81	8.5	0.52	12.200	—	4.0	1.98	29.100	—	3.0	2.5	0.55	6.830	—	3.0	0.8
6	1.92	0.34	—	0.81	5.5	0.50	11.400	—	4.0	1.96	27.800	—	4.0	1.5	0.51	5.890	—	8.0	3.2
7	1.90	0.35	—	0.78	7.5	0.48	10.700	—	5.0	1.92	25.600	—	4.0	2.5	0.49	5.470	—	9.0	6.5
8	1.90	0.36	—	0.78	5.5	0.48	10.700	—	5.0	1.94	26.700	—	6.0	4.5	0.50	5.660	—	8.0	7.0
9	1.92	0.35	—	0.76	5.5	0.49	11.000	—	7.0	1.94	26.700	—	8.0	6.0	0.48	5.280	—	8.0	7.1
10	1.90	0.34	—	0.76	4.0	0.50	11.400	—	7.0	1.96	27.800	—	8.0	6.5	0.45	4.720	—	6.0	5.1
Media decadica	**1.94**	**0.37**	—	**0.80**	**4.4**	**0.52**	**12.430**	—	**5.4**	**2.01**	**31.100**	—	**5.2**	**3.6**	**0.60**	**8.330**	—	**7.0**	**3.7**
11	1.84	0.33	—	0.74	1.0	0.48	10.700	—	6.0	1.93	26.200	—	9.0	7.0	0.49	5.470	—	4.0	0.8
12	1.80	0.32	—	0.74	0.5	0.46	9.930	—	5.0	1.87	23.700	—	3.0	4.0	0.48	5.280	—	4.0	1.1
13	1.80	0.32	—	0.74	—1.0	0.42	8.550	—	4.0	1.81	20.200	—	3.0	1.5	0.46	4.910	—	3.0	1.2
14	1.86	0.31	—	0.73	1.5	0.40	7.910	—	4.0	1.76	17.800	—	3.0	1.0	0.40	3.780	—	3.0	1.8
15	1.81	0.31	—	0.73	2.5	0.40	7.910	—	4.0	1.74	16.900	—	3.0	0.5	0.39	3.630	—	2.0	2.8
16	1.79	0.30	—	0.74	4.5	0.38	7.290	—	5.0	1.72	16.000	—	3.0	0.5	0.38	3.480	—	0.0	2.2
17	1.80	0.30	—	0.74	0.0	0.38	7.290	—	4.0	1.70	15.100	—	4.0	0.5	0.37	3.330	—	0.0	0.2
18	1.78	0.29	—	0.75	—1.5	0.36	6.710	—	4.0	1.68	14.300	—	3.0	—1.0	0.30	2.260	—	0.0	—2.7
19	1.77	0.28	—	0.73	—5.0	0.36	6.710	—	3.0	1.64	12.700	—	1.0	—3.0	0.29	2.140	—	0.0	—3.4
20	1.70	0.28	—	0.72	—5.5	0.34	6.150	—	2.0	1.63	12.300	—	0.0	—4.0	0.30	2.260	—	0.0	—3.3
Media decadica	**1.79**	**0.30**	—	**0.74**	**—0.3**	**0.40**	**7.920**	—	**4.1**	**1.75**	**17.500**	—	**3.2**	**0.7**	**0.39**	**3.650**	—	**1.6**	**1.1**
21	1.67	0.27	—	0.72	—3.0	0.34	6.150	—	2.0	1.53	8.690	—	2.0	2.0	0.29	2.140	—	0.0	—2.3
22	1.67	0.28	—	0.72	—4.0	0.34	6.150	—	2.0	1.58	10.400	—	0.0	—2.5	0.30	2.260	—	0.0	—0.3
23	1.57	0.27	—	0.73	—4.0	0.33	5.890	—	1.0	1.56	9.740	—	1.0	—3.0	0.29	2.140	—	0.0	—0.8
24	1.53	0.27	—	0.72	—1.0	0.32	5.630	—	1.0	1.51	8.000	—	0.0	—3.0	0.28*	2.030	—	1.0	—0.1
25	1.53	0.26	—	0.72	—2.0	0.32	5.630	—	2.0	1.50	7.650	—	0.0	—1.5	0.29	2.140	—	2.0	0.8
26	1.50*	0.26	—	0.72	—0.5	0.32	5.630	—	3.0	1.46	6.500	—	0.0	—0.5	0.30	2.260	—	3.0	0.9
27	1.55	0.27	—	0.68	0.5	0.31	5.380	—	3.0	1.44*	5.920	—	0.0	—3.0	0.30	2.260	—	3.0	—0.7
28	1.55	0.26	—	0.67	3.0	0.30*	5.130	—	5.0	1.52	8.340	—	2.0	—1.0	0.30	2.260	—	3.0	2.4
29	1.61	0.25*	—	0.67	4.0	0.34	6.150	—	5.0	1.52	8.340	—	3.0	—1.5	0.30	2.260	—	4.0	1.4
30	1.59	0.31	—	0.65	0.5	0.52	12.200	—	5.0	1.51	8.000	—	3.0	1.5	0.30	2.260	—	3.0	1.7
31	1.59	0.28	—	0.63*	0.0	0.40	7.910	—	3.0	1.72	16.000	—	3.0	1.0	0.31	2.410	—	4.0	1.2
Media decadica	**1.58**	**0.27**	—	**0.69**	**—0.6**	**0.34**	**6.530**	—	**2.9**	**1.52**	**8.870**	—	**1.3**	**—1.1**	**0.30**	**2.220**	—	**2.1**	**0.4**
Media mensile	**1.77**	**0.31**	—	**0.74**	**0.11**	**0.42**	**8.880**	—	**4.1**	**1.76**	**18.800**	—	**3.1**	**1.0**	**0.42**	**4.650**	—	**3.6**	**1.7**
Media Dicembre 1901-1931	2.00	0.45		0.52		0.47				2.01					0.64				
Scostamento dalla media	**—0.23**	**—0.14**		**—0.22**		**—0.05**				**—0.25**					**—0.22**				
Massima	**2.14**	**0.47**	—	**0.83**	**7.5**	**0.62**	**16.600**	—	**7.0**	**2.32**	**49.900**	—	**9.0**	**7.0**	**0.90**	**17.200**	—	**9.0**	**7.1**
Minima	**1.50**	**0.25**	—	**0.63**	**—5.5**	**0.30**	**5.130**	—	**1.0**	**1.44**	**5.920**	—	**0.0**	**—4.0**	**0.28**	**2.030**	—	**0.0**	**—3.4**
Escursione	0.64	0.22	—	0.20	13.0	0.32	11.470	—	6.0	0.88	43.980	—	9.0	11.0	0.62	15.170	—	9.0	10.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1931

Corso d'acqua	Parma	Enza					Crostolo		Secchia								
Denominazione della stazione idrografica	Colorno	Lentigione					Ponte Portine		Castellarano				Ponte Bacchello				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro			Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica		Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera	Torbidità specifica	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	22.735	23.028					20.892		157.790				21.470				
Bacino di dominio *Kmq.*	634	680					355		970				1309				
Massima piena	**8.70**	**10.03**					**7.55**		—				**9.48**				
Massima magra	**0.50**	**-1.08**					**0.00**		—				**0.90**				
Piena ordinaria	—	**4.50**					**3.85**		—				**5.45**				
Magra ordinaria	—	**-0.25**					**0.00**		—				**1.27**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1887	1884	*mc/sec.*	*cmc/mc.*			1871	*cmc/mc.*	1928	*cmc/mc.*			1897	*mc/sec.*	*cmc/mc.*		
1	1.62**	0 64**	12.600	—	7.0	1.5	0.42**	—	2.60**	—	5.0	1.0	2.04**	25.800	7400	5.0	2.8
2	1.31	0.40	9.400	—	6.0	—1.0	0.35	—	2.60	—	4.0	1.0	1.99	23.600	5800	3.0	0.7
3	1.19	0.20	7.070	—	4.0	—2.0	0.37	—	2.48	—	5.0	1.0	1.76	14.800	1600	9.0	—0.7
4	1.12	0.10	6.000	—	4.0	—1.5	0.35	—	2.46	—	5.0	1.5	1.69	12.400	400	3.0	—1.0
5	1.06	—0.10	4.070	—	4.0	—1.0	0.36	—	2.46	—	6.0	3.5	1.63	10.400	—	3.0	0.2
6	1.01	—0.24	2.880	—	5.0	1.5	0.30	—	2.40	—	6.0	3.5	1.56	8.270	—	3.0	3.5
7	1.00	—0.26	2.720	—	6.0	1.5	0.28	—	2.40	—	7.0	5.5	1.99	23.600	—	3.0	5.9
8	0 95	0.00	5.000	—	8.0	3.0	0.22	—	2.40	—	8.0	6.0	1.51	6.800	—	5.0	7.5
9	0 91	—0.14	3.720	—	8.0	3.5	0.20	—	2.40	—	8.0	5.5	1.53	7.390	—	5.0	6.7
10	0.89	—0.32	2.240	—	8.0	2.5	0.20	—	2.40	—	8.0	5.5	1.51	6.800	—	5.0	4.8
Media decadica	**1.11**	**0.03**	**5.570**	—	**6.0**	**0.8**	**0.30**	—	**2.46**	—	**6.2**	**3.4**	**1.72**	**13.990**	**1520**	**4.4**	**3.0**
11	0.87	—0.36	1.950	—	6.0	0.0	0.18	—	2.42	—	4 0	3.0	1.49	6.260	—	3.0	—0.7
12	0.86	—0.50	0.992	—	5.0	—3.0	0.20	—	2.38	—	2.0	—2.0	1.50	6.510	—	1.0	—1.5
13	0.85	—0.68	(1) 0	—	4.0	—2.5	0.20	—	2.38	—	2.0	0.5	1.46	5.500	—	3.0	—0.1
14	0.85	—0.72	0	—	4.0	—2.0	0.22	—	2.38	—	3.0	1.0	1.41	4.340	—	7.0	0.7
15	0.82	—0.60	0.389	—	4.0	—1.5	0.21	—	2.42	—	3.0	1.5	1.49	6.260	—	9.0	1.2
16	0.80	— 0.64	0.167	—	4.0	—1.5	0.22	—	2 42	—	3.0	2.5	1.47	5.750	—	5.0	0.5
17	0.79	—0.70	0	—	4.0	—0.5	0.17	—	2.42	—	4.0	2.5	1.49	6.260	—	5.0	—0.1
18	0.78	—0.70	0	—	3.0	—2.5	0.28	—	2.42	—	2.0	—1.5	1.47	5.750	—	6.0	—4.5
19	0.77	—0.72	0	—	3.0	—5.5	0.05	—	2.38	—	2.0	—6.5	1.50	6.510	—	4.0	—3.2
20	0.75	—0.80	0	—	3.0	—7.5	0 08	—	2.34	—	1.0	—5.5	1.50	6.510	—	4.0	—5.2
Media decadica	**0.81**	**—0.64**	**0.350**	—	**4.0**	**—2.6**	**0.18**	—	**2.40**	—	**2.6**	**—0.5**	**1.48**	**5.960**	—	**4.7**	**—1.3**
21	0.74	—0.82	0	—	3.0	—5.0	0.14	—	2.32	—	1.0	—4.0	1.54	7.690	—	3.0	—2.9
22	0.75	—0.80	0	—	3.0	—3.5	0.12	—	2.28	—	2.0	—3.5	1.54	7.690	—	3 0	—2.1
23	0.73	—0.80	0	—	3.0	—5.5	0.08	—	2.40	—	1.0	—3.5	1.51	6.800	—	3.0	—4.0
24	0.72	—0.84*	0	—	4.0	—3.5	0.00*	—	2.36	—	1.0	—2.5	1.50	6.510	—	2.0	—2.0
25	0.70*	—0.82	0	—	4.0	—2.5	0.18	—	2.30	—	1.0	—1.0	1.51	6.800	—	1.0	—1.4
26	0.70	—0.84	0	—	3.0	—3.5	0.00	—	2.28	—	1.0	—0.5	1.48	6.010	—	2.0	—1.2
27	0.71	—0.80	0	—	3.0	—4.5	0.00	—	2.28	—	2.0	0.5	1.28*	1.640	—	2.0	—0.3
28	0.71	—0.78	0	—	3.0	—3.5	0.02	—	2.26*	—	4.0	1.5	1.28	1.640	—	2.0	1.6
29	0.73	—0.76	0	—	4.0	—2.0	0.00	—	2.26	—	3.0	1.5	1.30	1.940	—	2.0	1.1
30	0.73	—0.74	0	—	3.0	—1.0	0.09	—	2.26	—	3.0	1.0	1.30	1.940	—	3.0	1.3
31	0.72	—0.40	1.660	—	3.0	—0.5	0.05	—	2.26	—	3.0	1.0	1.75	14.400	3200	3 0	1.0
Media decadica	**0.72**	**—0.76**	**0.150**	—	**3.3**	**—3.2**	**0.06**	—	**2.30**	—	**2.0**	**—0.9**	**1.45**	**5.730**	**291**	**2.4**	**—0.8**
Media mensile	**0.88**	**—0.47**	**1.960**	—	**4.4**	**- 1.7**	**0.18**	—	**2.38**	—	**3.5**	**0.6**	**1.55**	**8.470**	**594**	**3.8**	**0.3**
Media Dicembre 1901-1931	1.43	0.62					0.39		2.54				1.95				
Scostamento dalla media	**—0 55**	**-- 1.09**					**—0.21**		**—0.16**				**—0.40**				
Massima	**1.62**	**0.64**	**12.600**	—	**8.0**	**3.5**	**0.42**	—	**2 60**	—	**8.0**	**6.0**	**2.04**	**25.800**	**7400**	**9.0**	**7.5**
Minima	**0.70**	**—0.84**	**0**	—	**3.0**	**—7.5**	**0.00**	—	**2.26**	—	**1.0**	**—6.5**	**1.28**	**1.640**	—	**1.0**	**—5.2**
Escursione	0.92	1.48	12.600	—	5.0	11.0	0.42	—	0.34	—	7.0	12.5	0.76	24.160	7400	8.0	12.7

(1) Portata nulla. — Le variazioni di livello dipendono da attingimenti per uso agricolo ed apporto vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1931

Corso d'acqua	Secchia				Panaro													
Denominazione della stazione idrografica	Concordia				Casona di Marano	Navicello				Romporte					Camposanto			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Correggio)			Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr. (Modena)		Media giornaliera mc/sec.	Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Torbidità specifica cmc/mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	15.750				—	21.02				18.43					14.59			
Bacino di dominio *Kmq.*	1309				680	1000				1000					1000			
Massima piena	**10.22**				—	**10.05**				**10.58**					**9.95**			
Massima magra	**1.15**				—	**-1 50**				**-1.07**					**-1.47**			
Piena ordinaria	**6.04**				—	**4.80**				**5.55**					**5.18**			
Magra ordinaria	**1.90**				—	**-0.35**				**-0.33**					**-1.00**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1928	1897				1903					1887			
1	2.66**	4600	4.0	5.5	0.65	0.51**	2000	6.0	3.7	0.20	3.170	8000	5.0	5.5	0.75**	800	5.0	1.0
2	2.62	2200	3.0	4.0	0.60	—0.16	—	6.0	2.9	0.91	16.700	2000	6.0	4.5	0.35	—	5.0	—0.5
3	2.58	2000	2.0	5.0	0.58	—0.20	—	5.0	1.4	0.80	13.700	1000	4.0	1.5	0.15	—	5.0	0.0
4	2.56	1800	3.0	5.0	0.58	—0.40	—	4.0	—0.2	0.59	8.810	600	5.0	1.0	0.08	—	5.0	1.0
5	2.42	1600	4.0	6 0	0.54	—0.40	—	4.0	0.1	0.51	7.290	—	5.0	0 5	—0.04	—	6.0	4.0
6	2.29	1400	5.0	7.5	0.54	—0.46	—	6.0	3.4	0.50	7.100	—	4.0	2.0	0.00	—	6.0	6.0
7	2.06	1200	4.0	6.5	0.66	—0.50	—	8.0	6.4	0.35	4.920	—	6.0	4.5	—0.20	—	7.0	7.0
8	2.02	1000	3.0	6.0	0.62	—0.02	—	8.0	7.6	0.91	16.700	—	7.0	6.0	0.50	—	7.0	7.5
9	2.02	800	4.0	5.0	0.60	—0.26	—	9.0	7.5	0.66	10.300	—	7.0	6.0	0.15	—	7.0	6.5
10	2.00	600	3.0	4.0	0.63	—0.35	—	9.0	6.4	0.58	8.620	—	8.0	6.0	0.00	—	7.0	6.0
Media decadica	**2 32**	**1720**	**3.5**	**3.4**	**0.60**	**—0.22**	**200**	**6.5**	**3.9**	**0.60**	**9.730**	**1160**	**5.7**	**3.7**	**0.17**	**80**	**6.0**	**3.8**
11	1.98	—	2.0	2.5	0.56	—0.41	—	6.0	0.6	0.55	8.050	—	6.0	2.5	—0.05	—	6.0	4.0
12	1.96	—	1.0	2.5	0.54	—0.50	—	4.0	0.6	0.49	6.960	—	7.0	0.0	—0.08	—	6.0	0.0
13	1.95	—	1.0	1.5	0.55	—0.59	—	4.0	1.4	0.41	5.790	—	7.0	—1.0	—0.12	—	6.0	—1.0
14	1.90	—	0.0	1.5	0.58	—0.62	—	4.0	2.9	0.94**	17.700	—	8.0	0.0	—0.25	—	6.0	—0.5
15	1 90	—	0.0	2.0	0.53	—0.64	—	4.0	3.5	0.22	3.370	—	5.0	1.0	—0 32	—	6.0	0.5
16	1.90	—	0.0	2.5	0.48	—0.78	—	4.0	1.9	0.30	4.190	—	4.0	1 5	—0.20	—	6.0	0.0
17	1.90	—	0.0	1.5	0.46	—0.76	—	5.0	2.5	0.23	3.470	—	3.0	2.0	—0.28	—	6.0	1.5
18	1.90	—	0.0	—0.5	0.45	—0.80	—	4.0	—1.2	0.19	3 090	—	3.0	—2.0	—0.35	—	5.0	2.0
19	1.90	—	0.0	—3.0	0.46	—0.88	—	4.0	—2.6	0.17	2.950	—	4.0	—0.5	—0.50	—	5.0	—1.0
20	1.90	—	1.0	—3.5	0.44	—0.92	—	2.0	—3.9	0.11	2.510	—	4.0	—2.0	—0.75	—	5.0	—1.0
Media decadica	**1.92**	—	**0.5**	**0.7**	**0.50**	**—0.69**	—	**4.1**	**0.6**	**0.36**	**5.810**	—	**5.1**	**0.5**	**—0.29**	—	**5 7**	**—0.4**
21	1.90	—	1.0	—2.0	0.45	—0.92	—	1.0	—2.0	0.14	2.730	—	3.0	0.0	—0.78*	—	5.0	—1.0
22	1.90	—	1.0	—1.0	0.47	—0.96	—	1.0	—0.4	0.16	2.860	—	3.0	0.5	—0.75	—	5.0	—0.5
23	1.87	—	2.0	—0.5	0.46	—0.96	—	0.0	—1.6	0.19	3.090	—	2.0	—2.5	—0.40	—	5.0	—5.0
24	1.82	—	2.0	—1 0	0.42	—0.98	—	1.0	—1.0	0.13	2.660	—	1.0	—1.5	—0.39	—	5.0	—4.0
25	1.80	—	2.0	—1.5	0.42	—1.00	—	1.0	0.8	0.14	2.730	—	0.0	—2.5	—0.41	—	5.0	—4.0
26	1.78*	—	2.0	—0.5	0.40	—1.00	—	1.0	0.2	0.19	3.090	—	0.0	—1.5	—0.46	—	5.0	—3.5
27	1.78	—	2.0	—0.5	0.39*	—1.02	—	2.0	0.4	0.07*	2.310	—	1.0	0.0	—0.43	—	5.0	—3.5
28	1.78	—	1.0	0.0	0.40	—1.06	—	3.0	2.6	0.07	2.310	—	2.0	0.0	—0.52	—	5.0	—1.0
29	1.78	—	1.0	0.5	0.40	—1.06	—	3.0	1.7	0.08	2.350	—	2.0	0.5	—0.60	—	5.0	0.0
30	1.78	—	0.0	1.0	0.70**	—1.14*	—	4.0	2.2	0.10	2.440	—	3.0	1.0	—0.52	—	5.0	2.0
31	1.78	—	0.0	1.0	0.55	—0.38	—	4.0	2.2	0.80	13.700	—	3.0	1.0	—0.29	—	5.0	3.5
Media decadica	**1.82**	—	**1.3**	**—0.4**	**0.46**	**—0.95**	—	**1.9**	**0.5**	**0.19**	**3.660**	—	**1.8**	**—0.5**	**—0.50**	—	**5.0**	**—1.5**
Media mensile	**2.01**	**555**	**1.7**	**1.8**	**0.52**	**—0.63**	**64.5**	**4.1**	**1.6**	**0.38**	**6.310**	**374**	**4.1**	**1.1**	**—0.21**	**26**	**5.6**	**0.6**
Media Dicembre 1901-1931	2.66				0.62	0.39				0.87					0.41			
Scostamento dalla media	**—0.65**				**—0.10**	**—1.02**				**—0.49**					**—0.62**			
Massima	**2.66**	**4600**	**5.0**	**7.5**	**0.70**	**0.51**	**2000**	**9.0**	**7.6**	**0.94**	**17.700**	**8000**	**8.0**	**6.0**	**0.75**	**800**	**7.0**	**7.5**
Minima	**1.78**	—	**0.0**	**—3.5**	**0.39**	**—1.14**	—	**0.0**	**—3.9**	**0.07**	**2.310**	—	**0.0**	**—2.5**	**—0.78**	—	**5.0**	**—5.0**
Escursione	0.88	4600	5.0	11.0	0.31	1.65	2000	9.0	11.5	0.87	15.390	8000	8.0	8.5	1.53	800	2.0	12.5

OSSERVAZIONI E RILIEVI NEL DELTA PADANO



IDROMETRIA. — Gli elementi di osservazione sono dedotti dai diagrammi degli idrometrografi col criterio di indicare i vertici di alta e bassa marea quando questa si manifesta in modo sensibile, e negli altri casi i punti caratteristici del diagramma.

Le altezze sono riferite per ogni stazione allo zero idrometrico, la cui quota sul livello medio del mare è indicata sotto il nome della stazione.

I tempi sono segnati per ore intiere e mezz'ore.

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	10.-	1.32	10.30	1.45	2.-	1.48	1.30	1.52	1.30	1.55	4.-	1.48	5.-	1.47	5.30	1.48	4.30	1.47	5.-	1.34	6.-	1.25	7.-	1.17	1.-	1.05	10.-	1.07	10.-	1.03	10.30	0.98
		19.-	1.18	18.30	1.34	5.-	1.47	6.30	1.49	7.-	1.50	9.-	1.46	10.-	1.45	10.-	1.45	11.30	1.41	13.-	1.27	—	—	—	—	8.-	1.10	20.-	0.97	19.30	0.90	19.30	0.87
		—	—	—	—	11.-	1.50	12.-	1.54	13.-	1.54	14.-	1.52	15.-	1.52	14.-	1.51	14.30	1.41	15.30	1.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	19.-	1.40	19.30	1.44	22.30	1.39	23.-	1.39	23.30	1.41	22.30	1.41	23.30	1.30	24.-	1.20	24.-	1.13	—	—	24.-	1.00	—	—	—	—	—	—
	Taglio di Po (0.312)	8.30	0.87	9-	0.93	0.30	0.92	0.30	0.94	1.30	1.03	2.30	0.95	3.-	0.92	3.30	0.91	4.-	0.93	5.-	0.82	6.-	0.75	7.-	0.68	8.-	0.65	2.-	0.47	2.-	0.50	1.-	0.48
		18.-	0.54	18-	0.67	5.-	0.87	6.-	0.87	6.30	0.91	8.-	0.88	8.-	0.85	8.30	0.85	11.30	0.81	12.-	0.69	—	—	18.-	0.50	18.-	0.46	10.-	0.64	4.30	0.50	5.-	0.46
		—	—	—	—	10.-	0.92	12.-	0.98	12.30	1.03	12.30	1.00	13.-	0.96	14.-	0.92	14.-	0.83	15.-	0.69	—	—	24.-	0.50	22.-	0.47	19.-	0.41	10.-	0.61	10.30	0.54
		—	—	—	—	18.30	0.72	19.30	0.78	20.30	0.75	21.-	0.74	21.-	0.75	21.30	0.78	22.30	0.68	23.-	0.59	23.-	0.56	—	—	—	—	—	—	19.-	0.34	19.30	0.29
	Molo Farsetti (-0.408)	7.-	1.42	4.-	1.32	5.-	1.25	5.30	1.22	1.-	1.48	1.30	1.37	2.30	1.34	3.30	1.32	3.30	1.36	4.-	1.30	5.-	1.26	6.-	1.19	6.30	1.16	8.-	1.17	2.-	0.98	4.-	0.91
		17.-	0.85	8.-	1.41	9.30	1.34	11.-	1.40	6.-	1.29	6.30	1.24	8.-	1.19	8.30	1.20	9.30	1.19	11.30	1.09	—	—	16.-	0.86	16.-	0.84	16.30	0.79	8.-	1.13	8.30	1.07
		24.-	1.34	17.-	0.95	17.30	1.00	18.-	1.07	12.-	1.47	12.30	1.43	13.-	1.39	13.30	1.33	14.-	1.24	14.-	1.10	—	—	21.-	0.91	21.30	0.91	23.-	0.99	17.-	0.70	17.30	0.64
		—	—	23.30	1.38	23.30	1.37	—	—	19.30	1.02	20.30	1.02	20.30	1.02	21.-	1.08	21.30	1.01	22.-	0.94	21.-	0.96	23.30	0.90	24.-	0.90	—	—	23.-	0.98	24.-	0.98
	Chiavica Tolle (-0.328)	6.30	1.23	3.30	1.04	3.-	0.89	4.-	0.84	4.30	0.92	5.30	0.88	0.30	1.06	1.30	1.02	2.-	1.08	2.30	1.02	3.30	1.00	4.-	0.94	6.-	0.95	7.-	0.97	1.30	0.72	3.-	0.66
		15.30	0.42	7.30	1.18	8.-	1.04	9.30	1.12	11.-	1.22	11.-	1.16	6.30	0.80	6.30	0.81	8.30	0.80	10.30	0.72	11.-	0.64	14.30	0.52	15.-	0.51	16.-	0.44	7.30	0.93	8.30	0.87
		23.-	1.12	15.30	0.49	16.-	0.52	16.30	0.61	18.-	0.55	19.-	0.55	11.30	1.10	11.30	1.03	12.30	0.90	13.-	0.76	14.30	0.67	20.30	0.61	20.30	0.64	23.-	0.76	16.-	0.32	17.-	0.26
		—	—	22.30	1.12	22.-	1.12	23.-	1.23	24.-	1.10	—	—	19.-	0.55	19.-	0.63	20.30	0.56	20.30	0.55	19.30	0.60	23.-	0.59	23.30	0.62	—	—	22.30	0.76	23.30	0.76
	Balteria Pila (0.00)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Goro	Ariano (3.385)	11.30	-2.35	14.-	-2.21	14.-	-2.10	4.-	-2.10	4.-	-2.05	—	—	4.-	-2.16	4.-	-2.14	5.-	-2.17	5.-	-2.31	6.-	-2.46	6.-	-2.56	6.-	-2.68	6.30	-2.75	8.-	-2.78	9.30	-2.83
		21.30	-2.45	22.-	-2.24	21.-	-2.15	8.-	-2.10	12.30	-2.08	11.-	-2.15	—	—	—	—	12.-	-2.18	9.30	-2.31	13.-	-2.46	12.-	-2.55	12.-	-2.64	12.30	-2.67	13.-	-2.73	17.-	-2.82
		—	—	—	—	—	—	14.-	-2.06	17.-	-2.06	18.-	-2.11	19.30	-2.10	21.-	-2.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	21.-	-2.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Goro (0.116)	7.-	0.64	4.-	0.37	4.30	0.20	4.-	0.16	4.30	0.28	1.-	0.45	1.-	0.41	2.-	0.42	3.-	0.37	4.-	0.40	4.-	0.35	4.-	0.31	6.30	0.35	»	»	»	»	»	»
		16.30	-0.33	7.30	0.53	9.-	0.41	10.-	0.52	11.30	0.60	6.-	0.13	6.30	0.11	8.-	0.10	9.30	0.03	11.-	-0.04	12.-	-0.10	14.-	-0.23	»	»	»	»	»	»	»	»
		23.-	0.53	16.30	-0.31	16.30	-0.25	17.-	-0.12	19.-	-0.20	11.30	0.50	11.30	0.50	12.30	0.38	13.30	0.16	14.-	0.08	16.-	-0.04	21.30	-0.05	»	»	»	»	»	»	»	»
		—	—	22.30	0.52	22.30	0.52	24.-	0.70	—	—	19.-	-0.25	20.-	-0.20	20.30	-0.20	21.-	-0.24	20.30	-.020	20.30	-0.10	23.-	-0.10	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiavica Emissaria (-0.011)	6.-	0.80	3.-	0.55	2.30	0.34	2.-	0.24	3.-	0.38	5.-	0.28	0.30	0.55	0.30	0.56	1.-	0.48	2.-	0.53	2.30	0.48	3.-	0.48	6.-	0.43	6.30	0.42	3.30	0.27	4.-	0.18
		15.-	-0.26	5.30	0.70	7.-	0.54	9.-	0.63	9.-	0.74	10.-	0.65	5.30	0.25	6.-	0.24	7.-	0.16	8.30	0.11	10.30	0.04	12.30	-0.06	13.-	-0.05	14.30	-0.20	8.30	0.49	10.-	0.41
		23.-	0.67	14.30	-0.24	14.30	-0.22	15.30	-0.08	17.-	-0.14	17.-	-0.17	10.30	0.64	10.30	0.51	11.-	0.32	12.-	0.23	14.-	0.12	19.-	0.06	18.-	0.04	24.-	0.32	17.30	-0.28	17.30	-0.38
		—	—	21.-	0.64	21.30	0.60	22.30	0.80	24.-	0.59	—	—	17.30	-0.13	18.-	-0.14	18.30	-0.13	18.30	-0.07	18.30	0.06	21.-	0.06	21.-	0.05	—	—	24.-	0.30	—	—
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	7.-	1.05	5.-	0.84	5.-	0.66	5.-	0.60	0.30	1.06	1.30	0.86	2.-	0.82	3.-	0.81	4.-	0.78	5.-	0.79	5.30	0.74	6.30	0.72	6.-	0.76	1.-	0.40	2.-	0.50	3.-	0.41
		16.30	0.14	7.30	0.98	9.-	0.83	10.30	0.92	6.-	0.70	6.-	0.60	7.30	0.57	8.30	0.56	10.30	0.51	12.-	0.44	13.30	0.36	15.-	0.24	15.-	0.24	7.-	0.78	7.-	0.72	8.-	0.65
		24.-	0.94	16.30	0.20	16.30	0.23	17.30	0.34	11.30	1.00	12.-	0.91	12.30	0.89	13.30	0.76	14.30	0.60	14.30	0.51	17.-	0.40	20.30	0.37	20.-	0.38	15.30	0.16	16.-	0.02	16.30	-0.05
		—	—	22.30	0.92	23.-	0.89	—	—	19.-	0.27	20.-	0.25	20.30	0.27	21.30	0.31	22.-	0.26	22.-	0.27	21.30	0.35	22.-	0.34	—	—	22.-	0.54	22.-	0.53	23.-	0.54
Po di Tolle	Giarette (0.00)	7.-	0.81	4.-	0.58	3.30	0.36	4.-	0.29	5.-	0.40	5.30	0.34	1.-	0.58	1.30	0.55	2.30	0.58	3.-	0.54	4.30	0.52	5.-	0.47	6.-	0.50	7.-	0.54	2.-	0.26	3.-	0.12
		16.-	-0.24	6.30	0.74	8.-	0.56	10.30	0.66	10.30	0.77	11.30	0.68	7.-	0.24	7.30	0.25	9.-	0.23	10.-	0.16	12.-	0.08	13.30	-0.05	14.30	-0.05	15.30	-0.13	7.-	0.49	8.-	0.43
		23.30	0.60	15.30	-0.20	16.-	-0.16	17.-	-0.04	17.30	-0.12	18.30	-0.12	12.-	0.62	12.30	0.53	13.30	0.36	13.30	0.24	15.-	0.14	20.30	0.11	20.-	0.14	22.30	0.31	16.-	-0.32	16.-	-0.49
		—	—	22.30	0.66	22.30	0.64	23.30	0.81	24.-	0.62	—	—	19.-	-0.11	19.30	0.00	21.-	-0.06	21.-	-0.03	20.-	0.07	22.30	0.08	23.-	0.12	—	—	22.-	0.30	23.-	0.31

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.-	0.94	1.30	1.01	2.-	0.92	3.-	0.95	4.-	0.92	4.-	0.88	5.-	0.84	6.30	0.85	6.-	0.88	6.-	0.87	8.-	1.06	6.-	1.02	3.-	0.97	4.-	0.92	2.-	0.87	1.55	0.77	Corbola (0.389)	Po Grande
6.30	0.94	7.-	0.97	6.-	0.90	8.-	0.92	9.30	0.88	10.-	0.84	11.-	0.81	11.-	0.82	12.-	0.83	12.-	0.85	16.-	1.01	19.-	0.93	12.-	0.97	11.-	0.96	5.-	0.86				
10.30	1.00	10.30	1.00	12.-	0.96	12.30	0.95	13.30	0.90	15.-	0.86	16.-	0.84	16.-	0.87	16.30	0.83	—	—	—	—	—	—	19.-	0.90	20.-	0.85	11.-	0.95				
18.30	0.89	20.-	0.87	21.-	0.85	22.-	0.82	22.-	0.81	23.30	0.79	23.-	0.77	23.-	0.81	22.30	0.78	—	—	—	—	—	—	24.-	0.93	—	—	20.30	0.79				
1.30	0.47	1.-	0.60	1.30	0.46	2.30	0.52	3.-	0.49	3.-	0.43	4.-	0.37	5.-	0.40	4.30	0.47	4.30	0.40	6.-	0.59	4.-	0.50	3.-	0.47	3.30	0.44	3.30	0.40	1.03	0.21	Taglio di Po (0.312)	
5.30	0.43	7.-	0.49	6.-	0.40	8.-	0.42	9.-	0.36	9.30	0.31	10.-	0.28	10.30	0.33	11.30	0.34	14.30	0.31	14.30	0.44	15.30	0.36	8.30	0.50	9.-	0.57	10.-	0.59				
11.-	0.57	11.-	0.57	11.30	0.56	12.-	0.53	12.30	0.45	14.-	0.38	14.30	0.36	15.-	0.43	15.-	0.35	—	—	—	—	22.30	0.49	16.30	0.38	18.30	0.33	19.-	0.27				
19.-	0.33	20.-	0.29	20.30	0.28	21.-	0.25	20.30	0.24	22.-	0.22	22.-	0.21	22.-	0.28	22.-	0.25	—	—	—	—	—	—	23.-	0.49	24.-	0.42	—	—				
4.30	0.88	6.-	0.97	1.-	0.99	1.-	1.07	1.30	1.06	1.-	0.98	2.30	0.88	3.-	0.94	3.30	1.04	3.30	0.94	4.-	1.07	3.-	0.94	2.-	0.90	2.-	0.91	2.30	0.88	1.48	0.59	Molo Farsetti (-0.408)	
9.30	1.11	10.30	1.11	5.30	0.86	6.30	0.88	7.30	0.82	8.-	0.75	8.30	0.71	9.-	0.79	10.-	0.80	13.-	0.70	13.-	0.80	14.-	0.72	7.-	0.98	8.30	1.12	9.-	1.17				
17.30	0.71	18.30	0.66	10.-	1.12	11.-	1.07	11.30	0.98	12.30	0.88	13.30	0.87	14.-	0.97	13.30	0.86	—	—	—	—	21.30	0.95	15.-	0.77	16.30	0.73	17.30	0.66				
23.30	1.16	—	—	19.-	0.65	19.30	0.62	19.30	0.61	20.30	0.59	20.30	0.59	21.-	0.70	20.30	0.67	—	—	—	—	—	—	22.-	0.98	23.-	0.92	23.-	1.02				
4.-	0.60	5.30	0.68	4.30	0.58	5.30	0.62	0.30	0.89	0.30	0.80	1.-	0.68	1.30	0.76	1.30	0.86	1.30	0.75	3.-	0.86	2.-	0.68	1.-	0.63	1.-	0.65	1.-	0.64	1.23	0.25	Chiavica Tolle (-0.328)	
9.-	0.92	9.30	0.92	9.30	0.94	10.-	0.90	6.30	0.54	6.30	0.45	7.-	0.42	7.-	0.52	8.-	0.54	12.-	0.40	11.30	0.46	12.30	0.38	6.-	0.75	7.-	0.94	7.30	1.01				
16.30	0.34	17.-	0.30	18.-	0.28	18.30	0.26	11.-	0.80	11.30	0.67	12.-	0.66	12.30	0.78	12.-	0.64	—	—	—	—	20.30	0.72	13.30	0.47	15.-	0.42	15.30	0.32				
23.-	0.98	23.30	0.77	24.-	0.90	—	—	18.-	0.26	18.30	0.25	19.-	0.26	19.-	0.40	19.-	0.37	—	—	—	—	—	—	20.-	0.77	21.-	0.71	21.30	0.84				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Batteria Pila (0.00)	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
9.-	-2.84	4.30	-2.75	2.-	-2.83	—	—	—	—	—	—	5.-	-2.99	3.-	-3.00	2.30	-2.98	4.-	-3.01	6.-	-2.76	4.-	-2.72	5.-	-2.80	7.-	-2.85	7.-	-2.92	-2.05	-3.01	Ariano (3.385)	Po di Goro
6.-	-2.78	19.30	-2.79	8.-	-2.82	12.-	-2.84	12.-	-2.85	12.-	-2.94	11.-	-2.98	7.-	-2.97	6.-	-2.88	—	—	14.-	-2.70	7.-	-2.74	8.30	-2.81	12.-	-2.78	11.-	-2.74				
3.30	-2.82	—	—	10.30	-2.83	16.-	-2.82	—	—	18.-	-2.94	16.-	-2.99	13.-	-2.98	—	—	18.-	-2.94	21.-	-2.72	10.-	-2.74	14.-	-2.81	—	—	—	—				
—	—	—	—	15.-	-2.78	21.-	-2.84	24.-	-2.88	—	—	22.-	-2.98	18.-	-2.95	—	—	—	—	—	—	21.-	-2.80	22.-	-2.85	—	—	24.-	-2.90				
»	»	»	»	»	»	1.30	0.32	2.-	0.30	1.-	0.20	1.30	0.09	2.-	0.14	2.30	0.30	2.30	0.11	3.-	0.25	0.30	0.06	0.30	-0.02	1.30	0.01	1.30	0.03	»	»	Goro (0.116)	
»	»	»	»	»	»	6.-	-0.03	7.30	-0.12	6.30	-0.22	7.30	-0.25	7.30	-0.10	9.-	-0.13	11.30	-0.29	11.-	-0.30	12.30	-0.33	6.30	0.14	7.30	0.34	8.-	0.43				
»	»	»	»	11.-	0.33	11.-	0.31	11.30	0.17	12.-	0.05	13.-	0.04	13.30	0.17	13.-	0.01	—	—	—	—	20.-	0.14	13.-	-0.20	15.30	-0.26	16.30	-0.39				
»	»	»	»	18.30	-0.44	19.-	-0.46	18.30	-0.50	19.-	-0.51	20.-	-0.48	19.30	-0.30	19.-	-0.34	—	—	—	—	—	—	20.30	0.20	21.30	0.15	22.30	0.24				
0.30	0.31	0.30	0.60	1.-	0.34	0.30	0.47	0.30	0.46	0.30	0.34	1.-	0.23	1.30	0.32	1.30	0.46	1.-	0.30	—	—	—	—	5.30	0.30	0.30	0.19	0.30	0.20	0.80	-0.38	Chiavica Emissaria (-0.011)	
4.30	0.13	5.30	0.22	5.30	0.08	5.30	0.15	6.30	0.06	6.30	-0.03	7.-	-0.08	7.-	0.05	7.30	0.04	9.30	-0.16	10.-	-0.15	11.30	-0.19	12.-	-0.04	6.30	0.50	7.-	0.58				
0.30	0.47	11.-	0.49	10.-	0.47	10.-	0.45	10.-	0.33	10.-	0.22	12.30	0.19	12.30	0.33	12.-	0.17	20.-	0.23	—	—	19.-	0.26	19.30	0.34	14.30	-0.11	15.-	-0.24				
7.-	-0.23	18.30	-0.30	18.-	-0.34	18.-	-0.36	18.-	-0.36	18.30	-0.35	19.-	-0.33	18.30	-0.12	18.-	-0.16	—	—	23.30	0.21	24.-	0.16	—	—	20.-	0.31	21.30	0.38				
3.30	0.38	5.30	0.47	5.-	0.33	1.-	0.70	1.-	0.69	1.-	0.60	1.-	0.48	2.-	0.56	2.30	0.69	3.30	0.53	3.-	0.65	1.-	0.47	0.30	0.40	1.30	0.44	1.30	0.44	1.06	-0.05	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
9.-	0.70	10.-	0.69	9.-	0.72	7.-	0.39	7.30	0.32	7.-	0.23	8.-	0.19	8.30	0.30	10.-	0.30	11.30	0.16	11.30	0.18	12.30	0.11	6.30	0.54	7.30	0.76	8.-	0.82				
6.30	0.07	18.-	-0.02	18.30	0.00	10.30	0.71	11.30	0.57	12.-	0.44	13.-	0.44	12.30	0.57	13.30	0.42	—	—	—	—	20.-	0.51	14.-	0.23	16.-	0.17	16.30	0.06				
3.30	0.82	24.-	0.56	—	—	19.-	-0.03	19.-	-0.04	19.30	-0.04	20.-	-0.02	19.30	0.15	20.-	0.12	—	—	—	—	—	—	20.30	0.59	21.30	0.51	22.30	0.64				
4.-	0.12	6.-	0.21	4.30	0.08	0.30	0.47	0.30	0.46	0.30	0.36	0.30	0.24	1.30	0.32	1.30	0.44	2.-	0.31	2.-	0.41	1.-	0.20	6.-	0.30	1.-	0.18	1.-	0.16	0.81	-0.40	Giarette (0.00)	Po di Tolle
9.-	0.48	10.30	0.50	9.30	0.52	5.30	0.13	6.30	0.02	6.-	-0.07	7.-	-0.10	7.30	0.02	8.30	0.04	11.-	-0.12	11.-	-0.11	12.-	-0.19	13.-	-0.04	7.-	0.51	7.30	0.60				
6.-	-0.28	17.30	-0.35	18.-	-0.36	10.-	0.46	11.-	0.35	11.30	0.22	12.-	0.20	12.30	0.34	12.30	0.20	—	—	—	—	19.-	0.26	20.30	0.33	14.30	-0.13	15.30	-0.28				
3.-	0.57	23.30	0.32	—	—	17.30	-0.39	17.30	-0.39	18.30	-0.37	18.30	-0.34	19.-	-0.14	19.-	-0.16	—	—	—	—	24.-	0.15	—	—	21.-	0.27	21.30	0.40				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quota dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola	2.–	0.87	3.–	0.85	3.–	0.86	3.30	0.84	3.30	0.83	3.–	0.82	2.30	0.82	3.30	0.81	4.–	0.86	7.–	0.76	8.–	0.74	—	—	—	—	—	—	8.–	0.86	7.30	0.75
	(0.389)	6.–	0.87	7.–	0.83	8.30	0.80	9.–	0.77	10.–	0.74	9.–	0.73	10.30	0.73	12.30	0.74	13.–	0.74	—	—	—	—	9.–	0.72	10.–	0.74	—	—	12.30	0.90	13.–	0.87
		12.–	0.95	11.30	0.92	12.30	0.87	14.–	0.84	14.–	0.79	14.–	0.82	15.30	0.76	18.30	0.77	15.–	0.74	21.–	0.65	18.–	0.63	19.–	0.62	17.–	0.68	17.–	0.71	19.–	0.80	21.–	0.74
		21.30	0.77	21.30	0.76	22.–	0.71	22.–	0.70	21.30	0.69	20.30	0.74	21.30	0.70	21.30	0.76	23.–	0.70	—	—	24.–	0.70	—	—	23.30	1.02	24.–	0.97	23.30	0.90	—	—
	Taglio di Po	0.30	0.47	1.–	0.45	0.30	0.50	1.30	0.50	2.30	0.50	2.30	0.49	2.30	0.49	4.–	0.48	3.30	0.55	5.30	0.39	7.–	0.35	4.30	0.32	4.–	0.33	5.30	0.48	6.–	0.50	6.–	0.31
	(0.312)	4.30	0.43	5.30	0.39	7.–	0.37	7.30	0.32	9.–	0.28	9.30	0.27	10.30	0.26	11.30	0.29	13.–	0.28	—	—	—	—	8.–	0.33	8.30	0.38	8.30	0.52	11.–	0.59	11.30	0.58
		10.–	0.61	11.–	0.58	11.–	0.53	12.30	0.49	13.30	0.42	13.30	0.46	15.30	0.35	15.30	0.34	16.–	0.28	18.–	0.17	17.–	0.13	17.–	0.12	16.–	0.21	15.30	0.25	18.–	0.39	19.30	0.30
		19.30	0.23	19.30	0.23	20.–	0.19	21.–	0.19	21.30	0.17	20.30	0.27	22.–	0.23	21.–	0.29	22.–	0.23	—	—	23.–	0.33	24.–	0.37	22.–	0.84	23.–	0.74	22.30	0.63	—	—
	Mofo Farsetti	3.30	0.93	5.–	0.88	6.–	0.84	0.30	1.10	1.–	1.09	1.30	1.09	1.30	1.08	3.–	1.07	3.–	1.16	4.30	0.97	6.–	0.91	4.–	0.86	3.–	0.89	5.30	1.07	6.–	1.08	6.–	0.82
	(–0.408)	9.30	1.21	10.–	1.18	11.–	1.10	7.–	0.78	7.30	0.72	8.–	0.73	9.30	0.71	10.–	0.78	11.30	0.75	—	—	—	—	7.30	0.90	8.30	0.98	8.30	1.14	11.–	1.23	11.–	1.21
		18.30	0.59	18.30	0.60	19.30	0.56	11.30	1.07	12.–	0.98	13.–	1.07	14.30	0.88	14.–	0.88	14.30	0.78	17.–	0.58	16.–	0.57	16.–	0.56	15.–	0.70	15.30	0.75	17.30	0.92	18.–	0.78
		24.–	1.00	24.–	1.08	—	—	19.30	0.55	20.–	0.54	19.30	0.72	21.–	0.66	20.30	0.80	20.30	0.69	—	—	22.30	0.91	22.30	0.99	22.–	1.56	23.–	1.44	22.30	1.30	23.30	1.08
	Chiavica Tolle	2.–	0.70	3.–	0.65	5.–	0.59	6.–	0.52	0.30	0.95	1.–	0.94	1.–	0.94	2.–	0.93	2.30	1.02	4.30	0.82	5.30	0.77	3.30	0.68	3.–	0.70	5.–	0.89	5.30	0.91	5.–	0.58
	(–0.328)	7.30	1.06	9.30	1.03	10.–	0.95	11.–	0.92	7.–	0.44	7.–	0.45	8.30	0.44	9.–	0.54	10.30	0.50	—	—	—	—	7.–	0.73	7.30	0.83	8.–	1.00	10.–	1.07	10.30	1.08
		16.30	0.23	17.30	0.23	18.–	0.20	19.–	0.21	11.30	0.82	13.–	0.92	14.–	0.69	14.–	0.70	14.30	0.57	16.–	0.32	15.–	0.30	15.30	0.28	14.30	0.42	14.30	0.50	17.–	0.71	17.–	0.52
		22.30	0.83	23.30	0.92	24.–	0.96	—	—	19.30	0.22	19.–	0.45	20.–	0.40	19.30	0.57	19.30	0.44	—	—	22.30	0.74	22.30	0.84	22.–	1.48	22.30	1.30	22.–	1.16	23.30	0.93
	Batteria Pila	2.30	0.30	3.–	0.24	4.30	0.18	5.30	0.08	0.30	0.59	1.–	0.59	1.–	0.60	2.–	0.58	2.30	0.66	4.–	0.46	5.–	0.39	3.–	0.19	3.–	0.22	4.30	0.46	5.–	0.40	4.30	0.10
	(0.00)	7.30	0.70	9.–	0.67	10.–	0.61	11.–	0.56	6.30	–0.01	6.30	–0.01	8.–	0.03	8.–	0.11	10.–	0.07	—	—	—	—	7.–	0.28	7.30	0.36	7.30	0.60	10.–	0.62	10.30	0.72
		16.30	–0.31	16.30	–0.30	17.30	–0.32	18.–	–0.30	11.30	0.47	12.30	0.56	14.–	0.34	14.–	0.33	13.–	0.19	14.–	–0.11	13.30	–0.16	15.30	–0.26	13.30	–0.04	14.30	–0.02	16.–	0.22	16.30	0.08
		22.30	0.46	23.–	0.58	24.–	0.60	—	—	18.30	–0.27	18.30	–0.02	19.30	–0.03	19.30	0.15	18.30	0.00	—	—	22.–	0.26	22.30	0.37	21.30	1.03	22.30	0.82	21.30	0.73	23.30	0.55
Po di Goro	Ariano	3.–	–2.89	1.–	–2.94	0.30	–2.94	1.–	–2.98	1.–	–3.02	1.30	–3.07	2.–	–3.04	2.30	–3.08	1.30	–3.06	2.–	–3.10	4.–	–3.14	1.30	–3.02	2.–	–2.97	0.30	–2.71	1.–	–2.63	0.30	–2.57
	(3.385	7.30	–2.91	4.–	–2.93	4.–	–2.86	4.30	–2.86	4.–	–2.88	5.–	–2.91	5.30	–2.92	6.–	–2.90	6.30	–2.85	6.30	–3.00	8.–	–3.02	8.–	–3.07	7.–	–3.05	8.30	–2.89	8.–	–2.78	9.–	–2.89
		12.–	–2.73	9.–	–2.94	10.–	–2.93	11.30	–2.96	12.30	–3.01	13.–	–3.03	15.–	–3.04	15.30	–3.04	—	—	—	—	—	—	10.30	–3.05	11.–	–2.94	12.–	–2.89	13.–	–2.76	12.30	–2.66
		—	—	12.30	–2.79	13.–	–2.81	14.–	–2.86	14.30	–2.96	16.–	–2.92	18.–	–3.02	18.30	–3.03	—	—	—	—	21.30	–3.13	21.30	–3.13	18.–	–3.06	19.30	–2.96	20.30	–2.87	22.–	–2.91
	Goro	2.30	0.09	4.–	–0.02	0.30	0.29	0.30	0.35	1.–	0.34	0.30	0.33	0.30	0.32	1.30	0.33	2.–	0.38	3.–	0.19	5.–	0.18	3.30	0.13	2.–	0.10	3.–	0.08	5.–	0.28	4.30	0.02
	(0.116)	8.30	0.46	9.–	0.41	5.30	–0.04	6.30	–0.11	6.30	–0.21	6.30	–0.21	8.30	–0.17	9.–	–0.14	11.–	–0.22	—	—	—	—	7.–	0.18	7.30	0.28	7.–	0.27	10.30	0.42	10.30	0.54
		17.30	–0.48	18.–	–0.50	10.30	0.37	11.–	0.32	11.30	0.22	13.–	0.32	13.–	0.11	14.30	0.09	15.–	–0.10	14.–	–0.36	14.–	–0.36	15.–	–0.36	13.–	–0.16	15.–	–0.25	15.–	0.12	16.30	–0.02
		23.–	0.22	—	—	18.–	–0.50	18.30	–0.49	18.30	–0.48	19.–	–0.28	19.30	–0.24	20.–	–0.12	20.–	–0.20	—	—	22.–	0.24	22.–	0.29	21.–	0.70	22.–	0.64	21.30	0.66	23.30	0.42
	Chiavica Emissaria	1.30	0.26	2.–	0.14	5.–	0.13	5.30	0.03	5.30	–0.06	5.30	–0.06	7.30	–0.08	2.–	0.48	2.–	0.51	3.–	0.40	4.–	0.36	2.–	0.29	0.30	0.26	4.–	0.35	5.30	0.46	4.30	0.16
	(–0.011)	7.–	0.60	8.30	0.56	9.30	0.50	10.–	0.45	10.30	0.34	11.30	0.42	12.30	0.23	8.30	–0.02	11.30	–0.02	—	—	—	—	5.30	0.33	6.–	0.42	7.–	0.44	9.30	0.57	10.–	0.68
		15.30	–0.36	16.–	–0.39	17.–	–0.40	17.30	–0.35	18.–	–0.34	18.–	–0.14	18.30	–0.06	13.30	0.22	15.30	0.07	13.30	–0.14	14.–	–0.04	13.–	–0.20	13.–	0.00	14.30	–0.06	16.–	0.26	15.30	0.10
		22.–	0.36	24.–	0.46	23.30	0.48	24.–	0.50	24.–	0.48	24.–	0.45	—	—	19.–	0.04	19.–	0.00	—	—	22.–	0.35	20.30	0.44	21.–	0.87	23.–	0.77	21.–	0.78	23.–	0.55
Po di Gnocca	Ca Lattis	2.30	0.50	4.–	0.40	5.30	0.35	0.30	0.73	0.30	0.72	1.–	0.72	1.–	0.68	2.–	0.69	2.30	0.75	3.–	0.58	5.–	0.57	3.30	0.46	2.30	0.48	5.30	0.54	5.–	0.66	5.30	0.37
	(–0.210)	8.30	0.85	9.–	0.80	10.30	0.72	7.–	0.27	7.–	0.19	7.30	0.20	8.30	0.20	9.30	0.26	11.–	0.20	—	—	—	—	7.–	0.52	8.–	0.63	7.30	0.66	10.30	0.82	10.30	0.88
		17.30	–0.05	18.–	–0.09	18.30	–0.10	11.–	0.68	12.–	0.58	12.30	0.66	13.–	0.46	14.30	0.45	14.–	0.32	15.–	0.08	15.–	0.04	15.–	0.02	14.30	0.22	15.–	0.16	17.30	0.49	17.30	0.32
		23.30	0.61	23.30	0.68	—	—	19.–	–0.09	19.30	–0.07	19.–	0.12	20.–	0.15	20.–	0.27	19.30	0.21	—	—	20.30	0.59	22.–	0.64	21.–	1.15	21.30	1.03	22.–	1.01	22.30	0.72
Po di Tolle	Giarette	2.30	0.22	3.30	0.14	4.30	0.10	5.30	0.02	6.–	–0.09	0.30	0.52	0.30	0.53	1.30	0.50	2.30	0.59	3.–	0.36	4.30	0.35	3.–	0.24	2.–	0.25	4.30	0.43	3.30	0.45	4.30	0.11
	(0.00)	8.30	0.62	9.30	0.58	10.–	0.51	11.–	0.48	11.–	0.38	6.30	–0.07	8.–	–0.06	8.–	0.06	10.–	0.00	—	—	—	—	5.30	0.32	6.30	0.40	7.30	0.54	8.–	0.67	10.30	0.66
		16.30	–0.40	17.–	–0.40	17.30	–0.44	18.–	–0.43	18.30	–0.39	12.–	0.48	12.30	0.25	13.30	0.25	14.–	0.12	14.30	–0.17	13.30	–0.21	14.–	–0.24	13.30	–0.05	14.–	–0.06	16.30	0.26	16.30	0.05
		23.–	0.38	23.30	0.48	24.–	0.54	24.–	0.50	—	—	17.30	–0.10	19.–	–0.10	19.30	0.09	19.–	–0.04	—	—	21.30	0.34	22.–	0.44	21.–	1.00	22.–	0.86	21.30	0.75	22.30	0.52

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
2.–	0.80	1.30	1.08	3.30	1.01	3.30	1.26	4.–	1.50	3.–	2.14	3 –	2.98	5.–	3.57	6.–	3.25	6.–	2.52	8.–	2.05	4.–	1.77									Corbola (0.389)	Po Grande
7.–	0.75	7.30	0.89	8.–	0.96	9.30	1.18	6.–	1.48	7.–	2.21	12.–	3.22	10.–	3.57	12.–	3.02	11.–	2.38	—	—	8.–	1.75										
13.30	1.12	13.–	0.93	14.–	1.05	15.–	1.28	15.–	1.71	16.–	2.53	18.–	3.39	16.–	3.54	18.–	2.84	14.–	2.36	20.–	1.82	19.–	1.60							3.57	0.62		
20.30	0.94	20.30	0.79	19.30	1.01	19.30	1.22	21.–	1.83	24.–	2.85	24.–	3.50	24.–	3.39	24.–	2.67	24.–	2.15	24.–	1.81	—	—										
0.30	0.46	0.30	0.87	0.30	0.70	1.–	0.90	2.–	1.01	2.30	1.43	3.–	1.94	4.–	2.42	2.–	2.35	5.–	1.80	6.–	1.39	4.–	1.13									Taglio di Po (0.312)	
6.–	0.34	7.30	0.52	7.30	0.50	8.–	0.67	7.30	0.84	7.–	1.38	8.–	1.98	7.30	2.42	12.–	2.10	12.–	1.60	—	—	8.–	1.13										
12.–	0.93	11.30	0.65	12.30	0.64	14.–	0.80	16.–	1.02	16.–	1.67	16.–	2.21	14.–	2.44	18.–	1.97	19.–	1.45	18.30	1.12	17.–	0.93							2.44	0.12		
19.–	0.58	19.–	0.27	18.30	0.49	19.–	0.66	18.–	1.01	22.–	1.78	20.–	2.26	—	—	24.–	1.86	24.–	1.42	24.–	1.16	24.–	1.14										
5.–	0.86	6.30	1.07	6.30	1.00	0.30	1.54	1.–	1.59	2.–	1.78	2.–	2.02	3.30	2.40	2.–	2.37	2.30	1.92	4.30	1.64	3.–	1.43									Molo Farsetti (–0.408)	
11.30	1.57	10.30	1.30	11.–	1.22	7.30	1.14	7.30	1.21	7.30	1.58	7.–	1.99	7.30	2.38	—	—	—	—	—	—	7.–	1.45										
18.–	1.08	18.–	0.70	17.30	0.94	12.30	1.35	12.30	1.40	14.30	1.87	16.–	2.19	14.–	2.42	—	—	17.30	1.59	16.30	1.32	16.–	1.19							2.42	0.54		
23.30	1.54	23.30	1.34	—	—	19.–	1.12	18.30	1.28	19.–	1.82	19.–	2.18	21.30	2.34	23.–	1.92	—	—	23.30	1.46	23.30	1.50										
4.30	0.63	6.–	0.84	6.–	0.74	7.–	0.85	1.–	1.45	1.30	1.42	1.–	1.41	2.30	1.63	3.30	1.64	3.30	1.35	5.–	1.19	3.–	1.01									Chiavica Tolle (–0.328)	
11.30	1.44	10.30	1.18	10.30	1.05	11.30	1.18	7.–	0.80	7.–	1.02	7.–	1.25	9.–	1.50	—	—	—	—	—	—	7.–	1.06										
18.–	0.84	17.30	0.38	17.–	0.64	18.30	0.78	11.–	1.08	14.–	1.34	14.30	1.48	14.–	1.58	—	—	16.–	1.02	16.–	0.81	15.30	0.71							1.64	0.20		
24.–	1.42	23.30	1.20	24.–	1.40	—	—	18.–	0.79	19.–	1.22	19.–	1.37	20.30	1.47	20.30	1.24	—	—	23.–	1.03	23.–	1.18										
4.30	0.22	5.–	0.39	5.30	0.30	6.–	0.33	6.–	0.24	6.–	0.30	6.30	0.33	1.30	0.71	2.30	0.77	3.30	0.58	5.–	0.56	2.–	0.40									Batteria Pila (0.00)	
10.30	1.00	10.–	0.80	10.30	0.66	11.–	0.80	10.30	0.64	12.–	0.76	13.–	0.64	8.30	0.44	—	—	—	—	—	—	7.–	0.48										
16.30	0.35	17.–	–0.12	16.30	0.15	17.–	0.30	17.–	0.18	17.30	0.42	19.–	0.37	13.–	0.61	—	—	14.30	0.19	14.30	0.04	14.30	0.00							1.03	–0.32		
23.30	1.00	23.–	0.81	23.30	0.99	24.–	1.03	24.–	0.96	23.30	0.69	—	—	19.30	0.39	18.30	0.29	—	—	22.30	0.43	22.30	0.70										
1.–	–2.78	1.30	–2.28	3.30	–2.55	3.30	–2.28	5.–	–2.06	4.30	–1.34	6.–	–0.32	9.–	0.28	6.–	0.03	6.–	–0.65	9.–	–1.30	6.–	–1.66									Ariano (3.385)	Po di Goro
7.–	–2.91	10.–	–2.65	11.–	–2.70	11.30	–2.42	9.–	–2.06	9 –	–1.20	12.–	–0.13	16.–	0.26	—	—	—	—	—	—	14.–	–1.75										
13.30	–2.22	12.30	–2.55	14.30	–2.62	16.–	–2.33	18.–	–1.82	18.–	–0.78	18.–	0.05	—	—	—	—	18.–	–1.00	20.–	–1.54	21.–	–1.84							0.28	–3.14		
21.–	–2.54	23.–	–2.86	22.–	–2.66	21.30	–2.38	24.–	–1.60	24.–	–0.55	24.–	0.18	24.–	0.14	24.–	–0.50	24.–	–1.14	—	—	—	—										
4.30	0.09	6.–	0.34	6.–	0.20	6.30	0.26	0.30	0.94	0.30	0.88	1.–	0.65	3.30	0.87	3.30	0.90	3.–	0.60	4.30	0.40	3.–	0.25									Goro (0.116)	
11.–	0.96	10.–	0.65	11.–	0.52	12.–	0.67	7.30	0.18	7.–	0.31	7.–	0.52	8.30	0.78	—	—	—	—	—	—	6.30	0.31										
17.30	0.40	17.–	–0.14	17.30	0.07	18.–	0.24	10.30	0.52	12.30	0.63	14.30	0.74	14.–	0.86	—	—	—	—	16.–	0.01	15.30	–0.07							0.96	–0.50		
23.30	0.90	24.–	0.66	24.–	0.86	—	—	18.30	0.08	18.–	0.45	19.30	0.67	20.30	0.77	21.30	0.56	18.–	0.26	23.–	0.28	22.–	0.53										
3.–	0.24	5.–	0.46	5.–	0.34	5.30	0.40	6.–	0.23	5.30	0.28	6.–	0.28	1.30	0.58	2.–	0.61	2.30	0.48	3.30	0.49	1.30	0.34									Chiavica Emissaria (–0.011)	
10.30	1.03	10.–	0.78	11.–	0.64	11.30	0.76	10.–	0.60	11.–	0.70	13.–	0.57	8.–	0.33	8.30	0.28	—	—	—	—	5.30	0.44										
16.30	0.42	16.30	–0.04	16.30	0.18	17.30	0.30	17.–	0.14	18.–	0.36	18.30	0.28	12.–	0.50	11.–	0.30	13.–	0.07	13.30	–0.06	14.–	–0.07							1.03	–0.40		
23.30	0.98	24.–	0.78	23.30	0.98	23.30	1.00	23.30	0.94	23.30	0.65	—	—	18.–	0.28	18.30	0.20	—	—	22.–	0.40	22.–	0.66										
4.–	0.43	6.–	0.64	5.30	0.54	7.–	0.62	0.30	1.28	1.–	1.21	1.30	1.08	3.–	1.26	3.30	1.27	3.30	0.99	5.–	0.87	3.–	0.71									Cà Lattis (–0.210)	Po di Gnocca
11.–	1.28	9.30	0.98	10.30	0.84	12.–	0.98	8.–	0.54	7.30	0.70	8.–	0.90	9.–	1.14	10.–	1.04	—	—	—	—	7.–	0.76										
17.–	0.68	18.–	0.18	18.–	0.41	18.–	0.58	11.–	0.84	13.–	1.02	14.30	1.14	14.30	1.21	—	—	16.30	0.64	16.–	0.45	15.30	0.39							1.27	–0.10		
23.30	1.26	23.30	1.02	23.–	1.21	—	—	18.30	0.48	19.–	0.88	19.30	1.01	21.–	1.10	21.–	0.89	—	—	23.30	0.74	23.–	0.93										
3.30	0.18	5.30	0.38	5.30	0.28	6.–	0.38	6.30	0.29	1.–	0.95	0.30	0.72	2.–	0.80	3.–	0.82	3.30	0.61	5.–	0.55	2.–	0.39									Giarotte (0.00)	Po di Tolle
11.–	1.00	10.–	0.79	10.–	0.64	11.–	0.75	10.30	0.64	6.30	0.34	7.30	0.43	8.30	0.60	10.–	0.50	—	—	—	—	6.30	0.46										
17.–	0.37	17.–	–0.14	16.–	0.14	17.30	0.30	17.–	0.14	12.30	0.72	14.–	0.70	14.–	0.70	—	—	15.–	0.23	15.–	0.06	14.30	–0.01							1.05	–0.44		
23.30	1.01	23.–	0.79	23.30	0.98	24.–	1.05	—	—	18.30	0.50	19.30	0.50	20.30	0.52	19.30	0.39	—	—	22.30	0.42	22.30	0.66										

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	2.-	1.69	1.30	1.65	3.-	2.05	1.30	1.96	2.30	1.72	2.30	1.49	3.30	1.39	4.-	1.36	5.-	1.51	6.-	1.77	9.-	2.05	13.-	2.15	12.-	2.10	6.-	1.89	6.30	1.69	2.-	1.60
		6.30	1.66	5.30	1.63	7.30	2.04	9.-	1.85	10.-	1.59	11.-	1.36	11.30	1.29	11.-	1.29	9.-	1.48	12.-	1.73	16.-	2.04	17.-	2.14	18.-	2.00	10.-	1.88	11.-	1.71	7.-	1.57
		10.-	1.68	—	—	12.-	2.08	13.-	1.87	13.-	1.62	14.30	1.39	16.-	1.32	17.-	1.33	—	—	—	—	—	—	24.-	2.16	22.-	2.00	20.-	1.75	21.-	1.58	13.-	1.64
		20.-	1.51	—	—	21.-	1.97	22.30	1.70	22.30	1.45	21.30	1.31	22.-	1.26	20.30	1.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.30	1.75	—	—	21.-	1.50
	Taglio di Po (0.312)	4.30	1.10	5.-	0.95	1.-	1.33	0.30	1.29	1.30	1.15	1.30	0.97	1.30	0.91	2.30	0.90	3.30	1.01	4.30	1.19	6.-	1.39	5.-	1.43	5.-	1.41	4.30	1.23	4.30	1.06	0.30	1.02
		9.-	1.16	12.-	1.13	6.-	1.29	7.30	1.15	8.30	0.97	9.-	0.78	9.-	0.72	10.30	0.73	9.30	0.89	12.-	1.06	16.-	1.32	16.30	1.36	8.-	1.43	9.-	1.27	10.-	1.14	5.-	0.98
		17.30	0.87	16.30	1.10	11.30	1.40	12.30	1.26	12.30	1.07	13.30	0 86	14.-	0.80	15.-	0.80	—	—	—	—	—	—	24.-	1.44	16.30	1.29	18.30	1.12	18.30	0.94	10.30	1.11
		23.30	1.11	—	—	20.-	1.22	20.-	1.02	20.30	0.83	20.-	0.72	20.30	0.69	20.30	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	1.35	22.-	1.14	—	—	18.30	0.89
	Molo Farsetti (-0.408)	4.-	1.45	5.30	1.22	5.30	1.44	6.-	1.35	6.30	1.24	0.30	1.38	0.30	1.36	1.30	1.38	2.30	1.47	2.-	1.54	4.-	1.68	—	—	4.-	1.64	3.30	1.50	3.30	1.35	4.30	1.31
		9.-	1.54	11.-	1.42	11.-	1.66	11.30	1.58	11.-	1.44	7.30	1.08	8.-	1.04	8.30	1.09	9.30	1.18	11.-	1.31	15.-	1.53	15.-	1.52	7.30	1.68	9.30	1.59	9.30	1.51	10.-	1.50
		17.-	1.16	16.30	1.27	18.30	1.36	18.30	1.23	19.-	1.09	12.30	1.25	13.-	1.21	13.30	1.21	16.-	1.33	—	—	24.-	1.69	23.-	1.66	15.-	1.50	17.-	1.39	18.-	1.20	17.30	1.18
		23.-	1.56	23.30	1.58	24.-	1.55	24.-	1.51	—	—	18.30	1.03	19.30	1.03	19.-	1.08	19.-	1.32	—	—	—	—	—	—	21.-	1.66	22.-	1.45	24.-	1.39	24.-	1.47
	Chiavica Tolle (-0.328)	3.30	1.08	5.-	0.76	4.30	0.88	5.-	0.81	5.30	0.76	6.30	0.63	7.-	0.62	7.30	0.70	1.-	1.22	1.30	1 22	3.-	1.28	—	—	3.-	1.11	2.30	0.99	3.-	0.86	4.-	0.88
		9.-	1.23	10.-	1.03	10.30	1.20	10.30	1.19	10.30	1.11	11.30	0.92	12.-	0.92	12.30	0.92	8.-	0.76	10.-	0.84	15.-	1.04	14.-	0.94	7.-	1.20	8.30	1.16	8.30	1.13	9.-	1.18
		16.30	0.70	16.-	0.71	17.30	0.76	17.30	0.68	18.-	0.59	17.30	0.58	18.-	0.62	18.-	0.70	14.30	0.98	—	—	24.-	1.22	23.-	1.16	15.-	0.93	16.-	0.88	17.-	0.67	16.30	0.68
		23.-	1.30	23.-	1.12	23.30	1.10	23.30	1.16	23.30	1.08	24.-	1.12	24.-	1.06	—	—	19.-	0.92	—	—	—	—	—	—	20.30	1.22	21.30	1.02	23.30	1.00	23.-	1.16
	Batteria Pila (0.00)	3.-	0.52	4.-	0.04	3.30	0.07	4.-	0.03	4.30	0.06	5.-	-0.09	5.-	-0.05	5.30	0.08	6.-	0.09	8.30	0.20	1.30	0.78	—	—	2.-	0.43	1.30	0.30	2.-	0.22	3.-	0.28
		8.30	0.76	9.-	0.52	9.30	0.60	10.-	0.68	10.-	0.63	11.-	0.41	11.-	0.43	11.-	0.42	13.-	0.50	14.-	0.40	13.-	0.38	13.-	0.20	6.-	0.60	8.-	0.61	8.-	0.63	9.-	0.71
		16.30	-0.02	15.-	-0.08	16.30	-0.12	16.30	-0.14	16.30	-0.14	16.30	-0.13	16.30	-0.05	16.30	0.08	17.30	0.36	16.30	0.39	22.30	0.64	21.30	0.64	13.-	0.18	15.-	0.20	16.30	-0.06	15.-	0.00
		22.-	0 79	21.30	0.55	22.-	0.51	22.30	0.67	22.30	0.58	22.30	0.65	23.-	0.71	23.30	0.75	23.30	0.76	—	—	—	—	—	—	19.-	0.66	21.-	0 45	22.30	0.49	22.30	0.72
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.-	-1.84	6.-	-1.89	2.-	-1.30	4.-	-1.39	5.-	-1.72	8.-	-2.02	2.-	-2.22	3.-	-2.30	8.-	-2.05	8.-	-1.75	6.-	-1.46	—	—	6.-	-1.20	8.-	-1.51	9.-	-1.78	10.-	-1.95
		14.-	-1.86	12.-	-1.65	8.-	-1.25	12.-	-1.50	12.-	-1.85	16.-	-2.16	10.-	-2.22	8.-	-2.26	13.-	-2.04	14.-	-1.74	13.-	-1.35	12.-	-1.20	12.-	-1.24	14.-	-1.57	13.-	-1.78	14.-	-1.93
		—	—	18.-	-1.50	15.-	-1.25	18.-	-1.57	16.-	-1.88	—	—	14.30	-2.28	16.-	-2.29	—	—	21.-	-1.67	21.-	-1.32	18.-	-1.20	20.-	-1.36	—	—	—	—	—	—
		24.-	-1.97	—	—	—	—	24.-	-1.68	23.-	-2.00	—	—	—	—	24.-	-2.26	—	—	—	—	—	—	24.-	-1.18	24.-	-1.39	24.-	1.70	24.-	-1.91	24.-	-2.00
	Goro (0.116)	4.-	0.44	4.30	-0.08	5.-	-0.03	6.-	0.00	6.-	0.00	6.30	-0.08	1.30	0.50	1.30	0.55	2.-	0.66	0.30	0.56	2.-	0.62	3.-	0.46	4.30	0.31	2.-	0.18	3.30	0.08	3.30	0.12
		8.30	0.57	9.-	0.32	10.-	0.48	11.-	0.46	12.-	0.50	12.-	0.30	7.30	-0.14	7.30	0.00	8.30	0.00	10.-	0.04	14.30	0.22	14.30	0.12	7.-	0.42	8.30	0.47	8.30	0.44	9.-	0.53
		16.30	-0.04	16.-	-0.13	17.30	-0.16	18.-	-0.18	19.30	-0.23	19.30	-0.23	13.30	0.30	13.-	0.28	13.-	0.34	16.-	0.24	—	—	23 -	0.41	15.-	0.11	16.30	0.06	17.-	-0.15	16.30	-0.13
		21.30	0.44	23.-	0.38	24.-	0.36	24.-	0.50	24.-	0.49	—	—	19.30	-0.08	19.-	-0.06	18.-	0.20	17.30	0.21	—	—	—	—	20.-	0.46	21.30	0.26	22.30	0.33	23.-	0.56
	Chiavica Emissaria (-0.011)	3.-	0.50	3.30	-0.08	3.30	0.00	4.-	-0.02	4.30	-0.02	5.-	-0.08	4.30	-0.06	5.30	0.08	6.-	0.11	9.-	0.14	1.30	0.72	2.-	0.56	2.-	0.38	1.-	0.16	1.-	0.14	2.-	0.22
		7.30	0.71	8.-	0.42	8.30	0.56	9.30	0.60	9.30	0.60	10.30	0.40	10.30	0.42	11.-	0.40	12.30	0.46	14.-	0.30	13.-	0.29	13.-	0.12	6.-	0.52	7.-	0.60	6.30	0.58	7.-	0.64
		15.-	-0.04	14.30	-0.14	16.-	-0.19	16.30	-0.21	16.30	-0 22	16.30	-0.13	16.30	-0.04	16.30	0.04	17.30	0.32	16.-	0.29	—	—	21.30	0.52	13.-	0.06	14.30	0.10	16.-	-0.08	15.-	-0.07
		20.30	0.52	21.30	0.49	22 30	0.46	22.30	0.62	22.30	0.60	22.30	0.64	23.-	0.68	23.-	0.74	24.-	0.70	—	—	—	—	—	—	18.30	0.58	20.30	0.38	21.30	0.46	22.-	0.68
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	4.-	0.83	4.30	0.44	5.-	0.56	6.-	0.49	6.30	0.44	7.30	0.34	0.30	0.90	0.30	0.94	2.-	1.02	0.30	0.97	3.30	1.04	2.30	0.92	3.30	0.80	3.-	0.68	3.-	0.58	4.-	0.60
		8.30	0.97	9.-	0.76	10.-	0.89	11.-	0.88	11.-	0.88	12.-	0.67	8.-	0.33	8.-	0.43	9.-	0.49	9.30	0.54	14.30	0.71	15.-	0.60	7.30	0.89	8.30	0.92	8.30	0.86	9.-	0.93
		16.30	0.38	17.-	0.40	18.30	0.42	18.30	0.34	19.-	0.27	19.-	0.28	13.-	0.67	13.-	0.66	15.-	0.72	—	—	—	—	22.30	0.88	15.30	0.60	16.30	0.57	17.30	0.36	17.-	0.38
		22.30	0.88	22.30	0.84	24.-	0.80	24.-	0.88	23.30	0.85	—	—	19.-	0.34	19.-	0.41	18.30	0.66	—	—	—	—	—	—	21.-	0.90	22.-	0.76	23.30	0.75	23.-	0 93
Po di Tolle	Giarette (0.00)	3.30	0.50	5.-	0.08	4.-	0.12	5.-	0.06	5.30	0.05	6.-	-0.06	6.30	-0.04	7.-	0.10	1.-	0.76	0.30	0.80	1.-	0.83	—	—	2.-	0.54	1.-	0.42	2.-	0.31	3.30	0.36
		8.30	0.72	10.-	0.48	10.-	0.59	10.30	0.62	11.-	0.60	11.30	0.40	12.-	0.42	12.30	0.41	8.-	0.12	9.-	0.28	13.30	0.46	13.30	0.31	6.30	0.66	8.-	0.70	8.-	0.68	8.30	0.77
		16.-	-0.02	15.30	-0.06	17.30	-0.07	17.30	-0.12	18.-	-0.17	17.30	-0.09	18.-	-0.04	18.-	0.08	13.30	0.54	14.30	0.46	—	—	21.30	0.64	13.30	0.30	15.-	0.28	16.-	0.06	15.30	0.00
		22.-	0.87	22.-	0.56	23.-	0.50	23.30	0.62	23.30	0.58	24.-	0.65	24.-	0.70	—	—	18.-	0.43	18.-	0.46	24.-	0.71	—	—	19.30	0.71	21.-	0.54	23.-	0.55	22.30	0.66

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
2.30	1.58	3.-	1.60	3.-	1.54	3.-	1.44	3.-	1.42	2.30	1.47	3 -	1.60	4.30	1.82	4.-	1.88	5.-	1.91	4.30	1.77	3.-	1.64	1.-	1.60	—	—	1.-	1.55	2.16	1.26	Corbola (0.389)	Po Grande
8.-	1.53	9.30	1.54	10.-	1.45	10.-	1.36	9.30	1.35	10.-	1.39	7.-	1.58	11.-	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.-	1.49				
12.-	1.57	13.-	1.57	14.-	1.48	14.30	1.41	15.-	1.41	16.-	1.48	16.30	1.71	18.-	1.83	15.-	1.86	—	—	—	—	—	—	16.-	1.50	19.-	1.48	12.-	1.52				
20.-	1.50	22.-	1.48	22.-	1.39	21.30	1.34	20.30	1.37	20.-	1.48	20.-	1.72	22.-	1.83	—	—	23.-	1.77	19.-	1.63	18.-	1.56	24.-	1.68	—	—	20.-	1.46				
1.-	1.06	1.30	1.08	2.-	1.02	2.-	0.93	2.-	0.92	2.-	1.02	2.30	1.02	3.-	1.18	2.30	1.23	4.-	1.27	3.-	1.16	2.-	1.03	1.-	0.98	—	—	6.-	0.85	1.44	0.69	Taglio di Po (0.312)	
7.-	0.96	8.-	0.94	9.-	0.86	9.-	0.77	9.-	0.77	9.-	0.81	8.30	0.92	9.30	1.09	11.-	1.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.30	0.95				
11.-	1.03	12.30	1.03	13.30	0.96	13.30	0.88	14.-	0.91	15.-	0.92	15.-	1.06	15.-	1.16	15.-	1.16	—	—	—	—	—	—	16.30	0.81	16.30	0.82	18.-	0.81				
19.-	0.86	20.-	0.85	20.30	0.78	20.30	0.75	20.-	0.80	20.30	0.86	19.30	1.03	19.30	1.13	19.-	1.16	20.30	1.10	18.-	0.94	17.-	0.85	23.-	1.12	23.-	0.99	24.-	0.95				
6.-	1.30	0.30	1.49	0.30	1.41	0.30	1.34	0.30	1.36	1.-	1.49	1.30	1.41	2.-	1.46	2.-	1.50	4.-	1.54	2.30	1.45	3.-	1.36	—	—	—	—	5.30	1.15	1.69	1.03	Molo Farsetti (-0.408)	
10.30	1.42	7.-	1.26	7.-	1.15	7.30	1.07	7.30	1.08	8.-	1.13	8.-	1.16	9.-	1.28	10.-	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.30	1.32				
18.-	1.14	11.30	1.38	12.-	1.33	12.30	1.28	13.-	1.32	13.30	1.33	14.-	1.34	14.30	1.40	15.-	1.36	16.-	1.33	15.-	1.17	15.-	1.09	15.-	1.08	16.-	1.08	17.30	1 09				
—	—	18.30	1.11	19.-	1.06	19.-	1.05	18.30	1.14	19.30	1.19	19.-	1.26	20.-	1.32	19.-	1.36	—	—	—	—	23.-	1.33	22.-	1.54	22.30	1.38	23.30	1.34				
5.-	0.88	6.-	0.82	6.-	0.70	6.-	0.63	6.-	0.65	6.30	0.72	7.30	0.67	1.30	1.06	1.30	1.05	3.-	1.08	2.30	1.02	2.-	0.94	—	—	5.-	0.82	4.-	0.66	1.30	0.54	Chiavica Tolle (-0.328)	
10.-	1.10	10.30	1.05	11.-	1.02	11.30	0.99	11.30	1.04	12.-	1.04	13.30	0.94	8.30	0.73	9.30	0.73	12.30	0.79	13.30	0.62	14.30	0.54	14.30	0.54	8.30	0 85	9.-	0.95				
17.-	0.68	17.30	0.62	17.30	0.58	17.30	0.61	17.30	0.74	18.-	0.78	19.-	0.76	14.-	0.92	15.-	0.85	—	—	—	—	22.30	0.94	21.30	1.23	15.-	0.55	16.-	0.59				
23.30	1.19	23.30	1.12	23.30	1.05	23.30	1.10	23.30	1.26	24.-	1.10	—	—	19.30	0.79	19.-	0.82	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	1.04	21.-	1.02				
4.30	0.30	4.30	0.20	5.30	0.06	5.-	-0.02	5.30	-0.02	6.-	0.03	6.-	-0.09	7.-	-0.05	7.-	-0 08	1.30	0 44	1.30	0.39	—	—	—	—	4.-	0.10	3.-	-0.08	0.79	-0.26	Batteria Pila (0.00)	
9.30	0.62	9.30	0.56	10.30	0.55	10.30	0.53	11.-	0,55	11.30	0.51	12.30	0.39	12.30	0.28	14.-	0.15	11.-	0.02	12.30	-0.19	14.-	-0.26	14.-	-0.22	8.-	0.21	8.30	0.39				
15.-	0.03	16.-	-0.07	16.-	-0.10	16.30	-0.06	17.-	0.08	17.-	0.12	17.30	0.06	17.30	0.04	18.-	0.10	—	—	23.30	0.33	22.-	0.36	21.-	0.70	13.-	-0.23	14.30	-0.16				
22.30	0.74	23.-.	0.67	22.30	0.61	23.-	0.64	23.-	0.76	23.-	0 56	24.-	0.49	24.-	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.30	0.52	20.30	0.47				
4.-	-1.99	5.30	-1.96	7.-	-2.04	6.-	-2 16	7.-	-2.21	6.-	-2.14	9.-	-1.92	8.-	-1.63	10.-	-1.51	7.-	-1.49	2.-	-1.64	6.-	-1.81	7.-	-1.92	3.-	-1.88	3.-	-2.01	-1.18	-2.30	Ariano (3.385)	Po di Goro
10.30	-2.02	12.-	-2.00	11.-	-2.08	11.-	-2.20	13.-	-2.22	15 -	-2.18	—	—	13.-	-1.62	—	—	12.-	-1.52	5.-	-1 64	12.-	-1.85	—	—	12.-	-1.96	12.-	-2.04				
16.-	-2.00	17.-	-2.00	17.-	-2.10	21.-	-2.22	19.-	-2.20	—	—	—	—	17.-	-1.59	—	—	18.-	-1.59	—	—	18.-	-1.90	20.-	-1.99	18.-	-2.00	17.-	-2.04				
22.-	-2.02	24.-	-2.04	24.-	-2.16	24.-	-2.24	23.-	-2.21	24.-	-2.10	24.-	1.71	24.-	-1.56	24.-	-1.50	—	—	24.-	-1.80	24.-	-1.91	—	—	22.-	-2.02	23.-	-2.08				
4.30	0.16	5.30	0.09	6.-	0.08	6.-	-0.14	6.30	-0.08	6.30	0.00	7.-	-0.07	1.-	0.38	1.30	0.30	2.-	0.40	2.-	0.36	—	—	—	—	4.30	0.08	4.-	-0.11	0.69	-0.31	Goro (0.116)	
9.30	0.45	10.30	0.41	11.-	0.36	11.-	0.38	11.30	0.47	12.-	0.46	12.30	0.29	9.-	-0.08	10.-	-0.14	11.30	0.03	13.30	-0.20	15.-	-0.31	14.-	-0.26	8.-	0.16	9.-	0.30				
16.30	-0.09	17.30	-0.16	18.-	-0.22	17.30	-0.15	17.30	0.05	18.-	0.10	18.30	0.00	13.-	0.15	14.-	0.01	—	—	23.30	0.31	22.30	0.32	21.30	0.67	15.-	-0.23	16.-	-0.21				
23.30	0.60	23.-	0.51	23.-	0.46	24.-	0.54	23.30	0 69	23.30	0.53	—	—	19.-	-0.02	18.-	-0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	0.44	22.-	0.39				
3.30	0.30	3.-	0.00	5.-	-0.04	4.30	-0.05	5.-	-0.02	5.-	0.08	6.30	0.00	1.-	0.50	0.30	0.40	1.-	0.46	0.30	0.42	—	—	—	—	3.30	0.12	3.-	-0.07	0.78	-0.34	Chiavica Emissaria (-0.011)	
8.-	0.58	9.-	0.52	11.-	0.45	10.-	0.46	10.30	0 54	11.30	0.54	12.30	0.39	8.-	-0.07	8.30	-0.14	10.30	0.00	11.-	-0.24	12.30	-0 34	13.-	-0.28	6.30	0.24	8.30	0.38				
14.-	-0.02	15.30	-0.12	17.30	-0.03	15.30	-0.10	16.-	0.14	17.30	0.21	18.30	0.06	13.-	0.25	13.30	0.07	—	—	22.30	0.36	21.30	0.35	20.30	0.74	13.30	-0.20	15.-	-0.18				
21.-	0.52	22.30	0.58	22.-	0.53	22.30	0.62	22.30	0.78	23.30	0.63	—	—	18.30	0.03	17.30	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	20.30	0.53	21.-	0.49				
5.-	0.62	6.-	0.56	6.30	0.41	6.30	0.36	7.-	0.38	7.30	0.46	8.-	0.39	1.-	0.78	1.30	0.74	4.30	0.83	2.30	0.76	3.-	0.69	—	—	5.30	0.57	4.30	0.38	1.08	0.20	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
9.30	0.84	11.-	0.79	11.30	0.75	11.30	0.73	12.-	0.81	13.-	0.80	13.30	0.66	9.-	0.41	10.-	0.38	14.30	0.49	14.30	0.28	15.-	0.20	15.-	0.21	7.-	0.60	9.30	0.68				
17.30	0.39	17.30	0.32	18.-	0.30	18.30	0.34	18.-	0.49	18.30	0.54	19.-	0.48	14.30	0.61	15.-	0.50	—	—	—	—	22 30	0.68	20.30	1.08	15.30	0.24	16.30	0.28				
23.30	0.96	23.30	0.87	23.30	0.82	24.-	0.88	24.-	1.03	24.-	0.88	—	—	20.-	0.48	18.30	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	0.80	22.-	0.75				
4.30	0.29	5 30	0.20	5.30	0.04	5.30	-0.03	6.-	0.00	6.-	0.10	7.-	-0.01	7.30	0.01	1.-	0.46	2.-	0.50	1.30	0.44	—	—	—	—	5.-	0.22	3.30	0.00	0.87	-0.21	Giarette (0.00)	Po di Tolle
9.-	0.58	10.-	0.53	11.-	0.50	11.-	0.49	11.30	0.57	12.-	0.57	12.-	0.40	13.30	0.31	8.30	-0.02	12.-	0.10	12.30	-0.13	14.-	-0.21	14.-	-0.18	7.30	0.27	9.30	0.04				
16.30	0.02	17.-	-0.06	17.30	-0.11	17.-	-0.04	17.-	0.16	18.-	0.19	18.-	0.10	18.30	0.10	14.-	0.19	—	—	24.-	0.38	21.30	0.40	21.30	0.78	14.30	-0.17	16.-	-0.10				
23.30	0.70	23.-	0.62	23.-	0.56	23.-	0.63	23.30	0.82	24.-	0.62	24.-	0.52	—	—	18.-	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	0.54	22.-	0.52				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	1.30	1.51	2.-	1.43	2.-	1.41	2.-	1.43	2.30	1.39	1.30	1.39	3.-	1.39	4.-	1.37	5.-	1.33	6.-	1.27	8.-	1.25	1.-	1.23	1.-	1.21	1.-	1.22	1.-	1.22	1.30	1.20
		8.30	1.43	9.30	1.34	9.30	1.32	11.-	1.31	11.30	1.29	11.30	1.30	11.30	1.30	13.-	1.31	—	—	—	—	—	—	5.-	1.21	7.-	1.17	8.-	1.16	8.30	1.12	8.-	1.13
		12.30	1.47	14.30	1.41	14.30	1.38	16.30	1.34	17.-	1.34	17.-	1.34	—	—	20.-	1.34	19.-	1.25	18.-	1.22	19.-	1.18	11.-	1.21	11.-	1.18	13.-	1.26	13.-	1.15	12.30	1.20
		21.30	1.38	21.-	1.34	20.-	1.33	21.30	1.30	20.30	1.32	22.-	1.34	—	—	24.-	1.33	—	—	24.-	1.25	—	—	19.-	1.15	18.-	1.14	21.-	1.19	19.-	1.12	19.30	1.12
	Taglio di Po (0.312)	7.-	0.81	0.30	0.89	1.-	0.89	1.-	0.96	1.-	0.91	1.30	0.87	2.30	0.87	3.-	0.82	3.30	0.77	4.-	0.73	3.30	0.71	5.-	0.67	6.-	0.60	7.-	0.59	7.-	0.50	6.30	0.56
		12.-	0.91	8.-	0.73	8.-	0.73	9.-	0.71	9.30	0.68	9.30	0.68	11.-	0.68	11.30	0.67	12.-	0.64	—	—	7.-	0.71	9.-	0.68	10.-	0.62	12.-	0.74	11.30	0.60	11.-	0.68
		19.-	0.76	12.30	0.86	13.30	0.85	14.30	0.79	15.30	0.78	16.-	0.77	—	—	19.30	0.75	—	—	16.-	0.63	16.30	0.58	16.30	0.55	16.-	0.53	18.-	0.63	17.30	0.50	17.30	0.55
		—	—	19.30	0.72	19.30	0.74	20.-	0.72	20.-	0.73	20.-	0.75	—	—	23.-	0.75	—	—	24.-	0.73	23.30	0.72	22.30	0.71	23.-	0.73	22.30	0.71	24.-	0.71	23.30	0.81
	Mole Porsetti (-0.408)	6.-	1.10	5.30	0.98	6.-	1.01	7.30	0.99	7.30	0.96	8.-	0.97	1.-	1.30	1.30	1.24	1.30	1.17	2.-	1.12	3.-	1.10	4.-	1.06	5.-	0.98	5.-	0.96	5.30	0.84	5.30	0.91
		10.30	1.29	11.-	1.23	11.30	1.24	12.30	1.18	13.-	1.16	14.30	1.14	9.30	0.98	10.-	1.00	11.-	0.99	—	—	6.-	1.10	7.30	1.09	9.-	1.02	11.30	1.23	10.30	1.04	10.30	1.15
		17.30	1.02	17.30	0.99	17.30	1.04	18.-	1.04	18.30	1.05	18.30	1.10	15.-	1.09	17.-	1.14	—	—	14.30	0.97	15.-	0.90	15.-	0.88	15.30	0.87	17.-	1.04	17.-	0.85	17.-	0.90
		22.30	1.26	23.-	1.30	23.30	1.42	23.30	1.36	24.-	1.29	—	—	18.-	1.10	20.30	1.13	—	—	22.-	1.13	22.-	1.16	22.-	1.17	22.-	1.21	22.-	1.19	22.30	1.17	22.30	1.31
	Chiavica Tolle (-0.328)	4.30	0.61	5.-	0.48	5.-	0.53	6.30	0.50	6.30	0.49	7.-	0.51	8.30	0.52	1.-	0.93	1.-	0.84	1.30	0.80	2.30	0.77	3.-	0.72	3.30	0.62	4.30	0.60	5.-	0.43	5.-	0.52
		9.30	0.96	10.30	0.90	11.-	0.93	11.30	0.85	12.30	0.83	13.30	0.80	15.-	0.74	9.-	0.57	10.-	0.58	—	—	5.30	0.77	7.-	0.79	8.-	0.72	11.-	0.93	10.30	0.78	10.-	0.88
		16.30	0.51	16.30	0.49	17.-	0.59	17.30	0.61	17.30	0.64	18.-	0.71	17.30	0.73	16.-	0.80	—	—	13.30	0.57	14.-	0.49	14.-	0.46	14.30	0.47	16.-	0.68	16.-	0.46	16.30	0.51
		22.-	0.94	22.30	1.00	23.-	1.17	23.-	1.10	23.30	1.02	24.-	1.01	—	—	20.-	0.77	—	—	21.30	0.83	21.-	0.89	21.-	0.91	21.30	0.97	21.-	0.96	22.-	0.94	22.-	1.12
	Batteria Pila (0.00)	3.-	-0.14	4.-	-0.29	4.30	-0.22	6.-	-0.25	5.30	-0.24	6.-	-0.20	8.-	-0.16	0.30	0.42	0.30	0.31	1.-	0.26	2.30	0.24	3.-	0.17	2.30	0.02	3.30	0.02	3.30	-0.27	3.30	-0.16
		8.30	0.41	9.30	0.39	11.-	0.42	11.30	0.31	12.-	0.32	12.30	0.29	13.30	0.20	8.-	-0.09	9.-	-0.04	—	—	5.-	0.26	6.30	0.28	7.-	0.20	10.-	0.44	9.-	0.26	9.-	0.36
		15.30	-0.24	15.30	-0.26	16.30	-0.10	16.30	-0.04	17.-	0.02	17.30	0.12	16.30	0.17	15.-	0.27	—	—	12.30	-0.01	13.30	-0.13	13.-	-0.18	13.-	-0.15	14.30	0.04	14.30	-0.21	15.-	-0.16
		21.30	0.43	22.30	0.50	23.-	0.70	23.-	0.64	23.-	0.54	24.-	0.53	—	—	19.30	0.21	—	—	21.-	0.34	20.30	0.42	20.-	0.44	20.30	0.53	20.30	0.44	21.30	0.44	21.30	0.61
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.-	-2.08	9.-	-2.19	1.-	-2.24	6.-	-2.20	6.-	-2.26	8.-	-2.26	1.-	-2.30	—	—	4.-	-2.30	—	—	—	—	6.-	-2.46	7.-	-2.48	3.-	-2.48	2.-	-2.47	4.-	-2.52
		12.-	-2.12	11.-	-2.21	6.-	-2.23	14.-	-2.28	15.-	-2.32	16.-	-2.30	9.-	-2.26	10.-	-2.27	—	—	12.-	-2.40	12.-	-2.43	—	—	—	—	10.30	-2.52	—	—	10.-	-2.54
		16.-	-2.13	18.-	-2.22	13.-	-2.26	—	—	—	—	—	—	16.-	-2.30	17.-	-2.30	—	—	18.-	-2.44	16.-	-2.44	—	—	—	—	17.30	-2.47	—	—	16.-	-2.52
		23.-	-2.18	—	—	24.-	-2.26	24.-	-2.30	23.-	-2.32	—	—	24.-	-2.31	—	—	24.-	-2.40	—	—	24.-	-2.49	22.-	-2.50	20.30	-2.54	22.-	-2.49	22.30	-2.57	22.-	-2.54
	Goro (0.116)	5.30	-0.21	6.-	-0.35	6.30	-0.26	8.-	-0.28	7.30	-0.30	7.30	-0.27	0.30	0.41	1.30	0.30	1.30	0.22	—	—	3.-	0.11	4.-	0.04	4.-	-0.06	5.-	-0.08	5.30	-0.26	4.30	-0.17
		9.30	0.26	11.-	0.26	12.-	0.32	13.-	0.20	13.-	0.20	13.-	0.15	9.-	-0.26	9.30	-0.21	11.-	-0.16	—	—	6.-	0.13	7.30	0.14	8.30	0.07	11.30	0.26	10.-	0.16	10.-	0.32
		17.30	-0.28	18.-	-0.31	18.-	-0.18	18.-	-0.12	18.-	-0.08	17.-	0.04	14.-	0.10	16.30	0.18	—	—	13.-	-0.14	14.-	-0.23	14.30	-0.24	14.30	-0.23	16.-	0.02	15.30	-0.24	16.30	-0.16
		23.-	0.31	23.-	0.42	24.-	0.60	24.-	0.50	24.-	0.43	—	—	18.-	0.06	20.-	0.10	24.-	0.13	21.-	0.24	21.30	0.32	21.-	0.33	21.30	0.42	21.30	0.40	22.-	0.37	22.30	0.58
	Chiavica Emissaria (-0.011)	3.30	-0.18	4.-	-0.33	4.-	-0.22	5.30	-0.23	5.30	-0.27	6.-	-0.24	8.-	-0.17	0.30	0.43	1.-	0.32	1.-	0.25	2.-	0.21	2.30	0.15	2.30	0.05	3.30	0.02	3.30	-0.21	3.30	-0.13
		9.-	0.34	9.30	0.34	10.-	0.40	11.30	0.30	12.-	0.28	12.30	0.26	13.-	0.19	8.-	-0.12	8.30	-0.06	—	—	5.-	0.23	6.30	0.26	7.-	0.20	9.30	0.36	9.30	0.26	9.30	0.38
		15.30	-0.24	15.30	-0.29	16.-	-0.11	16.30	-0.03	16.30	0.01	17.-	0.14	16.30	0.18	14.30	0.29	—	—	12.-	-0.05	12.30	-0.15	12.30	-0.15	13.-	-0.13	15.-	0.10	15.-	-0.19	15.-	-0.12
		21.30	0.38	22.-	0.48	22.30	0.68	22.30	0.58	22.30	0.50	24.-	0.53	—	—	18.-	0.21	—	—	21.-	0.33	21.-	0.39	20.-	0.45	20.30	0.51	21.-	0.50	22.-	0.44	21.30	0.61
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	5.30	0.29	6.-	0.16	6.30	0.23	7.30	0.20	8.-	0.18	7.30	0.20	9.-	0.22	1.-	0.68	1.-	0.60	1.30	0.53	2.-	0.51	3.30	0.46	4.-	0.37	5.-	0.35	5.30	0.16	5.-	0.27
		10.30	0.63	11.-	0.62	11.30	0.68	12.30	0.57	13.-	0.56	14.-	0.52	14.-	0.46	9.-	0.26	10.30	0.29	—	—	5.30	0.52	7.-	0.53	8.30	0.47	12.-	0.66	10.30	0.50	10.30	0.66
		17.30	0.21	18.-	0.19	18.-	0.31	18.-	0.35	18.30	0.38	18.-	0.46	18.-	0.48	16.-	0.54	—	—	13.-	0.31	14.30	0.23	14.30	0.21	15.-	0.21	16.30	0.48	16.30	0.20	17.-	0.27
		22.30	0.67	23.-	0.77	23.30	0.95	23.30	0.86	24.-	0.78	24.-	0.76	—	—	19.-	0.51	—	—	22.-	0.60	21.30	0.65	21.30	0.70	21.-	0.76	21.-	0.74	22.30	0.71	23.-	0.82
Po di Tolle	Giarette (0.00)	4.30	-0.07	5.-	-0.25	5.30	-0.16	6.30	-0.20	6.30	-0.21	7.-	-0.17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.-	0.04	4.30	-0.22	4.30	-0.07
		9.30	0.44	10.30	0.40	11.-	0.44	12.-	0.34	12.30	0.33	13.-	0.28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.-	0.48	11.-	0.30	10.30	0.44
		16.30	-0.20	16.30	-0.21	17.-	-0.05	17.30	0.01	18.-	0.06	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.-	-0.12	16.-	0.15	16.-	-0.14	16.30	-0.07
		21.30	0.44	22.30	0.53	23.-	0.73	23.30	0.64	24.-	0.54	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.30	0.52	21.30	0.52	22.-	0.49	22.30	0.70

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.30	1.23	1.-	1.18	2.-	1.17	2.30	1.25	2.30	1.32	3.-	1.21	1.-	1.14	—	—	—	—	—	—	0.30	0.96	8.30	0.85	6.30	0.85	8.30	0.91			1.51	0.80	Corbola (0.389)	Po Grande
9.-	1.13	10.-	1.05	10.-	1.06	11.-	1.16	11.30	1.17	11.30	1.10	4.-	1.14	5.30	1.07	—	—	—	—	11.30	0.90	11.30	0.86	12.-	0.92	13.-	0.94						
14.-	1.18	15.30	1.12	15.-	1.11	17.-	1.22	17.30	1.21	19.-	1.16	14.-	1.03	14.-	1.01	17.-	0.95	17.30	0.87	17.30	0.84	16.30	0.80	17.-	0.86	18.30	0.89						
20.-	1.12	20.30	1.07	19.-	1.10	20.-	1.22	23.-	1.19	—	—	—	—	24.-	1.06	24.-	1.00	—	—	24.-	0.94	22.-	0.95	23.30	1.02	24.-	1.00						
7.-	0.57	»	»	»	»	9.-	0.57	0.30	0.87	0.30	0.75	1.30	0.66	2.-	0.59	0.30	0.55	—	—	5.-	0.41	6.30	0.35	6.-	0.32	6.30	0.36			»	»	Taglio di Po (0.312)	
12.-	0.70	»	»	»	»	14.30	0.69	9.30	0.61	9.30	0.53	11.-	0.45	11.-	0.42	13.-	0.38	14.30	0.33	8.30	0.44	9.30	0.41	10.-	0.42	11.30	0.47						
17.30	0.58	»	»	»	»	18.30	0.69	15.30	0.75	16.-	0.69	17.-	0.55	—	—	21.-	0.54	20.30	0.56	15.30	0.31	16.-	0.28	15.30	0.31	17.30	0.35						
»	»	»	»	»	»	—	—	20.-	0.70	22.-	0.65	21.30	0.53	—	—	—	—	—	—	22.30	0.55	21.-	0.60	22.30	0.64	23.-	0.63						
6.-	0.93	6.30	0.86	7.-	0.86	7.30	0.89	8.30	0.92	8.30	0.87	9.-	0.80	1.-	1.04	—	—	—	—	3.30	0.86	4.30	0.78	5.-	0.74	5.30	0.75			1.42	0.70	Molo Farsetti (-0.408)	
11.30	1.19	12.-	1.16	11.30	1.11	13.30	1.11	14.30	1.19	14.30	1.18	15.30	1.00	10.30	0.78	12.-	0.76	13.-	0.73	8.-	0.91	9.-	0.92	9.30	0.92	10.-	0.95						
17.-	0.99	17.-	0.98	17.-	0.96	17.-	1.08	19.30	1.10	20.30	1.08	20.30	0.95	—	—	19.30	1.03	20.-	1.10	14.30	0.73	15.30	0.70	15.30	0.73	16.-	0.73						
22.30	1.30	22.30	1.37	24.-	1.31	23.30	1.37	24.-	1.22	24.-	1.13	—	—	23.30	1.00	—	—	—	—	20.30	1.10	20.-	1.22	21.30	1.24	21.30	1.20						
5.-	0.55	6.-	0.48	6.-	0.48	6.30	0.47	7.-	0.50	7.30	0.48	8.30	0.42	1.-	0.80	—	—	—	—	2.-	0.58	3.30	0.47	4.-	0.42	4.30	0.40			1.17	0.39	Chiavica Tolle (-0.328)	
11.-	0.96	11.-	0.96	11.-	0.89	12.30	0.83	14.-	0.95	14.30	0.95	15.30	0.74	9.30	0.41	11.-	0.40	12.-	0.41	7.-	0.68	8.30	0.71	8.30	0.72	9.30	0.73						
16.30	0.65	16.30	0.68	16.30	0.63	16.30	0.75	18.-	0.81	20.-	0.78	20.30	0.68	—	—	18.30	0.80	19.-	0.90	13.30	0.41	14.-	0.40	14.30	0.40	15.30	0.39						
22.-	1.11	22.-	1.17	23.-	1.12	23.-	1.16	23.30	0.98	23.-	0.90	—	—	23.-	0.73	—	—	—	—	20.-	0.94	19.30	1.07	20.30	1.08	21.-	1.04						
4.-	-0.13	4.30	-0.14	5.-	-0.16	5.30	-0.20	6.-	-0.16	6.-	-0.18	8.-	-0.20	1.-	0.33	—	—	—	—	1.30	0.05	2.30	-0.06	2.30	-0.15	3.-	-0.21			0.73	-0.29	Batteria Pila (0.00)	
10.-	0.51	10.30	0.53	11.-	0.44	11.30	0.36	12.30	0.51	13.-	0.50	14.30	0.27	8.30	-0.19	10.-	-0.20	11.30	-0.15	6.30	0.23	7.30	0.28	8.-	0.27	9.-	0.28						
15.30	0.07	16.-	0.13	16.-	0.08	15.30	0.23	17.-	0.31	19.30	0.29	19.30	0.14	—	—	18.-	0.34	18.30	0.45	12.30	-0.12	13.-	-0.15	13.30	-0.15	14.30	-0.20						
21.30	0.68	21.-	0.72	22.-	0.69	22.30	0.73	23.-	0.53	23.-	0.45	—	—	22.30	0.25	—	—	—	—	19.30	0.53	19.-	0.65	20.30	0.65	21.-	0.61						
3.-	-2.43	3.-	-2.50	2.-	-2.49	4.-	-2.43	4.-	-2.34	4.-	-2.47	—	—	8.-	-2.66	7.-	-2.68	—	—	5.30	-2.84	—	—	9.-	-2.90	9.-	-2.81			-2.08	-2.94	Ariano (3.385)	Po di Goro
11.-	-2.51	11.30	-2.64	12.-	-2.62	14.-	-2.48	15.-	-2.46	14.30	-2.57	16.-	-2.67	18.-	-2.70	19.-	-2.78	19.-	-2.84	10.-	-2.80	12.-	-2.94	—	—	—	—						
—	—	15.30	-2.59	—	—	—	—	—	—	20.-	-2.52	—	—	—	—	—	—	—	—	19.30	-2.92	20.-	-2.94	20.-	-2.92	21.-	-2.86						
22.30	-2.55	22.-	-2.62	20.30	-2.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	-2.76	24.-	-2.78	24.-	-2.82	24.-	-2.76	24.-	-2.69	—	—						
5.30	-0.13	5.30	-0.19	6.-	-0.20	6.30	-0.24	7.-	-0.21	7.-	-0.24	8.30	-0.31	0.30	0.23	—	—	—	—	2.30	-0.03	4.30	-0.19	4.-	-0.19	5.-	-0.24			0.62	-0.35	Goro (0.116)	
11.-	0.37	12.-	0.42	11.-	0.31	12.30	0.24	14.-	0.40	15.-	0.41	15.-	0.20	9.30	-0.31	10.30	-0.30	12.-	-0.26	6.30	0.09	9.-	0.12	8.-	0.17	9.30	0.17						
16.30	-0.03	17.-	0.08	16.30	-0.03	17.30	0.14	18.30	0.14	20.-	0.16	19.30	0.03	19.-	0.18	19.-	0.26	19.30	0.39	14.-	-0.25	13.-	-0.25	13.30	-0.22	15.-	-0.25						
22.30	0.54	22.30	0.62	22.30	0.58	23.-	0.61	23.-	0.42	24.-	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	20.30	0.38	19.30	0.50	21.-	0.50	21.30	0.44						
4.-	-0.10	4.-	-0.11	5.-	-0.12	5.-	-0.18	5.30	-0.13	5.-	-0.17	7.-	-0.22	7.30	-0.19	—	—	—	—	2.-	0.08	3.-	-0.07	3.-	-0.10	3.30	-0.18			0.75	-0.33	Chiavica Emissaria (-0.011)	
10.30	0.44	11.-	0.51	10.30	0.41	11.-	0.40	12.-	0.48	13.-	0.48	13.30	0.26	—	—	10.-	-0.18	11.30	-0.14	6.30	0.21	7.30	0.24	8.-	0.24	9.-	0.26						
15.30	0.07	16.-	0.18	15.30	0.08	15.30	0.28	17.30	0.29	19.-	0.29	18.-	0.15	19.-	0.32	18.30	0.35	19.-	0.48	12.30	-0.10	13.-	-0.13	13.30	-0.13	14.-	-0.16						
21.30	0.64	21.30	0.75	21.30	0.67	2.130	0.72	21.30	0.54	22.-	0.40	23.30	0.33	—	—	—	—	—	—	19.30	0.49	19.-	0.61	20.30	0.61	20.30	0.54						
6.-	0.29	6.30	0.22	6.30	0.22	7.30	0.20	7.30	0.24	7.30	0.21	9.-	0.14	1.30	0.57	—	—	—	—	3.-	0.34	3.30	0.23	4.-	0.21	4.30	0.16			1.00	0.14	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
11.-	0.72	12.-	0.75	11.-	0.65	13.-	0.60	14.-	0.72	14.-	0.74	14.30	0.52	10.-	0.14	12.-	0.14	13.-	0.16	7.-	0.45	9.-	0.46	8.-	0.50	9.-	0.50						
17.-	0.39	17.30	0.46	17.-	0.38	17.-	0.53	20.-	0.56	21.-	0.54	20.-	0.43	22.-	0.52	20.-	0.59	20.-	0.71	14.-	0.17	14.-	0.17	14.30	0.19	15.30	0.16						
23.-	0.89	23.-	1.00	23.30	0.94	23.-	0.96	23.-	0.77	24.-	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—	20.-	0.74	20.-	0.90	20.30	0.90	21.-	0.83						
5.30	-0.06	6.-	-0.12	6.30	-0.13	7.-	-0.17	6.-	-0.14	6.-	-0.14	8.-	-0.19	8.30	-0.17	—	—	—	—	2.30	0.09	2.30	-0.04	3.-	-0.10	3.30	-0.18			»	»	Giarette (0.00)	Po di Tolle
11.30	0.51	12.-	0.52	11.-	0.44	11.30	0.37	13.30	0.49	14.-	0.51	14.30	0.26	—	—	10.-	-0.16	12.-	-0.12	6.30	0.23	8.-	0.29	8.-	0.30	8.30	0.30						
17.-	0.10	17.-	0.16	17.-	0.10	16.-	0.26	17.-	0.30	19.-	0.30	19.-	0.14	20.30	0.30	18.30	0.38	19.-	0.51	12.30	-0.11	13.30	-0.14	14.-	-0.12	14.30	-0.14						
22.30	0.67	23.-	0.75	23.-	0.70	22.30	0.72	22.30	0.53	22.30	0.43	24.-	0.33	—	—	—	—	—	—	19.30	0.54	19.30	0.70	20.30	0.70	21.-	0.64						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	10.-	0.84	0.30	0.95	0.30	0.98	1.-	1.07	3.-	1.11	8.-	1.96	6.-	3.05	6.-	3.27	6.-	3.23	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		14.-	0.87	9.30	0.82	8.30	0.83	11.30	0.88	7.-	1.11	—	—	14.-	3.23	12.-	3.22	14.-	3.25	12.-	3.01	12.-	2.63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		19.30	0.82	15.-	0.91	14.30	0.94	17.-	0.99	16.-	1.40	18.-	2.55	20.-	3.30	18.-	3.20	18.-	3.24	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		—	—	19.30	0.88	18.-	0.92	20.-	0.99	24.-	1.64	24.-	2.82	24.-	3.30	24.-	3.21	24.-	3.19	24.-	2.82	24.-	2.39	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Taglio di Po (0.312)	7.30	0.29	8.30	0.27	7.30	0.29	9.-	0.35	1.-	0.65	2.-	1.06	4.-	1.96	6.-	2.18	6.-	2.16	—	—	4.-	1.76	6.-	1.43	7.-	1.24	7.-	1.11	7.-	0.99	8.30	0.90
		12.30	0.41	13.30	0.46	13.30	0.57	14.-	0.54	7.30	0.49	6.-	1.11	12.-	2.10	12.-	2.15	12.-	2.17	12.-	1.98	8.-	1.73	—	—	9.-	1.25	10.-	1.13	10.30	1.02	12.30	0.93
		18.30	0.30	18.30	0.39	17.30	0.52	19.-	0.52	14.-	0.80	12.-	1.40	18.-	2.18	18.-	2.14	18.-	2.18	18.-	1.92	17.-	1.60	16.30	1.32	17.-	1.18	17.30	1.07	18.-	0.96	18.30	0.89
		23.30	0.58	23.30	0.59	23.30	0.74	—	—	21.-	0.88	17.-	1.63	23.30	2.22	24.-	2.15	24.-	2.13	24.-	1.82	20.30	1.58	21.30	1.35	22.-	1.23	22.30	1.15	23.-	1.08	23.30	1.03
	Molo Farsetti (-0.408)	6.-	0.66	6.30	0.64	6.30	0.68	8.-	0.72	7.30	0.79	2.30	1.33	3.30	1.94	0.30	2.17	4.-	2.12	—	—	—	—	5.30	1.53	5.-	1.38	5.30	1.29	6.-	1.20	6.-	1.12
		11.-	0.90	12.-	0.98	12.30	1.14	14.-	1.05	16.-	1.18	6.30	1.26	6.30	1.94	—	—	10.-	2.10	—	—	—	—	9.-	1.54	9.30	1.46	10.-	1.37	10.30	1.30	11.-	1.24
		16.30	0.70	17.-	0.84	16.30	1.02	18.30	0.97	19.30	1.15	16.-	1.69	18.-	2.13	13.-	2.09	19.-	2.16	15.-	1.94	15.30	1.66	16.-	1.44	16.-	1.35	16.30	1.26	16.-	1.18	16.-	1.16
		22.-	1.16	22.30	1.16	23.-	1.36	23.30	1.15	—	—	21.-	1.79	—	—	—	—	—	—	19.-	1.94	20.30	1.70	21.30	1.56	22.-	1.50	22.-	1.47	22.-	1.44	22.-	1.43
	Chiavica Tolle (-0.328)	5.30	0.28	5.30	0.27	5.30	0.30	7.-	0.36	7.-	0.37	1.-	0.94	1.30	1.26	1.30	1.39	4.-	1.35	—	—	4.-	1.20	3.30	0.94	3.30	0.84	4.-	0.77	5.-	0.68	5.30	0.62
		10.30	0.69	11.30	0.78	12.-	0.96	13.-	0.86	14.30	0.87	7.-	0.68	7.30	1.14	10.-	1.26	11.-	1.26	12.-	1.20	6.30	1.20	8.30	1.01	8.30	0.99	9.-	0.94	9.30	0.88	10.30	0.84
		16.30	0.38	16.30	0.55	16.-	0.76	18.-	0.70	19.30	0.75	16.-	1.11	16.-	1.30	20.-	1.36	19.-	1.42	19.-	1.30	14.-	1.02	14.30	0.88	14.30	0.82	15.-	0.74	15.-	0.70	15.30	0.70
		21.30	1.00	21.30	1.00	22.30	1.21	23.-	0.95	—	—	19.-	1.08	—	—	24.-	1.34	—	—	—	—	20.-	1.18	20.30	1.10	21.-	1.08	21.30	1.09	21.30	1.08	21.30	1.10
	Batteria Pila (0.00)	4.-	-0.37	4.30	-0.38	5.-	-0.38	4.-	-0.48	6.30	-0.24	6.30	-0.10	6.30	0.09	0.30	0.44	2.-	0.36	—	—	3.-	0.15	3.-	0.06	3.-	0.02	3.30	-0.02	4.-	-0.10	4.-	-0.15
		10.-	0.26	11.-	0.35	10.-	0.32	12.-	0.44	13.30	0.44	13.-	0.44	15.-	0.36	9.30	0.14	10.30	0.15	10.30	0.14	6.30	0.19	8.-	0.24	8.30	0.30	8.30	0.28	9.30	0.24	10.30	0.30
		16.-	-0.17	16.-	0.00	14.-	0.06	17.30	0.22	18.30	0.21	18.-	0.26	18.-	0.35	19.30	0.39	19.-	0.47	19.-	0.43	12.30	0.11	13.-	0.05	13.30	0.03	14.30	-0.02	15.-	-0.05	15.-	0.08
		21.30	0.60	21.-	0.58	19.30	0.58	22.30	0.52	23.-	0.44	23.30	0.46	—	—	24.-	0.35	—	—	—	—	19.30	0.43	20.-	0.42	20.30	0.45	21.-	0.50	21.-	0.52	21.30	0.64
Po di Goro	Ariano (3.385)	1.-	-2.73	1.30	-2.77	2.-	-2.72	1.30	-2.50	3.-	-2.63	6.-	-1.65	6.-	-0.30	2.30	0.00	3.-	-0.06	6.-	-0.16	6.-	-0.54	—	—	—	—	3.-	-1.32	5.-	-1.52	5.-	-1.66
		—	—	12.30	-2.92	12.30	-2.88	14.-	-2.81	12.-	-2.48	12.-	-1.25	12.-	-0.13	12.-	-0.06	8.-	-0.02	—	—	—	—	12.-	-1.01	12.-	-1.21	—	—	—	—	—	—
		—	—	17.-	-2.87	16.30	-2.71	16.-	-2.75	18.-	-2.22	18.-	-0.87	18.-	-0.03	18.-	-0.07	16.-	-0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		22.-	-2.95	21.30	-2.89	20.30	-2.75	22.-	-2.75	24.-	-1.95	24.-	-0.55	—	—	—	—	24.-	-0.08	24.-	-0.45	24.-	-0.82	24.-	-1.10	22.-	-1.30	23.-	-1.50	23.-	-1.66	24.-	-1.79
	Goro (0.116)	6.-	-0.40	5.30	-0.39	6.30	-0.34	7.30	-0.28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		10.30	0.07	11.-	0.24	12.30	0.44	13.-	0.34	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		15.30	-0.25	16.30	0.03	16.30	0.18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		21.30	0.44	22.30	0.46	22.30	0.70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiavica Emissaria (-0.011)	4.-	-0.35	4.-	-0.36	4.-	-0.34	5.30	-0.20	7.-	-0.26	6.30	-0.16	7.30	-0.04	0.30	0.31	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.-	-0.28
		9.30	0.16	10.30	0.30	11.-	0.52	12.30	0.46	14.-	0.40	13.-	0.38	16.-	0.24	9.-	-0.01	9.30	0.04	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9.-	0.16
		14.-	-0.18	14.30	0.08	15.30	0.32	17.30	0.23	18.30	0.16	19.-	0.18	17.30	0.22	19.-	0.32	20.-	0.42	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.30	-0.07
		20.30	0.52	21.-	0.53	22.-	0.80	22.30	0.50	23.30	0.36	24.-	0.39	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.-	0.54
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	4.30	0.00	5.30	0.02	6.-	0.05	7.30	0.11	7.30	0.09	0.30	0.65	1.-	0.92	1.30	1.02	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		10.30	0.44	11.30	0.58	12.-	0.83	13.30	0.67	15.-	0.64	7.30	0.35	8.-	0.80	10.30	0.88	11.-	0.89	12.-	0.84	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		16.-	0.15	17.-	0.39	16.-	0.58	18.30	0.47	19.30	0.48	15.-	0.79	—	—	20.-	1.00	19.-	1.06	19.-	0.95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		21.30	0.82	22.-	0.82	22.-	1.07	23.-	0.72	—	—	18.30	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Tolle	Giarette (0.00)	4.30	-0.34	4.30	-0.35	5.-	-0.30	6.30	-0.24	6.-	-0.25	6.30	-0.05	7.30	0.24	1.-	0.57	1.-	0.50	—	—	3.30	0.27	3.-	0.14	3.30	0.10	3.30	0.06	4.-	-0.04	4.30	-0.11
		10.-	0.26	10.30	0.36	12.-	0.60	13.-	0.46	13.30	0.40	14.-	0.48	16.-	0.48	9.-	0.32	3.30	0.51	11.30	0.30	7.30	0.32	8.30	0.34	8.30	0.36	9.-	0.32	9.30	0.30	10.-	0.26
		15.30	-0.13	16.-	0.08	15.30	0.31	18.-	0.24	19.-	0.20	19.-	0.36	18.-	0.48	19.30	0.56	10.30	0.34	19.-	0.55	13.-	0.22	14.-	0.16	14.30	0.11	14.30	0.05	14.30	0.02	15.-	0.06
		21.-	0.61	21.-	0.62	22.-	0.83	22.30	0.54	23.-	0.42	24.-	0.54	—	—	—	—	19.-	0.62	—	—	20.-	0.50	20.-	0.48	20.30	0.50	21.-	0.54	21.-	0.56	21.-	0.60

N. B. - Le interruzioni del funzionamento nei vari idrometrografi durante il mese di Maggio sono dovute a ingombri nei tubi degli apparecchi causati dalle materie trasportate dal fiume durante la lieve intumescenza.

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	- H	massimo	minimo		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8.-	3.90	6.-	3.59	—	—	—	—	—	—	—	—	6.-	2.54	6.-	2.61	»	»	Corbola (0.389)	Po Grande
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12.-	3.89	12.-	3.48	12.-	3.09	12.-	2.84	12.-	2.67	12.-	2.55	—	—	12.-	2.66				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.-	3.83	—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	2.54	18.-	2.56	—	—				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24.-	3.73	24.-	3.27	24.-	2.95	24.-	2.75	24.-	2.60	24.-	2 55	24.-	2.60	24.-	2.78				
9.-	0.82	7.30	0.81	8.-	0.77	0.30	1.00	2.30	1.15	6.-	1.67	—	—	2.-	2.71	6.-	2.54	2.-	2.23	2.-	1.96	3.-	1.78	6.-	1.64	6.-	1.61	6.-	1.67	2.74	0.27	Taglio di Po (0.312)	
14.30	0.90	15.-	1.01	14.30	0.94	8.30	0.83	6.30	1.14	12.-	1.76	12.-	2.41	8.-	2.74	12.-	2.44	7.-	2.17	6.-	1.93	—	—	11.-	1.64	12.-	1.63	—	—				
17.30	0.89	19.-	0.97	19.-	0.91	15.-	1.03	16.-	1.39	18.-	1.92	18.-	2.58	18.-	2.73	20.-	2.34	15.-	2.06	17.-	1.85	17.-	1.70	17.-	1.62	16.-	1.64	—	—				
23.-	1.05	23.30	1.05	—	—	18.-	1.02	24.-	1.58	24.-	2.09	—	—	24.-	2.63	—	—	20.-	2.03	21.-	1.86	21.-	1.72	22.-	1.67	23.-	1.71	24.-	1.83				
6.30	1.06	6.30	1.10	7.-	1.03	7.-	1.10	0.30	1.47	2.-	1.74	3.-	2.13	2.-	2.58	—	—	3.30	2.14	4.-	1.91	5.30	1.77	5.30	1.66	6.-	1.64	6.30	1.68	2.62	0.64	Molo Farsetti (-0.408)	
12.30	1.26	12.30	1.40	13.30	1.34	14.-	1.40	7.30	1.30	7.30	1.70	9.-	2.21	5.-	2.59	—	—	7.-	2.11	8 -	1.90	9.-	1.78	10.-	1.71	12.-	1.71	14.-	1.82				
16.-	1.22	18.-	1.35	18.-	1.26	18.30	1.32	14.-	1.54	15.-	1.85	18.-	2.47	11.-	2.58	15.-	2.31	15.-	2.02	14.30	1.84	15.-	1.73	15.-	1.67	15.30	1.70	17.-	1.80				
22.-	1.49	22.30	1.48	23.30	1.40	—	—	18,-	1.58	22.-	2.00	—	—	18.30	2.62	18.-	2.32	19.-	2.05	20.-	1.95	20.30	1.85	21.-	1.84	22.-	1.86	23.30	1.93				
5.30	0.56	6.-	0.62	6.30	0.55	6.30	0.62	7.-	0.74	0.30	1.21	1.30	1.35	1.30	1.60	5.-	1.54	3.-	1.32	3.-	1.16	4.-	1.06	4.30	0.98	5.-	0.96	5.30	0.99	1.65	0.27	Chiavica Tolle (-0.328)	
12.-	0.88	12.30	1.07	13.-	1.02	13.30	1.04	14.-	1.08	8.-	0.98	7.30	1.26	10.-	1.51	12.-	1.42	6.-	1.33	8.-	1.21	9.-	1.16	9.30	1.16	11.-	1 17	11.30	1.25				
15.30	0.81	17.-	0.97	18.-	0.87	18.30	0.89	18.-	1.04	15.-	1.20	17.-	1.53	17.30	1.65	18.30	1.54	13.-	1.22	13.30	1.12	14.30	1.06	15.-	1.04	15.-	1.09	16.-	1.18				
22.-	1.20	22.-	1.17	23.-	1.06	24.-	1.09	—	—	19.-	1.24	21.-	1.56	24.-	1.56	—	—	19.-	1.40	20.-	1.40	20.30	1.36	20.30	1.38	21.30	1.40	22.-	1.43				
4.30	-0.14	5.-	-0.07	5.30	-0.21	5.30	-0.11	6.30	-0.04	7.-	0.00	8.-	0.04	0.30	0.45	4.-	0.38	1.30	0.22	2.-	0.13	2.30	0.06	3.30	0.02	3.30	0.02	4.30	0.00	0.75	-0.48	Batteria Pila (0.00)	
11.30	0.35	12.-	0.54	11.-	0.50	11.30	0.53	13.30	0,44	14.30	0.39	17.-	0.46	9.-	0.18	10.-	0.18	6.30	0.31	7.30	0.31	8.30	0.34	8.30	0.40	10.30	0.43	11.-	0.51				
15.30	0.23	16.30	0.37	16.-	0.25	16.30	0.26	17.30	0.31	18.30	0.34	21.-	0.42	17.30	0.54	17.30	0.57	11.-	0 12	12.-	0.14	13.-	0.06	14.-	0.19	14.30	0.27	16.-	0.35				
21.30	0.75	21.30	0.67	22.30	0.54	23.30	0.55	23.-	0.51	23.30	0 46	—	—	24.-	0.36	—	—	18.-	0.57	19.-	0.66	20.-	0.69	20.-	0.72	21.-	0.74	21.30	0.73				
5.-	-1.78	4.-	-1.84	2.-	-1.86	4.30	-1 87	—	—	6.-	-0.66	6.-	0.11	4.-	0.63	6.-	0.41	6.-	-0.06	—	—	7.-	-0.56	8.-	-0.70	2.-	-0.72	5.-	-0.65	0.66	-2.95	Ariano (3.385)	Po di Goro
—	—	13.-	-1.88	13.30	-1.96	10.-	-1.86	12.-	-1.28	12 -	-0.52	—	—	11.-	0.66	12.-	0.29	12.-	-0.15	12.-	-0.41	13.-	-0.59	14.-	-0.71	9.30	-0.73	11.-	-0.64				
—	—	18.-	-1.85	—	—	18.-	-1.74	—	—	18.-	-0.34	—	—	18.-	0.62	18.-	0.17	18.-	-0.23	18.-	-0.46	18.-	-0.64	19.30	-0.73	—	—	—	—				
22.-	-1.86	22.-	-1.87	—	—	24.-	-1.63	24.-	-0.84	24.-	-0.12	21.-	0.53	24.-	0.51	24.-	0.05	24.-	-0.29	24.-	-0.50	24.-	-0.66	—	—	—	—	24.-	-0.51				
»	»	5.30	-0.21	7.30	-0.22	7.-	-0.13	1.-	0.37	0.30	0.47	1.30	0.62	2.-	0.79	1.-	0.85	4.-	0.65	4.-	0.51	4.30	0.42	5.30	0.34	5.30	0.33	6.-	0.36	»	»	Goro (0.116)	
12.-	0.14	12.-	0.48	12.-	0.40	13.-	0.42	8.-	-0.05	9.-	0.22	8.30	0.46	9.-	0.76	6.-	0.84	7.-	0.67	8.-	0.57	9.30	0.50	11.-	0.48	12.-	0.54	14.-	0.65				
15.30	0.05	17.-	0.36	17.-	0.22	18.-	0.18	14.30	0.33	17.-	0.53	18.30	0.74	18.-	0.94	12.30	0.75	13.-	0.56	13.30	0.49	14.30	0.45	15.30	0.43	15.30	0.50	16.30	0.58				
21.30	0.51	22.30	0.59	23.-	0.47	—	—	18.-	0.29	20.-	0.54	22.-	0.75	—	—	19.30	0.88	20.-	0.76	20.30	0.82	21.30	0.69	21.30	0.72	21.30	0.77	22.-	0.75				
4.-	-0.32	4.-	-0.20	5.-	-0.29	5.-	-0.18	5.-	-0.14	7.30	-0.15	8.-	-0.14	—	—	4.-	0.10	1.-	0.04	1.30	-0.04	3.-	-0.08	3.-	-0.17	3.30	-0.16	4.30	-0.18	»	»	Chiavica Emissaria (-0.011)	
10.30	0.29	12.-	0.54	12.30	0.48	13.-	0.50	12.30	0 37	15.-	0.32	16.30	0.28	11.-	-0.10	10.30	-0.05	6.-	0.15	7.-	0.18	9.-	0 25	9.-	0.30	11.-	0.36	12.-	0.47				
14.-	0.16	16.30	0.43	16.30	0.28	16.30	0.22	16.30	0.23	18.30	0.27	20.-	0.20	18.30	0.33	17.30	0.44	11.-	-0.06	12.30	0.00	13.-	0.06	14.-	0.10	14.30	0.22	15.30	0.30				
21.-	0.68	21.-	0.70	22.30	0.56	23.-	0.46	22.-	0.43	22.30	0.37	23.-	0.24	24.-	0.10	—	—	17.30	0.47	19.30	0.68	20.-	0.60	20.-	0.68	20.-	0.73	21.-	0.65				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
5.-	-0.17	5.30	-0.07	5.30	-0.17	5.30	-0.05	6.30	0.04	7.30	0.12	8.30	0.26	0.30	0.60	2.-	0.52	1.-	0.38	1.30	0.28	2.-	0.21	2.-	0.13	3.-	0.12	3.30	0.13	0.83	-0.35	Giarette (0.00)	Po di Tolle
11.30	0.34	12.-	0.60	12.30	0.56	12.30	0.56	13.30	0.49	15.-	0.51	17.30	0.62	10 -	0.37	5.-	0.52	5.30	0.46	6.30	0.44	8.-	0.46	8.-	0.49	10.-	0.53	11.30	0.62				
15.30	0.24	16.30	0.40	17.-	0.32	17.30	0.30	18.-	0.39	19.-	0.49	21.30	0.59	18.-	0.69	11.-	0.36	11.-	0.29	12.-	0.28	12.30	0.29	13.-	0.31	13.30	0.40	16.-	0.48				
21.30	0.74	21.-	0.72	22.30	0.59	23.-	0.58	23.30	0.58	24.-	0.60	—	—	—	—	17.30	0.70	18.-	0.69	18.30	0.77	19.-	0.74	19.-	0.80	19.30	0.81	21.30	0.82				

Altezze idrometriche giornalier

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	6.-	2.81	6.-	2.76	7.-	2.80	5.-	3.10	6.-	3.16	—	—	—	—	6.-	2.08	6.-	1.87	—	—	—	—	—	—	6.-	1.53	9.-	1.46	9.-	1.42	10.-	1.4
		12.-	2.82	—	—	—	—	14.-	3.19	12.-	3.09	—	—	12.-	2.31	12.-	2.01	15.-	1.82	15.-	1.76	17.-	1.72	17.-	1.60	16.-	1.52	19.-	1.46	15.-	1.45	15.-	1.4
		18.-	2.81	16.30	2.72	18.-	2.93	21.-	3.21	18.-	2.99	—	—	—	—	18.-	1.97	22.-	1.83	21.30	1.79	21.30	1.73	21.30	1.61	22.30	1.54	23.-	1.50	19.-	1.44	21.-	1.4
		24.-	2.80	—	—	—	—	24.-	3.20	24.-	2.88	24.-	2.49	24.-	2.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	1.50	—	—
	Taglio di Po (0.312)	6.-	1.84	8.-	1.79	6.-	1.80	—	—	6.-	2.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.-	0.98	6.-	0.91	6.-	0.81	6.-	0.73	6.30	0.70	8.-	0.7
		12.-	1.86	—	—	—	—	13.-	2.13	12.-	2.07	12.-	1.74	13.-	1.41	14.-	1.16	13.-	1.03	14.-	1.00	15.-	0.98	10.-	0.91	11.-	0.84	12.-	0.81	13.30	0.84	14.-	0.8
		18.-	1.85	18.-	1.78	—	—	—	—	18.-	2.01	18.-	1.68	18.-	1.41	19.30	1.21	21.-	1.13	21.-	1.10	21.-	1.07	15.-	0.89	14.30	0.83	15.30	0.78	17.30	0.80	17.30	0.7
		23.-	1.87	24.-	1.80	24.-	1.98	24.-	2.18	24.-	1.93	24.-	1.60	24.-	1.34	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	1.00	21.30	0.94	22.-	0.92	23.30	0.97	23.30	0.9
	Molo Parsetti (-0.408)	6.-	1.82	8.-	1.80	7.-	1.80	7.-	2.02	0.30	2.16	—	—	2.-	1.69	—	—	—	—	4.-	1.26	4.30	1.21	5.-	1.16	5.30	1.08	6.-	1.02	6.30	1.00	7.-	1.0
		13.-	1.90	13.30	1.86	—	—	15.-	2.12	9.-	2.08	13.-	1.79	12.-	1.54	12.-	1.34	12.-	1.25	9.-	1.26	9.-	1.26	9.30	1.23	11.-	1.20	11.30	1.20	12.-	1.24	13.-	1.2
		18.-	1.90	17.30	1.84	—	—	19.-	2.12	14.-	2.08	17.-	1.80	17.-	1.62	19.-	1.49	19.30	1.46	12.30	1.22	13.30	1.22	14.30	1.18	14.30	1.16	16.-	1.14	16.-	1.17	16.30	1.1
		22.30	1.97	22.30	1.90	24.-	2.00	—	—	24.-	1.97	—	—	—	—	—	—	—	—	20.-	1.44	20.-	1.44	20.30	1.40	21.-	1.38	22.-	1.38	22.30	1.44	23.-	1.4
	Chiavica Tolle (-0.328)	6.-	1.05	7.-	1.04	7.-	1.03	6.30	1.16	8.-	1.24	—	—	2.-	1.11	—	—	—	—	4.-	0.79	3.30	0.72	4.-	0.66	4.-	0.60	5.-	0.55	5.30	0.53	6.-	0.5
		13.-	1.27	13.30	1.27	14.30	1.22	15.30	1.33	15.-	1.33	10.-	1.07	10.-	0.92	10.30	0.81	11.-	0.76	7.-	0.82	8.30	0.81	9.-	0.82	10.-	0.82	10.30	0.85	11.-	0.92	12.-	0.8
		17.-	1.23	17.30	1.20	18.30	1.20	19.-	1.31	21.-	1.27	17.-	1.21	17.-	1.16	18.30	1.08	19.-	1.08	12.-	0.75	13.-	0.76	13.30	0.74	14.-	0.74	15.-	0.76	15.30	0.79	16.-	0.8
		22.30	1.43	22.30	1.34	23.30	1.30	24.-	1.36	24.-	1.28	22.-	1.14	—	—	—	—	—	—	19.-	1.06	19.30	1.08	20.-	1.06	21.-	1.06	21.30	1.08	21.30	1.16	22.-	1.0
	Balteria Pila (0.00)	5.-	-0.04	5.30	-0.03	6.-	-0.04	6.-	0.02	7.-	0.08	8.-	0.08	0.30	0.32	—	—	—	—	3.-	0.08	2.-	-0.02	3.-	-0.08	3.30	-0.14	3.30	-0.17	4.-	-0.20	5.-	-0.1
		11.30	0.47	11.30	0.48	12.30	0.39	13.30	0.38	14.30	0.41	17.-	0.42	9.-	0.04	9.-	0.02	9.-	0.03	6.-	0.14	7.30	0.15	8.-	0.20	9.30	0.24	10.-	0.31	10.30	0.41	11.30	0.3
		15.30	0.38	16.-	0.35	17.-	0.28	18.30	0.30	20.-	0.34	22.-	0.32	17.-	0.46	17.-	0.46	17.30	0.49	10.-	0.02	11.30	0.06	13.-	0.07	13.-	0.12	14.30	0.16	15.-	0.19	15.30	0.2
		21.30	0.72	22.-	0.62	23.-	0.44	24.-	0.41	24.-	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	0.50	19.-	0.52	19.30	0.53	19.30	0.54	20.30	0.60	21.30	0.68	22.-	0.5
Po di Goro	Ariano (3.385)	6.-	-0.46	2.-	-0.46	6.-	-0.48	—	—	6.-	-0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.-	-1.59	—	—	—	—	1.-	-1.94	—	—	—	—
		—	—	—	—	12.-	-0.43	12.-	-0.11	—	—	12.-	-0.56	12.-	-0.94	13.-	-1.28	14.-	-1.50	15.-	-1.56	9.-	-1.61	—	—	—	—	9.-	-2.00	12.-	-2.06	9.-	-2.07
		15.-	-0.43	13.-	-0.53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.-	-1.32	—	—	—	—	18.-	-1.65	18.-	-1.80	19.-	-1.94	—	—	—	—	—	—
		—	—	24.-	-0.50	24.-	-0.28	21.-	-0.05	24.-	-0.35	24.-	-0.74	24.-	-1.10	24.-	-1.38	22.-	-1.50	24.-	-1.55	24.-	-1.66	24.-	-1.81	—	—	24.-	-2.03	—	—	24.-	-2.10
	Goro (0.116)	6.-	0.38	7.-	0.40	8.-	0.38	1.-	0.67	0.30	0.73	0.30	0.67	—	—	—	—	—	—	4.30	0.06	4.-	-0.03	4.-	-0.12	5.-	-0.19	5.-	-0.24	5.30	-0.25	6.30	-0.21
		13.30	0.63	13.-	0.61	15.-	0.59	8.-	0.48	8.30	0.54	10.-	0.45	10.30	0.31	11.30	0.12	11.-	0.02	7.30	0.09	8.30	0.06	8.30	0.06	8.30	0.13	10.-	0.15	11.30	0.28	11.30	0.25
		16.30	0.61	19.-	0.58	18.-	0.58	15.30	0.70	16.-	0.70	17.30	0.60	18.-	0.51	19.-	0.40	18.30	0.40	11.30	0.00	12.30	0.00	13.-	-0.02	14.30	0.00	15.-	0.04	15.30	0.13	16.-	0.10
		23.-	0.79	22.30	0.68	—	—	19.30	0.67	22.-	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	19.-	0.40	19.30	0.39	19.-	0.38	20.-	0.40	20.30	0.44	22.-	0.54	22.30	0.45
	Chiavica Emissario (-0.011)	5.-	-0.25	5.-	-0.23	5.-	-0.25	6.-	-0.22	6.-	-0.14	7.-	-0.10	0.30	0.27	—	—	1.-	0.06	0.30	-0.01	1.-	-0.12	2.-	-0.22	2.-	-0.30	3.-	-0.32	3.-	-0.32	5.-	-0.24
		11.30	0.38	12.-	0.41	13.-	0.32	14.-	0.31	15.-	0.33	16.30	0.37	8.-	-0.06	9.-	-0.14	4.30	0.07	6.30	0.12	7.30	0.08	8.-	0.16	10.-	0.24	10.-	0.27	10.30	0.38	11.30	0.35
		14.30	0.28	17.-	0.26	17.-	0.18	18.-	0.18	20.-	0.22	21.-	0.28	17.-	0.47	16.-	0.41	9.30	-0.09	10.30	-0.06	11.30	-0.06	13.-	0.00	14.-	0.04	15.-	0.14	15.-	0.22	15.30	0.21
		21.-	0.65	20.30	0.55	21.-	0.36	22.30	0.32	23.30	0.31	—	—	—	—	—	—	17.-	0.46	17.30	0.50	19.-	0.52	19.-	0.50	20.-	0.54	20.-	0.58	22.-	0.66	22.-	0.56
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.30	0.21	6.-	0.20	6.30	0.26
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.-	0.52	12.-	0.56	12.-	0.66	12.-	0.65
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.30	0.46	15.30	0.48	16.-	0.56	17.-	0.56
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21.-	0.80	21.30	0.83	22.-	0.92	22.30	0.85
Po di Tolle	Giarette (0.00)	5.-	0.12	6.-	0.12	6.30	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	5.-	0.21	1.-	0.04	1.-	-0.04	2.-	-0.09	2.30	-0.15	3.-	-0.16	5.-	-0.10
		13.-	0.59	12.30	0.60	13.30	0.62	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8.30	0.10	9.30	0.11	6.30	0.21	7.-	0.25	8.-	0.28	8.30	0.34	10.30	0.46	11.-	0.42
		16.-	0.51	18.-	0.49	18.-	0.43	»	»	»	»	»	»	»	»	16.-	0.53	17.-	0.54	17.30	0.54	11.-	0.12	11.30	0.13	12.-	0.16	13.30	0.20	15.-	0.28	15.30	0.28
		22.-	0.81	22.-	0.72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	24.-	0.14	—	—	18.-	0.57	18.-	0.57	18.30	0.58	19.30	0.62	21.-	0.70	21.30	0.63

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.30	1.47	2.30	1.51	1.30	1.51	1.-	1.46	—	—	10.-	1.31	—	—	—	—	7.-	1.23	7.-	1.18	8.-	1.13	8.-	1.10	8.30	1.17	0.30	1.24			3.21	1.10	Corbola (0.389)	Po Grande
10.30	1.40	10.30	1.45	11.-	1.41	12.-	1.36	13.-	1.29	—	—	13.30	1.33	15.-	1.27	15.-	1.22	17.-	1.18	19.-	1.13	14.-	1.16	15.30	1.22	10.-	1.14						
—	—	17.-	1.50	17.-	1.46	18.-	1.41	19.30	1.34	20.-	1.39	20.-	1.39	21.-	1.34	22.-	1.31	23.-	1.25	23.-	1.17	19.-	1.17	20.-	1.21	15.-	1.16						
—	—	21.30	1.48	21.-	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	1.22	—	—	20.30	1.14						
9.-	0.69	0.30	0.92	0.30	0.96	0.30	0.90	1.-	0.78	4.-	0.72	1.-	0.73	4.-	0.70	5.-	0.62	6.-	0.57	7.-	0.52	7.-	0.46	7.30	0.51	8.30	0.51			2.18	0.46	Taglio di Po (0.312)	
15.-	0.82	9.-	0.73	10.-	0.71	10.30	0.67	11.-	0.62	11.-	0.66	6.-	0.73	12.30	0.67	9.-	0.66	11.-	0.61	12.-	0.60	13.-	0.63	13.-	0.69	13.30	0.65						
19.-	0.80	15.30	0.92	15.30	0.90	16.30	0.84	17.30	0.79	18.30	0.82	11.-	0.68	19.30	0.85	14.-	0.66	15.-	0.60	16.-	0.56	18.-	0.59	18.30	0.64	18.30	0.59						
—	—	20.-	0.87	20.-	0.85	21.-	0.78	24.-	0.70	—	—	19.-	0.86	—	—	21.-	0.83	22.-	0.79	22.-	0.68	23.30	0.70	23.30	0.75	24.-	0.72						
7.30	0.98	8.-	1.01	9.-	1.03	9.30	1.00	0.30	1.22	2.30	1.15	0.30	1.08	3.-	1.08	3.30	0.98	4.-	0.92	5.-	0.91	5.-	0.81	5.30	0.85	6.30	0.85			2.16	0.81	Molo Farsetti (-0.408)	
13.30	1.22	14.30	1.36	15.-	1.36	16.-	1.31	10.-	0.96	10.-	0.98	4.-	1.10	7.-	1.10	9.-	1.09	9.30	1.04	10.30	1.05	11.30	1.09	12.-	1.15	13.-	1.12						
18.-	1.16	19.-	1.28	20.-	1.28	21.30	1.20	17.-	1.26	17.30	1.24	11.-	1.00	12.-	1.06	12.30	1.06	13.-	1.02	15.-	0.99	16.30	1.00	17.-	1.04	17.30	1.02						
23.30	1.38	24.-	1.43	24.-	1.36	—	—	24.-	1.14	—	—	18.-	1.32	18.30	1.34	19.-	1.34	20.-	1.31	20.30	1.19	21.30	1.18	22.30	1.23	23.-	1.24						
6.30	0.51	7.-	0.53	7.30	0.55	8.-	0.53	9.-	0.51	2.-	0.80	3.-	0.72	1.30	0.68	2.30	0.56	3.-	0.49	4.-	0.51	4.-	0.40	4.30	0.43	5.30	0.43			1.43	0.40	Chiavica Tolle (-0.328)	
12.30	0.90	13.30	1.03	14.-	1.04	15.-	1.00	16.-	0.95	9.-	0.54	9.30	0.58	7.-	0.74	8.-	0.76	8.-	0.72	9.30	0.76	10.30	0.80	11.-	0.86	11.30	0.84						
17.30	0.78	18.-	0.91	19.30	0.91	20.30	0.83	22.30	0.74	16.-	0.93	17.30	1.04	11.-	0.68	12.-	0.70	12.30	0.67	14.-	0.65	15.30	0.65	16.-	0.68	17.-	0.68						
23.-	1.06	23.-	1.13	23.30	1.04	23.30	0.87	—	—	23.-	0.67	—	—	18.-	1.10	18.30	1.10	19.-	1.06	20.-	0.94	21.-	0.91	21.30	0.96	22.-	0.96						
6.-	-0.24	6.-	-0.18	6.30	-0.14	7.30	-0.17	7.30	-0.17	1.-	0.30	3.-	0.14	0.30	0.04	1.30	-0.10	2.-	-0.18	3.30	-0.12	4.-	-0.25	3.30	-0.27	4.30	-0.26			0.72	-0.28	Batteria Pila (0.00)	
11.30	0.38	13.-	0.53	14.-	0.54	15.-	0.50	15.30	0.49	8.30	-0.09	9.30	-0.06	6.30	0.18	8.-	0.24	7.30	0.24	9.30	0.28	10.30	0.34	10.-	0.40	11.30	0.38						
16.30	0.20	17.30	0.35	18.30	0.36	20.-	0.25	21.-	0.16	16.-	0.44	17.-	0.55	11.-	0.08	12.-	0.14	12.30	0.12	14.-	0.10	15.30	0.10	15.30	0.11	16.-	0.15						
22.30	0.56	22.30	0.66	23.-	0.54	23.-	0.33	—	—	22.30	0.06	—	—	17.30	0.62	18.-	0.64	19.-	0.64	20.-	0.48	20.30	0.46	21.-	0.52	21.30	0.55						
—	—	7.-	-2.04	6.-	-2.03	8.-	-2.08	—	—	9.-	-2.24	9.-	-2.21	3.-	-2.22	3.-	-2.30	2.-	-2.38	3.-	-2.45	—	—	8.-	-2.45	4.-	-2.43			-0.05	-2.58	Ariano (3.385)	Po di Goro
—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	-2.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	-2.53	13.-	-2.44	—	—						
—	—	—	—	18.-	-2.08	18.-	-2.14	18.-	-2.24	19.-	-2.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
24.-	-2.09	—	—	—	—	24.-	-2.14	—	—	24.-	-2.22	22.-	-2.23	20.-	-2.32	19.30	-2.41	20.-	-2.50	21.-	-2.58	22.-	-2.52	—	—	24.-	-2.52						
7.30	-0.28	7.30	-0.24	7.30	-0.21	9.-	-0.23	9.30	-0.30	2.30	0.07	3.-	0.04	3.-	-0.04	3.30	-0.18	3.30	-0.29	4.30	-0.28	4.30	-0.41	4.30	-0.41	7.-	-0.41			0.79	-0.41	Goro (0.116)	
13.-	0.29	13.30	0.42	14.-	0.48	15.30	0.39	16.-	0.38	9.30	-0.24	9.30	-0.17	5.-	0.04	7.30	0.13	9.-	0.05	10.-	0.14	11.-	0.22	11.30	0.27	12.30	0.23						
17.30	0.12	17.30	0.25	20.30	0.26	21.30	0.16	—	—	16.30	0.34	17.30	0.48	9.30	-0.04	11.30	0.01	12.-	-0.05	14.-	-0.04	16.-	-0.02	16.30	0.00	17.-	0.00						
23.-	0.45	22.30	0.50	23.30	0.42	24.-	0.21	23.30	0.00	24.-	-0.06	—	—	18.30	0.50	18.30	0.50	19.30	0.50	20.-	0.36	20.30	0.31	22.-	0.38	22.30	0.39						
6.-	-0.34	6.-	-0.30	6.-	-0.27	7.-	-0.26	7.30	-0.28	7.-	-0.18	2.30	0.14	1.30	0.00	1.-	-0.16	1.30	-0.22	2.-	-0.24	3.30	-0.34	3.-	-0.36	4.30	-0.38			0.66	-0.38	Chiavica Emissaria (-0.011)	
12.-	0.37	13.-	0.52	14.-	0.54	14.-	0.48	15.-	0.46	16.-	0.44	8.30	-0.10	5.-	0.20	9.30	0.26	8.30	0.19	9.30	0.26	10.30	0.32	10.-	0.36	11.-	0.33						
16.30	0.24	17.-	0.34	19.-	0.38	20.-	0.26	—	—	23.30	0.02	17.-	0.58	11.30	0.06	11.-	0.16	11.-	0.09	13.30	0.10	15.30	0.10	15.-	0.12	15.30	0.16						
23.-	0.56	22.30	0.63	22.30	0.54	23.30	0.34	—	—	—	—	—	—	18.-	0.62	18.-	0.63	19.-	0.61	19.30	0.46	20.-	0.41	21.-	0.48	21.30	0.50						
7.-	0.20	7.30	0.24	8.-	0.25	8.30	0.23	9.30	0.20	2.30	0.51	4.-	0.45	2.-	0.41	2.30	0.28	3.30	0.20	4.30	0.22	4.30	0.10	5.-	0.11	6.-	0.10			»	»	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
13.30	0.67	14.30	0.80	15.-	0.84	15.30	0.76	16.-	0.74	9.30	0.26	10.-	0.30	7.-	0.47	9.-	0.52	9.-	0.46	10.-	0.50	11.-	0.59	11.-	0.64	12.-	0.61						
17.30	0.56	18.30	0.68	20.-	0.70	21.30	0.60	—	—	16.30	0.68	17.30	0.84	12.-	0.42	11.30	0.46	12.-	0.42	14.-	0.41	16.-	0.42	16.-	0.43	17.-	0.46						
23.30	0.84	23.-	0.90	23.30	0.82	23.30	0.63	23.30	0.45	23.30	0.39	—	—	18.-	0.87	18.-	0.88	19.30	0.86	20.-	0.73	21.-	0.68	21.30	0.74	22.30	0.78						
6.-	-0.19	6.-	-0.15	6.30	-0.10	7.30	-0.12	7.30	-0.14	2.-	0.30	3.30	0.19	1.-	0.10	1.-	-0.04	2.-	-0.12	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	Giarette (0.00)	Po di Tolle
12.-	0.44	13.-	0.56	13.30	0.60	14.30	0.54	15.-	0.50	9.-	-0.06	9.30	-0.02	6.30	0.23	8.30	0.30	8.-	0.26	»	»	»	»	»	»	»	»						
17.-	0.27	18.-	0.40	19.-	0.42	20.30	0.32	20.30	0.20	16.-	0.48	18.-	0.58	11.-	0.14	12.-	0.19	12.-	0.18	»	»	»	»	»	»	»	»						
22.30	0.59	22.30	0.69	23.-	0.59	23.-	0.38	—	—	23.-	0.10	—	—	18.-	0.66	18.-	0.66	18.30	0.65	»	»	»	»	»	»	»	»						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	1.-	1.18	1.-	1.12	2.-	1.04	3.-	0.99	2.30	0.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.-	0.84	6.-	1.10	7.30	1.12	10.-	1.00	10.-	0.89	1.-	1.10
		10.30	1.06	11.30	0.98	11.-	0.92	12.30	0.90	13.-	0.87	12.-	0.88	12.-	0.89	13.-	0.90	15.-	0.88	15.-	0.84	—	—	14.-	1.20	13.30	1.15	15.-	1.03	16.-	0.97	11.30	0.84
		16.-	1.10	16.-	1.01	16.-	0.98	18.30	0.98	20.30	0.97	19.-	1.00	19.30	1.06	21.30	1.00	21.30	0.95	21.30	0.92	—	—	16.30	1.19	19.-	1.13	19.30	1.01	18.-	0.96	15.30	0.87
		20.-	1.08	20.30	0.99	22.-	0.96	22.30	0.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.-	1.15	21.-	1.24	23.-	1.17	24.-	1.08	—	—	20.-	0.86
	Taglio di Po (0.312)	8.30	0.45	0.30	0.68	1.-	0.59	2.-	0.54	1.-	0.53	2.-	0.46	1.-	0.45	—	—	4.30	0.35	5.-	0.30	4.30	0.29	5.-	0.46	6.-	0.48	7.-	0.41	8.-	0.33	9.30	0.28
		14.30	0.61	9.30	0.39	9.30	0.31	10.-	0.31	10.30	0.29	10.30	0.30	4.30	0.45	11.30	0.35	8.-	0.37	9.30	0.32	—	—	12.30	0.61	12.30	0.63	12.30	0.58	13.30	0.57	14.30	0.44
		19.-	0.55	15.-	0.54	16.-	0.50	16.30	0.54	18.-	0.53	17.30	0.60	10.-	0.34	20.-	0.55	11.30	0.35	12.30	0.31	—	—	15.-	0.60	16.-	0.59	16.30	0.53	16.30	0.53	18.30	0.40
		—	—	19.30	0.48	21.-	0.45	21.-	0.49	24.-	0.46	—	—	18.-	0.70	—	—	20.-	0.54	20.-	0.48	21.30	0.62	21.-	0.72	22.30	0.73	23.-	0.72	23.-	0.80	24.-	0.64
	Melo Farsetti (-0.408)	7.-	0.82	0.30	1.22	0.30	1.15	0.30	1.08	0.30	0.07	1.-	0.98	2.30	0.97	—	—	4.-	0.81	4.-	0.74	4.-	0.69	4.30	0.80	5.-	0.83	6.-	0.78	6.30	0.72	7.30	0.70
		13.-	1.09	9.-	0.78	9.30	0.72	8.30	0.72	9.-	0.72	9.30	0.72	9.-	0.80	10.-	0.82	8.-	0.82	8.30	0.80	11.-	0.89	11.30	1.06	11.30	1.10	12.-	1.10	13.-	1.12	13.-	0.99
		19.-	1.00	15.-	1.06	15.-	1.02	15.-	1.09	16.-	1.10	16.30	1.17	17.-	1.30	18.30	1.13	11.-	0.81	12.-	0.78	13.-	0.89	15.-	1.02	15.30	1.04	16.-	1.00	16.-	1.06	16.30	0.93
		—	—	19.30	0.96	19.-	0.93	20.-	1.01	23.-	0.97	23.30	0.95	—	—	—	—	18.30	1.10	19.-	1.02	20.30	1.12	20.30	1.22	21.30	1.26	22.-	1.30	22.30	1.42	22.30	1.26
	Chiavica Tolle (-0.328)	6.30	0.37	6.30	0.35	7.-	0.31	7.30	0.33	7.30	0.36	8.30	0.34	2.-	0.70	—	—	3.-	0.47	2.30	0.79	3.-	0.31	3.30	0.35	4.-	0.37	5.-	0.36	5.30	0.31	6.30	0.28
		12.30	0.79	13.-	0.78	14.-	0.76	14.30	0.86	15.30	0.86	16.-	0.94	8.-	0.46	9.-	0.49	7.30	0.51	8.-	0.51	9.30	0.59	10.-	0.73	10.30	0.80	11.-	0.84	12.-	0.88	12.-	0.70
		17.30	0.63	18.-	0.62	18.30	0.61	19.-	0.72	21.30	0.67	22.30	0.64	16.30	1.08	17.30	0.90	10.30	0.49	11.30	0.87	12.30	0.57	14.-	0.65	14.30	0.69	15.30	0.69	15.30	0.78	15.30	0.58
		22.30	0.96	23.-	0.90	24.-	0.83	23.30	0.82	24.-	0.70	—	—	—	—	—	—	18.-	0.86	18.-	0.78	19.30	0.85	20.-	0.92	21.-	1.00	21.30	1.08	22.-	1.26	21.30	1.02
	Batteria Pila (0.00)	5.30	-0.25	5.30	-0.26	6.-	-0.27	7.-	-0.14	5.30	-0.18	7.30	-0.14	0.30	0.24	—	—	1.-	-0.04	1.30	-0.13	2.-	-0.21	2.30	-0.24	3.30	-0.24	4.-	-0.23	5.30	-0.26	6.-	-0.26
		12.-	0.36	13.-	0.37	14.-	0.34	14.-	0.46	15.-	0.48	15.-	0.56	7.-	-0.06	7.30	0.00	7.-	0.05	7.-	0.06	8.30	0.18	9.30	0.31	10.-	0.37	10.-	0.45	11.30	0.50	11.30	0.39
		16.30	0.13	17.30	0.13	18.30	0.13	18.30	0.29	21.-	0.24	21.30	0.16	16.-	0.66	16.30	0.51	10.-	0.02	10.30	0.01	12.30	0.13	13.30	0.18	13.30	0.21	15.-	0.24	15.-	0.34	15.30	0.24
		22.30	0.56	23.-	0.50	23.30	0.42	22.30	0.44	23.30	0.28	—	—	—	—	—	—	17.30	0.47	17.-	0.38	19.-	0.45	19.-	0.50	20.-	0.60	21.-	0.70	21.30	0.87	21.-	0.60
Po di Goro	Ariano (3.385)	»	»	»	»	9.-	-2.79	4.-	-2.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.-	-2.62	2.-	-2.48	1.-	-2.54	—	—	1.-	-2.46
		»	»	»	»	14.30	-2.88	14.30	-2.93	16.-	-2.97	14.30	-2.97	13.30	-2.96	17.30	-2.95	17.30	-3.00	17.30	-3.07	11.-	-2.98	—	—	—	—	—	—	12.-	-2.88	—	—
		»	»	»	»	17.30	-2.85	18.-	-2.86	19.-	-2.85	18.-	-2.72	19.-	-2.57	20.30	-2.81	20.30	-2.86	21.30	-2.94	19.30	-2.88	20.-	-2.54	20.-	-2.59	20.-	-2.78	15.-	-2.76	—	—
		»	»	»	»	24.-	-2.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.30	-2.74	—	—	—	—	24.-	-2.61	19.30	-2.84	21.-	-3.04
	Goro (0.116)	7.-	-0.40	7.30	-0.39	7.30	-0.42	7.30	-0.38	7.30	-0.38	0.30	0.11	1.-	0.13	—	—	3.-	-0.18	3.-	-0.26	2.30	-0.37	4.-	-0.41	4.30	-0.37	6.-	-0.30	6.-	-0.36	7.-	-0.31
		13.-	0.26	14.-	0.23	14.30	0.26	15.-	0.33	15.30	0.34	9.-	-0.31	8.-	-0.18	11.30	-0.17	7.-	-0.10	8.-	-0.09	11.-	0.03	10.30	0.16	11.-	0.24	10.-	0.29	12.-	0.37	12.30	0.22
		17.30	0.01	18.30	0.02	19.-	0.00	20.-	0.13	22.-	0.07	16.-	0.46	16.-	0.61	18.-	0.36	10.30	-0.13	11.30	-0.14	13.30	-0.03	14.30	0.00	14.30	0.10	15.30	0.12	15.-	0.24	16.30	0.07
		23.-	0.41	23.-	0.36	24.-	0.32	24.-	0.24	—	—	22.30	0.07	—	—	—	—	18.-	0.34	18.-	0.25	20.-	0.30	20.30	0.38	21.30	0.50	21.30	0.55	22.30	0.75	22.30	0.53
	Chiavica Emissaria (-0.011)	6.-	-0.32	5.30	-0.32	6.-	-0.36	5.30	-0.30	5.30	-0.28	7.-	-0.18	0.30	0.28	—	—	2.-	-0.04	2.-	-0.13	2.-	-0.23	3.-	-0.29	3.30	-0.29	4.30	-0.24	5.30	-0.28	5.30	-0.26
		12.-	0.36	13.-	0.34	13.30	0.33	14.-	0.44	15.-	0.44	15.-	0.56	7.-	-0.04	8.-	-0.02	6.-	0.00	7.30	0.02	10.-	0.14	10.30	0.25	11.-	0.33	9.30	0.41	12.-	0.48	12.-	0.36
		16.-	0.16	17.30	0.14	17.-	0.16	19.-	0.26	21.30	0.20	21.30	0.22	16.-	0.71	16.30	0.48	9.30	0.00	10.-	-0.01	12.-	0.10	14.-	0.15	13.30	0.24	15.30	0.25	15.-	0.38	16.-	0.24
		22.-	0.54	22.30	0.46	22.-	0.41	23.-	0.36	24.-	0.26	—	—	—	—	—	—	17.30	0.43	17.30	0.36	19.30	0.40	20.-	0.46	20.30	0.60	21.30	0.66	22.-	0.88	22.30	0.65
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	7.-	0.12	7.30	0.09	7.30	0.07	7.30	0.09	8.-	0.09	8.30	0.14	1.-	0.51	—	—	3.-	0.26	3.30	0.18	3.30	0.10	4.-	0.11	4.30	0.13	»	»	»	»	»	»
		13.-	0.62	14.-	0.60	14.-	0.60	14.30	0.70	15.-	0.73	16.-	0.81	8.-	0.25	10.-	0.27	10.-	0.30	8.-	0.30	10.30	0.41	10.-	0.53	11.-	0.60	»	»	»	»	»	»
		17.30	0.45	18.-	0.44	18.30	0.43	20.-	0.55	22.-	0.50	23.-	0.48	16.30	0.98	18.-	0.74	18.-	0.70	11.30	0.28	12.30	0.39	14.-	0.47	»	»	»	»	»	»	»	»
		22.30	0.78	23.-	0.73	23.30	0.67	23.30	0.64	24.-	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	0.62	19.-	0.68	20.-	0.74	»	»	»	»	»	»	»	»
Po di Tolle	Giarette (0.00)	7.-	-0.14	6.-	-0.28	6.30	-0.30	6.-	-0.26	6.30	-0.22	8.30	-0.20	1.-	0.28	—	—	2.-	-0.02	2.-	-0.11	2.30	-0.23	3.-	-0.26	3.30	-0.25	4.30	-0.23	5.-	-0.30	6.-	-0.28
		12.-	0.37	13.-	0.38	14.-	0.36	14.30	0.48	15.-	0.50	16.-	0.58	8.-	-0.04	8.30	-0.02	7.30	0.06	7.30	0.06	9.-	0.17	9.30	0.30	10.30	0.38	10.30	0.44	11.30	0.51	12.-	0.38
		17.-	0.16	17.30	0.18	18.30	0.16	19.-	0.30	22.-	0.24	22.-	0.20	16.30	0.74	17.-	0.53	10.-	0.02	11.-	0.02	12.-	0.13	14.-	0.18	14.30	0.24	15.-	0.24	15.30	0.38	16.-	0.26
		22.-	0.54	22.30	0.52	23.-	0.46	23.30	0.42	24.-	0.27	—	—	—	—	—	—	18.-	0.48	17.30	0.40	19.30	0.45	19.30	0.52	20.30	0.60	21.-	0.72	21.30	0.92	22.-	0.73

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.30	0.96	1.30	0.84	2.-	0.76	2.-	0.82	4.-	0.88	—	—	—	—	8.-	0.78	6.30	0.77	8.-	0.75	8.30	0.66	9.-	0.59	9.30	0.55	1.-	0.69	1.-	0.62	1.24	0.48	Corbola (0.389)	Po Grande
11.-	0.74	12.30	0.66	11.-	0.66	11.-	0.77	12.-	0.82	12.-	0.82	9.30	0.79	—	—	14.-	0.87	14.-	0.79	14.-	0.70	14.30	0.66	16.30	0.63	10.-	0.52	9.30	0.48				
16.-	0.84	17.-	0.79	17.-	0.86	18.30	0.94	18 30	0.99	20.-	0.94	21.-	0.90	21.30	0.87	19.-	0.84	19.-	0.76	19.-	0.67	18.-	0.62	20.-	0.62	15.30	0.66	15.-	0.66				
21.30	0.79	22.30	0.74	22.30	0.80	24.-	0.88	—	—	—	—	—	—	—	—	23.30	0.87	24.-	0.82	24.-	0.77	23.30	0.78	—	—	21.30	0.59	22.-	0.55				
9.-	0.18	0.30	0.50	1.-	0.38	2.-	0.39	2.-	0.42	2.-	0.37	4.-	0.25	4.30	0.20	4.30	0.20	5.-	0.21	6.30	0.14	7.30	0.08	9.-	0.04	9.-	-0.02	7.30	-0.01	0.80	-0.02	Taglio di Po (0.312)	
14.30	0.45	9.30	0.10	9.30	0.10	9.30	0.22	10.-	0.28	4.30	0.37	—	—	—	—	11.30	0.44	12.-	0.39	12.-	0.30	13.-	0.30	15.-	0.27	14.-	0.36	13.-	0.38				
20.-	0.35	15.30	0.44	15.-	0.51	16.-	0.61	17.-	0.65	10.30	0.31	18.-	0.47	19.-	0.43	15.30	0.39	16.30	0.30	17.-	0.23	18.-	0.21	19.30	0.22	20.-	0.18	20.-	0.14				
—	—	21.30	0.29	22.30	0.34	23.-	0.41	—	—	17.30	0.56	—	—	—	—	21.-	0.46	21.30	0.47	23.-	0.45	22.30	0.52	24.-	0.37	24.-	0.30	24.-	0.27				
7.30	0.60	8.-	0.51	0.30	0.98	1.-	0.96	1.-	0.94	1.-	0.85	5.-	0.67	3.30	0.60	3.30	0.63	4.-	0.68	5.-	0.60	6.-	0.56	6.30	0.52	7.-	0.46	7.-	0.46	1.42	0.46	Molo Farsetti (-0.408)	
13.-	1.05	13.30	1.06	8.30	0.53	8.30	0.65	9.-	0.72	3.-	0.86	—	—	—	—	10.-	1.01	10.-	0.96	11.-	0.90	12.-	0.93	13.-	0.90	12.30	0.99	12.-	1.04				
18.30	0.89	20.-	0.83	14.-	1.14	15.-	1.20	16.-	1:24	9.30	0.78	17.-	1.02	17.30	0.98	15.-	0.91	15.-	0.82	16.-	0.77	16.30	0.80	17.-	0.80	18.30	0.73	19.-	0.68				
23.-	1.11	—	—	21.-	0.86	21.30	0.89	—	—	16.30	1.14	—	—	—	—	20.-	1.04	21.-	1.08	21.30	1.10	21.-	1.23	22.30	1.03	23.-	0.93	23.30	0.90				
6.30	0.20	7.-	0.14	7.30	0.18	7.30	0.30	8.30	0.38	2.-	0.58	1.30	0.31	2.-	0.24	2.30	0.27	3.30	0.34	4.30	0.28	5.-	0.23	5.30	0.18	5.30	0.11	5.30	0.13	1.26	0.11	Chiavica Tolle (-0.328)	
12.30	0.74	13.-	0.76	13.-	0.90	15.-	1.00	16.-	1.04	9.-	0.46	—	—	—	—	9.30	0.78	9.30	0.75	10.30	0.70	11.-	0.75	12.30	0.72	12.-	0 82	11.30	0.88				
17.30	0.54	19.-	0.48	20.-	0.56	21.-	0.57	23.-	0.53	16.-	0.93	16.-	0.79	16.30	0.73	14.30	0.64	14.30	0.55	15.-	0.51	15.30	0.56	17.-	0.56	17.30	0.47	18.-	0.42				
22.-	0.82	24.-	0.66	24.-	0.66	24.-	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	19.30	0.81	20.30	0.87	21.-	0:92	21.-	1.05	22.-	0.86	22.30	0.74	23.-	0.72				
6.-	-0.36	6.30	-0.44	6.30	-0.34	6.30	-0.18	8.-	-0.16	1.30	0.14	0.30	-0.19	1.-	-0.30	2.-	-0.25	3.-	-0.16	4.-	-0.24	4.30	-0.25	4.30	-0.32	4.30	-0.39	5.-	-0.37	0.87	-0.44	Batteria Pila (0.00)	
12.-	0.45	12.-	0.48	13.-	0.60	14.-	0.61	15.30	0,64	8.-	-0.02	—	—	—	—	9.-	0.40	8.30	0.36	9.-	0.32	10.-	0.40	10.30	0.37	11.-	0.45	11.30	0.50				
17.-	0.18	18.30	0.12	19.30	0.17	20.-	0.07	22.30	0.02	15.30	0.55	15.30	0.39	16.-	0.32	14.30	0.20	14.-	0 10	13.30	0.10	15.-	0.17	15.-	0.18	16.-	0.06	17.30	0.00				
21.30	0.54	23.30	0.34	23.30	0.36	23.-	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	19.-	0.42	20.-	0.49	20.30	0.56	20.30	0.68	21.-	0.49	21.30	0.38	23.-	0.36				
1.30	-2.73	2.30	-2.90	1.-	-3.12	2.30	-3 08	—	—	—	—	—	—	—	—	9.30	-3.12	10.30	-3.13	11.-	-3.16	0 30	-2.89	1.30	-2.93	1.30	-2.96	1.30	-3.06	»	»	Ariano (3.385)	Po di Goro
14.30	-3.06	14.30	-3.16	3.30	-3.01	4.30	-3.05	—	—	—	—	—	—	10.30	-3.11	13.-	-2.95	13.-	-3.05	13.30	-3.07	12.-	-3.22	13.-	-3.22	12.30	-3.22	12.30	-3.24				
17.-	-2.92	18.30	-2.97	14.30	-3.23	13.30	-3.16	14.-	-3.05	13.30	-3.07	14.-	-3.10	14.-	-3.01	19.-	-3.05	19.-	-3.14	19.30	-3.18	15.-	-3.09	16.30	-3.06	16.30	-3.02	16.30	-3.02				
23.-	-3.06	—	—	19.-	-2.90	18.-	-2.84	18.30	-2.74	18.30	-2.79	18.30	-2.92	—	—	23.-	-2.92	24.-	-2.89	—	—	20.-	-3.19	20.-	-3.15	22.30	-3.17	24.-	-3.20				
7.30	-0.49	7.30	-0.56	7.30	-0.50	1.-	0.18	0.30	0.08	3.-	-0.01	2.-	-0.31	2.-	-0.46	2.30	-0.37	4.-	-0.31	4.30	-0.33	6.-	-0.36	6.30	-0.49	6.30	-0.50	5.30	-0.47	0.75	-0.56	Goro (0.116)	
14.-	0.33	14.30	0.34	15.-	0.43	7.30	-0.30	9.-	-0.38	8.-	-0.14	—	—	—	—	10.-	0.27	10.-	0.20	11.-	0.18	12.-	0.21	12.-	0.22	12.30	0.28	12.30	0.32				
18.30	0.07	19.30	0.00	21.30	0.05	15.30	0.44	16.-	0.50	16.-	0.44	16.30	0.28	17.-	0.19	14.30	0.05	15.-	-0.04	15.-	-0.02	16.-	0.01	17.-	0.05	18.-	-0.06	19.-	-0.12				
23.30	0.37	24.-	0.25	—	—	22.30	-0.05	23.30	-0 12	—	—	—	—	—	—	20.-	0.30	20.30	0.38	21.30	0.40	21.30	0.44	22.30	0.34	22.30	0.23	23.-	0.20				
6.-	-0.42	6.30	-0.43	6.30	-0.36	7.-	-0.16	8.-	-0.20	2.-	0.15	1.-	-0.15	1.-	-0.28	2.-	-0.20	3.-	-0.12	4.-	-0.18	4.-	-0.22	5.30	-0.38	4.30	-0.40	5.-	-0.36	0.88	-0.43	Chiavica Emissaria (-0.011)	
13.30	0.44	13.30	0.48	14.-	0.56	14.30	0.60	16.-	0 66	8.-	0.03	1.-	—	—	—	9.30	0.40	10.-	0.34	9.30	0.31	11.-	0 38	11.30	0.38	11.30	0.39	11.30	0.44				
18.-	0.24	19.-	0.18	20.30	0.20	20.30	0.12	23.-	0.04	16.-	0.58	16.-	0.41	17.-	0.34	14.-	0.24	15.-	0.14	14.-	0.14	15.-	0.20	15.30	0.22	17.-	0.08	18.-	0.00				
23.-	0.50	23.-	0:38	24.-	0.33	23.30	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—	19.30	0.45	20.30	0.50	21.-	0.55	21.-	0.58	21.30	0.49	21.30	0.34	22.30	0.30				
»	»	»	»	»	»	8.-	0.16	9.30	0.15	1.-	0.35	2.-	0.13	2.30	0.02	3.30	0.10	4.-	0.15	5.-	0.09	5.30	0.05	6.-	-0.04	6.-	-0.08	6.30	0.15	»	»	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
»	»	»	»	»	»	15.-	0.85	15.30	0.92	4.-	0.40	—	—	—	—	9.30	0.64	10.-	0.58	10.30	0.54	11.-	0.61	12.30	0.62	12.-	0.70	12.30	0.75				
»	»	»	»	»	»	22.30	0.43	—	—	9.30	0.30	16.-	0.65	17:30	0.58	14.30	0.48	15.30	0.40	15.30	0.38	16.-	0.42	17.-	0.45	18.30	0.36	18.30	0.28				
»	»	»	»	»	»	24.-	0.50	—	—	16.-	0.81	—	—	—	—	20.-	0.67	21.-	0.73	21.30	0.78	21.-	0.86	22.30	0.72	22.30	0.60	23.-	0.56				
6.-	-0.40	6.30	-0.49	6.30	-0.40	7.-	-0.20	8.-	-0.16	2.-	0.12	—	—	1.-	-0.33	1.30	-0.26	3.-	-0.16	4.-	-0.24	4.-	-0.28	5.-	-0.37	5.-	-0 44	4.30	-0.40	0.92	-0.49	Giarette (0.00)	Po di Tolle
12.30	0.50	13.-	0.48	13.30	0.59	14.30	0.60	15.30	0.66	8.30	0.00	—	—	—	—	9.-	0.38	9.30	0.35	10.-	0.30	11.-	0.37	11.30	0.34	11.30	0.45	11.30	0.50				
17.30	0.20	18.30	0.12	19.30	0.16	20.30	0.07	23.-	0.00	15.-	0.54	15.-	0.40	16.-	0.32	14.-	0.20	14.-	0.12	14.30	0.10	15.30	0.14	16.-	0.16	17.-	0.06	17.30	0.01				
22.30	0.55	23.30	0.37	24.-	0.33	23.30	0.28	—	—	24.-	-0.20	—	—	—	—	19.30	0.41	20.-	0.48	21.-	0.54	20.30	0.65	22.-	0.48	22.-	0.37	22.30	0.35				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	2.-	0.59	2.30	0.61	2.30	0.66	4.-	0.55	4.-	0.50	1.-	0.54	0.30	0.75	4.-	1.16	9.-	1.12	9.-	1.00	8.-	0.91	8.-	0.94	1.-	1.13	1.30	1.32	1.30	1.33	1.-	1.26
		10.30	0.48	10.30	0.51	11.30	0.51	11.30	0.46	10.30	0.45	7.-	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—	13.-	0.97	14.-	1.04	8.-	1.07	9.30	1.25	10.30	1.21	11.-	1.11
		16.30	0.62	16.30	0.66	16.30	0.62	17.30	0.58	19.-	0.59	10.-	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	0.98	19.-	1.05	15.-	1.24	15.-	1.33	15.-	1.28	16.-	1.17
		22.-	0.54	22.-	0.58	24.-	0.54	24.-	0.50	—	—	21.30	0.75	22.30	1.18	21.30	1.24	22.-	1.15	23.-	1.05	24.-	1.05	—	—	20.-	1.24	21.-	1.28	21.-	1.19	22.-	1.10
	Taglio di Po (0.312)	8.-	0.00	0.30	0.28	0.30	0.36	2.-	0.20	3.-	0.15	3.-	0.16	1.-	0.25	3.30	0.53	4.30	0.50	4.30	0.43	6.30	0.35	7.30	0.31	8.-	0.41	8.-	0.56	0.30	0.83	0.30	0.78
		14.-	0.31	8.-	0.04	8.30	0.06	9.30	0.00	9.-	0.00	9.30	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	0.50	13.30	0.56	13.30	0.74	13.30	0.80	9.-	0.54	9.-	0.48
		20.-	0.12	13.30	0.33	15.-	0.32	15.30	0.27	16.-	0.30	17.-	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	16.30	0.48	17.30	0.50	18.30	0.64	19.30	0.64	13.30	0.76	14.30	0.68
		—	—	19.30	0.17	22.-	0.14	23.-	0.11	23.30	0.14	—	—	19.-	0.67	19.-	0.73	20.-	0.70	22.-	0.63	22.30	0.63	23.30	0.66	24.-	0.79	—	—	19.30	0.59	21.-	0.53
	Molo Farsetti (-0.408)	7.-	0.49	7.30	0.54	1.-	1.04	1.-	0.84	1.30	0.76	3.-	0.76	—	—	2.30	0.94	3.30	0.90	4.-	0.84	5.30	0.73	6.30	0.65	6.30	0.71	7.-	0.84	7.30	0.84	0.30	1.30
		12.30	0.97	13.30	1.00	8.-	0.58	8.30	0.54	8.-	0.54	9.-	0.64	—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	1.02	12.-	1.08	12.30	1.24	12.30	1.27	13.-	1.26	8.30	0.82
		19.30	0.66	19.30	0.73	13.30	0.99	14.30	0.94	16.-	0.98	14.30	1.02	—	—	—	—	—	—	—	—	15.30	0.96	17.-	0.96	18.-	1.03	18.30	0.99	19.-	0.98	13.30	1.20
		24.-	0.92	—	—	20.30	0.71	21.30	0.66	23.30	0.69	23.-	0.76	17.-	1.20	18.-	1.24	19.-	1.26	21.-	1.18	21.30	1.18	22.-	1.17	23.-	1.25	24.-	1.32	—	—	19.30	0.95
	Chiavica Telle (-0.328)	6.-	0.18	6.-	0.26	0.30	0.87	0.30	0.66	1.-	0.62	1.-	0.62	—	—	1.30	0.60	3.-	0.53	3.30	0.49	4.30	0.38	5.30	0.25	5.30	0.27	6.-	0.37	6.30	0.38	7.-	0.41
		12.-	0.81	13.-	0.82	7.-	0.29	7.30	0.28	7.-	0.32	7.-	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	11.-	0.80	11.-	0.86	11.30	1.00	12.-	1.02	12.30	1.02	13.-	0.96
		18.30	0.40	18.30	0.46	13.30	0.84	14.-	0.82	14.-	0.86	14.30	0.88	—	—	—	—	—	—	—	—	15.-	0.70	16.30	0.66	17.30	0.68	18.-	0.58	18.-	0.59	18.30	0.61
		23.30	0.74	—	—	20.-	0.48	21.-	0.45	22.30	0.46	23.-	0.50	16.-	0.98	17.30	1.00	18.30	1.06	20.30	1.00	21.-	0.98	21.30	0.96	22.-	1.00	23.30	1.08	23.30	1.08	—	—
	Batteria Pila (0.00)	5.30	-0.30	5.30	-0.21	6.30	-0.16	7.30	-0.14	1.-	0.25	1.-	0.22	—	—	1.-	0.04	1.30	-0.06	2.-	-0.07	3.-	-0.20	4.30	-0.38	4.30	-0.37	5.-	-0.29	6.-	-0.29	6.30	-0.22
		11.30	0.44	12.30	0.46	12.30	0.50	13.-	0.44	7.-	-0.14	7.-	-0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	9.30	0.39	10.30	0.45	11.-	0.59	11.30	0.59	12.-	0.59	12.30	0.54
		18.-	0.00	18.-	0.04	19.30	0.10	20.-	0.04	13.30	0.48	14.-	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	13.30	0.25	15.-	0.18	16.30	0.16	17.-	-0.02	17.30	0.00	18.-	0.06
		23.30	0.38	24.-	0.48	24.-	0.31	—	—	21.30	0.06	22.30	0.07	15.30	0.58	17.-	0.54	18.-	0.63	19.-	0.59	20.-	0.58	21.-	0.54	22.-	0.56	23.-	0.64	23.-	0.66	24.-	0.53
Po di Goro	Ariano (3.385)	3.-	-3.11	3.30	-3.09	4.-	-2.98	0.30	-3.17	—	—	—	—	5.-	-3.18	—	—	—	—	9.-	-2.70	2.-	-2.71	1.-	-2.70	2.-	-2.60	2.-	-2.35	3.-	-2.29	3.-	-2.39
		13.-	-3.29	12.30	-3.27	12.30	-3.24	3.-	-3.12	—	—	—	—	12.-	-3.04	12.-	-2.54	16.30	-2.58	16.-	-2.72	12.-	-2.83	12.-	-2.78	10.-	-2.60	12.-	-2.34	12.30	-2.39	13.30	-2.52
		17.-	-3.06	17.30	-3.02	16.30	-3.04	12.30	-3.28	13.-	-3.29	12.30	-3.32	18.-	-2.70	—	—	18.30	-2.56	—	—	19.-	-2.81	15.-	-2.73	15.-	-2.48	17.-	-2.30	16.-	-2.36	17.-	-2.50
		24.-	-3.22	23.30	-3.18	—	—	17.30	-3.04	18.30	-3.04	19.-	-2.97	24.-	-2.62	22.30	-2.47	24.-	-2.58	—	—	—	—	21.-	-2.70	21.-	-2.43	22.30	-2.32	23.30	-2.43	24.-	-2.57
	Goro (0.116)	6.30	-0.40	0.30	0.23	0.30	0.34	1.-	0.17	1.30	0.06	2.-	0.04	—	—	1.30	-0.16	3.-	-0.17	3.30	-0.20	4.-	-0.40	5.30	-0.50	5.30	-0.50	6.-	-0.40	6.30	-0.34	7.-	-0.29
		14.-	0.28	7.-	-0.33	7.30	-0.28	8.30	-0.30	8.30	-0.34	7.30	-0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	11.30	0.24	11.30	0.30	11.30	0.43	12.-	0.42	12.30	0.45	13.-	0.40
		19.30	-0.11	13.30	0.30	13.30	0.32	15.-	0.28	16.-	0.30	15.30	0.33	15.30	0.40	18.-	0.43	16.-	0.44	18.30	0.36	14.-	0.10	16.-	0.06	16.30	0.07	18.-	-0.06	17.30	-0.02	18.-	-0.02
		—	—	19.30	-0.06	21.-	-0.05	21.30	-0.14	21.30	-0.18	22.30	-0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	0.41	21.30	0.39	22.-	0.43	23.-	0.53	23.30	0.50	24.-	0.36
	Chiavica Emissaria (-0.011)	5.30	-0.28	5.30	-0.20	6.30	-0.18	6.30	-0.12	6.30	-0.16	1.30	0.21	—	—	0.30	0.00	0.30	-0.06	1.-	-0.08	3.-	-0.30	4.30	-0.41	4.30	-0.43	5.-	-0.34	5.30	-0.33	6.-	-0.22
		12.-	0.40	12.30	0.41	12.30	0.48	12.30	0.42	13.30	0.45	6.-	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	11.-	0.36	11.-	0.42	11.30	0.55	11.30	0.52	12.30	0.54	13.-	0.52
		18.-	0.00	18.-	0.07	19.30	0.11	19.30	0.04	20.-	0.02	14.-	0.47	14.-	0.54	15.30	0.51	16.30	0.60	18.-	0.54	12.30	0.24	16.-	0.22	16.30	0.20	17.30	0.03	17.30	0.09	18.-	0.12
		23.-	0.34	23.30	0.46	24.-	0.31	24.-	0.21	—	—	22.30	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	20.30	0.56	21.30	0.52	21.30	0.53	22.30	0.62	23.-	0.62	22.30	0.48
Po di Guocca	Cà Laitis (-0.210)	6.-	-0.01	6.30	0.07	7.-	0.12	0.30	0.52	0.30	0.44	1.30	0.41	2.-	0.32	2.-	0.34	3.30	0.28	5.-	0.25	4.30	0.09	5.30	-0.04	6.-	-0.04	6.30	0.07	7.-	0.10	7.30	0.15
		12.-	0.67	13.-	0.69	13.-	0.72	8.-	0.10	8.-	0.07	7.30	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	11.30	0.60	11.30	0.66	12.-	0.80	12.30	0.79	12.30	0.79	13.-	0.75
		18.30	0.27	18.30	0.32	20.-	0.32	14.-	0.66	14.-	0.69	15.-	0.71	17.-	0.78	18.-	0.79	19.-	0.85	20.-	0.75	13.30	0.49	16.30	0.46	17.30	0.47	18.30	0.34	18.30	0.38	19.-	0.38
		23.30	0.59	24.-	0.73	—	—	21.-	0.25	21.30	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	0.78	21.30	0.75	22.30	0.77	23.30	0.85	23.30	0.85	24.-	0.71
Po di Tolle	Giatette (0.00)	5.30	-0.30	6.-	-0.20	6.30	-0.18	7.-	-0.17	1.30	0.21	0.30	0.22	—	—	1.30	0.05	2.-	-0.03	3.-	-0.06	3.-	-0.22	4.-	-0.41	4.30	-0.41	5.-	-0.32	5.30	-0.30	6.-	-0.22
		12.-	0.44	12.30	0.46	13.-	0.47	14.-	0.43	7.-	-0.16	7.-	-0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	11.-	0.35	10.30	0.42	10.30	0.56	11.30	0.55	11.30	0.56	12.-	0.53
		18.-	0.00	18.-	0.04	19.30	0.07	20.-	0.00	14.-	0.50	15.-	0.46	15.-	0.54	17.-	0.55	18.-	0.63	20.-	0.56	15.-	0.22	15.30	0.19	16.30	0.16	17.-	0.00	17.-	0.04	18.-	0.09
		23.-	0.38	23.30	0.49	24.-	0.28	—	—	20.-	-0.04	22.30	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	19.30	0.54	21.-	0.51	21.30	0.54	22.30	0.62	23.-	0.64	23.30	0.51

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni (le quote dello zero sul medio mare)	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
2.-	1.13	4.-	0.99	—	—	—	—	—	—	7.30	0.68	7.30	0.62	7.-	0.59	7.30	0.64	8.-	0.71	1.-	0.89	3.-	1.10	2.-	1.48	2.-	1.52	2.-	1.42	1.57	0.45	Corbola (0.389)	Po Grande
12.-	0.99	11.30	0.91	11.30	0.85	11.-	0.80	15.-	0.76	14.-	0.72	14.-	0.68	—	—	14.-	0.82	14.-	0.86	7.30	0.81	8.-	1.14	8.-	1.50	10.-	1.46	10.30	1.33				
17.-	1.06	17.30	1.02	17.-	0.96	18.30	0.94	21.-	0.80	17.-	0.71	17.-	0.67	—	—	18.-	0.79	20.-	0.81	14.-	1.03	16.-	1.38	14.-	1.57	14.-	1.49	14.30	1.37				
24.-	0.99	—	—	—	—	—	—	—	—	22.30	0.76	21.30	0.75	22.30	0.79	23.30	0.88	—	—	19.30	1.00	18.-	1.38	22.-	1.50	22.30	1.40	22.30	1.27				
1.-	0.66	2.30	0.49	—	—	—	—	—	—	4.30	0.15	5.30	0.11	5.-	0.10	5.-	0.16	6.-	0.16	5.-	0.24	5.-	0.43	1.-	0.79	0.30	0.85	1.-	0.80	0.91	0.00	Taglio di Po (0.312)	
9.30	0.38	9.30	0.30	9.30	0.27	9.-	0.28	10.-	0.29	11.-	0.28	12.-	0.27	—	—	11.30	0.51	11.30	0.50	11.-	0.64	13.30	0.77	6.30	0.72	8.-	0.71	7.30	0.64				
15.30	0.60	16.-	0.61	16.-	0.56	16.30	0.57	19.-	0.38	14.30	0.27	14.30	0.25	—	—	16.30	0.39	17.30	0.34	18.-	0.42	19.30	0.66	13.30	0.91	13.-	0.87	13.30	0.80				
22.30	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	20.-	0.39	20.30	0.43	21.30	0.50	21.30	0.57	22.-	0.48	23.-	0.53	—	—	20.30	0.76	20.-	0.68	20.30	0.63				
0.30	1.18	1.30	1.00	2.30	0.88	4.-	0.80	1.-	0.80	4.-	0.66	4.30	0.64	5.-	0.60	4.30	0.64	5.30	0.60	5.-	0.70	5.-	0.81	6.-	1.00	0.30	1.25	0.30	1.26	1.36	0.49	Molo Farsetti (-0.408)	
8.30	0.76	8.30	0.70	8.-	0.72	7.-	0.78	—	—	10.-	0.90	11.-	0.90	11.-	0.94	11.-	1.17	11.-	1.14	11.-	1.27	12.-	1.26	12.30	1.36	6.30	1.02	7.-	1.00				
14.30	1.14	15.-	1.16	15.30	1.14	16.-	1.14	18.-	1.00	14.-	0.87	14.-	0.86	15.-	0.90	16.30	0.96	17.30	0.87	18.-	0.89	19.-	0.99	19.30	1.06	12.30	1.33	13.-	1.28				
21.-	0.84	22.30	0.80	23.-	0.74	—	—	—	—	20.-	1.10	20.-	1.10	20.30	1.14	21.-	1.22	22.-	1.09	23.-	1.05	24.-	1.18	—	—	19.30	1.02	19.30	1.00				
0.30	0.96	0.30	0.75	2.-	0.60	3.30	0.53	—	—	2.30	0.38	3.30	0.37	4.30	0.32	4.30	0.34	5.-	0.26	4.30	0.35	5.-	0.40	6.-	0.48	6.-	0.51	6.30	0.54	1.10	0.18	Chiavica Tolle (-0.328)	
7.30	0.36	7.30	0.34	7.30	0.38	6.-	0.50	—	—	9.-	0.72	10.-	0.72	10.30	0.79	10.30	1.02	11.-	0.97	1.10	1.10	11.30	0.99	12.-	1.02	12.-	1.01	12.-	0.98				
13.30	0.91	14.30	0.96	14.30	0.97	15.-	0.98	17.30	0.80	13.30	0.65	13.30	0.64	14.30	0.68	16.-	0.74	16.30	0.60	17.30	0.55	18.30	0.54	18.30	0.55	18.30	0.54	18.30	0.58				
20.-	0.54	21.30	0.50	22.30	0.44	24.-	0.58	—	—	19.-	0.84	19.30	0.94	20.30	1.00	21.-	1.06	22.-	0.89	22.30	0.80	23.30	0.82	24.-	0.89	24.-	0.94	24.-	0.96				
7.-	-0.23	6.30	-0.24	1.-	0.13	3.-	0.06	—	—	2.-	-0.14	3.-	-0.14	3.-	-0.18	3.-	-0.17	3.30	-0.32	3.-	-0.23	3.30	-0.22	4.30	-0.20	5.30	-0.18	5.30	-0.08	0.67	-0.38	Batteria Pila (0.00)	
13.-	0.48	14.-	0.55	6.30	-0.16	5.30	0.03	—	—	8.30	0.28	9.30	0.29	9.30	0.40	10.-	0.62	10.-	0.56	10.-	0.67	10.30	0.55	11.30	0.55	11.30	0.53	11.30	0.52				
19.-	0.00	20.30	-0.03	14.-	0.55	15.-	0.55	17.-	0.36	13.-	0.20	13.-	0.20	14.30	0.28	15.-	0.30	15.-	0.11	16.-	-0.02	17.-	-0.08	18.-	-0.13	18.-	-0.08	17.30	-0.02				
24.-	0.30	—	—	21.30	-0.09	23.-	0.10	—	—	18.30	0.41	19.-	0.52	19.30	0.61	20.-	0.67	21.-	0.47	21.30	0.35	22.30	0.30	23.-	0.37	23.30	0.48	24.-	0.52				
4.-	-2.56	—	—	—	—	—	—	—	—	9.30	-3.20	9.30	-3.22	9.30	-3.22	9.-	-3.14	11.-	-3.09	9.30	-3.01	11.30	-2.48	7.-	-2.05	6.-	-1.99	1.-	-2.10	-1.96	-3.32	Ariano (3.385)	Po di Goro
14.-	-2.69	13.30	-2.82	13.30	-2.94	12.30	-3.04	17.-	-3.15	12.-	-3.13	12.30	-3.08	14.-	-3.03	14.-	-2.86	14.-	-2.88	14.-	-2.67	15.-	-2.34	12.-	-2.01	12.-	-2.03	5.-	-2.10				
18.-	-2.67	16.30	-2.68	16.30	-2.75	17.30	-2.70	21.-	-2.99	16.-	-3.17	17.-	-3.15	16.30	-3.07	19.-	-3.00	21.-	-3.01	21.-	-2.75	—	—	18.-	-1.96	18.-	-2.04	12.-	-2.18				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.30	-2.91	21.30	-2.91	22.30	-2.79	23.-	-2.73	24.-	-2.88	—	—	—	—	24.-	-1.97	—	—	16.-	-2.18				
7.-	-0.39	0.30	0.16	2.-	-0.02	3.-	-0.06	6.-	-0.02	7.-	-0.09	3.30	-0.26	3.30	-0.31	4.30	-0.26	5.30	-0.39	4.30	-0.31	5.30	-0.32	6.-	-0.33	6.-	-0.23	6.30	-0.19	0.53	-0.50	Goro (0.116)	
14.-	0.34	8.-	-0.37	7.30	-0.29	6.-	-0.12	9.-	0.07	10.30	0.08	10.-	0.19	11.-	0.25	11.-	0.43	11.30	0.38	11.30	0.53	11.30	0.41	12.-	0.43	12.-	0.42	12.-	0.38				
20.30	-0.09	14.-	0.44	14.-	0.42	15.-	0.49	15.30	-0.09	13.30	-0.06	14.30	0.06	14.-	0.14	16.-	0.17	16.30	-0.02	17.30	-0.07	19.-	-0.19	19.-	-0.18	18.30	-0.16	19.-	-0.12				
—	—	21.30	-0.12	22.-	-0.18	—	—	22.30	0.27	18.30	0.33	19.30	0.40	20.30	0.45	20.-	0.52	22.-	0.32	22.-	0.20	23.30	0.15	24.-	0.22	24.-	0.33	—	—				
5.-	-0.30	6.30	-0.24	0.30	0.13	1.30	0.07	—	—	1.-	-0.09	2.-	-0.10	2.30	-0.16	2.30	-0.16	3.-	-0.31	2.30	-0.21	3.30	-0.22	3.30	-0.30	4.30	-0.24	5.-	-0.14	0.63	-0.43	Chiavica Emissaria (-0.011)	
12.30	0.46	12.30	0.54	5.30	-0.15	4.-	0.02	—	—	8.-	0.28	8.30	0.32	9.30	0.37	9.-	0.56	9.30	0.50	9.30	0.63	10.-	0.47	11.-	0.49	11.30	0.48	11.30	0.41				
19.-	0.03	20.30	0.00	12.30	0.53	13.30	0.57	17.-	0.35	11.30	0.21	13.-	0.22	13.-	0.28	14.30	0.29	15.-	0.10	16.-	0.03	17.-	-0.12	18.-	-0.16	17.30	-0.14	17.30	-0.09				
23.30	0.29	—	—	20.30	-0.07	23.-	0.12	—	—	18.-	0.44	18.-	0.54	19.-	0.56	18.30	0.60	20.-	0.42	20.30	0.28	22.-	0.24	23.-	0.31	23.30	0.41	24.-	0.40				
7.30	0.07	7.30	0.08	1.30	0.35	3.-	0.10	1.30	0.41	2.30	0.16	3.30	0.14	4.-	0.08	4.30	0.12	5.30	0.00	4.30	0.12	5.-	0.12	6.-	0.18	6.-	0.22	6.30	0.27	0.93	-0.04	Ca Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
13.30	0.70	14.-	0.79	7.30	0.13	6.-	0.27	6.30	0.36	9.-	0.50	10.-	0.54	10.-	0.60	10.30	0.84	11.-	0.78	11.-	0.93	11.-	0.77	11.30	0.78	12.-	0.78	12.-	0.74				
20.-	0.32	21.30	0.26	14.-	0.78	15.30	0.82	17.-	0.60	13.30	0.44	14.30	0.44	14.-	0.51	16.-	0.54	16.30	0.40	17.30	0.33	18.30	0.28	19.-	0.27	19.-	0.28	18.30	0.33				
24.-	0.52	—	—	23.-	0.21	24.-	0.38	—	—	18.30	0.68	19.-	0.76	21.-	0.82	21.-	0.87	21.30	0.69	22.30	0.56	23.30	0.55	23.30	0.61	24.-	0.70	24.-	0.73				
6.30	-0.26	7.-	-0.24	1.30	0.12	3.-	0.06	—	—	2.-	-0.12	3.-	-0.13	2.30	-0.19	4.-	-0.20	4.30	-0.34	3.30	-0.21	4.-	-0.20	5.-	-0.20	5.30	-0.18	6.-	-0.09	0.68	-0.41	Giarette (0.00)	Po di Tolle
13.30	0.48	14.-	0.55	6.30	-0.15	5.30	0.02	—	—	8.30	0.28	9.-	0.31	10.30	0.36	10.30	0.62	10.30	0.55	10.30	0.68	10.30	0.54	11.30	0.54	11.30	0.53	11.30	0.50				
19.30	0.00	20.30	-0.02	14.-	0.56	15.-	0.56	17.-	0.38	13.-	0.22	13.30	0.20	14.-	0.26	16.-	0.30	16.-	0.12	17.-	0.00	18.-	-0.06	18.-	-0.12	18.-	-0.10	18.-	-0.02				
24.-	0.31	—	—	21.30	-0.08	24.-	0.12	—	—	18.-	0.42	19.-	0.54	20.-	0.59	20.30	0.66	21.30	0.46	21.30	0.33	22.30	0.30	23.30	0.37	24.-	0.45	23.30	0.49				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dallo zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Cerbola (0.389)	2.-	1.30	2.30	1.16	4.-	1.07	6.-	1.13	—	—	—	—	5.-	1.19	4.30	1.27	6.-	1.55	8.30	1.53	8.-	1.44	8.-	1.37	8.30	1.29	1.30	1.31	3.-	1.47	3.-	1.48
		11.-	1.20	11.-	1.07	10.-	1.04	9.-	1.13	13.30	1.15	10.30	1.09	—	—	14.-	1.42	13.-	1.62	13.-	1.56	13.30	1.51	13.30	1.51	14.30	1.42	8.-	1.26	8.-	1.43	9.-	1.46
		15.-	1.24	17.-	1.13	18.-	1.14	16.30	1.31	19.-	1.21	22.-	1.22	—	—	—	—	18.-	1.60	20.-	1.50	20.-	1.43	21.-	1.37	22.-	1.29	15.-	1.43	14.30	1.62	16.-	1.54
		23.-	1.14	24.-	1.06	24.-	1.11	—	—	—	—	—	—	23.30	1.30	24.-	1.54	23.-	1.62	23.30	1.52	24.-	1.48	24.-	1.40	—	—	20.-	1.37	24.-	1.46	24.-	1.47
	Taglio di Po (0.312)	2.-	0.76	1.30	0.64	2.30	0.52	3.30	0.54	—	—	6.-	0.47	3.30	0.50	4.30	0.57	5.-	0.79	6.30	0.90	6.30	0.70	6.30	0.68	7.-	0.62	0.30	0.71	2.-	0.88	3.-	0.84
		9.-	0.59	9.-	0.45	9.-	0.44	7.30	0.52	10.30	0.55	—	—	13.-	0.70	14.-	0.79	12.-	0.97	12.-	0.92	12.30	0.96	12.-	1.03	13.-	0.94	6.30	0.58	7.30	0.79	8.-	0.79
		14.-	0.73	14.30	0.64	16.-	0.66	14.-	0.90	17.-	0.71	18.-	0.67	17.-	0.68	16.30	0.78	17.30	0.89	18.-	0.80	19.-	0.77	19.30	0.76	21.-	0.65	13.30	0.93	13.30	1.13	14.30	0.97
		21.-	0.55	22.-	0.48	23.-	0.51	—	—	—	—	—	—	21.-	0.70	22.30	0.87	22.30	0.98	22.30	0.93	23.30	0.94	23.30	0.85	—	—	20.-	0.68	22.-	0.78	23.-	0.78
	Melo Fersetti (-0.408)	1 -	1.26	1.-	1.13	1.30	1.00	2.-	1.00	—	—	3.-	0.87	2.30	0.85	3.30	0.90	4.-	1.06	5.30	1.05	6.-	0.98	6.-	0.98	6.-	0.94	6.30	0.90	1.30	1.38	2.-	1.24
		7.30	0.97	8.-	0.84	7.30	0.85	6.30	0.96	9.-	0.96	—	—	11.30	1.17	13.-	1.21	10.30	1.37	11.30	1.32	11.30	1.41	12.-	1.56	12.-	1.46	12.30	1.46	6.30	1.20	7.-	1.14
		13.30	1.23	14.-	1.16	14.-	1.20	15.-	1.46	15.30	1.24	14.30	1.17	16.-	1.12	16.-	1.16	16.-	1.20	17.-	1.12	18.-	1.12	18.30	1.14	19.30	1.00	19.-	1.04	12.30	1.68	13.-	1.39
		20.30	0.96	20.30	0.91	21.30	0.94	—	—	—	—	—	—	20.-	1.14	21.-	1.25	22.-	1.38	22.30	1.37	23.-	1.40	23.-	1.32	24.-	1.14	—	—	21.-	1.11	21.30	1.05
	Chiavica Tolle (-0.328)	6.30	0.56	7.-	0.44	0.30	0.70	1.-	0.68	—	—	3.-	0.48	2.-	0.42	3.-	0.44	3.30	0.54	4.30	0.52	5.-	0.47	5.-	0.50	5.-	0.48	5.30	0.43	1.-	1.07	0.30	0.89
		12.30	0.96	13.-	0.90	6.30	0.48	6.-	0.59	9.-	0.56	—	—	11.-	0.87	9.30	0.91	10.-	1.00	10.-	0.99	11.-	1.13	11.30	1.34	11.-	1.23	11.30	1.23	5.30	0.77	6.-	0.70
		19.-	0.57	19.30	0.54	13.30	0.94	15.-	1.24	15.-	1.00	14.-	0.90	16.-	0.77	15.30	0.74	15.30	0.72	16 -	0.66	16.30	0.69	17.-	0.74	18.30	0.56	18.30	0.58	12.-	1.42	12.30	1.07
		24.-	0.86	—	—	21.-	0.57	—	—	—	—	—	—	19.30	0.82	20.30	0.88	21.30	1.02	21.30	1.04	22.-	1.12	22.-	1.05	23.-	0.82	—	—	20.-	0.64	20.-	0.54
	Batteria Pila (0.00)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	-0.27	2.30	-0.25	3.-	-0.36	3.30	-0.40	3.30	-0.34	3.30	-0.34	4.30	-0.32	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.-	0.34	8.30	0.38	8.30	0.46	9.30	0.44	9.30	0.60	10.30	0.86	11.-	0.76	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14.30	0.20	14.-	0.10	14.30	0.00	15.-	-0.06	15.30	-0.04	16.-	0.00	17.30	-0.16	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.30	0.27	19.30	0.36	20.30	0.46	20.30	0.50	21.-	0.62	21.-	0.60	22.-	0.30	»	»	»	»	»	»
Po di Goro	Ariano (3.385)	1.-	-2.26	—	—	6.-	-2.59	—	—	—	—	—	—	9.-	-2.42	8.-	-2.30	3.-	-1.98	4.-	-1.88	1.-	-1.98	2.-	-2.08	2.30	-2.17	—	—	8.-	-2.12	7.-	-2.05
		5.-	-2.27	—	—	13.-	-2.60	10.-	-2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.-	-1.93	10.-	-2.08	10.-	-2.16	11.-	-2 26	10.30	-2.28	10.30	-2.14	—	—
		14.-	-2.36	14.-	-2.54	19.-	-2.52	18.-	-2.26	16.-	-2.44	13.-	-2.52	18.-	-2.35	—	—	16.-	-1.88	14.-	-1.94	14.-	-2.04	15.-	-2.06	15.30	-2.18	16.-	-2.15	17.-	-1.96	19.-	-1.99
		17.-	-2.35	18.-	-2.52	—	—	—	—	21.-	-2.41	24.-	-2.43	—	—	—	—	—	—	22.-	-1.99	23.-	-2.09	24.-	-2.17	—	—	23.-	-2.21	—	—	—	—
	Goro (0.116)	0.30	0.37	0.30	0.24	1.-	0.08	2.-	0.05	—	—	2.30	-0.26	2.30	-0.31	3.30	-0.36	3.30	-0.24	4.30	-0.26	5.-	-0.28	4.30	-0.20	5.-	-0.29	5.30	-0.34	5.30	-0.09	6.-	-0.04
		7.-	-0.18	7.-	-0.29	7.-	-0.21	6.-	-0.09	9.-	-0.10	—	—	10 30	0.25	10.-	0.31	10.-	0.40	10.-	0.38	10.30	0.58	11.30	0.76	11.30	0.66	12.30	0.70	11.30	0.71	12.-	0.47
		13.30	0.37	13.30	0.35	14.-	0.37	15.-	0.68	17.-	0.41	15.-	0.30	16.-	0.09	13.30	0.06	15.-	0.01	15.30	-0.05	17.-	0.02	18.-	0.06	18.30	-0.16	20.-	-0.15	20.-	-0.12	20.30	-0.22
		20.-	-0.11	20.-	-0.11	21.-	-0.10	—	—	—	—	—	—	19.-	0.17	20.30	0.27	21 -	0.38	21,30	0.46	21.30	0.57	21.30	0.44	23.30	0.22	23 30	0.34	24.-	0.21	—	—
	Chiavica Emissaria (-0.011)	6.-	-0.14	6.30	-0.26	6.-	-0.16	1.-	0.14	—	—	1.30	-0.12	1.30	-0.19	2.-	-0.22	2.30	-0.16	3.30	-0.28	3.30	-0.30	4.-	-0.20	4.-	-0.30	4.30	-0.30	4.30	0.00	1.-	0.36
		12.30	0.38	12.30	0.36	13.-	0.39	6.-	-0.02	8.-	0.04	—	—	10.-	0.37	9.-	0.41	9.30	0.50	10.-	0.47	10.-	0.64	11.-	0.84	11.30	0.74	12.-	0.82	11.30	0.84	5.30	0.08
		18.-	-0.08	19.-	-0.06	20.-	-0.04	14.30	0.62	16.-	0 56	13.30	0.45	14.-	0.24	14.-	0.16	14.30	0.08	14.30	0.00	15.30	0.10	16.30	0.14	17.-	-0.10	18.-	-0.08	19.-	-0.08	12.-	0.57
		24.-	0.29	24.-	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	18.-	0.31	19.30	0.41	20.30	0.48	21.30	0.56	21.30	0.68	21.30	0.57	22.30	0.32	23.-	0.44	—	—	20.-	-0.19
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	7.-	0.28	7.-	0.17	0.30	0.46	1.30	0.44	—	—	2.-	0.20	2.30	0.14	3.-	0.14	3.30	0.22	4.30	0.16	5.-	0.17	5 .-	0.22	5.-	0.16	6.-	0.12	1.-	0.79	2.-	0.62
		13.-	0.73	13.30	0.69	6.30	0.22	6.-	0.35	10.-	0.33	—	—	11.-	0.63	9.30	0.67	10.-	0.75	10.30	0.74	11.-	0.90	11.-	1.12	11.30	1.02	12.-	1.07	6.-	0.45	6.-	0.42
		19.30	0.31	20.-	0.31	13.30	0.73	15.30	1.02	16.-	0.80	14.-	0.69	16.-	0.52	16.-	0.49	15.30	0.44	15.30	0.38	17.30	0.44	17.30	0.48	18.30	0.30	19.30	0.30	12.-	1.18	12.30	0.82
		24.-	0.62	—	—	21.-	0.33	—	—	—	—	—	—	18.30	0.57	20.30	0.64	21.-	0.76	21.30	0.82	22.30	0.91	22.-	0.80	23.-	0.58	—	—	20.30	0.34	20.30	0.24
Po di Tolle	Gierette (0.00)	6.-	-0.04	6.-	-0.18	6.-	-0.08	1.-	0.19	—	—	1.30	-0.11	2.-	-0.19	2.-	-0.20	3.-	-0.15	3.30	-0.22	4.30	-0.26	5.-	-0.18	4.30	-0.22	5.30	-0.23	»	»	»	»
		12.30	0.50	12.30	0.44	13.-	0.48	6.-	0.05	8.30	0.00	—	—	10.-	0.38	9.30	0.43	9.-	0.50	10.-	0.50	10.30	0.66	10.30	0.90	11.-	0.78	12.-	0.82	»	»	»	»
		19.-	-0.01	19.30	0.00	20.-	0.02	15.-	0.76	15.30	0.52	14.-	0.45	15.30	0.26	15.30	0.21	15.-	0.10	15.-	0.04	16.-	0.10	16.30	0.14	18.30	-0.07	18.30	-0.04	»	»	»	»
		24.-	0.40	24.-	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	18.30	0.31	20.-	0.38	21.-	0.50	21.-	0.54	21.30	0.66	22.-	0.64	22.30	0.33	—	—	»	»	»	»

...nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
—	—	2.-	1.46	4.-	1.39	5.-	1.31	6.-	1.26	7.-	1.25	8 -	1.19	8.-	1.17	7.30	1.12	0.30	1.14	0.30	1.13	1.30	1.11	2.30	1.09	5.-	1.03			1.62	0.97	Corbola (0.389)	Po Grande
—	—	—	—	—	—	—	—	16.-	1.42	12.30	1.32	13.30	1.26	13.30	1.25	14.-	1.21	8.-	1.07	6.-	1.09	7.30	1.04	9.-	1.02	10.-	0.99						
16.-	1.53	18.-	1.45	18.-	1.38	18.-	1.33	18.30	1.38	18.30	1.28	18.30	1.23	20.-	1.18	21.-	1.11	14.-	1.22	12.30	1.20	13.30	1.14	14.-	1.08	15.-	1.05						
—	—	—	—	—	—	—	—	22.-	1.40	22.-	1.30	24.-	1.27	24.-	1.20	—	—	21.-	1.10	21.-	1.07	21.30	1.02	22.-	0.97	23.-	0.97						
4.30	0.84	5.-	0.82	3.-	0.74	4.-	0.66	4.30	0.62	5.30	0.63	6.-	0.57	6.-	0.56	6.30	0.52	6.-	0.49	6.-	0.49	1.-	0.58	1.30	0.63	2.-	0.55			1.13	0.38	Taglio di Po (0.312)	
8.30	0.83	9.-	0.80	—	—	—	—	11.30	0.79	11.-	0.80	12.-	0.75	12.30	0.75	12.-	0.74	12.-	0.75	11.30	0.75	6.30	0.46	8.-	0.46	8.30	0.41						
15.-	0.94	16.-	0.86	16.-	0.79	16.-	0.76	16.-	0.78	17.30	0.74	17.30	0.66	18.30	0.63	19.30	0.54	20.-	0.49	20.-	0.46	12.30	0.68	13.-	0.64	13.30	0.57						
24.-	0.78	—	—	—	—	—	—	20.30	0.92	20.30	0.80	22.-	0.78	23.-	0.70	24.-	0.62	24.-	0.60	—	—	20.30	0.43	20.30	0.39	21.-	0.38						
3.30	1.17	4.-	1.16	—	—	3.-	0.97	3.30	0.93	4.-	0.96	5.30	0.90	5.-	0.89	5.-	0.86	5.30	0.84	5.-	0.88	6.-	0.86	6.30	0.90	0.30	1.06			1.68	0.78	Molo Farsetti (-0.408)	
7.-	1.15	7.30	1.13	—	—	—	—	10.30	1.22	10.-	1.26	11.30	1.21	11.30	1.24	11.-	1.24	11.-	1.29	11.-	1.28	11.30	1.22	12.-	1.18	7.-	0.83						
13.30	1.33	14.-	1.23	14.-	1.17	13.-	1.15	14.-	1.21	17.-	1.16	17.-	1.06	17.30	1.02	18.-	0.92	18.30	0.87	19.-	0.83	19.-	0.82	19.30	0.78	12.30	1.10						
22.-	1.06	24.-	1.05	—	—	—	—	20.-	1.39	20.-	1.26	21.30	1.26	22.-	1.14	23.-	1.07	23.30	1.08	24.-	1.07	24.-	1.06	—	—	19.30	0.78						
2.30	0.76	3.-	0.74	—	—	1.30	0.50	2.30	0.46	3.-	0.48	3.30	0.43	4.-	0.43	4.-	0.40	4.30	0.40	4.-	0.48	5.-	0.46	5.-	0.53	6.-	0.46			1.42	0.37	Chiavica Tolle (-0.328)	
6.30	0.71	7.-	0.69	—	—	11.-	0.78	10.-	0.92	9.-	0.97	10.30	0.92	10.-	0.96	10.-	0.99	10.30	1.07	10.-	1.07	10.30	1.01	11.-	0.96	11.-	0.86						
12.30	0.97	13.30	0.84	13.30	0.78	16.-	0.73	14.-	0.83	14.-	0.79	15.30	0.65	16.-	0.62	17.-	0.49	17.30	0.44	17.30	0.40	17.30	0.40	18.-	0.37	18.30	0.40						
21.-	0.56	22.30	0.59	—	—	19.-	0.73	19.-	1.10	19.30	0.97	20.30	0.99	21.-	0.84	22.30	0.76	22.30	0.80	23.-	0.80	23.-	0.94	23.30	0.82	24.-	0.74						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.-	-0.25	3.30	-0.24	3.30	-0.13	4.30	-0.14	5.-	-0.06	5.30	-0.12			»	»	Balleria Pila (0.00)	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9.30	0.56	10.-	0.64	10.-	0.62	10.30	0.58	11.-	0.52	11.-	0.42						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.-	0.04	16.-	-0.14	16.30	-0 20	17.30	-0.26	17.-	-0.24	18.-	-0.26	17.-	-0.20						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.30	0.37	21.-	0.32	22.-	0.34	23.-	0.34	23.-	0.51	24.-	0.37	22.30	0.28						
7.-	-2.02	6.-	-2.02	6.-	-2.12	9.-	-2.22	8.-	-2.27	—	—	2.-	-2.28	4.-	-2.32	4.-	-2.40	—	—	4.-	-2.56	4 -	-2.60	2.-	-2.64	2.-	-2.72			-1.88	-2.75	Ariano (3.385)	Po di Goro
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.30	-2.28	11.-	-2.35	11.-	-2.38	11.-	-2.47	11.-	-2.55	10.-	-2.60	10.30	-2.64	6.-	-2.62	6.-	-2.72						
20.-	-1.97	—	—	—	—	—	—	—	—	15.-	-2.20	18.-	-2.33	16.-	-2.36	16.-	-2.43	16.-	-2.47	14.30	-2.46	16.-	-2.56	12.30	-2.68	13.-	-2.75						
—	—	24.-	-2.08	24.-	-2.17	24.-	-2.22	24.-	-2.16	22.-	-2.28	23.-	-2.34	24.-	-2.40	—	—	24.-	-2.56	24.-	-2.60	—	—	16.-	-2.63	18.-	-2.71						
2.-	0.08	2.30	0.03	—	—	2.30	-0.24	2.30	-0.29	3.30	-0.27	4.-	-0.32	3.30	-0.33	4.-	-0.39	4.-	-0.36	4.-	-0.19	5.30	-0.13	6.-	-0.13	6.30	-0.21			0.76	-0.39	Goro (0.116)	
6.30	-0.02	8.-	-0.04	—	—	—	—	11.-	0.32	10.-	0.40	10.-	0.35	10.-	0.37	10.-	0.36	10.30	0.48	11.-	0.55	11.30	0.45	12.-	0.40	12.-	0.29						
13.-	0.33	14.30	0.17	14.30	0.11	13.-	0.13	15.-	0.12	14.-	0.10	15.-	-0.02	16.-	-0.07	17.-	-0.26	17.30	-0.29	18.30	-0.20	18.30	-0.27	18.30	-0.31	19.-	-0.27						
21.-	-0.20	24.-	-0.13	—	—	—	—	19.30	0 56	20.-	0.35	20.30	0.40	21.-	0.20	22.-	0.14	23.30	0.20	23.30	0.28	24.-	0.36	24.-	0.24	—	—						
2.-	0.20	2.30	0.16	—	—	1.30	-0.17	2.-	-0.21	2.-	-0.24	4.-	-0.24	2.-	-0.24	2.30	-0.26	2.30	-0.22	3.-	-0.06	4.-	-0.02	5.-	-0.02	5.-	-0.09			0.84	-0.30	Chiavica Emissaria (-0.011)	
6.-	0.10	7.-	0.06	—	—	—	—	9.-	0.40	9.-	0.52	9.30	0.48	9.-	0.50	9.30	0.50	9.30	0.59	9.30	0.64	10.-	0 54	10.30	0.50	10.-	0.40						
12.30	0.42	13.30	0.27	13.30	0.21	12.-	0.24	14.30	0.22	13.-	0.24	14.-	0.09	15.30	0.06	15.30	-0.14	15.30	-0.18	16.30	-0.16	16.30	-0.20	17.-	-0.22	17.-	-0.16						
20.30	-0.14	22.-	-0.06	—	—	—	—	18.30	0.64	19.30	0.50	20.-	0.52	20.-	0.33	21.-	0.26	21.30	0.31	22.30	0.36	23.-	0.46	23.-	0.36	23.-	0.28						
3.-	0.48	3.-	0.46	—	—	2.-	0.21	3.-	0.17	2.30	0.18	4.30	0.14	4.-	0.14	4.-	0.11	4.-	0.13	4.-	0.25	5.-	0.25	5.30	0.29	6.-	0.21			1.18	0.11	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
6.30	0.43	8.30	0.40	—	—	—	—	9.30	0.68	9.30	0.74	10.-	0.71	9.-	0.74	9.30	0.76	10.-	0.86	10.-	0.90	10.30	0.79	11.30	0.74	11.30	0.64						
13.-	0.72	14.-	0.58	14.-	0.52	12.-	0.53	14.-	0.55	14.-	0.54	15.30	0.40	16.-	0.36	16.30	0.20	17.30	0.16	17.30	0.16	18.-	0.15	18.-	0.11	18.30	0.15						
21.30	0.26	23.30	0.30	—	—	—	—	18.30	0.93	19.30	0.75	20.30	0.79	20.30	0.58	22.-	0.50	22.30	0.54	23.-	0.59	23.30	0.71	23.30	0.61	24.-	0.51						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.-	-0.11	5.-	-0.02	5.30	-0.12			»	»	Giarette (0.00)	Po di Tolle
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.30	0.56	10.30	0.51	11.-	0.40						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18.-	-0.24	17.-	-0.23	17.30	-0.24	17.30	-0.21						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23.30	0.34	23.-	0.50	23.-	0.37	23 30	0.28						

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	3.30	1.00	1.-	0.90	2.-	0.84	3.-	0.84	3.30	0.84	5.-	0.79	5.-	0.78	6.-	0.76	6.30	0.72	6.30	0.72	7.-	0.72	1.-	0.79	2.-	0.76	3.-	0.75	5.-	0.79	1.-	0.72
		10.-	0.96	4.-	0.91	7.-	0.85	8.30	0.87	—	—	11.-	0.86	11.-	0.86	12.-	0.85	13.-	0.82	13.-	0.85	13.-	0.86	7.30	0.71	8.-	0.70	8.-	0.71	9.-	0.77	6.-	0.74
		15.-	1.01	10.-	0.88	10.-	0.84	10.30	0.86	15.-	0.88	18.-	0.84	17.30	0.82	18.-	0.77	19.-	0.73	19.30	0.74	21.-	0.73	13.-	0.86	13.30	0.85	14.-	0.83	14.30	0.86	10.-	0.73
		—	—	15.30	0.95	16.30	0.92	16.-	0.91	—	—	23.-	0.84	22.30	0.85	23.-	0.82	23.30	0.81	24.-	0.81	—	—	21.30	0.71	22.-	0.69	23.-	0.70	—	—	15.-	0.77
	Taglio di Po (0.312)	2.-	0.49	2.30	0.40	3.-	0.31	—	—	1.-	0.27	4.-	0.21	4.-	0.31	5.-	0.20	5.30	0.16	6.-	0.16	6.-	0.16	6.-	0.18	1.30	0.33	2.-	0.32	4.-	0.34	5.-	0.28
		8.30	0.38	7.30	0.35	7.-	0.31	—	—	—	—	10.-	0.40	10.-	0.43	10.30	0.42	11.-	0.42	11.-	0.47	11.30	0.51	11.30	0.52	7.-	0.19	7.30	0.22	8.-	0.31	9.-	0.28
		13.30	0.55	14.-	0.50	14.30	0.46	15.-	0.45	12.-	0.40	16.30	0.33	17.-	0.30	17.30	0.26	18.-	0.20	18.30	0.19	19.30	0.17	20.-	0.16	12.-	0.52	12.30	0.48	12.30	0.48	13.-	0.34
		21.30	0.34	22.30	0.29	24.-	0.27	—	—	—	—	21.-	0.36	22.-	0.39	22.30	0.40	23.-	0.39	23.30	0.39	24.-	0.36	—	—	20.30	0.15	21.-	0.15	22.-	0.19	22.-	0.16
	Molo Farsetti (-0.408)	1.-	1.00	1.30	0.90	3.-	0.80	—	—	—	—	2.30	0.63	3.-	0.63	4.-	0.63	4.30	0.57	5.-	0.56	5.30	0.58	6.-	0.61	0.30	0.90	1.30	0.89	2.-	0.92	3.-	0.84
		7.-	0.80	6.30	0.79	6.30	0.78	—	—	—	—	9.30	0.95	9.-	1.01	9.30	1.02	10.-	1.01	10.-	1.08	10.30	1.13	11.-	1.15	6.-	0.65	6.30	0.70	7.30	0.84	7.-	0.82
		12.30	1.09	13.-	1.06	13.-	1.02	13.30	0.98	11.-	0.92	16.-	0.80	15.30	0.78	16.-	0.71	17.-	0.62	17.30	0.61	18.30	0.58	19.-	0.57	11.30	1.16	12.-	1.10	12.-	1.10	12.-	0.94
		20.30	0.76	21.30	0.72	22.30	0.70	23.30	0.71	—	—	20.-	0.87	20.30	0.96	21.-	0.96	22.-	0.96	22.30	0.96	23.30	0.93	—	—	20.-	0.56	20.-	0.58	21.-	0.64	21.-	0.63
	Chiavica Tolle (-0.328)	6.-	0.44	0.30	0.63	3.-	0.52	—	—	—	—	1.-	0.29	2.-	0.29	2.30	0.28	3.30	0.21	4.-	0.20	4.30	0.22	4.30	0.27	5.-	0.34	5.30	0.42	0.30	0.73	2.30	0.65
		11.30	0.86	6.-	0.47	5.30	0.50	—	—	—	—	8.-	0.74	8.30	0.82	8.30	0.84	9.-	0.84	9.30	0.92	9.30	0.97	10.-	1.00	10.30	1.01	11.-	0.94	5.-	0.59	6.30	0.59
		19.30	0.39	12.-	0.85	12.-	0.80	12.-	0.75	10.-	0.68	14.30	0.52	14.30	0.49	15.-	0.40	16.-	0.29	16.30	0.25	17.30	0.21	17.30	0.21	18.30	0.21	18.30	0.23	11.-	0.95	11.30	0.75
		—	—	20.30	0.37	21.30	0.36	22.-	0.37	—	—	19.-	0.62	19.30	0.74	20.30	0.76	21.-	0.78	21.30	0.77	22.30	0.73	23.-	0.71	24.-	0.70	—	—	19.30	0.31	19.30	0.32
	Batteria Pila (0.00)	4.-	-0.13	4.-	-0.06	2.-	0.00	—	—	—	—	2.-	-0.25	2.30	-0.26	2.30	-0.28	3.-	-0.36	3.30	-0.38	3.30	-0.34	3.-	-0.26	5.-	-0.17	5.30	-0.07	0.30	0.31	2.-	0.18
		10.-	0.42	11.-	0.40	4.30	-0.04	—	—	8.30	0.25	9.-	0.31	9.-	0.38	9.-	0.42	8.30	0.43	9.-	0.54	9.-	0.57	10.-	0.58	10.30	0.60	10.30	0.55	5.-	0.11	5.-	0.12
		17.-	-0.20	19.30	-0.22	11.30	0.38	12.-	0.34	—	—	14.-	0.04	13.30	0.00	14.-	-0.12	15.-	-0.26	16.-	-0.28	15.30	-0.34	17.-	-0.36	17.30	-0.36	18.-	-0.33	11.-	0.52	11.-	0.32
		23.-	0.16	—	—	21.-	-0.21	21.-	-0.14	—	—	19.30	0.19	20.-	0.32	20.-	0.34	20.30	0.36	21.30	0.39	21.30	0.34	23.-	0.32	24.-	0.28	—	—	19.-	-0.30	19.30	-0.20
Po di Goro	Ariano (3.385)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30	-2.98	0.30	-2.99	0.30	-3.02	1.30	-3.01	3.-	-3.04	1.-	-3.07	1.-	-3.09	2.-	-3.11	2.-	-3.14
		13.-	-2.81	13.-	-2.92	14.-	-3.01	13.-	-3.00	10.-	-2.98	9.-	-3.03	8.30	-3.04	9.-	-3.04	10.30	-3.09	10.30	-3.09	11.-	-3.08	10.30	-3.08	3.-	-3.06	4.-	-3.08	5.30	-3.03	6.-	-3.09
		17.-	-2.77	17.-	-2.85	19.30	-2.92	20.-	-2.92	16.-	-2.95	14.-	-2.98	12.-	-2.94	12.-	-2.94	13.-	-2.99	13.-	-2.95	13.30	-2.92	13.30	-2.87	11.-	-3.12	10.30	-3.13	9.30	-3.07	10.-	-3.12
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.-	-3.01	21.-	-3.02	22.-	-3.08	23.-	-3.06	24.-	-3.06	—	—	14.-	-2.88	14.30	-2.91	14.30	-2.87	15.30	-3.06
	Goro (0.116)	0.30	0.17	1.-	0.03	3.-	-0.06	—	—	—	—	2.-	-0.39	2.-	-0.39	2.30	-0.39	4.-	-0.48	4.30	-0.48	5.-	-0.45	4.30	-0.37	5.30	-0.28	0.30	0.11	3.-	0.21	3.30	0.08
		6.-	-0.21	6.-	-0.18	5.30	-0.13	—	—	9.30	0.15	9.-	0.17	9.-	0.26	8.30	0.26	10.-	0.23	10.30	0.31	10.30	0.36	11.-	0.39	11.-	0.42	5.30	-0.20	5.30	0.00	6.30	-0.02
		12.-	0.29	12.30	0.29	12.-	0.24	12.-	0.20	—	—	14.30	-0.10	13.30	-0.14	14.30	-0.24	15.30	-0.35	16.30	-0.39	17.-	-0.45	18.30	-0.45	18.30	-0.46	11.30	0.37	11.-	0.38	12.30	0.17
		19.30	-0.26	20.30	-0.29	21.30	-0.31	22.-	-0.29	—	—	19.30	0.07	20.-	0.20	20.30	0.18	21.30	0.20	22.-	0.18	22.30	0.14	24.-	0.13	—	—	19.-	-0.41	19.30	-0.38	20.-	-0.33
	Chiavica Emissaria (-0.011)	5.-	-0.08	4.30	-0.03	1.30	0.07	—	—	—	—	—	—	0.30	-0.22	2.-	-0.26	3.-	-0.36	3.30	-0.36	3.30	-0.35	4.-	-0.26	5.30	-0.16	5.30	-0.08	3.-	0.28	3.30	0.18
		10.30	0.41	10.30	0.41	3.30	0.00	—	—	8.-	0.30	8.-	0.29	8.-	0.38	8.30	0.35	9.-	0.34	9.30	0.41	9.30	0.46	11.-	0.51	11.-	0.52	11.-	0.48	5.30	0.10	6.-	0.10
		18.30	-0.14	18.30	-0.16	11.-	0.36	11.30	0.36	—	—	13.-	0.05	13.30	-0.03	14.30	-0.14	15.30	-0.25	16.30	-0.31	17.-	-0.38	18.-	-0.36	18.-	-0.38	18.30	-0.32	11.-	0.46	12.-	0.32
		24.-	0.17	—	—	20.-	-0.16	20.30	-0.13	24.-	-0.22	18.-	0.20	19.30	0.29	20.-	0.28	21.-	0.30	21.30	0.28	22.30	0.25	24.-	0.24	24.-	0.22	—	—	19.30	-0.32	20.-	-0.18
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	6.00	0.20	0.30	0.40	3.-	0.29	—	—	—	—	1.-	0.02	2.-	0.03	3.-	0.03	3.30	-0.05	4.-	-0.05	4.30	-0.03	5.-	0.04	5.-	0.12	6.-	0.19	3.-	0.55	4.-	0.42
		12.-	0.64	6.-	0.23	5.-	0.25	—	—	9.30	0.48	8.-	0.52	8.30	0.60	8.30	0.63	9.-	0.62	9.30	0.71	9.30	0.78	10.30	0.80	11.-	0.81	11.30	0.76	5.30	0.38	6.30	0.36
		19.30	0.15	12.-	0.66	12.-	0.60	12.-	0.56	—	—	14.30	0.28	14.30	0.26	15.-	0.16	16.-	0.06	16.30	0.02	17.30	-0.04	18.30	-0.04	19.-	-0.04	19.-	-0.01	12.30	0.72	12.30	0.54
		—	—	20.-	0.11	21.30	0.10	21.30	0.12	—	—	19.-	0.40	19.30	0.53	20.30	0.54	21.-	0.57	21.30	0.56	22.30	0.52	23.30	0.50	24.-	0.48	—	—	20.-	0.05	20.-	0.08
Po di Tolle	Giarette (0.00)	5.30	-0.11	5.30	-0.05	2.-	0.04	—	—	—	—	0.30	-0.28	1.30	-0.28	2.-	-0.29	3.-	-0.40	3.30	-0.41	4.-	-0.38	4.30	-0.29	5.-	-0.19	5.30	-0.10	1.-	0.30	2.-	0.21
		11.30	0.41	11.30	0.42	4.30	-0.01	—	—	9.-	0.23	8.-	0.29	8.30	0.38	8.30	0.41	9.-	0.40	9.30	0.49	9.30	0.55	10.-	0.56	11.-	0.58	11.30	0.52	5.-	0.09	5.-	0.12
		19.-	-0.18	19.30	-0.18	12.-	0.38	12.-	0.31	—	—	14.-	0.02	14.-	-0.02	14.30	-0.13	15.-	-0.26	16.-	-0.34	16.30	-0.40	17.30	-0.41	18.-	-0.42	18.30	-0.36	11.30	0.52	11.30	0.33
		24.-	0.16	—	—	21.-	-0.19	21.-	-0.17	—	—	19.-	0.16	19.30	0.30	20.-	0.32	21.-	0.34	21.30	0.34	22.30	0.30	23.-	0.27	24.-	0.26	—	—	18.30	-0.25	19.30	-0.22

nei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
1.-	0.69	3.-	0.69	4.-	0.66	5.-	0.64	5.30	0.66	6.-	0.67	6.-	0.65	5.-	0.72	5.30	0.72	4.-	1.18	3.-	1.58	4.-	2.07	—	—	1.30	3.04	—	—	3.14	0.64	Corbola (0.389)	Po Grande
—	—	—	—	11.-	0.71	11.30	0.73	11.30	0.77	11.-	0.79	12.-	0.78	11.30	0.91	12.-	0.97	13.30	1.50	8.-	1.64	8.30	2.12	—	—	—	—	10.-	2.96				
15.-	0.78	17.-	0.74	—	—	18.-	0.70	18.-	0.70	19.-	0.67	18.30	0.67	19.-	0.75	18.-	0.91	19.30	1.43	13.30	1.84	14.-	2.25	15.-	2.83	13.30	3.14	—	—				
—	—	—	—	—	—	23.-	0.71	22.30	0.75	24.-	0.71	23.30	0.76	23.-	0.81	24.-	1.16	—	—	19.-	1.87	19.-	2.27	—	—	24.-	3.08	24.-	2.68				
—	—	1.-	0.19	2.30	0.13	4.-	0.13	4.-	0.18	4.-	0.22	4.30	0.19	3.30	0.30	4.30	0.28	4.-	0.68	2.-	0.98	3.-	1.28	3.-	1.52	1.-	1.93	0.30	2.05	2.09	0.13	Taglio di Po (0.312)	
—	—	10.-	0.30	11.-	0.28	10.30	0.34	10.-	0.44	9.30	0.47	10.-	0.46	10.-	0.67	10.30	0.71	11.30	1.05	6.-	0.95	6.-	1.26	7.-	1.56	7.-	1.99	7.-	1.98				
14.-	0.34	—	—	—	—	16.30	0.24	16.-	0.26	17.30	0.19	17.30	0.21	18.-	0.32	17.30	0.44	19.30	0.77	12.30	1.22	13.-	1.47	15.-	1.78	13.-	2.09	10.-	1.99				
—	—	—	—	—	—	21.30	0.29	21.30	0.40	22.30	0.33	22.30	0.41	22.-	0.49	23.-	0.80	—	—	18.30	1.07	20.-	1.35	18.-	1.78	20.-	2.04	23.-	1.74				
—	—	—	—	1.-	0.61	2.30	0.60	3.-	0.66	3.30	0.72	3.30	0.69	3.-	0.84	4.-	0.80	4.-	1.16	5.-	1.34	1.30	1.60	2.-	1.74	2.-	2.02	2.-	2.08	2.14	0.56	Molo Forsetti (-0.408)	
—	—	8.30	0.89	10.-	0.85	9.-	0.95	9.-	1.06	9.-	1.12	9.30	1.11	10.-	1.35	10.-	1.38	10.30	1.64	11.30	1.69	5.30	1.53	6.-	1.70	5.-	2.00	7.-	2.02				
14.-	0.93	—	—	17.-	0.75	15.30	0.74	15.30	0.77	16.30	0.67	6.30	0.71	17.-	0.84	17.-	0.94	18.-	1.14	18.30	1.34	12.-	1.83	13.-	1.97	12.30	2.14	11.30	2.08				
22.30	0.68	—	—	19.30	0.75	20.30	0.85	20.30	1.00	21.30	0.93	21.30	1.04	21.30	1.13	22.30	1.41	24.-	1.44	—	—	19.-	1.51	19.-	1.82	20.-	2.01	22.30	1.81				
—	—	—	—	—	—	1.30	0.32	1.30	0.39	2.-	0.46	2.30	0.42	2.30	0.60	3.-	0.54	3.30	0.85	4.-	0.96	4.30	1.02	1.-	1.25	0.30	1.42	1.30	1.44	1.55	0.20	Chiavica Tolle (-0.328)	
—	—	8.-	0.69	9.-	0.64	8.-	0.78	8.30	0.91	8.30	0.96	9.-	0.95	9.-	1.22	9.30	1.24	10.-	1.45	10.30	1.41	10.30	1.42	5.-	1.10	5.30	1.29	6.-	1.34				
12.-	0.73	—	—	15.30	0.51	14.30	0.49	14.30	0.52	15.30	0.38	15.30	0.44	16.-	0.57	16.-	0.65	17.-	0.72	17.30	0.82	18.-	0.89	11.30	1.48	11.30	1.55	11.-	1.49				
21.30	0.40	24.-	0.32	18.-	0.52	19.30	0.65	19.30	0.82	21.-	0.74	21.-	0.89	21.-	0.97	22.30	1.25	23.-	1.18	24.-	1.18	—	—	18.30	1.08	18.30	1.18	20.-	1.08				
—	—	—	—	—	—	1.30	-0.16	1.-	-0.07	2.-	-0.02	2.30	-0.06	2.-	0.14	2.30	0.06	2.30	0.34	4.-	0.38	4.-	0.34	5.-	0.32	5.-	0.41	1.-	0.68	1.02	-0.38	Batteria Pila (0.00)	
—	—	7.30	0.26	9.-	0.23	8.30	0.36	8.-	0.52	8.-	0.56	9.-	0.56	8.30	0.82	9.-	0.83	9.30	1.02	10.-	0.96	10.-	0.90	11.-	0.84	11.-	0.85	5.30	0.52				
11.-	0.29	—	—	15.-	0.07	14.-	0.06	13.30	0.07	15.-	-0.13	14.-	-0.04	15.-	0.10	15.-	0.16	16.30	0.10	17.-	0.11	17.30	0.04	17.30	0.13	17.30	0.18	10.-	0.76				
21.30	-0.11	23.30	-0.20	18.-	0.09	19.-	0.25	19.30	0.41	20.30	0.34	20.-	0.53	20.-	0.56	21.30	0.83	22.30	0.74	23.-	0.66	24.-	0.62	24.-	0.80	—	—	19.-	0.12				
3.30	-3.16	6.-	-3.16	8.-	-3.19	8.-	-3.24	7.-	-3.21	7.-	-3.14	8.-	-3.19	6.-	-3.05	7.-	-3.03	6.-	-2.48	9.-	-1.94	3.30	-1.40	6.-	-0.84	8.-	-0.18	6.-	-0.24	-0.14	-3.24	Ariano (3.385)	Po di Goro
7.30	-3.10	9.-	-3.11	11.30	-3.14	11.30	-3.05	11.30	-2.94	11.30	-2.85	12.-	-2.90	11.30	-2.61	12.30	-2.52	15.-	-2.08	13.-	-1.76	9.-	-1.30	—	—	12.-	-0.15	—	—				
10.-	-3.11	—	—	—	—	19.30	-3.17	19.-	-3.11	21.-	-3.11	20.30	-3.11	20.30	-2.94	20.-	-2.78	22.-	-2.12	23.-	-1.53	14.-	-1.17	17.-	-0.49	15.-	-0.14	16.-	-0.38				
16.-	-3.04	—	—	—	—	22.30	-3.12	22.30	-2.92	23.30	-3.05	24.-	-2.94	23.30	-2.81	24.-	-2.45	—	—	—	—	22.-	-1.08	—	—	24.-	-0.18	24.-	-0.55				
—	—	—	—	—	—	1.30	-0.32	2.-	-0.22	2.30	-0.10	2.30	-0.18	2.30	0.06	3.-	-0.05	3.30	0.30	4.30	0.33	0.30	0.56	1.-	0.50	1.-	0.61	2.-	0.69	0.91	-0.48	Goro (0.116)	
—	—	8.-	0.12	9.-	0.09	9.-	0.22	9.-	0.35	9.-	0.43	9.-	0.39	10.-	0.64	10.30	0.71	10.30	0.91	10.30	0.83	5.-	0.29	5.30	0.30	5.-	0.52	6.30	0.60				
11.30	0.18	—	—	17.-	-0.08	14.30	-0.09	14.30	-0.10	15.30	-0.20	16.-	-0.19	16.30	0.00	16.-	0.14	17.30	0.08	18.-	0.02	11.-	0.76	11.30	0.72	12.-	0.80	12.-	0.75				
22.30	-0.21	24.-	-0.32	19.30	-0.07	19.30	0.10	20.-	0.34	21.-	0.20	21.-	0.31	21.-	0.42	21.30	0.72	22.30	0.61	—	—	19.-	0.09	19.-	0.28	19.30	0.42	21.-	0.36				
—	—	—	—	—	—	1.-	-0.16	1.30	-0.08	2.-	0.04	2.30	-0.04	1.30	0.18	2.30	0.10	2.30	0.40	4.-	0.40	0.30	0.66	0.30	0.56	0.30	0.54	1.30	0.56	1.00	-0.38	Chiavica Emissaria (-0.011)	
—	—	8.-	0.25	8.30	0.20	9.-	0.34	8.30	0.47	8.30	0.54	9.-	0.48	9.-	0.78	10.-	0.82	9.30	1.00	10.-	0.90	5.-	0.30	5.30	0.26	5.-	0.32	6.-	0.38				
11.-	0.32	—	—	16.-	0.04	14.-	0.04	14.-	0.04	15.-	-0.09	14.30	-0.04	15.-	0.11	15.30	0.22	16.30	0.10	17.-	0.00	11.-	0.84	11.30	0.78	11.-	0.75	10.30	0.63				
22.30	-0.07	24.-	-0.16	18.30	0.07	19.-	0.21	20.-	0.40	20.30	0.31	20.-	0.44	20.30	0.54	21.30	0.82	22.30	0.70	—	—	17.30	-0.02	18.-	0.00	18.30	0.06	19.-	0.00				
—	—	—	—	—	—	1.-	0.09	2.-	0.16	2.30	0.28	3.-	0.20	2.30	0.42	3.-	0.34	3.30	0.68	4.30	0.76	0.30	0.94	1.-	0.94	1.-	1.06	2.-	1.11	1.30	-0.05	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
—	—	8.30	0.88	9.-	0.44	8.30	0.58	8.30	0.72	8.-	0.80	9.-	0.77	9.30	1.04	9.30	1.08	9.30	1.30	10.-	1.22	4.30	0.70	5.30	0.78	6.-	0.95	6.30	1.00				
12.-	0.53	—	—	—	—	14.30	0.29	14.30	0.31	15.30	0.17	16.-	0.22	16.-	0.36	17.-	0.48	17.-	0.48	18.-	0.50	10.30	1.15	11.30	1.16	11.30	1.23	11.30	1.16				
23.-	0.16	24.-	0.08	—	—	19.30	0.44	20.-	0.68	21.-	0.55	21.-	0.69	20.30	0.80	22.-	1.12	22.30	0.97	—	—	18.30	0.56	19.-	0.71	19.30	0.83	20.30	0.74				
—	—	—	—	—	—	1.-	-0.17	1.30	-0.09	2.-	-0.02	2.30	-0.06	2.30	0.13	3.-	0.06	4.-	0.38	4.-	0.42	4.30	0.35	5.-	0.38	5.30	0.51	1.-	0.69	1.04	-0.42	Gierolle (0.00)	Po di Tolle
—	—	8.-	0.26	8.30	0.22	8.-	0.36	8.30	0.49	8.30	0.56	8.30	0.55	9.-	0.82	9.30	0.85	10.-	1.04	10.-	0.95	9.30	0.87	11.-	0.86	11.-	0.85	5.30	0.56				
14.-	0.29	—	—	16.-	0.06	14.30	0.03	14.-	0.06	15.-	-0.12	15.30	-0.06	16.30	0.09	16.-	0.18	16.30	0.11	17.30	0.14	18.-	0.12	18.-	0.26	18.30	0.28	10.30	0.79				
21.30	-0.09	24.-	-0.18	18.30	0.07	19.30	0.21	19.30	0.42	21.-	0.33	20.30	0.48	21.-	0.59	22.30	0.86	22.-	0.74	23.-	0.64	24.-	0.62	24.-	0.71	—	—	19.30	0.20				

Altezze idrometriche giornaliere

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola	—	—	—	—	6.-	1.88	5.-	1.67	6.-	1.52	6.-	1.42	5.-	1.39	5.-	1.42	6.-	2.50	—	—	3.-	3.57	—	—	4.-	4.28	—	—	6.-	4.13	—	—
	(0.389)	12.-	2.47	12.-	2.10	10.-	1.87	10.-	1.68	10.30	1.55	12.-	1.47	12.-	1.56	11.-	1.66	12.-	2.74	12.-	3.31	13.-	3.71	12.30	4.11	10.-	4.31	12.-	4.14	12.-	4.14	12.-	3.97
		—	—	—	—	17.-	1.78	18.-	1.61	19.-	1.47	19.-	1.39	19.30	1.43	16.30	1.80	18.-	2.83	18.-	3.40	21.30	3.80	21.-	4.18	13.30	4.35	14.-	4.16	15.-	4.12	—	—
		24.-	2.25	24.-	1.94	—	—	—	—	23.-	1.47	23.-	1.43	24.-	1.47	24.-	2.24	24.-	2.97	—	—	—	—	—	—	24.-	4.26	21.-	4.10	22.-	4.03	23.-	3.92
	Taglio di Po	3.-	1.72	6.-	1.34	2.-	1.09	2.30	0.91	3.30	0.79	4.-	0.71	3.-	0.73	4.-	0.77	5.-	1.52	6.-	2.02	7.-	2.50	—	—	—	—	6.-	3.08	—	—	6.-	2.90
	(0.312)	8.-	1.62	12.-	1.30	8.30	1.13	9.30	1.00	9.30	0.90	10.-	0.86	10.-	1.04	10.30	1.10	12.-	1.89	12.-	2.26	12.-	2.61	14.30	3.01	13.-	3.20	12.-	3.08	13.-	3.01	—	—
		13.-	1.58	—	—	—	—	17.-	0.88	18.-	0.77	17.-	0.73	17.30	0.83	15.-	1.03	17.30	1.80	16.-	2.25	17.-	2.60	18.-	2.99	21.-	3.12	22.-	2.95	—	—	—	—
		23.-	1.38	—	—	—	—	20.30	0.89	21.30	0.79	21.30	0.82	22.-	0.92	21.-	1.38	24.-	1.93	24.-	2.43	—	—	—	—	24.-	3.13	—	—	24.-	2.90	24.-	2.77
	Mielo Parsetti	2.30	1.84	5.-	1.56	0.30	1.28	1.30	1.15	2.-	1.06	3.-	1.01	3.-	1.05	4.-	1.11	3.-	1.62	3.-	2.00	1.-	2.40	1.30	2.64	2.-	2.88	3.-	2.94	6.30	2.85	9.-	2.75
	(-0.408)	9.30	1.74	—	—	8.-	1.41	8.-	1.33	8.30	1.27	9.-	1.28	9.30	1.49	10.-	1.52	10.-	2.14	11.-	2.32	4.-	2.38	6.-	2.68	7.-	2.90	7.-	2.92	9.30	2.84	—	—
		12.-	1.75	—	—	—	—	15.30	1.18	16.-	1.08	16.-	1.04	16.30	1.20	16.30	1.27	17.-	1.85	16.-	2.17	11.-	2.54	13.-	2.85	13.-	3.03	12.-	2.96	13.-	2.87	—	—
		23.30	1.52	—	—	—	—	19.-	1.20	20.30	1.14	21.-	1.20	21.30	1.36	24.-	1.65	24.-	2.02	—	—	17.-	2.45	20.-	2.76	20.30	2.91	21.30	2.77	23.-	2.73	23.-	2.63
	Chiavica Tolle	2.30	1.27	5.-	1.05	7.-	0.96	0.30	0.63	1.-	0.55	2.-	0.53	2.-	0.60	3.-	0.68	2.30	1.04	3.-	1.31	4.-	1.50	1.-	1.74	1.30	1.84	2.30	1.93	4.30	1.87	9.-	1.83
	(-0.328)	8.-	1.17	—	—	—	—	7.30	0.92	7.30	0.88	8.-	0.93	9.-	1.22	9.-	1.24	9.30	1.71	10.-	1.75	10.-	1.75	5.30	1.70	6.-	1.80	5.-	1.91	8.-	1.87	—	—
		12.-	1.22	—	—	—	—	14.30	0.70	14.30	0.60	15.-	0.57	15.30	0.78	16.-	0.74	17.-	1.12	16.30	1.27	17.30	1.42	11.30	1.94	12.30	2.04	11.30	2.04	12.30	1.93	—	—
		21.30	0.93	23.-	0.74	—	—	18.30	0.75	19.30	0.73	20.-	0.84	20.-	1.08	22.-	1.17	23.-	1.43	24.-	1.66	—	—	19.-	1.84	19.30	1.80	21.-	1.74	21.30	1.70	23.-	1.65
	Balleria Pila	2.-	0.54	3.30	0.37	6.30	0.35	6.30	0.35	0.30	-0.16	0.30	-0.20	1.-	-0.08	1.30	-0.02	2.-	0.24	3.30	0.45	3.30	0.50	5.-	0.57	4.30	0.50	1.30	0.82	3.30	0.74	9.-	0.72
	(0.00)	7.-	0.40	10.-	0.38	—	—	13.30	0.05	6.30	0.34	7.30	0.42	7.30	0.76	8.-	0.81	8.30	1.12	10.-	1.05	10.-	0.88	10.30	0.96	11.-	1.00	4.30	0.76	6.-	0.70	—	—
		11.30	0.52	—	—	—	—	17.30	0.13	13.30	-0.09	14.-	-0.14	14.-	0.11	15.-	-0.02	16.30	0.17	16.30	0.17	16.-	0.18	17.30	0.26	18.-	0.47	10.30	1.03	11.30	0.84	—	—
		20.-	0.10	22.-	0.00	23.-	-0.11	—	—	19.-	0.12	19.30	0.32	19.-	0.61	20.30	0.55	23.-	0.70	22.30	0.84	24.-	0.75	24.-	0.68	—	—	19.-	0.44	20.-	0.39	22.30	0.34
Po di Goro	Ariano	—	—	—	—	—	—	6.-	-1.70	8.-	-1.92	—	—	3.-	-2.10	7.-	-2.09	6.-	-0.81	—	—	—	—	—	—	6.-	1.15	10.-	1.04	6.-	1.01	—	—
	(3.385)	12.-	-0.76	12.-	-1.19	12.-	-1.50	12.-	-1.72	12.-	-1.92	10.-	-2.08	8.-	-2.14	12.-	-1.86	12.-	-0.54	12.-	0.02	12.-	0.44	14.-	0.94	15.-	1.22	—	—	12.-	1.02	12.-	0.88
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.-	-2.07	14.-	-1.99	18.-	-1.56	18.-	-0.44	—	—	—	—	—	—	20.-	1.20	21.-	0.99	18.-	1.00	—	—
		24.-	-1.00	24.-	-1.37	24.-	-1.64	24.-	-1.84	24.-	-2.01	22.-	-2.10	23.-	-2.09	24.-	-1.13	24.-	-0.32	24.-	0.27	24.-	0.63	24.-	1.06	24.-	1.16	—	—	24.-	0.94	24.-	0.84
	Goro	2.-	0.46	4.-	0.29	8.-	0.19	0.30	-0.20	1.-	-0.29	2.30	-0.32	2.-	-0.12	3.-	-0.06	2.30	0.26	1.-	0.68	1.-	0.92	1.30	0.99	2.-	1.05	—	—	—	—	—	—
	(0.116)	6.-	0.31	—	—	—	—	7.-	0.16	7.-	0.17	8.-	0.30	9.-	0.73	9.-	0.66	9.30	1.08	5.30	0.62	5.30	0.77	6.-	0.42	5.-	0.98	—	—	—	—	10.30	1.25
		12.-	0.43	—	—	—	—	14.-	-0.10	14.30	-0.23	15.30	-0.21	16.-	0.10	16.-	-0.06	18.30	0.40	11.30	1.03	11.30	1.00	12.30	1.20	13.-	1.30	13.-	1.39	12.30	1.28	—	—
		22.-	0.19	24.-	-0.05	—	—	18.30	-0.03	20.-	-0.05	20.30	0.22	20.30	0.50	21.-	0.45	—	—	19.-	0.50	18.30	0.59	19.30	0.80	20.-	1.03	21.-	1.04	21.30	1.05	23.30	1.03
	Chiavica Emissaria	2.-	0.45	3.30	0.27	7.-	0.30	7.-	0.28	6.30	0.29	0.30	-0.26	1.-	-0.04	2.-	0.02	2.-	0.26	4.30	0.40	5.-	0.44	0.30	0.68	0.30	0.52	—	—	—	—	9.30	0.62
	(-0.011)	8.-	0.28	9.-	0.26	—	—	12.30	-0.07	13.30	-0.18	7.30	0.38	7.30	0.77	8.-	0.75	8.30	1.10	10.30	1.04	10.30	0.82	5.-	0.46	4.30	0.36	—	—	—	—	—	—
		11.30	0.41	11.-	0.32	—	—	17.30	0.06	19.-	0.06	14.-	-0.16	14.-	0.14	15.30	-0.04	17.30	0.10	17.30	0.08	16.30	0.05	10.30	0.85	11.-	0.87	11.-	0.96	11.-	0.70	—	—
		20.-	-0.03	22.-	-0.10	23.30	-0.21	24.-	-0.27	—	—	19.-	0.34	19.30	0.61	21.-	0.53	24.-	0.62	24.-	0.80	—	—	17.30	0.14	18.-	0.30	20.-	0.28	20.-	0.21	22.-	0.17
Po di Gnocca	Cà Lattis	2.30	0.95	6.-	0.71	8.-	0.63	1.-	0.27	2.-	0.20	2.30	0.19	2.30	0.33	3.30	0.40	3.30	0.72	4.30	0.97	0.30	1.32	0.30	1.32	1.30	1.41	—	—	—	—	—	—
	(-0.210)	8.-	0.82	—	—	—	—	8.-	0.59	7.30	0.58	8.30	0.66	9.-	1.03	9.30	1.03	9.30	1.46	10.30	1.46	5.30	1.14	5.-	1.28	4.-	1.39	—	—	—	—	10.30	1.46
		12.-	0.88	—	—	—	—	15.-	0.36	16.-	0.26	16.-	0.27	16.-	0.51	17.-	0.43	18.-	0.75	18.-	0.92	11.-	1.38	11.30	1.52	12.30	1.62	12.-	1.66	13.-	1.52	—	—
		23.-	0.58	24.-	0.38	—	—	19.-	0.41	20.30	0.39	21.-	0.58	20.30	0.84	22.30	0.86	24.-	1.08	—	—	18.-	1.05	19.-	1.28	19.30	1.45	22.30	1.37	23.30	1.33	23.30	1.26
Po di Tolle	Gilarette	2.-	0.56	5.30	0.38	7.-	0.34	7.-	0.32	1.-	-0.18	2.-	-0.17	2.30	-0.03	3.-	0.04	3.30	0.34	4.-	0.54	5.-	0.65	1.-	0.90	1.-	0.86	—	—	4.30	0.90	—	—
	(0.00)	7.-	0.44	—	—	—	—	14.-	0.03	7.-	0.32	8.-	0.42	9.-	0.76	9.30	0.80	9.30	1.17	10.-	1.12	11.-	0.97	5.30	0.76	6.-	0.70	—	—	8.-	0.88	—	—
		11.30	0.54	—	—	—	—	18.30	0.12	14.-	-0.08	15.-	-0.10	16.-	0.16	16.-	0.05	17.-	0.30	17.30	0.35	18.-	0.42	10.30	1.10	11.30	1.14	11.30	1.22	12.-	1.00	11.-	0.94
		20.-	0.14	22.30	0.00	24.-	-0.11	—	—	19.30	0.12	20.30	0.32	20.30	0.63	22.-	0.58	23.30	0.74	23.30	0.90	—	—	19.-	0.54	19.30	0.72	21.-	0.71	22.-	0.63	23.-	0.60

ei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
re	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
.-	3.96	—	—	—	—	—	—	—	—	6.-	2.66	6.-	2.44	9.-	2.23	2.-	2.13	2.30	1.85	1.30	1.81	4.-	1.93	3.-	2.02	4.-	2.56			4.35	1.39	Cerbola (0.389)	Po Grande
.-	3.97	10.-	3.90	12.-	3.44	12.-	3.05	12.-	2.82	12.-	2.63	12.-	2.42	12.-	2.23	10.30	2.03	12.-	1.91	7.-	1.77	8.30	1.90	8.-	2.11	11.-	2.60						
	—	—	—	—	—	—	—	18.-	2.74	18.-	2.56	18.-	2.35	21.-	2.12	14.-	2.04	21.30	1.87	13.-	1.86	13.-	1.92	14.-	2.28	17.-	2.69						
.-	3.96	24.-	3.65	24.-	3.22	24.-	2.92	24.-	2.72	24.-	2.50	24.-	2.31	—	—	—	—	—	—	21.-	1.72	20.-	1.80	22.-	2.44	22.-	2.65						
-	—	3.-	2.79	8.-	2.50	4.-	2.15	4.-	1.92	5.-	1.74	5.-	1.57	6.-	1.44	1.-	1.38	1.30	1.28	1.30	1.20	2.-	1.29	2.-	1.28	2.-	1.81			3.20	0.71	Taglio di Po (0.312)	
.-	2.84	7.-	2.83	16.-	2.32	8.-	2.14	8.-	1.92	9.-	1.77	9.-	1.60	11.-	1.49	7.-	1.34	7.-	1.23	6.30	1.16	7.30	1.25	6.-	1.32	7.-	1.78						
-	—	—	—	23.-	2.22	18.-	2.00	18.-	1.80	18.-	1.64	19.-	1.47	20.-	1.35	11.-	1.39	12.-	1.30	12.-	1.25	12.-	1.29	14.-	1.54	14.-	1.82						
-	—	24.-	2.58	—	—	21.-	1.99	23.-	1.79	22.-	1.64	23.-	1.49	—	—	20.30	1.23	20.-	1.13	20.-	1.08	20.-	1.09	19.-	1.54	22.-	1.66						
.-	2.72	7.30	2.72	2.-	2.44	3.-	2.15	3.-	1.95	3.30	1.82	4.30	1.68	4.30	1.57	5.-	1.51	0.30	1.51	1.-	1.48	1.-	1.66	2.30	1.60	3.-	2.10			3.03	1.01	Mole Fursetti (-0.408)	
-	—	—	—	7.-	2.46	7.30	2.18	8.-	2.00	9.-	1.91	9.30	1.76	10.-	1.70	10.30	1.64	5.30	1.44	5.30	1.41	6.30	1.58	5.30	1.59	8.-	2.02						
-	—	—	—	—	—	17.30	2.00	17.-	1.84	17.30	1.72	18.-	1.56	18.30	1.47	19.-	1.38	10.30	1.58	11.30	1.59	11.30	1.67	13.30	1.81	13.30	2.10						
.-	2.65	—	—	—	—	20.30	2.01	21.-	1.88	22.-	1.76	23.-	1.64	24.-	1.58	—	—	19.-	1.30	18.30	1.31	19.30	1.33	19.-	1.70	22.-	1.84						
.-	1.82	7.30	1.85	1.-	1.56	1.-	1.38	2.-	1.26	2.30	1.18	3.-	1.07	3.30	1.01	4.30	0.98	5.-	0.94	0.30	1.04	0.30	1.31	2.-	1.19	2.30	1.63			2.04	0.53	Chiavica Tolle (-0.328)	
-	—	—	—	7.-	1.70	7.30	1.54	8.-	1.42	8.30	1.37	9.-	1.26	9.30	1.24	10.-	1.19	10.-	1.16	5.-	0.94	6.30	1.17	5.-	1.14	7.30	1.48						
-	—	16.-	1.65	16.-	1.43	15.30	1.26	16.-	1.16	16.30	1.06	17.-	0.95	17.30	0.88	18.-	0.80	18.-	0.76	11.-	1.19	11.30	1.31	12.30	1.36	13.-	1.55						
.-	1.69	18.30	1.66	19.30	1.45	20.30	1.35	21.-	1.28	21.30	1.20	22.30	1.11	23.30	1.09	24.-	1.04	—	—	18.-	0.80	19.30	0.83	19.-	1.14	21.-	1.25						
30	0.71	7.30	0.79	0.30	0.32	0.30	0.24	1.30	0.12	2.-	0.18	2.-	0.09	3.-	0.12	3.-	0.15	3.-	0.16	3.30	0.22	4.-	0.53	3.-	0.46	2.-	1.00			1.12	-0.20	Batteria Pila (0.00)	
-	—	—	—	7.-	0.70	7.-	0.62	7.30	0.55	8.30	0.56	8.-	0.49	9.-	0.53	8.30	0.52	9.-	0.54	9.-	0.61	10.-	0.75	11.30	0.76	7.-	0.66						
-	—	15.-	0.44	15.-	0.21	14.30	0.11	15.30	0.07	16.-	0.00	16.-	-0.06	16.-	-0.09	16.30	-0.11	16.30	-0.12	16.-	0.00	16.30	0.03	19.-	0.28	13.-	0.82						
.-	0.40	18.30	0.48	19.30	0.36	20.-	0.38	21.-	0.39	21.-	0.34	22.-	0.32	22.-	0.35	22.30	0.36	23.-	0.40	23.-	0.76	23.-	0.60	—	—	20.-	0.42						
.-	0.83	—	—	—	—	6.-	-0.04	—	—	—	—	6.-	-0.77	—	—	—	—	—	—	5.-	-1.48	6.-	-1.54	6.-	-1.38	6.-	-0.68			1.22	-2.14	Arieno (3.385)	Po di Goro
.-	0.86	12.-	0.76	12.-	0.30	12.-	-0.11	12.-	-0.35	12.-	-0.56	12.-	-0.81	12.-	-0.99	12.-	-1.17	12.-	-1.36	10.-	-1.52	12.-	-1.55	—	—	12.-	-0.60						
.-	0.86	—	—	—	—	18.-	-0.20	18.-	-0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.-	-1.52	16.-	-1.54	18.-	-0.94	17.-	-0.59						
.-	0.84	24.-	0.54	24.-	0.06	24.-	-0.26	24.-	-0.47	24.-	-0.70	24.-	-0.91	24.-	-1.09	24.-	-1.28	24.-	-1.46	24.-	-1.58	22.-	-1.55	24.-	-0.78	—	—						
30	1.20	0.30	1.07	1.-	0.98	2.-	0.79	3.-	0.63	3.30	0.52	3.-	0.40	5.-	0.29	5.-	0.21	5.-	0.15	0.30	0.26	0.30	0.69	3.-	0.44	3.-	0.78			1.39	-0.32	Goro (0.116)	
-	—	8.-	1.24	7.-	1.12	8.-	0.92	8.30	0.77	9.-	0.66	9.30	0.52	10.30	0.50	10.-	0.42	9.30	0.39	5.-	0.14	7.-	0.46	6.-	0.35	8.-	0.69						
-	—	15.-	1.06	15.-	0.85	16.-	0.65	17.-	0.52	16.-	0.41	18.30	0.25	19.-	0.14	19.-	0.03	19.-	-0.05	10.-	0.44	11.-	0.60	12.30	0.60	14.-	0.74						
-	—	19.30	1.06	20.-	0.86	21.-	0.71	22.-	0.60	21.30	0.50	23.30	0.37	24.-	0.31	24.-	0.26	—	—	19.-	0.01	20.-	0.04	19.30	0.37	21.-	0.54						
.-	0.58	7.-	0.67	7.-	0.61	7.-	0.52	1.-	0.06	2.-	0.04	2.-	-0.08	3.30	-0.04	3.30	0.07	3.30	0.12	3.30	0.13	4.30	0.54	1.30	0.56	1.30	0.80			1.10	-0.32	Chiavica Emissaria (-0.011)	
-	—	15.30	0.23	15.-	0.06	14.30	-0.02	7.30	0.48	8.30	0.46	8.30	0.38	9.30	0.44	9.-	0.46	9.-	0.42	9.30	0.53	10.-	0.73	5.-	0.39	8.-	0.54						
-	—	18.30	0.32	19.30	0.20	20.-	0.25	15.30	-0.10	16.-	-0.16	16.30	-0.19	16.30	-0.18	17.-	-0.24	17.-	-0.32	17.-	-0.12	18.-	-0.06	11.30	0.80	10.30	0.59						
.-	0.21	24.-	0.14	24.-	0.08	—	—	21.-	0.26	21.-	0.21	22.-	0.20	22.30	0.34	23.-	0.32	23.30	0.32	23.30	0.78	—	—	19.-	0.20	20.-	0.22						
30	1.40	7.30	1.45	1.30	1.16	1.30	0.97	2.-	0.97	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.-	0.69	0.30	1.06	2.-	0.89	3.-	1.26			»	»	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
-	—	—	—	7.30	1.33	7.30	1.17	8.30	1.06	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5.30	0.60	7.-	0.88	6.-	0.82	8.-	1.12						
-	—	—	—	15.-	1.02	16.30	0.86	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19.-	0.35	11.-	0.87	11.30	1.01	13.-	1.04	14.-	1.18						
.-	1.28	—	—	20.-	1.04	21.-	0.95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	18.30	0.44	20.-	0.46	20.-	0.78	22.-	0.88						
.-	0.91	7.30	0.98	7.-	0.91	0.30	0.49	1.30	0.43	2.30	0.38	3.-	0.28	3.-	0.26	4.-	0.28	4.30	0.26	4.30	0.30	0.30	0.84	2.-	0.65	2.-	1.04			1.22	-1.18	Giarette (0.00)	Po di Tolle
-	—	15.-	0.68	15.30	0.50	7.30	0.80	8.-	0.72	8.30	0.70	9.-	0.60	9.30	0.63	9.30	0.59	9.30	0.60	10.30	0.66	6.30	0.63	5.-	0.54	7.30	0.83						
-	—	18.30	0.72	20.-	0.58	15.-	0.37	15.30	0.30	16.-	0.21	16.30	0.11	17.-	0.06	17.30	-0.01	17.30	-0.03	18.-	0.10	11.-	0.82	12.-	0.80	13.30	0.93						
30	0.66	24.-	0.60	—	—	20.30	0.56	21.30	0.54	21.30	0.48	22.30	0.43	23.-	0.44	23.30	0.42	24.-	0.40	—	—	19.-	0.14	19.-	0.44	21.-	0.56						

Altezze idrometriche giornalie

Rami del delta	Stazioni e quote dello zero sul medio mare	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H
Po Grande	Corbola (0.389)	6.-	2.72	6.-	2.60	6.-	2.26	5.-	2.03	4.-	1.87	4.30	1.76	4.30	1.71	1.-	1.66	2.-	1.59	3.-	1.57	»	»	»	»	»	»	1.-	1.44	8.-	1.43	9.-	1.
		11.-	2.74	12.-	2.52	9.-	2.24	9.-	2.04	9.-	1.91	10.-	1.81	10.30	1.77	6.-	1.62	6.30	1.57	7.30	1.56	»	»	»	»	»	»	9.-	1.48	—	—	—	—
		17.-	2.72	18.-	2.43	16.-	2.15	19.-	1.92	19.-	1.79	19.-	1.71	20.30	1.63	11.30	1.67	11.30	1.65	12.30	1.61	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—
		24.-	2.67	24.-	2.33	20.-	2.12	24.-	1.90	22.30	1.80	24.-	1.74	—	—	21.-	1.55	21.-	1.53	22.-	1.51	»	»	»	»	»	»	24.-	1.38	24.-	1.36	—	—
	Taglio di Po (0.312)	5.-	1.75	1 30	1.65	2.30	1.40	2.-	1.19	2.30	1.13	3.30	1.05	3.30	1.03	5.30	0.96	1.-	0.95	1.30	0.93	2.-	0.93	0.30	0.98	2.-	0.92	8.-	0.84	6.-	0.84	6.-	0.
		10.-	1.72	4.30	1.66	6.30	1.43	7.30	1.30	9.-	1.26	9.-	1.18	10.-	1.18	11.-	1.08	5.30	0.93	6.-	0.91	6.-	0.91	5.30	0.92	7.30	0.88	11.-	0.83	—	—	—	—
		16.30	1.73	18.-	1.52	—	—	15.30	1.16	17.-	1.07	17.30	0 99	19.-	0.94	19.-	0.86	11.-	1.06	11.30	1.01	12.-	1.04	12.-	1.14	11.30	0.91	14.-	0.84	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	21.-	1.19	22.30	1.11	23.-	1.07	24.-	1.02	—	—	20.-	0.83	20.-	0.81	19.30	0.90	21.-	0.88	22.-	0.70	22.-	0.71	23.-	0.71	24.-	0.
	Melo Farsetti (-0.408)	5.-	2.02	5.30	1.84	1.-	1.60	1.-	1.44	1.-	1.39	2.-	1.33	2.30	1.34	4.-	1.26	4.30	1.25	0.30	1.30	1.30	1.30	0.30	1.34	2.-	1.31	5.30	1.19	5.-	1.21	4.30	1.
		—	—	—	—	6.30	1.70	7.30	1.64	7.30	1.61	8.30	1.53	9.-	1.56	10.-	1.46	10.30	1.46	5.30	1.24	6.-	1.24	5.30	1.29	7.30	1.25	9.-	1.16	—	—	—	—
		—	—	—	—	15.-	1.54	15.30	1.42	15.30	1.33	16.30	1.26	17.30	1.20	18.-	1.11	18.30	1.10	10.30	1.40	11.30	1.46	12.-	1.60	11.30	1.29	12.30	1.18	—	—	—	—
		23.30	1.80	—	—	18.-	1.54	20.-	1.46	20.30	1.43	22.-	1.41	23.-	1.36	24.-	1.30	—	—	19.-	1.07	19.30	1.21	21.-	1.22	21.30	0.98	21.-	0.97	21.-	1.00	21.30	1.
	Chiavica Tolle (-0.328)	4.-	1.48	5.30	1.30	6.-	1.21	7.-	1.20	1.-	0.87	1.30	0.82	2.30	0.86	3.30	0.79	4.-	0.80	5.-	0.80	1.-	0.93	1.-	0.94	2.-	0.92	4.30	0.81	4.-	0.86	4.-	0.
		8.30	1.36	—	—	14.30	0.99	15.-	0.90	7.30	1.20	8.-	1.13	8.30	1.21	9.-	1.10	9.30	1.13	10.-	1.05	5.30	0.80	5.30	0.84	7.30	0.84	9.-	0.76	10.30	0.70	12.-	0.
		11.-	1.38	—	—	17.30	1.02	19.30	0.98	15.-	0.80	16.-	0.73	16.30	0.68	17.30	0.59	18.-	0.59	18 30	0.55	11.-	1.13	12.-	1.27	11.-	0.93	12.-	0.79	12.-	0.71	14 -	0.
		22.30	1.17	24.-	1.00	24.-	0 88	—	—	20.30	0.98	22.-	0.99	22.-	0.94	23.30	0.90	24.-	0.91	—	—	19.30	0.72	20.30	0.74	21.-	0.47	20.-	0.48	20.-	0.55	20.30	0.
	Batteria Pila (0.00)	2.-	0.70	4.30	0.53	5.30	0.53	6.-	0.57	6.-	0.60	6 -	0.56	0.30	0.12	3.-	0.08	2.30	0.14	3.30	0.14	4.30	0.13	4.-	0.14	1.-	0.22	2.30	0.24	3.30	0.34	3.30	0.
		7.-	0.52	11.30	0.38	13.30	0.16	13.30	0.07	13.30	-0.04	13.30	-0.10	7.30	0 67	8.30	0.58	9.-	0.62	9.30	0.52	10.30	0.62	10.-	0.70	6.-	0.10	7.30	0.14	9.30	0.07	10.30	0.
		11.-	0.56	15.30	0.40	17.-	0.24	18.30	0.34	19.-	0.34	19 30	0.36	15.-	-0.12	15.30	-0.22	16.-	-0.21	17.30	-0.26	18.-	-0.08	18.30	-0.12	10.-	0.36	11.-	0.21	11.30	0.11	13.-	0.
		21.30	0.26	23.-	0.12	23.-	0.00	23.-	0.08	24.-	0.04	—	—	22.-	0.37	22.-	0.33	23.-	0.34	24.-	0.38	23.-	0.32	—	—	19.-	-0.32	19.-	-0.28	19.-	-0.13	20.-	-0.
Po di Goro	Ariano (3.385)	1.-	-0.62	—	—	—	—	2.-	-1.32	8.-	-1.53	—	—	8.-	-1.77	—	—	—	—	—	—	2.-	-1.98	—	—	6.-	-1.99	6.-	-2.12	6.-	-2.20	6.-	-2.
		11.-	-0.54	12.-	-0.72	12.-	-1.10	13.-	-1.36	13.-	-1.53	14.-	-1.66	14 30	-1.74	12.-	-1.88	11.-	-1.94	11.-	-1.97	11.-	-1.97	10.-	-1.96	—	—	—	—	—	—	12.-	-2.
		17.-	-0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.-	-1.87	16.-	-1.92	17.-	-1.93	20.-	-1.90	18.-	-1.88	18.-	-2.04	18.-	-2.14	20.-	-2.22	18.-	-2.
		24.-	-0.58	24.-	-0.92	—	—	24.-	-1.48	23.-	-1.62	24.-	-1.72	24.-	-1.84	24.-	-1.94	24.-	-1.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Goro (0.116)	4.-	0.71	5.-	0.59	1.-	0.27	1.-	0.10	1.-	0.05	2.-	-0.01	3.-	0.06	4.30	0.00	4.-	0.01	5.-	0.02	0.30	0.22	0.30	0.26	2.30	0.10	4.-	0.04	5.-	0.14	4.-	0.
		9.-	0.63	—	—	7.-	0.43	7.30	0.48	7.30	0.46	8.-	0.38	8 -	0.51	9.30	0.38	10.-	0.45	10.-	0.34	6.-	0.01	6.-	0.05	7.30	0.01	9.-	-0.02	11.30	-0.10	12.-	-0.
		13.-	0.66	—	—	—	—	16.-	0.08	16.30	-0.03	17.-	-0.10	17.30	-0.11	17.30	-0.25	18.-	-0.24	18.30	-0.30	11.-	0.44	11.-	0.48	11.30	0.13	12.-	0.02	13.-	-0.08	14.30	-0.
		23.30	0.51	—	—	—	—	20.-	0.15	20.30	0.18	22.-	0.20	23.-	0.19	23.30	0.15	24.-	0.16	—	—	20.-	-0.16	21.-	-0.18	21.30	-0.42	21.30	-0.44	21.-	-0.31	21.-	-0.
	Chiavica Emissaria (-0.011)	4.-	0.62	5.-	0.40	6.-	0.39	7.30	0.52	0.30	-0.04	2.-	-0.06	2.30	0.08	4.-	0.00	3.30	0.09	3.30	0.10	3.-	0.08	4.-	0.14	0.30	0.24	0.30	0.20	4.-	0.27	»	»
		9.-	0.42	12.-	0.22	13.30	0.04	15.-	-0.04	7.30	0.56	8.-	0.48	8.-	0.62	9.-	0.50	9.30	0.54	9.-	0.46	9.30	0.54	9.30	0.55	4.30	0.12	6.-	0.08	10.-	0.00	»	»
		13.-	0.46	15.30	0.25	18.-	0.14	19.30	0.20	16.-	-0.16	16.-	-0.20	16.-	-0.20	16.30	-0.36	16.-	-0.34	17.-	-0.40	17.-	-0.18	18.-	-0.20	9.30	0.28	19.-	-0.42	12.-	0.04	»	»
		22.-	0.14	24.-	-0.06	24.-	-0.11	—	—	20.30	0.24	22.-	0.30	23.-	0.31	23.30	0.28	23.-	0.28	23.-	0.34	23.-	0.34	—	—	18.-	-0.46	—	—	19 -	-0.24	»	»
Po di Gnocca	Cà Lattis (-0.210)	4.-	1.12	5.-	0.92	6.-	0.83	1.-	0.50	1.-	0.52	2.30	0.48	3.-	0.53	3.30	0.47	4.-	0.48	5.-	0.49	0.30	0.63	0.30	0.68	2.30	0.58	4.30	0.50	4.-	0.58	4.-	0.6
		10.-	1.00	12.-	0.82	15.-	0.62	7.-	0.88	8.-	0.90	8.30	0.82	8.-	0.92	9.30	0.80	10.-	0.84	10.-	0.76	5.-	0.48	5.30	0.54	7.30	0.50	8.30	0.45	10.-	0.39	12.-	0.3
		12.30	1.10	15.-	0.82	18.30	0.64	16.-	0.52	16.-	0.44	16.30	0.37	17.-	0.34	18.-	0.23	18.30	0.23	19.-	0.19	11.-	0.84	11.-	0.97	11.30	0.60	11.-	0.48	13.-	0.39	13.30	0.3
		23.-	0.79	24.-	0.60	—	—	20.30	0.62	21.-	0.64	22.30	0.66	22.30	0.65	23.30	0.59	24.-	0.60	—	—	19.30	0.39	21.-	0.36	21.30	0.10	20.30	0.13	20.30	0.23	21.-	0.2
Po di Tolle	Giarette (0.00)	3.30	0.86	5.-	0.62	5.-	0.55	6.30	0.62	7.-	0.64	1.30	0.11	2.-	0.19	3.-	0.12	4.-	0.16	4.30	0.17	5.-	0.16	5.-	0.24	1.30	0.34	2.30	0.26	3.30	0.33	3.30	0.3
		9.-	0.69	—	—	14.-	0.26	14.-	0.16	14.30	0.05	7.30	0.56	8.-	0.67	8.-	0.56	9.-	0.60	9.30	0.50	10.-	0.60	11.-	0.76	6.-	0.22	8.30	0.16	9.30	0.08	11.30	0.0
		11.-	0.72	—	—	17.30	0.31	19.30	0.32	20.-	0.36	15.30	-0.02	16.-	-0.07	16.30	-0.19	17.-	-0.18	18.-	-0.24	18.30	0.00	20.-	0.02	11.-	0.35	11.30	0.22	12.-	0.09	13.30	0.0
		22.-	0.40	23.-	0.24	23.30	0.11	24.-	0.14	—	—	21.30	0.39	22.-	0.38	23.-	0.33	23.-	0.34	24.-	0.38	24.-	0.38	—	—	20.-	-0.31	19.30	-0.26	20.-	-0.10	20.-	-0.0

ei rami del delta Padano

17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Valori estremi		Stazioni e quote dello zero sul medio mare	Rami del delta
ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	ore	H	massimo	minimo		
.-	1.33	3.-	1.29	3.-	1.25	6.-	1.34	5.30	1.26	1.30	1.20	2.-	1.12	4.-	1.08	4.-	1.05	4.-	1.03	3.-	1.00	4.-	1.00	6.-	1.02	6.-	1.05	7.-	1.06	»	»	Corbola (0.389)	Po Grande
.-	1.36	10.-	1.31	13.-	1.35	11.-	1.38	11.-	1.32	7.-	1.18	6.-	1.12	8.-	1.07	8.-	1.05	10.30	1.02	8.30	1.00	10.-	1.00	12.-	1.01	—	—	12.-	1.04				
—	—	—	—	19.-	1.29	18.-	1.30	21.-	1.19	11.-	1.20	12.-	1.16	12.30	1.11	14.-	1.08	14.-	1.04	14.-	1.04	16.-	1.04	16.-	1.03	—	—	18.-	1.13				
—	—	—	—	24.-	1.36	22.-	1.32	—	—	22.-	1.10	23.-	1.06	21.-	1.02	22.-	1.00	22.-	0.98	22.30	0.97	24.-	0.96	23.30	0.95	24.-	0.97	22.30	1.11				
.30	0.79	2.-	0.69	9.-	0.79	2.30	0.72	3.-	0.72	5.-	0.61	0.30	0.56	2.-	0.50	1.30	0.48	2.-	0.45	2.-	0.43	2.30	0.46	5.-	0.51	5.-	0.61	5.30	0.61	1.75	0.33	Taglio di Po (0.312)	
—	—	8.-	0.75	18.-	0.67	8.30	0.84	8.-	0.81	9.30	0.69	5.-	0.55	5.30	0.48	5.30	0.46	7.-	0.42	6.30	0.41	7.-	0.42	9.30	0.47	11.-	0.52	11.-	0.52				
—	—	—	—	23.-	0.74	16.-	0.70	19.-	0.59	19.-	0.48	10.30	0.64	11.-	0.58	11.-	0.53	11.30	0.48	12.-	0.50	14.-	0.53	14.30	0.54	14.-	0.53	17.-	0.66				
—	—	24.-	0.65	—	—	21.-	0.77	24.-	0.63	—	—	19.30	0.44	19.30	0.39	19.30	0.35	20.-	0.33	20.30	0.34	22.-	0.34	22.30	0.39	23.-	0.41	20.30	0.63				
.30	1.20	6.30	1.12	9.-	1.21	7.-	1.30	2.-	1.11	3.30	1.00	4.-	0.93	4.30	0.84	1.-	0.90	1.30	0.87	2.-	0.86	2.-	0.92	3.-	1.00	3.30	1.15	4.-	1.14	2.02	0.65	Molo Fossetti (-0.408)	
—	—	15.-	0.98	16.-	1.00	15.-	1.07	7.30	1.26	9.-	1.14	9.30	1.10	10.-	1.03	5.30	0.83	6.30	0.78	6.30	0.80	7.-	0.83	8.-	0.91	9.30	0.96	10.-	0.99				
—	—	20.-	1.00	21.-	1.12	19.-	1.19	17.30	0.92	18.-	0.79	18.30	0.74	19.-	0.69	10.30	0.98	11.30	0.91	12.-	0.98	12.30	1.02	13.-	1.04	13.-	0.99	14.30	1.18				
.-	1.01	23.30	0.99	24.-	1.10	—	—	23.30	1.04	24.-	0.96	24.-	0.90	—	—	19.30	0.66	19.30	0.65	20.30	0.68	20.30	0.69	20.30	0.75	21.-	0.80	20.-	1.07				
.30	0.88	6.-	0.78	7.-	0.89	7.-	1.02	1.30	0.75	2.30	0.66	3.-	0.60	4.-	0.48	4.30	0.47	5.30	0.41	0.30	0.57	1.30	0.67	2.30	0.77	3.-	0.95	3.30	0.92	1.48	0.14	Chiavica Tolle (-0.328)	
.-	0.71	14.30	0.56	15.30	0.58	15.-	0.67	7.-	0.98	8.30	0.88	9.-	0.83	9.30	0.76	9.30	0.70	10.30	0.63	5.30	0.45	6.30	0.51	7.30	0.62	9.-	0.68	9.30	0.70				
.30	0.71	20.-	0.63	21.-	0.76	19.-	0.88	16.-	0.51	17.-	0.36	17.30	0.28	18.-	0.23	18.30	0.16	18.30	0.14	11.-	0.73	12.-	0.78	12.30	0.80	12.-	0.74	14.30	0.92				
.-	0.59	23.-	0.60	23.30	0.71	—	—	22.-	0.72	22.-	0.66	23.-	0.58	23.30	0.61	24.-	0.57	—	—	19.30	0.24	20.-	0.28	20.-	0.38	20.30	0.46	19.30	0.78				
.-	0.36	5.30	0.26	6.-	0.38	6.30	0.46	1.-	0.10	2.-	0.12	2.30	0.05	3.30	-0.10	3.-	-0.14	»	»	»	»	»	»	2.-	0.32	2.-	0.52	3.-	0.48	»	»	Batteria Pila (0.00)	
.-	0.10	13.30	-0.08	14.30	-0.12	14.-	-0.01	6.30	0.44	8.-	0.42	8.30	0.38	9.-	0.31	9.-	0.22	»	»	»	»	»	»	7.-	0.10	8.-	0.16	8.-	0.12				
.-	0.12	19.30	0.02	20.30	0.20	18.30	0.30	15.-	-0.14	15.30	-0.34	16.-	-0.44	16.30	-0.50	16.30	-0.50	»	»	»	»	11.30	0.34	12.-	0.35	11.30	0.27	14.-	0.44				
.-	-0.04	22.30	-0.02	23.-	0.06	—	—	22.-	0.21	21.30	0.16	22.30	0.08	23.-	0.11	»	»	»	»	»	»	18.30	-0.38	18.30	-0.24	19.-	-0.14	19.-	0.10				
.-	-2.30	8.-	-2.36	8.-	-2.40	—	—	—	—	—	—	—	—	8.-	-2.64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.-	-2.81	4.-	-2.80	»	»	Ariano (3.385)	Po di Goro
—	—	—	—	—	—	—	—	12.-	-2.34	12.-	-2.54	11.-	-2.62	14.-	-2.66	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10.-	-2.73	11.-	-2.73				
.-	-2.30	18.-	-2.36	16.-	-2.34	15.-	-2.26	—	—	18.-	-2.54	17.-	-2.60	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	18.-	-2.77	—	—	16.-	-2.73				
—	—	—	—	24.-	-2.34	24.-	-2.30	24.-	-2.47	24.-	-2.60	24.-	-2.64	22.-	-2.64	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—				
.-	0.21	6.-	0.10	6.30	0.28	7.-	0.36	2.-	0.00	3.-	-0.06	3.30	-0.20	4.-	-0.25	4.30	-0.20	0.30	-0.12	1.-	-0.12	2.-	0.00	3.-	0.16	3.-	0.36	3.30	0.31	0.71	-0.68	Goro (0.116)	
.30	-0.02	13.-	-0.25	15.-	-0.27	15.30	-0.18	8.-	0.32	8.30	0.20	9.-	0.21	10.-	0.10	9.30	0.03	6.30	-0.30	6.-	-0.25	7.-	-0.20	7.30	-0.07	8.30	-0.04	9.-	-0.07				
.30	0.02	20.30	-0.12	21.-	-0.04	22.-	0.14	17.-	-0.28	17.-	-0.50	17.30	-0.58	17.30	-0.62	19.-	-0.66	11.30	-0.04	11.30	0.06	12.30	0.04	13.-	0.16	12.30	0.10	15.-	0.18				
.-	-0.20	23.30	-0.18	24.-	-0.12	—	—	23.-	0.04	23.30	-0.08	24.-	-0.09	24.-	-0.04	—	—	19.-	-0.68	19.30	-0.61	20.30	-0.54	20.30	-0.44	21.-	-0.30	21.-	-0.05				
»	»	»	»	»	»	»	»	1.30	0.12	1.-	0.08	1.30	-0.04	2.-	-0.12	2.-	-0.14	3.30	-0.20	3.30	-0.15	1.-	0.16	2.30	0.25	3.-	0.46	3.-	0.40	»	»	Chiavica Emissaria (-0.011)	
»	»	»	»	»	»	15.-	-0.10	7.30	0.45	6.30	0.34	7.-	0.34	7.30	0.24	7.30	0.18	9.-	0.10	9.-	0.20	5.30	-0.08	7.30	0.07	8.-	0.12	9.-	0.06				
»	»	»	»	»	»	21.-	0.24	14.30	-0.22	15.-	-0.43	16.30	-0.50	16.-	-0.57	16.30	-0.60	18.-	-0.62	18.-	-0.48	11.30	0.26	12.-	0.28	12.-	0.24	14.-	0.30				
»	»	»	»	»	»	—	—	21.-	0.19	22.-	0.09	22.30	0.05	22.-	0.07	22.30	0.04	23.30	0.04	—	—	19.-	-0.46	19.30	-0.27	20.30	-0.18	20.-	0.04				
.30	0.62	6.-	0.52	6.30	0.66	7.-	0.75	1.30	0.46	2.30	0.37	3.30	0.26	4.30	0.18	5.-	0.17	0.30	0.29	1.30	0.29	2.-	0.40	2.30	0.52	3.-	0.73	3.30	0.68	1.12	-0.16	Cà Lattis (-0.210)	Po di Gnocca
—	—	15.-	0.26	15.30	0.26	15.-	0.34	8.-	0.72	8.-	0.59	9.-	0.59	10.-	0.48	10.-	0.42	6.-	0.11	6.-	0.16	7.-	0.23	8.-	0.34	9.-	0.41	10.-	0.38				
—	—	20.30	0.34	21.-	0.42	20.30	0.58	17-	0.18	17.30	0.00	18.-	-0.07	18.30	-0.12	20.-	-0.16	11.-	0.34	11.30	0.46	12.-	0.52	13.-	0.54	12.-	0.47	15.-	0.60				
.-	0.30	23.30	0.31	24.-	0.38	—	—	22.30	0.44	23.30	0.34	24.-	0.29	24.-	0.32	—	—	19.30	-0.16	20.-	-0.08	20.-	-0.06	20.-	0.07	20.30	0.14	21.-	0.45				
.-	0.36	5.30	0.26	6.-	0.41	7.-	0.52	1.-	0.14	2.30	0.12	2.-	0.04	4.-	-0.08	4.-	-0.09	5.-	-0.15	0.30	0.10	1.30	0.22	2.30	0.32	2.30	0.52	3.30	0.51	0.86	-0.53	Bianelle (0.00)	Po di Tolle
.-	0.13	14.-	-0.06	15.-	-0.06	20.30	0.03	7.30	0.49	8.30	0.40	8.30	0.36	9.-	0.29	9.-	0.22	10.-	0.14	4.30	-0.11	6.30	-0.02	7.-	0.11	8.30	0.17	9.-	0.17				
.-	0.15	19.30	0.06	20.30	0.22	19.-	0.37	16.-	-0.13	16.-	-0.34	16.30	-0.44	17.-	-0.51	17.30	-0.53	18.-	-0.52	10.30	0.28	11.30	0.32	12.30	0.35	12.-	0.28	14.30	0.48				
.-	-0.01	23.-	0.02	23.30	0.13	—	—	22.-	0.22	22.-	0.16	22.-	0.08	22.30	0.13	23.30	0.09	—	—	18.30	-0.42	19.-	-0.38	19.30	-0.23	19.30	-0.10	20.-	0.30				

c) GEOIDROLOGIA

SEGNI CONVENZIONALI.

» Mancano le osservazioni.

[ ] Dato interpolato.

? Dato incerto.

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni ai pozzi vengono eseguite nove volte al mese nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25, 28 ed al mattino prima che vengano effettuati forti attingimenti d'acqua.

I valori delle altezze del livello freatico riportati nelle Tabelle che seguono sono riferiti al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	155.13	155.15	155.15	155.11	155.05	155.00	154.96	154.90	154.85	155.03
Tortona	100.38	100.38	100.38	100.40	100.40	100.40	100.40	100.40	100.40	100.39
Pontecurone	83.74	83.65	83.59	83.59	83.57	83.55	83.55	83.58	83.59	83.60
Voghera	75.04	74.99	74.94	74.94	74.89	74.84	74.79	74.74	74.69	74.87
Bressana	61.76	61.78	61.79	61.78	61.74	61.78	61.73	61.71	61.74	61.76
Mezzanino	57.73	57.81	57.80	57.77	57.72	57.71	57.65	57.66	57.67	57.72
Stradella	67.87	67.87	67.85	67.85	67.85	67.85	67.83	67.78	67.75	67.83
Calendasco	49.11	49.09	49.09	49.04	49.02	48.99	48.95	48.93	48.93	49.02
Sarmato	58.52	58.52	58.51	58.46	58.44	58.41	58.44	58.42	58.40	58.46
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	45.93	45.93	45.91	45.90	45.89	45.86	45.81	45.79	45.76	45.86
S. Giorgio Piacentino	98.05	98.13	98.33	98.35	98.33	98.33	98.21	98.24	98.28	98.25
Pontenure	59.56	59.56	59.51	59.46	52.43	59.41	59.41	59.39	59.39	59.46
S. Nazzaro	38.02	37.89	37.71	37.73	37.76	37.82	37.61	37.64	37.33	37.72
Alseno	60.60	60.52	60.45	60.39	60.37	60.33	60.33	60.30	60.30	60.40
Mezzano Chitantolo	36.65	36.64	36.62	36.59	36.57	36.55	36.52	36.50	36.48	36.57
Busseto	35.42	35.44	35.49	35.28	35.12	35.10	34.92	35.04	34.94	35.19
Fidenza	69.34	69.28	69.25	69.18	69.10	69.01	68.91	68.83	68.75	69.07
Zibello	29.92	29.81	29.81	29.81	29.80	29.79	29.77	29.75	29.73	29.80
Felegara Taro	107.47	107.50	107.50	107.51	107.50	107.51	107.51	107.50	107.51	107.50
Roccabianca	28.34	28.34	28.34	28.32	28.29	28.27	28.24	28.24	28.24	28.29
S. Secondo Parmense	31.03	31.04	31.04	31.03	31.03	31.03	31.02	31.02	31.02	31.03
Folignano	189.16	189.79	189.77	189.80	189.64	189.29	189.04	188.91	189.01	189.38

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.04	151.15	150.99	150.97	150.67	150.80	150.81	150.82	150.78	150.89
Collecchio	87.82	87.52	87.72	87.42	87.62	87.37	87.57	87.72	87.32	87.56
Sala Baganza	165.56	165.61	165.66	165.76	165.86	166.06	166.16	166.26	166.26	165.91
S. Ruffino	103.58	103.62	103.66	103.75	103.80	103.90	103.90	103.95	103.95	103.79
Fraore	47.48	47.50	47.52	47.53	47.55	47.57	47.56	47.56	47.57	47.54
S. Quirico	32.58	32.66	32.64	32.68	32.62	32.66	32.67	32.68	32.66	32.65
Felino	181.00	181.10	181.10	181.10	181.05	181.00	181.00	181.00	180.95	181.03
Bivio del Cristo	44.62	44.64	44.67	44.68	44.69	44.69	44.69	44.69	44.70	44.67
Colorno	26.53	26.57	26.59	26.59	26.62	26.60	26.58	26.57	26.47	26.57
Monticelli Bagni	113.95	113.95	113.95	113.93	113.93	113.88	113.93	113.93	113.93	113.93
S. Lazzaro Parmense	48.40	48.48	48.50	48.50	48.50	48.48	48.46	48.45	48.45	48.47
Mezzano Inferiore	22.00	21.98	22.00	21.92	21.94	21.91	21.90	21.88	21.89	21.93
Mezzano Superiore	23.22	23.28	23.28	23.17	23.10	23.03	22.88	22.88	22.88	23.08
Gainago (Malcantone)	24.39	24.38	24.30	24.28	24.27	24.26	24.24	24.23	24.21	24.28

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
Montecchio	91.47	91.51	91.53	91.52	91.49	91.46	91.44	91.43	91.42	91.47
Sant'Ilario d'Enza	46.63	46.67	46.71	46.78	46.81	46.86	46.84	46.83	46.86	46.78
Brescello	21.76	21.83	21.79	21.66	21.68	21.60	21.59	21.60	21.58	21.68
Cavriago	70.62	70.62	70.63	70.63	70.64	70.65	70.66	70.67	70.67	70.64
Villa Cadè	37.78	37.80	37.81	37.73	37.80	37.78	37.77	37.77	37.75	37.78
Coviolo	64.10	64.08	64.15	64.03	64.00	63.96	63.96	63.90	63.90	64.01
S. Prospero Strinati	48.60	48.90	48.77	48.77	48.80	48.80	48.72	48.85	48.85	48.78
Gualtieri	19.16	19.23	19.28	19.39	20.41	20.44	20.47	20.49	20.51	19.93
Pieve Rossa di Bagnolo	29.60	29.58	29.55	29.47	29.30	29.25	29.25	29.20	29.20	29.38
Novellara	17.55	17.65	17.95	17.85	17.80	17.77	17.65	17.60	17.65	17.72
Castellarano	151.10	151.13	151.05	151.19	151.24	151.27	151.30	151.29	151.06	151.20
Suzzara	15.64	15.62	15.60	15.58	15.57	15.59	15.62	15.66	15.68	15.62
Rubiera	48.13	48.08	47.95	47.85	47.82	47.78	47.66	47.67	47.62	47.84
Correggio	28.62	28.88	28.65	28.57	28.50	2849	28.50	28.50	28.50	28.58
Rio Saliceto	20.49	20.51	20.59	20.73	20.74	20.74	20.76	20.69	20.54	20.64
Gonzaga-Reggiolo	14.25	14.20	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.17
Rolo	14.53	14.62	14.64	14.65	14.67	14.69	14.65	14.64	14.63	14.63
S. Benedetto Po	12.64	12.64	12.63	12.62	12.62	12.60	12.55	12.52	12.51	12.70

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	47.13	47.14	47.15	47.12	47.10	47.08	47.12	46.98	46.97	47.09
Formigine	55.00	54.97	54.95	54.94	54.96	54.97	55.00	55.02	55.03	54.98
Maranello	123.89	123.92	123.83	123.76	123.45	123.83	123.63	123.74	123.54	123.73
Modena	35.27	35.32	35.28	35.23	35.24	35.20	35.15	35.17	35.14	35.22
Concordia	17.38	17.47	17.46	17.44	17.43	17.43	17.40	17.38	17.36	17.42
Poggio Rusco	9.70	9.72	9.53	9.30	9.28	9.18	8.90	8.58	8.57	9.19
Revere	10.24	10.23	10.21	10.17	10.16	10.17	10.06	10.05	10.07	10.15
Camposanto	13.11	13.08	13.14	13.13	13.12	13.14	13.12	13.15	13.13	13.12
Crevalcore	15.24	15.24	15.24	15.14	15.24	15.24	15.44	15.44	15.44	15.29
Sermide	7.92	7.91	7.89	7.83	7.75	7.73	7.62	7.61	7.57	7.76
Bondeno	7.04	6.89	6.34	6.32	5.86	5.32	5.19	4.92	4.89	5.86
Saliceto sul Panaro	31.88	31.79	31.59	31.67	31.62	31.64	31.56	31.62	31.58	31.66
S. Lorenzo della Pioppa	22.03	22.06	22.06	22.06	22.06	22.05	22.04	22.04	22.04	22.05
Finale	12.53	12.54	12.54	12.55	12.57	12.58	12.59	12.59	12.60	12.56
S. Martino in Spino	6.95	6.86	6.72	6.63	6.59	6.54	6.50	6.43	6.38	6.62

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	154.80	154.80	154.85	154.83	154.95	154.92	155.15	155.33	155.45	155.01
Tortona	100.45	100.42	100.44	100.45	100.45	100.45	100.45	100.50	100.50	100.46
Pontecurone	83.60	83.60	83.60	83.60	83.60	83.55	83.50	83.51	83.51	83.56
Voghera	75.04	74.99	74.99	74.94	74.89	74.84	74.79	74.74	74.64	74.87
Bressana	61.72	61.72	61.70	61.70	61.69	61.69	62.08	62.26	62.23	61.87
Mezzanino	57.60	57.59	57.57	57.56	57.53	57.51	58.27	58.38	58.26	57.81
Stradella	67.79	67.75	67.75	67.70	67.80	67.75	68.15	68.15	68.15	67.89
Calendasco	48.89	48.87	48.87	48.85	48.81	48.79	49.29	49.31	49.21	48.99
Sarmato	58.38	58.38	58.38	58.36	58.36	58.36	58.64	58.66	58.66	58.46
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	45.72	45.71	45.67	45.64	45.61	45.56	45.89	46.14	46.34	45.81
S. Giorgio Piacentino	98.23	98.25	98.25	98.13	97.93	97.78	97.58	97.73	97.70	97.95
Pontenure	59.39	59.39	59.39	59.41	59.41	59.42	61.52	61.96	62.06	60.22
S. Nazzaro	37.20	37.13	37.14	37.10	37.15	37.24	37.57	37.54	37.60	37.30
Alseno	60.20	60.14	60.06	59.92	59.81	59.81	60.20	60.50	60.55	60.13
Mezzano Chitantolo	35.47	35.45	35.44	35.41	35.38	35.37	35.36	35.39	35.43	35.41
Busseto	34.91	34.89	34.88	34.88	34.89	35.58	36.40	36.22	36.28	35.44
Fidenza	68.81	68.85	68.90	68.97	69.04	69.07	69.11	69.16	69.23	69.01
Zibello	29.72	29.70	29.67	29.65	29.64	29.69	29.73	30.00	29.99	29.74
Felegara Taro	107.51	107.51	107.52	107.52	107.50	107.50	107.55	107.72	107.79	107.57
Roccabianca	28.22	28.19	28.16	28.14	28.13	28.14	28.49	28.81	28.79	28.34
S. Secondo Parmense	31.01	31.00	31.00	30.99	30.98	31.01	31.23	31.43	31.51	31.13
Polignano	188.96	188.93	188.99	189.00	189.03	188.92	189.59	190.19	190.59	189.35

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	150.72	150.65	150.62	150.57	150.52	150.60	151.83	151.78	151.73	151.00
Collecchio	87.52	87.42	87.57	87.62	87.67	87.52	87.72	87.42	87.37	87.54
Sala Baganza	166.16	166.06	166.01	165.86	165.66	165.71	166.06	166.26	166.41	166.02
S. Ruffino	103.90	103.90	103.80	103.80	103.80	103.80	104.20	104.57	104.75	104.06
Fraore	47.57	47.55	47.54	47.53	47.51	47.50	47.52	47.54	47.56	47.53
S. Quirico	32.73	32.69	32.72	32.75	32.77	32.88	33.78	33.82	33.16	32.03
Felino	181.00	181.00	180.95	181.05	181.25	181.25	181.30	181.65	181.80	181.25
Bivio del Cristo	44.71	44.72	44.72	44.71	44.72	44.75	44.93	44.96	44.97	44.80
Colorno	26.67	26.65	26.59	26.58	26.60	26.67	28.02	27.97	27.97	27.08
Traversetolo	152.72	153.06	153.24	153.14	153.04	153.34	153.74	154.14	154.47	153.43
Monticelli Bagni	113.93	113.93	113.93	113.88	113.83	113.88	113.95	113.85	113.90	113.90
S. Lazzaro Parmense	48.46	48.47	48.50	48.55	48.58	48.70	49.00	49.20	49.47	48.77
Mezzano Inferiore	21.88	21.86	21.84	21.84	21.80	21.79	22.41	22.50	22.44	22.04
Mezzano Superiore	22.88	22.87	22.84	22.76	22.78	22.91	25.48	25.23	25.10	23.65
Gainago (Malcantone)	24.32	24.32	24.30	24.26	24.34	24.38	25.61	25.54	25.53	24.73

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	141.69	141.70	141.71	141.73	141.75	141.83	141.91	142.03	142.13	141.83
Montecchio	91.43	91.38	91.40	91.40	91.42	91.38	91.60	91.84	92.01	91.54
Sant'Ilario d'Enza	46.91	46.94	46.94	46.96	46.93	46.89	47.21	47.32	47.34	47.05
Brescello	21.58	21.50	21.45	21.38	21.75	21.98	22.30	22.43	22.27	21.85
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	37.74	37.73	37.72	37.74	37.73	37.74	37.81	37.97	38.09	37.81
Coviolo	63.86	63.88	63.86	63.86	63.80	63.80	64.45	64.45	64.44	64.04
S. Prospero Strinati	49.40	49.40	49.10	48.90	48.85	49.90	50.10	50.32	50.36	49.59
Gualtieri	20.52	20.51	20.53	20.56	20.59	20.67	20.62	20.60	20.59	20.58
Pieve Rossa di Bagnolo	29.15	29.15	29.10	29.10	29.10	29.20	30.45	30.25	30.05	29.50
Novellara	17.75	17.65	17.70	18.00	17.95	17.90	17.85	18.05	18.10	17.88
Castellarano	151.12	150.93	151.01	150.82	150.96	150.97	151.09	150.88	150.98	150.97
Suzzara	15.59	15.57	15.60	15.52	15.55	15.59	15.75	15.82	15.88	15.65
Rubiera	47.55	47.54	47.52	47.48	47.52	48.04	49.33	49.17	49.07	48.13
Correggio	28.58	28.55	28.56	28.58	28.83	28.95	30.89	30.85	30.72	29.39
Rio Saliceto	20.51	20.60	20.59	20.61	20.69	21.06	21.18	21.39	21.27	20.88
Gonzaga-Reggiolo	14.15	14.10	14.07	14.07	14.35	14.65	14.85	14.85	14.85	14.44
Rolo	14.62	14.60	14.59	14.57	14.56	14.55	15.14	15.24	15.29	14.79
S. Benedetto Po	12.49	12.48	12.46	12.44	12.42	12.41	12.58	12.76	12.85	12.54

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	46.92	46.91	46.89	46.86	46.85	46.91	47.88	48.00	48.02	47.25
Formigine	55.07	55.13	55.16	55.23	55.28	55.31	55.35	55.40	55.43	55.26
Maranello	123.78	123.56	123.65	123.58	123.68	123.70	125.48	125.28	125.08	124.20
Modena	35.19	35.14	35.11	35.10	35.24	35.47	35.55	35.46	35.35	35.29
Concordia	17.36	17.35	17.33	17.32	17.32	17.33	17.58	17.76	17.86	17.47
Poggio Rusco	8.49	8.53	8.43	8.40	8.70	8.38	10.58	10.43	10.33	9.14
Revere	10.01	9.98	9.93	9.93	9.93	9.94	10.18	10.31	10.40	10.07
Camposanto	13.15	13.17	13.18	13.17	13.19	13.20	13.18	13.21	13.18	13.18
Crevalcore	15.44	15.44	15.54	15.54	15.34	15.34	15.34	15.44	15.44	15.43
Sermide	7.51	7.48	7.44	7.40	7.38	7.34	7.58	7.97	8.31	7.60
Bondeno	4.93	4.92	4.94	5.04	5.04	6.44	6.84	6.89	6.89	5.77
Saliceto sul Panaro	31.50	31.38	31.54	31.58	31.72	31.85	32.84	32.90	32.85	32.02
S. Lorenzo della Pioppa	22.03	22.03	22.06	22.06	22.05	22.41	22.46	22.51	22.51	22.23
Finale	12.60	12.59	12.59	12.58	14.59	12.60	12.60	12.70	12.75	12.62
S. Martino in Spino	6.43	6.38	6.35	6.31	6.51	6.54	6.94	7.15	6.95	6.62

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	155.47	155.53	155.50	155.45	155.33	155.28	155.35	155.43	155.55	155.43
Tortona	100.50	100.47	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.46
Pontecurone	83.48	83.50	83.53	83.60	83.60	83.65	83.75	83.80	83.80	83.63
Voghera	74.64	74.59	74.54	74.54	74.64	74.64	74.69	74.69	74.79	74.64
Bressana	62.17	62.14	62.17	62.13	62.12	62.15	62.21	62.24	62.20	62.17
Mezzanino	58.21	58.12	58.08	58.05	58.01	57.97	58.09	58.10	58.05	58.07
Stradella	68.15	68.15	68.10	68.10	68.10	68.10	68.15	68.15	68.15	68.13
Calendasco	49.16	49.14	49.12	49.14	49.15	49.15	49.24	49.31	49.31	49.19
Sarmato	58.61	58.61	58.59	58.59	58.57	58.70	58.76	58.71	58.66	58.64
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.36	46.38	46.40	46.43	46.43	46.43	46.43	46.44	46.46	46.42
S. Giorgio Piacentino	97.70	97.64	97.73	97.73	97.66	97.58	97.68	97.67	97.67	97.67
Pontenure	61.86	61.56	61.36	61.21	61.26	61.36	61.56	61.81	61.89	61.54
S. Nazzaro	37.70	37.66	37.64	37.74	37.69	37.52	37.73	37.85	37.81	37.70
Alseno	60.60	60.64	60.70	60.77	60.80	60.82	60.85	60.84	60.85	60.76
Mezzano Chitantolo	35.49	35.47	35.50	35.54	35.55	35.56	35.57	35.58	35.60	35.54
Busseto	36.16	36.04	36.42	36.35	36.22	36.00	36.82	36.77	36.59	36.37
Fidenza	69.30	69.34	69.42	69.50	69.55	69.58	69.64	69.71	69.76	69.53
Zibello	30.03	30.07	30.10	30.07	30.08	30.09	30.26	30.16	30.17	30.11
Felegara Taro (1)	107.83	107.90	107.92	107.98	108.02	108.02	108.07	108.29	108.31	108.04
Roccabianca	28.79	28.74	28.74	28.76	28.79	28.75	28.74	28.89	28.86	28.78
S. Secondo Parmense	31.51	31.51	31.50	31.50	31.49	31.48	31.53	31.58	31.63	31.52
Polignano	190.55	190.39	190.44	190.18	190.15	190.11	190.19	190.15	190.12	190.25

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.71	151.64	151.65	151.73	151.70	151.69	151.72	151.73	151.66	151.69
Collecchio	87.52	87.42	87.47	87.62	87.37	87.42	87.67	87.62	87.57	87.52
Sala Baganza	166.41	166.41	166.36	166.26	166.21	166.16	166.26	166.21	166.21	166.28
S. Ruffino	104.77	104.80	104.80	104.80	104.80	104.77	104.78	104.83	104.87	104.80
Fraore	47.59	47.62	47.66	47.70	47.74	47.78	47.82	47.87	47.91	47.73
S. Quirico	33.06	32.89	33.16	33.09	33.06	33.03	33.44	33.29	33.23	33.14
Felino	181.90	181.80	181.80	181.85	181.40	181.40	181.45	181.30	181.05	181.55
Bivio del Cristo	44.97	44.96	44.97	44.97	44.96	44.97	44.98	44.97	44.98	44.97
Colorno	27.92	27.95	27.99	27.99	28.07	28.09	28.19	28.23	28.27	28.08
Traversetolo	154.54	154.50	154.54	154.58	154.62	154.64	154.66	154.74	154.72	154.61
Monticelli Bagni	113.90	113.90	113.90	113.82	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.86
S. Lazzaro Parmense	49.60	49.63	49.75	49.80	49.92	49.98	49.99	50.00	50.00	49.85
Mezzano Inferiore	22.50	22.45	22.50	22.65	22.59	22.54	22.62	22.71	22.68	22.58
Mezzano Superiore	24.98	25.13	25.24	25.10	24.98	24.96	25.28	25.21	25.07	25.10
Gainago (Malcantone)	24.40	24.36	25.60	25.61	25.58	25.54	25.71	25.70	25.66	25.35

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	142.25	142.27	142.29	142.31	142.34	142.35	142.37	142.38	142.40	142.33
Montecchio	92.02	91.97	91.94	91.88	91.86	91.82	91.81	91.84	91.87	91.89
Sant'Ilario d'Enza	47.51	47.63	47.76	47.91	47.94	47.97	48.09	48.14	48.19	47.90
Brescello	22.19	22.17	22.25	22.21	22.19	22.18	22.23	22.28	22.31	22.22
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.67	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.67
Villa Cadè	38.04	38.03	38.12	38.14	38.14	38.16	38.16	38.19	38.20	38.13
Coviolo	64.44	64.45	64.43	64.42	64.40	64.40	64.20	64.46	64.50	64.41
S. Prospero Strinati	49.40	49.70	49.90	49.05	49.05	49.10	49.12	49.15	49.20	49.30
Gualtieri	20.58	20.57	20.59	20.60	20.59	20.58	20.57	20.56	20.54	20.57
Pieve Rossa di Bagnolo	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	30.05	30.25	30.25	30.05	30.04
Novellara	19.10	18.90	19.23	19.20	19.10	19.10	19.40	19.30	19.25	19.17
Castellarano	151.03	151.36	151.56	151.50	151.64	151.70	151.77	151.80	151.80	151.57
Suzzara	15.90	15.88	15.86	15.84	15.88	15.91	15.88	15.85	15.83	15.87
Rubiera	49.02	48.94	49.09	49.07	49.05	49.07	49.27	49.17	49.12	49.09
Correggio	30.70	30.66	30.83	30.79	30.72	30.67	30.86	30.76	30.70	30.74
Rio Saliceto	21.39	21.34	21.31	21.25	21.29	21.23	21.19	21.11	20.96	21.23
Gonzaga-Reggiolo	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.65	14.65	14.65	14.58
Rolo	15.19	15.34	15.35	15.39	15.35	15.32	15.29	15.44	15.64	15.37
S. Benedetto Po	12.87	12.90	12.92	12.98	13.00	13.01	13.02	13.02	13.01	12.97

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	47.91	47.93	48.04	48.00	47.97	47.94	48.33	48.37	48.38	48.10
Formigine	55.46	55.48	55.54	55.56	55.59	55.55	55.51	55.48	55.46	55.51
Maranello	124.90	124.58	124.73	124.48	124.53	123.93	124.63	124.48	124.53	124.53
Modena	35.32	35.26	35.35	35.31	35.29	35.30	35.45	35.34	35.27	35.32
Concordia	17.92	17.95	18.03	18.08	18.16	18.19	18.25	18.28	18.28	18.13
Poggio Rusco	10.18	9.70	10.63	10.43	10.29	10.28	10.36	10.23	10.08	10.24
Revere	10.41	10.39	10.42	10.56	10.58	10.55	10.53	10.62	10.64	10.52
Camposanto	13.19	13.21	13.23	13.24	13.22	13.26	13.27	13.28	13.30	13.24
Crevalcore	15.44	15.44	15.64	15.64	15.64	15.64	15.54	15.54	15.54	15.56
Sermide	8.11	8.17	8.23	8.26	8.30	8.24	8.28	8.33	8.32	8.25
Bondeno	6.94	7.03	7.14	7.21	6.84	6.44	6.14	6.14	5.59	6.61
Saliceto sul Panaro	32.69	32.74	32.91	32.82	32.88	32.99	33.15	33.09	33.05	32.92
S. Lorenzo della Pioppa	22.21	22.66	22.71	23.56	23.58	23.58	23.63	23.66	23.61	23.24
Finale	12.75	12.75	12.80	12.80	12.85	12.85	12.88	12.90	12.90	12.83
S. Martino in Spino	7.02	7.23	7.54	7.43	7.15	7.06	7.46	7.39	7.34	7.29

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	155.65	155.80	155.98	156.19	156.43	156.55	156.85	156.93	157.02	156.38
Tortona	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.44	100.42	100.42	100.44
Pontecurone	83.95	84.00	84.07	84.09	84.10	84.17	84.19	84.20	84.22	84.11
Voghera	74.89	74.94	74.99	74.99	75.01	75.06	75.14	75.14	75.19	75.04
Bressana	62.10	62.13	62.11	62.07	62.04	62.06	62.04	62.02	62.01	62.06
Mezzanino	57.99	57.97	57.93	57.90	57.85	58.03	57.95	57.91	57.93	57.94
Stradella	68.10	68.10	68.10	68.05	68.15	68.25	68.31	68.35	68.40	68.20
Calendasco	49.31	49.31	49.30	49.27	49.25	49.22	49.17	49.12	49.10	49.23
Sarmato	58.66	58.64	58.64	58.63	58.66	58.79	58.71	58.73	58.66	58.68
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.44	46.44	46.43	46.38	46.34	46.31	46.25	46.19	46.14	46.32
S. Giorgio Piacentino	97.83	98.01	98.20	98.40	98.43	98.43	98.46	98.45	98.48	98.30
Pontenure	61.81	61.81	61.73	61.61	61.61	61.66	61.56	61.51	61.56	61.65
S. Nazzaro	37.76	37.73	37.61	37.52	37.55	37.50	37.54	37.42	37.61	37.58
Alseno	60.85	60.86	60.90	60.92	60.94	60.93	60.96	60.97	60.97	60.92
Mezzano Chitantolo	35.62	35.65	35.63	35.61	35.60	35.56	35.52	35.49	35.47	35.57
Busseto	36.24	36.50	36.39	36.21	36.12	36.30	36.28	36.26	36.23	36.28
Fidenza	69.70	69.63	69.58	61.51	69.42	69.37	69.30	69.24	69.15	69.43
Zibello	30.19	30.21	30.17	30.16	30.13	30.14	30.10	30.06	30.04	30.13
Felegara Taro (1)	108.37	108.39	108.41	108.44	108.44	108.43	108.41	108.24	108.22	108.37
Roccabianca	28.79	28.79	28.74	28.69	28.64	28.59	28.59	28.56	28.53	28.66
S. Secondo Parmense	31.60	31.59	31.55	31.53	31.50	31.47	31.44	31.43	31.43	31.50
Folignano	190.04	189.96	189.88	189.72	189.64	189.69	189.67	189.61	189.54	189.75

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.59	151.55	151.49	151.51	151.42	151.34	151.47	151.58	151.54	151.50
Collecchio	87.34	87.47	87.42	87.37	87.42	87.52	87.62	87.57	87.47	87.47
Sala Baganza	166.16	166.16	166.11	166.06	165.91	165.81	165.76	165.76	165.71	165.94
S. Ruffino	104.87	104.88	104.86	104.87	104.85	104.90	104.94	104.93	104.94	104.89
Fraore	47.91	47.92	47.93	47.95	47.95	47.96	47.97	47.93	47.90	47.93
S. Quirico	33.14	33.19	33.14	33.06	33.11	33.09	33.04	33.00	32.99	33.08
Felino	181.00	181.05	181.05	181.00	181.00	180.95	180.95	180.80	180.50	180.92
Bivio del Cristo	44.97	44.96	44.95	44.93	44.91	44.89	44.92	44.94	44.93	44.93
Colorno	27.89	27.62	27.57	27.55	27.49	27.50	27.52	27.52	27.51	27.57
Traversetolo	154.94	154.89	154.84	154.90	154.93	154.96	154.98	155.02	155.04	154.94
Monticelli Bagni	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80
S. Lazzaro Parmense	50.00	50.07	50.11	50.19	50.24	50.27	50.30	50.32	50.34	50.20
Mezzano Inferiore	22.56	22.51	22.40	22.42	22.32	22.36	22.34	22.32	22.26	22.39
Mezzano Superiore	24.98	24.87	24.78	24.68	24.60	24.63	24.68	24.62	24.58	24.71
Gainago (Malcantone)	25.47	25.51	25.44	25.38	25.44	25.46	25.49	25.50	25.53	25.47

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino o Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	142.39	142.37	142.35	142.33	142.28	142.25	142.21	142.18	142.15	142.28
Montecchio	91.36	91.86	91.87	91.84	21.82	91.81	91.80	91.81	91.77	91.83
Sant'Ilario d'Enza	48.25	48.26	48.26	48.28	48.31	48.34	48.36	48.37	48.36	48.31
Brescello	22.25	22.23	22.14	22.01	21.97	21.94	21.93	21.94	22.01	22.05
Cavriago	70.68	70.68	70.68	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69	70.69
Villa Cadè	38.19	38.24	38.26	38.25	38.26	38.27	38.27	38.28	38.32	38.26
Coviolo	64.50	64.48	64.47	64.50	64.50	64.50	64.52	64.49	64.47	64.49
S. Prospero Strinati	49.90	49.90	49.40	49.40	49.55	49.70	49.80	49.70	49.70	49.67
Gualtieri	20.57	20.53	20.48	20.46	20.44	20.42	20.40	20.39	20.37	20.45
Pieve Rossa di Bagnolo	29.91	29.95	29.90	29.85	29.85	29.80	29.80	29.77	29.77	29.84
Novellara	19.10	19.15	19.10	19.05	18.95	18.90	18.95	19.00	18.75	18.99
Castellarano	151.83	151.93	151.74	151.55	151.72	151.82	151.88	151.93	151.91	151.81
Suzzara	15.84	15.86	15.82	15.85	15.84	15.82	15.83	15.82	15.81	15.83
Rubiera	49.06	49.09	49.03	48.99	48.97	49.03	48.97	48.93	48.92	49.00
Correggio	30.67	30.72	30.67	30.64	30.62	30.65	30.62	30.58	30.54	30.63
Rio Saliceto	21.01	20.94	20.86	20.66	20.62	20.54	20.55	20.51	20.59	20.70
Gonzaga-Reggiolo	14.65	14.60	14.60	14.43	14.45	14.50	14.55	14.55	14.55	14.54
Rolo	15.69	15.72	15.74	15.73	15.72	15.70	15.61	15.47	15.45	15.65
S. Benedetto Po	13.04	13.07	13.02	12.99	12.95	12.94	12.93	12.92	12.90	12.97

Bacino o Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	48.39	48.41	48.40	48.39	48.38	48.47	48.47	48.42	48.40	48.41
Formigine	55.44	55.41	55.38	55.35	55.37	55.40	55.43	55.45	55.46	55.41
Maranello	124.75	124.55	124.52	124.35	124.27	124.22	124.11	124.15	124.20	124.35
Modena	35.30	35.25	35.22	35.17	35.15	35.19	35.17	35.12	35.13	35.19
Concordia	18.34	18.18	18.12	18.08	18.06	18.03	18.03	17.97	17.95	18.08
Poggio Rusco	10.00	10.40	10.36	10.53	10.33	10.43	10.38	10.30	10.40	10.35
Revere	10.65	10.52	10.51	10.46	10.54	10.55	10.51	10.46	10.45	10.52
Camposanto	13.27	13.26	13.23	13.24	13.26	13.22	13.19	13.21	13.24	13.23
Crevalcore	15.54	15.44	15.44	15.44	15.54	15.44	15.44	15.44	15.54	15.47
Sermide	8.26	8.19	8.14	8.08	7.96	7.91	7.89	7.79	7.68	7.99
Bondeno	5.44	5.34	5.16	5.16	5.14	5.14	5.15	5.16	5.14	5.20
Saliceto sul Panaro	33.00	33.02	32.91	32.78	32.79	32.82	32.80	32.79	32.58	32.83
S. Lorenzo della Pioppa	22.96	22.91	22.90	22.82	22.81	22.79	22.78	22.71	22.71	22.82
Finale	12.92	12.92	12.95	12.95	12.97	12.97	12.95	12.95	12.95	12.95
S. Martino in Spino	7.12	7.23	7.54	7.43	7.15	7.06	7.45	7.38	7.33	7.32

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	157.15	157.27	157.45	157.59	157.72	158.00	158.26	158.31	158.25	157.78
Tortona	100.41	100.42	100.42	100.42	100.45	100.60	100.58	100.55	100.60	100.49
Pontecurone	84.25	84.28	84.30	84.35	84.42	84.55	84.68	84.71	84.79	84.48
Voghera	75.24	75.19	75.24	75.24	75.29	75.44	75.49	75.59	75.69	75.38
Bressana	62.18	62.66	62.57	62.41	62.31	62.33	62.38	62.36	62.32	62.39
Mezzanino	57.85	58.84	58.47	58.30	58.22	58.20	58.33	58.27	58.19	58.30
Stradella	68.55	68.75	68.95	69.10	69.25	69.20	68.95	68.90	68.90	68.95
Calendasco	49.06	49.31	49.49	49.53	49.54	49.52	49.78	49.78	49.88	49.54
Sarmato	58.63	58.82	58.84	58.81	58.81	58.84	58.84	58.86	58.86	58.81
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.14	46.16	46.24	46.38	46.44	46.41	46.64	46.71	46.78	46.43
S. Giorgio Piacentino	98.53	98.55	98.58	98.60	98.63	98.58	98.63	98.58	98.71	98.60
Pontenure	61.66	62.06	61.96	61.86	61.81	61.81	61.86	61.76	61.71	61.83
S. Nazzaro	37.54	38.73	38.62	38.30	38.27	38.26	39.24	38.62	38.64	38.47
Alseno	61.00	61.05	61.10	61.13	61.20	61.22	61.25	61.26	61.26	61.16
Mezzano Chitantolo	35.44	35.42	35.49	35.46	35.52	35.64	35.80	35.86	35.94	35.62
Busseto	36.40	37.00	37.21	37.09	36.61	36.60	36.30	36.20	36.15	36.62
Fidenza	69.07	69.01	68.95	68.91	68.90	68.86	68.81	68.77	68.71	68.89
Zibello	30.06	30.08	30.14	30.20	30.23	30.26	30.30	30.39	30.47	30.24
Felegara Taro (1)	108.21	108.21	108.24	108.30	108.32	108.33	108.33	108.33	108.32	108.29
Roccabianca	28.49	28.59	28.79	28.79	28.79	28.76	28.84	28.84	28.81	28.74
S. Secondo Parmense	31.48	31.53	31.56	31.58	31.63	31.65	31.68	31.66	31.64	31.60
Polignano	189.51	189.89	189.93	189.84	189.79	189.84	189.80	189.68	189.79	189.78

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Pornovo	151.72	151.61	151.76	151.71	151.66	151.55	151.38	151.28	151.37	151.56
Collecchio	87.72	87.62	87.42	87.47	87.37	87.52	87.47	87.62	87.42	87.51
Sala Baganza	165.76	165.86	166.01	166.11	166.01	165.96	166.01	166.11	166.16	166.00
S. Ruffino	105.04	105.08	105.12	105.28	105.35	105.34	105.33	105.27	105.24	105.23
Fraore	47.87	47.89	47.92	47.96	48.00	48.04	48.09	48.11	48.12	48.00
S. Quirico	32.97	33.18	33.27	33.15	33.13	33.09	33.15	33.11	33.04	33.12
Felino	180.50	181.00	181.15	181.15	181.10	181.10	181.05	181.00	181.05	181.01
Bivio del Cristo	44.93	44.97	45.00	45.00	44.98	44.96	44.94	44.90	44.87	44.95
Colorno	27.49	27.57	27.55	27.52	27.49	27.45	27.29	27.27	27.15	27.42
Traversetolo	154.92	155.04	155.07	155.14	155.12	155.16	155.14	155.18	155.20	155.11
Monticelli Bagni	113.80	113.83	113.76	113.73	113.73	113.73	113.78	113.80	113.80	113.77
S. Lazzaro Parmense	50.40	50.40	50.45	50.49	50.51	50.54	50.55	50.55	50.54	50.49
Mezzano Inferiore	22.27	22.38	22.56	22.42	22.44	22.47	22.52	22.60	22.56	22.47
Mezzano Superiore	24.78	25.19	25.33	25.13	25.04	25.13	24.83	24.73	24.63	24.98
Gainago (Malcantone)	25.57	25.74	25.77	25.69	25.65	25.64	25.54	25.50	25.43	25.61

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	142.14	142.13	142.10	142.08	142.05	142.03	142.01	141.99	141.98	142.06
Montecchio	91.74	91.81	91.87	91.94	91.94	91.92	91.93	91.91	92.00	91.89
Sant'Ilario d'Enza	48.41	48.47	48.51	48.58	48.58	48.61	48.61	48.61	48.61	48.55
Brescello	21.98	22.11	22.27	22.45	22.40	22.30	22.60	22.73	22.64	22.39
Cavriago	70.69	70.49	70.69	70.68	70.68	70.68	70.67	70.67	70.67	70.68
Villa Cadè	38.32	38.32	38.34	38.34	38.37	38.41	38.41	38.40	38.44	38.37
Coviolo	64.43	64.41	64.41	64.45	64.45	64.44	64.43	64.20	64.20	64.38
S. Prospero Strinati	49.90	49.90	49.50	49.40	49.30	49.20	49.15	49.10	48.90	49.37
Gualtieri	20.45	20.49	20.54	20.50	20.47	20.43	20.36	20.28	20.23	20.42
Pieve Rossa di Bagnolo	29.73	29.73	29.70	29.70	29.68	29.65	29.65	29.50	29.48	29.65
Novellara	18.85	19.10	19.25	19.20	19.25	19.15	19.05	19.00	18.65	19.05
Castellarano	151.75	151.75	151.74	151.67	151.63	151.43	151.53	151.44	151.33	151.58
Suzzara	15.82	15.85	15.84	15.90	15.83	15.82	15.81	15.79	15.77	15.82
Rubiera	48.90	49.12	49.19	49.09	49.02	48.98	49.04	48.92	48.85	49.01
Correggio	30.50	30.63	30.80	30.70	30.67	30.62	30.57	30.49	30.40	30.60
Rio Saliceto	20.63	20.71	21.11	20.96	20.96	20.94	20.82	20.75	20.71	20.84
Gonzaga-Reggiolo	14.85	15.10	15.20	15.05	14.85	14.65	14.40	14.40	14.40	14.77
Rolo	15.49	15.55	15.62	15.65	15.57	15.54	15.47	15.39	15.35	15.51
S. Benedetto Po	12.89	12.88	12.90	12.97	13.02	13.09	13.15	13.20	13.25	13.04

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	48.42	48.53	48.59	48.59	48.57	48.68	48.72	48.71	48.69	48.61
Formigine	55.44	55.42	55.41	55.41	55.41	55.40	55.38	55.36	55.33	55.39
Maranello	123.73	124.03	124.19	124.18	124.03	124.05	124.13	124.23	124.30	124.10
Modena	35.14	35.33	35.36	35.30	35.25	35.22	35.17	35.16	35.14	35.25
Concordia	17.96	17.98	18.16	18.18	18.19	18.18	18.14	18.13	18.06	18.11
Poggio Rusco	10.38	10.43	10.68	10.53	10.33	10.38	10.28	10.23	10.20	10.38
Revere	10.43	10.46	10.54	10.63	10.59	10.65	10.66	10.73	10.77	10.61
Camposanto	13.27	13.29	13.31	13.36	13.37	13.39	13.41	13.44	13.49	13.37
Crevalcore	15.54	15.54	15.54	15.64	16.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.61
Sermide	7.76	7.83	8.18	8.61	8.58	8.53	8.58	9.02	9.13	8.47
Bondeno	5.59	6.34	7.04	6.34	5.49	5.34	5.25	5.20	5.12	5.74
Saliceto sul Panaro	32.85	32.89	32.79	32.72	32.70	32.68	32.63	32.59	32.50	32.70
S. Lorenzo della Pioppa	22.78	22.91	22.98	22.91	22.86	22.86	22.76	22.71	22.61	22.82
Finale	13.00	13.00	12.95	13.00	13.00	13.00	13.02	13.02	13.02	13.00
S. Martino in Spino	7.38	7.39	7.34	7.51	7.48	7.43	7.52	7.21	6.96	7.36

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino o Stazione	Quota del pelo d'acqua sul medio mare nel giorno: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	158.20	158.16	158.10	158.05	157.75	157.67	157.58	157.47	157.40	157.82
Tortona	100.65	100.68	100.70	100.70	100.75	100.78	100.80	100.77	100.75	100.73
Pontecurone	84.89	84.93	84.97	84.97	84.92	84.91	84.78	84.71	84.60	84.85
Voghera	75.74	75.89	76.04	76.19	76.14	75.94	75.89	75.84	75.74	75.93
Bressana	62.31	62.22	62.18	62.14	62.11	62.07	61.99	61.96	61.89	62.10
Mezzanino	58.16	58.10	58.08	58.01	57.96	57.89	57.81	57.74	57.67	57.93
Stradella	68.83	68.77	68.65	68.60	68.65	68.55	68.55	68.55	68.55	68.63
Calendasco	49.96	49.93	49.85	49.79	49.74	49.67	49.62	49.59	49.51	49.74
Sarmato	58.86	58.86	58.84	58.36	58.31	58.46	58.76	58.96	59.01	58.71
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.84	46.89	46.93	46.78	46.64	46.49	46.46	46.24	46.06	46.59
S. Giorgio Piacentino	98.77	98.78	98.78	98.71	98.49	98.42	98.36	98.30	98.18	98.53
Pontenure	61.46	61.43	61.26	61.06	60.81	60.56	60.36	60.26	60.11	60.81
S. Nazzaro	38.18	39.14	38.84	38.47	38.33	38.20	38.14	38.07	38.01	38.40
Alseno	61.22	61.18	61.13	61.06	61.00	60.95	60.92	60.87	60.85	61.02
Mezzano Chitantolo	36.05	36.08	36.11	36.09	36.06	36.03	36.00	35.98	35.94	36.04
Busseto	35.98	35.87	35.74	35.30	35.28	35.21	34.77	34.63	34.66	35.27
Fidenza	68.68	68.65	68.61	68.59	68.56	68.54	68.46	68.41	68.37	68.54
Zibello	30.51	30.54	30.52	30.45	30.42	30.36	30.32	30.29	30.24	30.40
Felegara Taro (1)	108.31	108.30	108.30	108.26	108.30	108.30	108.29	108.29	108.29	108.29
Roccabianca	28.94	28.94	28.87	28.79	28.69	28.67	28.59	28.59	28.54	28.73
S. Secondo Parmense	31.62	31.58	31.53	31.49	31.45	31.42	31.38	31.33	31.27	31.45
Folignano	190.39	190.10	190.04	189.94	190.31	190.13	190.30	190.18	189.97	190.15

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	Quota del pelo d'acqua sul medio mare nel giorno: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.21	151.18	151.17	151.14	151.13	151.11	151.07	151.04	151.01	151.12
Collecchio	88.22	87.82	87.42	87.32	87.37	87.52	87.57	87.52	87.42	87.57
Sala Baganza	165.91	165.86	165.86	165.91	165.91	165.91	165.86	165.86	165.81	165.88
S. Ruffino	105.35	105.37	105.37	105.27	105.20	105.12	105.43	105.65	105.63	105.38
Fraore	48.12	48.13	48.15	48.17	48.19	48.20	48.22	48.25	48.27	48.19
S. Quirico	32.98	32.99	32.84	32.85	32.78	32.77	32.71	32.69	32.50	32.79
Felino	180.70	180.70	180.70	181.05	181.00	180.95	180.95	181.10	180.90	180.89
Bivio del Cristo	44.84	44.82	44.77	44.72	44.67	44.63	44.62	44.54	44.50	44.68
Colorno	27.22	27.17	27.17	27.15	27.01	26.76	26.76	26.67	26.55	26.95
Traversetolo	155.20	155.04	155.00	154.94	154.86	154.74	154.62	154.50	154.32	154.80
Monticelli Bagni	113.82	113.82	113.75	113.75	113.73	113.72	113.74	113.74	113.74	113.76
S. Lazzaro Parmense	50.50	50.46	50.43	50.41	50.36	50.30	50.20	50.09	49.97	50.30
Mezzano Inferiore	22.54	22.60	22.50	22.44	22.42	22.34	22.24	22.28	22.32	22.41
Mezzano Superiore	24.58	24.53	24.43	24.35	24.26	24.15	24.28	24.32	24.78	24.41
Gainago (Malcantone)	25.37	25.27	25.19	25.14	24.98	24.89	24.80	24.74	24.69	25.01

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	141.95	141.91	141.90	141.88	141.86	141.85	141.83	141.81	141.79	141.86
Montecchio	92.01	92.03	92.06	92.11	92.10	92.10	92.02	91.96	91.87	92.03
Sant'Ilario d'Enza	48.61	48.61	48.59	48.49	48.34	48.19	47.96	47.81	47.66	48.25
Brescello	22.68	22.75	22.56	22.41	22.28	22.20	22.12	22.07	22.05	22.35
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.68	70.68	70.68	70.69	70.69	70.69	70.68
Villa Cadè	38.52	38.28	38.20	38.03	37.88	37.78	37.72	37.67	37.59	37.96
Coviolo	64.33	64.30	64.28	64.25	64.20	64.20	64.16	64.13	64.10	64.22
S. Prospero Strinati	49.20	49.20	49.22	49.41	49.47	49.05	48.85	48.75	48.71	49.09
Gualtieri	20.20	20.18	20.15	20.09	20.02	19.85	19.83	19.79	19.74	19.98
Pieve Rossa di Bagnolo	29.59	29.85	29.70	29.90	29.95	29.75	29.75	29.75	29.70	29.77
Novellara	18.65	18.75	18.65	18.50	18.45	18.55	18.47	18.38	18.30	18.52
Castellarano	151.22	151.30	151.25	151.00	151.00	150.63	150.66	150.66	150.76	150.94
Suzzara	15.75	15.71	15.66	15.62	15.56	15.50	15.42	15.37	15.32	15.54
Rubiera	48.72	48.70	48.72	48.66	48.62	48.56	48.52	48.47	48.47	48.60
Correggio	30.36	30.30	30.12	29.89	29.62	29.31	29.20	29.08	28.99	29.65
Rio Saliceto	20.74	20.85	20.68	20.71	20.59	20.49	20.38	20.31	20.11	20.54
Gonzaga-Reggiolo	14.35	14.35	14.30	14.25	14.20	14.15	14.10	14.10	14.10	14.21
Rolo	15.22	15.17	15.10	14.97	14.89	14.82	14.81	14.79	14.73	14.94
S. Benedetto Po	13.29	13.31	13.29	13.23	13.16	13.10	13.06	13.01	12.96	13.16

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	48.58	48.54	48.51	48.39	48.71	48.56	48.51	48.45	48.23	48.50
Formigine	55.31	55.32	55.34	55.36	55.38	55.37	55.41	56.50	56.48	55.61
Maranello	123.74	123.98	123.46	123.23	122.98	123.13	123.08	123.10	123.03	123.30
Modena	35.10	35.07	35.04	35.02	35.00	34.97	34.95	34.93	34.91	35.00
Concordia	18.04	17.96	17.84	17.80	17.73	17.68	17.66	17.60	17.53	17.76
Poggio Rusco	10.33	10.30	10.07	9.83	9.78	9.93	9.73	9.48	9.44	9.88
Revere	10.77	10.80	10.81	10.71	10.67	10.63	10.56	10.51	10.44	10.65
Camposanto	13.46	13.44	13.42	13.41	13.43	13.44	13.41	13.40	13.39	13.42
Crevalcore	15.34	15.34	15.34	15.34	15.24	15.14	15.14	15.04	15.04	15.22
Sermide	9.17	9.33	9.14	8.90	8.72	8.61	8.46	8.36	8.24	8.77
Bondeno	5.12	5.09	5.06	5.02	5.04	5.02	4.86	4.85	4.84	4.99
Saliceto sul Panaro	32.35	32.36	32.27	32.22	32.15	32.03	31.91	31.84	31.73	32.09
S. Lorenzo della Pioppa	22.56	22.51	22.36	22.33	22.31	22.26	22.16	22.11	22.03	22.29
Finale	13.08	13.08	13.05	13.05	13.05	12.95	12.90	12.90	12.90	12.99
S. Martino in Spino	6.91	6.82	6.71	6.62	6.53	6.46	6.39	6.44	6.50	6.60

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	157.36	157.27	157.20	157.11	157.03	156.94	156.78	156.65	156.53	156.98
Tortona	100.80	100.85	100.85	100.80	100.75	100.75	100.72	100.70	100.60	100.76
Pontecurone	84.51	84.41	84.32	84.21	84.12	84.02	83.93	83.82	83.72	84.12
Voghera	75.59	75.49	75.39	75.29	75.09	74.99	74.89	74.74	74.59	75.12
Bressana	61.87	61.85	61.81	61.74	61.66	61.62	61.60	61.58	61.55	61.70
Mezzanino	57.59	57.51	57.48	57.44	57.38	57.31	57.23	57.18	57.14	57.36
Stradella	68.45	68.45	68.45	68.45	68.35	68.35	67.30	68.30	68.30	68.38
Calendasco	49.36	49.28	49.22	49.18	49.09	48.96	48.92	48.83	48.78	49.07
Sarmato	58.21	58.06	57.76	57.33	57.26	57.04	57.04	57.00	56.96	57.41
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	45.97	45.79	45.60	45.50	45.44	45.34	45.21	45.12	45.03	45.44
S. Giorgio Piacentino	98.08	97.90	97.63	97.40	97.18	97.01	96.88	96.74	96.62	97.27
Pontenure	60.06	59.98	59.91	59.76	59.64	59.51	59.41	59.26	59.36	59.65
S. Nazzaro	37.94	37.82	37.73	37.66	37.55	37.63	37.58	37.64	37.51	37.67
Alseno	60.80	60.73	60.68	60.65	60.57	60.50	60.43	60.35	60.27	60.55
Mezzano Chitantolo	35.91	35.89	35.86	35.82	35.80	35.78	35.75	35.72	35.67	35.80
Busseto	34.55	34.42	34.33	34.21	34.18	34.10	34.00	34.10	34.11	34.22
Fidenza	68.30	68.28	68.25	68.21	68.13	68.08	68.01	67.95	67.87	68.12
Zibello	30.18	30.14	30.09	30.04	30.00	29.95	29.91	29.87	29.84	30.00
Felegara Taro (1)	108.29	108.29	108.31	108.26	108.25	108.22	108.16	108.13	108.11	108.22
Roccabianca	28.49	28.41	28.37	28.34	28.29	28.24	28.22	28.19	28.14	28.30
S. Secondo Parmense	31.23	31.18	31.13	31.09	31.06	31.03	31.00	30.97	30.95	31.07
Folignano	190.09	190.44	190.34	190.39	190.24	189.99	189.79	189.59	189.49	190.04

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	150.99	150.98	150.96	150.94	150.95	150.92	150.92	150.91	150.93	150.94
Collecchio	87.37	87.47	87.42	87.42	87.52	87.62	87.37	87.52	87.47	87.46
Sala Baganza	165.81	165.76	165.76	165.76	165.71	165.71	165.76	165.76	165.76	165.75
S. Ruffino	105.45	105.35	105.20	105.01	104.84	104.67	104.40	104.23	104.14	104.81
Fraore	48.20	48.11	47.99	47.87	47.75	47.64	47.53	47.45	47.37	47.77
S. Quirico	32.30	32.15	32.13	31.99	31.85	31.82	31.79	31.80	31.66	31.94
Felino	180.60	180.55	180.50	180.50	180.45	180.40	180.35	179.80	179.50	180.29
Bivio del Cristo	44.48	44.46	44.44	44.38	44.37	44.33	44.28	44.25	44.23	44.36
Colorno	26.52	26.57	26.59	26.58	26.60	26.57	26.54	26.52	26.55	26.56
Traversetolo	154.24	154.04	153.74	153.54	153.39	153.34	153.32	153.33	153.30	153.58
Monticelli Bagni	113.73	113.73	113.72	113.75	113.75	113.73	113.73	113.72	113.72	113.73
S. Lazzaro Parmense	49.79	49.64	49.43	49.03	48.96	48.79	48.59	48.42	48.21	48.98
Mezzano Inferiore	22.20	22.19	22.11	22.11	22.12	22.10	22.04	21.91	21.91	22.08
Mezzano Superiore	24.74	24.70	24.68	24.63	24.58	24.90	24.63	24.53	24.28	24.63
Gainago (Malcantone)	24.66	24.64	24.62	24.54	24.50	24.45	24.42	24.40	24.36	24.51

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	141.78	141.77	141.76	141.75	141.73	141.72	141.71	141.70	141.69	141.73
Montecchio	91.80	91.72	91.62	91.52	91.44	91.37	91.32	91.32	91.27	91.49
Sant'Ilario d'Enza	47.33	47.06	46.81	46.56	46.46	46.21	46.10	45.98	45.80	46.48
Brescello	21.96	21.85	21.76	21.68	21.66	21.65	21.58	21.55	21.50	21.69
Cavriago	70.69	70.69	70.69	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68
Villa Cadè	37.58	37.57	37.37	37.20	37.02	36.94	36.82	36.72	36.67	37.10
Coviolo	64.00	63.99	63.95	63.90	63.85	63.80	63.78	63.76	63.70	63.86
S. Prospero Strinati	48.70	48.45	48.70	48.90	48.40	49.28	49.25	49.10	48.91	48.85
Gualtieri	19.70	19.68	19.62	19.52	19.41	19.32	19.19	19.22	19.19	19.43
Pieve Rossa di Bagnolo	29.45	29.45	29.35	29.20	29.20	29.20	29.37	29.55	29.50	29.36
Novellara	18.35	18.25	18.28	18.50	18.55	18.45	18.37	18.30	18.25	18.37
Castellarano	150.56	150.72	150.90	151.12	151.20	151.27	151.36	151.40	151.30	151.09
Suzzara	15.27	15.23	15.18	15.13	15.07	15.02	14.97	14.91	14.87	15.07
Rubiera	48.46	48.51	48.32	48.17	47.90	47.82	47.70	47.60	47.57	48.00
Correggio	28.95	28.79	28.50	28.12	27.88	27.60	27.52	27.45	27.40	28.02
Rio Saliceto	20.46	20.34	20.26	20.29	20.86	20.85	21.27	21.13	21.06	20.72
Gonzaga-Reggiolo	14.10	14.10	14.05	14.05	14.05	14.05	14.00	13.95	13.95	14.03
Rolo	14.68	14.67	14.65	14.64	14.63	14.63	14.62	14.59	14.56	14.63
S. Benedetto Po	12.92	12.86	12.82	12.76	12.70	12.65	12.56	12.51	12.48	12.69

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	48.07	47.97	47.92	48.71	48.62	48.46	48.17	47.41	47.32	48.07
Formigine	56.28	56.28	56.32	56.34	56.34	56.38	56.44	56.44	56.46	56.36
Maranello	122.53	122.43	122.20	122.12	121.73	121.70	121.88	122.15	121.18	121.99
Modena	34.95	34.90	34.90	34.87	34.85	34.83	34.80	34.79	34.78	34.85
Concordia	17.48	17.46	17.42	17.40	17.36	17.32	17.28	17.25	17.24	17.36
Poggio Rusco	9.29	9.26	9.18	8.88	8.81	8.78	8.43	8.38	8.33	8.81
Revere	10.41	10.38	10.33	10.28	10.23	10.16	10.10	10.07	10.04	10.22
Camposanto	13.37	13.35	13.32	12.29	13.27	13.29	13.25	13.24	13.22	13.18
Crevalcore	14.94	14.84	14.74	14.44	14.24	14.14	14.04	13.74	15.54	14.29
Sermide	8.19	8.09	8.01	7.92	7.86	7.80	7.72	7.68	7.62	7.88
Bondeno	4.83	4.76	4.69	4.64	4.64	4.59	4.59	4.47	4.54	4.64
Saliceto sul Panaro	31.65	31.52	31.37	31.25	31.19	31.12	30.97	30.91	30.85	31.20
S. Lorenzo della Pioppa	21.82	21.80	21.76	21.76	21.76	21.76	21.74	21.72	21.66	21.75
Finale	12.83	12.82	12.75	12.75	12.75	12.70	12.68	12.68	12.68	12.74
S. Martino in Spino	6.42	6.17	6.11	6.01	5.93	5.87	5.82	5.77	5.72	5.98

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	156.40	156.31	156.19	156.11	156.00	155.88	155.85	155.80	155.78	156.03
Tortona	100.60	100.57	100.60	100.60	100.60	100.55	100.52	100.52	100.50	100.56
Pontecurone	83.55	83.47	83.40	83.27	83.16	83.12	83.08	83.06	83.00	83.23
Voghera	74.49	74.44	74.44	74.34	74.29	74.24	74.24	74.19	74.14	74.31
Bressana	61.52	61.47	61.42	61.35	61.45	61.43	61.39	61.43	61.41	61.43
Mezzanino	57.07	56.99	56.88	56.95	56.93	56.86	56.74	56.58	56.70	56.85
Stradella	68.30	68.30	68.27	68.25	68.20	68.13	68.13	68.13	68.11	68.20
Calendasco	48.61	48.49	48.44	48.39	48.34	48.29	48.10	48.08	48.16	48.32
Sarmato	57.00	57.00	57.00	56.96	56.96	56.94	56.88	56.96	57.34	57.00
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	45.00	44.97	44.95	44.94	44.94	44.91	44.84	44.77	44.74	44.89
S. Giorgio Piacentino	96.55	96.43	96.28	95.88	95.53	95.13	94.88	94.88	94.88	95.60
Pontenure	59.23	59.23	59.23	59.26	59.24	59.17	59.12	59.13	59.12	59.19
S. Nazzaro	37.62	37.70	37.66	37.69	37.63	37.61	37.61	37.63	37.72	37.65
Alseno	60.20	60.13	60.05	60.01	59.96	59.93	59.90	59.88	59.85	59.99
Mezzano Chitantolo	35.66	35.64	35.63	35.60	35.59	35.57	35.59	35.56	35.54	35.60
Busseto	34.10	34.07	34.10	34.10	34.08	34.03	33.95	34.07	34.06	34.06
Fidenza	67.79	67.73	67.77	67.69	67.65	67.60	67.55	67.51	67.48	67.64
Zibello	29.79	29.74	29.75	29.73	29.73	29.72	29.69	29.73	29.69	29.73
Felegara Taro (1)	108.04	108.02	107.99	107.94	107.91	107.87	107.84	107.79	107.77	107.91
Roccablanca	28.09	28.09	28.09	28.09	27.99	27.99	27.99	27.96	28.04	28.04
S. Secondo Parmense	30.91	30.87	30.85	30.84	30.23	30.46	30.50	30.53	30.56	30.64
Polignano	189.79	189.89	189.72	189.70	189.64	190.19	189.94	189.69	189.71	189.81

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	150.92	150.93	150.96	150.97	150.96	150.93	150.95	150.97	151.01	150.95
Collecchio	87.52	87.42	87.57	87.52	87.37	87.47	87.32	87.57	87.52	87.47
Sala Baganza	165.76	165.71	165.71	165.66	165.66	165.71	165.66	165.71	165.71	165.70
S. Ruffino	103.90	103.77	103.77	103.69	103.60	103.50	103.42	103.40	103.40	103.60
Fraore	47.32	47.27	47.20	47.12	47.04	46.97	46.90	46.87	46.82	47.06
S. Quirico	31.55	31.58	31.28	31.54	31.34	31.25	31.49	31.45	31.82	31.48
Felino	179.40	179.60	179.60	179.40	179.40	179.35	179.35	179.40	179.45	179.44
Bivio del Cristo	44.23	44.21	44.19	44.15	44.10	44.06	44.02	43.99	44.02	44.11
Colorno	24.44	24.46	24.45	24.57	24.72	24.78	24.90	24.94	24.99	24.69
Traversetolo	153.34	153.38	153.38	153.44	153.46	153.54	153.54	153.54	153.64	153.47
Monticelli Bagni	113.72	113.71	113.72	113.72	113.71	113.71	113.71	113.71	113.60	113.70
S. Lazzaro Parmense	48.10	47.95	47.76	47.65	47.52	47.44	47.36	47.21	47.06	47.56
Mezzano Inferiore	21.85	21.82	21.80	21.82	21.77	21.73	21.70	21.69	21.69	21.76
Mezzano Superiore	24.28	24.03	24.03	24.03	23.83	23.68	23.47	23.53	23.61	23.83
Gainago (Malcantone)	24.33	24.29	24.29	24.28	24.27	24.35	24.36	24.27	24.21	24.29

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	141.69	141.68	141.68	141.67	141.67	141.66	141.65	141.65	141.64	141.66
Montecchio	91.17	91.10	91.12	91.13	91.02	91.14	91.11	91.05	91.08	91.10
Sant'Ilario d'Enza	45.70	45.71	45.61	45.59	45.56	45.56	45.56	45.56	45.56	45.60
Brescello	21.45	21.53	21.70	21.75	21.75	21.64	21.62	21.63	21.60	21.63
Cavriago	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	36.62	36.47	36.48	36.50	36.40	36.39	36.38	36.44	36.57	36.47
Coviolo	63.65	63.60	63.56	63.53	63.50	63.45	63.40	63.37	63.34	63.49
S. Prospero Strinati	49.50	49.50	49.10	48.90	48.75	48.80	48.90	48.96	49.10	49.06
Gualtieri	19.15	19.07	19.01	18.93	18.88	18.85	18.81	18.77	18.72	18.91
Pieve Rossa di Bagnolo	29.50	29.45	29.55	29.88	29.88	29.85	29.75	29.85	29.87	29.73
Novellara	18.18	18.05	18.00	17.90	17.85	17.78	17.75	17.70	17.75	17.88
Castellarano	151.20	150.86	150.73	151.01	150.83	150.88	150.74	150.84	151.00	150.90
Suzzara	14.85	14.81	14.77	14.74	14.71	14.70	14.68	14.65	14.63	14.73
Rubiera	47.60	47.60	47.50	47.47	47.46	47.47	47.37	47.32	47.12	47.43
Correggio	28.20	28.89	28.38	27.60	27.40	27.29	27.21	27.44	27.40	27.76
Rio Saliceto	21.02	20.96	21.07	20.99	21.04	21.01	20.97	20.91	20.86	20.98
Gonzaga-Reggiolo	13.90	13.80	13.65	13.60	13.55	13.52	13.50	13.50	13.50	13.61
Rolo	14.53	14.48	14.42	14.44	14.47	14.46	14.44	14.45	14.44	14.46
S. Benedetto Po	12.40	12.35	12.33	12.40	12.40	12.36	12.31	12.30	12.29	12.35

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	47.32	47.49	47.24	47.18	47.11	47.09	47.00	46.95	46.85	47.14
Formigine	56.45	56.48	56.48	56.46	56.44	56.44	56.44	56.36	56.06	56.40
Maranello	121.96	121.75	121.73	121.58	121.33	121.03	121.58	121.76	122.08	121.64
Modena	34.77	34.76	34.76	34.74	34.73	34.72	34.70	34.69	34.74	34.73
Concordia	17.21	17.18	17.16	17.13	17.10	17.06	17.02	17.02	17.00	17.10
Poggio Rusco	8.27	8.18	7.98	7.87	7.86	7.82	7.79	7.76	7.70	7.91
Revere	9.97	9.91	9.91	9.88	9.89	9.87	9.83	9.80	9.76	9.87
Camposanto	13.21	13.20	13.23	13.19	13.17	13.20	13.17	13.18	13.17	13.19
Crevalcore	13.54	13.24	13.24	13.24	12.94	12.64	12.64	13.24	13.24	13.10
Sermide	7.51	7.44	7.42	7.42	7.48	7.50	7.44	7.40	7.41	7.45
Bondeno	4.64	4.66	4.66	4.69	4.67	4.74	4.72	4.70	4.89	4.71
Saliceto sul Panaro	30.83	30.75	30.68	30.58	30.52	30.39	30.25	30.27	30.24	30.50
S. Lorenzo della Pioppa	21.53	21.45	21.36	21.34	21.32	21.31	21.29	21.29	21.28	21.35
Finale	12.55	12.50	12.45	12.50	12.50	12.32	12.30	12.30	12.30	13.08
S. Martino in Spino	5.57	5.52	5.46	5.40	5.47	5.52	5.58	5.62	5.67	5.54

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	155.75	155.72	155.70	155.65	155.52	155.41	155.32	155.16	155.00	155.47
Tortona	100.50	100.50	100.48	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.46
Pontecurone	82.89	82.85	82.80	82.75	82.68	82.63	82.56	82.53	82.50	82.69
Voghera	74.14	74.09	74.09	74.04	73.99	73.99	73.94	73.94	73.94	71.02
Bressana	61.38	61.41	61.39	61.41	61.37	61.35	61.37	61.29	61.33	61.37
Mezzanino	56.73	56.78	56.79	56.76	56.65	56.63	56.71	56.77	56.81	56.74
Stradella	68.05	68.15	68.12	68.10	68.05	68.05	67.95	68.05	68.00	68.06
Calendasco	48.11	48.09	48.17	48.18	48.21	48.23	48.23	48.17	48.08	48.16
Sarmato	57.52	57.54	57.54	57.56	57.61	57.66	57.66	57.56	57.61	57.58
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	44.99	45.02	45.02	45.07	45.10	45.12	45.12	45.10	45.08	45.07
S. Giorgio Piacentino	93.98	93.65	93.98	93.53	93.88	94.03	93.78	93.56	93.56	93.77
Pontenure	59.08	59.11	59.11	59.01	58.97	58.96	58.91	58.88	58.87	58.99
S. Nazzaro	37.67	37.64	37.58	37.53	37.46	37.47	37.42	37.33	37.31	37.49
Alseno	59.82	59.78	59.75	59.72	59.70	59.70	59.69	59.69	59.69	59.73
Mezzano Chitantolo	35.56	35.57	35.58	35.59	35.57	35.59	35.60	35.61	35.62	35.59
Busseto	34.11	34.16	34.15	34.20	34.10	34.16	34.14	34.10	34.15	34.14
Fidenza	67.40	67.35	67.29	67.31	67.30	67.31	67.29	67.27	67.28	67.31
Zibello	29.70	29.68	29.69	29.72	29.75	29.77	29.74	29.72	29.70	29.72
Felegara Taro (1)	107.74	107.71	107.69	107.65	107.61	107.60	107.58	107.55	107.53	107.63
Roccabianca	28.04	28.04	28.09	28.09	28.04	28.01	28.01	28.04	28.04	28.04
S. Secondo Parmense	30.56	30.56	30.55	30.55	30.54	30.53	30.52	30.51	30.50	30.53
Folignano	189.97	189.72	189.67	189.57	189.66	189.51	189.81	189.70	189.69	189.70

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.01	151.00	151.05	151.08	151.06	151.03	150.97	150.93	150.91	151.00
Collecchio	87.67	87.72	87.52	87.42	87.62	87.72	87.57	87.36	87.32	87.55
Sala Baganza	165.76	165.81	165.81	165.86	165.91	166.01	166.16	166.21	166.21	165.97
S. Ruffino	103.33	103.35	103.27	103.26	103.35	103.33	103.30	103.25	103.22	103.29
Fraore	46.80	46.78	46.75	46.77	46.79	46.81	46.83	46.85	46.87	46.80
S. Quirico	30.83	30.89	30.64	30.82	30.82	30.79	30.81	30.43	30.44	30.72
Felino	179.40	179.85	180.15	180.10	180.05	181.25	181.25	181.20	181.20	180.49
Bivio del Cristo	44.20	44.27	44.31	44.32	44.33	44.34	44.34	44.34	44.32	44.31
Colorno	26.51	26.47	26.49	26.45	26.45	26.36	26.37	26.34	26.26	26.41
Traversetolo	153.64	153.54	153.34	153.22	153.22	153.17	153.14	153.10	152.99	153.26
Monticelli Bagni	113.68	113.68	113.68	113.68	113.60	113.60	113.68	113.60	113.60	113.64
S. Lazzaro Parmense	47.06	47.04	47.00	46.98	46.95	46.93	46.90	46.89	46.87	46.96
Mezzano Inferiore	21.67	21.68	21.69	21.70	21.68	21.69	21.68	21.66	21.64	21.68
Mezzano Superiore	23.48	23.48	23.23	23.08	22.83	23.18	23.08	22.88	22.75	23.11
Gainago (Malcantone)	24.20	24.18	24.16	24.14	24.13	24.11	24.10	24.07	24.05	24.13

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	141.64	141.64	141.64	141.63	141.63	141.63	141.62	141.62	141.62	141.63
Montecchio	91.12	91.16	91.20	91.28	91.26	91.31	91.34	91.34	91.35	91.26
Sant'Ilario d'Enza	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59
Brescello	21.62	21.65	21.69	21.78	21.82	21.68	21.65	21.62	21.60	21.68
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	36.68	36.74	36.75	36.82	36.80	36.77	36.73	36.84	36.95	36.79
Coviolo	63.28	63.27	63.26	63.18	63.15	63.11	63.08	63.03	63.00	63.15
S. Prospero Strinati	48.80	48.77	48.40	48.43	48.42	48.30	48.20	48.20	48.20	48.41
Gualtieri	18.71	18.67	18.64	18.62	18.55	18.43	18.39	18.37	18.33	18.52
Pieve Rossa di Bagnolo	29.85	29.75	29.70	29.45	29.40	29.30	29.15	29.35	29.60	29.50
Novellara	17.75	17.65	17.60	17.23	17.75	17.80	16.75	16.60	16.65	17.31
Castellarano	151.11	150.96	151.06	150.99	151.03	151.08	151.06	150.98	150.91	151.02
Suzzara	14.60	14.57	14.53	14.48	14.43	14.38	14.36	14.32	14.28	14.44
Rubiera	46.54	47.02	46.92	46.82	46.77	46.72	46.62	46.54	46.48	46.71
Correggio	27.33	27.15	26.70	26.63	26.80	26.89	26.98	27.00	27.03	26.94
Rio Saliceto	20.77	20.84	20.87	20.36	20.35	20.24	20.21	20.19	20.11	20.44
Gonzaga-Reggiolo	13.55	13.55	13.65	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.66
Rolo	14.46	14.45	14.48	14.47	14.42	14.37	14.29	14.22	14.15	14.37
S. Benedetto Po	12.31	12.33	12.33	12.32	12.32	12.32	12.31	12.30	12.29	12.31

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	46.65	46.47	46.39	46.33	46.28	46.24	46.11	46.95	46.02	46.28
Formigine	55.86	55.71	55.62	55.55	55.47	55.36	55.17	55.11	55.07	55.43
Maranello	122.08	122.38	122.28	122.16	122.28	122.08	122.05	121.96	122.03	122.14
Modena	34.72	34.70	34.71	34.70	34.71	34.69	34.68	34.70	34.72	34.70
Concordia	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.96	16.94	16.94	16.94	16.96
Poggio Rusco	7.73	7.58	7.53	7.42	7.39	7.38	7.33	7.28	7.25	7.43
Revere	9.79	9.81	9.79	9.76	9.73	9.71	9.70	9.68	9.67	9.74
Camposanto	13.16	13.14	13.15	13.13	13.14	13.13	13.16	13.19	13.17	13.15
Crevalcore	13.44	13.64	13.64	13.64	13.84	13.84	14.04	14.04	14.24	13.82
Sermide	7.55	7.57	7.59	7.58	7.58	7.63	7.67	7.60	7.64	7.60
Bondeno	4.89	4.94	5.02	4.99	4.87	4.84	4.82	4.69	4.66	4.86
Saliceto sul Panaro	30.18	30.15	30.11	30.13	30.08	29.88	29.94	29.91	30.02	30.04
S. Lorenzo della Pioppa	21.10	21.09	21.09	21.05	21.03	21.01	20.93	20.91	20.86	21.01
Finale	12.28	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.30	12.25	12.26
S. Martino in Spino	5.67	5.74	5.71	5.52	5.43	5.31	5.23	5.19	5.12	5.43

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	154.91	154.85	154.76	154.69	154.55	154.68	154.76	154.85	154.96	154.78
Tortona	100.45	100.42	100.42	100.40	100.38	100.38	100.38	100.38	100.38	100.40
Pontecurone	82.43	82.39	82.30	82.29	82.20	82.13	82.05	81.99	81.92	82.19
Voghera	73.94	73.94	73.69	73.44	72.99	72.84	72.64	72.24	72.04	73.08
Bressana	61.26	61.29	61.31	61.26	61.28	61.29	61.26	61.29	61.32	61.28
Mezzanino	56.84	56.88	56.91	56.87	56.90	56.93	56.95	56.99	57.23	56.94
Stradella	68.00	68.02	68.02	68.02	68.00	68.03	68.05	68.05	68.05	68.03
Calendasco	48.04	48.00	47.96	47.88	47.83	47.75	47.70	47.65	47.73	47.84
Sarmato	57.56	57.51	57.51	57.51	57.51	57.49	57.41	57.41	57.46	57.48
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	45.11	45.06	45.02	44.97	44.94	44.90	44.87	44.89	44.91	44.96
S. Giorgio Piacentino	93.48	93.45	93.53	93.55	93.63	93.73	93.93	94.13	94.43	93.76
Pontenure	58.88	58.89	58.82	58.81	58.78	58.76	58.76	58.78	58.78	58.81
S. Nazzaro	37.26	37.23	37.20	37.16	37.22	37.20	37.31	37.38	37.42	37.26
Aiseno	59.67	59.65	59.64	59.61	59.57	59.55	59.55	59.53	59.51	59.59
Mezzano Chitantolo	35.58	35.59	35.57	35.53	35.48	35.44	35.42	35.45	35.48	35.50
Busseto	34.12	34.11	34.13	34.15	34.16	34.17	34.20	34.19	34.22	34.16
Fidenza	67.27	67.26	67.29	67.28	67.30	67.33	67.32	67.35	67.38	67.31
Zibello	29.68	29.66	29.64	29.62	29.60	29.58	29.55	29.53	29.72	29.62
Felegara Taro (1)	107.54	107.49	107.49	107.49	107.49	107.49	107.47	107.44	107.44	107.48
Roccabianca	27.99	27.99	27.94	27.94	27.89	27.85	27.84	27.92	28.09	27.94
S. Secondo Parmense	30.50	30.50	30.50	30.49	30.49	30.49	30.48	30.48	30.47	30.49
Folignano	189.64	189.66	189.61	189.56	189.14	188.79	188.86	188.87	188.59	189.19

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	150.89	150.90	150.88	150.86	150.86	150.88	150.89	150.92	150.90	150.89
Collecchio	87.72	87.62	87.82	87.92	88.12	88.02	87.82	88.12	88.22	87.93
Sala Baganza	166.16	166.06	166.01	166.01	166.01	166.01	166.01	165.91	165.86	166.00
S. Ruffino	103.38	103.25	103.30	103.25	103.24	103.23	103.27	103.47	103.60	103.33
Fraore	46.90	46.86	46.81	46.77	46.72	46.68	46.63	46.59	46.55	46.72
S. Quirico	30.37	30.36	29.95	29.91	29.43	29.59	29.62	30.02	30.06	29.92
Felino	181.15	181.20	181.20	181.15	181.10	181.10	181.05	181.10	180.90	181.10
Bivio del Cristo	44.33	44.32	44.32	44.31	44.32	44.32	44.34	44.36	44.42	44.34
Colorno	26.17	26.16	26.14	26.15	26.16	26.17	26.15	26.14	26.14	26.15
Traversetolo	153.18	153.20	153.24	153.30	153.28	153.26	153.34	153.36	153.38	153.28
Monticelli Bagni	113.55	113.56	113.55	113.55	113.57	113.55	113.57	113.57	113.57	113.56
S. Lazzaro Parmense	46.85	46.84	46.84	46.82	46.80	46.78	46.77	46.70	46.90	46.81
Mezzano Inferiore	21.64	21.64	21.62	21.61	21.60	21.58	21.58	21.55	21.67	21.61
Mezzano Superiore	22.77	22.76	22.57	22.57	22.57	22.55	22.55	23.02	22.98	22.70
Gainago (Malcantone)	24.33	24.47	24.62	24.74	24.73	24.71	24.70	24.69	24.70	24.63

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	141.62	141.63	141.63	141.64	141.63	141.63	141.63	141.64	141.65	141.63
Montecchio	91.34	91.33	91.33	91.32	91.32	91.30	91.33	91.33	91.32	91.32
Sant'Ilario d'Enza	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59	45.59
Brescello	21.59	21.56	21.48	21.40	21.38	21.36	21.35	21.65	21.83	21.51
Cavriago	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	36.94	36.91	36.94	36.97	37.00	37.02	37.03	37.07	37.07	36.99
Coviolo	63.05	63.03	63.01	62.96	62.99	62.96	62.92	62.90	62.90	62.97
S. Prospero Strinati	48.20	48.17	48.20	48.40	48.32	48.18	48.14	48.20	48.30	48.23
Gualtieri	18.31	18.28	18.27	18.25	18.24	18.23	18.22	18.24	18.26	18.25
Pieve Rossa di Bagnolo	29.68	29.70	29.70	29.71	29.70	29.73	29.75	29.65	29.65	29.70
Novellara	16.60	16.45	15.95	15.90	15.80	15.50	15.15	15.05	14.95	15.70
Castellarano	150.80	150.58	150.37	150.22	150.16	150.16	150.38	150.08	149.83	150.29
Suzzara	14.27	14.25	14.23	14.21	14.20	14.18	14.16	14.20	14.23	14.21
Rubiera	46.42	46.38	46.35	46.32	46.27	46.22	46.15	46.13	46.11	46.26
Correggio	26.92	26.86	26.80	26.83	26.89	26.92	26.85	26.83	26.80	26.85
Rio Saliceto	20.17	20.29	20.51	20.38	20.26	20.19	20.15	20.36	20.01	20.26
Gonzaga-Reggiolo	13.65	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.56
Rolo	14.11	14.05	13.94	13.69	13.63	13.69	13.73	13.75	13.76	13.82
S. Benedetto Po	12.27	12.25	12.22	12.18	12.16	12.16	12.15	12.15	12.23	12.20

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	45.92	45.85	45.82	45.78	45.73	45.71	45.66	45.62	45.69	45.75
Formigine	55.03	55.01	54.99	54.95	54.98	55.02	55.05	55.06	55.08	55.02
Maranello	122.00	121.95	121.75	122.13	122.00	121.93	122.05	121.85	121.78	121.94
Modena	34.69	34.65	34.64	34.63	34.62	34.63	34.62	34.64	34.70	34.65
Concordia	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	16.93	17.12	16.95
Poggio Rusco	7.13	7.20	7.12	7.03	6.97	6.93	6.83	6.86	7.03	7.01
Revere	9.63	9.60	9.57	9.51	9.49	9.46	9.44	9.41	9.46	9.51
Camposanto	13.21	13.26	13.28	13.31	13.30	13.33	13.29	13.28	13.31	13.28
Crevalcore	14.64	14.64	15.24	13.24	15.44	15.44	15.44	15.34	15.34	15.19
Sermide	7.56	7.48	7.31	7.30	7.29	7.29	7.24	7.24	7.58	7.36
Bondeno	4.64	4.62	4.54	4.42	4.34	4.34	3.84	4.30	4.94	4.44
Saliceto sul Panaro	29.97	29.95	29.89	29.95	29.97	29.86	29.96	30.05	30.22	29.98
S. Lorenzo della Pioppa	20.71	20.69	20.67	20.63	20.69	20.71	20.66	20.70	20.71	20.68
Finale	12.20	12.20	12.15	12.15	12.15	12.15	12.13	12.10	12.10	12.15
S. Martino in Spino	5.07	5.02	4.96	4.91	4.82	4.78	4.68	5.47	5.55	5.03

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	155.05	155.25	155.55	155.68	155.90	156.12	156.40	156.65	156.90	155.94
Tortona	100.45	100.50	100.80	100.65	100.65	100.62	100.60	100.52	100.55	100.59
Pontecurone	81.89	81.85	81.81	81.69	81.91	82.08	82.35	82.45	82.68	82.08
Voghera	72.04	72.04	72.04	72.24	72.29	72.44	72.54	72.54	72.59	72.31
Bressana	61.32	61.35	61.47	61.71	61.96	61.90	61.84	61.85	61.93	61.70
Mezzanino	57.19	57.22	57.65	57.83	58.06	57.93	57.88	57.87	58.02	57.74
Stradella	68.07	68.05	68.05	68.09	68.15	68.15	68.20	68.19	68.19	68.13
Calendasco	47.96	47.68	47.66	47.61	48.96	49.08	49.16	49.18	49.17	48.49
Sarmato	57.56	57.56	57.81	57.84	58.04	58.01	57.94	57.94	57.91	57.84
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	44.97	45.07	45.22	45.42	45.76	45.89	46.02	46.23	46.34	45.66
S. Giorgio Piacentino	97.23	97.93	98.21	97.93	98.53	98.45	98.43	98.33	98.41	98.16
Pontenure	58.78	58.78	58.81	58.81	58.81	58.86	58.86	58.86	68.86	58.82
S. Nazzaro	37.58	37.79	38.14	38.99	39.05	38.86	38.24	38.38	38.85	38.43
Aiseno	59.50	59.54	59.60	59.63	59.70	59.60	59.63	59.65	59.70	59.62
Mezzano Chitantolo	35.55	35.58	35.67	35.75	35.88	36.01	36.03	36.04	36.05	35.84
Busseto	34.17	34.19	34.50	34.72	35.20	35.10	34.50	34.42	35.42	34.69
Fidenza	67.41	67.44	67.51	67.60	67.66	67.72	67.79	67.83	67.91	67.65
Zibello	29.68	29.68	29.99	30.01	30.29	30.12	30.14	30.14	30.68	30.08
Felegara Taro (1)	107.44	107.44	107.44	107.47	107.50	107.54	107.57	107.59	107.61	107.51
Roccabianca	28.19	28.21	28.29	28.44	28.59	28.61	28.59	28.57	28.69	28.46
S. Secondo Parmense	30.73	30.93	31.13	31.33	31.48	31.43	31.38	31.35	31.33	31.23
Folignano	189.53	189.54	189.87	190.22	190.62	190.39	190.12	189.88	190.00	190.02

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.22	151.20	151.35	151.49	151.74	151.71	151.65	151.54	151.62	151.50
Collecchio	88.02	88.12	88.07	87.97	88.02	88.12	87.92	88.02	87.97	88.02
Sala Baganza	165.81	165.76	165.76	165.86	165.91	165.96	166.01	166.11	166.26	165.94
S. Ruffino	103.80	104.00	104.10	104.20	104.25	104.25	104.32	104.34	104.38	104.18
Fraore	46.64	46.75	46.85	46.96	47.05	47.17	47.31	47.42	47.53	47.07
S. Quirico	30.46	30.51	31.37	31.07	31.58	32.03	32.21	32.22	31.66	31.46
Felino	180.90	180.85	181.10	181.20	181.20	181.20	181.15	181.10	181.30	181.11
Bivio del Cristo	44.42	44.44	44.50	44.62	44.82	44.84	44.82	44.84	44.86	44.68
Colorno	26.15	26.17	26.22	26.47	26.77	26.87	26.81	26.77	26.97	26.58
Traversetolo	153.24	153.24	153.29	153.34	153.32	153.54	153.74	153.84	154.09	153.51
Monticelli Bagni	113.58	113.58	113.60	113.60	113.60	113.58	113.55	113.55	113.55	113.58
S. Lazzaro Parmense	47.05	47.53	47.79	48.08	48.28	48.61	48.66	48.74	48.80	48.14
Mezzano Inferiore	21.76	21.78	21.82	21.92	21.99	22.06	22.09	22.11	22.17	21.97
Mezzano Superiore	23.21	23.19	23.52	24.03	24.10	33.98	33.82	33.82	34.23	28.21
Gainago (Malcantone)	24.75	24.82	24.87	24.94	25.03	25.21	25.38	25.64	25.81	25.16

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	141.65	141.65	141.65	141.66	141.66	141.66	141.67	141.67	141.67	141.66
Montecchio	91.40	91.42	91.44	91.49	91.57	91.64	91.67	91.68	91.67	91.55
Sant'Ilario d'Enza	45.59	45.71	45.84	46.09	46.26	46.44	46.59	46.74	46.91	46.24
Brescello	21.90	21.97	22.13	22.60	22.87	22.90	22.58	22.51	22.55	22.44
Cavriago	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68
Villa Cadè	37.08	37.10	37.14	37.18	37.21	37.24	37.28	37.32	37.38	37.21
Coviolo	62.89	62.90	62.90	62.88	62.86	62.86	62.87	62.84	62.84	62.87
S. Prospero Strinati	49.55	49.52	49.50	49.30	49.10	48.80	48.74	48.70	48.60	49.09
Gualtieri	18.81	18.98	19.09	19.23	19.27	19.29	19.17	18.97	19.69	19.17
Pieve Rossa di Bagnolo	29.75	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	30.00	30.00	30.12	29.96
Novellara	14.45	14.35	14.25	13.85	14.55	14.66	15.20	15.15	15.15	14.62
Castellarano	150.88	150.43	150.60	150.53	150.51	150.70	150.48	150.63	150.60	150.59
Suzzara	14.55	14.81	14.92	15.13	15.25	15.34	15.43	15.49	15.53	15.16
Rubiera	46.06	46.01	46.07	46.04	46.32	46.47	46.44	46.40	46.47	46.25
Correggio	26.77	26.75	26.70	26.60	26.67	26.78	26.92	26.97	27.00	26.79
Rio Saliceto	20.05	20.03	20.19	20.31	20.46	20.66	20.51	20.59	20.76	20.39
Gonzaga-Reggiolo	13.57	13.65	13.65	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	13.75	13.71
Rolo	13.81	13.86	13.71	13.62	13.82	13.88	13.90	13.89	13.99	13.83
S. Benedetto Po	12.33	12.41	12.46	12.60	12.78	12.89	12.93	12.95	12.98	12.70

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	45.81	46.17	46.29	46.38	46.69	46.71	46.74	46.76	46.87	46.49
Formigine	55.07	55.06	55.12	55.20	55.28	55.37	55.12	55.06	55.01	55.14
Maranello	122.00	122.23	122.43	122.93	122.98	123.05	123.00	122.88	122.73	122.69
Modena	34.74	34.72	34.74	34.78	35.37	35.30	35.22	35.29	35.38	35.06
Concordia	17.24	17.25	17.28	17.32	17.46	17.53	17.58	17.56	17.53	17.42
Poggio Rusco	7.08	7.13	7.07	7.06	8.14	8.16	8.10	8.18	8.13	7.67
Revere	9.61	9.63	9.66	9.91	10.21	10.36	10.23	10.31	10.27	10.02
Camposanto	13.29	13.30	13.31	13.33	13.35	13.39	13.41	13.43	13.46	13.36
Crevalcore	15.34	15.34	15.44	15.44	15.44	15.44	15.54	15.54	15.54	15.45
Sermide	7.83	7.87	7.88	8.39	9.04	9.12	8.98	8.83	8.79	8.52
Bondeno	5.24	5.34	6.34	6.34	6.36	6.39	6.37	5.99	5.93	6.03
Saliceto sul Panaro	30.10	30.28	30.42	30.55	30.62	30.78	3.079	30.83	30.94	30.59
S. Lorenzo della Pioppa	20.51	20.51	20.61	20.66	20.66	20.67	20.67	20.67	20.69	20.63
Finale	12.30	12.28	12.05	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.07
S. Martino in Spino	5.63	5.72	5.83	5.92	6.04	6.18	6.32	6.46	6.62	6.08

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Scrivia e Trebbia										
Pozzolo Formigaro	157.13	157.30	157.51	157.80	158.11	158.40	158.54	158.64	158.73	158.02
Tortona	100.55	100.55	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.45	100.50
Pontecurone	82.79	82.97	83.10	83.27	83.41	83.39	83.51	83.71	83.79	83.33
Voghera	72.64	72.64	72.64	72.64	72.64	72.69	72.69	72.69	72.69	72.66
Bressana	61.94	61.91	61.90	61.91	61.89	61.88	61.80	61.81	61.84	61.87
Mezzanino	58.01	57.99	57.97	57.94	57.92	57.90	57.84	57.82	57.82	57.91
Stradella	68.12	68.15	68.13	68.13	68.15	68.15	68.20	68.20	68.23	68.16
Calendasco	49.20	49.19	49.15	49.11	49.13	49.10	49.05	49.02	49.00	49.10
Sarmato	57.91	57.91	57.91	57.91	57.91	57.89	57.86	57.86	57.86	57.89
Fra Trebbia e Taro										
S. Lazzaro Alberoni	46.37	46.41	46.44	46.47	46.40	46.44	46.37	46.39	46.37	46.41
S. Giorgio Piacentino	98.40	98.38	98.37	98.27	98.23	98.15	98.11	98.13	98.15	98.24
Pontenure	58.86	58.96	58.98	59.01	59.01	59.01	59.06	59.06	59.06	59.00
S. Nazzaro	38.89	38.61	38.22	38.18	38.39	38.64	38.51	38.37	38.63	38.49
Alseno	59.74	59.77	59.79	59.81	59.84	59.80	59.81	59.83	59.86	59.81
Mezzano Chitantolo	36.04	36.03	36.02	36.01	35.98	35.95	35.90	35.87	35.82	35.96
Busseto	35.15	35.06	34.76	34.72	34.71	34.70	34.62	34.68	34.69	34.79
Fidenza	68.02	68.08	68.15	68.21	68.28	68.33	68.41	68.48	68.54	68.28
Zibello	30.19	30.18	30.15	30.13	30.11	30.09	30.05	30.01	29.98	30.10
Felegara Taro (1)	107.69	107.75	107.80	107.87	107.86	107.88	107.89	107.89	107.89	107.83
Roccabianca	28.69	28.74	28.69	28.59	28.59	28.54	28.49	28.47	28.44	28.58
S. Secondo Parmense	31.33	31.30	31.28	31.24	31.19	31.15	31.12	31.10	31.08	31.20
Polignano	189.99	189.91	189.88	189.81	189.72	189.62	189.56	189.52	189.57	189.73

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Taro ed Enza										
Fornovo	151.73	151.68	151.55	151.43	151.38	151.28	151.22	151.19	151.17	151.40
Collecchio	88.02	87.92	87.87	87.97	88.02	88.07	88.02	88.07	87.97	87.99
Sala Baganza	166.26	166.26	166.21	166.16	166.06	165.91	165.86	165.76	165.71	166.02
S. Ruffino	104.55	104.62	104.70	104.70	104.72	104.70	104.70	104.80	104.83	104.70
Fraore	47.57	47.62	47.68	47.73	47.80	47.86	47.91	47.96	48.02	47.79
S. Quirico	32.68	32.53	32.54	32.45	32.47	32.53	32.53	32.55	32.50	32.53
Felino	181.30	181.30	181.10	181.10	181.05	181.05	181.00	180.80	180.80	181.05
Bivio del Cristo	44.92	44.86	44.82	44.78	44.74	44.70	44.67	44.63	44.62	44.75
Colorno	27.17	27.22	27.19	27.17	27.12	27.02	26.97	26.95	26.90	27.08
Traversetolo	154.14	154.14	153.94	153.90	153.80	153.74	153.74	153.70	153.64	153.86
Monticelli Bagni	113.55	113.55	113.56	113.56	113.56	113.54	113.50	113.52	113.52	113.54
S. Lazzaro Parmense	49.10	49.12	49.15	49.17	49.18	49.20	49.10	49.05	49.00	49.12
Mezzano Inferiore	22.24	22.22	22.23	22.21	22.22	22.20	22.17	22.13	22.11	22.19
Mezzano Superiore	24.28	24.23	24.09	24.00	23.93	23.90	23.81	23.73	23.60	23.95
Gainago (Malcantone)	25.47	25.39	25.31	25.14	24.96	24.69	24.64	24.65	24.63	24.99

(1) La quota di riferimento del pozzo di Felegara è 119,29 dal 25 Aprile 1931.

Osservazioni freatimetriche in destra di Po

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Enza e Secchia										
S. Polo d'Enza	141.67	141.67	141.68	141.68	141.68	141.69	141.69	141.70	141.70	141.68
Montecchio	91.74	91.74	91.72	91.67	91.62	91.58	91.52	91.48	91.45	91.61
Sant'Ilario d'Enza	47.01	47.14	47.19	47.33	47.36	47.39	47.41	47.35	47.33	47.28
Brescello	22.53	22.51	22.39	22.28	22.23	22.10	22.05	21.87	21.80	22.19
Cavriago	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.67	70.67	70.67	70.67	70.67
Villa Cadè	37.42	37.44	37.47	37.50	37.53	37.56	37.57	37.59	37.61	37.52
Coviolo	62.85	62.85	62.83	62.81	62.84	62.80	62.77	62.73	62.70	62.80
S. Prospero Strinati	49.20	49.23	49.40	49.40	49.43	49.42	49.70	49.90	49.90	49.51
Gualtieri	19.52	19.40	19.22	19.16	19.12	19.07	19.05	19.02	19.14	19.19
Pieve Rossa di Bagnolo	29.95	29.88	29.85	29.75	29.75	29.70	29.65	29.61	29.60	29.75
Novellara	16.35	16.55	16.55	16.40	16.05	16.11	16.10	16.20	16.23	16.28
Castellarano	150.57	150.43	150.51	150.57	150.58	150.69	150.60	150.43	150.61	150.55
Suzzara	15.51	15.47	15.44	15.41	15.41	15.39	15.36	15.33	15.31	15.40
Rubiera	46.72	46.77	46.78	46.72	46.67	46.65	46.61	46.57	46.59	46.67
Correggio	26.90	26.93	26.95	27.05	26.95	26.92	26.90	26.91	26.93	26.94
Rio Saliceto	20.96	20.81	20.76	20.79	20.74	20.67	20.69	20.61	20.54	20.73
Gonzaga-Reggiolo	13.80	13.80	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.84
Rolo	13.87	13.68	13.80	13.87	13.84	13.87	13.90	13.91	13.91	13.85
S. Benedetto Po	13.00	12.97	12.93	12.90	12.87	12.83	12.80	12.78	12.75	12.87

Bacino e Stazione	QUOTA DEL PELO D'ACQUA SUL MEDIO MARE NEL GIORNO: 2	5	8	12	15	18	22	25	28	Media mensile
Fra Secchia e Panaro										
Marzaglia	46.87	46.88	46.90	46.91	46.93	46.94	46.94	46.95	46.93	46.92
Formigine	54.98	55.00	55.03	55.05	55.06	55.08	55.11	55.05	54.97	55.04
Maranello	123.15	123.03	123.26	123.30	123.19	123.00	122.91	122.85	122.83	123.06
Modena	35.34	35.29	35.25	35.19	35.16	35.12	35.11	35.10	35.07	35.18
Concordia	17.58	17.58	17.58	17.56	17.53	17.48	17.45	17.41	17.38	17.51
Poggio Rusco	8.15	7.96	7.88	7.77	7.75	7.68	7.38	7.18	7.16	7.66
Revere	10.36	10.31	10.27	10.23	10.12	10.07	10.01	9.91	9.86	10.13
Camposanto	13.45	13.47	13.49	13.46	13.43	13.47	13.49	13.51	13.47	13.47
Crevalcore	15.48	15.54	15.49	15.49	15.44	15.44	15.54	15.44	15.44	15.47
Sermide	8.84	8.76	8.58	8.44	8.35	8.24	8.08	8.03	7.98	8.37
Bondeno	5.92	5.42	5.19	5.12	5.09	5.10	5.06	5.06	4.78	5.19
Saliceto sul Panaro	31.12	31.07	31.06	30.77	30.72	30.88	30.91	30.85	30.94	30.92
S. Lorenzo della Pioppa	21.64	21.66	21.66	21.66	21.66	21.64	21.63	21.59	21.58	21.63
Finale	11.95	11.95	11.95	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.92
S. Martino in Spino	6.76	6.72	6.41	6.22	6.18	6.14	6.11	6.01	5.97	6.28

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso: area m.²	Sezione di deflusso: larghezza in superficie m.	Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² l/sec.	Annotazioni
Po	29 gennaio	Molinello	Casale Monferrato	-1.28	20.20	46.00	7.299	13940	0.5	Km. 1 a monte dell'ex Scalo Pontieri.
»	23 aprile	»	»	-1.18	2.63	9.00	0.959	»	0.1	» » »
»	7 maggio	»	»	-0.74	216.00	80.00	80.096	»	5.7	In corrispondenza dell'ex Scalo Pontieri.
»	7 luglio	»	»	-0.02	243.70	88.00	186.000	»	13.3	» »
»	4 dicembre	»	»	-0.68	49.50	80.00	36.646	»	2.6	Km. 1 a monte dell'ex Scalo Pontieri.
»	30 gennaio	»	Ponte Valenza	0.14	64.40	108.00	62.573	17012	3.7	m. 500 a valle del Ponte di Valenza.
»	24 aprile	»	»	-0.10	34.20	83.00	24.109	»	1.4	» » »
»	8 aprile	»	Piacenza	1.00	398.50	177.20	579.467	42030	13.8	m. 100 a valle del Ponte ferroviario.
»	9 aprile	»	Casalmaggiore	0.66	910.00	254.00	792.969	53460	14.8	In corrispondenza dell'abitato di Sacca.
»	11 aprile	»	Roncocorrente	0.68	948.00	236.50	879.634	62450	14.1	m. 100 a valle della chiavica di Roncocorrente.
»	14 ottobre	»	»	0.22	769.00	237.00	482.000	»	7.7	» » »
»	14 aprile	»	Revere	0.48	1010.00	356.00	911.912	67900	13.4	In corrispondenza della stazione idrometrica.
»	15 ottobre	»	»	-0.13	827.00	353.00	629.000	»	9.3	» »
»	14 aprile	»	Pontelagoscuro	-4.00	1230.00	358.00	856.077	70091	12.2	m. 180 a valle del Ponte stradale.
Delta Padano										
Po della Pila — *Bocca di Levante*, in corrispondenza del pilastrino, punto trigonometrico, a foce levante	17 giugno (10.05'-11.40')	Correntografo integratore	Batteria della Pila	0.35	1110	270.00	412.725	—	—	Diagrammi del mareografo a Batteria della Pila
	17 giugno (15.10'-16.00')	»	»	0.22	1065	264.00	527.251	—	—	
	17 giugno (16.55'-17.45')	»	»	0.21	1052	261.00	617.850	—	—	
	17 giugno (21.45'-22.35')	»	»	0.56	1166	277.00	234.660	—	—	
	18 giugno (7.00' - 8.12')	»	»	-0.07	979	257.00	595.820	—	—	
	18 giugno (13.20'-14.35')	»	»	0.52	1147	272.00	301.320	—	—	
	18 giugno (18.00'-18.46')	»	»	0.37	1111	270.00	557.60	—	—	
	19 giugno (6.50' - 7.40')	»	»	-0.13	975	260.00	661.970	—	—	
	22 giugno (10.05'-10.50')	»	»	-0.03	1005	261.00	538.930	—	—	
	22 giugno (15.30'-16.30')	»	»	0.44	1152	278.00	432.240	—	—	
	22 giugno (18.40'-19.35')	»	»	0.26	1082	274.00	559.080	—	—	
	22 giugno (22.35'-23.55')	»	»	0.06	1047	270.00	500.660	—	—	
	23 giugno (2.55' - 3.50')	»	»	0.14	1047	270.00	449.140	—	—	
	23 giugno (9.30' - 10.18')	»	»	-0.04	925	261.00	559.170	—	—	
	23 giugno (15.00'-15.40')	»	»	0.44	1159	278.00	390.290	—	—	





MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua		Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso: area m.²	Sezione di deflusso: larghezza in superficie m.	Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² l/sec.	Annotazioni
Po della Pila	*Bocca di Levante* in corrispondenza del pilastrino, punto trigonometrico, a foce levante	23 giugno (17.25'-18.10')	Correntografo	Batteria della Pila	0.53	1147	282.00	363.820	—	—	
		24 giugno (5.45'-6.30')	integratore	»	0.17	1043	271.00	497.750	—	—	Diagramma del mareografo a Chiavica Emissaria
		24 giugno (11.00'-11.50')	»	»	0.10	1044	272.00	500.520	—	—	
Po di Goro	m. 200 a valle della chiavica emissaria	8 ottobre (17.00'-17.40')	»	Chiavica emissaria	0.06	351	211.00	29.856	—	—	
		9 ottobre (8.30'-9.30')	»	»	0.34	391	182.00	50.035	—	—	
		9 ottobre (11.05'-11.55')	»	»	0.17	332	179.00	95.142	—	—	
		9 ottobre (14.00'-14.50')	»	»	-0.09	252	150.00	73.199	—	—	
Po di Gnocca	m. 100 a monte della biforcazione alla foce	10 ottobre (10.10'-11.00')	»	Cà Lattis	0.65	368	108.00	116.926	—	—	
		10 ottobre (13.00'-14.00')	»	»	0.28	341	108.00	152.856	—	—	
		10 ottobre (15.10'-15.45')	»	»	0.06	312	108.00	113.735	—	—	Diagramma del Mareografo a Cà Lattis
		10 ottobre (16.45'-17.25)'	»	»	0.09	322	108.00	54.645	—	—	
		11 ottobre (9.35'-10.35')	»	»	0.77	385	108.00	77.676	—	—	
		11 ottobre (12.10'-13.10')	»	»	0.46	351	108.00	152.850	—	—	
		11 ottobre (14.00'-14.35')	»	»	0.22	322	108.00	153.955	—	—	
		11 ottobre (16.00'-16.35')	»	»	0.00	307	108.00	109.688	—	—	
Scrivia		29 aprile	Molinello	Isola del Cantone	0.60	6.90	22.00	3.128	200	15.6	
»		17 novembre	»	»	0.84	19.95	32.00	9.833	»	49.2	
»		18 novembre	»	»	0.82	19.00	32.00	8.816	»	44.1	
»		10 marzo	»	Serravalle	1.16	29.50	57.50	28.748	612	47.0	
»		17 novembre	»	»	1.19	36.10	56.80	29.034	»	47.4	
»		18 novembre	»	»	1.14	34.20	56.80	22.927	»	37.5	
Staffora		8 gennaio	»	Varzi	—	1.85	7.50	0.535	136	3.9	
»		8 gennaio	»	Cecima	—	3.10	11.20	1.805	203	8.9	
Trebbia		19 febbraio	»	Valsigiara	-0.26	7.20	20.50	2.977	219	13.6	
»		2 marzo	»	»	0.27	17.50	18.90	21.479	»	98.1	
»		17 aprile	»	»	-0.08	8.80	18.50	6.355	»	29.0	
»		14 maggio	»	»	-0.04	11.50	28.00	8.197	»	37.4	
»		10 giugno	»	»	-0.195	9.60	24.00	4.115	»	18.8	
»		20 agosto	»	»	-0.45	3.32	8.50	0.818	»	3.7	
»		2 ottobre	»	»	-0.435	3.40	9.00	0.794	»	3.6	
»		20 ottobre	»	»	-0.43	2.00	7.00	0.682	»	3.1	





MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso: area m.²	Sezione di deflusso: larghezza in superficie m.	Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² l/sec.	Annotazioni
Trebbia	12 novembre	Molinello	Valsigiara	0.76	31.60	22.60	65.136	219	297.2	
»	13 novembre	»	»	0.55	22.90	20.70	37.959	»	173.3	
»	13 novembre	»	»	1.05	37.00	23.20	92.035	»	420.2	
»	14 novembre	»	»	0.69	28.50	21.60	54.841	»	250.4	
»	21 novembre	»	»	-0.02	13.00	18.60	9.438	»	43.1	
»	25 novembre	»	»	-0.115	11.70	18.20	6.311	»	28.8	
»	1 marzo	»	S. Salvatore	1.56	79.20	50.60	145.886	619	235.7	
»	2 marzo	»	»	1.14	58.20	50.00	79.797	»	128.9	
»	2 marzo	»	»	0.94	49.00	49.60	54.665	»	88.3	
»	3 marzo	»	»	0.795	40.50	49.00	40.568	»	65.5	
»	17 aprile	»	»	0.60	27.85	49.70	26.384	»	42.6	
»	14 maggio	»	»	0.51	30.05	49.50	22.608	»	36.5	
»	10 giugno	»	»	0.24	19.95	47.30	12.924	»	20.9	
»	20 agosto	»	»	-0.16	4.80	12.00	1.514	»	2.4	
»	3 ottobre	»	»	-0.10	5.05	13.00	2.207	»	3.6	
»	21 ottobre	»	»	-0.10	5.25	14.00	2.118	»	3.4	
»	12 novembre	»	»	1.52	73.90	51.00	161.134	»	260.3	
»	13 novembre	»	»	1.16	52.00	50.00	95.063	»	153.6	
»	13 novembre	»	»	2.11	100.00	52.50	302.000	»	484.6	
»	14 novembre	»	»	1.48	66.45	51.00	153.644	»	248.2	
»	14 novembre	»	»	1.34	61.72	50.70	124.803	»	201.6	
»	20 novembre	»	»	0.515	21.50	49.20	20.439	»	33.0	
»	21 novembre	»	»	0.59	26.50	50.00	27.730	»	44.8	
»	25 novembre	»	»	0.515	22.80	50.00	20.143	»	32.5	
»	2 marzo	»	Ponte Barberino	2.44	40.75	70.00	50.376	721	69.9	
»	17 aprile	»	»	2.10	34.70	59.00	33.042	»	45.8	
»	11 giugno	»	»	1.96	18.00	38.00	11.437	»	15.9	
»	20 agosto	»	»	1.66	3.35	12.00	1.853	»	2.6	
Nure	28 aprile	»	Farini d'Olmo	—	6.35	14.00	5.104	204	25.0	
»	28 aprile	»	Bettola	—	7.10	19.20	5.421	265	20.4	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso: area m.²	Sezione di deflusso: larghezza in superficie m.	Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² l/sec.	Annotazioni
Riglio	28 aprile	Molinello	Ponte Via Emilia	0.23	1.00	4.80	0.554	131	4.2	
Chiavenna	28 aprile	»	»	0.34	1.31	7.50	0.476	168	2.8	
Ongina	28 aprile	»	»	0.14	—	—	0.010	27	0.4	
Taro	16 luglio	»	S. Maria del Taro	0.08	0.20	2.40	0.089	30	3.0	
»	16 luglio	»	Pian di Carniglia	0.38	1.66	7.00	0.708	89	7.9	
»	2 gennaio	»	Ostia Parmense	1.05	39.00	57.00	47.502	435	109.3	
»	2 marzo	»	»	1.04	38.35	40.00	44.195	»	101.6	
»	9 marzo	»	»	1.35	58.75	68.00	103.200	»	237.2	
»	10 marzo	»	»	1.23	43.03	53.00	76.452	»	175.7	
»	7 maggio	»	»	1.85	97.10	74.00	204.260	»	469.6	
»	8 maggio	»	»	1.30	50.37	65.00	72.431	»	166.5	
»	15 luglio	»	»	0.13	3.50	17.00	1.212	»	2.8	
»	29 ottobre	»	»	1.00	44.26	49.00	52.510	»	120.7	
»	10 novembre	»	»	1.14	63.25	70.00	51.392	»	111.8	
»	7 novembre	Galleggianti	San Quirico	8.36	375.00	57.00	752.000	1476	509.5	
»	11 novembre	Molinello	»	3.48	110.75	52.00	133.390	»	90.4	
»	12 novembre	»	»	3.46	96.50	52.00	141.513	»	95.9	
»	14 novembre	»	»	4.51	154.50	55.00	241.440	»	163.6	
» (*aff.* **Stirone**)	28 aprile	»	Ponte Via Emilia	0.04	0.60	6.00	0.183	166	1.1	
» (» **Citronia**)	28 aprile	»	Salsomaggiore	0.17	0.15	1.50	0.101	9.0	11.2	
» (» **Ghiara**)	28 aprile	»	»	0.24	—	—	0.015	25.5	0.6	
» (» **Ceno**)	15 luglio	»	Ponte Ceno di Bedonia	—	0.95	7.00	0.329	117.3	2.8	
» (» **Anzola**)	15 luglio	»	Anzola (Molino)	—	0.30	1.80	0.136	17.1	7.9	
» (» **Gotra**)	15 luglio	»	Albareto	—	0.68	4.50	0.223	36.0	6.2	
» (» **RioRocca Prebalza**)	2 gennaio	»	Ponte del Diavolo	0.28	0.50	3.00	0.444	12	37.0	
Parma	5 gennaio	»	Ponte Romano	0.65	10.54	13.50	15.211	77.5	196.3	
»	23 febbraio	»	Baganzola	179	36.33	22.00	48.393	629	76.9	
»	26 ottobre	»	»	4.46	119.70	30.00	156.135	»	248.2	
»	26 ottobre	»	»	4.12	97.70	29.00	117.130	»	186.2	
»	27 ottobre	»	»	1.55	27.90	20.00	38.513	»	61.2	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze	H	Sezione di deflusso: area m.²	Sezione di deflusso: larghezza in superficie m.	Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² l/sec.	Annotazioni
Parma	31 ottobre	Molinello	Baganzola	0.72	13.02	17.80	14.098	629	22.4	
»	14 novembre	»	»	2.80	72.30	26.00	78.992	»	125.6	
» (*affl.* **Parmossa**)	28 marzo	»	Molino Gelmini	—	0.50	3.40	0.430	—	—	
Enza	23 febbraio	»	Casaltone	0.44	35.63	31.00	50.152	680	73.7	
»	12 marzo	»	»	0.40	33.80	27.00	38.764	»	57.0	
»	16 novembre	»	»	1.54 (1)	24.48	24.00	21.068	»	31.0	(1) Idrometro di Lentigione.
»	12 marzo	»	Lentigione	2.38	59.50	22.00	38.172	»	56.1	
Crostolo	2 febbraio	»	Punta Spagni	0.00 (2)	9.99	8.70	1.935	302	6.4	(2) » Ponte Portine.
»	5 marzo	»	»	0.10 (2)	10.20	9.00	3.318	»	4.0	(2) » »
»	12 maggio	»	»	0.25 (2)	7.80	11.30	3.319	»	11.0	(2) » »
»	2 febbraio	»	Confluenza Canalazzo	0.00 (2)	13.05	13.00	5.911	»	19.6	(2) » »
»	5 marzo	»	»	0.10 (2)	17.64	13.50	6.961	»	23.0	(2) » »
»	12 maggio	»	»	0.25 (2)	16.65	13.80	6.195	»	20.5	(2) » »
» (*affl.* **Canalazzo**)	2 febbraio	»	Punta Spagni	0.00 (2)	7.58	5.50	4.069	(3) 68	6.0	(3) Vi confluiscono anche acque derivate dal Secchia.
» (» »)	5 marzo	»	»	0.10 (2)	7.45	5.60	3.637	»	5.3	(2) » »
» (» »)	12 maggio	»	»	0.25 (2)	8.32	5.60	4 753	»	7.0	(2) » » »
Secchia	25 agosto	»	Castellarano	2.44	21.48	38.60	13.180	970	13.6	
»	25 agosto	»	Ponte Bacchello	1.11	1.36	12.00	0.346	1309	0.3	
Panaro	3 marzo	»	Casona di Marano	0.725	34.45	56.00	36.394	699	52.0	
»	13 aprile	»	»	0.82	31.68	58.00	30.410	»	43.5	
»	24 agosto	»	»	0.34	2.45	12.00	1.360	»	1.9	
»	10 novembre	»	»	1.20	38.60	44.00	54.664	»	78.1	
»	25 agosto	»	Bomporto	-.028	0.39	2.00	0.167	1000	0.2	
»	25 ottobre	»	»	3.93	113.87	33.00	82.111	»	82.1	
»	11 novembre	»	»	2.54	63.37	29.20	47.910	»	47.9	