

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN BOLOGNA
PER I
BACINI CON FOCE AL LITORALE ADRIATICO DAL RENO AL TRONTO
Direttore: Dott. Ing. TOMMASO GAZZOLO

ANNALI IDROLOGICI
1954
PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1957

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ACQUERINO																								
(Tr)	Bacino: RENO										Corso d'acqua: LIMENTRA DI RIOLA (890 m s. m.)													
1	-1.0	-6.0	-5.0	-11.0	7.0	2.0	14.5	2.8	11.5	5.5	14.0	9.5	26.0	12.0	21.5	6.5	24.5	10.8	10.5	3.5	11.8	5.0	6.5	4.5
2	-3.5	-5.0	-5.5	-11.5	7.0	1.0	10.5	3.0	11.5	4.5	15.5	7.2	17.3	8.0	24.0	10.0	26.5	11.0	15.0	4.0	12.8	4.0	9.5	5.5
3	-0.5	-9.0	-7.5	-12.0	6.0	0.0	10.0	2.0	11.0	6.0	17.5	5.0	18.5	11.0	26.0	13.0	26.8	15.0	17.0	7.5	14.5	4.5	8.0	5.0
4	1.0	-8.5	-7.0	-10.0	6.0	0.5	15.0	3.5	9.0	1.0	17.0	8.0	21.0	6.5	27.5	19.5	27.0	12.5	15.0	7.0	11.5	3.0	11.0	6.0
5	-3.5	-9.0	-6.0	-10.0	6.0	0.0	16.5	4.5	5.0	1.5	16.5	8.5	20.0	11.0	26.0	11.5	26.0	12.0	9.0	4.5	12.0	0.5	17.0	3.0
6	-4.0	-7.0	-6.0	-11.0	5.5	-2.0	16.0	5.0	10.0	0.0	15.2	9.0	17.0	11.0	26.6	12.5	23.0	11.0	16.0	7.5	11.0	1.0	8.0	-1.5
7	-4.0	-9.8	-3.0	-7.0	2.0	-1.0	15.0	4.5	12.0	3.5	15.0	8.5	19.0	8.0	26.3	12.0	21.5	9.5	18.3	9.0	14.0	0.0	2.0	-3.0
8	-0.5	-8.0	2.0	-4.0	4.0	-3.0	14.0	4.5	12.0	7.0	16.2	6.5	17.0	3.0	22.0	10.0	25.0	9.5	14.8	2.0	14.5	4.5	5.0	-4.5
9	-5.5	-8.0	0.0	-8.5	8.8	-2.0	13.0	5.0	14.5	5.5	19.0	7.0	19.0	3.6	22.5	11.8	24.0	9.0	9.5	1.0	10.2	5.0	7.0	-2.0
10	-2.0	-11.0	2.0	-5.5	7.0	-2.0	12.0	1.0	17.5	7.0	21.5	12.0	21.0	3.5	21.0	13.5	27.0	9.5	6.8	1.0	9.0	5.0	8.4	4.0
11	4.5	-7.0	5.0	-5.0	7.4	-2.5	6.0	-1.0	19.0	7.5	16.0	6.5	18.0	6.5	20.2	11.0	22.0	8.5	7.8	0.0	8.5	5.2	10.0	3.5
12	6.5	-2.7	-1.0	-4.0	8.0	-2.0	5.0	-2.0	19.5	10.0	17.0	7.0	19.0	8.2	20.0	8.0	18.0	9.5	13.0	4.0	11.0	5.3	6.0	1.5
13	7.5	-2.5	2.5	-2.5	9.0	1.0	14.0	-3.0	20.8	6.0	19.0	7.5	14.0	12.0	22.5	7.8	20.5	9.0	11.0	4.0	8.5	5.2	7.0	-2.0
14	7.0	-1.0	5.5	1.0	6.0	1.0	15.0	2.0	19.5	6.0	23.0	8.5	16.5	10.0	25.5	10.0	22.5	9.0	11.0	0.3	12.6	4.5	6.0	-2.5
15	2.0	-4.0	5.5	1.5	9.0	2.5	14.0	2.0	18.0	6.0	20.0	10.0	21.5	8.0	26.4	10.0	23.5	13.0	14.5	1.0	11.5	2.5	10.0	-2.0
16	10.0	-3.0	5.8	-1.0	8.5	2.0	15.0	-0.5	12.5	6.5	18.0	10.0	23.3	9.0	16.5	8.5	17.0	6.5	16.5	2.3	9.5	-1.5	8.5	-0.5
17	7.5	-2.2	3.5	-1.0	13.0	1.0	7.5	-2.5	11.0	7.0	19.5	9.0	22.0	9.5	16.0	7.0	20.5	6.5	16.5	2.0	4.5	-2.0	10.0	-0.5
18	9.0	-2.5	0.0	-2.0	13.0	2.0	5.0	-2.0	11.5	5.5	21.0	9.5	23.5	11.4	18.8	5.8	20.5	9.0	19.5	4.8	1.0	-4.5	9.0	1.0
19	6.5	-4.5	-6.0	-2.5	12.0	3.0	10.0	-2.8	12.5	6.5	21.5	13.0	19.5	12.0	22.5	8.5	21.5	9.0	24.0	5.6	2.0	-6.5	14.0	-2.5
20	6.0	-3.0	1.0	-7.8	10.0	4.0	7.0	-1.5	14.8	5.0	22.0	12.5	21.8	9.5	21.2	12.8	22.0	9.2	18.0	7.0	7.5	-4.0	5.5	-1.5
21	5.5	1.0	-3.0	-8.5	6.0	2.0	5.0	-3.0	13.5	3.5	23.5	12.0	22.5	9.5	23.2	8.0	19.0	12.5	13.0	8.3	3.0	-6.0	9.0	-2.5
22	5.0	2.5	1.0	-8.0	8.0	4.5	5.5	-1.5	14.0	5.0	25.0	12.5	26.0	10.4	24.0	11.3	18.0	8.0	12.5	9.5	3.0	-6.5	7.0	-2.5
23	6.0	-4.0	1.5	-9.0	11.0	0.0	11.0	1.5	14.5	5.0	25.5	11.8	25.0	11.0	13.6	10.0	17.0	5.0	12.2	9.5	7.0	-6.0	5.0	0.0
24	-1.0	-9.0	-1.0	-8.5	12.0	1.0	13.0	-1.0	11.0	5.0	25.8	12.0	25.5	12.0	14.5	9.0	14.0	2.5	12.1	5.0	8.5	-2.5	5.0	-1.0
25	-3.4	-13.0	4.3	-7.5	8.6	1.0	14.5	-0.5	14.0	2.5	24.0	11.5	27.0	12.0	12.0	7.0	18.5	3.5	11.5	9.0	4.6	0.0	9.5	-4.0
26	-2.0	-13.5	3.0	-7.0	12.0	-0.5	11.0	1.0	18.0	7.0	23.0	11.8	27.8	11.6	17.6	6.8	15.0	5.0	12.5	7.0	6.0	-0.8	2.0	-4.0
27	-5.0	-9.0	4.0	3.0	16.0	3.0	7.0	3.0	20.5	9.0	22.0	12.0	24.5	12.4	14.0	7.0	15.0	7.5	11.5	0.5	8.0	6.0	2.0	-5.0
28	-6.7	-9.5	4.0	3.0	6.0	1.0	8.5	3.5	22.0	9.5	23.0	10.5	23.0	14.0	17.0	7.0	14.5	10.5	13.8	1.5	8.6	6.0	6.5	-4.5
29	-1.0	-10.0			9.0	4.0	8.0	4.0	23.0	9.0	22.0	12.0	24.5	14.0	21.4	7.5	13.0	4.5	14.0	2.5	8.0	1.5	6.0	0.0
30	0.0	-8.5			12.0	2.0	8.5	4.5	20.5	9.5	23.0	11.0	25.0	9.0	26.0	13.0	14.5	2.0	19.0	3.5	9.0	3.0	15.8	-2.0
31	-5.0	-10.5			13.0	2.0			17.4	8.8			22.0	8.0	23.5	10.8			16.8	4.0			9.0	-1.0
Medie	1.1	-6.4	0.0	-5.6	8.7	0.8	10.9	1.2	14.9	5.8	20.0	9.7	21.5	9.6	21.3	9.9	20.6	8.7	14.0	4.5	8.8	1.0	7.9	-0.5
Med. mens.	-2.6		-2.8		4.7		6.1		10.4		14.9		15.6		15.6		14.6		9.2		4.9		3.7	
Med. norm.	>		>		>		>		>		>		>		>		>		>		>		>	
DIGA DI SUVIANA																								
(Tr)	Bacino: RENO										Corso d'acqua: LIMENTRA DI RIOLA (500 m s. m.)													
1	3.5	-1.5	-1.0	-12.8	12.0	7.4	18.0	10.5	11.0	8.1	19.7	14.5	27.7	18.0	22.6	11.5	28.6	15.5	19.3	7.5	16.0	8.6	11.5	9.0
2	0.9	-1.8	-2.5	-13.5	13.0	6.5	15.0	9.9	15.8	10.0	17.6	12.0	22.6	12.5	27.2	13.5	29.4	14.6	18.5	9.6	15.5	7.7	11.6	9.0
3	1.5	-5.1	-2.5	-15.0	10.0	5.0	15.5	7.9	15.6	10.5	20.2	9.4	24.4	11.3	29.8	13.9	30.5	16.5	21.0	10.0	17.8	7.9	11.0	9.0
4	5.2	0.3	-1.8	-12.6	11.5	4.4	19.0	9.0	15.2	4.6	20.3	12.6	24.6	14.3	31.4	14.7	29.5	14.5	24.0	10.2	17.5	6.0	13.9	4.5
5	0.0	-4.2	-1.8	-13.8	9.5	5.4	19.0	9.5	9.3	3.0	19.2	12.5	22.0	16.9	27.5	15.6	28.2	15.5	21.7	10.8	15.0	3.0	16.1	4.5
6	-0.5	-3.5	-2.5	-14.0	9.0	0.5	19.0	9.5	13.5	5.0	19.6	13.5	22.0	16.0	30.5	16.0	26.7	16.7	21.0	11.0	15.9	2.9	14.1	2.5
7	0.0	-4.5	2.4	-13.0	5.1	2.4	15.3	9.0	14.9	7.0	19.6	14.0	21.2	14.9	30.0	18.5	25.0	14.3	23.0	11.3	17.4	4.0	8.4	-1.5
8	0.0	-6.0	2.5	-12.5	10.0	-0.5	17.7	7.0	21.0	8.5	19.6	13.6	20.1	9.5	26.8	17.8	28.6	14.5	17.5	6.0	16.5	6.5	7.5	-1.6
9	0.5	-4.4	1.0	-14.0	12.5	0.2	15.6	7.0	20.0	8.5	19.5	14.5	23.8	9.6	25.4	18.5	27.3	13.5	12.6	5.0	11.4	8.5	11.0	-1.6
10	0.5	-6.5	2.5	-10.5	12.5	-0.5	15.0	5.6	23.5	10.3	23.2	11.2	23.8	10.4	24.7	19.5	25.3	14.0	10.7	5.0	10.0	8.5	13.2	2.4
11	1.5	-5.0	6.0	-8.5	11.0	0.4	8.3	3.6	23.2	11.7	20.6	13.0	22.2	13.4	24.2	15.6	24.7	13.5	9.5	4.0	10.9	7.5	14.3	2.5
12	11.0	-5.0	1.5	-8.0	11.5	1.5	15.0	1.0	23.5	10.0	20.6	12.0	22.5	11.0	24.0	13.5	23.2	16.0	16.2	4.5	12.7	8.0	11.6	3.7
13	12.0	-4.5	4.0	-5.8	11.5	4.5	14.0	1.5	24.8	10.0	21.7	12.0	19.6	14.3	24.8	13.7	24.0	12.0	13.0	6.7	11.0	8.5	9.1	1.6
14	7.5	1.0	6.5	-5.0	8.0	5.0	18.5	2.9	22.2	10.0	23.6	15.5	19.5	13.3	28.7	15.6	26.7	16.3	16.0	4.5	13.4	8.7</		

— 100 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

ELCITO												Giorno	FILOTTRANO												
BACINO: MUSONE (824 m s. m.)													BACINO: MUSONE (270 m s. m.)												
(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
						1.6							1	4.2											
		16.3				28.0	7.7						2		10.0				19.5						
		5.3	8.6										3			5.0		1.8							
			24.3			13.6							4		11.4	17.6			4.0	10.1					
						10.0							5						46.4				2.5		
8.0	20.4				36.3					21.3	12.4		6	3.1	2.1			28.1							
6.0		13.4			32.3					4.4			7	2.1		7.1		22.3							
12.0					6.8		7.0			56.3		2.3	8	18.5				4.0				32.1		3.0	
23.2					1.4				5.4	34.7	21.3		9	10.1								16.7	14.2		
										8.5	35.6		10									10.0	13.3		
				8.3		4.0		1.3		5.4	8.4	15.6	11		7.2		2.0	2.0				18.5	11.4		
	27.5			1.4							76.3	13.5	12		9.5	2.2						24.1	5.1	16.8	
											6.3	12.7	13						19.2						
							26.3						14						7.1					11.2	
					0.6		1.6						15												
10.0		31.6			0.6								16												
													17				10.0	4.0		13.9			14.1		
	18.6				15.2			14.7	3.5		24.2		18		5.3		2.2	27.6		14.3			18.5		
					18.5						18.7		19		6.2		15.3						3.1		
											4.6		20												
						3.0	20.0						21			4.7				1.4					
													22					5.3							
2.0					59.4	9.3							23	5.0			23.1	3.0				3.4	14.8		
					15.5	0.5							24				24.3	25.9				13.1			
								3.8					25					9.0							
					18.4								26												
								9.3	3.4				27								9.8				
4.5					2.3			12.4					28	11.0							11.2		2.3		
10.3								6.2					29	7.0							6.1				
					0.8						5.7		30				9.5								
5.0					8.4								31	2.0			8.4	1.4			28.4				
5.0							5.7							15.0						2.2					
86.0	88.1	115.8	151.9	174.9	66.6	68.3	47.7	49.8	130.6	225.9	44.1	Totale mens. N. gior. piovosi	87.1	51.7	78.8	94.8	132.4	71.9	40.0	71.8	43.2	85.4	106.3	31.0	
10	5	8	9	10	6	6	6	5	6	11	4		11	7	8	8	11	4	5	7	2	6	9	3	
Totale annuo: 1249.7 mm													Totale annuo: 894.4 mm												
Giorni piovosi 86													Giorni piovosi 81												

OSIMO												Giorno	CINGOLI												
BACINO: MUSONE (265 m s. m.)													BACINO: MUSONE (631 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
						1.2							1	9.0	5.0										
		5.0				9.6	1.8						2	2.0	12.0	1.0			15.8	1.6				0.2	
		13.0	3.2									0.2	3	1.0	3.0	7.2		1.0							0.2
		4.0	7.4			2.8					0.8		4		2.0	14.4		6.0	1.8	15.2				3.6	0.2
						17.6					2.4	0.2	5		4.0				22.2					3.2	
3.4					20.0	0.6							6	1.4	2.0	0.8		29.6					11.6	0.2	
1.8					22.0		0.2						7	5.0		2.4		35.4	1.2						
10.8					2.0					17.0	4.6	2.4	8	10.0		0.4		3.2		2.4			35.8	1.0	1.6
1.4										8.8			9	18.0				0.4		8.6		14.6	21.0	7.6	
0.2	1.4									4.4	15.6		10					1.8		0.2		6.8	4.6	25.6	
	0.6				1.6	0.6				43.4	3.4		11										17.2	4.6	0.6
	10.0				0.8	0.2					10.0		12				5.6	2.0					0.4	54.0	0.6
	1.2					22.4					3.2	16.0	13											11.6	16.4
						3.4						2.4	14							2.2				2.8	13.4
3.2		15.2			1.0								15	11.6	0.4	24.2									
					0.2						4.8		16	0.2	2.6	0.6	11.8	6.8						15.6	
	0.8				2.2	0.2		0.2			2.0		17		13.0		4.4	30.2	10.8		9.0	3.6		5.0	0.6
0.2	7.6				2.8	0.2					7.0		18		2.6		8.4							10.2	
	0.4				1.0						3.0		19				1.8	11.6						11.6	
					3.4								20												
		3.4									6.8		21			4.0				5.2					
		10.6											22		1.4	5.4	0.4	17.8							
					2.2								23				5.6	12.8							
2.4					0.6								24	5.0				22.2							
					1.2								25					2.4							
					8.6								26	1.0			3.6	13.8	1.4						
5.0													27												
5.0													28	6.0		1.0	0.8								
													29	9.0		5.2	0.6								
													30				7.6								
0.2													31	4.0			1.8								
floc														4.0											
34.8	44.0	59.6	44.2	89.2	36.0	35.6	25.0	40.6	74.6	56.8	21.8	Totale mens. N. gior. piovosi	87.2	68.8	79.8	106.2	195.0	55.6	58.6	40.8	50.0	95.4	158.6	33.8	
8	7	9	11	10	6	4	4	4	4	10	3		14	12	11	11	14	7	8	6	7	7	14	3	
Totale annuo: 562.2 mm													Totale annuo: 1029.8 mm												
Giorni piovosi 80													Giorni piovosi 114												

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

LORETO												Giorno	BARACCOLA												
BACINO: MUSONE (127 m s. m.)													BACINO: MUSONE (37 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	6.8	—	—	12.3	1.0	—	—	—	—	—	—	1	—	2.9*	—	—	3.1	—	—	3.2	—	—	—	—
	—	20.0	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	2	—	13.2*	4.4	—	5.9	5.8	—	—	—	—	—	—
	—	2.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14.7	3.7*	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	0.4	9.0	—	2.1	1.1	3.9	—	—	—	0.8	—	4	—	1.1*	7.2	—	11.6	—	—	—	—	10.1	—	—
	—	1.5	—	—	42.1	—	—	—	—	—	4.0	—	5	—	0.8*	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—
3.0	5.9	—	—	40.7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6	1.2	2.8*	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—
5.3	—	7.3	—	10.7	—	—	—	—	—	7.7	—	—	7	2.4*	—	7.2	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—
0.2	1.9	—	—	1.4	—	—	1.5	—	—	50.0	—	3.3	8	—	—	—	—	8.9	—	2.6	—	23.3	—	3.8	
4.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.1	10.9	5.0	—	9	3.5	—	—	—	—	—	—	0.5	10.0	5.6	—	
—	1.9	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	17.3	—	10	—	1.8	—	—	1.2	—	—	—	16.3	29.5	—	
—	0.8	—	2.4	—	13.8	1.5	—	—	—	13.4	2.9	—	11	—	—	—	2.7	6.0	15.2	—	—	41.6	9.9	1.8	
—	12.1	—	—	—	—	2.6	—	—	—	21.3	2.9	—	12	—	14.8	—	2.1	—	4.8	—	—	—	11.6	—	
—	2.9	—	—	—	—	33.3	—	—	—	1.9	20.0	—	13	—	1.8	—	—	—	13.5	—	—	—	4.2	—	
—	—	2.3	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.4	—	14	—	—	0.7	—	—	9.0	—	—	—	—	12.6	
5.5	4.0	30.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15	1.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	12.5	—	—	5.3	3.5	—	—	13.0	—	10.7	—	—	16	—	1.8	0.6	2.3	3.6	—	2.4	—	—	1.8	—	
—	0.3	—	—	5.0	19.0	1.7	—	8.0	—	—	—	—	17	—	10.4	17.4	2.6	17.8	—	1.5	—	—	3.6	—	
0.1	0.3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	18	—	0.6	10.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	5.9	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	4.4	—	0.3	—	11.8	—	—	—	—	—	—	20	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	15.9	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	6.1	—	1.9	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	0.5	7.8	—	—	—	1.2	—	—	—	22	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	
4.4	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	23	18.2	—	—	2.2	4.5	—	—	1.6	—	—	—	
0.2	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.0*	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	25	1.1*	—	—	—	7.1	—	10.3	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.9*	—	—	—	3.9	—	—	—	—	2.0	—	—	—	27	—	—	0.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	
6.9*	—	—	—	6.0	—	—	—	—	0.9	3.0	—	—	28	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	
0.1*	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	
4.8*	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.2*	—	—	—	—	0.8	—	7.2	—	—	—	—	4.1	31	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	
41.8	74.1	76.2	68.0	126.6	73.0	71.8	59.8	40.1	94.1	84.3	39.6	Totale mens. N. gior. piovosi	59.0	55.7	69.6	42.7	91.8	50.8	54.4	51.5	30.9	91.2	78.9	27.3	
10	11	7	10	13	8	8	6	4	7	9	6		12	10	9	12	14	3	6	7	2	4	9	4	
Totale annuo: 849.4 mm													Totale annuo: 703.8 mm												
Giorni piovosi 99													Giorni piovosi 92												
SAN ROCCHETTO												Giorno	POGGIO SORIFA												
BACINO: MUSONE (28 m s. m.)													BACINO: POTENZA (552 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	—	0.6	—	—	4.0	—	—	5.9	—	—	—	—	1	2.0	18.0*	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	5.0	2.5	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	2	10.0	9.0*	—	—	—	35.0	40.0*	—	—	—	—	—
	7.0	3.5	5.9	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	3	5.0	20.0*	30.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—
	—	3.0	8.2	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	4	—	26.0*	36.0	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	—
	—	—	—	—	—	41.5	—	—	—	—	8.0	—	5	3.0*	25.0*	25.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—
	2.3*	3.3	5.6	—	51.5	—	—	—	—	10.0	—	—	6	—	17.0*	7.0	—	50.0	—	31.0	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	7	3.0*	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—
	3.0	—	—	—	1.4	—	0.7	—	—	27.0	—	4.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	5.0	—	9	20.0*	—	—	—	—	6.0	—	—	—	35.0	10.0	12.0
	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	27.0	—	10	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	18.0	—
	—	14.8	—	1.6	—	5.0	3.7	—	—	20.0	11.3	1.2	11	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—
	—	—	—	—	6.4	11.6	—	—	—	—	13.2	—	12	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—
	—	—	5.9	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	14	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
19.7	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	15	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—
—	16.0	—	10.0	26.4	—	—	—	12.0	—	10.4	—	—	17	—	11.0	—	10.0*	35.0	—	—	1.0	—	4.0	—	—
—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	18	—	6.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	6.0*	2.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	19	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	1.0*	—
—	—	2.5	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	8.0	1.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	20.0	8.5	28.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—
7.8	—	—	18.0	5.5	—	—	—																		

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

VILLE SANTA LUCIA													Giorno	PIORACO													
BACINO: POTENZA (664 m s. m.)														BACINO: POTENZA (441 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	1.0	4.0	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	1	2.2*	2.0*	—	—	1.8	0.2	—	—	—	—	0.6	—	—	
	3.0	13.2*	—	—	—	23.6	23.8	—	—	—	—	—	2	8.4*	6.0*	—	—	26.2	7.0	—	—	0.2	—	—	—	—	
	2.0	10.0	61.6	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	3	5.0*	7.0*	21.6	—	0.6	0.2	20.0	5.6	—	0.6	0.2	15.0	—	
	—	10.0	5.4	—	16.5	6.8	4.2	—	—	—	18.6	—	4	—	2.8*	25.8	—	13.2	—	5.6	—	—	—	—	—	—	
	10.4*	5.3*	23.6	—	20.6	3.8	—	—	—	—	—	—	5	12.4*	5.6*	8.8	—	1.4	8.4	—	—	8.0	—	—	—	—	
	—	4.8*	18.3	—	43.2	18.6	—	—	—	—	—	—	6	—	6.8*	14.2	—	39.2	3.6	—	—	—	—	0.2	—	1.4	
	6.3*	—	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	7	3.4*	—	1.8	—	14.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
	8.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	3.6	12.6	8	0.4*	—	—	—	2.4	—	3.6	—	—	29.2	0.2	10.4		
	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	5.2	—	9	2.0*	—	—	—	—	—	0.4	—	—	18.4	1.8	0.8		
	—	6.5	—	—	3.4	—	—	—	—	—	22.6	—	10	—	0.4	—	—	1.2	—	—	—	—	1.6	29.6	—	—	
	—	—	—	3.4	—	—	2.6	—	3.0	—	—	—	11	—	4.0	1.2	4.0	—	2.2	—	—	8.0	3.0	0.8	0.4		
	—	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	12	—	27.8	0.2	3.8	—	—	—	—	—	—	12.0	4.4		
	8.6	34.6	—	—	—	—	16.4	—	—	—	0.6	8.7	13	—	1.4	—	—	—	—	5.8	—	—	—	7.4	15.0		
	13.5	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	14	2.4	—	3.0	—	—	—	11.6	—	—	—	2.8	12.0		
	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	2.6	—	15	10.6	0.4	7.0	—	7.2	—	3.6	—	—	—	5.6	0.2		
	—	15.4	—	—	13.2	—	—	—	—	—	3.8	—	16	—	—	—	11.6*	8.0	—	—	—	0.4	9.8	—	—		
	—	4.6	—	—	12.8*	38.6	—	—	—	—	5.6*	—	17	—	6.0	0.2	25.2*	28.6	—	—	—	1.2	0.2	4.6	2.4		
	—	—	—	—	6.5	6.8	—	—	—	—	2.0*	—	18	—	3.8	0.2	13.8	2.8	4.0	—	—	—	—	21.0	0.2		
	—	—	10.8	—	—	53.2	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	9.6	2.0	—	—	—	9.0	—		
	—	—	8.5	—	5.4	8.6	—	—	—	—	—	—	20	—	—	3.8	—	2.2	—	—	2.6	—	—	0.4	—		
	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	21	—	0.4	4.6	0.2	8.6	—	—	3.0	—	—	—	—		
	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	1.2	29.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	23	4.0*	—	—	—	—	—	—	7.0	9.2	—	—	—		
	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	0.6	—	2.6	—	—	1.0	0.8	—	—	—		
	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	5.6	—	25	—	—	2.8	4.8	15.4	3.4	—	—	—	—	1.4	2.0		
	15.0*	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.3	—	26	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	1.6	1.6		
	7.5*	—	8.4	—	—	—	—	20.5	—	10.6	—	—	27	14.0*	—	0.8	1.0	0.2	—	—	11.8	0.2	3.6	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	28	6.0*	0.4	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
	8.3*	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	3.4	—	29	—	—	0.2	9.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	56.8	—	—	—	30	6.6	—	—	0.4	—	—	—	—	23.0	—	5.4	0.2		
	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	31	8.4	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	0.8		
102.5	135.2	142.0	94.7	215.7	138.8	71.9	52.4	59.8	62.8	95.2	33.9		Totale mens. N. gior. piovosi	85.8	74.8	103.0	119.2	160.2	60.2	69.6	45.0	51.6	58.8	119.8	50.2		
13	11	8	10	15	8	6	4	2	3	12	3			13	11	13	10	16	8	10	7	4	6	14	7		
Totale annuo: 1204.9 mm														Totale annuo: 998.2 mm													
Giorni piovosi 95														Giorni piovosi 119													
SORTI													Giorno	CAMERINO													
BACINO: POTENZA (716 m s. m.)														BACINO: POTENZA (664 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	1.5*	2.0*	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1	12.0*	9.0*	0.2	—	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
	2.2*	13.3*	7.0	—	—	42.0	21.8	—	—	—	—	—	2	2.0*	25.0*	0.4	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
	5.2*	2.0*	54.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3	1.0*	13.0*	22.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	3.0*	32.0	—	25.4	1.3	—	—	—	—	23.0	—	4	fioc	1.0*	22.4	—	8.8	1.4	—	—	—	—	—	—		
	5.0*	6.0*	15.0	—	0.5	11.0	—	—	—	—	—	—	5	5.6*	4.0*	10.2	—	0.4	6.6	—	—	3.0	—	11.2	0.2		
	5.0*	7.0*	10.4	—	45.0	0.2	—	—	—	—	—	2.4	6	2.4*	2.0*	5.8	—	30.8	0.8	—	—	—	—	—	0.2		
	7.3*	—	1.0	—	9.0	1.5	—	—	—	—	—	—	7	7.0*	—	1.4	—	10.0	1.4	—	—	—	—	—	—		
	1.5*	—	—	—	—	—	8.0	—	—	45.0	—	15.4	8	fioc	—	—	—	3.0	—	—	0.6	—	—	28.8	—	11.6	
	9.0*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.3	42.0	7.7	—	9	53.0*	0.6*	—	—	1.0	—	—	—	—	20.6	7.6	—	—	
	0.4*	4.5*	—	—	1.0	—	—	—	0.2	5.0	32.7	—	10	—	1.4*	—	—	3.6	—	—	—	—	6.4	24.6	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.2	2.6	8.5	11	—	8.0	0.2	8.2	—	2.8	—	—	14.2	6.0	3.4	5.2	—	
	—	34.0	—	—	8.0	0.8	—	—	—	—	33.5	5.0	12	—	24.4	—	2.8	—	0.8	—	—	—	—	30.8	2.0	—	
	—	1.0	—	—	2.6	—	—	—	—	—	1.8	17.7	13	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.8	—	
	2.0	—	4.0	—	—	—	18.0	—	—	—	2.4	2.8	14	1.6	0.2	2.0	—	—	—	21.2	—	—	—	4.8	7.2	—	
	37.0*	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	15	11.0*	—	7.2	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.4	
	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	16	—	1.2	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	1.0	—	—	14.0*	11.0	—	—	—	—	5.0*	—	17	—	9.6	—	3.2	12.0	—	—	0.2	0.2	—	3.8	—	—	
	—	12.0	—	—	19.0*	34.0	—	—	—	—	21.0*	—	18	—	—	12.6*	29.4	—	—	—	—	—	—	6.0	0.4	—	
	—	1.0	—	—	9.0*	24.0	—	—	—	—	12.0*	—	19	—	1.2	—	1.6	9.8	—	—	—	—	—	2.2	—	—	
	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	7.0	—	20	—	—	—	0.4	—	18.6	—	—	—	—	1.2	—	—	
	—	—	7.2	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	21	—	—	3.8	—	10.2	0.4	0.6	—	—	—	12.6	—	—	
	—	3.0*	2.7	—	3.4	3.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	8.6	0.6	18.4	0.6	—	—	—	0.2	2.0	—	—	
	—	5.0	—	—																							

— 104 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

MONTECASSIANO												Giorno	APPIGNANO												
BACINO: POTENZA													BACINO: POTENZA												
(215 m s. m.)													(199 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	1.0*	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	1	1.7	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	13.0*	—	—	2.3	11.3	—	—	—	—	—	—	2	1.0	8.4*	—	—	—	15.4	1.4	—	—	—	—	—
—	—	5.0*	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	0.8	7.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.8*	5.0	—	1.5	2.7	—	—	—	—	4.0	—	4	—	0.9	15.9	—	4.3	4.2	—	—	—	—	3.0	—
—	—	1.0*	14.0	—	—	22.3	—	—	—	—	2.2	—	5	—	1.0	1.9	—	0.7	59.0	—	—	—	—	4.2	—
—	—	6.0	—	—	24.0	—	—	—	—	10.0	—	—	6	4.0	3.6*	0.8	—	21.8	—	—	—	16.6	—	—	—
6.0*	—	1.6	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	7	4.6*	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.4	—	—	2.6	—	—	—	—	17.0	—	—	8	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	36.4	0.8	—
7.0*	—	1.0*	—	—	3.1	—	1.1	—	4.8	19.0	10.0	—	9	4.4*	0.4	—	—	0.7	—	5.6	—	9.0	12.0	12.0	—
1.5*	—	1.5	—	—	—	16.8	2.1	—	2.0	15.0	14.3	—	10	—	—	—	—	2.5	—	—	—	9.3	0.6	—	—
—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	7.0	11	—	5.9	1.9	4.0	—	3.9	—	—	14.8	19.3	2.3	—
—	—	0.2	—	—	—	—	14.8	—	—	—	13.4	—	12	—	13.2	—	0.5	—	1.5	4.3	—	—	29.5	—	—
—	—	2.0	—	—	—	—	26.9	—	—	4.0	10.0	5.0	13	—	2.0	—	—	—	—	22.5	—	—	4.0	17.8	—
—	—	1.0	10.0	—	—	12.5	1.2	—	—	—	—	14.2	14	—	—	4.7	—	—	—	4.4	—	—	0.9	6.0	—
2.5	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	10.4	0.5	21.0	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.6	—	9.0	10.0	—	—	—	5.3	—	17.7	—	16	—	3.3	0.3	12.5	4.2	—	—	10.0	—	7.4	—	—
—	—	8.7	—	13.0	16.3	4.0	—	—	—	—	1.8	—	17	—	10.5	—	9.2	24.8	10.0	—	3.0	—	23.0	—	—
—	—	—	—	8.0	0.6	—	—	8.0	—	—	10.0	—	18	—	—	—	8.7	1.1	—	—	11.5	—	14.0	—	—
—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	19	—	—	—	8.5	1.0	1.1	—	—	—	7.0	—	—
—	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	7.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
1.2	—	—	—	20.7	12.5	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	36.7	10.0	—	—	3.0	2.7	—	—	—
—	—	—	—	10.0	4.3	—	—	1.0	8.4	—	—	—	23	—	—	—	0.5	3.6	—	10.0	1.5	—	—	—	—
2.3*	—	—	—	7.4	18.0	13.7	—	3.0	—	—	—	—	24	—	—	—	—	5.3	—	10.5	0.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	4.2*	—	—	4.7	13.9	3.8	—	—	—	—	—	—
2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	0.1	—	—	—	—	3.2	—	—	—
11.3*	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	6.0	—	27	—	—	1.0	2.8	—	—	—	1.7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.3*	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4.9*	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—
2.6*	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.2	—	—	—	30	2.0*	—	—	5.2	—	—	—	—	—	1.6	—	—
—	—	—	—	—	2.1	—	8.2	—	—	—	—	—	31	3.4*	—	—	2.6	—	—	—	—	24.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	0.8	—
44.9	47.9	76.0	79.3	142.8	92.3	54.3	32.0	26.7	83.0	98.4	26.2	Totale mens.	50.9	52.6	72.1	96.0	114.8	103.7	45.2	47.7	50.8	89.1	127.3	26.9	—
10	14	6	8	16	9	6	5	5	6	11	3	N. gior. piovosi	12	9	9	10	15	9	7	7	6	5	11	3	—
Totale annuo: 803.8 mm												Giorni piovosi 99	Totale annuo: 877.1 mm												Giorni piovosi 103

RECANATI												Giorno	POTENZA PICENA												
BACINO: POTENZA													BACINO: POTENZA												
(235 m s. m.)													(237 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.8	4.0*	—	—	—	5.6	0.4	—	—	—	—	—	—	1	»	»	»	—	4.7	6.6	—	—	—	—	—	—
0.6	18.0*	1.0	—	—	0.6	12.0	0.6	—	—	—	—	—	2	»	»	»	—	1.2	19.4	—	—	—	—	—	—
0.2	6.0*	7.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3	»	»	»	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
1.4	—	11.4	—	—	2.0	2.4	1.4	—	—	—	1.6	—	4	»	»	»	—	0.3	2.3	1.2	—	—	—	2.1	—
—	8.0*	—	—	—	0.4	22.6	—	—	—	7.4	0.4	0.2	5	»	»	»	—	—	37.7	—	—	—	1.6	6.2	0.2
2.4	3.0*	0.8	—	—	47.8	0.4	—	—	—	3.2	—	0.2	6	»	»	»	—	38.5	0.8	—	—	—	2.5	—	0.9
1.6*	—	4.6	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	7	»	»	»	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—
2.8*	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	24.0	—	1.4	8	»	»	»	—	2.6	—	—	—	—	41.1	2.7	1.1
2.0*	—	—	—	—	2.8	—	—	—	1.0	13.2	6.4	—	9	»	»	»	—	3.3	—	—	—	—	0.8	5.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	15.0	—	10	»	»	»	—	—	—	9.0	—	—	20.3	12.1	—
—	1.2	0.2	1.4	—	16.4	1.4	—	—	—	13.8	10.8	1.2	11	»	»	»	2.7	—	17.8	2.1	—	—	2.8	19.1	1.7
—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	12	»	»	»	—	—	—	9.0	—	—	—	18.3	9.0
—	4.4	—	—	—	—	28.0	2.2	—	—	—	5.2	20.8	13	»	»	»	—	—	26.5	—	—	—	—	4.1	13.9
—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	13.0	14	»	»	»	—	0.1	—	—	—	—	—	2.2	4.7
5.8	—	27.0	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	15	»	»	»	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	0.2	—	—	0.6	—	—	—	5.4	—	7.0	—	16	»	»	»	—	—	—	—	6.6	0.2	6.2	—	—
0.4	16.8	—	6.0	6.0	1.4	—	—	33.2	—	—	3.6	—	17	»	»	»	9.5	7.1	—	—	—	—	—	4.9	—
—	0.8	—	13.0	23.0	—	—	—	5.0	—	—	8.8	—	18	»	»	»	10.3	16.5	2.3	—	0.7	—	—	9.5	—
—	—	—	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	5.0	—	19	»	»	»	13.2	0.1	—	4.0	—	—	—	1.2	—
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	20	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.4	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	21	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	22	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.6	—	—	23	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

ACQUAPAGANA (Pn) BACINO: CHIANTI (918 m s. m.)												Giorno	SERRAVALLE DEL CHIANTI (Pr) BACINO: CHIANTI (647 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	3.0*	—	—	6.0	—	—	—	—	—	»	—	1	—	2.0*	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—
8.0*	13.0	—	—	—	5.2	13.1	—	—	—	»	—	2	6.0*	16.4*	1.4	—	35.6	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	21.3	—	7.2	—	—	—	—	—	»	—	3	—	3.6	31.4	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
—	14.0	14.2	—	5.3	14.2	—	—	—	—	»	—	4	—	10.0	20.6	—	10.2	1.2	—	—	—	—	28.0	—
6.0	2.0	23.1	—	—	5.1	—	—	14.2	—	»	—	5	—	0.2	9.2	—	1.4	6.0	—	—	—	—	0.6	—
4.0	—	3.1*	—	12.1	—	—	—	—	—	»	—	6	—	7.8	—	—	34.6	0.4	—	7.0	—	—	—	7.4
5.0*	—	—	—	4.2*	—	—	—	—	—	»	—	7	—	1.6	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—
8.0*	—	—	—	21.3	—	—	—	—	14.3	»	14.2	8	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	60.0	1.8	6.6
32.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	»	—	9	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.4	34.6	6.6	—
—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.3	»	—	10	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.6	6.4	14.8	—
—	8.4	—	6.0	—	4.3	0.3	—	—	2.1	»	12.4	11	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20.0	—	4.0	—	2.1	12.4	—	—	1.2	»	7.1	12	—	7.2	1.0	5.8	4.8	—	—	—	4.4	1.8	1.2	4.6
—	—	—	—	—	—	31.4	—	—	—	»	13.2	13	—	25.6	0.2	1.8	0.6	0.2	—	—	—	—	11.6	4.2
21.3	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	»	—	14	—	0.6	—	—	—	—	22.2	—	0.2	0.2	15.2	—
—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	»	—	15	4.8	—	1.8	—	—	—	3.4	—	—	0.8	6.4	—
—	13.1	—	21.0*	3.3	—	—	13.2	3.2	—	»	—	16	20.6	0.2	3.4	—	8.8	—	—	—	—	—	0.6	—
—	14.2	—	37.0*	14.3	—	—	5.2	—	—	»	—	17	—	8.0	—	20.0*	9.6	—	1.6	—	—	—	10.0*	—
—	—	—	15.0*	33.2	—	—	—	—	—	»	—	18	—	12.0	—	33.4*	26.0	—	—	—	—	—	12.0*	1.4
—	—	—	—	—	154.2	—	—	—	—	»	—	19	—	—	—	18.0	15.2	—	—	—	—	—	19.0*	—
—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	»	—	20	—	—	—	—	8.8	50.0	—	—	—	—	8.0*	—
—	2.0*	3.4	—	14.3	—	—	—	—	—	»	—	21	—	—	4.8	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—
—	14.2	—	16.0*	5.4	—	—	—	—	—	»	—	22	—	—	5.0	3.4	21.8	7.4	—	—	—	—	—	0.2
9.0*	—	—	4.0*	—	—	—	12.4	16.0	—	»	—	23	10.0*	—	8.6	20.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—
2.0*	—	—	—	31.4	—	—	16.2	—	—	»	—	24	8.0*	—	—	5.6	0.2	—	8.8	7.4	—	—	—	1.0
13.0*	—	—	24.3	14.5	—	—	—	—	—	»	—	25	2.0*	—	1.0	—	3.4	—	3.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	»	—	26	3.0*	—	0.4	7.8	31.0	8.0	—	—	—	—	—	2.6
5.0*	—	—	10.0	—	—	—	5.5	7.4	—	»	—	27	2.0*	0.2	—	0.2	—	—	5.8	1.0	4.0	—	—	—
8.0*	—	—	—	—	—	—	7.4	—	13.4	»	—	28	5.0*	0.4	0.8	7.4	—	—	4.0	0.2	4.6	—	—	—
—	—	—	21.2	—	—	—	14.5	—	—	»	—	29	—	1.0	0.6	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—
7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	30	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	4.0	—	—
—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	»	—	31	5.0	—	—	0.2	—	—	—	7.2	—	—	—	0.2
128.3	97.7	98.4	158.5	199.9	185.1	72.5	74.4	64.0	48.4	108.0	46.9	Totale mens. N. gior. piovosi	105.4	89.8	99.6	134.6	196.4	114.2	52.0	37.4	21.2	111.6	118.6	50.4
13	11	8	10	15	6	4	7	5	6	>	4		15	10	13	12	17	7	4	7	4	6	11	9
Totale annuo: 1282.1 mm													Totale annuo: 1131.2 mm											
Giorni piovosi >													Giorni piovosi 115											
GELAGNA ALTA (Pn) BACINO: CHIANTI (711 m s. m.)												Giorno	APPENNINO (Pn) BACINO: CHIANTI (798 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0*	2.0*	—	—	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	1	—	4.0*	—	—	13.0	0.8	—	—	—	—	—	—
6.0*	18.0*	1.0	—	1.5	46.7	5.7	—	—	—	—	—	2	—	8.0*	—	—	45.0	3.0	—	—	—	—	—	—
—	3.0*	31.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6.0*	40.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—
—	9.0*	20.3	—	11.3	2.0	—	—	—	—	30.0	—	4	—	5.3*	24.0	—	24.0	1.0	—	—	—	—	8.0	—
8.0*	7.0*	10.0	—	2.2	8.0	—	—	—	—	3.0	—	5	—	7.4	13.0*	—	5.0	3.0	—	—	—	3.7	—	—
2.2*	4.0*	6.5	—	36.0	1.0	—	2.3	—	—	—	7.0	6	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	5.0
5.5*	—	2.5	—	12.0	0.5	—	—	—	—	—	—	7	—	16.0*	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.3	—	2.0	—	—	56.0	0.5	7.2	8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	17.5	—	10.0	—
32.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	24.0	6.0	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	10.0	—	—
—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.5	25.0	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	18.0	—	—
—	2.3	1.5	11.0	—	4.0	—	—	2.0	4.5	4.0	2.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—
—	25.0	—	4.0	—	—	—	23.0	—	—	—	6.0	12	—	10.0	—	6.8	—	7.0	—	—	—	26.0	7.0	—
4.3	—	0.3	—	—	—	3.5	—	—	—	4.0	20.0	13	—	—	5.0	3.0	—	—	13.0	—	—	4.0	18.0	—
18.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	14	—	13.0	—	4.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—
—	—	4.0*	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	15	—	17.0	—	6.0	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—
—	4.5	—	10.0*	10.5	—	—	2.0	—	—	13.2*	—	16	—	—	—	—	10.0	8.0	—	4.0	—	—	6.0	—
—	20.5	—	28.0*	31.0	—	—	—	—	—	14.0*	2.0	17	—	—	13.0	—	17.0*	13.0	—	—	—	—	4.0	—
—	5.0	—	20.5*	16.0	3.0	—	—	—	—	24.0*	—	18	—	—	—	—	23.0*	6.0	—	—	—	18.0*	—	—
—	—	—	3.0*	57.0	—	—	—	—	—	8.0*	—	19	—	—	—	—	—	78.0	—	—	—	—	8.0*	—
—	—	4.0	—	8.0	0.5	2.0	—	—	—	3.0*	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.3*	6.7	2.3	27.0	1.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.5	33.0*	7.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—
6.0	—	—	3.0	—																				

Anno 1954

— 107 —

[illegible]

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

SANTA MARIA DI PIECA												Giorno	SAN GINESIO												
BACINO: CHIANTI (467 m s. m.)													BACINO: CHIANTI (687 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
1.3	4.8*	—	—	—	—	1.9	—	—	—	1.0	—	—	1	0.4	8.9*	—	—	2.2	4.2	—	—	—	—	—	—
—	27.5*	1.0	—	—	—	26.3	0.3	—	—	—	—	—	2	30.5*	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—
—	3.3*	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5.1*	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.2*	10.0	—	—	0.7	2.7	—	—	0.8	—	6.0	—	4	1.6*	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	1.8	—
—	2.5*	0.6	—	—	0.8	9.0	—	—	—	—	—	—	5	1.8*	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—
4.8	10.0*	3.9	—	—	32.4	1.7	—	22.4	—	5.8	—	1.8	6	5.9*	0.8	—	—	34.9	—	—	—	—	5.2	—	—
10.0*	—	—	2.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10.2*	0.8*	0.3	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—
1.3	2.0	—	—	—	5.9	—	—	—	—	50.0	—	2.8	8	3.1*	—	—	—	5.1	—	—	—	—	74.9	2.4	—
30.0*	2.2	—	—	—	3.0	—	—	—	1.8	29.2	7.0	—	9	52.4*	2.2	—	—	4.0	—	—	2.4	15.0	15.0	—	—
8.0	0.2*	—	—	—	0.5	—	—	—	1.2	10.2	16.5	—	10	14.0*	5.1*	1.0	—	1.6	—	—	4.1	26.1	14.2	—	—
—	6.4	—	7.8	—	4.4	—	—	—	—	3.6	9.0	—	11	—	2.3	3.5	—	—	13.0	—	1.8	9.8	18.3	—	—
—	16.0	—	4.0	—	0.6	—	—	—	—	—	55.0	2.8	12	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	46.5	3.2	
—	3.9	—	—	—	—	—	23.6	—	—	—	11.0	20.0	13	—	0.1	—	—	0.6	30.8	—	—	—	18.0	14.0	
—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	14.6	14	—	0.4	—	—	0.4	—	—	—	—	2.9	12.5	
6.0	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8.3	0.3	1.6	—	2.4	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	0.1	16.1*	2.0	—	—	—	—	3.8	—	23.0	—	16	—	14.0	1.8	7.0*	3.1	0.5	—	—	—	20.8	—	
—	20.3	—	29.2*	9.9	10.8	—	—	4.8	—	—	19.0*	—	17	—	20.4*	23.8	—	—	—	9.6	0.6	—	23.1*	—	
—	12.4	—	36.0*	11.9	1.0	—	—	—	—	—	19.2*	—	18	—	7.9	—	50.9*	5.0	—	—	8.4	—	18.0*	—	
—	—	—	2.2	—	5.7	—	—	—	—	—	6.8	—	19	—	—	—	5.2	2.3	—	—	—	—	—	—	
—	—	0.5	10.5	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	20	—	—	1.5	10.1	—	6.4	0.2	—	—	—	—	
—	—	36.7	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	43.0	6.0	—	—	0.3	—	—	—	—	
—	—	22.9	45.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	10.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	
5.5	—	—	3.7	—	—	—	—	1.0	16.0	—	—	—	23	10.2	—	—	2.5	—	—	0.8	14.9	—	—	—	
—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	
2.0*	—	—	3.0	12.2	0.4	—	—	7.0	—	—	—	2.7	25	1.8*	—	—	0.7	10.8	—	—	—	—	—	fioc	
—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	—	—	—	26	4.0*	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	
3.2*	—	—	0.3	—	—	—	—	2.6	—	7.7	—	—	27	2.3*	—	0.5	0.3	—	—	5.2	—	2.0	—	—	
11.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	10.1*	—	0.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
0.6	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	29	6.3*	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.9	—	
12.2*	—	—	3.0	3.8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30	5.4*	—	—	1.6	8.9	—	—	0.4	—	—	—	
8.0*	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	31	9.0*	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	
104.4	116.7	102.5	159.4	134.1	64.5	31.8	38.5	28.9	107.5	184.9	44.7	Totale mens. N. gior. piovosi	139.5	120.4	81.2	127.9	151.0	61.4	40.2	24.5	26.0	133.0	181.9	29.7	
13	14	8	12	13	9	3	5	5	7	12	6		14	13	9	9	18	5	3	3	5	6	11	3	
Totale annuo: 1117.9 mm													Totale annuo: 1116.7 mm												
Giorni piovosi 107													Giorni piovosi 99												
MACERATA												Giorno	LORO PICENO												
BACINO: CHIANTI (280 m s. m.)													BACINO: CHIANTI (435 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
0.4*	2.4*	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3.0*	—	—	5.0	3.6	—	—	—	—	—	—
1.6*	6.6*	0.6	—	—	17.4	0.6	—	—	—	—	—	—	2	—	26.0*	0.4	—	—	18.4	0.2	0.4	—	—	—	—
—	2.2*	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2.0*	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.2*	9.2	—	—	1.8	2.2	—	—	—	—	4.2	—	4	—	1.0*	8.8	—	0.4	2.6	11.2	—	—	4.4	0.2	
—	0.6*	0.8	—	—	0.2	19.4	—	—	—	—	1.2	0.2	5	—	1.0*	0.6	—	0.2	27.8	—	—	—	0.8	—	
6.2*	5.8*	0.4	—	—	15.4	8.0	—	—	—	10.8	—	—	6	2.0*	6.0*	0.4	—	19.6	0.2	—	—	17.8	—	—	
—	0.8*	1.6	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	7	9.0*	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	
—	1.0*	—	—	—	1.6	—	—	—	—	23.8	4.0	0.6	8	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	
2.6	—	—	—	—	0.8	—	3.4	—	8.6	11.6	6.4	—	9	12.0*	1.0*	—	—	3.6	—	—	—	44.0	0.8	0.6	
—	1.8	—	—	—	2.0	—	0.6	—	3.0	8.2	11.6	—	10	—	3.8*	0.4	—	1.0	—	0.6	20.4	20.2	11.8	0.2	
—	1.4	3.0	2.4	—	4.4	5.8	—	—	—	10.6	4.8	2.0	11	—	10.2	0.8	—	2.2	1.4	—	10.6	9.4	10.4	—	
—	8.2	—	1.0	—	0.4	6.6	—	—	—	—	24.4	0.8	12	—	12.2	—	0.2	—	0.8	2.4	—	10.4	6.8	1.0	
—	3.4	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	5.2	12.6	13	—	4.4	—	—	—	—	28.2	—	—	39.4	1.0	
—	0.2	4.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.6	7.0	14	—	0.2	1.0	—	0.4	—	0.6	—	—	12.4	16.0	
2.4	0.2	15.4	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15	—	0.4	0.8	—	1.0	—	—	—	—	4.6	12.4	
—	2.2	—	—	5.0	4.2	—	—	0.4	4.0	—	12.4	—	16	5.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7.4	—	—	5.0	14.8	5.4	—	—	—	—	4.2	—	17	0.2	3.2	0.2	10.6	5.8	0.8	0.6	0.6	—	25.2	—	
—	1.8	—	—	5.6	0.2	—	—	6.6	—	—	6.4	—	18	—	5.2	—	16.4	14.8	2.0	11.0	—	—	9.4	0.2	
—	—	—	—	3.6	0.2	—	—	—	—	—	4.4	—	19	—	—	—	2.0	2.2	0.2	2.8	—	—	13.0	—	
—	0.2	6.6	—	—	4.4	—	1.8	—	—	—	—	—	20	—	—	4.0	—	—	—	5.6	—	—	2.6	—	
—	—	8.6	—	—	5.0	—	—	—	—	0.6	—	—	21	—	0.4	38.0	—	5.6	—	—	—	0.2	0.4	—	
2.8	—	—	39.0	1.0	2.2	—	—	2.0	1.6	—	—	—	22	—	0.2	—	41.0	4.8	—	0.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	23	5.0	—	—	2.0	8.4	—	—	12.0	—	—	—	
3.0*	—	—																							

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COTTEDE																								
(Tr)	Bacino: RENO										Corso d'acqua: SETTA (850 m s.m.)													
1	1.3	-5.0	-3.0	-8.0	9.0	4.3	12.3	5.2	11.0	8.5	17.0	11.5	26.5	15.5	23.2	9.0	27.0	14.0	18.0	12.3	19.0	7.3	9.0	6.2
2	1.0	-5.0	-7.0	-11.0	8.5	4.0	14.0	5.0	14.0	5.0	14.0	10.0	20.0	10.6	21.0	12.8	28.5	15.0	18.8	8.0	17.0	6.0	10.0	6.5
3	-1.0	-7.0	-7.3	-10.0	8.0	3.0	10.5	5.5	13.8	7.8	15.0	10.2	20.0	10.0	28.5	14.5	30.0	15.8	20.0	9.5	15.5	8.0	12.8	7.0
4	1.0	-4.0	-7.0	-9.0	9.0	2.5	15.3	7.0	8.0	3.0	18.0	9.0	26.3	10.4	29.0	15.0	28.0	15.7	23.0	9.7	9.0	2.3	13.5	7.3
5	-1.0	-6.0	-6.5	-9.5	6.5	2.0	18.0	8.5	9.0	7.0	19.0	10.0	21.0	13.0	27.5	14.3	27.8	14.7	22.0	8.0	9.0	2.0	18.5	6.0
6	-4.0	-5.5	-2.0	-6.8	6.0	0.0	11.0	6.0	15.0	2.3	18.7	9.0	20.5	11.7	28.8	14.0	26.0	14.5	20.5	7.5	10.0	3.3	18.0	-0.2
7	-3.0	-5.8	10.0	-2.0	8.0	1.0	14.5	6.5	12.0	3.0	13.0	8.0	20.0	10.5	29.0	14.0	24.5	13.5	20.0	4.0	12.5	5.7	10.5	-1.5
8	0.0	-6.0	1.0	-2.5	9.0	-7.5	12.0	6.0	17.0	7.5	13.5	8.5	18.0	8.5	25.8	13.0	25.5	12.0	19.0	3.8	14.0	6.0	3.0	-0.5
9	-4.0	-6.5	2.0	0.0	11.0	-0.8	14.7	6.3	18.5	8.0	13.8	8.7	20.5	8.0	24.5	13.5	24.2	12.5	14.7	1.5	9.0	7.0	9.7	-0.8
10	-1.5	-8.3	1.7	-1.8	10.5	-0.5	13.0	4.0	19.3	9.5	15.0	9.0	20.3	8.5	22.0	12.0	24.0	12.0	9.5	2.5	9.5	7.0	10.0	1.0
11	5.0	-4.0	3.7	-1.5	10.0	-0.5	10.0	-1.0	21.8	10.0	19.0	10.3	20.0	9.0	22.5	12.7	23.7	13.0	7.0	2.5	10.0	7.3	10.5	1.0
12	8.5	-0.8	4.3	-0.8	8.5	1.8	10.5	-7.5	21.5	11.0	19.5	10.5	20.0	9.5	22.2	12.5	23.0	12.0	12.0	4.5	11.0	6.5	8.0	4.5
13	7.0	1.0	5.0	0.0	8.0	2.0	12.8	0.8	22.0	11.5	21.8	10.7	21.0	11.0	22.4	12.3	23.0	12.0	12.0	3.8	12.0	5.5	7.5	0.6
14	7.5	1.5	5.0	1.5	7.0	4.0	17.0	1.0	21.0	8.7	23.0	11.0	20.7	11.0	22.8	12.2	25.0	14.5	12.5	4.3	12.8	4.5	5.6	0.0
15	2.3	-1.5	6.0	3.0	8.0	3.5	21.0	1.5	19.0	9.2	23.0	13.4	20.5	10.7	22.0	14.8	25.0	13.3	12.0	5.0	13.5	4.0	11.0	1.0
16	5.7	-0.7	8.0	4.0	12.3	3.8	18.0	1.0	11.5	9.0	21.8	13.0	24.5	10.7	22.5	12.0	25.0	12.0	18.5	5.0	13.0	-0.8	11.5	2.3
17	9.5	0.0	5.0	-1.0	15.0	4.0	15.5	1.3	11.0	9.0	22.3	12.4	24.7	10.5	22.3	11.0	24.6	12.0	20.0	7.0	13.0	-2.5	10.8	2.0
18	7.0	0.0	2.8	-2.0	13.5	6.5	10.0	0.8	13.0	7.5	22.0	12.5	22.0	11.0	22.0	10.0	23.0	11.5	22.5	9.0	9.0	-3.0	11.5	1.0
19	9.0	1.0	2.0	-5.0	12.3	6.0	9.5	0.5	12.5	7.2	22.5	14.0	21.5	14.5	23.0	11.0	23.0	12.0	25.0	8.5	7.0	-3.3	12.0	0.0
20	7.5	-1.0	4.0	-6.0	12.0	6.8	8.0	0.0	12.0	7.5	24.5	14.3	23.6	11.5	23.8	13.0	24.8	13.0	23.5	7.0	9.3	-3.0	5.0	-1.0
21	7.0	2.0	0.5	-7.5	9.0	3.5	3.0	-7.5	14.5	8.0	25.0	14.5	24.5	11.0	24.5	14.5	24.0	12.0	20.0	6.0	5.5	-4.7	5.4	-0.6
22	7.8	4.0	3.5	-6.5	11.5	1.5	5.0	0.5	13.0	8.2	28.0	13.8	26.8	11.5	25.0	13.5	23.0	12.5	20.5	7.0	5.3	-3.0	6.3	0.0
23	12.0	-3.5	4.3	-6.8	10.5	2.0	10.0	1.2	12.5	6.8	27.0	15.0	27.0	12.0	16.7	11.8	20.5	11.0	12.0	9.3	6.0	-2.5	7.0	0.2
24	7.0	-8.0	5.0	-7.0	9.0	4.0	12.8	5.0	12.0	7.0	26.5	15.5	24.5	15.0	16.5	10.5	19.5	11.7	13.0	8.0	6.0	-1.0	9.0	3.0
25	4.5	-11.0	6.5	-4.5	14.3	3.8	13.5	4.8	15.8	9.7	26.0	15.4	26.5	15.7	18.5	8.5	19.5	10.5	13.7	8.2	8.0	0.8	9.2	2.0
26	7.0	-9.8	6.5	-2.0	15.0	3.0	10.0	5.0	20.0	12.0	26.0	16.0	30.0	16.8	19.0	8.5	19.0	10.0	13.0	8.5	8.7	1.0	9.3	-2.5
27	3.0	-9.7	7.0	0.0	15.0	4.5	10.0	5.3	21.0	11.0	25.3	14.2	26.0	15.8	19.5	8.7	18.5	10.0	12.5	3.0	9.0	1.0	8.0	1.5
28	-4.5	-8.0	7.5	3.0	9.0	3.0	10.8	5.7	22.5	11.3	25.0	14.5	25.8	14.5	23.7	10.5	19.0	9.0	10.3	3.5	9.3	1.2	7.5	2.0
29	-1.5	-7.8	10.0	4.2	9.0	5.0	5.0	23.0	11.7	25.0	15.0	25.0	25.0	14.0	24.0	11.0	17.0	7.0	13.0	4.5	9.0	4.0	8.0	3.0
30	-1.0	-8.3	11.8	5.5	10.2	5.8	22.5	11.0	24.8	14.0	23.0	11.0	24.5	11.5	17.5	5.0	19.0	6.5	11.0	5.5	8.5	0.0	8.5	0.0
31	-1.8	-8.7	12.0	5.0	12.0	5.0	21.0	10.7	22.0	10.7	22.0	9.0	15.5	14.0	17.5	5.0	9.0	7.0	9.0	7.0	6.5	6.5	6.5	-2.0
Medie	3.1	-4.3	2.4	-3.6	10.3	3.0	12.1	3.4	16.2	8.2	21.2	12.1	23.0	11.7	23.0	12.1	23.4	12.1	16.3	6.3	10.4	2.4	9.5	1.6
Med. mens.	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	6.6	7.7	12.2	16.6	17.3	17.6	17.8	11.3	6.4	5.5										
Med. norm.	0.4	2.8	5.2	9.3	12.2	16.4	19.4	19.8	16.8	11.1	6.0	1.4												
MONZUNO																								
(Tm)	Bacino: RENO										Corso d'acqua: SETTA (620 m s.m.)													
1	0.0	-4.0	-5.3	-7.6	10.6	6.9	17.8	9.5	15.3	8.8	18.6	13.8	26.5	19.5	22.3	14.0	25.6	18.6	18.6	8.7	12.6	7.4	11.0	7.5
2	-1.3	-3.4	-6.5	-8.9	10.8	5.9	14.6	8.5	15.6	9.4	15.6	17.3	22.2	11.4	24.5	15.0	25.9	18.8	19.8	9.4	10.0	8.1	11.9	7.7
3	-0.9	-4.2	-6.5	-8.9	10.2	4.7	17.4	9.4	15.6	10.7	20.3	12.2	22.4	12.8	25.5	17.1	26.6	18.3	20.8	9.0	14.6	8.0	12.7	8.0
4	3.7	-3.6	-6.0	-7.6	8.3	3.5	19.9	11.0	14.9	4.3	17.1	13.2	22.8	13.1	26.8	19.5	25.6	17.8	19.6	12.3	13.3	7.9	13.2	7.7
5	-1.6	-5.3	-6.2	-8.9	8.1	2.7	19.2	11.9	10.4	5.8	17.8	13.0	23.1	15.5	28.0	19.5	24.0	18.3	17.9	12.3	10.8	4.6	14.5	6.4
6	-3.9	-5.3	-5.2	-8.8	8.0	1.2	16.7	9.3	10.4	5.8	18.6	12.4	22.8	14.9	26.7	19.2	26.0	16.7	17.0	11.1	10.8	5.1	12.0	2.4
7	-2.3	-4.9	-4.5	-5.6	3.6	1.1	15.6	8.4	12.6	7.4	19.4	12.1	22.4	14.1	28.2	21.0	24.9	16.4	19.0	12.3	11.6	6.7	8.4	1.8
8	-2.1	-5.4	-1.0	-4.9	6.4	1.6	14.2	7.4	15.4	9.6	20.3	13.1	21.3	9.4	26.7	18.8	24.6	15.9	14.0	5.3	13.9	7.4	5.1	-0.6
9	-3.9	-5.6	0.0	-4.1	7.9	1.6	12.6	7.3	14.8	10.6	20.9	16.1	25.3	13.4	25.3	17.4	22.0	15.5	10.8	2.6	8.8	7.4	10.0	2.6
10	-2.3	-5.9	2.0	-2.7	8.3	1.0	9.8	5.6	18.3	12.4	23.8	17.0	25.8	12.5	24.8	18.0	21.9	16.0	8.3	3.6	9.3	7.3	11.7	7.2
11	4.6	-3.0	3.0	-1.8	7.6	1.0	5.9	2.3	20.3	12.4	21.0	14.4	18.9	14.3	23.8	15.2	22.8	16.3	8.9	4.6	9.1	7.9	12.6	7.4
12	5.7	0.0	0.6	-1.9	8.3	2.3	6.5	1.0	20.9	12.6	20.8	15.1	22.5	15.0	25.0	16.9	23.4	15.9	12.6	6.7	9.9	7.4	10.3	4.4
13	9.1	2.0	3.1	0.5	7.9	5.3	12.3	4.6	20.3	9.0	23.4	16.6	19.8	13.5	26.4	18.3	23.9	15.4	10.8	5.6	9.3	7.2	7.3	3.0
14	9.3	2.1																						

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

PETRIOLO (P) BACINO: CHIANTI (271 m s. m.)												Giorno	CORRIDONIA (P) BACINO: CHIANTI (255 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2.5	15.0*	—	—	12.0	5.2	—	—	—	—	—	—	1	—	1.3*	—	—	5.3	4.4	—	—	—	—	—	—
2.0	3.0*	8.7	—	—	25.7	1.3	—	—	—	—	—	2	—	10.3*	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.6	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	3	—	3.0*	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.3*	—	—	—	20.0	—	—	—	—	2.1	—	4	—	—	12.5	—	—	5.0	—	—	—	—	3.5	—
—	8.0*	1.7	—	1.1	—	—	—	—	18.5	—	—	5	—	1.0	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—
5.7*	—	1.0	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4.0*	2.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—
3.0*	1.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7	5.2*	—	1.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—
—	2.8	—	—	4.6	—	1.7	—	12.5	10.0	15.0	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—
—	2.0	—	1.2	—	2.8	—	—	2.1	10.1	11.3	—	9	5.6	3.0	—	—	4.1	3.0	1.0	—	5.0	21.0	11.0	—
—	9.0	—	2.3	—	—	4.2	—	—	7.0	5.3	—	10	—	4.0	—	—	—	—	—	0.5	13.0	10.0	10.0	—
—	5.4	—	—	—	—	25.7	—	—	—	38.0	0.8	11	—	20.0*	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	30.0	13.0
—	—	5.0	—	—	—	0.4	—	—	—	6.4	17.9	12	—	2.4	—	—	—	23.0	—	—	—	—	15.4	15.3
3.6	0.5	16.7	—	—	14.1	—	—	—	—	2.3	8.0	13	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—
—	3.2	—	8.0	4.1	0.6	—	—	—	—	—	—	14	goc	—	13.0	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—
—	7.9	—	18.0	17.0	2.2	—	7.0	—	—	22.3	—	15	—	3.0	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	24.0	—
—	2.6	—	10.8	—	—	10.0	—	—	—	13.7	—	16	—	10.0	—	31.0	13.0	3.0	—	—	—	—	20.0	—
—	—	7.0	1.5	0.9	—	2.8	—	—	—	7.3	—	17	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—
—	0.2	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.4	—
—	—	—	50.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	9.5	—	2.1	—	—	—	—	—	21	—	—	12.0	43.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.5	14.2	15.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	1.5	5.7	—	2.0	—	—	—	—	—
—	—	—	1.1	—	—	4.2	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—
4.5*	—	0.7	2.9	—	—	20.0	2.5	—	—	—	—	24	—	—	—	3.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—
7.5*	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	25	3.3*	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	26	2.3*	—	—	—	—	12.0	3.0	3.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	1.1*	—	—	4.2	—	—	8.0	1.0	1.5	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1.1*	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—
5.2*	—	—	3.0	24.2	—	—	—	—	—	6.7	—	29	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5*	—	—	9.0	—	—	—	—	3.9	—	—	—	30	5.5*	—	—	4.6	goc	—	—	6.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	31	4.4*	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
37.5	63.1	67.4	110.5	121.3	88.2	42.9	54.0	21.0	81.2	130.4	27.2	Totale mens. N. gior. piovosi	28.5	64.0	67.5	115.0	108.2	75.2	31.0	31.0	15.5	103.5	139.6	30.3
9	12	8	12	13	8	6	7	4	6	11	2		8	12	8	9	12	7	4	5	4	6	11	3
Totale annuo: 844.7 mm													Totale annuo: 809.3 mm											
Giorni piovosi 98													Giorni piovosi 89											
MORROVALLE (P) BACINO: CHIANTI (246 m s. m.)												Giorno	SANT'ANGELO IN PONTANO (P) BACINO: CHIANTI (473 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.6*	—	—	4.0	9.4	—	—	—	—	—	—	1	—	7.4*	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—
2.0	13.0	1.3	—	0.2	26.2	0.2	—	—	—	—	—	2	11.4*	19.6*	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—
—	0.5	5.7	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6.0*	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.3	9.4	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	4	—	25.7*	1.6	—	1.7	6.2	7.6	—	—	—	2.8	—
—	0.7	0.6	—	0.7	40.0	—	—	—	3.8	3.2	—	5	—	7.1*	—	—	—	36.8	—	—	—	—	—	—
5.3	1.3	1.2	—	30.4	—	—	—	—	9.4	—	—	6	—	10.5*	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—
2.1*	5.7	3.1	0.5	12.7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	3.4	—	25.6	—	13.7	—	—	22.5	—	—
0.5*	4.3	—	1.2	—	—	5.5	—	—	46.2	—	1.3	8	11.4*	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—
0.3*	2.5	—	—	0.5	—	2.1	—	1.3	14.3	3.6	—	9	2.1*	5.0	—	—	—	—	—	—	58.6	2.3	6.0	—
3.9	3.8	—	—	2.7	—	—	—	—	10.0	15.3	—	10	20.8*	8.6*	0.8	—	2.7	—	11.3	—	11.2	18.7	5.0	—
—	10.7	0.4	3.4	—	10.3	2.9	—	—	7.6	8.8	0.5	11	—	12.2	—	8.1	—	4.5	—	goc	5.6	8.6	1.3	—
—	12.3	—	0.6	—	—	1.6	—	—	—	30.7	5.3	12	—	13.5	—	6.2	—	—	—	—	—	52.1	2.5	—
—	2.2	—	—	—	—	21.2	—	—	—	1.9	15.9	13	—	12.0	—	—	—	—	2.2	—	—	9.3	1.3	—
—	0.5	6.3	—	—	—	2.5	—	—	—	0.5	10.3	14	—	1.2	2.7	—	0.8	—	17.7	—	—	5.8	19.5	—
2.7	0.3	27.9	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	15	17.2*	1.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
—	1.9	—	—	9.4	5.6	—	—	—	—	6.7	—	16	—	7.6	—	2.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—
—	11.5	—	11.2	16.7	1.3	—	0.6	1.1	—	10.2	—	17	—	24.8	—	11.7	17.2	6.3	—	1.8	—	7.8	—	—
—	1.7	—	11.3	0.1	—	—	12.3	—	—	5.3	—	18	—	12.4	—	24.6*	—	—	2.2	—	—	20.4	—	—
—	—	—	2.7	—	—	—	0.3	—	—	8.4	—	19	—	—	—	1.9	—	—	7.3	—	—	18.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—
3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2.1*	—	—	1.5	12.4	—	—	—	—	—	—	—
3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	1.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
1.7	—	0.6	4.2	—	—	18.7	2.6	0.4	—	—	—	28	2.4*	—	—	1.8	—	—	1.2	1.5	—	—	—	—
—	—	—	0.7	—	—	24.5	—	—	—	—	—	29	3.9*	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1*	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	31	10.2*	—	—	2.1	3.1	—	—	—	5.4	—	—	—

Anno 1954

MONTEFORTINO												Giorno	AMANDOLA																						
BACINO: TENNA (639 m s. m.)													BACINO: TENNA (550 m s. m.)																						
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
—	8.6*	—	—	—	0.2	4.7	2.6	—	—	—	—	—	1	—	10.0*	—	»	»	1.4	0.8	—	—	—	—	0.2	—									
4.2*	27.0*	—	—	—	—	17.7	—	—	—	—	—	—	2	27.2	6.0*	—	»	»	9.0	—	—	—	—	—	—	—									
—	2.3*	7.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	3	—	5.0*	4.8	»	»	—	0.2	—	—	—	—	—	—									
—	1.4*	20.2	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.4	—	4	—	4.0*	6.2	»	»	1.4	—	0.8	—	—	4.4	—										
—	1.9*	—	—	—	2.1	5.4	—	—	—	—	4.3	—	5	—	5.0*	2.6	»	»	7.4	—	—	—	—	0.2	—										
—	10.0*	2.0	—	—	21.2	—	—	1.2	—	7.3	—	—	6	—	10.0	1.6	»	»	—	—	—	15.0	—	—	0.8										
1.0	1.2	6.4	0.4	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	7	2.0*	—	3.4	»	»	—	3.0	—	—	—	—	—										
3.0	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	87.3	3.7	—	8	6.0*	—	—	»	»	—	—	—	—	53.2	0.2	—										
31.3*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	—	—	9	19.0*	—	—	»	»	—	—	—	—	21.6	2.2	—										
4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	10.2	17.8	—	10	—	—	—	»	»	—	—	—	—	9.4	14.0	—										
—	3.2	—	—	8.0	1.6	2.3	—	—	—	3.4	9.2	—	11	—	25.0	—	»	»	7.6	—	—	—	3.0	7.2	—										
—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	58.6	3.5	12	—	10.0	—	»	»	—	—	—	—	0.4	52.2	4.0										
—	4.3	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	15.1	20.3	13	—	5.0	—	»	»	—	9.6	—	—	0.4	8.4	23.0										
—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8.6	1.0	14	—	—	—	»	»	—	3.0	—	—	0.2	5.4	7.2										
—	—	6.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	15	2.0	—	15.0	»	»	—	0.6	—	—	—	—	—										
—	—	3.2	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	16	—	12.0	—	»	»	0.4	1.0	—	—	—	12.8	—										
—	10.2	—	—	16.2*	8.0	—	—	—	—	—	20.3	—	17	—	18.0	—	»	»	—	3.2	—	—	—	21.4	—										
—	13.5	—	—	28.3*	9.4	—	8.0	—	—	—	18.4*	—	18	—	—	—	»	»	0.2	—	1.2	—	—	13.8*	—										
—	6.5	—	—	31.3*	5.6	—	—	—	—	—	28.0*	—	19	—	—	—	»	»	5.2	—	—	—	—	20.2*	—										
—	—	—	—	4.3	—	22.2	—	—	—	—	—	—	20	—	—	14.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—										
—	0.4	8.4	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	26.0	»	»	1.6	—	—	—	—	—	—										
—	1.7	23.2	—	—	24.3	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	8.9	—	—	27.3	—	—	—	—	—	—	—	23	5.4	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	6.2	—	—	—	24	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—										
2.0*	—	—	—	—	13.2	2.5	—	—	—	—	—	—	26	0.2	—	—	»	»	4.8	—	0.2	2.6	—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	»	»	—	—	—	0.2	—	—	2.0										
8.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2.0*	—	—	»	»	—	—	—	0.6	—	—	—										
6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	3.0*	—	—	»	»	—	—	—	0.8	—	—	—										
14.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	»	»	—	—	—	—	0.2	—	—										
5.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	7.0*	—	—	»	»	—	—	—	—	0.2	—	—										
10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.2	—	»	»	—	—	—	—	—	5.4	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	0.4										
90.5	106.4	85.3	126.1	156.7	56.6	44.3	24.5	28.7	150.5	190.3	28.5	Totale mens. N. gior. piovosi	86.8	110.0	73.8	[142.0]	[160.0]	39.0	28.0	33.0	20.8	103.8	168.0	37.4											
11	16	9	9	15	7	5	5	5	7	12	4	12	11	8	»	»	8	4	8	4	5	12	4	»											
Totale annuo: 1088.4 mm												Totale annuo: [1002.6] mm												Giorni piovosi »											

— 112 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

MONTE GIORGIO												Giorno	GROTTAZZOLINA												
BACINO: TENNA (415 m s. m.)													BACINO: TENNA (415 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		5.1*											1			4.2*			5.8	0.4					
		10.4*											2			6.8*			0.2						
			4.0		9.1	24.1					6.8		3				2.1		9.8						
		3.0*			8.6	16.4							4			10.2								3.2	
		3.2*			9.8			7.8		12.0			5			11.6*	1.3		24.4				21.0		
7.2			7.3		12.0								6					31.2					6.7		
5.3*									15.5	58.0		8.6	7				5.3		10.1				52.8		
8.1*										21.7	14.0		8						2.4				44.2	11.5	
		25.0								25.4	21.6		9										16.2	9.8	
		43.1	8.0	6.0						15.2	18.1		10			10.0		4.1	0.5			10.2	9.4		
		12.6									8.3	1.0	11			12.4	10.2							17.4	
		2.0					12.4				10.3	14.1	12			11.0				17.5				26.5	2.6
											14.1	9.6	13			6.9								8.2	15.1
													14											5.3	10.9
													15												3.2
		2.5			3.8	4.3					20.6		16			3.2		10.2	0.4	3.2				23.8	
		15.0			12.5*	10.0	3.6	8.6			6.4		17			7.3		35.0	11.8		5.5	24.3	15.2	10.9	
					14.2			6.2			8.1		18					28.4						25.6	
											12.0		19					6.8						6.8	
			8.1								5.8		20												
			7.6		6.1								21				6.2				4.4				
				8.4	8.4								22				10.4								
									6.4				23	5.8				25.2	10.3				10.2		
													24					0.5							
5.0*				4.0	12.3			9.4					25												
								6.8	5.3	6.3			26				5.2	18.4							
5.0*					16.8			2.3		8.1			27								3.4				
8.6*					14.0	9.6							28				2.1				9.2	0.8	1.6		
					12.0								29								1.6				
7.2*					8.2								30				3.4								
					4.3								31				4.7					8.9			
							10.2													4.3					
46.4	121.9	54.0	99.9	94.5	46.5	26.2	41.1	32.2	146.7	146.1	33.3	Totale mens.	43.0	73.4	60.0	127.0	94.7	60.5	30.0	38.5	45.3	151.9	149.0	31.8	
7	10	6	10	11	3	3	6	4	7	12	4	N. gior. piovosi	9	9	8	11	8	6	4	4	4	7	11	4	
Totale annuo: 888.8 mm													Totale annuo: 905.1 mm												
Giorni piovosi 83													Giorni piovosi 85												

PORTO SAN GIORGIO												Giorno	MONTOTTONE												
Bac. Min. fra TENNA ed ETE VIVO (8 m s. m.)													BACINO: ETE VIVO (277 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		2.5				3.0							1												
2.0		5.0*				5.8							2												
		2.0*											3												
		4.5	3.0		3.6	2.0					4.6		4											3.0	
1.6		3.7	1.7			55.3							5											1.0	
1.5		5.0*			31.0					6.0			6												
					11.4								7												
6.0*					2.0					40.0	10.0		8												
0.6					2.3				1.3	26.8	5.3		9												
		2.3	1.3	3.0		5.0				17.5	33.6		10												
		7.2				3.2				10.0	20.0	2.3	11												
							10.0				2.6	20.0	12												
3.0			25.8				16.4					5.6	13												
				6.0	3.2	3.0			2.3		14.6		14												
				22.0	5.8	5.2		7.8			1.0		15												
				16.0							6.0		16				13.4	10.8	12.0						
				4.5							3.2		17				38.0*	3.0			4.8	12.6		17.1	
			3.8										18				33.5							12.8	
			12.0	0.6	0.5		3.2				3.0		19											25.4	
			10.0										20											7.3	
					7.1								21												
				1.5	21.4								22												
4.0													23												
5.0*								3.2					24												
								4.0	1.2				25												
								2.8					26												
													27												
													28				10.0				34.3	3.0			
													29												
8.0													30				2.0							3.0	
2.0													31				1.0								
							4.3													1.0					
40.7	44.9	47.6	70.8	88.3	82.5	33.9	17.8	15.5	100.3	103.9	30.3	Totale mens.	50.0	81.0	60.4	134.5	108.3	102.9	18.0	57.8	48.3	152.2	158.2	32.4	
11	10	6	10	9	8	4	4	5	5	11	4	N. gior. piovosi	9	11	5	11	12	5	3	3	5	5	13	3	
Totale annuo: 676.5 mm													Totale annuo: 1004.0 mm												
Giorni piovosi 87													Giorni piovosi 85												

Anno 1954

— 114 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

MONTALTO DELLE MARCHE												Giorno	PETRITOLI												
BACINO: ASO (512 m s. m.)													BACINO: ASO (358 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	10.7	—	—	0.5	1.8	—	—	—	—	—	—	1	6.9	6.2	—	—	—	7.5	—	2.2	—	—	—	—
—	—	23.0	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2	2.0	20.0	—	—	9.5	29.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	1.5	—	—	36.0	—	—	—	—	2.0	—	4	—	2.0	7.5	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—
—	—	6.0	2.0	—	0.8	4.0	—	—	—	—	—	—	5	—	8.7	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
—	—	7.0	3.4	—	37.0	—	—	—	—	12.0	—	—	6	—	3.1	—	—	14.7	—	—	—	—	5.9	—	—
1.0	—	—	0.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	1.0	—	8.9	—	—	—	11.0	—	—	—
3.0	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	8	2.3	—	—	—	9.0	—	—	—	—	70.0	—	—
14.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	50.0	3.0	—	9	3.4	—	—	—	4.0	—	—	—	—	34.7	10.0	—
—	10.5	—	—	—	3.4	—	—	—	6.0	15.5	10.0	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.3	—	—
—	0.6	—	—	4.5	—	2.0	—	—	—	9.0	24.5	—	11	—	—	—	5.0	1.0	1.2	—	—	2.0	11.2	—	—
—	5.4	—	—	1.5	—	8.0	—	—	—	—	57.0	2.0	12	—	5.1	—	—	—	11.6	57.2	—	—	32.0	5.0	—
—	6.0	—	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	12.0	13	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.2	—
—	—	—	5.3	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	9.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5.0	—	2.0	11.0	2.0	—	—	—	—	1.0	15	—	—	11.4	—	6.3	0.5	—	—	—	—	—	—
2.5	—	4.0	1.0	10.5	4.5	13.8	2.0	—	—	—	24.0	—	16	—	—	12.6	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8.3	—	54.5	10.0	—	—	5.0	—	—	17.0	—	17	—	11.5	—	36.7	5.7	0.8	8.9	7.5	—	12.2	—	—
—	—	4.0	—	27.6	—	—	—	—	—	—	20.0	—	18	—	6.9	—	27.8	—	—	—	—	—	8.2	—	—
—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	8.0	—	19	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	16.0	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
6.0	—	—	—	2.5	4.0	—	—	1.7	6.3	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	2.8	6.0	—	—	—	—
10.0	—	—	—	1.0	8.4	28.0	—	0.5	0.3	—	—	—	24	2.1	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2.2	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	—	—	1.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—
6.7	—	—	—	—	2.0	—	—	46.0	—	—	—	—	28	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	29	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.0	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2.0	—	—	6.4	—	—	—	—	—	1.5	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	31	1.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60.0	99.5	39.1	135.9	129.9	120.6	23.0	54.2	17.6	144.5	184.5	24.0	Totale mens. N. gior. piovosi	38.4	80.8	41.5	102.3	96.4	76.5	60.0	41.9	18.5	148.6	118.5	28.2	—
11	12	11	13	15	10	5	4	4	6	12	4	—	11	10	6	8	11	9	2	7	3	6	11	3	—
Totale annuo: 1032.8 mm												Giorni piovosi 107	Totale annuo: 851.6 mm												Giorni piovosi 87
DIGA DI CARASSAI												Giorno	MONTERUBBIANO												
BACINO: ASO (130 m s. m.)													BACINO: ASO (463 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	3.0	—	—	0.2	1.4	—	0.8	—	0.6	—	0.2	1	4.0	2.0	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—
3.0	32.0	—	1.6	—	3.4	17.8	—	—	—	—	—	—	2	—	14.0	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	1.8	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.0	2.2	—	—	6.0	—	—	—	—	4.2	—	4	4.0	2.0	1.4	—	—	2.6	—	—	—	—	2.6	—
—	—	2.6	2.6	—	0.2	45.8	—	—	—	1.0	1.2	0.2	5	—	7.5	3.6	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
—	—	5.6	0.2	—	35.4	0.2	—	—	—	6.0	—	—	6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—
—	—	0.2	1.4	—	9.0	—	—	—	—	0.2	0.2	—	7	0.6	—	—	—	26.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	73.2	0.4	1.0	8	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	0.4	0.2	0.2	4.4	0.2	—	—	32.8	47.0	6.2	0.4	9	14.0	—	—	—	9.8	—	—	—	—	70.6	1.7	—
6.0	—	1.8	1.0	—	1.0	—	0.2	—	1.0	16.8	8.8	—	10	—	—	—	—	—	—	—	10.8	58.7	3.3	—	—
—	—	1.0	3.2	—	0.2	—	—	—	0.2	18.8	18.4	0.2	11	—	17.0	—	2.4	2.0	0.6	—	—	32.8	4.8	—	—
—	—	5.6	—	—	1.2	20.2	—	—	—	0.4	36.2	1.8	12	—	10.0	—	—	12.0	—	—	—	36.5	14.8	—	—
—	—	6.4	—	—	0.2	47.4	—	—	—	—	6.0	14.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	2.4	—
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.2	0.2	1.8	13.6	14	—	1.0	—	—	—	13.6	—	—	—	10.8	10.6	—
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	15	—	—	6.8	—	2.0	4.7	—	—	—	7.0	12.0	—
5.0	—	0.2	10.6	—	0.4	15.0	0.2	—	—	—	—	0.2	16	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	—	12.4	5.0	12.0	—	0.2	20.6	—	19.8	—	17	—	3.6	—	3.0	1.4	7.6	—	—	—	—	—	—
—	—	6.4	—	54.2	6.0	—	11.6	16.0	0.2	0.2	8.4	—	18	—	8.4	—	32.0	10.6	—	10.4	22.6	—	—	—	—
—	—	7.0	—	39.0	0.2	—	—	—	—	0.2	31.6	—	19	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	0.2	7.8	—	20	—	—	—	8.6	—	7.4	—	—	—	—	2.8	—
—	—	—	—	—	1.2	3.0	0.2	—	0.2	0.2	0.6	0.2	21	—	—	3.3</									

PEDASO												Giorno	COSSIGNANO																						
Bac. Min. fra ASO e MENOCCHIA (4 m s. m.)													BACINO: MENOCCHIA (390 m s. m.)																						
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
0.4	10.0	—	—	1.8	0.6	—	—	—	—	—	—	1	21.3	10.2*	—	—	17.3	5.2	—	—	—	—	—	—											
3.0	11.0*	0.4	—	0.2	9.4	—	—	—	—	—	—	2	—	7.2*	1.2	—	0.2	13.1	—	—	—	—	—	—											
—	1.4*	0.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	0.5*	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
—	3.4*	0.6	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	4	—	4.2*	4.1	—	—	1.3	—	—	—	—	4.3	—											
0.4	2.6*	2.2	—	—	29.2	—	—	—	—	1.6	0.2	5	—	—	3.4	—	—	31.2	—	—	—	—	5.2	—											
0.4	5.4	0.2	—	29.8	—	—	—	—	8.4	—	—	6	0.5	6.1*	2.6	—	29.3	0.2	—	—	10.2	—	—	—											
0.4	1.4	0.6	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	7	1.2	—	1.2	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	46.6	0.8	0.2	8	0.3*	—	—	—	4.2	—	—	—	53.2	—	—	—											
4.8	—	—	—	0.6	—	0.2	—	6.8	14.4	9.2	—	9	9.1*	0.1*	—	—	3.1	—	—	0.4	70.1	5.2	—	—											
1.2	1.4	0.8	—	1.8	—	—	—	—	18.6	7.2	—	10	0.3*	0.3*	1.0	—	0.6	—	—	—	24.5	11.3	—	—											
—	0.8	—	2.4	—	0.8	—	—	—	15.4	35.8	1.0	11	—	0.3	0.2	1.0	—	0.4	—	—	11.3	23.0	—	—											
—	4.8	—	0.2	—	17.4	—	—	—	—	16.2	2.2	12	—	5.3	—	4.3	—	23.5	—	—	—	46.2	3.1	—											
—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	5.2	15.4	13	—	5.4	—	—	—	36.3	—	—	—	6.3	15.3	—											
3.4	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14	—	—	6.3	—	—	1.3	—	—	—	0.6	7.4	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	15	—	—	12.1	—	0.2	0.4	—	—	—	—	0.1	—											
—	0.2	—	—	5.6	4.8	0.8	—	0.2	18.8	14.2	—	16	—	6.2	—	11.2	4.0	0.5	—	—	—	28.3	—	—											
0.2	—	—	—	31.6	7.0	—	9.6	—	—	1.8	—	17	—	4.5	—	37.4*	6.2	—	0.5	7.0	—	8.1	—	—											
—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	15.0	—	18	—	—	—	44.6	—	0.3	—	—	—	25.3	—	—											
—	—	—	—	6.2	—	0.2	—	—	—	6.4	—	19	—	—	—	11.2	—	27.3	—	—	—	6.3	—	—											
—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	20	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
—	0.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	1.0*	14.3	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—											
5.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	17.8	0.2	—	22	—	—	2.6	13.2	14.5	—	—	—	—	—	—	—											
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	23	6.5	—	—	5.6	—	—	0.4	13.5	—	—	—	—											
5.0*	—	—	—	1.0	18.6	—	7.2	—	—	—	—	24	3.0*	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	0.4	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	0.2*	—	—	7.5*	18.5	—	0.2	—	—	—	—	—											
3.6*	—	1.0	0.8	—	—	—	2.0	0.2	0.6	—	—	26	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
3.8	—	0.2	—	—	—	—	5.2	—	0.4	—	—	27	3.2*	—	0.3	1.3	—	—	0.4	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	4.1*	—	—	0.1	—	—	41.2	—	—	—	—	—											
9.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	29	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	4.3	—	—											
3.2	—	—	—	—	—	1.4	—	4.2	—	—	0.2	30	14.0*	—	—	4.7	1.5	—	—	5.2	—	—	—	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4.0*	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.1	—											
43.8	42.6	45.2	79.4	79.8	59.4	19.6	24.8	48.0	104.6	119.6	30.8	Totale mens. N. gior. piovosi	67.8	51.3	52.7	148.9	116.8	109.7	40.0	59.7	19.1	171.1	174.4	26.4											
10	9	6	8	9	4	3	4	4	5	14	4	9	9	12	12	11	7	4	3	2	6	12	3	3											
Totale annuo: 697.6 mm												Totale annuo: 1037.9 mm												Giorni piovosi 90											

GROTTAMMARE												Giorno	MONTEMORO DI FORCE																						
Bac. Min. fra MENOCCHIA e TESINO (4 m s. m.)													BACINO: TESINO (671 m s. m.)																						
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
0.5	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
1.5	16.0*	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	2	—	31.7*	2.4	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4	—	—	4.8	—	—	1.1	—	—	—	—	4.2	—											
—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—											
6.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	8.4*	5.4	—	31.1	—	—	—	11.0	—	—	—											
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—											
3.6	—	—	—	13.0	—	—	—	—	33.8	4.6	—	9	12.1*	—	—	—	5.0	—	—	—	50.1	3.6	3.1	—											
0.5	—	—	—	23.0	—	—	—	10.0	40.5	7.5	—	10	3.2*	—	—	—	2.1	—	—	3.0	35.2	—	—	—											
—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	12.0	16.0	—	11	—	—	—	—	3.0	—	—	3.3	16.1	15.3	—	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	20.3	4.0	12	—	—	—	3.1	—	—	—	—	6.3	7.4	—	—											
—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	20.3	7.0	23.2	13	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.1	80.1	6.4	—											
—	5.0	—	—	—	—	6.3	—	—	—	2.1	2.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	14.1	—											
2.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	15	—	—	4.4	—	—	11.4	—	—	—	4.1	12.7	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	4.1	—	—	10.6	4.4	—	—	—	—	—											
—	7.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	8.5	—	—	17	—	5.5	—	8.6	3.3	—	—	—	—	—	—	—											
—	6.5	—	28.0	3.5	—	—	—	—	3.2	—	—	18	—	12.1	—	13.6*	7.8	—	1.1	—	—	14.4	—	—											
—	—	—	25.0	—	7.0	—	—	—	22.0	6.3	—	19	—	—	—	17.4*	—	—	1.3	—	—	26.1*	—	—											
—	—	—	11.5	—	4.3	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	13.3	—	—	2.1	—	—	9.3*	—	—											
—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	21	—	—	2.2	—	10.1	—	—	—	—	3.0	—	—											
—	—	8.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	10.0	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—											
4.0	—	—	18.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	24	26.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
0.1*	—	—	—	3.0	—	—	3.2	17.3	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	26	8.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2.4*	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—											
—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	29	2.6*	—	—	—	—	—	20.0	—	2.2	—	—	—											
18.0	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	8.4	—	—											
2.0*	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	31	18.9*	—	—	2.3	—	—	—	8.4	—	—	—	—											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totale mens. N. gior. piovosi	77.7	68.9	53.8	89.8	146.3	87.8	33.0	26.1	24.4	124.0	188.3	36.3											
47.2	62.5	43.4	97.3	65.3	39.9	13.3	9.0	32.3	115.5	109.9	29.2	8	5	10	11	13	9	4	5	7	13	94	4	4											
Totale annuo: 664.8 mm												Totale annuo: 956.4 mm												Giorni piovosi 69											

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

RIPATRANSONE												Giorno	RAGNOLA											
BACINO: TESINO													Bac. Min. fra ALBULA e TRONTO											
(494 m s. m.)													(10 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.4	5.0*	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1	0.4	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	6.0*	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2	1.4	15.0*	—	—	0.4	8.6	—	—	—	—	—	—
—	9.0*	goc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10.0*	goc	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4	—	—	2.4	—	0.6	—	—	—	—	—	2.8	—
—	5.0*	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1.2	0.6	—	—	4.2	—	—	—	—	3.0	—
—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	6	—	7.4	0.2	—	15.6	—	—	—	12.6	—	—	—
5.0*	—	1.5	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	7	0.2	—	5.0	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—
25.0*	—	—	—	2.3	—	—	—	—	40.0	—	—	8	0.2	—	0.4	—	2.2	—	—	—	56.4	—	0.6	—
—	—	0.1	—	0.5	—	—	—	—	40.0	5.0	—	9	11.6	0.2	—	—	1.8	—	—	—	27.0	5.2	—	—
—	—	0.1	4.0	3.3	—	—	—	—	40.0	20.0	—	10	—	0.6	—	—	—	—	1.6	13.2	7.6	—	—	—
—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	11	—	1.2	—	3.6	—	—	1.0	7.2	32.4	0.6	—	—
—	—	—	—	—	—	31.5	—	—	—	35.0	4.0	12	—	3.8	—	0.4	—	3.8	—	0.4	18.0	2.2	—	—
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	13	—	4.0	—	—	—	0.6	—	—	4.6	16.6	—	—
2.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	7.8	—	0.2	—	—	—	1.8	5.0	—	—
—	—	—	8.0	3.4	4.0	—	—	—	—	15.0	—	15	0.8	0.6	6.6	—	1.8	0.2	—	—	—	—	0.4	—
—	14.0	—	30.0	9.0	—	—	2.0	—	—	10.0	—	16	—	1.0	—	6.6	4.2	—	0.2	1.8	11.8	—	—	—
—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17	—	3.2	—	24.4	2.8	2.2	—	—	2.2	—	—	—
—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	18	—	6.0	—	13.6	—	—	—	—	16.6	—	—	—
—	—	1.5	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	19	—	0.2	—	2.2	—	—	—	—	9.8	—	—	—
—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	0.4	6.6	—	—	—	—	2.2	—	—	—
—	—	2.4	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	13.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	22	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	—	—	—	3.5	—	—	3.5	6.4	—	—	—	23	4.4	—	—	3.2	—	—	—	14.8	—	—	—	—
—	—	—	—	9.0	—	—	0.5	—	—	—	—	24	0.6	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	0.2*	—	—	—	14.8	0.2	—	4.8	0.6	—	0.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.8	—	—	—
3.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	0.6	0.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28	5.4*	—	—	0.2	—	—	18.4	—	—	—	—	—
10.0*	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	29	0.2*	—	—	6.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—
5.0*	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	30	14.0	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3.0	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.4
59.6	60.0	49.6	93.0	117.0	104.0	34.5	38.5	31.9	157.5	188.5	48.0	Totale mens.	42.4	56.4	37.6	76.8	69.4	19.2	11.6	35.2	23.0	118.2	119.0	26.2
9	8	8	9	13	5	3	3	4	6	12	3	N. gior. piovosi	6	11	5	8	10	4	3	5	5	5	14	3
Totale annuo: 982.1 mm													Totale annuo: 635.0 mm											
Giorni piovosi 83													Giorni piovosi 79											
POGGIO CANCELLI												Giorno	AMATRICE											
BACINO: TRONTO													BACINO: TRONTO											
(1814 m s. m.)													(955 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	2.0*	1.4	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1	—	2.0*	0.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	18.0*	8.2	—	4.8	12.0	5.4	—	—	—	—	0.2	2	—	0.4*	10.0	—	—	10.4	4.6	—	—	—	—	—
—	—	20.8	—	3.4	0.8	3.2	—	—	—	—	—	3	—	4.8*	20.0	—	—	0.6	3.8	—	—	—	—	—
2.0*	2.0*	9.2	—	22.8	2.2	1.6	—	—	—	17.2	—	4	—	6.0*	13.4*	—	—	2.0	0.2	—	—	0.2	12.8	—
13.0*	—	6.4	—	0.6	9.6	—	—	—	—	—	—	5	9.0*	—	10.0	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—
2.0*	—	9.4	4.8	7.4*	1.2	—	8.8	—	1.0	—	—	6	6.0*	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
6.0*	3.0*	6.0	3.8	17.2	—	—	—	—	—	—	—	7	5.0*	10.0*	2.2	—	—	1.0	—	4.6	—	—	—	—
—	22.0*	—	—	7.2	—	—	—	17.8	—	—	15.0*	8	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	16.8	7.0	10.8
2.0*	0.6	—	—	0.4	—	2.4	—	5.0	2.2	—	0.4	9	1.2*	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.2
—	5.8	0.2	—	2.0	—	—	—	3.4	0.2	8.4	—	10	—	5.6	—	—	—	—	—	—	2.8	8.4	—	—
—	0.8	—	5.0	—	2.2	—	—	2.4	0.8	3.2	6.2	11	—	12.0*	—	2.4	—	2.0	—	—	—	0.4	2.8	5.6
—	9.6	0.4	8.6*	—	0.4	0.8	—	—	3.2	8.2	11.4	12	—	6.6	—	16.0*	—	0.2	—	—	—	0.6	9.0	7.6
—	2.0	—	0.2	—	—	17.4	—	—	—	1.4	9.6*	13	—	3.8	—	—	—	—	22.0	—	—	—	0.8	7.0
15.0*	—	3.0	—	17.0	—	—	—	—	—	0.4	4.6	14	—	0.4	2.0	—	—	—	3.8	—	—	—	0.2	2.8
—	0.4	0.6	—	26.2	—	—	—	—	—	—	0.2	15	4.0*	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.8
—	—	—	1.8	20.4	0.2	—	4.4	—	—	—	—	16	—	—	2.2	—	—	0.4	—	3.0	—	—	3.0*	—
—	0.4	0.2	30.0*	12.2	—	—	—	—	0.2	26.0*	—	17	—	0.2	—	11.0*	—	—	—	—	—	—	9.0*	0.2
—	3.6*	—	30.0*	2.6	—	—	—	—	—	10.0*	—	18	—	1.0*	—	26.0*	—	0.6	—	—	—	—	8.2*	0.4
—	1.0	—	—	36.6	—	—	—	—	—	5.0*	—	19	—	—	—	4.2*	1.4	12.2	—	—	—	—	3.0*	—
—	—	—	—	10.2	9.0	—	—	—	—	1.0*	—	20	—	—	—	—	3.0	4.2	—	—	—	—	1.0*	—
—	—	2.4	1.6	19.8	2.4	—	—	—	—	—	—	21	—	0.2	2.4	—	8.6	1.4	—	—	—	—	—	—
—	—	1.6	0.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	3.4	23.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—
2.0*	—	1.2	—	1.6	0.2	—	2.6	8.6	0.2	—	0.8*	23	—	—	—	1.2	—	—	5.4	4.8	—	—	—	1.0
—	—	—	4.4	5.6	—	—	1.8	—	—	—	—	24	—	—	0.4	0.4	1.0	—	0.6	—	—	—	—	—
—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	0.4	1.2	1.8	7.4	—	—	—	—	—	0.6
15.0*	15.6	1.4	10.2	0.2	—	—	2.0	—	14.2	0.2	—	26	—	—	—	—	0.6	—	2.8	—	—	—	—	—
—	0.2	—	8.0	0.4	—	—	3.8	0.2	5.0	—	—	27	18.0*	1.6	—	2.0	—	—</						

ACCUMOLI												Giorno	CAPODACQUA													
BACINO: TRONTO													BACINO: TRONTO													
(858 m s. m.)													(817 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
0.2	5.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.0	—	—	2.0	0.8	—	—	—	—	—	0.2	—
—	12.0	7.0	—	—	2.0	21.0	2.6	—	—	—	—	—	2	—	27.0	7.0	—	3.0	21.6	4.0	—	—	—	—	0.2	—
—	0.5	23.8	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	3	—	3.0	19.0	—	0.8	0.2	3.4	—	—	—	—	—	—
0.4	1.0	19.0	—	—	17.5	4.7	—	—	—	—	13.6	—	4	—	—	12.6	—	20.6	3.6	0.4	—	—	—	10.0	—	—
9.5	1.0	9.1	—	—	5.5	7.7	—	—	—	—	—	—	5	—	—	8.2	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—
0.3	2.0	9.0	—	4.5	2.4	6.0	—	11.1	—	—	—	2.2	6	—	—	7.8	—	11.8	0.8	—	—	—	—	—	—	3.8
7.0	0.5	2.0	—	8.5	3.1	—	—	—	—	—	—	—	7	20.0	11.8	4.8	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	21.0	—	8.4	8	10.0	7.2	11.0	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	21.5	4.5	—	9	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	3.6	5.2	—	8.4
0.6	8.0	—	—	—	—	—	0.3	—	21.5	3.8	7.3	—	10	—	9.2	—	—	0.8	—	—	—	14.2	6.8	6.0	0.2	—
—	2.2	—	—	6.3	—	0.5	—	—	—	0.6	2.0	5.2	11	—	4.0	—	4.0	0.2	3.2	—	—	—	0.4	3.2	6.2	—
—	15.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	1.2	7.0	6.5	12	—	9.8	—	6.0	—	0.4	—	0.2	2.0	29.6	7.0	—	—
—	1.4	—	—	—	2.6	—	16.4	—	—	0.1	1.0	7.0	13	—	1.0	1.0	—	—	15.8	—	—	0.4	5.6	10.0	—	—
10.2	1.3	0.3	—	—	11.5	—	6.4	—	—	—	0.5	4.4	14	0.4	0.4	4.2	—	5.2	—	6.8	—	—	2.4	4.4	—	—
—	—	—	—	—	5.8	0.5	—	3.8	—	—	—	0.3	15	9.4	1.2	17.4	—	13.6	—	0.4	3.2	—	0.2	0.6	—	—
—	—	—	—	—	12.5	1.6	—	—	—	—	4.2	—	16	—	—	—	3.4	13.2	0.8	—	1.8	—	20.0	—	—	—
—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	12.8	0.2	17	—	3.8	—	18.6	5.4	—	—	0.2	0.2	30.0	1.2	—	—
—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	18	—	2.2	—	22.4	5.4	—	—	—	—	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	19	—	1.8	—	5.2	0.2	57.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	20	—	0.2	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.3	—	—	1.5	13.7	—	—	—	—	—	—	21	—	—	2.0	2.6	0.2	2.6	—	—	—	—	—	—	0.2
—	—	1.5	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	22	—	0.2	—	13.0	—	0.4	—	0.8	—	—	—	—	—
0.5	—	8.1	—	3.7	3.4	—	—	1.6	5.8	—	—	1.5	23	2.2	—	—	4.0	4.0	—	0.6	3.4	—	—	—	1.8	—
0.1	—	—	—	—	3.8	4.0	—	2.7	—	—	—	1.3	24	4.0	—	0.4	—	—	—	2.4	—	0.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	25	—	—	—	1.8	2.4	6.0	—	0.2	0.2	—	—	—	2.2
—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.6	—	8.5	—	—	26	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	2.6	0.2	—	—	—
7.5	1.0	0.5	—	5.7	—	—	—	2.7	—	2.6	—	—	27	18.0	—	0.6	9.6	4.2	—	—	1.2	1.0	4.6	—	—	—
0.5	1.8	—	—	4.5	—	—	—	5.3	—	—	—	—	28	2.0	—	—	5.6	9.8	—	—	7.2	—	—	—	—	—
0.1	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	29	—	—	—	15.6	0.8	—	—	0.2	—	0.2	9.2	—	—
5.5	—	—	—	3.1	1.0	—	—	—	—	—	0.7	—	30	5.8	—	—	5.8	—	—	—	0.2	1.8	—	0.4	0.2	—
2.0	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	0.5	31	1.6	—	—	3.8	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—
54.4	62.3	83.1	88.1	88.5	115.7	34.1	28.9	27.3	59.3	71.6	37.5	Totale mens. N. gior. piovosi	83.4	86.8	96.0	117.6	119.2	113.6	38.6	19.6	23.4	40.6	127.2	46.4		
7	15	10	15	16	7	6	7	2	6	11	8		10	13	11	14	16	8	5	5	5	6	11	9		
Totale annuo: 750.8 mm												Giorni piovosi 110	Totale annuo: 912.4 mm												Giorni piovosi 113	

ARQUATA DEL TRONTO												Giorno	ACQUASANTA													
BACINO: TRONTO													BACINO: TRONTO													
(720 m s. m.)													(392 m s. m.)													
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5.5	5.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2.0	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	53.4	5.3	—	—	3.2	11.0	3.5	—	—	—	—	—	2	—	10.0	—	—	0.4	14.8	1.8	—	—	—	—	—	—
—	8.6	7.4	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	3	—	14.0	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—
—	10.5	6.7	—	—	2.3	5.8	—	—	—	—	5.6	—	4	—	—	9.0	—	10.8	0.6	—	—	—	—	4.6	—	—
—	—	12.6	—	—	3.7	12.7	—	—	—	—	2.4	—	5	—	—	2.0	—	2.4	1.8	—	—	—	—	2.6	—	—
—	—	11.5	—	—	11.0	—	—	—	—	1.5	—	8.5	6	—	—	3.4	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2
12.6	14.7	23.0	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	0.2	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
10.4	8.8	—	—	—	2.3	—	—	—	—	35.6	2.5	12.5	8	6.0	12.4	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—
31.5	5.5	—	—	—	4.5	—	—	—	3.0	57.9	3.0	—	9	8.0	9.6	—	—	4.0	—	—	—	—	36.0	0.6	—	—
—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	13.5	12.6	3.0	10	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	2.0	—	—
—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	13.8	1.3	11	2.0	3.2	—	—	0.4	—	0.2	6.4	12.6	1.4	—	—	—
—	7.4	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	11.6	11.7	12	—	1.0	—	3.8	—	0.6	0.2	0.2	5.0	6.6	3.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	5.5	1.5	13	—	5.8	—	5.4	—	—	—	—	—	—	30.8	3.6	—
—	—	—	—	—	1.7	—	14.5	—	—	—	—	—	14	—	6.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	14.4	16.6	—
13.5	—	10.0	—	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	15	3.0	—	4.2	—	2.0	—	12.0	—	—	—	6.2	11.2	—
—	—	—	—	—	5.5	4.6	—	3.0	2.5	—	13.0	—	16	—	0.4	0.4	—	4.0	—	—	—	—	—	0.2	0.8	—
—	3.0	—	—	—	17.8	2.8	—	—	—	—	15.7	—	17	—	9.8	—</										

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

ARLI (P) BACINO: TRONTO (288 m s. m.)												Giorno	CROCE DI CASALE (Pr) BACINO: TRONTO (667 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.0	8.0*	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1	—	10.0*	—	—	1.3	15.1	—	—	—	—	—	—
—	46.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	36.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5.0	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	4	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.2	2.0	—	6.0	20.1	—	—	—	—	—	—	5	—	10.0*	4.0	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—
—	2.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2.1	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
20.5*	5.0	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7	—	10.1*	3.0*	14.1*	29.9	—	—	0.2	—	4.3	—	—
10.0*	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	50.2	—	—	8	—	24.5*	2.0	—	19.8	—	—	—	—	58.1	—	2.3
8.0*	—	—	—	16.0	—	—	—	6.0	20.2	2.0	—	9	—	5.0*	—	—	6.7	—	—	—	—	47.3	2.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.2	10.0	10	—	—	—	—	4.9	—	—	—	27.1	18.8	18.9	—
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2.1	—	—	8.8	—	—	—	—	2.8	4.6	—
—	6.0	—	8.0	—	—	10.1	—	—	—	32.0	10.2	12	—	12.1	—	4.3	—	—	—	—	1.9	72.1	10.3	—
—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	22.0	14.0	13	—	4.3	—	—	—	—	6.3	—	—	—	8.9	19.7
—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	6.0	10.0	14	—	—	5.6	—	—	—	13.4	—	—	—	4.1	8.9
—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	—	15	—	—	9.8	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	16	—	—	—	11.7*	8.7	—	—	—	—	11.7	—	—
—	—	—	4.0	10.2	—	—	—	—	—	2.0	—	17	—	—	—	17.3*	6.4	—	—	10.0	—	36.4*	—	—
—	2.0	—	32.0	2.0	—	—	—	—	—	22.0*	—	18	—	14.1	—	—	69.7*	—	—	—	—	28.9*	—	—
—	3.0	—	30.0	4.0	8.0	—	—	—	—	14.0	—	19	—	—	—	—	37.4*	—	—	—	—	4.2	—	—
—	—	—	14.0	3.0	16.0	—	—	—	—	1.0	—	20	—	—	—	—	—	11.2	50.2	—	—	—	—	—
—	—	25.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	18.7	—	—	8.8	9.7	—	—	—	—	—
—	—	10.5	30.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	16.3	21.1	7.9	—	—	—	—	—	—	—
5.0	—	—	10.2	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	23	—	1.6*	—	10.1	—	—	—	3.6	—	—	—	—
1.0*	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0*	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	9.9	25.1	—	—	—	—	—	1.5
4.8*	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.6*	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0*	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	28	—	10.0*	—	—	2.0	—	—	6.0	—	4.7	—	—
1.0*	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	29	—	3.0*	—	—	4.1	4.7	—	—	—	4.0	—	—
11.0*	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	30	—	12.6*	—	—	4.8	—	—	—	1.8	—	—	—
0.6*	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76.5	89.2	63.5	139.4	118.2	56.1	30.8	8.0	11.0	138.6	130.2	44.2	Totale mens. N. gior. piovosi	71.9	97.0	82.6	184.5	143.1	114.9	19.7	16.2	32.5	137.9	196.2	42.7
11	12	9	12	21	5	4	3	2	4	13	4		9	11	8	11	15	5	2	2	3	7	11	5
Totale annuo: 905.7 mm													Totale annuo: 1139.2 mm											
Giorni piovosi 100													Giorni piovosi 89											
CAPO IL COLLE (Pr) BACINO: TRONTO (539 m s. m.)												Giorno	SAN MARTINO (Pr) BACINO: TRONTO (783 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1.3*	15.4*	—	—	0.5	19.3	—	—	—	—	—	—	1	—	10.0*	—	—	0.2	—	—	—	—	0.8	—	—
—	21.8*	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	26.0*	3.4	—	0.2	13.0	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1.0*	6.8	—	0.2	—	1.8	—	—	—	—	—
—	0.4	2.2	—	13.0	0.3	—	—	—	—	—	—	4	—	2.0*	7.4	—	6.6	1.6	—	—	0.4	—	2.6	—
—	4.7*	0.5	—	15.8	10.2	—	—	—	—	1.3	—	5	—	—	7.2	—	3.0	2.2	—	—	—	—	5.6	—
0.6	—	—	—	3.5	0.6	—	—	—	1.7	—	—	6	—	6.0*	—	0.6	22.8	—	—	—	—	1.4	—	1.4
7.4	3.0*	0.3	—	2.2	—	—	—	—	41.0	—	—	7	—	8.0*	5.6	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—
—	3.5	—	—	0.7	—	—	—	—	30.5	1.4	—	8	—	2.0*	3.4	—	13.2	—	—	—	—	52.2	—	7.8
20.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	21.2	—	9	—	13.0*	—	—	1.8	—	0.2	—	—	52.4	3.4	—
3.2*	0.7	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	—	10	—	7.0*	9.8*	—	5.8	—	0.2	—	17.0	21.6	12.8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	5.4	—	0.2	1.0	—	—	—	6.4	8.6	1.2
—	5.3	—	0.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	12	—	—	6.0	—	0.2	—	—	—	—	4.4	26.0	3.2
—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	6.2	—	—	0.2	—	—	—	0.2	9.8	21.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	6.6	22.8
4.3	—	10.0	—	—	—	8.3	—	—	—	—	1.6	15	—	12.0*	—	6.4	—	1.2	—	—	—	—	1.0	—
—	—	10.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	2.0	16	—	—	10.6	—	14.8	—	0.2	—	—	—	—	—
—	0.8	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	2.0	—	8.8	0.8	—	—	—	—	25.0*	—
—	9.2	—	12.0	10.0	—	—	0.5	—	—	20.2	—	18	—	—	0.2	—	44.8*	—	2.0	—	—	—	20.0*	1.6
—	0.3	—	41.5*	2.2	3.0	—	11.5	—	—	45.8	—	19	—	—	—	—	3.4	—	4.4	—	—	—	35.0*	—
—	—	—	45.6	—	10.9	—	—	—	—	3.6	—	20	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.8*	—
—	—	—	10.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.8	12.6	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.6	31.0	—	10.0	0.7	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	13.4	12.0	—	—	—	—	—	—	—	24	—	8.0*	4.6	—	13.2	—	—	0.6	5.8	—	—	—
1.0*	—	—	7.0	—	—	—	0.2	4.3	—	—	—	25	—	9.0*	2.8	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—
3.2*	—	—	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	26	—	8.0*	0.4	—	1.6	2.4	3.4	—	—	—	—	1.4
7.8*	—	—	—	4.2	2.8	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	28	—	10.0*	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	9.0*	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
12.1*	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	30	—	—	—	—	1.0	8.8	—	0.2	—	—	—	—
0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	31	—	17.0*	—	—	4.2	9.6	—	—	—	—	4.0	—

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONTE OMBRARO																								
(Tr)	Bacino: RENO										Corso d'acqua: SAMOGGIA (727 m s. m.)													
1	0.3	-4.2	-3.9	-9.5	11.2	4.9	15.5	5.4	17.5	6.8	19.5	10.8	26.2	10.3	22.4	12.0	24.9	15.7	17.2	5.9	16.2	6.1	11.2	7.5
2	1.5	-4.2	-5.2	-9.9	11.9	4.3	16.0	5.5	16.9	7.3	18.8	10.3	25.0	11.2	23.5	12.3	24.6	16.3	19.5	8.5	12.1	6.8	10.2	6.9
3	1.6	-6.1	-6.5	-9.4	9.9	3.2	17.5	8.4	15.7	8.2	18.4	9.4	25.6	11.0	23.5	13.9	24.3	15.2	19.4	9.2	14.2	6.9	9.1	2.2
4	5.8	-5.0	-5.9	-8.5	7.2	1.0	19.5	9.5	15.5	2.9	19.3	9.7	25.2	13.2	26.5	14.2	23.9	15.0	19.9	9.4	13.7	6.4	12.0	2.9
5	-2.5	-6.3	-5.3	-9.5	8.6	2.5	18.8	9.8	10.5	2.5	18.9	9.8	23.6	13.4	27.4	17.5	24.2	14.3	18.2	10.4	11.9	2.4	12.9	1.8
6	-3.9	-6.5	-3.9	-9.2	8.5	-0.5	15.6	6.3	12.0	5.9	20.5	11.3	23.0	11.5	26.5	14.8	24.9	13.7	17.5	10.0	10.6	1.4	13.6	0.6
7	-1.0	-6.6	1.6	-6.8	3.5	-0.9	16.3	6.4	13.3	5.4	20.6	9.2	23.4	12.0	27.6	18.1	23.2	10.1	17.4	9.9	12.8	3.9	6.0	-1.9
8	-0.9	-6.3	2.1	-6.0	6.8	-1.2	15.6	5.2	16.9	8.9	20.6	10.6	23.2	8.2	28.3	16.3	23.5	12.9	13.5	4.9	13.2	4.1	10.1	-3.6
9	-2.5	-5.6	2.8	-5.9	7.9	0.5	15.7	5.3	16.3	8.6	24.9	10.9	20.5	10.6	28.0	14.3	23.9	13.4	10.4	1.4	9.2	6.4	10.7	-4.4
10	-0.6	-9.1	2.9	-5.5	7.6	-0.8	11.5	4.7	18.5	9.0	25.2	11.5	20.2	9.5	26.5	16.9	21.4	14.6	8.2	2.1	8.5	6.3	11.6	-4.7
11	-2.5	-3.5	3.6	-2.8	6.6	1.1	10.3	4.9	20.0	8.5	20.5	11.4	20.0	9.5	26.8	14.4	22.5	13.9	10.3	2.4	10.2	6.8	12.9	-6.2
12	3.9	-2.6	0.6	-3.3	6.9	0.5	10.9	0.4	18.8	8.3	22.4	11.9	22.9	10.2	24.2	12.4	23.6	13.5	11.9	5.5	10.5	5.6	11.0	-2.3
13	9.3	-0.6	3.8	-6.3	4.9	2.2	10.9	1.9	20.8	8.3	25.1	15.2	17.3	12.3	23.5	13.0	24.0	13.4	10.3	4.2	10.9	7.2	11.9	-0.8
14	7.9	-1.9	6.6	1.3	4.5	0.1	13.0	3.6	21.3	9.3	26.0	14.3	20.2	11.5	26.5	15.7	24.0	13.0	11.8	2.5	11.2	6.4	7.2	1.7
15	4.9	-2.9	8.3	2.6	6.9	3.6	14.9	3.7	17.2	10.0	20.5	13.6	23.6	12.9	28.0	16.8	23.2	13.0	13.5	4.5	11.3	3.9	8.6	0.5
16	4.3	-2.6	6.2	1.5	9.9	2.9	18.0	1.9	16.5	9.3	21.0	11.5	25.3	14.8	20.6	10.2	24.2	13.5	13.9	4.5	10.3	-0.9	10.5	2.1
17	6.3	-1.9	7.5	0.2	12.1	4.7	8.7	-0.5	18.6	9.0	21.5	11.5	22.4	13.4	20.0	12.2	24.5	12.0	16.2	6.4	9.2	-2.6	11.2	1.5
18	9.8	-1.5	5.2	1.6	11.6	6.5	9.2	0.3	15.2	8.2	21.3	11.3	22.1	12.6	22.3	8.6	21.6	12.4	19.6	7.2	2.6	-3.4	11.0	1.0
19	8.0	-1.4	2.6	-5.5	10.3	6.2	9.5	1.5	15.3	6.3	21.0	11.2	24.5	14.6	23.5	8.2	21.9	13.2	20.2	10.2	4.4	-2.4	11.3	-0.7
20	8.6	0.0	0.9	-5.4	10.7	4.2	8.5	0.7	15.6	7.6	25.3	16.0	22.2	10.3	24.7	9.3	23.0	13.4	20.3	9.5	6.6	-3.2	11.5	-1.2
21	9.3	4.9	1.0	-7.5	10.2	3.9	5.9	-0.6	12.0	6.6	25.5	11.3	23.4	12.2	24.9	9.8	24.2	12.3	17.5	11.5	5.2	-3.5	9.9	2.0
22	11.5	1.9	0.1	-6.3	11.3	4.2	8.0	0.5	13.6	6.5	26.4	12.6	23.5	13.6	25.3	13.0	24.0	11.7	17.3	11.0	4.3	-4.4	10.5	-0.2
23	5.9	-5.1	1.2	-6.8	10.2	1.9	10.2	2.4	16.2	6.3	26.0	12.0	24.3	14.6	20.5	12.2	15.3	7.0	17.2	10.3	5.0	-2.5	12.2	2.8
24	-0.3	-11.3	-0.9	-8.4	11.5	4.3	15.5	4.5	16.7	6.9	26.2	11.9	25.2	16.6	20.0	10.3	15.5	11.9	16.3	9.9	4.2	-0.7	12.9	1.7
25	-0.4	-13.5	4.2	-7.3	11.6	3.5	15.1	-5.9	15.8	7.0	25.0	11.0	26.3	16.2	19.4	8.9	17.5	7.9	15.5	11.3	4.7	-0.1	13.1	0.9
26	-4.5	-11.6	5.0	-4.1	12.9	5.0	13.5	5.8	17.8	6.4	25.9	11.8	26.9	15.9	15.5	9.9	16.2	7.5	15.3	9.5	4.3	1.5	14.5	-1.2
27	-4.0	-8.2	9.5	2.2	11.6	5.4	13.9	6.5	19.3	8.2	25.3	11.9	28.5	16.4	12.2	9.5	18.5	8.5	15.2	4.9	6.5	2.4	10.9	1.3
28	-4.6	-8.6	8.3	1.6	6.9	2.5	9.5	4.9	20.8	8.9	27.2	11.4	29.2	16.6	18.3	10.8	21.0	10.5	13.9	4.5	8.2	2.0	8.9	1.2
29	-2.0	-9.5			9.8	5.5	8.9	3.8	22.0	8.9	27.0	11.9	29.0	16.5	21.6	10.8	19.2	11.9	13.5	4.9	9.5	2.5	13.1	4.5
30	-2.5	-8.3			10.6	4.5	11.9	5.6	22.5	12.2	27.9	10.2	29.6	14.4	22.0	12.9	15.6	6.4	14.9	5.3	9.6	6.9	15.1	2.3
31	-3.2	-8.3			13.3	6.2			21.6	11.8			24.0	9.9	25.9	15.6			13.5	4.9			9.5	-0.9
Medie	2.0	-5.0	1.9	-4.7	9.3	3.0	12.9	4.1	17.1	7.7	23.0	11.6	24.1	12.8	23.5	12.7	21.9	12.3	15.5	7.0	9.0	2.4	11.1	0.6
Med. mens.	-1.5		-1.4		6.1		8.5		12.4		17.3		18.4		18.1		17.1		11.2		5.7		5.8	
Med. norm.	1.0		2.4		5.3		9.6		13.1		17.6		20.3		20.2		16.7		10.9		6.1		1.7	
ANZOLA DELL'EMILIA																								
(Tr)	Bacino: RENO										Corso d'acqua: SAMOGGIA (40 m s. m.)													
1	5.0	-3.0	-1.4	-12.8	15.0	3.7	20.0	2.8	18.1	9.8	23.6	15.2	29.4	15.2	26.5	10.8	30.0	16.1	20.5	3.5	11.0	9.2	12.2	7.8
2	3.3	-2.1	-2.5	-7.5	18.0	2.7	21.0	3.0	19.2	7.2	20.0	13.6	28.5	14.2	28.7	12.7	30.2	17.2	22.0	6.6	16.0	6.2	11.5	9.4
3	6.0	-9.8	-2.0	-5.0	13.5	3.5	22.5	6.7	19.9	9.5	24.5	12.6	27.5	12.0	30.1	14.6	30.0	20.5	24.0	8.0	18.2	6.2	12.8	8.2
4	2.1	-1.5	0.0	-5.2	11.0	1.8	23.0	8.2	19.6	4.2	20.1	15.0	28.2	12.0	31.6	16.8	28.5	15.6	22.5	12.5	16.0	8.3	13.0	7.2
5	1.5	-1.5	-2.2	-5.5	14.6	3.8	22.7	8.9	14.0	2.2	19.6	12.1	29.2	15.5	31.8	18.9	29.0	16.8	22.2	12.5	16.0	0.9	9.8	3.8
6	-1.0	-2.5	-3.5	-5.5	14.0	5.0	17.2	10.9	16.1	9.4	24.6	11.8	28.0	10.1	32.1	18.2	31.4	16.8	23.0	11.2	14.5	-1.0	7.0	3.2
7	-1.8	-4.8	1.5	-9.5	7.5	1.6	19.2	10.9	18.3	6.8	24.8	12.8	28.0	10.8	32.8	18.0	29.5	15.8	23.2	9.8	15.5	-0.5	5.6	-2.0
8	-1.8	-4.8	4.6	-3.6	12.0	-3.0	17.7	6.5	22.1	11.8	25.5	7.7	26.9	12.3	33.4	13.5	30.0	16.8	15.2	7.8	16.5	3.5	4.5	-1.3
9	-1.3	-11.8	1.5	-12.0	13.2	-2.4	18.8	2.8	21.0	8.9	26.5	11.5	26.0	8.8	30.8	16.2	27.5	15.6	16.8	2.8	11.5	9.8	13.5	-0.5
10	-6.1	-16.2	0.5	-7.2	13.0	-2.2	16.7	7.7	23.0	13.8	28.6	17.5	26.4	9.0	31.5	21.8	27.8	14.6	14.4	5.5	12.5	10.0	17.8	12.8
11	7.1	-12.8	7.1	0.0	12.4	-2.8	12.2	6.1	24.5	12.6	24.5	11.8	23.2	10.5	31.5	14.6	29.0	15.4	13.5	2.2	12.6	9.2	19.0	10.6
12	10.2	-9.1	2.6	0.0	12.6	-0.5	12.2	-1.5	25.5	10.2	27.1	9.8	26.9	13.1	28.2	15.8	28.5	16.6	17.0	7.1	14.5	8.9	13.0	4.6
13	7.2	-12.2	3.5	1.5	8.6	6.0	15.5	0.6	26.0	9.5	27.2	12.5	24.8	16.5	29.8	15.8	30.5	11.6	17.6	3.4	13.8	10.8	6.2	2.2
14	2.5	-0.5	4.5	0.5	10.0	6.1	17.5	0.7	23.5	9.2	28.2	13.8	21.2	14.2	32.5	18.0	30.0	14.2	17.6	0.2	15.0	9.7	7.2	0.0
15	2.9	-0.4	5.1	2.2	10.0	8.1	18.1	2.5	21.7	10.8	28.1	15.5	28.0	11.7	33.1	21.5	31.6	18.2	19.5	1.6	16.9	4.8	11.5	-1.8
16	4.5	-9.2	5.0	2.0	10.8	1.5	22.5	8.9	18.0	12.6	23.5	15.6	29.2	15.6	25.0	12.8	29.5	12.0	19.5	1.8	13.3	-0.2	10.2	-0.8
17	1.9	-10.0	4.2	1.6	16.4	3.4	14.1	2.0	15.5	11.2	26.5	16.6	26.7	14.3	25.0	11.0	28.0	11.6	21.5	1.2	11.0	-2.2	11.0	-2.8

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954[illegible]

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

OFFIDA												Giorno	SPINETOLI											
BACINO: TRONTO													BACINO: TRONTO											
(P)	(293 m s. m.)												(P)	(52 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2	16.3*	3.2	—	3.5	11.8	—	—	—	—	—	—	2	1.7	14.4*	—	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—
—	6.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	4	—	3.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
0.5	—	1.5	—	—	30.4	—	—	—	—	4.3	—	5	—	—	6.0	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—
—	9.0	—	—	—	30.6	—	—	—	18.2	—	0.7	6	—	—	2.5	—	15.3	5.6	—	—	—	—	—	—
1.0	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	7	6.2	6.5	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	53.2	—	3.7	8	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—
14.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	2.3	—	9	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.8	11.8	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	15.7	—	11	—	6.0	—	2.0	—	—	—	2.7	—	—	—	—
—	13.5	—	1.6	—	15.7	1.4	—	—	—	45.6	5.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	3.6	17.5	13	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	3.4	9.3	14	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—
5.6	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	6.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	5.7	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.4	2.5	11.4	3.5	5.6	—	—	—	—	—	—	17	—	2.5	2.6	10.0	5.4	8.0	—	—	—	—	—	—
—	3.2	—	41.2	7.2	0.8	7.7	5.0	—	—	—	—	18	—	5.5	—	47.0	4.5	16.0	—	4.6	—	—	—	—
1.2	—	—	64.4	—	—	—	—	—	—	34.6	—	19	—	8.0	—	45.0	—	5.3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	14.7	—	0.8	—	—	—	—	7.8	—	20	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—
—	—	3.5	—	28.2	64.6	3.5	—	—	—	—	—	21	—	—	0.7	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
—	0.5	12.0	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	19.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—
7.5	—	4.6	11.2	—	—	—	—	23.4	—	—	—	24	6.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—
0.6	—	—	3.4	2.8	—	—	5.8	—	—	—	—	25	—	—	—	10.0	—	—	—	10.2	—	—	—	—
—	—	—	—	7.4	7.9	—	0.8	—	—	—	—	26	—	—	—	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.8	—	—	—	3.7	—	—	—	—	27	—	—	—	—	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—
6.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—
2.6	—	—	3.8	—	—	—	15.3	—	1.2	—	—	29	2.4*	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30	6.0	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—
8.4*	—	—	0.4	0.9	—	—	—	0.4	—	3.2	—	31	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.7	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—		0.5	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—
56.0	70.1	49.4	180.6	119.0	168.2	30.4	30.6	26.8	122.7	179.8	36.4	Totale mens.	44.4	65.0	51.4	148.2	91.6	65.1	15.9	15.8	12.9	[115.0]	[172.0]	[30.0]
10	9	10	12	13	7	5	4	2	5	13	4	N. gior. piovosi	7	10	7	9	12	9	3	4	2	>	>	>
Totale annuo:			1070.0		mm		Giorni piovosi		94				Totale annuo:			[827.3]		mm		Giorni piovosi		>		

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ZONA DI PIAN. FRA PO E RENO													
Ferrara	35.8	45.8	85.6	58.6	45.0	133.8	65.6	59.4	21.4	25.0	38.2	22.8	637.0
Piumazzo	103.1	59.3	103.1	70.2	59.5	41.5	25.2	58.1	10.4	24.4	106.8	35.5	697.1
Manzolino	24.3	56.5	91.3	74.0	74.2	44.7	36.5	47.8	12.6	10.5	75.7	26.0	574.1
S. Giovanni in Persiceto	36.4	36.8	20.4?	72.4	58.6	33.2	34.4	72.4	21.6	16.6	55.2	5.8	463.8?
Sant'Agostino	32.1	58.1	71.3	68.1	73.0	108.1	48.5	55.5	39.0	35.8	30.8	28.6	648.9
Marrara	32.8	29.8	79.8	55.6	52.2	86.0	50.0	70.0	16.6	23.4	48.4	14.8	559.4
Poggio Renatico	55.4	35.6	72.4	61.6	48.0	106.6	12.2	65.0	32.2	17.6	19.2	21.2	547.0
Copparo	11.0	31.0	67.6	65.8	71.2	71.0	20.8	46.2	33.2	22.2	44.4	22.6	507.0
Cornacervina	18.2	32.8	68.8	57.8	52.8	156.0	27.8	43.6	31.4	20.4	55.4	10.4	575.4
Jolanda di Savoia	15.6	28.2	43.0	49.2	58.8	71.2	40.0	29.8	19.2	27.4	33.2	8.0	423.6
Berra	38.4	51.0	87.8	26.6	76.6	41.4	6.4	50.6	23.4	12.6	62.6	25.2	502.6
Ariano	41.0	34.4	81.8	27.8	77.4	55.0	55.6	38.8	17.0	6.0	51.2	14.2	500.2
Codigoro	44.2	35.0	64.4	64.4	51.4	86.2	60.0	70.6	25.6	19.2	60.0	9.2	590.2
Marozzo	53.5	37.0	84.8	45.8	57.3	88.6	58.8	45.9	36.5	15.5	66.1	12.8	602.6
Idrovora di Guagnino	25.0	36.4	85.4	53.8	69.4	88.0	45.6	30.4	19.0	24.0	86.0	19.8	582.8
Bevilacqua	69.0	61.0	109.0	99.0	92.0	148.7	91.0	100.0	38.0	42.0	78.0	16.0	943.7
Denore	37.8	49.4	98.6	65.0	72.0	135.8	36.6	55.8	36.2	37.2	48.6	14.0	687.0
Portomaggiore	45.7	52.8	73.6	72.5	55.8	172.3	75.7	47.5	28.1	24.7	57.3	10.3	716.3
Benvignante	47.2	44.6	67.8	53.6	54.0	130.2	69.6	47.4	18.2	33.6	59.6	14.0	649.4
Argenta	32.8	33.2	61.6	63.2	51.2	84.4	39.6	54.4	17.2	22.6	58.8	10.4	519.8
Bando	47.3	64.7	76.0	71.8	126.1	116.8	86.6	80.1	42.6	41.9	90.5	20.2	864.6
Umana	20.6	32.6	46.0	38.6	69.0	67.6	28.0	29.2	29.4	15.6	55.0	13.0	444.6
RENO													
Piastre	111.6	256.0	197.0	180.8	270.4	97.2	54.8	176.9	64.6	245.8	165.3	140.6	1961.0
Maresca (Tenuta Teso)	110.0	196.8	194.6	165.2	185.2	75.2	82.4	143.2	47.0	180.0	157.8	150.0	1687.4
Pracchia	121.6	192.4	197.8	185.6	191.6	74.0	66.4	140.2	49.6	222.6	138.2	136.0	1716.0
Orsigna	111.2	272.4	192.2	178.5	178.4	88.4	77.4	126.6	43.5	265.0	197.4	231.0	1962.0
Spedaletto Pistoiese	126.0	300.0	207.0	227.0	228.6	95.5	49.0	134.0	68.0	250.0	195.0	181.0	2061.1
Diga di Pavana	101.6	134.8	191.4	164.6	138.8	67.2	59.0	145.0	47.2	105.2	121.4	87.4	1363.6
Porretta Terme	92.2	101.4	142.8	109.4	88.0	76.8	37.8	98.2	42.6	68.4	88.4	70.4	1016.4
Monteacuto dell'Alpi	107.0	189.5	187.3	123.0	170.0	76.0	53.0	128.0	75.0	118.0	154.0	191.0	1571.8
Lizzano in Belvedere	102.8	119.2	188.4	116.2	95.2	82.2	45.6	99.0	53.0	82.2	95.4	157.4	1236.6
Bombiana	99.5	90.7	127.2	93.0	101.1	82.6	47.0	95.0	61.5	73.0	85.6	77.0	1033.2
Acquerino	111.1	227.8	209.8	210.2	250.5	84.2	43.5	158.6	79.6	203.2	150.4	120.6	1849.5
Treppio	[106.0]	[158.0]	187.6	144.2	167.6	55.0	46.2	146.6	43.0	124.0	135.0	98.6	[1411.8]
Diga di Suviana	97.8	110.0	133.6	133.0	90.2	65.4	44.8	106.4	41.6	62.6	103.0	54.6	1043.0
Riola di Vergato	85.4	63.5	90.4	86.9	98.1	59.5	35.4	93.5	56.8	30.0	99.8	36.1	835.4
Vergato	82.8	46.6	82.8	79.4	66.0	61.8	20.8	85.8	26.2	23.8	77.4	28.2	681.6
Montepiano	88.4	156.8	140.2	161.6	147.8	35.2	52.6	56.8	46.4	130.0	116.6	84.0	1216.4
Cottede	104.2	153.2	156.8	148.4	140.4	76.8	48.6	75.6	44.6	94.8	132.4	67.0	1242.8
Baragazza	108.5	145.1	206.2	177.5	147.4	96.7	44.4	86.4	57.9	96.1	149.1	79.3	1394.6
Pian di Balestra	70.6	125.0	142.5	121.9	102.9	93.9	27.2	75.1	36.7	54.6	172.3	53.0	1075.7
Diga del Brasimone	102.6	144.6	152.3	118.6	132.8	93.8	58.4	94.6	34.8	77.6	131.4	68.8	1210.0
Burzanella	74.0	102.0	129.1	93.3	97.9	54.3	35.9	134.3	51.5	32.5	110.5	59.5	974.8
Monteacuto Vallesse	75.6	74.4	90.8	62.6	90.5	54.9	29.8	71.3	48.1	31.7	125.5	33.0	788.2
Monzuno	84.6	52.4	98.2	75.6	107.0	53.0	40.0	65.2	34.6	32.0	131.8	21.8	796.2
Sasso Marconi	79.1	42.4	88.6	66.7	81.3	58.3	21.7	49.0	69.5	21.4	127.8	23.8	729.6
Calderara di Reno	71.6	24.2	69.6	83.8	98.6	51.2	15.6	39.6	11.2	23.4	77.2	32.8	598.8
Bagno di Piano	42.0	44.0	79.2	84.6	78.6	39.8	25.6	83.4	19.6	25.6	49.0	30.6	602.0
Monteombraro	94.0	44.6	94.4	71.0	77.0	102.8	36.0	68.6	37.8	46.4	114.8	31.4	818.8
Montepastore	84.6	72.7	96.3	97.6	56.7	79.1	33.7	63.5	30.4	18.0	81.9	26.5	741.0
Monte San Pietro	84.5	45.0	94.9	66.7	66.8	92.5	32.9	64.3	19.4	13.0	125.5	27.3	732.8
Zola Predosa	107.8	72.0	85.0	74.0	90.0	44.0	15.0	35.0	20.0	29.0	130.0	45.0	746.8
Anzola dell'Emilia	66.6	57.8	84.2	66.6	96.2	60.4	17.2	46.0	7.6	22.2	98.8	40.0	663.6

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
RENO													
Bologna San Luca	100.0	>	>	67.6	110.0	>	>	>	>	>	149.0	36.2	>
Bologna Oss. Sez. Idr.	97.8	40.4	83.4	61.0	90.8	88.0	15.0	56.0	8.4	17.8	102.8	24.0	685.4
Bologna Oss. Università	67.8	41.6	65.0	46.2	85.4	94.8	13.2	54.0	7.8	15.8	89.2	19.6	600.4
Argelato	26.6	48.4	72.2	73.4	67.6	77.2	24.0	52.2	15.8	28.6	60.0	23.8	569.8
San Pietro in Casale	39.6	64.5	88.2	83.8	59.2	80.3	53.6	46.7	28.5	21.8	66.7	24.0	656.9
Malalbergo	37.0	51.0	96.6	77.8	75.6	97.6	50.8	40.4	22.8	24.6	56.0	24.0	654.2
Granarolo dell'Emilia	45.2	54.2	73.4	66.0	73.0	70.2	12.6	61.8	10.2	22.2	74.6	22.6	586.0
Maddalena di Cazzano	44.2	55.2	77.8	59.0	71.4	55.6	17.8	[55.0]	18.2	23.4	70.0	20.8	[568.4]
Baricella	29.8	50.0	76.2	65.6	61.0	72.0	53.8	47.4	24.0	27.0	55.8	19.6	582.2
Alberino	42.6	45.6	75.0	56.0	65.6	101.0	68.8	46.8	24.2	29.0	63.2	17.6	635.4
Saiarino	44.6	45.2	67.0	67.0	52.2	99.6	57.4	53.0	13.8	21.6	64.2	15.2	600.8
S. Benedetto del Querc.	85.7	61.0	103.2	73.6	[105.0]	63.0	41.6	66.4	49.2	37.2	173.6	39.2	[898.7]
Loiano (Sant'Antonio)	88.7	65.0	80.9	85.0	105.3	73.3	27.6	50.0	20.7	33.4	169.4	24.2	823.5
Santa Maria di Zena	91.2	42.0	[82.0]	77.4	107.9	79.3	20.6	48.8	78.3	19.0	220.2	31.0	[897.7]
Monte Calvo	81.0	98.2	94.9	86.7	94.4	[78.0]	[20.0]	50.6	48.8	20.3	185.3	21.2	[879.4]
Monghidoro	86.6	96.8	99.8	73.4	103.4	88.0	43.8	68.8	35.6	33.8	156.8	29.8	916.6
Pianoro	101.2	46.0	75.0	74.9	59.1	42.3	19.0	44.4	27.9	26.0	164.5	15.8	696.1
Colunga	59.8	46.3	77.4	83.9	91.1	89.9	21.8	121.0	28.1	24.1	90.8	12.8	747.0
Serola	70.0	>	71.4	92.6	98.2	>	22.0	69.0	12.4	14.2	>	>	>
Piancaldoli	58.2	57.4	106.2	78.4	113.2	63.0	41.0	73.0	54.0	40.6	133.8	23.8	842.6
Sassoleone	61.2	>	>	>	>	>	28.4	52.8	47.0	34.2	170.8	23.6	>
Castel San Pietro	63.6	44.0	71.8	60.2	129.4	47.0	54.0	30.0	23.0	10.8	99.4	16.8	650.0
Monte Catone	71.8	47.0	68.8	70.2	103.2	136.0	34.2	38.8	36.8	17.2	124.0	14.2	762.2
Fiorentina	49.8	47.4	58.0	58.6	96.2	63.4	50.2	53.2	23.0	18.2	81.6	16.8	616.4
Sant'Antonio	53.6	52.0	69.8	69.4	90.2	94.8	67.6	66.0	39.2	[21.0]	77.8	17.4	[718.8]
Medicina	58.0	25.8	67.4	60.6	82.6	66.2	30.8	44.0	22.2	17.4	85.8	14.6	575.4
Portonovo	55.4	30.2	69.0	71.6	88.2	106.1	51.0	40.2	16.9	23.4	83.5	15.1	650.6
Traversa	116.7	144.4	171.5	148.5	183.4	81.1	47.6	90.6	53.1	128.8	143.7	70.7	1374.1
Firenzuola	80.2	144.2	125.0	97.2	122.6	75.2	15.0	67.4	36.2	72.0	113.0	42.4	990.4
Barco	89.6	120.5	119.6	138.7	228.6	70.8	41.9	92.0	31.8	143.5	112.9	64.2	1254.1
Pietramala	98.5	135.0	146.0	114.7	112.0	85.0	40.0	68.0	30.0	90.5	136.0	55.0	1110.7
Castel del Rio	72.6	62.2	97.0	82.6	95.6	94.7	45.4	69.1	58.8	34.4	165.0	28.4	905.8
Fontanelice	64.4	68.8	71.2	68.8	85.4	99.4	36.2	53.8	52.4	29.4	150.4	21.2	801.4
Imola	68.4	36.0	62.2	71.8	92.8	100.2	32.0	47.2	54.0	22.2	117.0	27.2	731.0
Acquadalto	66.4	117.3	130.8	88.3	153.8	62.6	41.7	65.9	31.2	72.0	110.0	55.5	995.5
Casola Valsenio	50.6	39.8	53.2	58.2	78.6	67.6	25.0	44.4	13.6	28.6	158.4	17.6	635.6
Riole Bagni	70.6	32.0	68.0	64.0	100.8	81.8	32.4	50.2	25.4	30.4	118.4	27.6	695.6
CANALE IN DESTRA DI RENO													
Massalombarda	69.4	40.7	61.4	63.6	84.8	58.8	27.7	42.0	11.8	23.3	97.3	20.9	601.7
Villa San Martino	57.0	33.6	58.8	99.3	69.5	40.7	23.0	31.9	33.9	29.0	90.4	27.1	588.2
Lugo di Romagna	58.8	56.6	74.8	78.2	123.2	44.2	54.2	47.2	19.8	39.8	115.0	21.6	733.4
Alfonsine	76.0	49.2	79.8	52.1	96.7	125.7	65.0	59.1	46.0	16.5	90.7	16.1	772.9
LAMONE													
Casaglia	78.0	73.2	94.0	90.2	100.3	44.9	33.6	65.1	25.7	68.1	78.3	25.4	776.8
Marradi	69.8	63.8	97.4	80.6	114.0	34.6	33.4	74.0	10.0	74.2	106.0	32.6	790.4
San Cassiano	65.8	48.2	68.0	82.8	114.4	62.4	42.2	67.0	27.8	35.2	136.6	28.0	778.4
Brisighella	72.1	49.1	63.8	67.6	85.0	50.9	44.2	48.0	17.0	33.5	141.5	21.8	694.5
Tredozio	58.3	42.5	81.0	61.2	102.0	38.8	53.4	59.6	17.4	66.4	130.4	32.0	743.0
Modigliana	48.0	27.2	73.6	62.4	90.2	45.6	57.0	73.4	25.2	16.6	99.8	24.4	643.4
Faenza	59.2	40.8	63.4	61.4	97.2	68.2	66.0	46.8	32.0	19.6	104.8	20.6	680.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
CANALE CORSINI													
Albereto	54.2	51.0	63.0	50.0	106.0	39.0	60.0	43.0	17.0	15.0	99.0	10.0	607.2
San Pancrazio	76.8	69.6	67.0	73.4	128.5	57.6	72.7	59.2	23.6	16.4	104.9	17.2	766.9
Ravenna	53.2	73.6	59.0	48.4	74.0	39.8	86.8	35.0	31.0	16.0	85.4	17.6	619.8
Marina di Ravenna	50.2	39.0	59.0	56.6	67.4	51.6	53.6	25.8	31.4	12.2	88.8	20.8	556.4
FIUMI UNITI													
San Benedetto in Alpe	146.8	110.6	143.6	74.6	198.6	56.4	69.4	94.0	25.6	59.6	113.8	46.0	1139.0
Rocca San Casciano	76.8	54.0	77.2	64.8	112.8	58.6	84.6	84.6	31.4	63.2	120.5	30.8	863.8
Castrocaro	69.3	49.2	70.4	52.8	82.7	51.6	78.4	49.2	8.5	21.1	124.5	22.2	679.9
Premilcuore	94.8	71.0	[98.0]	59.4	140.0	69.8	62.8	60.6	6.0	[49.0]	[118.0]	40.6	[870.0]
Strada San Zeno	72.8	62.5	79.8	66.3	139.7	55.5	76.0	53.6	34.6	45.2	116.6	30.1	832.7
Predappio (Vivaio)	65.4	70.0	68.2	52.4	100.8	31.8	86.6	56.6	11.6	37.6	126.4	24.6	732.0
Forlì	56.6	43.4	63.6	52.8	102.2	40.8	66.4	43.6	11.8	11.0	79.4	16.4	588.0
Branzolino	51.0	62.4	70.2	50.4	113.4	47.6	69.4	44.8	23.6	19.6	99.4	19.2	671.0
Coccolia	54.3	70.2	60.4	49.7	105.0	49.3	79.5	48.0	24.2	18.9	86.0	17.0	662.5
Campigna	138.1	141.4	113.4	112.1	253.5	88.1	111.0	104.6	22.0	78.2	158.3	104.1	1424.8
Biserno	110.8	85.9	116.2	100.7	186.2	46.7	74.2	89.5	18.2	54.5	169.0	51.1	1103.0
Santa Sofia	83.3	81.0	112.7	65.3	148.0	59.8	86.2	40.7	13.3	53.1	122.4	41.8	907.6
Civitella di Romagna	73.4	77.4	69.0	53.8	120.0	38.2	86.8	64.6	16.8	51.2	106.0	25.4	782.6
Giaggiolo	71.8	51.4	59.5	66.0	124.6	44.5	74.7	52.5	10.0	21.8	106.1	29.4	712.3
Teodorano	88.3	71.8	62.0	53.9	92.9	86.5	116.5	68.9	15.2	29.8	111.2	20.5	817.5
Meldola	64.2	51.3	62.8	45.0	133.1	44.2	88.8	46.8	6.8	25.2	117.9	20.3	706.4
Bertinoro	[65.0]	94.7	59.2	51.4	120.8	52.2	113.2	54.6	20.6	30.4	100.4	17.0	[779.5]
Bac. Min. e Zona di Pian. fra FIUMI UNITI e SAVIO													
Classe	65.6	52.4	63.8	55.2	87.8	25.0	79.4	31.6	25.6	15.8	87.4	16.8	606.4
Diegaro	63.4	46.0	47.4	45.8	103.4	53.4	77.4	42.8	19.0	22.6	97.6	11.2	630.0
Mensa	63.3	45.4	57.5	63.0	85.1	30.7	73.4	45.1	5.5	17.3	108.0	10.1	604.4
SAVIO													
Verghereto	85.8	156.0	118.0	81.0	280.2	81.4	143.8	57.8	27.4	85.8	120.8	62.2	1338.3
Raggio	88.1	164.8	126.4	83.9	295.9	57.2	139.7	73.1	38.7	75.5	124.7	70.3	1300.2
Bagno di Romagna	82.4	126.9	112.8	73.4	225.6	65.0	128.6	60.4	28.4	47.6	106.0	23.0	1080.1
Terzo di Carnaio	104.9	111.6	130.1	104.3	209.9	50.9	165.1	75.8	28.9	102.8	173.2	63.1	1320.6
Diga di Quarto	80.4	69.4	48.4	67.8	163.4	64.0	135.4	46.2	36.8	59.4	105.4	33.0	909.6
Sarsina	78.4	104.8	56.3	61.4	179.8	105.5	163.1	65.7	26.3	55.3	118.2	22.1	1036.9
Sant'Agata Feltria	184.7	107.8	48.8	96.4	227.6	69.9	163.4	33.3	30.5	57.6	192.8	32.8	1245.6
Montejottone	66.5	85.8	53.4	57.0	155.4	91.9	138.9	129.8	16.0	59.4	119.5	19.6	993.2
Luzzana	67.2	88.0	48.0	52.6	95.1	47.6	120.7	35.3	12.5	27.5	106.0	16.9	717.4
Cesena	62.5	63.6	43.2	42.0	98.6	57.0	108.6	75.6	22.2	24.0	99.4	11.0	707.7
Bac. Min. e Zona di Pian. fra SAVIO e PISCIATELLO													
Cervia	53.0	41.3	40.3	46.6	77.2	56.2	72.8	40.2	26.0	27.0	90.8	14.8	586.2
Cesenatico	61.0	59.0	34.0	42.0	84.7	37.0	46.0	41.0	17.0	22.0	83.0	7.0	533.7
FIUMICINO													
Sogliano al Rubicone	70.1	81.0	31.5	38.2	116.6	26.8	85.1	65.2	29.8	46.2	96.7	14.3	701.5

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
Bac. Min. e Zona di Pian. fra FIUMICI- NO ed USO													
San Mauro Pascoli	38.2	67.6	38.1	47.9	120.6	57.1	96.2	45.7	22.8	43.5	94.2	14.2	686.1
USO													
San Giovanni in Galilea	48.0	85.0	46.3	42.0	107.9	90.4	70.2	[68.0]	15.0	30.6	[102.0]	[13.0]	[718.4]
Bac. Min. e Zona di Pian. fra USO e MARECCHIA													
Sant'Arcangelo di Rom.	36.5	63.1	41.7	50.0	135.2	64.6	110.5	82.5	22.5	41.5	99.8	9.5	757.4
MARECCHIA													
Badia Tedalda	108.8	91.2	93.0	60.6	235.8	37.6	101.4	48.0	33.8	53.0	133.2	71.8	1068.2
Miratoio	107.9	128.0	79.2	67.2	207.7	42.3	166.0	45.0	20.0	93.0	166.0	33.1	1155.4
Pennabilli	112.0	131.1	67.5	80.0	195.6	31.3	177.1	30.5	85.0	68.0	123.5	42.0	1143.6
Novafeltria	61.0	70.4	61.8	50.4	144.6	70.8	164.4	36.6	25.4	68.4	105.8	30.0	889.6
San Marino	68.7	68.6	54.0	56.8	143.4	64.6	160.0	75.8	29.6	55.6	139.6	22.2	938.9
Verucchio	73.7	92.8	50.7	50.2	134.9	61.7	126.1	84.2	29.6	33.5	109.6	9.1	856.1
Lido di Rimini	35.6	42.8	31.6	31.6	90.8	50.2	87.2	35.0	39.2	39.8	69.6	16.8	570.2
Bac. Min. fra MA- RANO e CONCA													
Coriano	37.9	[62.0]	[47.0]	43.9	115.4	65.3	80.6	26.9	17.3	28.4	87.4	15.5	[627.6]
CONCA													
Villagrande	67.6	82.7	55.6	71.6	193.3	89.2	185.1	51.6	103.3	59.3	126.2	41.5	1127.0
Monte Colombo	67.8	69.6	51.2	32.4	131.8	»	135.2	»	»	»	»	»	»
Bac. Min. fra CONCA e VENTE- NA DI S. GIOV. IN MARIGNANO													
Cattolica	54.8	53.6	40.4	38.0	135.6	27.2	46.6	41.2	42.6	35.4	75.4	24.8	615.6
VENTENA DI S. GIOV. IN MAR.													
Saludecio	57.5	76.5	57.3	39.5	181.1	34.3	54.4	41.9	42.3	43.0	86.8	19.1	733.7
TAVOLLO													
Tavullia	67.0	77.0	73.3	36.1	175.3	31.0	32.3	27.7	26.8	40.3	66.0	19.3	672.1
FOGLIA													
Carpegna	103.8	66.4	105.0	74.8	269.8	62.4	120.6	45.2	26.4	92.4	109.6	47.0	1123.4
Lunano	62.8	93.3	57.9	55.9	195.7	61.3	49.0	78.0	41.0	48.6	102.9	26.2	872.6
Macerata Feltria	73.0	74.0	55.1	51.0	255.5	46.2	91.2	40.3	53.4	61.3	91.8	26.0	918.8
Sassocorvaro	[66.0]	[78.0]	46.6	49.8	194.4	46.4	50.4	48.6	51.6	62.8	77.8	19.4	[791.8]
Tavoleto	53.6	55.0	44.4	46.1	169.0	47.3	81.0	47.8	27.5	54.9	100.0	26.4	753.0
Pieve di Cagna	57.4	65.5	52.4	51.2	164.8	21.1	51.3	33.4	26.9	41.0	95.3	18.1	678.4
Petriano	49.4	59.0	61.0	88.8	202.2	29.3	40.2	56.9	54.1	84.1	104.9	31.4	861.3
Montelabbate	72.0	54.0	74.0	71.0	172.0	31.7	37.0	48.0	47.0	64.0	105.0	21.0	796.7
Pesaro	62.0	60.6	68.4	45.4	173.6	51.4	48.6	59.4	76.6	42.4	96.0	18.6	803.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
ARZILLA													
Candelara	45.6	74.6	66.2	48.6	171.4	38.8	31.4	72.6	33.6	56.2	97.0	21.2	757.2
Bac. Min. fra ARZILLA e METAURO													
Fano	71.8	77.4	74.0	55.2	138.4	43.0	33.8	46.8	51.6	63.6	82.8	19.2	757.6
METAURO													
Bocca Trabaria	97.0	184.0	121.0	150.0	320.0	45.0	70.0	66.0	27.0	87.0	104.0	77.0	1348.0
Mercatello	56.7	103.7	103.4	75.4	194.8	68.0	64.3	45.2	25.1	69.5	107.7	55.3	969.1
Sant'Angelo in Vado	84.0	63.6	87.6	52.8	142.8	34.6	42.0	55.6	33.0	78.4	84.4	33.8	792.6
Urbania	75.3	79.8	98.2	63.1	161.7	57.3	41.3	65.5	23.0	78.6	90.6	34.0	868.4
Urbino	69.8	52.8	51.8	57.4	128.4	63.2	58.6	38.4	18.4	62.6	71.8	23.2	696.4
Cella	93.1	104.9	152.5	80.6	201.7	44.7	46.2	47.8	20.2	69.5	114.5	64.0	1039.7
Piobbico	90.8	124.8	129.6	88.6	168.0	38.6	43.8	71.0	29.4	76.0	130.8	55.2	1046.6
Bocca Serriola	88.2	118.4	118.0	103.5	219.8	58.3	49.6	70.8	8.9	69.2	117.0	68.1	1089.8
Castello di Naro	84.0	75.1	122.1	84.0	159.0	33.4	39.6	45.8	8.5	54.8	72.5	32.7	811.5
Acqualagna	85.4	82.7	73.7	74.8	145.9	43.5	66.5	68.7	7.2	93.8	76.6	29.9	848.7
Cantiano	117.4	127.8	138.2	129.0	193.8	99.6	97.0	56.6	35.8	124.2	143.0	48.0	1310.4
Cagli	95.8	108.0	114.3	110.5	154.2	80.5	102.7	63.3	18.9	92.3	119.9	60.7	1121.1
Pianello	107.8	132.8	110.1	98.1	207.6	125.8	103.0	86.6	20.8	108.4	127.6	63.6	1292.2
Foresta della Cesana	89.7	75.1	70.9	61.0	162.9	66.5	82.3	58.1	33.9	71.3	157.9	28.6	958.2
Fossombrone	[87.0]	97.6	[70.0]	[68.0]	146.2	66.0	76.2	56.2	33.0	82.6	97.4	26.4	[906.6]
Cartoceto	129.6	109.5	71.0	86.1	154.0	55.1	81.4	37.5	17.7	82.8	117.5	25.5	967.7
Bargni	89.2	80.4	68.8	70.0	147.2	71.6	50.6	60.0	28.0	81.0	95.6	18.4	860.8
Barchi	106.1	110.5	71.8	72.4	158.4	55.9	51.2	78.2	17.0	95.2	122.4	22.7	961.8
Calcinelli	160.4	80.6	77.3	59.2	207.4	60.7	44.4	95.3	11.6	83.5	120.2	20.8	1021.4
CESANO													
Fonte Avellana	167.7	184.7	210.7	127.4	236.7	58.8	101.9	53.2	67.4	122.8	178.5	61.8	1571.6
Ergola	83.8	96.5	79.3	72.5	125.3	49.3	96.3	47.8	14.0	90.7	102.9	29.7	888.1
San Savino	71.0	62.0	75.0	66.0	116.0	53.0	79.0	44.0	17.0	100.0	117.0	21.0	821.0
San Lorenzo in Campo	90.4	59.6	75.8	63.4	138.8	73.8	103.6	45.2	3.2	81.4	108.0	20.4	863.6
Monte Porzio	106.8	110.3	78.6	58.8	154.9	22.0	64.6	105.3	24.0	78.4	91.7	14.6	910.0
Piagge	115.7	104.7	73.4	60.4	168.3	44.8	39.6	58.7	19.0	73.8	83.4	22.6	864.4
Mondolfo	95.5	107.3	90.2	49.3	173.3	50.5	40.7	86.7	27.2	74.7	106.1	24.5	926.0
MISA													
Montecarotto	88.6	91.0	75.2	59.3	143.6	102.0	66.2	38.9	65.3	91.2	165.6	25.0	1011.9
Ostra	92.4	113.0	96.4	54.2	140.0	38.2	34.2	106.2	82.1	70.4	127.6	23.4	978.1
Arcevia	86.0	112.6	84.6	52.8	127.4	72.8	38.8	25.4	45.2	91.6	124.2	25.0	886.4
Barbara	82.0	66.9	67.4	63.6	161.1	74.4	47.5	48.0	21.8	67.7	122.5	16.0	838.9
Corinaldo	131.6	91.0	83.3	64.3	133.1	39.0	48.0	66.6	23.4	77.5	102.2	18.6	878.6
Bac. Min. fra MISA ed ESINO													
Senigallia	85.2	93.0	105.6	47.6	123.8	27.6	47.8	92.8	58.0	54.6	98.8	24.4	859.2
ESINO													
Palazzo	70.4	83.7	94.5	100.2	180.0	68.1	98.9	52.5	48.5	70.9	130.9	48.7	1047.3
San Vincenzo	76.5	79.7	91.6	112.5	155.4	52.6	90.7	36.9	39.9	77.2	109.3	19.9	942.2

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Anno
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ESINO													
Fabriano	60.6	76.2	102.6	79.0	131.8	58.4	74.6	31.2	39.6	49.4	88.0	32.0	823.4
Campodiegoli	80.0	92.0	174.0	79.6	182.6	97.0	95.0	42.9	52.4	67.1	120.4	31.0	1114.0
Scheggia	86.6	97.8	120.6	103.6	196.4	43.6	79.4	65.4	50.2	80.4	92.0	27.2	1043.2
Montelago	84.5	120.0	124.3	96.7	247.0	47.9	84.9	58.0	64.3	96.2	149.0	54.0	1226.8
Sassoferrato	83.1	104.0	97.7	90.8	137.2	49.6	52.2	29.6	72.4	88.2	110.0	34.7	949.5
Genga	78.1	95.3	70.7	66.2	142.9	65.7	38.7	22.5	32.0	97.2	108.3	30.0	847.6
Casa San Giovanni	103.7	112.1	122.4	95.5	173.0	72.6	65.7	32.5	40.3	91.4	181.5	41.9	1132.6
Apiro	90.2	125.4	87.8	93.3	209.4	57.6	53.6	26.0	40.6	128.7	193.6	35.2	1141.4
Moie	71.4	91.8	63.8	72.0	138.0	116.6	41.4	51.8	48.0	88.2	128.6	24.6	936.2
Cupramontana	97.0	82.7	84.9	73.7	167.1	85.4	49.8	49.0	29.2	120.8	135.4	29.2	1004.2
Jesi	61.4	90.6	79.4	70.0	129.2	70.4	47.4	73.2	44.8	75.8	102.0	31.0	875.2
Agugliano	76.3	87.2	95.1	55.1	133.2	37.0	47.9	98.0	65.4	102.1	96.3	26.3	919.9
Chiaravalle	66.4	77.8	88.1	47.5	150.6	40.5	38.1	42.1	55.2	80.6	83.4	13.2	783.5
Bac. Min. fra ESINO e MUSONE													
Ancona	52.6	61.0	67.0	40.2	113.4	30.4	54.4	77.6	48.2	60.8	76.2	32.0	713.8
Monte Cappuccini	57.4	68.1	50.0	28.1	[102.0]	18.5	[53.0]	61.4	56.4	39.2	41.2	15.6	[590.9]
Monteconero	73.0	58.6	54.1	51.0	99.1	35.5	52.4	62.4	70.0	72.2	78.4	19.2	725.9
MUSONE													
Elcito	86.0	88.1	115.8	151.9	174.9	66.6	68.3	47.7	49.8	130.6	225.9	44.1	1249.7
Filottrano	87.1	51.7	78.8	94.8	132.4	71.9	40.0	71.8	43.2	85.4	106.3	31.0	894.4
Osimo	34.8	44.0	59.6	44.2	89.2	36.0	35.6	25.0	40.6	74.6	56.8	21.8	562.2
Cingoli	87.2	68.3	79.8	106.2	195.0	55.6	58.6	40.8	50.0	95.4	158.6	33.8	1029.8
Loreto	41.8	74.1	76.2	68.0	126.6	73.0	71.8	59.8	40.1	94.1	84.3	39.6	849.4
Baraccola	59.0	55.7	69.6	42.7	91.8	50.8	54.4	51.5	30.9	91.2	78.9	27.3	703.8
San Rocchetto	54.2	47.2	75.3	61.9	134.9	61.1	55.3	51.4	44.5	81.0	86.3	40.8	793.9
POTENZA													
Poggio Sorifa	77.0	150.0	137.5	97.6	253.5	122.0	76.0	94.0	42.0	61.5	104.0	37.0	1252.1
Ville Santa Lucia	102.5	135.2	142.0	94.7	215.7	138.8	71.9	52.4	59.8	62.8	95.2	33.9	1204.9
Pioraco	85.8	74.8	103.0	119.2	160.2	60.2	69.6	45.0	51.6	58.8	119.8	50.2	998.2
Sorti	105.4	92.4	155.6	116.7	227.9	127.8	73.1	34.5	45.5	116.8	161.3	51.8	1308.8
Camerino	130.6	105.0	91.4	80.0	185.4	68.8	37.2	18.6	29.2	65.4	121.0	46.0	978.6
Castel Raimondo	93.0	93.0	82.6	111.0	149.1	61.0	47.0	20.0	97.6	71.6	160.5	41.0	1027.4
San Severino Marche	65.8	49.9	79.0	92.3	146.7	49.0	43.9	12.2	44.8	68.5	156.3	23.2	831.6
Serralta	135.5	76.5	82.8	108.6	172.3	36.3	27.6	4.1	25.9	99.6	168.3	34.8	972.3
Treia	54.1	53.1	81.7	91.4	128.9	119.2	51.0	10.6	27.6	98.3	142.0	24.9	882.8
Montecassiano	44.9	47.9	76.0	79.3	142.8	92.3	54.3	32.0	26.7	83.0	98.4	26.2	803.8
Appignano	50.9	52.6	72.1	96.0	114.8	103.7	45.2	47.7	50.8	89.1	127.3	26.9	877.1
Recanati	35.4	78.6	75.4	73.0	137.8	64.8	56.4	94.4	27.4	71.4	91.6	39.0	845.2
Potenza Picena	[34.0]	[76.0]	[71.0]	111.3	119.1	90.9	71.2	43.3	25.4	71.6	94.8	31.5	[840.1]
CHIANTI													
Acquapagana	128.3	97.7	98.4	158.5	199.9	185.1	72.5	74.4	64.0	48.4	[108.0]	46.9	[1282.1]
Serravalle del Chianti	105.4	89.8	99.6	134.6	196.4	114.2	52.0	37.4	27.2	111.6	118.6	50.4	1131.2
Gelagna Alta	111.3	109.9	97.1	145.8	214.8	150.9	56.2	33.4	23.0	99.5	190.7	54.2	1286.8
Appennino	133.0	90.4	110.0	110.4	160.0	134.8	49.0	34.0	23.6	61.7	110.7	40.0	1057.6
Piè del Sasso	119.2	108.2	157.8	147.8	195.4	185.4	70.0	42.8	39.8	89.4	97.0	70.4	1323.2
Pieve Bovigliana	92.6	108.5	94.7	106.4	191.1	124.1	60.5	19.0	10.3	81.4	126.2	38.4	1053.2
San Maroto	99.7	77.9	87.6	155.0	146.5	101.6	33.1	23.7	17.5	134.0	134.9	21.4	1032.9
Bolognola	160.6	115.2	172.6	198.4	268.0	157.6	76.2	46.0	49.2	250.2	269.8	77.2	1841.0
Fiume di Fiastra	79.5	95.1	158.0	192.6	193.6	123.0	57.2	33.0	19.4	112.6	167.3	52.4	1283.7

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1964

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
CHIENTI													
Serrapetrona	86.0	105.1	101.0	141.9	156.6	85.1	29.2	20.0	14.1	114.3	205.2	41.0	1099.5
Tolentino	43.4	61.2	55.4	90.0	106.8	94.0	31.2	18.8	16.4	75.0	137.6	36.4	766.2
Ornano	32.4	64.8	65.2	112.4	118.0	93.6	53.0	27.6	31.4	79.0	103.4	30.6	811.4
Santa Maria di Picca	104.4	116.7	102.5	159.4	134.1	64.5	31.8	38.5	28.9	107.5	184.9	44.7	1117.9
San Ginesio	139.5	120.4	81.2	127.9	151.0	61.4	40.2	24.5	26.0	133.0	181.9	29.7	1116.7
Macerata	43.8	46.4	60.2	83.8	98.0	79.6	55.6	22.4	27.4	66.8	91.4	23.2	698.6
Loro Piceno	59.4	80.2	62.2	101.2	120.6	59.0	61.2	36.4	48.6	103.0	146.4	31.6	909.8
Petriolo	37.5	63.1	67.4	110.5	121.3	88.2	42.9	54.0	21.0	81.2	130.4	27.2	844.7
Corridonia	28.5	64.0	67.5	115.0	108.2	75.2	31.0	31.0	15.5	103.5	139.6	30.3	809.3
Morrovalle	30.9	75.8	66.7	113.3	114.3	95.1	45.5	60.2	23.6	92.5	99.8	34.8	852.5
Sant'Angelo in Pontano	115.0	175.4	67.6	103.0	134.4	74.1	56.9	40.4	20.7	125.4	167.4	36.1	1116.4
Monte San Pietrangeli	45.0	85.0	81.0	113.5	114.8	87.0	40.0	22.5	23.5	131.5	161.3	44.0	949.1
Bac. Min. fra CHIENTI e TENNA													
Porto Sant'Elpidio	31.2	43.0	78.8	69.8	95.0	41.4	34.6	12.6	5.8	105.0	83.8	31.6	632.6
TENNA													
Montefortino	90.5	106.4	85.3	126.1	156.7	56.6	44.3	24.5	28.7	150.5	190.3	28.5	1088.4
Amandola	86.8	110.0	73.8	[142.0]	[160.0]	39.0	28.0	33.0	20.8	103.8	168.0	37.4	[1002.6]
San Cristoforo	80.0	112.8	90.0	148.0	157.4	76.0	37.2	43.6	63.4	117.6	201.6	36.6	1164.2
Santa Vittoria in Mat.	61.0	91.0	60.6	108.7	146.1	180.4	18.2	39.8	27.7	166.7	181.5	43.0	1124.7
Sarnano	79.0	110.8	100.4	175.8	187.0	86.4	41.4	43.8	41.2	113.8	192.0	46.2	1217.8
Servigliano	41.2	85.8	52.4	102.0	113.8	110.2	38.0	42.8	40.4	104.2	152.2	28.8	911.8
Monte Giorgio	46.4	121.9	54.0	99.9	94.5	46.5	26.2	41.1	32.2	146.7	146.1	33.3	888.8
Grottazzolina	43.0	73.4	60.0	127.0	94.7	60.5	30.0	38.5	45.3	151.9	149.0	31.8	905.1
Bac. Min. fra TENNA ed ETE VIVO													
Porto San Giorgio	40.7	44.9	47.6	70.8	88.3	82.5	33.9	17.8	15.5	100.3	103.9	30.3	676.5
ETE VIVO													
Montottone	50.0	81.0	60.4	134.5	108.3	102.9	18.0	57.8	48.3	152.2	158.2	32.4	1004.0
Fermo	41.6	83.0	74.4	99.2	110.0	53.0	92.4	39.4	45.6	149.2	144.8	37.0	969.6
ASO													
Foce	65.0	[114.0]	97.3	149.8	180.9	90.0	87.0	22.8	29.0	207.6	288.3	46.2	[1377.9]
Montemonaco	102.4	109.4	85.4	161.4	170.8	46.8	61.6	17.4	24.8	142.0	238.0	43.2	1203.2
Comunanza	82.2	112.4	93.1	151.7	129.3	66.0	32.0	30.1	18.8	148.5	199.4	43.7	1107.2
Montalto delle Marche	60.0	99.5	39.1	135.9	129.9	120.6	23.0	54.2	17.6	144.5	184.5	24.0	1032.8
Petritoli	38.4	80.8	41.5	102.3	96.4	76.5	60.0	41.9	18.5	148.6	118.5	28.2	851.6
Diga di Carassai	48.5	79.6	53.2	158.6	89.4	126.8	63.6	54.6	69.6	168.4	154.0	32.6	1098.9
Monterubbiano	50.3	66.5	36.4	87.4	119.0	68.9	28.7	53.7	57.0	200.6	133.2	28.4	931.0

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	G mm	F mm	M mm	A mm	M mm	G mm	L mm	A mm	S mm	O mm	N mm	D mm	Anno mm
Bac. Min. fra ASO e MENOCCHIA													
Pedaso	43.8	42.6	45.2	79.4	79.8	59.4	19.6	24.8	48.0	104.6	119.6	30.8	697.6
MENOCCHIA													
Cossignano	67.8	51.3	52.7	148.9	116.8	109.7	40.0	59.7	19.1	171.1	174.4	26.4	1037.9
Bac. Min. fra MENOCCHIA e TESINO													
Grottammare	47.2	62.5	43.4	97.3	65.3	39.9	13.3	9.0	32.3	115.5	109.9	29.2	664.8
TESINO													
Montemoro di Force	77.7	68.9	53.8	89.8	146.3	87.8	33.0	26.1	24.4	124.0	188.3	36.3	956.4
Ripatransone	59.6	60.0	49.6	93.0	117.0	104.0	34.5	38.5	31.9	157.5	188.5	48.0	982.1
Bac. Min. fra ALBULA e TRONTO													
Ragnola	42.4	56.4	37.6	76.8	69.4	19.2	11.6	35.2	23.0	118.2	119.0	26.2	635.0
TRONTO													
Poggio Cancelli	82.0	87.0	77.6	128.0	193.0	85.6	42.6	26.6	20.8	47.6	99.8	52.8	943.4
Amatrice	58.2	57.4	74.4	100.0	113.2	51.2	42.8	23.2	8.2	41.4	70.6	47.8	688.4
Accumoli	54.4	62.3	83.1	88.1	88.5	115.7	34.1	28.9	27.3	59.3	71.6	37.5	750.8
Capodacqua	83.4	86.8	96.0	117.6	119.2	113.6	38.6	19.6	23.4	40.6	127.2	46.4	912.4
Arquata del Tronto	116.5	145.4	101.0	169.5	124.0	88.0	45.5	29.5	15.0	149.0	157.0	43.5	1183.9
Acquasanta	65.2	83.6	82.8	108.2	103.8	58.8	36.8	14.0	6.8	98.2	156.8	37.8	852.8
Arli	76.5	89.2	63.5	139.4	118.2	56.1	30.8	8.0	11.0	138.6	130.2	44.2	905.7
Croce di Casale	71.9	97.0	82.6	184.5	143.1	114.9	19.7	16.2	32.5	137.9	196.2	42.7	1139.2
Capo il Colle	91.5	68.7	60.3	141.8	103.6	69.2	26.0	22.2	87.6	89.6	193.5	16.7	970.7
San Martino	107.0	108.0	84.4	140.2	149.2	63.0	40.2	12.6	26.6	144.2	171.8	62.0	1109.2
Settecerri	94.9	92.0	88.9	180.0	103.3	[82.0]	25.3	47.9	37.3	191.1	217.2	53.2	[1213.1]
Ascoli Piceno	50.8	53.6	62.0	142.0	109.8	134.4	22.4	22.6	79.4	95.8	160.2	29.4	962.4
Porchiano	47.8	72.3	48.5	119.4	124.2	60.8	18.8	8.9	51.5	104.9	197.0	24.9	879.0
Ancarano	44.6	73.0	36.0	131.0	101.0	98.0	26.3	34.5	20.0	113.0	155.0	31.0	863.4
Offida	56.0	70.1	49.4	180.6	119.0	168.2	30.4	30.6	26.8	122.7	179.8	36.4	1070.0
Spinetoli	44.4	65.0	51.4	148.2	91.6	65.1	15.9	15.8	12.9	[115.0]	[172.0]	[30.0]	[827.3]

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Anno 1934																								
Giorno	C		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BOLOGNA OSSERVATORIO SEZIONE IDROGRAFICA (1)																								
(Tr)	Bacino: RENO												Corso d'acqua: RENO - SAVENA - IDICE (51 m s. m.)											
1	4.6	-0.1	-0.8	-4.4	15.2	11.2	20.4	10.5	17.8	10.6	23.3	14.6	32.0	21.5	26.2	15.2	29.8	19.6	19.3	12.1	12.9	9.0	15.0	9.2
2	4.2	0.3	-2.6	-5.0	16.5	9.5	20.0	9.8	18.8	12.0	18.1	17.6	28.4	15.8	28.0	17.2	30.5	20.7	21.5	11.0	15.2	9.7	13.1	9.8
3	5.1	-4.3	-2.0	-4.4	14.4	4.7	22.3	11.5	20.5	13.2	24.6	14.5	27.5	18.0	29.9	19.2	30.2	20.5	23.8	11.9	18.2	8.7	13.0	9.9
4	3.0	-1.2	-0.4	-4.2	10.2	4.3	22.2	12.1	18.8	7.2	20.1	14.5	28.6	18.5	31.2	21.8	28.4	19.7	22.6	14.9	15.8	9.0	12.8	7.0
5	1.0	-1.4	-2.3	-5.3	15.5	5.7	23.0	10.2	14.9	5.8	20.2	14.8	28.5	19.9	32.0	22.7	29.3	20.9	21.7	14.1	15.5	5.5	11.6	3.4
6	-0.7	-2.5	-1.9	-5.2	13.1	5.2	17.1	10.6	15.2	9.0	25.2	16.9	27.7	17.8	31.2	21.5	30.7	21.2	22.1	12.2	15.0	6.5	6.9	3.5
7	-1.2	-3.2	0.8	-2.6	8.3	4.4	19.9	11.0	18.3	9.1	24.7	15.0	26.6	17.4	31.8	23.2	29.2	18.6	23.5	11.9	15.7	6.4	6.5	0.5
8	-1.9	-3.9	1.6	-2.4	11.6	3.7	17.6	8.6	21.7	13.0	25.3	14.4	25.9	13.8	33.1	20.9	30.1	19.8	15.2	8.8	17.5	8.5	6.2	-0.1
9	-1.0	-10.1	0.7	-2.8	12.8	2.4	18.1	7.8	21.1	14.4	26.5	18.4	25.4	16.5	30.8	21.4	26.8	18.6	16.0	5.7	11.5	9.0	14.2	0.4
10	-2.8	-9.9	1.0	-2.4	13.2	3.7	16.5	7.7	23.1	15.5	29.1	20.4	26.6	14.7	30.6	22.7	27.7	19.2	13.6	7.0	13.0	9.5	18.3	13.0
11	7.2	-3.7	4.6	-0.1	11.8	2.7	11.8	5.5	24.6	15.6	25.1	16.8	23.5	13.2	31.1	19.0	29.5	19.0	12.5	6.9	12.7	9.6	18.3	10.6
12	9.5	-1.0	3.2	-0.1	12.7	3.5	12.2	4.4	25.2	15.7	27.4	17.6	26.2	15.4	27.5	19.0	28.5	19.1	16.2	8.5	13.7	9.5	13.0	3.7
13	8.8	-2.8	5.3	2.2	10.3	4.4	15.1	4.7	25.4	16.5	27.6	18.0	25.5	16.0	28.5	19.9	29.9	19.0	17.0	8.0	13.8	10.7	6.6	1.5
14	3.5	-0.7	6.1	2.9	10.6	6.7	17.4	5.0	23.3	12.0	28.7	19.5	23.0	16.8	30.2	19.4	31.5	17.5	17.3	8.1	15.2	9.3	8.9	2.6
15	4.5	0.5	5.7	2.6	9.2	7.7	18.0	7.0	21.0	11.1	23.1	17.5	27.6	18.7	33.2	21.0	31.2	20.0	18.9	8.7	16.0	7.8	11.0	3.2
16	5.9	-4.4	5.5	3.0	10.8	7.0	22.5	8.5	18.2	12.2	22.6	17.2	29.9	18.7	24.9	14.4	28.5	16.1	19.7	8.9	13.0	3.5	10.0	4.1
17	3.6	-5.7	5.5	2.8	16.1	7.7	13.7	4.4	17.1	11.1	27.5	16.5	26.5	16.0	24.3	14.8	26.5	18.0	20.5	10.2	11.0	0.9	10.5	3.5
18	5.3	0.7	7.1	2.0	16.9	9.0	12.6	6.5	17.7	10.3	25.7	16.0	27.6	20.2	25.8	16.9	28.2	18.2	22.3	11.5	8.5	0.5	10.4	3.6
19	7.2	-1.4	8.1	-0.9	14.8	10.7	14.5	4.9	19.6	13.4	26.5	19.5	30.2	20.3	28.5	19.4	28.3	17.0	23.7	10.7	7.9	1.1	9.7	-0.5
20	7.7	-0.5	4.3	-2.3	12.5	7.1	15.0	5.5	21.5	12.2	27.7	19.5	29.7	15.9	29.3	20.2	28.0	19.2	23.8	11.5	9.0	-0.3	2.7	-3.2
21	10.0	2.1	3.6	-2.9	13.9	9.0	11.2	3.9	16.5	11.0	29.9	19.0	27.6	16.4	28.8	19.1	28.5	21.0	20.2	12.6	7.7	-2.0	8.1	-0.9
22	12.2	1.2	6.0	-2.6	16.2	7.9	10.7	5.1	19.4	10.7	32.1	22.2	27.4	18.1	30.0	16.4	28.6	15.2	15.8	13.1	6.2	-1.8	10.8	0.7
23	7.2	0.8	5.4	-3.0	15.1	5.4	15.5	9.5	19.2	9.0	31.5	21.0	28.3	19.8	24.3	16.0	20.6	13.2	18.4	12.7	5.2	-0.1	9.6	2.6
24	5.5	-2.9	4.8	-2.6	14.3	6.5	20.9	10.5	20.7	9.0	31.0	19.2	30.4	20.5	24.2	15.5	21.1	8.7	18.6	10.2	5.8	1.0	14.3	7.2
25	-0.5	-7.5	7.9	-0.3	16.9	9.3	20.2	11.0	19.0	10.0	30.7	19.3	31.0	20.2	24.0	14.0	22.9	12.1	18.1	13.4	6.8	1.6	13.4	3.0
26	1.6	-7.7	10.5	2.2	19.6	7.0	18.2	12.0	22.5	13.2	29.7	21.6	31.1	22.2	22.5	14.2	22.6	12.4	19.2	11.6	7.2	4.2	10.7	2.1
27	-1.0	-4.5	9.5	1.7	16.7	8.0	17.5	10.6	24.1	15.8	31.3	21.9	33.5	22.5	18.7	14.0	20.7	12.9	15.9	7.5	8.9	5.9	10.4	1.1
28	-2.8	-4.6	14.5	2.6	12.6	7.3	12.6	6.6	25.4	16.6	32.4	22.0	32.5	20.7	21.5	15.4	25.4	13.5	17.1	8.0	8.7	5.8	8.2	1.0
29	-0.7	-5.4	15.0	6.7	11.3	7.7	11.3	7.7	27.5	16.5	32.2	19.4	33.0	20.7	26.8	17.1	25.2	14.1	17.2	8.9	12.2	6.3	9.2	0.3
30	-3.1	-5.1	16.1	8.7	12.2	8.9	12.2	8.9	27.7	16.0	30.8	21.0	32.3	19.0	27.0	18.0	20.9	10.4	17.0	7.8	11.2	8.9	10.1	-5.1
31	-1.2	-5.2	18.5	9.2	18.5	9.2	18.5	9.2	25.8	16.6	30.8	21.0	22.5	14.6	28.6	19.2	22.4	12.4	8.0	11.2	8.9	10.1	1.6	-4.8
Medie	3.2	-3.0	4.0	-1.1	13.9	6.7	16.7	8.1	21.0	12.4	27.0	18.0	28.3	18.1	27.9	18.3	27.3	17.2	18.7	10.2	11.7	5.5	10.5	3.0
Med. mens.	0.1		1.4		10.3		12.4		16.7		22.5		23.2		23.1		22.2		14.5		8.6		6.7	
Med. norm.	1.9		5.1		9.9		14.3		18.1		22.9		25.4		24.9		21.3		15.0		8.6		3.8	
BOLOGNA OSSERVATORIO UNIVERSITA'																								
(Tr)	Bacino: RENO												Corso d'acqua: RENO - SAVENA - IDICE (62 m s. m.)											
1	3.6	-0.5	-0.3	-5.2	15.3	10.1	20.0	10.2	17.4	10.4	23.9	13.5	29.5	21.2	27.3	15.0	29.9	19.3	19.9	12.0	11.7	9.0	12.5	7.8
2	4.0	-0.2	-3.0	-5.8	17.1	8.6	20.5	10.1	18.2	11.5	19.7	17.3	29.0	15.1	27.5	16.8	30.5	20.3	22.5	10.7	15.0	9.7	13.0	8.7
3	4.6	-4.4	-2.5	-4.7	14.4	3.6	22.5	11.2	20.6	12.8	24.2	15.2	27.5	17.2	30.7	15.6	30.6	20.0	24.9	11.6	17.5	9.6	12.5	6.8
4	3.7	-1.8	-0.6	-5.0	10.4	4.2	23.0	10.8	18.9	6.6	20.2	13.9	29.8	17.8	31.2	20.9	28.0	19.2	22.9	14.5	15.5	9.0	12.4	5.0
5	0.5	-3.1	-2.4	-6.0	16.5	4.9	23.2	9.8	15.7	5.4	18.0	14.7	29.3	19.7	31.8	22.4	30.5	20.0	21.3	13.4	16.2	5.1	10.3	1.7
6	-1.5	-3.9	-4.2	-5.8	13.4	4.4	16.9	10.2	14.8	10.0	23.4	16.3	29.0	17.1	31.4	21.2	31.4	20.7	21.4	11.8	14.0	5.9	6.6	1.8
7	-1.4	-4.0	0.8	-3.8	7.5	3.4	18.6	10.4	18.4	9.3	24.8	14.7	28.9	14.2	31.8	22.7	29.3	18.4	23.5	11.4	14.3	6.2	6.0	-1.5
8	-2.2	-4.9	2.6	-2.1	12.7	3.3	17.4	8.3	21.5	12.8	25.9	14.1	25.7	13.7	34.0	20.4	30.6	19.5	15.7	8.5	16.5	8.2	4.2	-1.8
9	-1.4	-11.0	2.4	-3.7	14.0	2.0	17.9	7.8	21.3	14.3	27.3	17.5	25.2	15.4	31.5	20.8	27.0	18.5	15.6	5.7	11.1	8.8	8.2	-0.9
10	-2.0	-10.2	1.4	-2.9	14.4	2.3	16.5	7.3	23.2	14.8	30.2	19.5	27.0	14.7	31.5	22.3	27.3	18.8	13.1	6.3	10.6	9.2	18.0	11.9
11	5.0	0.6	5.8	-0.9	12.8	1.8	18.4	5.1	25.4	15.4	25.3	16.5	24.0	13.9	31.7	18.1	29.0	18.4	12.2	6.2	12.3	9.1	18.0	8.6
12	9.4	-1.7	0.5	-0.4	14.0	2.7	11.5	3.8	25.5	15.2	27.5	16.7	26.5	15.6	27.4	18.4	28.0	18.8	17.3	8.2	13.5	8.7	12.5	2.2
13	9.1	-3.2	3.4	2.2	10.																			

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO		
	mm	giorno	mezzo	mm	giorno	mezzo	mm	giorno	mezzo	mm	giorno	mezzo	mm	giorno	mezzo
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO															
Ferrara	29.8	23	giu.	36.0	23	giu.	36.0	23	giu.	40.2	12	lug.	42.4	12	lug.
Marrara	19.2	24	ago.	19.2	24	ago.	23.6	17	giu.	25.4	9	nov.	36.4	9	nov.
Poggio Renatico	16.8	4	giu.	29.6	4	giu.	42.2	4	giu.	42.8	4	giu.	53.0	3	giu.
Copparo	11.0	29	set.	18.8	22	ago.	20.0	10	nov.	30.8	10	nov.	34.4	9	nov.
Cornacervina	38.8	23	giu.	38.8	23	giu.	53.8	23	giu.	67.8	23	giu.	67.8	23	giu.
Jolanda di Savoia	22.4	19	lug.	28.8	19	lug.	29.0	19	lug.	29.0	19	lug.	29.6	27	apr.
Berra	12.6	23	mag.	23.4	22	ago.	27.0	10	nov.	48.0	10	nov.	57.2	10	nov.
Ariano	22.6	19	lug.	30.8	19	lug.	31.0	19	lug.	31.0	19	lug.	40.2	9	nov.
Codigoro	32.4	26	ago.	33.2	26	ago.	41.8	26	ago.	42.4	26	ago.	43.0	26	ago.
Idrovora di Guagnino	29.8	24	giu.	30.0	24	giu.	37.4	10	nov.	51.6	10	nov.	69.2	9	nov.
Denore	29.8	23	giu.	30.2	23	giu.	30.2	23	giu.	38.4	27	mar.	45.4	27	apr.
Benvignante	47.0	16	giu.	52.0	16	giu.	55.4	16	giu.	55.4	16	giu.	55.4	16	giu.
Argenta	20.0	19	lug.	24.4	19	lug.	24.4	19	lug.	26.4	9	nov.	36.6	9	nov.
Umana	22.6	16	giu.	22.8	16	giu.	22.8	16	giu.	26.0	10	nov.	37.6	9	nov.
RENO															
Maresca (Tenuta Teso)	20.0	25	ott.	43.8	25	ott.	66.4	25	ott.	71.4	25	ott.	78.0	24	ott.
Pracchia	24.0	25	ott.	57.0	25	ott.	102.6	25	ott.	109.4	25	ott.	120.6	24	ott.
Diga di Pavana	20.0	22	ago.	36.8	25	ott.	50.8	25	ott.	52.2	25	ott.	77.0	19	apr.
Porretta Terme	13.8	15	ago.	25.0	22	ago.	35.0	25	ott.	40.8	4	mar.	48.2	4	mar.
Lizzano in Belvedere	15.8	7	ott.	25.0	5	mar.	35.6	4	mar.	48.2	4	mar.	60.4	4	mar.
Treppio	23.4	26	ago.	43.4	25	ott.	62.0	25	ott.	62.4	25	ott.	72.4	4	mar.
Diga di Suviana	12.8	22	ago.	21.4	22	ago.	32.2	25	ott.	33.6	25	ott.	54.2	19	apr.
Vergato	15.2	22	giu.	23.6	22	ago.	23.8	22	ago.	25.4	9	nov.	38.6	9	nov.
Montepiano	20.0	25	ott.	38.0	25	ott.	50.4	25	ott.	50.6	25	ott.	53.0	4	mar.
Cottede	18.8	4	giu.	28.4	4	giu.	33.6	25	ott.	44.2	4	mar.	61.4	4	mar.
Diga del Brasimone	30.6	4	giu.	40.2	4	giu.	40.8	4	giu.	41.6	4	mar.	57.6	4	mar.
Monzuno	14.0	7	ott.	28.2	22	ago.	34.2	10	nov.	50.8	9	nov.	75.0	9	nov.
Calderara di Reno	27.2	24	mag.	31.0	24	mag.	31.0	24	mag.	40.8	9	nov.	55.2	9	nov.
Bagno di Piano	22.0	26	ago.	27.0	26	ago.	28.4	26	ago.	29.2	26	ago.	36.2	9	nov.
Monteombraro	24.0	17	giu.	43.0	17	giu.	49.4	17	giu.	56.2	17	giu.	60.0	9	nov.
Anzola dell'Emilia	17.6	6	giu.	25.8	24	mag.	36.6	9	nov.	60.0	9	nov.	67.4	9	nov.
Bologna Osservatorio Sez. Idrogr.	32.2	4	giu.	39.8	3	giu.	40.6	3	giu.	48.6	9	nov.	70.2	9	nov.
Bologna Osservatorio Università	35.6	4	giu.	41.6	3	giu.	42.4	3	giu.	44.6	9	nov.	61.2	9	nov.
Argelato	14.0	7	ott.	20.0	22	ago.	20.2	22	ago.	31.4	9	nov.	41.8	9	nov.
Malalbergo	20.0	19	lug.	22.6	19	lug.	22.8	19	lug.	29.6	9	nov.	40.4	9	nov.
Granarolo dell'Emilia	16.0	26	ago.	23.2	26	ago.	23.2	26	ago.	36.0	9	nov.	47.0	9	nov.
Maddalena di Cazzano	6.4	29	set.	16.0	9	nov.	22.0	9	nov.	33.8	9	nov.	44.0	9	nov.
Baricella	38.8	10	lug.	38.8	10	lug.	38.8	10	lug.	38.8	10	lug.	38.8	10	lug.
Alberino	32.8	10	lug.	32.8	10	lug.	32.8	10	lug.	32.8	10	lug.	46.0	9	nov.
San Benedetto del Querceto	24.0	22	ago.	40.0	22	ago.	50.0	10	nov.	74.8	10	nov.	103.6	9	nov.
Monghidoro	17.8	22	ago.	32.0	22	ago.	41.0	10	nov.	61.4	10	nov.	86.4	9	nov.
Piancaldoli	24.0	8	sett.	39.6	22	ago.	43.0	22	ago.	60.6	10	nov.	77.6	9	nov.
Castel San Pietro	18.4	18	mag.	27.8	20	mag.	27.6	10	nov.	42.0	9	nov.	57.6	9	nov.
Montecatone	36.2	4	giu.	48.8	4	giu.	74.2	4	giu.	74.6	4	giu.	82.2	4	giu.
Fiorentina	20.2	19	lug.	22.6	22	ago.	24.6	22	ago.	38.8	9	nov.	48.6	9	nov.
Sant'Antonio	19.8	8	set.	23.0	22	ago.	23.0	22	ago.	34.0	9	nov.	48.0	9	nov.
Medicina	12.2	24	giu.	21.4	22	ago.	25.2	9	nov.	42.6	9	nov.	55.8	9	nov.
Firenze	21.6	22	ago.	44.0	22	ago.	46.4	22	ago.	46.6	22	ago.	58.6	4	mar.
Fontanelice	39.2	3	set.	39.8	3	set.	42.0	9	nov.	64.0	9	nov.	82.8	9	nov.
Imola	28.4	3	set.	28.4	3	set.	28.4	3	set.	54.2	9	nov.	67.6	9	nov.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO			INIZIO		
	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese
RENO															
Casola Valsenio	14.0	22	ago.	30.0	10	nov.	42.4	10	nov.	68.2	10	nov.	89.2	9	nov.
Riolo Bagni	17.0	22	ago.	32.6	22	ago.	38.8	10	nov.	52.0	9	nov.	68.8	9	nov.
LAMONE															
Marradi	17.4	7	ott.	37.2	7	ott.	37.2	7	ott.	44.0	9	nov.	55.8	9	nov.
San Cassiano	18.6	16	giu.	33.2	22	ago.	40.4	10	nov.	60.2	9	nov.	78.2	9	nov.
Tredozio	29.4	7	ott.	42.4	7	ott.	42.8	7	ott.	45.6	9	nov.	71.0	9	nov.
Faenza	19.8	22	set.	34.2	22	ago.	35.0	22	ago.	50.2	9	nov.	60.8	9	nov.
CANALE CORSINI															
Ravenna	18.0	13	lug.	25.8	13	lug.	32.4	10	nov.	49.4	9	nov.	59.8	9	nov.
Marina di Ravenna	20.2	24	giu.	20.6	24	giu.	32.8	10	nov.	52.6	9	nov.	68.0	9	nov.
FIUMI UNITI															
San Benedetto in Alpe	32.0	22	ago.	48.4	22	ago.	48.4	22	ago.	49.2	22	ago.	56.2	9	nov.
Rocca San Casciano	22.0	7	ott.	42.2	7	ott.	46.0	7	ott.	53.0	9	nov.	67.8	9	nov.
Premileuore	31.4	4	giu.	37.2	4	giu.	38.0	4	giu.	38.0	4	giu.	45.0	13	lug.
Predappio	17.8	22	ago.	25.8	22	ago.	37.6	10	nov.	52.6	9	nov.	72.6	13	lug.
Forlì	13.4	22	ago.	27.6	13	lug.	34.0	13	lug.	48.2	13	lug.	55.8	13	lug.
Branzolino	15.4	22	ago.	26.2	22	ago.	35.4	10	nov.	42.8	10	nov.	56.2	9	nov.
Civitella di Romagna	11.6	13	lug.	22.8	7	ott.	32.0	10	nov.	47.0	9	nov.	64.6	9	nov.
Bertinoro	16.0	26	ago.	24.2	13	lug.	36.6	13	lug.	46.6	13	lug.	87.4	13	lug.
Bac. Min. Zona di Pian. fra FIUMI UNITI e SAVIO															
Classe	24.6	19	lug.	26.0	19	lug.	27.4	30	apr.	44.0	9	nov.	55.0	9	nov.
SAVIO															
Verghereto	15.8	15	set.	35.8	13	lug.	55.8	13	lug.	68.6	13	lug.	112.6	13	lug.
Bagno di Romagna	17.0	13	lug.	35.0	13	lug.	50.4	13	lug.	61.6	13	lug.	93.2	13	lug.
Diga di Quarto	21.0	13	lug.	38.6	13	lug.	54.6	13	lug.	60.0	13	lug.	117.0	13	lug.
Cesena	47.8	26	ago.	50.4	26	ago.	55.0	26	ago.	55.6	26	ago.	74.8	13	lug.
Bac. Min. e Zona di pian. fra SAVIO e PISCIATELLO															
Cervia	10.4	15	giu.	17.0	10	nov.	32.0	10	nov.	47.2	9	nov.	56.2	9	nov.
MARECCHIA															
Badia Tedalda	18.4	15	set.	30.0	13	lug.	33.4	13	lug.	45.4	10	nov.	78.6	9	nov.
Bac. Min. fra CONCA e VENT. DI S. GIOV. MAR.															
Cattolica	11.8	13	lug.	19.8	13	lug.	20.8	11	nov.	32.4	11	nov.	35.6	11	nov.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
giorno		mese	giorno		mese	giorno		mese	giorno		mese	giorno		mese	
FOGLIA															
Carpegna	23.2	4	giu.	28.8	4	giu.	32.0	5	mag.	55.2	5	mag.	68.4	5	mag.
Sassocorvaro	24.8	20	mag.	34.2	20	mag.	38.2	20	mag.	38.2	20	mag.	46.6	7	ott.
Pesaro	28.0	30	apr.	30.2	30	set.	39.2	30	set.	50.6	29	set.	50.8	29	set.
ARZILLA															
Candelara	23.4	30	apr.	25.6	30	apr.	35.0	11	nov.	51.4	11	nov.	57.6	11	nov.
Bac. Min. fra ARZILLA e METAURO															
Fano	15.6	26	ago.	18.8	7	ott.	25.2	26	ago.	36.2	7	ott.	42.6	16	mag.
METAURO															
Sant'Angelo in Vado	18.6	5	ott.	25.4	7	ott.	33.0	7	ott.	37.6	9	nov.	49.0	9	nov.
Urbino	20.0	12	lug.	30.4	12	lug.	31.8	12	lug.	35.6	12	lug.	45.8	12	lug.
Piobbico	20.0	26	ago.	28.6	26	ago.	35.2	26	ago.	42.8	11	feb.	65.0	7	ott.
Cantiano	15.4	11	giu.	30.6	7	lug.	41.0	3	mar.	62.0	3	mar.	70.6	7	ott.
Bargni	16.0	26	ago.	20.4	26	ago.	32.8	26	ago.	43.0	11	nov.	50.2	11	nov.
CESANO															
San Lorenzo in Campo	47.0	24	giu.	54.6	24	giu.	54.6	24	giu.	54.6	24	giu.	54.6	24	giu.
MISA															
Arcevia	20.0	4	giu.	28.4	4	giu.	30.0	4	giu.	41.4	3	mar.	46.2	7	ott.
Bac. Min. fra MISA ed ESINO															
Senigallia	22.2	29	set.	27.2	26	ago.	27.6	29	set.	39.4	9	nov.	44.2	9	nov.
ESINO															
Fabriano	19.0	20	mag.	21.4	20	mag.	31.2	3	mar.	44.9	3	mar.	45.4	3	mar.
Scheggia	27.0	29	set.	32.8	29	set.	36.0	3	mar.	58.6	3	mar.	59.4	3	mar.
Moie	21.0	4	giu.	40.6	4	giu.	43.4	4	giu.	46.8	4	giu.	47.0	4	giu.
Jesi	34.6	23	ago.	34.6	23	ago.	34.8	23	ago.	37.8	7	ott.	47.0	7	ott.
Bac. Min. fra ESINO e MUSONE															
Ancona	17.8	25	ago.	18.6	26	ago.	19.2	26	ago.	28.4	10	ott.	33.6	10	ott.
MUSONE															
Osimo	13.6	22	set.	25.8	10	ott.	33.4	10	ott.	39.6	10	ott.	46.6	10	ott.
Cingoli	15.2	3	lug.	22.0	22	mag.	34.8	12	nov.	49.0	12	nov.	63.4	11	nov.
POTENZA															
Pioraco	15.6	29	set.	21.6	29	set.	31.6	3	mar.	43.8	3	mar.	46.4	3	mar.
Camerino	26.8	24	giu.	26.8	24	giu.	26.8	24	giu.	43.6	3	mar.	44.6	3	mar.
Recanati	33.2	16	ago.	33.2	16	ago.	33.2	16	ago.	42.8	5	mag.	48.0	5	mag.

Tabella III. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	INTERVALLO DI ORE														
	1			3			6			12			24		
	mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese		giorno	mese
CHIANTI															
Serravalle del Chienti	37.6	18	giu.	45.2	18	giu.	49.4	18	giu.	49.8	18	giu.	74.6	7	ott.
Piè del Sasso	37.4	18	giu.	60.6	18	giu.	96.6	18	giu.	97.0	18	giu.	97.0	18	giu.
Bolognola	59.0	18	giu.	91.6	18	giu.	94.8	18	giu.	95.2	18	giu.	137.2	7	ott.
Tolentino	34.6	16	giu.	34.6	16	giu.	34.6	16	giu.	36.9	11	nov.	51.0	11	nov.
Ornano	13.0	8	set.	23.4	4	giu.	27.4	4	giu.	29.8	4	giu.	47.8	21	apr.
Macerata	8.2	5	giu.	15.4	12	lug.	22.6	12	lug.	31.0	12	lug.	39.2	21	apr.
Loro Piceno	20.4	8	set.	24.4	4	giu.	27.8	7	ott.	32.4	7	ott.	53.8	7	ott.
Bac. Min. fra CHIANTI e TENNA															
Porto Sant'Elpidio	16.2	5	ott.	20.8	4	giu.	25.0	14	mar.	32.4	14	mar.	43.0	7	ott.
TENNA															
Sarnano	16.8	4	giu.	29.0	11	nov.	33.6	11	nov.	50.0	11	nov.	60.0	11	nov.
Servigliano	72.2	4	giu.	82.8	4	giu.	84.4	4	giu.	86.2	4	giu.	86.2	4	giu.
ETE VIVO															
Fermo	56.6	13	lug.	59.6	13	lug.	59.6	13	lug.	71.6	12	lug.	83.8	7	ott.
ASO															
Montemonaco	23.0	27	mag.	29.0	12	nov.	43.0	12	nov.	64.8	11	nov.	86.0	11	nov.
Diga di Carassai	35.4	13	lug.	41.4	4	giu.	45.0	4	giu.	58.2	8	ott.	95.4	7	ott.
Bac. Min. fra ASO e MENOCCHIA															
Pedaso	18.6	16	set.	28.0	4	giu.	29.8	4	giu.	35.0	10	nov.	57.8	7	ott.
Bac. Min. fra ALBULA e TRONTO															
Ragnola	16.0	7	ott.	23.0	7	ott.	25.4	7	ott.	40.0	7	ott.	68.2	7	ott.
TRONTO															
Poggio Cancelli	11.4	18	giu.	22.8	18	giu.	24.2	18	giu.	35.4	18	giu.	36.8	18	giu.
Capodacqua	23.0	18	giu.	36.6	18	giu.	40.0	18	giu.	56.6	18	giu.	57.0	18	giu.
San Martino	16.6	9	set.	17.0	9	set.	31.6	8	ott.	52.6	8	ott.	83.0	8	ott.
Ascoli Piceno	27.4	4	giu.	53.0	19	giu.	54.2	19	giu.	54.2	19	giu.	57.6	16	apr.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
ZONA DI PIAN. FRA PO E RENO														
Ferrara	42.4	13 lug.	62.4	24 giu.	25 giu.	63.8	11 lug.	13 lug.	64.0	11 lug.	14 lug.	64.0	11 lug.	14 lug.
Piumazzo	72.0	10 nov.	81.5	10 nov.	11 nov.	87.0	9 nov.	11 nov.	90.0	8 nov.	11 nov.	93.0	8 nov.	12 nov.
Sant'Agostino	36.0	17 giu.	46.0	16 giu.	17 giu.	53.0	16 giu.	18 giu.	56.5	15 giu.	18 giu.	56.5	15 giu.	18 giu.
Codigoro	42.8	27 ag.	47.4	10 nov.	11 nov.	53.6	28 apr.	30 apr.	58.6	28 apr.	1 mag.	61.0	27 apr.	1 mag.
Portomaggiore	70.8	17 giu.	79.2	16 giu.	17 giu.	80.7	16 giu.	18 giu.	81.2	15 giu.	18 giu.	81.2	15 giu.	18 giu.
RENO														
Piastre	77.9	25 ott.	134.8	25 ott.	26 ott.	134.8	25 ott.	26 ott.	159.8	23 ott.	26 ott.	203.8	22 ott.	26 ott.
Porretta Terme	48.2	5 mar.	65.0	5 mar.	6 mar.	65.2	4 mar.	6 mar.	69.4	3 mar.	6 mar.	69.6	3 mar.	7 mar.
Vergato	38.6	10 nov.	55.0	9 nov.	10 nov.	61.0	9 nov.	11 nov.	64.6	8 nov.	11 nov.	68.0	8 nov.	12 nov.
Diga del Brasimone	57.6	5 mar.	67.0	5 mar.	6 mar.	76.6	9 nov.	11 nov.	84.0	8 nov.	11 nov.	90.4	8 nov.	12 nov.
Monteombraro	60.0	10 nov.	77.4	10 nov.	11 nov.	91.4	9 nov.	11 nov.	102.2	9 nov.	12 nov.	104.0	8 nov.	12 nov.
Bologna Oss. Sez. Idrogr.	63.2	10 nov.	76.8	10 nov.	11 nov.	90.2	9 nov.	11 nov.	94.0	9 nov.	12 nov.	97.2	8 nov.	12 nov.
Monghidoro	69.0	10 nov.	100.0	10 nov.	11 nov.	116.8	9 nov.	11 nov.	131.0	9 nov.	12 nov.	133.6	8 nov.	12 nov.
Castel San Pietro	53.4	10 nov.	69.8	9 nov.	10 nov.	78.6	9 nov.	11 nov.	89.8	9 nov.	12 nov.	91.2	8 nov.	12 nov.
Fiorentina	47.0	10 nov.	53.6	9 nov.	10 nov.	58.6	9 nov.	11 nov.	62.6	9 nov.	12 nov.	64.8	8 nov.	12 nov.
Castel del Rio	78.0	10 nov.	101.5	9 nov.	10 nov.	121.5	9 nov.	11 nov.	138.7	9 nov.	12 nov.	140.4	8 nov.	12 nov.
CANALE IN DESTRA DI RENO														
Alfonsine	75.5	17 giu.	92.4	16 giu.	17 giu.	93.0	15 giu.	17 giu.	93.0	15 giu.	17 giu.	93.5	16 giu.	20 giu.
LAMONE														
Marradi	54.0	10 nov.	68.6	9 nov.	10 nov.	76.6	9 nov.	11 nov.	82.4	9 nov.	12 nov.	85.4	8 nov.	12 nov.
Faenza	60.0	10 nov.	71.2	9 nov.	10 nov.	74.6	10 nov.	12 nov.	85.8	9 nov.	12 nov.	88.2	8 nov.	12 nov.
FIUMI UNITI														
Rocca San Casciano	65.0	10 nov.	77.0	9 nov.	10 nov.	89.2	10 nov.	12 nov.	101.0	9 nov.	12 nov.	106.0	8 nov.	12 nov.
Campigna	62.4	10 nov.	79.5	13 lug.	14 lug.	91.0	9 nov.	11 nov.	109.1	1 mag.	4 mag.	112.2	1 mag.	5 mag.
Civitella di Romagna	58.6	10 nov.	75.6	13 lug.	14 lug.	83.6	10 nov.	12 nov.	89.0	9 nov.	12 nov.	90.0	9 nov.	13 nov.
Meldola	63.0	10 nov.	82.0	13 lug.	14 lug.	85.3	10 nov.	12 nov.	92.1	9 nov.	12 nov.	94.2	8 nov.	12 nov.
Bac. Min. e Zona di Pian. fra FIUMI UNI- TI e SAVIO														
Classe	50.4	10 nov.	66.0	9 nov.	10 nov.	72.2	9 nov.	11 nov.	79.6	9 nov.	12 nov.	81.0	8 nov.	12 nov.
SAVIO														
Verghereto	73.2	13 lug.	120.8	13 lug.	14 lug.	125.8	12 lug.	14 lug.	126.0	11 lug.	14 lug.	126.0	11 lug.	14 lug.
Terzo di Carnaio	98.8	13 lug.	147.4	13 lug.	14 lug.	147.4	13 lug.	14 lug.	147.4	13 lug.	14 lug.	147.4	13 lug.	14 lug.
Cesena	55.0	27 ago. 10 nov.	88.4	13 lug.	14 lug.	103.6	12 lug.	14 lug.	106.2	11 lug.	14 lug.	106.4	10 lug.	14 lug.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
Bac. Min. e Zona di Pianura fra FIUMICINO ed USO														
San Mauro Pascoli	50.0	10 nov.	76.0	13 lug.	14 lug.	77.0	12 lug.	14 lug.	83.4	11 lug. 9 nov.	14 lug. 12 nov.	85.2	8 nov.	12 nov.
MARECCHIA														
Badia Tedalda	55.2	10 nov.	83.6	13 lug.	14 lug.	91.4	9 nov.	11 nov.	98.2	9 nov.	12 nov.	101.4	8 nov.	12 nov.
Verucchio	81.0	13 lug.	119.9	13 lug.	14 lug.	123.9	12 lug.	14 lug.	126.1	11 lug.	14 lug.	126.1	11 lug.	14 lug.
Lido di Rimini	50.8	14 lug.	78.8	13 lug.	14 lug.	78.8	13 lug.	14 lug.	80.2	11 lug.	14 lug.	81.6	10 lug.	14 lug.
VENTENA DI SAN GIOV. IN MARIG.														
Saludecio	40.5	12 nov.	44.5	16 mag.	17 mag.	70.6	10 nov.	12 nov.	77.6	9 nov.	12 nov.	79.4	8 nov.	12 nov.
FOGLIA														
Macerata Feltria	54.2	10 nov.	80.5	21 mag.	22 mag.	96.5	20 mag.	22 mag.	106.1	20 mag.	23 mag.	124.8	21 mag.	25 mag.
Pesaro	50.8	30 set.	50.8	30 set.	30 set.	80.0	10 nov.	12 nov.	88.6	9 nov.	12 nov.	89.8	9 nov.	13 nov.
METAURO														
Sant'Angelo in Vado	48.6	10 nov.	53.2	9 nov.	10 nov.	69.2	6 ott.	8 ott.	69.2	6 ott.	8 ott.	71.0	6 ott.	10 ott.
Urbino	41.0	8 ott.	49.4	13 lug.	14 lug.	50.2	6 ott.	8 ott.	51.6	6 ott.	9 ott.	55.6	6 ott.	10 ott.
Acqualagna	59.4	8 ott.	63.0	8 ott.	9 ott.	72.6	8 ott.	10 ott.	86.7	8 ott.	11 ott.	87.0	8 ott.	12 ott.
Pianello	63.2	8 ott.	70.2	5 mag.	6 mag.	95.0	4 mag.	6 mag.	105.0	4 mag.	7 mag.	108.0	3 mag.	7 mag.
Bargni	55.0	8 ott.	58.0	8 ott.	9 ott.	73.8	10 nov.	12 nov.	79.6	9 nov.	12 nov.	83.0	9 nov.	13 nov.
CESANO														
Piagge	32.0	12 feb.	50.3	6 mag.	7 mag.	59.0	10 nov.	12 nov.	67.5	9 nov.	12 nov.	70.7	9 nov.	13 nov.
MISA														
Arcevia	45.6	8 ott.	54.0	8 ott.	9 ott.	65.0	10 nov.	12 nov.	75.0	9 nov.	12 nov.	81.0	9 nov.	13 nov.
ESINO														
Fabriano	29.0	10 nov.	45.4	3 mar.	4 mar.	54.6	3 mar.	5 mar.	68.6	3 mar.	6 mar.	70.8	3 mar.	7 mar.
Montelago	46.0	3 mar.	63.5	5 mag.	6 mag.	75.5	5 mag.	7 mag.	95.0	3 mag.	6 mag.	107.0	3 mag.	7 mag.
Apiro	50.1	12 nov.	72.9	6 mag.	7 mag.	85.4	11 nov.	13 nov.	100.3	10 nov.	13 nov.	111.4	9 nov.	13 nov.
Jesi	44.6	5 giu.	50.6	9 ott.	10 ott.	59.4	9 ott.	11 ott.	71.4	9 ott.	12 ott.	71.4	9 ott.	12 ott.
Chiaravalle	45.2	8 ott.	55.2	8 ott.	9 ott.	57.5	8 ott.	10 ott.	69.8	8 ott.	11 ott.	69.8	8 ott.	11 ott.
MUSONE														
Elcito	76.3	12 nov.	91.0	8 ott.	9 ott.	120.3	10 nov.	12 nov.	141.6	9 nov.	12 nov.	147.9	9 nov.	13 nov.
Filottrano	46.4	5 giu.	50.4	6 mag.	7 mag.	58.8	8 ott.	10 ott.	77.3	8 ott.	11 ott.	77.3	8 ott.	11 ott.
Loreto	50.0	8 ott.	60.9	4 giu. 8 ott.	5 giu. 9 ott.	70.9	8 ott.	10 ott.	80.9	8 ott.	11 ott.	88.6	7 ott.	11 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
	1		2			3			4			5		
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
POTENZA														
Ville Santa Lucia	61.6	3 mar.	67.0	3 mar.	4 mar.	90.6	3 mar.	5 mar.	108.9	3 mar.	6 mar.	108.9	3 mar.	6 mar.
Camerino	53.0	9 giu.	53.0	9 giu.	9 giu.	60.0	7 giu.	9 giu.	66.4	9 nov.	12 nov.	69.4	9 nov.	13 nov.
CHIANTI														
Fiume di Fiastra	71.3	19 giu.	123.9	17 apr.	18 apr.	142.2	16 apr.	18 apr.	150.0	16 apr.	19 apr.	150.0	16 apr.	19 apr.
Tolentino	48.4	12 nov.	53.8	8 ott.	9 ott.	64.8	8 ott.	10 ott.	79.8	9 nov.	12 nov.	84.4	9 nov.	13 nov.
San Ginesio	74.9	8 ott.	89.9	8 ott.	9 ott.	116.0	8 ott.	10 ott.	125.8	8 ott.	11 ott.	125.8	8 ott.	11 ott.
Macerata	39.0	22 apr.	40.0	22 apr.	23 apr.	43.6	8 ott.	10 ott.	54.2	8 ott.	11 ott.	54.2	8 ott.	11 ott.
Monte San Pietrangeli	52.0	8 ott.	91.0	8 ott.	9 ott.	97.0	8 ott.	10 ott.	112.0	8 ott.	11 ott.	112.0	8 ott.	11 ott.
TENNA														
Montefortino	87.3	8 ott.	120.9	8 ott.	9 ott.	131.1	8 ott.	10 ott.	134.5	8 ott.	11 ott.	136.5	8 ott.	12 ott.
Grottazzolina	52.8	8 ott.	97.0	8 ott.	9 ott.	113.2	8 ott.	10 ott.	122.6	8 ott.	11 ott.	124.7	5 ott.	9 ott.
ETE VIVO														
Fermo	71.6	13 lug.	104.4	8 ott.	9 ott.	126.2	8 ott.	10 ott.	139.4	8 ott.	11 ott.	139.4	8 ott.	11 ott.
ASO														
Montemonaco	79.2	12 nov.	100.6	12 nov.	13 nov.	114.0	8 ott.	10 ott.	128.4	10 nov.	13 nov.	137.6	10 nov.	14 nov.
Diga di Carassai	73.2	8 ott.	120.2	8 ott.	9 ott.	137.0	8 ott.	10 ott.	155.8	8 ott.	11 ott.	156.2	8 ott.	12 ott.
Bacini Minori fra ALBULA e TRONTO														
Ragnola	56.4	8 ott.	83.4	8 ott.	9 ott.	96.6	8 ott.	10 ott.	103.8	8 ott.	11 ott.	109.2	6 ott.	10 ott.
TRONTO														
Poggio Cancelli	36.6	19 giu.	60.0	17 apr.	18 apr.	63.6	14 mag.	16 mag.	75.8	14 mag.	17 mag.	78.4	14 mag.	18 mag.
Arquata del Tronto	57.9	9 ott.	93.5	8 ott.	9 ott.	107.0	8 ott.	10 ott.	128.0	8 ott.	11 ott.	128.0	8 ott.	11 ott.
Arli	65.2	9 ott.	115.4	8 ott.	9 ott.	135.6	8 ott.	10 ott.	138.6	8 ott.	11 ott.	138.6	8 ott.	11 ott.
Ascoli Piceno	57.6	17 apr.	96.6	17 apr.	18 apr.	102.4	17 apr.	19 apr.	102.8	16 apr.	19 apr.	102.8	16 apr.	19 apr.

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO				RENO			
Ferrara	23 giu.	0.40	23.0	Vergato	22 giu.	0.20	11.0
	10 lug.	0.20	17.0		15 ago.	0.15	10.0
	26 ago.	0.15	13.0	Cottede	10 lug.	0.15	13.2
Marrara	23 giu.	0.20	13.0				
	24 ago.	0.20	19.0	Diga del Brasimone	4 giu.	0.30	23.6
	16 giu.	0.20	20.0	Monzuno	19 lug.	0.10	11.6
Cornacervina	23 giu.	0.40	38.8		26 ago.	0.15	15.0
	25 giu.	0.15	15.0	Bagno di Piano	17 giu.	0.45	24.4
Iolanda di Savoia	19 lug.	0.20	15.0		1 mag.	0.20	16.8
	23 mag.	0.15	13.0	Monteombraro	24 mag.	0.20	13.6
Ariano	19 lug.	0.20	19.0		6 giu.	0.30	17.6
	16 giu.	0.25	22.0	Anzola dell'Emilia			
Codigoro	23 giu.	0.30	21.0	Bologna Osserv. Sez. Idrogr.	4 giu.	0.45	29.0
	19 lug.	0.20	21.6	Bologna Osservatorio Università	4 giu.	1.00	35.6
	26 ago.	1.00	32.4				
Idrovora di Guagnino	24 giu.	0.30	29.0	Malalbergo	24 giu.	0.30	16.6
	22 mag.	0.15	12.2		19 lug.	0.20	10.2
Denore	23 giu.	0.45	26.0	Baricella	10 lug.	1.00	38.8
	29 set.	0.40	21.0				
	16 giu.	1.00	47.0	Alberino	4 giu.	0.20	14.0
Benvignante	24 giu.	0.35	22.0		24 giu.	0.25	16.0
	10 lug.	0.30	22.0		10 lug.	0.20	32.4
	16 giu.	0.15	14.6	S. Benedetto del Querceto	3 set.	0.15	15.4
Argenta	17 giu.	0.15	12.4				
	19 lug.	0.20	18.0	Piancaldoli	24 mag.	0.25	14.4
Umana	16 giu.	0.40	21.0		22 ago.	0.20	16.2
					8 set.	0.30	23.6
RENO				Montecatone	4 giu.	1.00	36.2
Maresca (Tenuta Teso)	15 ago.	0.20	13.0	Fiorentina	19 lug.	0.30	15.0
	24 ago.	0.15	12.2				
Pracchia	15 ago.	0.20	13.2	Sant'Antonio	1 mag.	0.15	10.6
	26 ago.	0.15	11.4		10 lug.	0.20	15.8
Diga di Pavana	15 ago.	0.20	13.2		19 lug.	0.20	11.4
					25 ago.	0.15	14.0
Lizzano in Belvedere	22 giu.	0.20	13.0		8 set.	0.15	19.8
	15 ago.	0.20	11.0	Fontanelice	4 giu.	0.35	28.2
Treppio	26 ago.	0.10	12.6		3 set.	1.00	39.2
	26 ago.	0.40	21.6	Imola	1 giu.	0.20	12.0
					4 giu.	0.20	14.6
					3 set.	0.40	28.0

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
LAMONE				MARECCHIA			
San Cassiano	21 mag. 22 ago.	0.20 0.15	13.8 11.0	Badia Tedalda	15 set.	0.20	13.4
Tredozio	7 ott.	0.40	25.6	FOGLIA			
Faenza	30 apr. 22 ago. 22 set.	0.25 0.20 0.40	17.4 13.2 19.4	Sassocorvaro	20 mag. 4 giu. 8 set.	0.20 0.15 0.15	15.4 11.0 15.4
CANALE CORSINI				Pesaro	30 apr. 30 set.	0.35 0.20	25.0 20.8
Marina di Ravenna	24 giu. 29 set.	0.25 0.15	20.2 11.6	ARZILLA			
FIUMI UNITI				Candelara	30 apr. 4 giu. 26 ago. 15 set.	0.20 0.20 0.15 0.20	21.4 14.0 11.6 16.2
San Benedetto in Alpe	22 giu. 22 ago.	0.20 1.00	12.8 32.0	Bacini Minori fra ARZILLA e METAURO			
Rocca San Casciano	16 ago. 3 set. 7 ott.	0.20 0.30 0.40	13.4 16.0 21.0	Fano	24 mag. 26 ago. 15 set.	0.15 0.20 0.20	12.4 13.6 10.8
Premilcuore	4 giu.	0.20	30.6	METAURO			
Predappio (Vivaio)	22 ago.	0.20	14.0	S. Angelo in Vado	5 ott.	0.20	16.4
Bac. Min. e Zona di Pian. fra FIUMI UNITI e SAVIO	29 apr. 30 apr. 19 lug.	0.15 0.30 0.15	14.8 19.0 21.4	Urbino	16 giu.	0.15	12.4
SAVIO				Piobbico	26 ago.	0.15	13.0
Verghereto	15 set.	0.15	12.0	Cantiano	5 giu. 11 giu. 7 lug. 21 set.	0.20 0.20 0.20 0.15	10.4 10.6 15.0 15.0
Diga di Quarto	8 set.	0.15	12.2	Bargni	24 ago.	0.15	13.6
Cesena	11 lug. 26 ago.	0.15 0.50	15.0 47.2	CESANO			
Bac. Min. e Zona di Pian. fra SAVIO e PISCIATELLO	15 giu.	0.15	10.4	San Lorenzo in Campo	24 giu. 14 lug.	1.15 1.00	54.6 38.2

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi

Anno 1954

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantità di precipita- zione mm
MISA				CHIANTI			
Arcevia	24 giu.	0.20	13.4	Serravalle del Chianti	18 giu.	1.00	37.6
Bacini Minori fra MISA ed ESINO				Piè del Sasso	1 giu.	0.35	25.0
Senigallia	27 ago.	0.15	13.8		18 giu.	0.30	35.6
	15 set.	0.20	14.6		18 giu.	0.50	33.0
	29 set.	0.30	22.4	Bolognola	14 mag.	0.20	13.2
ESINO					18 giu.	2.30	89.0
Fabriano	20 mag.	0.25	17.0		3 set.	0.20	11.0
	21 set.	0.20	10.2	Tolentino	16 giu.	0.40	33.6
Scheggia	29 set.	0.45	25.6	Ornano	23 mag.	0.15	10.4
Moie	4 giu.	0.25	19.0	TENNA			
	24 giu.	0.30	16.4	Sarnano	4 giu.	0.20	14.2
	26 ago.	0.15	11.2		17 ago.	0.20	13.0
Jesi	23 ago.	0.25	33.4	Servigliano	4 giu.	1.00	72.2
Bacini Minori fra ESINO e MUSONE				ETE VIVO			
				Fermo	13 lug.	0.45	53.6
Ancona	13 lug.	0.15	11.4	ASO			
	23 ago.	0.15	11.6		4 giu.	0.45	26.6
	25 ago.	0.20	14.4		11 giu.	0.25	20.0
	15 set.	0.15	13.0	Diga di Carassai	13 lug.	0.45	35.0
MUSONE					8 set.	0.30	32.4
Osimo	13 lug.	0.20	14.4		16 set.	0.15	20.2
Cingoli	3 lug.	0.20	14.2	Bacini Minori fra ASO e MENOCCHIA			
POTENZA							
Camerino	18 giu.	0.20	14.6	Pedaso	11 giu.	0.25	16.8
	24 giu.	0.30	25.4		16 set.	0.20	16.4
Recanati	13 lug.	0.15	13.0	TRONTO			
	16 ago.	0.20	33.2				
	25 ago.	0.25	24.0	San Martino	9 set.	0.20	16.4
				Ascoli Piceno	21 mag.	0.20	16.6
					22 set.	0.30	15.2

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FIRENZUOLA																								
(Tm)	Bacino: RENO										Corso d'acqua: SANTERNO (422 m. s. m.)													
1	2.0	-2.2	-2.5	-6.0	12.2	7.0	19.3	6.0	20.0	8.3	20.8	13.4	29.6	14.5	25.0	9.0	29.2	11.9	18.0	5.4	18.3	9.5	12.4	9.2
2	0.2	-2.0	-3.4	-7.5	13.1	6.2	14.9	6.5	18.4	8.2	19.4	8.5	24.6	12.5	27.9	10.0	30.0	12.8	19.5	5.1	18.2	8.3	12.4	9.0
3	1.0	-1.0	-3.5	-5.5	11.5	3.4	16.2	4.4	16.2	8.0	21.8	7.4	23.7	8.6	28.9	10.5	29.5	15.6	22.9	5.1	18.1	5.7	12.3	8.9
4	1.6	-4.5	-1.5	-6.5	11.3	5.4	20.0	7.9	13.1	4.9	21.9	14.4	24.5	10.2	31.5	11.4	27.0	13.6	22.0	10.1	16.8	5.6	12.3	0.5
5	2.0	-2.2	-4.0	-6.6	11.4	5.1	20.5	7.9	12.5	7.0	20.6	12.4	24.6	16.2	30.5	12.8	27.6	14.5	22.4	6.8	13.3	-1.5	15.0	0.4
6	1.0	-4.0	-4.3	-6.9	9.5	1.1	21.0	10.0	14.5	5.3	20.4	12.4	24.0	12.9	30.5	13.4	25.9	14.0	19.4	9.0	14.0	-3.3	10.6	-0.2
7	-1.0	-8.0	-0.3	-6.1	4.7	1.6	18.9	7.5	16.6	7.6	20.5	13.1	22.9	12.4	31.7	14.9	28.2	12.5	20.9	8.1	12.1	-1.5	6.8	-4.1
8	-2.5	-6.0	2.0	-3.9	9.2	-4.4	18.1	4.5	18.3	8.9	20.1	9.5	22.3	9.3	28.7	16.5	28.7	12.1	15.5	6.8	12.0	9.9	9.2	-0.5
9	-1.0	-3.5	4.0	-10.6	11.5	-3.8	15.0	6.5	18.8	7.8	19.9	11.8	24.4	7.0	27.6	17.4	25.8	11.8	12.8	5.5	12.5	8.5	10.5	6.5
10	-0.2	-11.5	0.5	-2.0	11.5	-4.6	14.0	6.4	23.5	10.0	25.0	14.8	23.9	7.1	27.7	17.2	26.6	12.6	8.1	6.5	11.9	8.9	14.4	9.8
11	4.0	-5.6	3.1	-0.5	12.8	-1.6	8.3	4.0	23.6	9.5	22.5	12.5	24.0	10.2	26.0	10.4	26.2	11.1	8.7	2.0	11.7	9.5	14.5	9.5
12	9.0	-6.1	6.0	0.0	13.4	-1.2	8.7	-4.6	23.8	8.4	24.1	9.5	24.2	14.9	26.1	10.5	24.9	15.7	15.5	6.0	11.8	8.9	10.4	0.5
13	8.9	-6.1	7.1	0.4	12.5	4.6	11.2	-4.0	22.6	5.6	26.2	11.2	23.9	10.4	28.3	10.6	27.1	14.4	12.5	7.4	12.0	8.8	7.8	-2.9
14	8.5	-3.5	7.1	0.6	11.0	6.5	17.5	-2.5	23.6	6.4	26.2	12.6	25.3	7.4	29.9	10.5	27.0	9.8	14.2	0.8	12.5	6.5	7.9	-1.0
15	5.8	-1.0	6.6	1.6	12.2	7.0	20.4	-1.6	20.5	8.5	26.2	12.8	25.5	7.7	30.5	17.0	27.6	14.0	17.3	0.5	12.2	2.9	12.0	-2.6
16	8.0	-2.0	12.5	3.5	9.6	4.7	21.0	4.0	18.6	8.7	23.4	11.0	27.3	10.5	23.0	15.5	27.0	8.5	18.6	0.2	12.7	2.0	10.2	-1.8
17	10.3	-3.0	6.5	1.5	15.4	1.8	10.2	3.5	18.4	13.1	23.9	13.6	27.0	10.1	23.1	9.6	26.6	8.8	19.4	-0.4	4.5	0.0	10.5	-1.9
18	10.4	-1.5	5.4	1.3	15.9	5.4	8.7	3.1	18.4	10.6	24.0	12.5	27.4	10.5	23.2	6.4	25.0	9.5	24.2	0.4	4.4	-0.6	10.9	-2.5
19	10.6	-5.5	4.1	-3.0	16.6	6.5	11.1	-2.8	16.4	10.8	24.1	12.0	27.5	10.3	25.5	10.7	26.3	9.4	24.0	6.8	9.3	-7.2	11.2	-3.6
20	10.2	-5.1	1.5	-5.0	16.6	6.6	11.8	2.5	17.4	9.5	24.2	12.0	24.7	12.0	25.5	12.6	27.0	9.0	26.4	9.5	8.4	-6.8	12.9	-8.4
21	9.4	-2.2	0.2	-4.9	9.4	4.5	12.5	-0.6	16.6	8.1	26.4	12.4	25.0	8.4	27.3	17.5	23.4	12.4	18.0	13.4	6.4	-7.5	12.7	-4.0
22	9.9	-1.8	3.5	-7.0	10.4	5.9	8.1	0.0	17.2	9.2	27.9	14.1	27.1	11.4	28.5	15.4	24.0	12.1	20.2	15.5	1.4	-8.9	8.8	1.4
23	7.5	-0.6	5.2	-9.5	12.2	-1.9	12.1	-0.1	17.9	9.5	28.5	14.0	29.4	14.2	23.3	15.1	22.0	11.1	16.2	7.3	6.9	-4.3	9.5	-0.8
24	3.1	-4.0	4.1	-9.0	10.4	4.6	16.0	1.8	16.5	9.9	29.5	14.2	28.0	11.4	19.2	14.4	17.0	3.0	16.4	7.5	10.5	-2.9	10.2	-2.5
25	-2.5	-10.0	8.0	-8.5	12.0	3.7	16.5	4.4	16.0	4.2	27.7	15.4	30.0	14.4	19.9	10.5	19.6	3.5	15.5	10.2	9.2	3.5	10.4	-6.2
26	-1.0	-12.5	6.5	1.0	15.0	-1.0	16.9	7.3	20.4	5.0	27.5	14.5	30.6	14.7	21.6	12.0	19.9	12.4	13.3	7.1	6.2	3.4	9.5	-1.6
27	-2.5	-4.5	9.6	3.5	17.0	7.2	12.0	9.5	22.1	7.2	27.0	14.0	28.3	15.4	14.8	10.4	20.0	8.9	12.5	1.2	10.9	4.9	10.5	1.0
28	-3.5	-5.5	10.8	4.0	10.0	5.4	11.4	7.5	25.5	7.3	27.9	18.1	28.7	18.5	24.6	10.3	20.6	13.5	14.3	1.8	11.0	5.3	11.2	-2.5
29	0.6	-12.2			13.2	-1.8	10.5	8.5	24.6	11.1	28.2	17.2	29.0	18.9	24.0	9.2	20.5	12.3	15.4	2.1	12.0	4.4	14.5	-5.4
30	-1.4	-5.6			14.0	6.4	14.1	9.6	25.0	12.4	28.6	16.0	29.1	14.8	27.9	9.6	19.4	3.6	18.3	0.9	12.2	6.4	11.5	-5.6
31	-1.2	-6.5			16.3	-0.2		22.5	11.6				24.5	9.5	28.4	10.6			19.9	4.1			12.0	-5.0
Medie	3.5	-5.2	3.4	-3.3	12.3	2.9	14.6	3.9	19.3	8.3	24.5	12.9	26.2	11.8	26.1	12.3	25.0	11.1	17.5	5.6	11.1	2.6	11.1	-0.2
Med. mens.	-0.8		0.1		7.6		9.2		13.8		18.7		19.0		19.2		18.1		11.5		6.9		5.5	
Med. norm.	2.3		3.4		7.1		10.9		14.7		19.2		21.8		21.6		18.0		12.7		8.2		3.3	
IMOLA																								
(Tm)	Bacino: RENO										Corso d'acqua: SANTERNO (47 m. s. m.)													
1	3.8	-1.2	-0.6	-4.8	16.2	9.6	19.8	10.0	19.8	9.6	22.4	13.2	33.2	20.4	27.0	12.0	30.2	17.0	19.8	9.2	12.4	9.6	14.2	7.0
2	4.6	-0.2	-2.2	-6.0	16.8	6.8	18.8	11.0	20.4	5.4	21.6	9.0	27.4	14.4	29.2	15.4	29.8	18.4	22.4	10.4	15.2	8.8	14.8	10.4
3	4.4	-4.8	-1.8	-5.0	14.8	4.0	22.2	11.0	21.6	12.4	25.4	10.4	27.8	15.4	30.0	16.4	30.6	19.2	23.8	10.2	18.4	8.2	13.4	11.0
4	2.8	-2.2	-0.4	-4.8	11.4	1.8	23.8	11.2	17.4	6.0	21.8	14.8	29.6	17.4	32.2	18.2	31.0	18.4	24.2	13.4	14.6	8.6	13.8	5.4
5	2.2	-2.0	-2.4	-6.4	15.2	5.0	22.4	7.0	15.4	2.8	21.6	11.4	27.8	16.8	34.4	21.0	30.0	17.6	22.0	11.6	16.2	5.0	11.4	5.0
6	-0.2	-3.4	-2.0	-6.2	13.8	3.2	18.2	9.8	15.0	8.6	25.0	13.4	28.2	16.0	32.6	18.6	30.8	18.8	22.2	12.6	15.6	4.4	6.8	3.0
7	-1.0	-4.2	-0.4	-6.0	8.8	3.0	19.4	10.4	16.4	7.0	24.8	12.2	28.6	17.0	32.4	21.2	29.8	18.4	22.4	11.0	15.2	4.2	8.2	-2.0
8	-0.6	-5.0	1.6	-3.0	11.2	0.6	19.6	8.2	21.4	10.6	21.2	13.2	27.0	13.8	31.6	20.0	29.6	17.6	15.4	8.6	18.4	9.0	6.6	-0.4
9	-0.4	-9.2	2.8	-6.0	12.6	-0.8	18.4	5.6	19.8	10.0	28.8	15.2	26.8	14.2	31.2	19.8	27.6	17.2	15.8	5.0	10.8	9.2	12.4	0.0
10	-2.2	-10.8	3.0	-2.8	12.8	-0.4	16.2	6.2	24.2	11.0	29.8	17.6	25.6	13.0	31.4	19.6	28.8	18.4	16.0	6.6	13.4	10.4	18.8	11.6
11	8.4	-5.6	5.6	-0.4	12.6	-0.6	11.4	5.6	24.8	13.2	25.2	16.0	24.2	12.6	30.0	17.6	29.2	18.2	12.6	6.8	14.0	10.4	17.8	11.2
12	10.2	-3.6	3.8	-0.2	12.4	0.8	13.2	0.4	26.4	10.6	28.6	16.4	29.0	15.2	28.4	18.0	29.4	18.4	16.8	9.0	14.2	9.6	15.4	3.0
13	6.8	-2.8	4.8	2.2	12.2	6.0	15.2	1.2	26.2	11.2	31.6	16.2	26.4	15.4	29.6	16.8	28.8	17.4	16.6	7.2	13.6	10.8	6.4	1.0
14	7.0	-2.6</																						

Tabella VI. — Manto nevoso

Anno 1954

BACINO E STAZIONE		Quota sul mare	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE					
			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione nevosa di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione nevosa di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione nevosa di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione nevosa di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione nevosa di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione nevosa di perman. della neve sul suolo														
			10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31												
ZONA DI PIAN. FRA PO E RENO																																																		
Ferrara			15	—	—	5	5	9	5	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Sant'Agostino			15	10	—	4	5	20	5	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Codigoro			2	3	—	13	3	15	5	—	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Bando			3	—	—	1	3	3	6	—	—	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
RENO																																																		
Maresca (Ten. Teso)			1043	29	18	32	9	29	28	—	—	8	15	3	—	—	1	6	—	50	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Pracchia			627	35	—	12	7	21	28	—	—	4	12	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Porretta Terme			349	40	14	12	6	28	38	16	—	5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Lizzano in Belvedere			640	48	18	36	8	29	64	18	2	5	28	—	—	—	—	—	26	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Bombiana			804	52	4	24	10	26	39	3	—	6	25	—	—	—	1	3	—	25	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Acquerino			890	47	—	20	7	24	80	17	2	8	28	—	—	—	2	2	—	18	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Vergato			195	50	8	8	8	24	16	—	—	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Baragazza			675	60	2	20	6	25	50	—	—	4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Pian di Balestra			1040	38	10	12	8	26	33	12	—	4	25	—	—	—	2	3	—	28	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Diga del Brasimone			830	54	6	18	8	26	43	16	—	6	27	—	—	—	1	2	—	12	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Monzuno			620	44	12	17	8	23	33	—	—	6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Monteombraro			727	68	30	35	8	28	38	—	—	6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Monte San Pietro			317	37	12	19	7	29	30	—	—	5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Bologna Oss. Sez. Idr.			51	24	1	10	10	23	4	—	—	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
San Pietro in Casale			17	18	2	7	6	23	12	—	—	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Pianoro			187	37	10	8	9	24	24	—	—	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Fiorentina			11	7	—	20	6	17	10	—	—	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Traversa			871	29	—	15	8	19	36	—	—	6	16	—	—	—	—	—	16	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Pietramala			845	41	—	11	11	22	37	—	—	5	17	—	—	—	2	2	—	21	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Castel del Rio			221	26	—	13	11	17	20	—	—	6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Acquadalto			482	25	—	12	8	17	35	—	—	6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Casola Valsenio			195	17	—	15	7	16	24	—	—	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Riolo Bagni			73	12	—	24	6	13	15	—	—	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
CAN. IN DESTRA DI RENO																																																		
Massalombarda			13	2	—	19	5	13	10	—	—	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
Alfonsine			7	2	—	14	6	12	12	—	—	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													

Tabella VI. — Manto nevoso

BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					OTTOBRE					NOVEMBRE					DICEMBRE								
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni										
		10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di perman. della neve sul suolo				
LAMONE																																													
Marradi	335	20	—	17	7	13	29	—	—	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Cassiano	234	15	—	15	9	17	20	—	—	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brisighella	115	20	—	24	10	16	24	—	—	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Faenza	35	7	—	21	7	13	18	—	—	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CAN. CORSINI																																													
Ravenna	4	10	—	12	5	14	17	—	—	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
FIUMI UNITI																																													
Rocca San Casciano	210	10	—	17	6	14	29	—	—	9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Castrocaro	68	10	—	15	7	15	13	—	—	6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Strada San Zeno	307	14	—	21	12	19	27	—	—	9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Forlì	34	16	—	18	5	16	23	—	—	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Campigna	1068	62	—	36	12	26	63	20	—	7	26	—	—	2	5	—	22	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Biserno	561	25	—	30	6	16	42	—	—	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Civitella di Romagna	219	17	—	19	8	22	30	—	—	6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Meldola	57	18	—	22	9	17	23	—	—	7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SAVIO																																													
Verghereto	812	45	5	30	6	25	45	—	—	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarsina	243	14	—	18	7	12	32	—	—	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Luzzena	312	25	—	33	9	15	40	—	—	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cesena	44	18	—	20	7	15	26	—	—	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bac. Min. e Zona di Pian. fra SAVIO e PISCIA- TELLO																																													
Cesenatico	4	10	—	15	6	12	14	—	—	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bac. Min. e Zona di Pian. fra USO e MAREC- CHIA																																													
Sant'Arcang. di Rom.	68	9	—	18	4	12	20	—	—	7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

— 142 —

Tabella VI. — Manto nevoso

Tabella VI. — Manto nevoso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO						APRILE						MAGGIO						OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione neve di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione neve di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione neve di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione neve di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione neve di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione neve di perman. della neve sul suolo			Altezza dello strato in cm nel giorno			Numero dei giorni di precipitazione neve di perman. della neve sul suolo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		10	20	31	di	di	di	10	20	28	di	di	di	10	20	31	di	di	di	10	20	30	di	di	di	10	20	31	di	di	di	10	20	31	di	di	di	10	20	30	di	di	di	10	20	31	di	di	di																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
(1)			
A		B	
Acquadalto	Pr. 43	Bologna Osservatorio Università	Tr 6
Accumoli	Pn 47	Bologna San Luca	Pr 43
Acqualagna	P 45	Bologna Osservatorio Sezione Idrografica	Pr 43
Acquapagana	Pn 46	Bologna Osservatorio Sezione Idrografica	Tr 6
Acquasanta	Pr 47	Bolognola	Pr 46
Acquerino	Pn 43	Bombiana	Pn 43
Acquerino	Tr 6	Branzolino	Pr 44
Agugliano	P 46	Branzolino	Tr 6
Albereto	P 44	Brisighella	P 44
Alberino	Pr 43	Burzanella	Pn 43
Alfonsine	P 44		
Alfonsine	Tm 6		
Amandola	Pr 46		
Amatrice	Pr 47		
Amatrice	Tr 7		
Ancarano	P 47		
Ancona	Pr 46		
Ancona	Tr 7		
Anzola dell'Emilia	Pr 43		
Anzola dell'Emilia	Tr 6		
Apiro	Pn 46		
Appennino	Pn 46		
Appignano	P 46		
Arcevia	Pr 45		
Arcevia	Tm 6		
Argelato	Pr 43		
Argenta	Pr 43		
Ariano	Pr 43		
Arli	P 47		
Arquata del Tronto	Pn 47		
Ascoli Piceno	Pr 47		
Ascoli Piceno	Tr 7		
B		C	
Badia Tedalda	Pr 44	Cagli	P 45
Bagno di Piano	Pr 43	Calcinelli	P 45
Bagno di Romagna	Pr 44	Calderara di Reno	Pr 43
Bando	P 43	Camerino	Pr 46
Baraccola	P 46	Camerino	Tm 7
Baragazza	Pn 43	Campigna	Pn 44
Barbara	P 45	Campigna	Tr 6
Barchi	P 45	Campodiegoli	Pn 46
Barco	Pn 43	Candelara	Pr 43
Bargni	Pr 45	Cantiano	Pr 45
Bargni	Tr 6	Capodacqua	Pr 47
Baricella	Pr 43	Capo il Colle	Pn 47
Benvignante	Pr 43	Carpegna	Pr 45
Berra	Pr 43	Carpegna	Tm 6
Bertinoro	Pr 44	Cartoceto	P 45
Bevilacqua	P 43	Casaglia	Pn 44
Biserno	Pn 44	Casale San Giovanni	Pn 46
Bocca Serriola	Pn 45	Casola Valsenio	Pr 43
Bocca Trabara	Pn 45	Castel del Rio	P 43
Bologna Osservatorio Università	Pr 43	Castello di Naro	Pn 45
		Castel Raimondo	P 46
		Castel San Pietro	Pr 43
		Castrocaro	P 44
		Cattolica	Pr 45
		Cella	Pn 45
		Cervia	P 44
		Cesena	Pr 44
		Cesena	Tr 6
		Cesenatico	P 44
		Cesenatico	Tm 6
		Chiaravalle	P 46
		Cingoli	Pr 46
		Cingoli	Tm 7
		Civitella di Romagna	Pr 44
		Classe	Pr 44
		Classe	Tm 6
		Coccolia	P 44
		Codigoro	Pr 43
		Codigoro	Tm 6
		Colunga	P 43
		Comunanza	P 47
		Copparo	Pr 43
		Coriano	P 45

(1) La pagina indicata è quella in cui compare la stazione nell'elenco e caratteristiche delle Sezioni A e B.

Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
C		G	
Corinaldo	P 45	Gelagna Alta	Pn 46
Cornacervina	Pr 43	Genga	P 46
Corridonia	P 46	Giaggiolo	P 44
Cossignano	P 47	Granarolo dell'Emilia	Pr 43
Cottede	Pr 43	Grottammare	P 47
Cottede	Tr 6	Grottazzolina	P 47
Croce di Casale	Pn 47		
Cupramontana	Pn 46		
D		I	
Denore	Pr 43	Idrovora di Guagnino	Pr 43
Diegaro	Pr 44	Imola	Pr 43
Diga del Brasimone	Pr 43	Imola	Tm 6
Diga di Carassai	Pr 47	Iolanda di Savoia	Pr 43
Diga di Pavana	Pr 43		
Diga di Quarto	Pr 44		
Diga di Quarto	Tm 6		
Diga di Suviana	Pr 43		
Diga di Suviana	Tr 6		
E		J	
Elcito	Pn 46	Jesi	Pr 46
		Jesi	Tm 7
F		L	
Fabriano	Pr 46	Lido di Rimini	Pr 45
Fabriano	Tr 7	Lido di Rimini	Tm 6
Faenza	Pr 44	Lizzano in Belvedere	Pr 43
Faenza	Tm 6	Lojano (Sant'Antonio)	Pn 43
Fano	Pr 45	Loreto	P 46
Fano	Tr 6	Loro Piceno	Pr 46
Fermignano	P 45	Lugo di Romagna	Pr 44
Fermo	Pr 47	Lunano	P 45
Fermo	Tm 7	Luzzena	P 44
Ferrara	Pr 43		
Ferrara	Tm 6		
Filottrano	P 46		
Fiorentina	Pr 43		
Firenzuola	Pr 43		
Firenzuola	Tm 6		
Fiume di Fiastra	Pn 46		
Foce	Pn 47		
Fontanelice	Pr 43		
Fonte Avellana	Pn 45		
Fonte Avellana	Tm 6		
Foresta della Cesana	Pn 45		
Forli	Pr 44		
Forli	Tr 6		
Fossombrone	Pr 45		
		M	
		Macerata	Pr 46
		Macerata	Tm 7
		Macerata Feltria	P 45
		Maddalena di Cazzano	Pr 43
		Malalbergo	Pr 43
		Manzolino	Pr 43
		Maresca (Tenuta Teso)	Pr 43
		Maresca (esterno abetina)	Tr 6
		Marina di Ravenna	Pr 44
		Marina di Ravenna	Tr 6
		Marozzo	P 43
		Marradi	Pr 44
		Marrara	Pr 43
		Massa Lombarda	P 43
		Medicina	Pr 43
		Meldola	P 44
		Mensa	P 44
		Mercatello	P 45
		Mercatello	Tm 6

Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
M		P	
Miratoio	Pn 44	Pennabilli	Pn 44
Modigliana	Pr 44	Pergola	P 45
Moie	Pr 46	Pergola	Tr 6
Mondolfo	P 45	Pesaro	Pr 45
Monghidoro	Pr 43	Pesaro	Tr 6
Montalto delle marche	P 47	Petriano	P 45
Montescuto dell'Alpi	Pn 43	Petriolo	P 46
Montescuto Vallese	Pn 43	Petritoli	P 47
Monte Calvo	P 43	Piagge	P 45
Monte Cappuccini	P 46	Piancaldoli	Pr 43
Monte Cappuccini	Tm 7	Pian di Balestra	Pn 43
Montecarotto	P 45	Pianello	P 45
Montecassiano	P 46	Pianoro	P 43
Montecatone	Pr 43	Piastre	Pn 43
Monte Colombo	Pr 45	Piè del Sasso	Pr 46
Monte Conero	P 46	Pietramala	Pn 43
Montefortino	Pn 46	Pieve Bovigiana	Pn 46
Monte Giorgio	P 47	Pieve di Cagna	P 45
Monte Jottone	P 44	Piobbico	Pr 45
Montelabbate	P 45	Pioraco	Pr 46
Montelago	Pn 46	Piumazzo	P 43
Montemonaco	Pr 47	Poggio Cancelli	Pr 47
Montemonaco	Tm 7	Poggio Renatico	Pr 43
Montemoro di Force	Pn 47	Poggio Sorifa	Pn 46
Monteombraro	Pr 43	Poggio Sorifa	Tr 7
Monteombraro	Tm 6	Porchiano	Pn 47
Montepastore	Pn 43	Porretta Terme	Pr 43
Montepiano	Pr 43	Porretta Terme	Tr 6
Monte Porzio	P 45	Portomaggiore	P 43
Monte Rubbiano	P 47	Portonovo	P 43
Monte San Pietrangeli	P 46	Porto San Giorgio	P 47
Monte San Pietro	P 43	Porto Sant'Elpidio	Pr 46
Montottone	P 47	Pracchia	Pr 43
Monzuno	Pr 43	Predappio (Vivaio)	Pr 44
Monzuno	Tm 6	Premilcuore	Pr 44
Morrovalle	P 46		
N		R	
Novafeltria	Pr 45	Raggio	Pn 44
O		Ragnola	Pr 47
Offida	P 47	Ravenna	Pr 44
Ornano	Pr 46	Recanati	Pr 46
Ornano	Tm 7	Riola di Vergato	P 43
Orsigna	Pn 43	Riolo Bagni	Pr 43
Osimo	Pr 46	Ripatransone	P 47
Ostra	P 45	Rocca San Casciano	Pr 44
P		Rocca San Casciano	Tm 6
Palazzo	Pn 46	S	
Pedaso	Pr 47	Saiarino	Pr 43
		Saludecio	P 45
		San Benedetto del Querceto	Pr 43
		San Benedetto in Alpe	Pr 44
		San Cassiano	Pr 44

Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche

STAZIONE	Pagina	STAZIONE	Pagina
S		S	
San Cassiano	Tm 6	Spedaletto Pistoiese	Pn 43
San Cristoforo	Pn 47	Spinetoli	P 47
San Ginesio	Pn 46	Strada San Zeno	P 44
San Giovanni in Galilea	Pn 44		
San Giovanni in Persiceto	Pr 43	T	
San Lorenzo in Campo	Pr 45		
San Marino	Pr 45		
San Marino	Tr 6	Tavoleto	P 45
San Maroto	Pn 46	Tavullia	P 45
San Martino	Pr 47	Teodorano	P 44
San Mauro Pascoli	P 44	Terzo di Carnaio	Pn 44
San Pancrazio	P 44	Tolentino	Pr 46
San Pietro in Casale	P 43	Traversa	Pn 43
San Rocchetto	P 46	Tredozio	Pr 44
San Savino	Pn 45	Treja	P 46
San Severino Marche	P 46	Treppio	Pr 43
Sant'Agata Feltria	Pn 44		
Sant'Agostino	P 43	U	
Santa Maria di Pieca	P 46		
Santa Maria di Zena	P 43	Umana	Pr 43
Sant'Angelo in Pontano	P 46	Urbania	P 45
Sant'Angelo in Vado	Pr 45	Urbino	Pr 45
Sant'Antonio	Pr 43	Urbino	Tm 6
Sant'Arcangelo di Romagna	P 44		
Santa Sofia	P 44	V	
Santa Vittoria in Matenano	Pn 47		
San Vincenzo	P 46		
Sarnano	Pr 47	Vergato	Pr 43
Sarsina	P 44	Verghereto	Pr 44
Sasso Marconi	P 43	Verghereto	Tr 6
Sassocorvaro	Pr 45	Verucchio	P 45
Sassoferrato	P 46	Villagrande	Pn 45
Sassoleone	Pr 43	Villa San Martino	P 43
Scheggia	Pr 46	Villa San Martino	Tm 6
Scheggia	Tr 7	Ville Santa Lucia	Pn 46
Senigallia	Pr 46		
Serola	Pr 43	Z	
Serralta	Pn 46		
Serrapetrona	Pn 46	Zola Predosa	P 43
Serravalle di Chienti	Pr 46		
Servigliano	Pr 47		
Servigliano	Tr 7		
Settecerri	Pn 47		
Sogliano al Rubicone	P 44		
Sorti	Pn 46		

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
VILLA SAN MARTINO																									
(Tm)	Bacino: CANALE IN DESTRA DI RENO												Corso d'acqua: CANALE IN DESTRA DIRENO (18 m s. m.)												
1	3.0	-2.0	1.0	-5.0	15.0	6.0	20.0	5.0	10.0	6.0	29.0	7.5	30.0	19.0	32.0	20.0	25.0	16.0	21.0	13.0	13.0	5.0	13.5	8.5	
2	3.5	-2.5	-1.0	-7.0	15.0	6.5	23.0	6.0	17.0	6.0	27.0	10.0	31.0	20.0	33.0	20.5	28.0	19.5	20.5	12.5	14.0	6.0	16.5	9.0	
3	4.5	-4.0	0.0	-6.5	14.0	2.5	24.0	8.0	16.0	12.0	28.0	9.0	30.5	19.5	34.0	19.0	28.0	18.0	21.0	12.0	16.0	6.0	12.5	10.0	
4	3.0	-4.5	-1.0	-7.0	11.0	-0.5	24.0	9.0	18.0	6.0	29.0	11.5	33.0	18.0	34.0	18.0	26.0	16.0	20.0	11.5	15.5	5.0	13.0	7.0	
5	3.5	-2.0	0.0	-9.5	15.0	2.0	22.0	8.0	21.0	3.0	30.0	13.0	32.5	20.0	35.0	17.0	28.0	18.5	20.5	11.0	15.0	4.5	9.5	4.0	
6	4.0	-2.5	1.0	-9.0	17.0	2.5	19.0	8.5	25.0	10.0	31.0	11.0	32.0	19.0	34.5	17.0	29.0	19.0	19.0	11.0	12.0	4.0	10.0	3.0	
7	4.0	-3.5	2.0	-6.5	14.0	4.0	20.0	7.5	23.0	8.0	32.0	10.0	30.0	19.0	35.0	18.0	26.0	15.5	19.0	10.5	13.0	5.0	9.0	-3.0	
8	3.5	-1.0	3.0	-6.0	13.5	1.0	17.0	6.0	20.0	9.0	30.0	12.5	30.7	19.5	35.5	18.0	29.0	16.0	14.5	11.0	13.5	5.5	7.5	-1.0	
9	3.5	-2.0	3.0	-7.5	15.0	0.5	19.0	5.0	15.5	8.0	31.0	11.0	25.0	15.0	36.0	17.7	28.0	13.0	13.0	11.5	14.0	5.0	15.0	-1.0	
10	0.0	-12.0	3.0	-6.0	12.0	1.0	20.0	5.0	14.0	5.0	31.0	10.0	27.0	18.0	33.0	18.2	28.5	14.5	17.5	10.5	13.0	5.0	19.0	1.0	
11	0.0	-7.0	4.0	-7.0	11.0	-4.0	16.5	6.0	10.0	6.5	30.0	9.0	28.6	14.0	34.0	20.5	28.5	16.5	17.0	10.0	12.0	4.5	15.5	6.0	
12	8.0	-5.5	4.0	-3.0	14.0	-1.0	14.0	2.0	15.0	4.5	32.0	12.0	28.5	14.6	33.0	17.0	28.5	16.5	17.0	10.0	15.0	6.0	13.0	1.5	
13	6.0	-6.0	2.5	-1.5	10.0	0.0	15.0	0.5	14.0	5.0	29.0	11.0	29.0	15.0	35.0	19.2	29.0	13.0	18.0	10.5	14.0	5.0	6.5	3.0	
14	8.0	-5.0	2.0	-2.0	9.0	-1.0	16.5	0.5	20.0	6.0	27.0	9.0	26.6	16.5	36.0	20.0	27.0	18.0	18.0	11.0	15.5	5.5	7.5	3.0	
15	2.0	-2.0	7.0	-1.0	12.0	-2.0	19.0	-0.5	18.0	9.0	29.0	7.5	31.0	15.0	34.0	19.0	29.0	16.0	18.5	10.5	16.0	4.0	10.0	2.0	
16	10.0	-4.0	7.0	-2.0	9.0	4.0	22.0	7.0	16.0	9.5	26.0	6.5	32.3	17.2	27.0	17.2	29.5	14.5	17.0	10.0	16.0	1.5	9.5	2.5	
17	5.0	-4.5	9.0	-4.0	16.0	2.0	13.5	2.0	14.0	8.0	27.0	7.5	25.0	18.0	35.2	20.0	28.5	13.5	16.5	9.5	11.5	0.5	10.0	0.0	
18	5.0	-5.0	8.0	-3.0	17.5	5.0	12.0	1.0	20.5	13.5	29.0	10.0	26.0	18.5	35.0	18.0	28.5	17.5	15.0	9.0	8.5	0.0	9.0	-2.0	
19	6.0	-7.0	7.0	-3.0	16.0	8.5	15.0	-7.0	21.0	12.5	29.0	13.0	29.0	17.3	27.0	19.0	29.5	16.0	18.5	8.5	9.0	-3.5	9.0	0.5	
20	7.0	-5.5	4.0	-5.0	13.0	6.5	20.0	8.0	23.0	16.0	27.0	12.0	30.0	19.5	28.0	18.5	29.0	13.0	19.0	7.0	8.5	-2.0	5.0	-3.5	
21	9.0	-2.5	3.5	-6.0	11.5	7.0	15.0	0.0	28.5	15.0	29.0	12.0	30.0	19.0	25.0	17.0	28.0	14.0	18.5	7.5	8.0	-4.0	8.0	-1.5	
22	11.0	-1.5	7.0	-9.0	15.0	5.0	14.0	0.0	26.0	14.0	31.0	13.0	31.0	19.0	26.0	17.4	28.5	13.0	18.0	6.5	8.5	-5.0	10.0	-2.0	
23	7.0	-6.0	9.0	-5.0	14.5	1.0	16.0	2.0	20.0	13.0	32.0	15.0	33.0	22.0	22.5	17.5	18.0	13.0	16.5	7.5	5.5	-3.0	7.0	-2.0	
24	5.0	-5.0	9.5	-3.0	15.5	6.0	13.0	2.0	23.0	11.5	31.0	4.0	34.5	24.0	25.0	18.0	23.0	17.0	17.0	7.0	8.0	-1.5	15.0	2.0	
25	1.5	-8.0	9.0	-3.5	17.5	3.5	10.0	4.0	28.0	11.0	30.0	9.0	35.5	23.5	27.0	17.0	24.5	11.0	16.5	6.5	6.0	1.5	12.5	-0.5	
26	1.5	-9.0	8.0	-1.5	20.0	3.0	13.0	3.0	30.0	12.0	31.0	9.5	31.0	22.0	27.0	19.0	26.5	11.5	15.0	6.0	7.0	4.0	9.0	-3.5	
27	0.0	-10.0	9.0	1.0	16.5	6.0	10.0	6.0	28.0	15.0	32.0	11.5	33.0	22.0	26.0	19.0	25.0	10.5	16.0	7.0	9.0	5.0	9.0	-3.0	
28	-1.0	-4.0	13.0	4.0	10.5	6.5	11.0	1.0	29.0	14.5	31.0	10.0	33.5	21.5	25.0	19.4	27.0	14.5	16.5	6.5	9.0	6.0	8.5	-3.0	
29	-1.0	-12.0			15.0	2.0	10.0	3.0	22.0	15.0	29.0	11.0	33.0	22.0	26.0	20.0	26.0	12.0	14.0	5.0	13.0	6.0	8.0	-4.5	
30	1.0	-7.0			16.0	3.8	13.0	4.0	22.5	6.5	28.0	10.0	35.0	23.0	28.0	21.4	26.5	13.5	12.0	4.0	14.5	9.5	8.0	-4.5	
31	-0.5	-8.0			17.5	2.5			29.0	14.0			31.0	22.0	27.0	24.0		12.5	4.5				9.0	-5.0	
Medie	4.0	-5.2	4.8	-4.4	14.1	2.9	16.5	3.9	20.5	9.8	29.6	10.3	30.6	19.1	30.7	18.8	27.2	14.8	17.2	9.0	11.8	2.9	10.5	0.7	
Med. mens.	-0.6		0.2		8.5		10.3		15.2		19.9		24.9		24.7		21.0		13.1		7.4		5.6		
Med. norm.	0.6		3.5		8.6		12.8		16.8		21.5		23.7		23.2		19.9		14.7		8.2		2.6		
A L F O N S I N E																									
(Tm)	Bacino: CANALE IN DESTRA DI RENO												Corso d'acqua: CANALE IN DESTRA DI RENO (7 m s. m.)												
1	5.0	-0.7	-0.5	-3.9	16.9	8.0	19.4	5.2	20.0	11.6	22.5	15.4	30.0	20.7	26.0	11.2	29.0	16.6	19.6	5.6	12.3	10.0	13.3	9.9	
2	4.9	-1.5	-0.1	-4.4	16.9	6.6	20.4	6.4	18.9	9.5	21.5	11.6	28.7	15.0	27.5	13.0	28.8	16.4	21.2	8.0	16.8	6.5	16.5	9.3	
3	5.8	-6.0	0.0	-3.9	15.6	4.0	21.2	8.0	22.5	11.5	26.5	12.7	28.6	13.7	29.9	13.5	30.0	17.8	22.5	10.0	17.8	7.0	13.7	9.0	
4	3.5	-0.6	2.0	-3.0	12.0	4.5	23.9	8.5	16.4	8.1	22.0	16.4	28.1	13.7	32.0	15.7	29.5	16.9	22.0	11.9	15.8	10.5	11.1	6.7	
5	6.0	-0.6	1.4	-5.2	15.4	6.0	20.8	7.9	14.9	6.0	20.7	14.9	29.5	16.7	32.5	18.0	29.9	17.4	21.6	14.0	17.0	3.5	9.5	4.9	
6	3.4	-1.9	-2.5	-5.1	14.6	3.3	20.4	9.0	16.3	8.3	25.5	14.1	29.7	14.5	32.0	17.0	30.6	16.9	21.5	11.7	16.0	0.5	6.5	3.9	
7	-1.0	-3.0	1.0	-5.1	10.5	0.7	19.1	11.5	14.6	7.9	26.9	12.9	29.5	12.5	31.0	17.2	29.2	16.0	21.5	10.0	15.1	0.4	8.6	-2.0	
8	-0.5	-4.3	2.0	-1.3	12.0	-1.5	18.1	7.7	21.8	12.0	25.8	10.0	27.4	12.9	33.3	16.1	29.5	16.7	14.1	10.0	17.1	9.5	8.0	0.0	
9	-1.0	-7.2	3.5	-6.0	12.8	-2.0	18.6	5.9	20.2	12.0	28.0	14.3	26.7	11.9	32.1	17.1	28.4	15.9	14.1	10.0	17.1	9.5	8.0	0.0	
10	-2.9	-10.6	0.5	-1.6	12.9	-0.4	17.0	8.7	22.6	10.6	29.6	17.5	26.6	13.9	32.0	18.2	28.5	16.3	15.1	10.1	14.6	10.8	17.6	8.9	
11	-0.8	-7.2	5.7	0.4	12.0	-0.2	13.6	7.9	24.5	12.1	22.2	14.5	24.4	12.4	31.1	14.0	29.4	15.5	15.5	7.6	14.0	11.0	17.0	11.6	
12	7.8	-4.6	2.1	0.3	12.6	-0.9	13.3	0.4	26.0	11.6	28.6	12.2	26.0	14.9	29.0	13.5	29.1	15.8	16.6	6.5	13.2	10.0	15.6	4.4	
13	5.0	-4.0	2.6	1.3	12.3	6.5	15.0	1.0	26.0	11.1	29.5	13.2	26.4	17.3	28.5	14.9	30.1	15.8	16.6	6.5	13.2	8.2	7.5		

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
SAN CASSIANO																									
(Tm)	Bacino: LAMONE												Corso d'acqua: LAMONE (234 m s. m.)												
1	4.7	-1.0	0.0	-6.0	15.2	8.0	20.5	9.5	19.7	9.8	23.0	13.3	31.4	15.0	26.7	8.2	30.5	16.5	21.5	5.2	15.2	6.2	14.5	10.3	
2	2.4	-1.0	-3.0	-6.6	15.4	6.9	16.2	9.8	18.0	10.7	21.7	12.0	27.0	12.9	29.8	11.2	30.7	18.0	24.7	7.8	15.5	9.0	15.0	6.0	
3	3.5	-6.0	-2.0	-6.5	13.6	2.5	19.0	10.6	19.4	10.8	24.7	9.2	25.2	10.0	29.6	11.6	31.0	17.0	24.2	7.5	18.6	6.4	14.0	6.3	
4	5.8	-2.0	-1.0	-4.5	13.1	2.2	21.5	9.6	16.3	5.4	22.7	14.6	28.5	15.5	31.5	13.8	29.7	15.4	25.0	8.0	15.5	7.6	14.5	2.8	
5	2.5	-1.0	-1.8	-5.8	11.5	7.5	23.4	8.6	13.3	2.0	19.7	14.2	26.4	16.5	32.4	13.5	27.6	15.8	23.2	9.0	16.0	1.5	14.4	2.6	
6	2.0	-2.0	-2.8	-6.2	12.1	1.8	18.0	8.5	14.5	7.4	21.6	14.3	26.7	13.8	32.6	14.8	29.4	18.0	22.5	12.0	16.5	0.0	14.5	2.0	
7	1.3	-4.0	1.8	-4.6	8.8	1.2	20.0	7.8	16.5	7.8	23.2	13.5	25.0	15.2	33.2	19.2	28.6	13.0	24.0	12.4	15.0	1.6	8.4	-2.5	
8	0.0	-3.7	2.5	-6.0	11.4	-2.0	19.2	7.5	21.5	10.0	24.2	14.2	25.5	12.3	32.8	22.0	30.2	13.6	17.6	6.2	16.8	9.0	5.0	-0.8	
9	0.0	-3.4	4.5	-7.9	13.1	-1.6	16.5	4.6	21.4	8.0	26.2	12.6	26.0	9.0	30.0	21.5	28.0	13.5	15.0	6.2	11.6	9.0	14.0	3.5	
10	0.2	-11.7	2.2	-2.6	13.0	-2.0	17.2	5.5	20.5	9.9	27.5	14.0	25.6	10.0	29.8	20.2	29.0	15.0	12.8	6.8	13.0	9.0	17.0	11.7	
11	5.0	-5.5	4.8	-0.7	10.4	2.4	15.7	5.2	22.5	8.5	24.2	14.2	22.8	13.6	28.2	18.0	29.0	14.0	13.0	5.0	12.5	9.4	14.4	9.5	
12	11.2	-1.5	3.5	-0.4	11.8	0.5	11.2	-1.5	23.2	10.2	25.0	13.4	26.9	15.0	29.5	13.5	27.1	15.5	14.8	7.5	13.0	9.8	14.0	3.3	
13	10.4	-1.5	5.0	0.7	11.7	4.3	14.9	-1.5	25.0	7.8	26.2	11.0	22.0	14.8	31.5	12.4	27.5	18.8	16.7	3.6	15.0	9.5	8.0	0.5	
14	7.8	-2.0	5.3	0.6	13.0	6.8	17.7	0.0	23.6	9.0	28.5	15.9	18.0	12.0	33.5	13.5	29.5	11.6	18.5	2.6	14.5	7.5	10.2	1.2	
15	4.6	-0.5	7.2	2.0	13.2	6.5	17.9	0.2	21.5	7.5	29.4	13.0	24.0	12.2	33.0	20.0	29.7	16.5	19.0	3.9	15.5	2.5	12.5	1.4	
16	9.4	-2.2	12.6	2.9	14.5	4.2	23.3	5.0	16.4	11.4	26.2	14.0	29.0	11.2	24.5	13.4	26.0	12.2	18.4	4.0	13.6	1.0	11.7	-0.7	
17	11.5	-1.4	7.5	2.6	16.8	3.9	12.2	2.5	18.0	12.0	25.8	12.7	27.8	13.0	23.2	12.3	27.2	12.6	21.2	3.5	10.2	2.1	10.8	-1.4	
18	11.9	-0.4	11.8	0.0	17.2	6.8	10.8	0.5	19.2	11.2	26.0	14.0	28.5	18.5	25.6	9.0	29.0	11.8	23.6	4.5	7.0	0.6	12.2	-2.2	
19	11.4	-4.0	7.2	-2.0	18.2	7.8	14.0	-1.0	19.5	10.8	26.2	13.2	27.0	19.5	27.2	14.8	29.5	11.6	24.6	5.2	7.4	-3.5	12.4	-0.5	
20	11.0	1.8	5.5	-3.5	16.2	9.0	7.5	3.2	17.2	8.9	27.6	14.6	21.5	12.0	28.4	15.0	27.2	18.6	24.0	14.2	10.0	-2.6	11.2	-4.0	
21	12.0	8.3	1.4	-3.5	14.0	5.0	11.5	-0.5	19.2	9.0	28.5	14.0	27.6	10.6	29.0	20.2	27.5	19.0	20.3	13.2	7.5	-5.2	11.3	-3.2	
22	11.5	0.4	5.0	-5.1	13.8	1.2	8.4	2.0	17.5	9.8	29.8	15.0	28.6	11.9	32.2	15.0	26.2	19.6	20.5	14.0	7.2	-5.6	11.8	0.0	
23	9.2	0.0	5.6	-6.5	14.2	0.4	15.0	1.9	17.6	7.0	31.5	15.4	29.5	16.0	23.1	16.4	23.4	11.7	19.0	13.5	7.0	-2.2	12.0	6.5	
24	6.0	-5.3	4.4	-7.4	13.2	0.3	19.5	8.4	19.2	8.1	31.4	14.7	31.0	13.6	22.2	12.5	20.5	5.0	18.8	13.0	8.0	-1.8	12.5	6.2	
25	0.7	-10.2	7.0	-5.6	16.6	6.0	17.5	6.4	17.0	5.5	30.1	15.8	31.6	14.6	23.1	12.0	23.4	6.5	19.0	12.8	7.0	1.5	13.6	-4.0	
26	0.6	-10.1	9.4	4.5	18.3	1.4	18.5	9.5	22.0	6.8	29.2	12.4	32.2	14.8	21.5	15.0	26.6	10.5	19.0	11.0	8.5	3.7	11.8	-1.0	
27	-1.5	-4.6	13.0	8.0	16.0	8.0	14.1	9.0	23.5	8.9	28.4	18.6	30.8	22.2	21.0	11.6	23.2	13.5	14.6	3.5	9.0	4.0	12.4	1.4	
28	-1.6	-5.0	14.4	8.5	11.6	6.8	12.0	7.0	25.5	10.0	27.5	19.0	31.2	21.8	20.2	12.1	24.5	16.4	18.5	3.3	9.2	6.0	14.7	-1.0	
29	0.8	-12.9			13.4	0.0	11.0	8.0	27.2	12.0	29.7	20.2	30.4	22.0	27.6	11.2	23.0	16.3	17.7	3.6	15.0	6.4	11.2	-1.2	
30	-1.0	-5.0			16.0	1.8	14.2	8.0	24.5	15.4	28.2	13.5	31.5	17.0	28.2	12.2	21.4	6.0	18.5	3.2	15.5	7.5	11.7	-1.4	
31	0.7	-5.2			17.7	1.8			23.6	13.9			26.8	10.0	29.5	12.7			15.8	3.8			11.8	-3.2	
Medie	5.0	-3.3	4.7	-2.2	14.0	3.5	15.9	5.1	20.1	9.2	26.5	14.2	27.3	14.4	28.1	14.5	27.2	14.1	19.5	7.4	12.2	3.7	12.4	1.6	
Med. mens.	0.8		1.2		8.8		10.5		14.7		20.3		20.8		21.3		20.7		13.5		7.9		7.0		
Med. norm.	2.0		3.4		7.3		11.5		15.5		20.0		22.7		22.1		18.6		13.2		8.3		3.4		
F A E N Z A																									
(Tm)	Bacino: LAMONE												Corso d'acqua: LAMONE (95 m s. m.)												
1	4.4	0.2	-0.2	-3.7	15.6	10.0	19.5	9.2	19.0	12.2	21.5	15.3	29.6	20.5	25.0	14.1	29.0	18.2	19.5	9.4	12.5	10.8	13.6	10.2	
2	3.4	0.7	-2.8	-5.2	16.5	8.3	18.8	12.2	19.8	11.0	21.0	17.8	28.2	15.7	27.1	16.0	29.2	18.7	21.5	11.0	15.5	9.4	14.9	10.1	
3	5.0	-2.9	-1.4	-3.3	14.2	4.7	22.5	11.4	20.7	12.9	24.0	13.7	29.1	16.0	28.7	17.5	29.8	19.9	23.8	11.9	18.6	8.4	13.5	11.2	
4	3.7	-0.7	-0.5	-3.6	11.6	2.8	24.5	12.7	16.5	7.7	22.0	16.9	28.5	18.6	31.0	18.9	28.8	19.0	23.0	13.9	14.3	10.9	14.3	6.4	
5	2.7	-0.4	-2.1	-5.2	14.8	6.7	22.0	10.0	13.2	5.7	19.5	14.0	27.5	19.7	32.2	19.3	28.9	19.7	21.3	12.8	16.0	5.5	10.0	5.0	
6	0.2	-2.2	-4.0	-4.5	14.0	3.7	18.1	11.0	14.8	9.8	23.4	16.1	29.0	16.3	31.8	19.6	30.0	19.5	21.5	13.4	16.2	4.7	6.5	4.5	
7	0.1	-2.8	1.0	-4.9	9.0	3.7	19.1	11.7	14.7	9.1	24.5	15.3	27.8	17.5	31.5	21.0	29.6	18.5	22.0	11.7	15.5	4.3	8.7	-0.2	
8	-0.6	-4.0	1.5	-2.4	11.7	2.7	18.0	9.7	21.5	12.2	24.1	14.7	26.3	14.2	32.4	21.6	29.2	18.1	14.8	9.3	18.3	8.6	7.0	0.3	
9	-0.1	-8.7	2.0	-3.9	14.4	0.9	17.6	8.2	18.7	12.3	26.5	16.0	26.1	14.0	30.9	21.9	28.1	17.6	16.0	5.3	11.0	10.2	14.1	0.3	
10	-2.5	-9.8	2.7	-1.4	12.7	1.3	15.8	8.5	21.5	13.5	30.3	19.2	25.9	13.7	30.6	20.7	28.6	18.7	13.0	8.4	11.3	10.6	17.8	13.8	
11	5.0	-4.3	4.3	0.4	10.7	2.5	11.6	7.4	24.0	14.0	21.6	16.4	25.0	13.9	31.0	18.5	28.9	18.3	12.5	8.2	13.9	10.8	18.3	11.9	
12	10.5	-2.1	4.4	0.7	12.4	2.6	13.0	2.0	25.1	12.7	26.6	16.7	27.5	12.9	29.3	17.2	30.0	18.9	16.0	9.0	12.5	10.0	16.0	4.9	
13	8.1	-1.8	4.8	3.2	12.4	7.2	15.0	3.2	25.0	14.1	28.0	15.4	26.7	16.6	28.2	17.9	30.0	19.4							

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MARINA DI RAVENNA																								
(Tr)	Bacino: CANALE CORSINI												Corso d'acqua: CANALE CORSINI (8 m s. m.)											
1	8.0	4.4	2.0	-6.2	6.0	3.5	16.4	7.6	13.0	9.5	20.0	14.2	27.5	20.6	25.9	13.6	25.3	17.5	19.0	8.0	13.0	4.9	12.0	8.4
2	7.5	-2.0	2.0	-4.6	7.0	4.9	19.5	7.0	17.4	9.3	19.8	10.9	28.5	14.5	25.1	13.5	25.6	17.4	19.5	9.4	13.5	4.7	15.0	8.5
3	5.9	-5.0	-0.5	-4.5	12.9	2.5	18.0	8.4	18.5	9.2	21.0	14.3	28.3	15.5	26.5	15.5	26.2	17.9	20.5	9.6	13.6	4.9	13.8	7.0
4	5.0	-1.5	1.5	-4.5	11.5	-0.1	20.2	10.7	15.0	7.5	20.5	11.7	29.1	15.6	29.0	17.5	27.5	17.0	21.3	12.3	14.9	4.6	10.2	5.2
5	7.0	-1.0	2.0	-1.0	13.0	4.5	20.1	10.0	15.2	6.5	19.0	14.0	27.0	15.0	27.5	17.6	27.3	17.2	20.0	16.4	16.8	5.5	10.0	5.3
6	1.9	-2.3	0.5	-5.7	14.0	2.3	16.0	8.6	15.2	7.4	22.5	13.9	29.5	16.0	28.6	18.0	27.0	17.8	20.0	11.9	15.0	2.5	8.8	3.0
7	5.6	-4.0	1.0	-5.4	12.3	1.8	16.0	10.9	13.3	7.5	24.5	13.0	27.6	14.0	27.5	18.0	28.3	16.8	20.6	11.5	16.4	5.4	8.2	-0.5
8	0.5	-5.0	1.0	-5.5	11.0	0.7	16.0	8.2	20.2	7.6	25.0	11.0	26.0	13.5	27.6	18.0	27.0	16.9	16.5	11.7	15.0	3.6	9.5	-0.7
9	-1.0	-6.6	2.4	-6.5	10.0	-7.4	16.5	10.3	20.1	7.6	23.0	14.9	25.5	13.2	33.4	17.5	20.0	17.3	16.5	11.2	15.5	9.5	11.4	-0.9
10	-1.0	-11.0	2.0	-6.7	12.4	-0.2	15.0	9.5	20.6	10.7	23.5	17.4	24.0	16.5	30.5	18.2	25.6	17.0	17.4	11.3	15.6	10.6	15.0	8.9
11	2.5	-6.8	4.0	-1.7	9.8	0.4	13.0	7.9	19.4	12.7	22.4	14.9	23.0	13.8	30.5	15.5	26.8	16.7	14.5	6.9	14.8	10.0	14.5	11.0
12	6.0	-5.6	4.8	-0.5	10.8	0.9	12.9	1.2	22.5	12.5	24.9	13.0	24.0	12.0	27.6	15.0	26.6	16.5	16.0	9.0	14.5	9.5	14.6	4.6
13	5.6	-5.0	4.0	0.5	10.3	1.6	13.0	0.9	23.0	13.0	25.0	14.5	24.0	15.3	25.5	15.8	28.0	16.6	17.0	7.2	12.8	8.0	15.4	3.4
14	2.4	-3.9	6.9	3.9	10.4	4.3	14.2	2.2	20.5	15.0	23.3	16.3	25.4	15.3	26.4	18.4	20.4	18.5	17.6	5.4	12.6	7.9	8.0	3.2
15	6.0	-4.0	7.3	3.0	11.2	6.4	14.6	3.5	17.5	13.2	25.4	16.5	25.2	16.9	27.0	18.5	26.5	18.2	16.5	6.7	17.0	3.9	9.0	2.6
16	8.0	-5.0	10.3	4.5	9.5	5.0	21.9	6.8	16.0	13.4	21.6	16.4	24.2	17.0	27.2	14.5	21.8	18.4	16.5	6.9	14.0	6.4	9.4	1.6
17	-1.0	-5.0	8.2	2.4	9.5	4.0	13.5	8.0	16.0	12.2	24.0	14.0	25.0	17.0	23.0	14.4	24.7	19.6	16.8	6.3	11.4	6.7	9.5	-0.3
18	6.3	-4.5	7.0	3.0	11.9	7.0	13.6	3.4	18.6	10.3	25.2	15.0	26.1	17.6	22.8	12.3	22.7	20.9	21.0	6.0	8.5	5.8	9.2	-1.1
19	6.0	-5.0	7.5	-1.5	12.6	6.2	13.8	3.5	20.0	12.0	26.2	17.0	29.0	17.0	25.0	17.5	24.5	20.3	21.5	8.3	9.5	-2.0	5.5	-1.3
20	5.2	-2.6	4.4	-2.6	13.2	5.9	12.9	6.5	19.5	13.5	26.0	14.4	26.4	14.4	29.6	16.4	25.2	19.2	18.0	8.9	7.8	-1.0	6.4	-3.0
21	9.5	-1.6	3.8	-4.0	13.6	5.2	12.5	1.6	16.0	10.5	28.0	18.9	26.6	14.5	26.5	19.6	28.9	19.6	23.2	8.9	8.0	-3.6	6.0	-2.7
22	10.9	-1.6	3.7	-4.2	14.5	5.0	10.0	3.5	17.0	10.6	28.9	18.0	23.6	14.4	26.4	16.4	28.8	18.6	23.2	8.9	8.0	-4.0	8.0	-2.7
23	7.0	2.8	4.0	-5.2	13.4	3.2	14.5	4.5	17.0	9.9	29.6	19.3	25.4	19.6	29.5	17.6	27.2	17.2	18.0	12.8	5.7	-3.4	5.5	-2.6
24	5.0	2.6	5.3	-5.7	13.6	5.6	16.6	6.6	19.5	9.4	29.0	17.9	26.2	17.6	24.2	17.2	20.7	14.6	18.0	12.5	6.5	-1.5	5.6	-2.3
25	4.5	-8.5	7.5	-4.6	18.4	5.2	15.9	5.7	16.6	7.5	26.9	16.0	27.5	17.6	22.3	12.2	24.5	13.8	18.1	12.6	7.6	0.7	5.7	-3.0
26	1.0	-9.6	6.5	-3.0	14.5	4.6	18.0	7.2	19.5	9.9	26.5	17.5	27.0	19.6	21.8	12.9	22.2	11.6	18.4	10.3	6.6	3.0	6.0	-3.1
27	3.0	-7.0	8.2	-1.4	12.5	5.7	17.0	9.5	22.0	12.4	27.4	19.0	32.2	19.0	21.9	13.0	20.5	11.3	15.0	5.0	8.5	5.0	5.9	-2.9
28	0.5	-8.9	7.9	3.6	12.4	2.7	12.5	9.7	24.0	13.6	29.9	18.8	29.7	19.0	19.5	13.9	22.7	14.0	16.4	4.7	8.5	6.9	6.0	-3.2
29	-2.5	-7.6			13.6	3.5	13.0	9.5	25.0	15.6	31.0	17.0	30.0	18.0	24.6	14.2	22.5	14.4	15.9	4.5	12.4	6.2	7.2	-4.6
30	2.0	-6.2			15.0	5.1			25.0	15.6	31.0	17.5	33.1	16.7	24.9	14.4	19.4	10.3	17.0	4.9	14.5	8.0	2.9	-4.0
31									26.0	14.2			25.0	13.5	24.5	15.6			13.5	4.6			6.7	-2.0
Medie	4.2	-4.3	4.5	-2.3	12.0	3.6	15.3	6.7	19.0	10.9	25.0	15.6	26.8	16.1	26.2	15.7	24.8	16.8	18.2	8.9	11.9	4.3	9.1	1.0
Med. mens.	0.0		1.1		7.8		11.0		15.0		20.3		21.5		21.0		20.8		13.5		8.1		5.0	
Med. norm.	1.7		4.3		8.4		12.9		16.7		20.7		23.1		23.1		20.4		15.4		9.0		4.0	
ROCCA SAN CASCIANO																								
(Tm)	Bacino: FIUMI UNITI												Corso d'acqua: MONTONE (210 m s. m.)											
1	4.0	1.0	-1.0	-3.0	16.5	10.0	21.7	9.2	18.6	11.5	21.8	13.0	28.5	18.5	23.0	10.4	27.5	15.5	17.4	7.5	13.5	6.5	13.4	7.6
2	1.5	1.0	-2.1	-5.0	15.5	8.2	17.5	11.1	18.0	9.6	20.0	11.0	26.0	14.2	26.0	13.4	27.2	16.7	20.6	9.0	14.5	10.6	15.5	6.7
3	2.5	-5.0	-1.5	-4.1	14.8	4.5	20.1	9.4	20.4	10.8	25.0	70.9	25.0	12.5	26.8	13.4	28.4	17.8	22.0	9.6	16.4	8.0	12.5	9.5
4	4.5	-2.5	-1.5	-3.5	13.7	3.2	23.5	11.1	16.0	6.5	21.2	16.5	25.6	16.0	28.7	16.5	26.4	17.4	20.2	12.5	13.1	9.9	14.4	4.5
5	1.5	0.2	-2.0	-4.0	12.4	6.7	23.8	10.1	14.5	3.5	19.1	14.0	25.5	17.5	30.0	16.7	25.5	17.0	21.0	11.3	13.2	3.3	13.5	3.1
6	2.6	-0.4	0.6	-4.7	12.2	2.0	19.0	9.5	15.2	8.8	21.9	14.8	27.1	16.2	28.3	16.5	27.4	17.1	19.7	13.2	13.4	1.5	13.7	3.2
7	-0.4	-3.1	1.5	-3.7	7.5	2.0	18.5	11.5	14.3	7.9	23.4	14.7	25.5	16.6	29.0	18.7	26.8	16.0	21.0	13.0	3.0	8.0	-1.5	
8	-1.0	-3.8	2.2	-6.1	11.0	-0.7	18.9	9.8	20.4	11.1	23.5	12.0	24.4	13.0	29.5	17.8	26.5	15.5	17.7	8.5	15.0	6.6	7.5	0.7
9	-1.1	-3.0	3.7	-5.6	13.0	-0.9	15.0	6.1	17.6	9.9	25.1	14.3	24.5	17.6	28.9	20.4	24.6	16.0	13.5	5.7	10.6	10.0	12.8	2.7
10	-1.1	-10.5	3.1	-6.0	11.5	-0.6	12.8	6.3	20.5	10.6	28.5	17.4	23.5	12.2	28.5	19.5	25.0	15.8	10.5	6.4	12.4	10.6	15.5	12.9
11	4.3	-7.4	3.5	-0.4	8.8	0.9	9.0	6.5	24.0	10.5	22.2	13.6	22.6	12.8	29.0	18.6	26.5	14.5	9.5	8.1	12.5	10.5	16.2	11.0
12	6.5	-1.8	2.5	0.7	12.0	1.0	10.0	0.1	24.4	10.1	25.1	13.5	25.5	15.5	26.6	14.7	26.5	15.1	14.0	8.3	11.5	10.6	15.8	5.0
13	9.4	-1.4	4.7	1.2	10.9	5.4	14.0	-0.5	24.6	9.0	26.0	11.9	23.0	16.2	26.5	14.5	26.0	16.4	13.2					

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FORLÌ																								
(Tr)	Bacino: FIUMI UNITI										Corso d'acqua: MONTONE (34 m s. m.)													
1	3.2	1.4	-1.0	-2.8	15.3	10.8	18.3	11.5	19.0	12.8	21.0	17.5	29.4	23.4	26.0	16.2	28.0	19.6	22.0	9.2	14.6	11.5	15.0	11.0
2	3.7	1.5	-1.0	-4.3	15.4	8.5	20.5	12.4	18.8	12.0	23.4	14.5	27.8	17.8	27.6	21.8	28.5	20.2	22.0	12.7	17.0	11.4	13.2	11.0
3	4.0	-1.0	-0.4	-2.5	11.2	6.0	22.4	13.0	17.0	13.5	21.6	16.0	27.0	18.5	30.0	19.0	27.6	22.0	21.0	14.0	14.4	10.6	13.4	11.8
4	3.5	0.3	-1.8	-3.6	10.4	5.0	20.4	14.5	15.2	10.0	20.0	17.5	28.6	21.8	31.0	20.5	28.3	20.5	21.0	15.4	15.6	12.0	14.8	7.0
5	1.0	0.8	-3.0	-4.2	14.2	8.0	19.0	12.5	14.8	7.5	22.8	15.8	29.6	21.0	31.0	22.0	29.2	20.8	20.4	15.0	14.5	7.5	12.8	6.0
6	0.0	-1.0	1.2	-4.0	8.8	5.5	17.8	13.0	14.5	11.0	24.5	17.5	28.0	20.0	30.0	21.5	28.0	21.0	20.6	15.0	14.0	5.5	9.0	5.5
7	-0.4	-2.0	2.0	-3.0	10.5	5.2	17.5	12.8	20.0	10.0	24.3	18.0	27.5	19.0	32.6	23.0	28.4	20.4	16.5	14.0	15.8	9.8	8.4	2.6
8	-0.4	-2.6	2.0	-2.2	11.5	4.6	16.6	11.0	17.8	13.0	26.6	17.2	25.4	17.8	31.4	23.0	27.5	21.0	15.6	10.4	16.0	10.4	7.8	1.6
9	-3.0	-5.5	3.6	-2.5	11.0	3.5	15.3	10.5	20.4	14.0	28.0	18.6	25.6	17.0	31.6	23.5	27.0	20.0	13.0	8.0	11.6	10.8	15.4	2.0
10	1.6	-3.5	4.0	-0.6	10.5	3.5	14.0	10.0	23.0	14.0	23.6	21.0	24.0	17.0	31.2	22.8	27.8	20.6	12.3	9.8	13.8	10.6	17.4	12.5
11	8.3	-3.5	1.8	1.5	11.5	5.0	12.0	10.3	24.0	15.0	26.4	18.5	27.4	16.6	28.3	20.0	27.5	21.3	15.5	9.8	13.0	11.0	14.3	13.2
12	4.0	-1.0	5.0	1.2	11.3	4.3	13.4	4.8	23.8	15.0	27.7	18.6	26.5	19.0	27.4	18.8	29.0	20.8	16.0	11.0	12.0	10.6	9.3	6.8
13	2.0	-0.6	7.2	3.5	12.0	8.0	15.2	7.0	21.8	16.5	28.0	18.0	25.6	17.0	28.4	19.8	28.3	20.0	16.3	9.4	14.0	10.8	7.5	3.0
14	1.4	-0.2	6.6	3.0	12.5	10.5	16.0	12.5	19.9	14.0	27.2	19.6	19.0	16.8	32.0	20.4	30.0	19.6	17.0	9.8	14.0	12.0	7.5	6.4
15	7.2	2.0	7.0	5.0	10.0	8.8	21.2	7.8	18.6	12.5	24.3	19.4	27.4	19.0	26.8	22.0	27.0	21.0	17.5	10.0	12.6	8.0	9.2	5.0
16	8.0	-0.4	6.5	5.0	14.0	8.5	12.8	9.0	17.0	13.4	25.0	19.0	26.4	19.8	23.5	16.5	25.4	18.0	18.0	10.2	10.4	4.0	9.6	4.0
17	6.7	-2.2	7.0	4.5	15.2	7.3	11.0	4.6	19.0	13.6	24.5	17.2	25.8	19.8	23.3	16.5	26.6	19.0	20.0	11.5	7.0	6.0	9.4	4.0
18	5.4	1.5	7.2	1.6	15.0	9.5	13.2	6.8	21.0	13.6	25.6	17.0	28.0	21.7	28.0	15.6	27.2	19.0	21.4	12.0	7.0	2.0	8.4	3.2
19	7.0	-0.5	4.5	1.0	14.0	11.0	13.8	6.0	19.5	14.8	25.2	19.0	30.2	22.0	30.0	18.4	27.2	18.4	23.0	12.6	7.5	1.4	4.0	0.5
20	8.8	1.0	2.3	-0.8	16.0	7.5	12.4	7.0	18.4	14.5	27.8	19.8	26.0	18.0	30.2	21.6	27.6	20.3	20.6	14.0	7.0	2.3	7.4	-2.0
21	12.0	3.5	3.2	-2.0	13.4	10.5	9.2	4.6	18.2	13.4	29.3	20.2	25.7	18.4	31.3	21.0	27.0	20.4	21.0	15.2	5.5	1.0	9.0	0.2
22	7.2	3.0	4.6	-1.0	13.6	8.2	14.6	6.0	16.4	12.4	31.0	22.0	26.8	19.6	24.0	17.0	21.8	18.0	19.0	16.0	5.0	0.0	6.2	-1.0
23	4.5	-3.4	4.5	-1.3	13.5	6.8	19.0	8.5	21.0	12.6	31.0	22.4	28.0	19.5	25.0	17.8	20.0	14.0	20.0	15.6	6.2	1.8	13.5	2.6
24	1.0	-1.5	5.8	-1.6	16.6	10.0	20.0	10.5	15.8	14.4	29.2	21.0	29.2	20.4	25.5	17.0	21.2	17.0	20.3	14.0	5.8	1.8	12.2	6.0
25	0.4	-4.6	8.5	-0.5	16.6	8.8	19.0	10.8	20.0	10.0	29.2	21.2	29.2	20.8	25.0	15.0	23.5	13.6	19.6	14.6	7.6	4.5	8.5	3.0
26	-0.6	-5.0	8.3	1.2	15.4	8.6	18.0	12.0	22.5	13.0	31.4	23.0	32.3	22.0	19.0	15.8	21.3	16.0	14.8	11.4	8.4	6.4	8.6	2.5
27	-0.8	-2.0	14.4	1.6	16.8	10.6	18.0	11.8	24.6	15.5	32.0	23.6	32.6	24.5	20.0	15.0	24.2	15.2	15.8	9.2	8.5	7.5	7.5	2.6
28	-1.2	-3.0	15.0	9.0	13.0	8.5	14.0	10.0	25.5	16.5	32.6	23.0	33.5	24.2	24.6	15.4	24.3	16.4	16.0	8.6	13.4	6.5	7.2	1.8
29	-1.8	-6.0			14.6	5.6	12.0	10.8	26.5	17.5	31.4	24.2	33.5	23.0	25.8	17.0	23.2	18.0	16.4	9.0	12.3	6.8	8.0	1.0
30	-0.6	-3.0			16.4	8.0	18.0	11.0	26.2	19.0	29.6	21.5	29.4	22.2	26.7	18.0	18.0	12.4	12.4	9.0	12.5	11.0	1.7	-3.2
31	-1.0	-3.2			18.4	9.5		22.3	18.5				24.6	16.5	28.1	18.8			13.2	11.0			4.2	-2.0
Medie	2.9	-1.3	4.5	0.0	13.5	7.6	16.2	9.8	20.1	13.7	26.8	19.4	27.7	19.8	27.6	19.1	26.0	18.6	18.0	11.9	11.2	7.2	9.7	4.1
Med. mens.	0.8		2.3		10.6		13.0		16.9		23.1		23.8		23.3		22.3		15.4		9.2		6.9	
Med. norm.	2.7		4.5		8.9		13.7		17.8		22.7		25.4		24.9		21.1		15.2		9.6		4.3	
BRANZOLINO																								
(Tr)	Bacino: FIUMI UNITI										Corso d'acqua: MONTONE (16 m s. m.)													
1	7.0	0.5	-0.4	-4.3	16.1	7.0	18.5	8.2	19.2	11.8	21.6	14.5	29.8	19.0	24.5	11.5	29.0	15.0	19.4	5.0	13.0	11.0	11.6	8.4
2	3.2	0.4	-3.0	-5.0	17.0	5.6	19.0	10.1	19.8	7.2	21.3	11.6	28.0	15.5	26.5	12.4	28.6	16.0	22.2	8.0	17.0	4.8	16.5	10.0
3	5.1	-4.5	-0.4	-3.2	17.0	3.1	22.0	7.0	20.7	10.9	24.7	12.6	29.0	12.5	28.8	12.1	29.8	16.5	23.5	9.0	18.5	4.3	13.3	10.5
4	4.8	-2.1	-0.5	-3.4	12.6	1.1	24.3	7.8	17.0	5.0	22.4	16.6	28.4	16.0	31.2	14.6	29.6	16.7	22.5	11.6	15.0	11.3	14.4	7.0
5	6.4	0.0	-2.0	-5.0	15.0	7.1	21.6	7.4	16.6	4.5	18.0	12.5	28.0	16.0	32.5	15.8	30.4	17.1	22.0	12.0	17.0	2.8	10.4	5.5
6	0.6	-2.0	-4.5	-5.2	14.4	0.6	19.6	9.0	15.5	8.6	23.6	12.8	29.1	17.5	31.6	15.9	31.5	16.2	21.8	11.0	16.4	0.6	7.2	2.6
7	-1.2	-2.8	1.0	-10.4	9.7	3.6	18.3	11.2	14.2	7.6	24.8	13.0	27.2	15.8	31.5	19.1	30.4	15.1	21.5	8.6	16.2	-0.4	9.5	-1.5
8	-1.0	-4.0	1.5	-7.6	12.2	0.0	17.6	7.2	21.1	10.5	24.2	11.6	26.7	12.0	32.5	18.1	30.2	15.6	15.0	9.6	18.3	5.0	9.5	-0.8
9	-0.6	-8.0	3.5	-7.6	12.8	-2.7	17.7	5.8	18.5	11.2	27.0	12.1	26.5	8.9	31.8	20.8	29.0	15.0	16.8	3.6	11.0	10.0	11.4	-0.7
10	-4.2	-12.4	2.0	-2.6	12.5	-1.8	15.4	7.4	21.6	9.4	28.5	16.8	26.4	13.0	31.6	17.1	29.7	16.0	14.3	8.4	14.5	14.0	17.5	9.1
11	0.6	-10.4	5.0	0.0	10.7	1.6	12.6	7.5	23.8	11.0	22.0	14.4	24.5	12.0	31.5	15.0	29.5	14.2	13.4	7.6	14.0	11.0	20.0	12.5
12	9.2	-6.4	2.2	0.6	13.0	-1.0	12.6	-7.5	25.0	9.6	28.2	17.3	27.2	13.6	29.4	12.7	30.4	14.5	16.5	7.6	13.4	10.5	15.9	4.5
13	6.0	-6.1	4.2	2.5	12.1	2.6	14.7	-0.7	25.6	10.4	28.2	11.9	26.0	16.5										

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A M P I G N A																								
(Tr)	Bacino: FIUMI UNITI												Corso d'acqua: RIDENTE DEL CORNIOLO (1068 m s. m.)											
1	-3.1	-5.8	-6.2	-14.1	6.2	3.4	10.0	4.1	13.1	5.8	14.4	9.5	24.2	14.4	18.8	9.1	23.2	14.1	14.4	4.6	14.4	4.6	6.2	3.4
2	-4.5	-5.4	-5.9	-16.1	5.4	2.2	9.9	3.5	10.9	5.1	12.6	6.4	16.8	7.8	21.8	11.5	23.4	14.8	15.8	7.5	14.1	5.5	8.5	5.2
3	-3.6	-8.1	-8.1	-16.1	4.9	0.5	14.1	7.5	9.0	6.1	17.0	8.4	15.1	9.2	22.2	12.5	24.9	15.2	18.4	8.9	15.5	6.5	8.5	3.8
4	-1.0	-8.6	-7.1	-14.1	4.0	0.5	16.2	8.1	8.9	0.0	17.4	8.5	15.4	9.2	24.5	14.1	22.6	13.5	17.6	7.5	11.0	4.4	11.5	0.5
5	-1.1	-2.5	-7.1	-13.9	5.0	0.0	17.5	9.5	5.5	0.5	15.4	9.0	17.1	10.5	24.8	14.5	21.5	14.5	19.2	9.1	7.2	0.0	13.0	4.0
6	-2.5	-5.1	-4.5	-14.5	3.6	-1.6	14.0	5.2	7.2	2.2	14.4	9.1	17.8	11.5	23.0	14.0	22.5	13.8	14.5	8.6	9.9	0.5	5.9	-1.5
7	-2.5	-6.6	0.2	-10.5	3.0	-1.8	12.4	8.0	7.5	2.6	14.4	8.2	15.8	10.5	24.0	16.8	20.6	10.4	15.2	9.4	11.8	3.5	3.6	-2.1
8	-1.8	-7.4	0.1	-9.1	4.0	-4.0	11.9	4.6	12.8	2.9	13.4	8.8	13.5	7.4	22.2	12.5	22.1	12.4	11.2	1.5	10.1	5.5	4.0	-2.5
9	-5.5	-7.8	8.9	-7.4	5.5	-2.5	8.1	3.5	14.1	5.6	14.9	8.2	17.0	7.0	23.4	13.5	22.1	12.8	5.1	2.5	9.8	5.5	5.4	-1.0
10	-3.8	-10.2	9.8	-3.6	5.2	-2.2	7.4	1.6	14.4	7.1	16.5	9.5	17.0	9.0	21.2	13.5	22.5	13.2	3.8	1.1	8.4	4.5	7.0	0.5
11	0.0	-6.2	7.6	-1.4	3.1	-1.1	3.4	-1.0	15.4	8.6	20.5	13.1	17.4	9.2	20.1	11.4	22.5	13.8	7.2	1.5	8.4	4.5	8.0	3.0
12	5.6	-1.4	3.6	-1.2	5.6	-1.0	3.5	-2.4	17.1	8.2	19.5	11.2	17.6	11.2	19.1	11.1	20.4	12.2	10.2	1.8	7.0	4.4	5.9	0.5
13	5.5	0.1	8.4	0.8	7.5	-1.6	9.1	0.5	18.8	8.6	20.5	13.8	14.4	10.2	21.0	12.0	21.0	14.0	5.6	1.6	8.2	4.9	4.2	-1.4
14	5.8	0.0	7.1	1.6	6.5	2.6	11.5	1.1	18.8	8.6	17.5	13.1	15.8	9.9	24.0	14.0	22.0	15.0	11.5	1.8	8.0	4.0	4.5	-2.1
15	1.4	-3.8	5.2	1.4	7.5	2.2	11.4	1.0	15.4	6.1	22.1	13.2	18.8	9.5	23.0	13.0	21.5	12.4	12.1	3.5	6.0	1.0	7.0	-2.9
16	8.1	0.4	5.0	0.8	4.6	2.1	15.8	-1.1	11.8	6.6	17.5	11.1	21.1	12.4	15.5	10.5	17.5	10.4	13.2	2.5	7.0	-2.0	5.8	-1.5
17	7.0	3.8	4.0	-1.0	7.6	2.0	2.5	-2.4	10.1	7.5	19.1	9.5	19.4	11.0	15.5	7.5	20.1	10.5	15.6	4.4	1.0	-4.5	5.9	-1.9
18	7.1	0.8	-2.1	-4.5	11.4	4.4	1.0	-1.5	9.1	5.8	17.8	11.4	22.6	12.4	18.5	8.1	20.9	11.5	18.6	8.8	-2.5	-5.5	10.9	1.6
19	4.4	-2.8	-2.4	-7.5	10.1	4.4	3.5	-2.1	11.5	6.4	17.5	11.4	19.4	13.5	19.1	12.6	22.9	13.6	20.1	10.9	2.8	-5.5	11.8	-2.6
20	4.1	0.5	-2.5	-8.0	9.8	3.5	4.9	-1.2	10.0	6.0	18.8	11.1	20.0	9.5	19.5	13.5	21.4	14.1	17.2	7.2	3.1	-5.2	5.2	-2.9
21	3.1	2.4	-4.9	-9.4	6.2	1.8	1.8	-3.5	10.1	5.5	19.8	12.6	19.2	9.4	21.6	14.2	18.5	12.4	10.8	8.8	-1.4	-7.0	8.6	-1.8
22	4.5	-5.5	-1.5	-8.5	5.1	2.2	2.8	-1.4	11.0	5.0	22.2	13.1	20.5	11.6	22.2	10.1	15.8	10.5	10.5	4.4	2.8	-6.8	10.1	1.1
23	-5.5	-10.4	1.9	-9.9	8.0	0.5	7.0	1.1	9.2	5.4	23.5	14.2	23.5	13.5	14.4	10.0	17.8	15.0	11.5	8.2	7.1	-3.0	4.4	4.1
24	-8.4	-9.9	1.8	-8.1	9.9	1.2	8.1	2.2	9.5	5.5	23.4	15.0	21.0	12.5	14.2	8.3	12.5	4.5	11.2	6.8	7.0	-1.5	6.5	2.2
25	-8.1	-12.0	1.6	0.8	6.2	2.2	9.5	3.1	11.0	3.8	23.8	16.1	23.4	13.5	12.2	7.6	14.4	6.6	10.5	6.5	6.5	2.5	7.2	-4.6
26	-7.1	-17.0	2.5	1.5	10.2	1.8	11.1	3.5	14.4	5.4	21.8	14.5	23.5	17.2	13.1	7.5	14.5	8.5	11.1	6.4	6.0	2.0	3.5	-2.2
27	-5.3	-14.2	4.5	2.0	12.6	4.1	6.5	3.5	17.0	8.1	20.9	15.5	22.2	13.6	12.5	7.5	13.5	9.2	7.0	7.1	4.2	10.5	1.8	1.8
28	-4.2	-11.5	4.4	2.2	7.0	1.0	7.5	4.9	17.2	9.5	21.6	15.1	24.8	16.0	13.0	10.0	15.0	11.0	9.0	3.0	5.4	3.1	10.8	1.6
29	-1.1	-13.8			3.8	0.8	7.5	5.0	19.2	11.1	22.6	13.8	22.1	16.6	13.0	10.1	16.1	6.4	13.8	5.4	10.2	2.5	10.9	2.6
30	-1.8	-11.6			8.0	1.8	9.0	5.9	20.2	10.4	21.5	15.0	23.2	14.1	19.0	9.1	15.0	4.0	14.1	3.8	9.6	2.9	10.5	3.2
31	-4.6	-14.5			12.0	4.0			16.1	10.1			21.1	7.5	22.2	10.6		14.5	6.4				10.5	-3.6
Medie	-0.6	-6.3	0.9	-6.0	6.8	1.1	8.6	2.4	12.8	6.1	18.7	11.6	19.4	11.3	19.3	11.3	19.6	11.7	12.6	5.3	7.4	1.2	7.6	0.1
Med. mens.	-3.4		-2.6		3.9		5.5		9.5		15.2		15.3		15.3		15.7		9.0		4.3		3.9	
Med. norm.	0.8		2.2		4.3		8.1		11.8		15.8		19.6		18.6		15.4		10.6		6.1		1.4	
C L A S S E																								
(Tm)	Bacini Minori e Zona di Pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO												(2 m s. m.)											
1	6.8	-1.8	1.2	-6.8	15.4	7.2	18.4	5.6	19.7	9.2	26.2	13.8	30.4	19.0	32.6	15.2	28.2	15.2	19.2	6.4	19.8	8.6	12.8	7.8
2	7.2	-2.6	2.0	-5.2	17.0	6.8	19.4	10.0	22.8	8.0	23.8	10.2	30.8	18.4	32.4	15.0	28.0	15.2	22.6	7.6	19.6	4.8	12.6	8.2
3	4.8	-3.8	0.0	-4.8	17.2	4.6	21.0	7.0	21.0	9.8	25.2	12.2	30.6	17.2	32.8	14.6	28.8	15.4	23.8	9.6	18.2	4.6	12.8	8.6
4	5.4	-2.8	1.4	-4.4	15.8	6.6	20.2	8.6	16.8	7.4	24.0	16.0	31.0	15.0	33.2	14.2	29.6	15.4	22.2	11.4	17.8	7.4	15.0	6.8
5	3.8	-2.4	2.0	-6.0	15.0	7.0	20.4	6.6	16.4	6.2	23.4	13.8	30.0	16.0	31.4	18.0	30.6	15.8	22.3	12.4	17.6	2.2	14.6	3.2
6	2.8	-1.8	-1.0	-6.2	14.0	6.0	19.4	7.8	17.2	6.4	25.0	13.0	30.6	15.8	32.0	16.4	30.2	17.4	21.0	10.8	17.2	1.2	10.6	2.4
7	-1.0	-4.4	2.4	-7.0	10.0	4.6	18.4	11.2	16.8	7.0	25.8	12.2	31.2	16.4	30.8	17.0	30.2	16.8	21.6	8.8	13.6	1.0	10.2	2.2
8	-0.2	-5.0	3.6	-4.4	13.8	4.8	18.0	7.4	21.4	7.2	25.0	10.0	30.8	14.2	33.0	16.6	29.6	15.6	14.6	8.2	17.2	9.2	9.6	2.2
9	-0.2	-7.8	3.2	-2.8	13.0	-2.2	18.0	8.4	19.0	7.1	27.2	12.4	30.4	17.4	32.8	16.0	29.6	16.8	12.4	7.2	16.8	9.6	10.4	2.8
10	-0.8	-11.4	3.0	-3.0	12.0	-1.8	18.4	7.8	22.4	8.2	25.4	14.2	29.4	14.6	32.6	17.0	29.2	15.8	15.4	9.8	16.4	8.8	16.0	7.6
11	2.0	-7.6	4.2	-2.4	12.4	-2.0	13.7	8.9	25.2	10.2	25.0	14.0	26.0	12.6	32.4	14.2	29.6	15.4	15.2	7.4	14.6	9.4	16.8	7.6
12	8.4	-6.4	4.0	-0.4	13.0	-2.0	13.0	-2.0	25.8	9.6	27.0	14.3	26.4	15.2	30.4	13.0	30.1	15.8	17.4	6.8	16.2	9.8	15.2	2.4
13	5.6	-7.0	5.0	0.0	13.4	2.4	15.2	-2.0	25.0	10.4	28.0	13.5	27.0	16.0	30.4	14.8	29.6	14.4	18.4	5.4	16.4	9.4	9.8	2.0
14	1.4	-5.0	5.8	2.2	13.0	7.0	15.0	-1.4	25.8	10.6	27.6	13.6	26.8											

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED JAN 10 1964

FROM THE UNIVERSITY OF CHICAGO

TO THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED JAN 10 1964

FROM THE UNIVERSITY OF CHICAGO

TO THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERGHERETO																								
(Tr)	Bacino: SAVIO										Corso d'acqua: SAVIO (812 m s. m.)													
1	-1.8	-3.2	-4.6	-7.5	9.0	5.1	17.5	6.5	15.1	7.5	18.5	12.0	27.8	14.6	19.7	7.8	26.6	12.7	14.4	6.5	12.4	5.5	7.2	5.1
2	-2.0	-4.1	-4.5	-9.5	9.5	4.4	14.0	6.2	14.3	7.4	17.5	7.5	22.6	9.8	25.5	11.7	27.4	13.5	16.5	5.1	14.1	4.2	9.3	5.8
3	-3.3	-10.4	-6.6	-8.7	9.5	3.0	17.0	7.1	13.5	8.2	20.5	9.5	21.4	8.4	25.5	10.6	27.3	14.1	19.3	6.8	16.5	7.3	10.2	5.6
4	2.0	-3.2	-5.5	-9.3	8.5	1.2	18.5	7.0	11.5	2.6	18.5	11.5	22.0	9.7	27.8	13.2	26.2	12.8	19.9	8.0	11.7	5.2	9.1	2.2
5	1.6	-1.0	-5.3	-7.0	8.0	1.0	20.5	8.5	8.6	0.5	14.5	10.4	22.5	12.6	27.5	13.2	24.6	14.2	19.6	7.8	9.8	-1.0	13.6	3.0
6	2.1	-3.3	-5.6	-7.8	7.0	0.2	17.5	7.6	8.5	3.4	19.0	10.0	22.2	14.5	26.9	13.2	24.1	14.0	16.4	8.7	9.9	-1.1	5.4	-1.2
7	-2.2	-7.0	0.5	-5.4	3.5	-0.5	15.2	8.5	8.1	4.5	19.5	10.1	22.4	11.5	29.1	15.4	22.6	11.5	18.3	9.6	13.3	0.6	3.3	-1.8
8	-0.3	-6.5	1.2	-1.8	6.0	-3.5	14.0	5.4	15.2	5.3	18.5	9.2	21.1	6.0	27.1	14.5	25.3	11.4	12.8	2.4	10.8	5.5	3.7	-2.0
9	-5.0	-7.0	1.6	-5.2	10.6	-2.5	11.8	4.0	13.1	6.2	21.0	12.5	21.3	7.4	26.0	15.4	24.4	11.5	7.9	2.5	9.0	6.6	6.4	1.3
10	-6.1	-11.0	1.8	-6.6	7.5	-3.0	11.7	2.3	15.0	6.5	24.2	14.3	20.6	8.4	25.6	15.3	24.3	11.7	4.4	1.6	8.4	6.1	8.3	4.5
11	2.2	-7.3	4.0	-1.2	5.5	-1.0	6.5	1.5	19.4	7.5	20.0	10.5	21.0	11.0	23.8	11.3	24.8	11.9	7.2	1.0	8.6	5.9	10.4	6.3
12	5.8	-1.4	4.5	-0.6	8.0	-1.0	4.3	-1.0	19.5	7.4	21.4	9.5	23.1	12.9	23.4	8.9	23.2	11.8	12.6	4.8	7.8	6.0	7.2	2.1
13	7.0	-2.8	1.9	-0.2	11.0	2.5	9.8	-1.5	19.5	7.5	22.2	10.3	18.5	11.0	25.5	11.3	22.9	13.2	7.2	4.7	7.3	5.5	4.3	0.2
14	6.5	1.6	7.6	1.7	12.0	3.0	15.3	1.7	21.2	8.5	24.8	15.0	16.0	10.5	28.6	15.8	25.7	14.6	9.9	1.7	9.0	5.3	3.0	-0.9
15	4.8	-1.2	7.5	3.5	10.3	4.5	13.9	3.0	18.1	6.2	26.3	13.6	22.0	10.7	29.5	16.6	25.8	15.1	14.2	3.5	7.2	2.4	8.4	-0.6
16	6.3	-1.1	8.8	1.2	7.6	3.5	18.4	0.5	15.0	8.5	17.3	11.5	25.2	11.9	23.2	11.5	21.9	7.8	16.6	4.0	9.3	-0.9	4.5	-1.1
17	6.5	3.3	4.4	-1.0	12.4	3.0	6.2	0.0	12.1	9.2	20.2	10.5	23.4	10.8	20.5	9.8	22.3	9.0	15.8	2.7	3.3	-1.4	5.6	-0.9
18	9.5	-1.0	0.5	-2.1	14.3	6.5	4.1	-0.5	13.5	8.4	18.2	12.2	25.0	13.8	19.1	8.0	22.6	9.5	18.6	5.5	-1.0	-2.9	7.8	-1.0
19	6.5	-4.5	0.6	-4.6	14.5	5.5	7.0	-1.0	15.6	7.5	19.4	11.8	23.0	14.4	26.0	13.2	24.5	12.6	22.3	8.1	-1.8	-6.7	10.4	-3.1
20	7.0	-1.0	-1.0	-6.5	14.0	5.5	6.3	0.2	12.5	7.2	18.9	13.4	24.1	10.9	28.0	14.9	24.2	13.0	20.2	9.7	3.9	-4.9	3.7	-3.8
21	6.5	3.7	-3.0	-6.8	10.0	4.0	5.5	-2.0	14.3	7.0	21.3	13.0	20.7	9.5	28.6	12.0	22.2	13.8	16.0	10.2	0.6	-6.7	9.0	0.1
22	7.5	3.5	-0.5	-7.2	7.0	5.0	4.2	-0.5	15.1	6.5	24.5	14.1	23.0	11.2	28.8	11.2	19.1	11.7	14.5	10.1	1.8	-8.0	4.9	-0.1
23	6.5	-3.5	1.2	-6.7	9.7	-0.5	8.5	2.8	12.5	5.5	27.5	14.5	26.1	13.2	18.0	10.7	19.0	7.2	13.6	10.3	5.1	-5.8	4.6	0.2
24	-1.8	-8.0	0.3	-6.8	12.5	3.6	15.0	1.5	16.5	7.5	27.6	14.4	25.5	13.5	18.2	10.2	12.8	4.5	13.8	7.2	7.1	-0.6	6.8	1.5
25	-5.7	-10.5	4.5	-2.6	10.0	4.0	14.8	4.9	14.5	3.5	26.2	14.3	27.2	13.4	19.5	10.2	16.7	5.8	13.2	8.4	6.4	1.2	8.0	-3.4
26	-3.5	-9.2	5.5	0.8	13.8	1.5	14.7	5.3	16.5	6.3	26.8	13.7	28.2	16.7	15.5	10.0	18.0	10.2	12.0	8.1	6.5	2.0	5.4	-2.6
27	-2.8	-7.5	7.5	3.9	16.3	4.0	9.9	6.2	18.5	8.5	25.8	15.7	26.9	15.6	15.3	9.0	17.3	9.7	10.6	1.7	7.0	3.1	3.9	-0.8
28	-2.9	-7.0	9.5	4.6	10.1	3.0	10.2	6.8	20.2	10.0	26.8	16.6	27.5	16.4	15.8	10.0	17.4	11.6	12.5	2.0	8.2	5.8	7.6	1.8
29	-2.1	-9.0			8.0	-0.5	9.1	6.9	22.0	12.0	27.1	15.5	27.0	15.8	22.4	8.7	18.8	13.0	14.3	3.8	8.8	4.5	11.1	2.5
30	0.5	-6.5			10.5	4.0	11.6	7.3	22.1	11.2	26.2	16.4	28.0	12.5	23.3	11.0	16.2	6.1	14.7	2.2	10.6	3.2	11.3	1.2
31	-3.7	-8.0			13.0	3.0			20.0	11.1			23.1	9.5	25.0	11.7		16.4	3.5				7.4	-1.4
Medie	1.5	-4.3	1.3	-3.5	10.0	2.2	11.8	3.5	15.5	7.1	22.0	12.4	23.5	11.9	23.8	11.8	22.3	11.3	14.4	5.6	7.7	1.5	7.2	0.6
Med. mens.	-1.4		-1.1		6.1		7.6		11.3		17.2		17.7		17.8		16.8		10.0		4.6		3.9	
Med. norm.	1.8		2.9		5.8		9.5		13.0		17.5		20.7		20.4		17.1		12.0		7.7		2.8	
DIGA DI QUARTO																								
(Tm)	Bacino: SAVIO										Corso d'acqua: SAVIO (825 m s. m.)													
1	1.0	0.0	-2.0	-5.1	13.9	9.4	20.9	5.7	18.8	9.5	22.0	15.5	28.2	18.0	22.2	12.0	21.0	14.1	21.3	7.5	17.5	7.0	13.0	7.0
2	2.4	-0.4	-2.0	-6.0	14.4	5.8	18.5	11.3	18.0	11.0	19.3	10.7	25.1	13.0	24.0	14.2	28.8	15.0	24.5	7.6	17.4	8.0	15.8	6.5
3	1.3	-6.1	-3.0	-5.5	14.5	5.0	21.2	8.0	17.5	12.0	22.6	11.5	24.0	12.0	27.0	13.6	28.5	16.1	25.0	9.4	17.0	7.4	12.4	6.6
4	5.0	-6.0	-2.6	-5.0	13.0	2.6	24.2	10.0	16.5	6.0	19.5	15.0	25.0	12.0	29.3	15.3	27.9	15.5	26.8	11.2	13.3	8.8	12.5	4.5
5	1.9	-0.8	-2.0	-4.3	10.0	1.7	23.3	10.0	12.7	3.6	16.4	13.0	24.5	15.0	29.2	15.6	26.0	15.4	23.3	11.0	14.0	2.4	16.9	4.6
6	2.2	-1.2	-3.6	-5.4	12.5	2.1	21.2	11.0	13.4	7.5	21.5	14.0	25.5	15.6	28.8	15.2	28.9	16.4	20.0	11.4	14.7	2.2	14.0	3.2
7	-0.7	-3.6	-3.5	-5.3	7.1	2.1	18.3	10.9	10.9	7.3	22.2	14.6	23.0	13.0	29.9	16.4	29.0	14.3	21.6	11.0	16.2	2.7	8.5	-1.8
8	-0.8	-3.5	-3.0	-9.2	10.0	-0.5	18.4	8.0	18.8	7.4	21.5	14.3	25.5	12.2	30.0	14.1	28.0	14.4	18.0	7.0	15.0	3.6	10.0	-0.7
9	-1.3	-4.2	2.6	-6.3	12.9	-0.2	14.0	6.1	16.5	9.6	23.6	13.4	23.5	11.2	28.2	16.6	26.5	14.2	13.0	7.0	11.5	9.6	12.0	1.0
10	-2.6	-10.5	2.5	-5.0	12.0	0.0	13.5	5.4	18.4	8.9	26.0	18.0	23.7	11.4	28.6	17.0	25.5	13.5	13.0	7.1	11.6	9.5	16.4	10.5
11	1.1	-6.4	3.0	-1.1	8.0	0.7	9.5	5.3	21.6	9.9	22.0	14.0	23.0	12.0	25.8	15.1	26.5	12.8	9.6	6.8	12.5	10.0	16.6	12.0
12	9.2	-1.2	1.4	-0.4	11.4	0.9	8.4	1.0	22.4	9.8	23.2	12.4	24.6	15.7	27.7	13.8	28.2	12.2	14.6	7.4	11.6	9.6	14.0	5.3
13	11.0	0.0	3.5	0.9	14.2	2.0	12.5	0.6	23.3	9.5	25.0	11.9	22.0	9.0	28.5	14.0	27.5	17.6	12.2	6.7	10.5	9.4	8.5	13.0
14	11.0	0.1	5.4	1.5	12.4	6.6	16.0	2.4	23.2	9.8	27.4	15.2	17.1	13.0	28.0	14.4	28							

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C E S E N A																								
(Tr)	Bacino: SAVIO												Corso d'acqua: SAVIO (44 m s. m.)											
1	5.9	-0.3	-2.0	-3.3	17.0	7.0	20.7	7.5	19.3	10.9	22.8	14.2	30.3	19.4	25.5	14.5	28.2	17.8	19.4	8.9	14.9	12.2	13.8	10.6
2	3.3	1.1	-1.6	-4.6	17.5	5.0	20.8	10.6	21.9	9.0	21.0	12.7	30.2	16.1	26.6	16.0	28.1	18.6	22.6	10.1	16.5	9.7	16.6	10.5
3	3.9	-2.0	-0.8	-2.8	17.6	3.3	22.7	10.0	21.2	11.5	24.3	14.9	28.1	16.0	29.0	17.1	29.0	19.1	23.3	12.2	18.8	8.8	15.3	12.6
4	5.8	-1.1	-0.8	-3.1	13.1	2.3	24.7	11.3	19.5	8.0	22.2	17.1	27.8	15.1	31.3	19.2	30.3	19.3	22.0	13.2	15.4	12.8	16.0	7.4
5	6.2	1.0	-1.3	-4.3	16.0	8.0	22.7	9.0	19.1	7.2	21.4	14.0	29.2	18.5	31.7	20.2	28.7	19.7	22.6	14.1	17.3	5.8	11.2	4.6
6	2.2	-1.3	-1.4	-4.2	16.0	3.0	20.3	10.0	15.8	10.6	24.1	16.0	30.6	15.5	31.5	19.4	30.2	18.3	22.6	13.0	15.7	5.5	8.3	5.2
7	-0.1	-2.5	1.1	-6.7	9.5	5.1	18.8	10.2	14.6	9.7	25.3	14.1	29.5	13.7	31.2	20.0	30.4	18.8	21.2	12.2	15.3	4.6	10.9	0.3
8	0.0	-1.6	3.0	-6.0	12.5	2.0	19.2	7.5	20.5	11.6	25.6	12.3	29.0	14.1	32.6	16.8	29.0	19.1	16.0	9.7	16.8	10.7	11.1	2.0
9	0.1	-4.1	5.1	-3.1	13.4	1.2	18.0	7.8	18.9	13.1	27.7	15.4	27.2	14.0	30.4	19.2	28.2	18.7	16.7	7.6	11.8	11.0	16.3	5.2
10	-1.5	-8.5	4.6	-2.2	12.8	1.7	16.1	8.0	22.3	12.2	29.7	18.2	26.0	14.3	32.4	20.0	28.3	18.0	13.8	9.6	14.5	11.2	18.9	14.3
11	5.2	-5.6	4.3	0.2	11.5	5.0	13.1	7.6	24.8	13.5	24.1	17.0	25.4	13.5	32.8	19.1	29.8	17.7	11.8	9.1	14.2	11.8	20.9	13.2
12	10.6	-3.0	2.4	0.8	13.8	2.6	12.9	3.0	27.1	13.3	27.2	16.2	27.0	16.0	29.7	17.0	29.7	17.2	16.9	10.9	13.7	11.2	17.1	7.4
13	7.6	-3.4	5.1	2.3	13.8	6.3	15.2	3.6	26.2	13.6	28.2	15.6	28.0	18.0	28.7	18.4	30.8	15.1	17.3	7.8	13.8	11.6	9.8	3.5
14	4.2	-2.0	5.3	1.2	13.1	10.7	17.4	4.0	23.2	11.5	28.6	17.1	24.8	17.0	29.2	19.0	29.8	18.0	18.2	8.8	16.4	12.7	9.9	5.7
15	3.8	0.0	7.2	3.8	15.0	9.1	17.5	5.1	21.0	11.3	29.3	18.0	28.0	17.1	35.1	21.3	27.3	15.2	19.3	7.7	15.8	6.7	12.6	5.3
16	10.0	-1.2	9.3	4.2	11.0	9.0	25.0	7.5	18.6	12.6	23.8	17.6	28.9	17.3	28.6	14.4	23.4	13.1	19.4	9.6	14.3	4.1	11.2	4.5
17	4.4	-2.3	6.3	4.2	16.7	6.5	13.2	8.0	15.8	13.5	26.3	16.2	27.8	17.2	25.2	14.1	20.8	8.6	20.8	10.0	11.6	6.8	12.7	3.8
18	11.0	0.2	6.8	1.4	18.0	9.0	11.0	4.9	20.8	8.3	26.2	18.0	26.5	17.1	24.8	14.5	22.5	11.4	23.3	10.4	7.4	3.2	12.1	2.9
19	8.8	-3.1	8.2	-0.8	16.0	9.9	15.0	3.0	20.4	12.3	26.7	17.5	29.4	17.5	29.7	16.2	25.4	15.2	24.2	11.2	8.6	0.3	11.2	1.1
20	9.0	-1.2	4.9	-1.9	15.0	4.8	15.3	7.2	18.0	13.0	26.3	17.6	30.5	16.9	31.3	18.0	22.2	12.3	24.4	11.1	9.1	1.4	5.4	-1.0
21	10.4	-0.3	2.0	-1.9	17.0	9.0	14.2	7.8	17.0	11.2	30.2	19.0	28.0	16.0	29.9	16.0	29.4	16.6	23.1	16.0	8.7	0.3	11.6	0.2
22	14.6	-1.4	5.0	-2.5	14.1	5.8	9.8	5.6	16.2	11.0	30.7	20.0	26.5	16.8	32.1	16.8	31.1	18.2	23.5	14.8	7.6	-0.5	10.9	-1.5
23	7.0	2.0	8.2	-2.3	15.0	4.0	16.6	8.0	18.0	9.1	32.8	20.1	26.9	17.4	25.3	16.2	30.4	15.2	22.9	13.4	7.6	-0.2	12.9	1.5
24	3.8	-5.3	6.5	-3.4	14.1	6.9	21.1	7.0	21.1	12.2	32.7	21.2	28.0	16.6	25.2	14.0	28.2	17.0	22.8	12.2	8.4	0.5	16.0	10.0
25	-0.4	-9.8	8.9	-2.3	17.2	5.1	22.2	8.0	20.0	10.0	31.8	19.9	28.8	17.0	26.1	13.7	28.3	17.2	23.0	12.1	7.6	5.2	12.0	-0.1
26	0.7	-8.2	9.4	5.0	18.1	6.2	19.2	6.9	20.9	11.0	30.1	20.2	31.0	17.4	24.8	14.9	28.0	18.0	22.7	12.3	9.5	6.6	9.9	-1.9
27	-0.6	-4.7	15.0	3.2	17.0	10.0	18.9	11.0	24.1	13.9	32.0	18.5	34.7	19.5	22.8	14.3	28.9	17.4	16.1	8.4	9.6	7.8	12.0	-0.8
28	-1.2	-4.0	18.5	5.0	12.0	7.9	16.3	10.9	25.2	15.2	33.2	19.0	34.6	19.0	22.9	16.9	26.0	13.0	17.7	8.6	9.2	5.6	7.2	-1.1
29	-1.6	-9.2			13.9	3.2	12.0	11.3	27.1	15.0	34.2	20.2	34.4	18.7	27.1	15.9	26.1	14.8	18.7	8.0	16.4	8.2	8.0	-1.9
30	-1.3	-4.7			17.0	5.0	17.5	10.2	27.8	13.8	32.8	19.3	35.5	18.2	28.6	17.2	25.0	12.2	19.9	7.2	13.2	9.0	10.1	-4.1
31	-0.8	-3.6			18.8	6.9		27.0		14.9			27.8	16.5	28.0	18.7		16.3	9.0				3.9	-1.9
Medie	4.2	-2.9	5.0	-0.8	15.0	5.9	17.6	7.5	21.1	11.7	27.7	17.2	29.0	16.7	28.7	17.1	27.8	16.4	20.1	10.6	12.7	6.8	12.1	3.8
Med. mens.	0.7		2.1		10.4		12.6		16.4		22.5		22.9		22.9		22.1		15.3		9.7		8.0	
Med. norm.	2.7		4.4		8.9		12.9		17.1		21.4		23.9		23.7		20.6		15.3		9.6		4.3	
C E S E N A T I C O																								
(Tm)	Bacini Minori e Zona di Pianura fra SAVIO e PISCIATELLO												(4 m s. m.)											
1	7.6	0.0	0.0	-3.8	15.1	6.1	19.8	8.4	14.2	8.0	20.4	14.4	31.1	15.2	26.4	13.5	27.4	10.5	21.8	6.5	16.2	6.9	15.0	5.9
2	5.3	-5.5	1.0	-4.2	18.0	4.5	21.1	14.0	20.3	7.6	22.0	11.5	29.5	14.7	28.0	13.8	28.0	17.0	22.4	10.6	16.9	6.6	15.4	5.5
3	7.5	-1.1	2.0	-1.4	18.1	4.3	22.5	7.5	18.0	7.4	22.5	17.9	26.9	14.2	29.6	14.7	28.4	17.5	22.6	13.2	15.1	10.9	15.0	6.0
4	8.5	0.0	2.5	-5.0	18.0	4.5	22.6	12.2	16.1	6.6	19.3	13.2	28.9	16.5	29.4	18.5	28.5	18.0	22.8	14.0	17.6	4.0	10.4	4.4
5	2.1	-2.0	1.5	-5.2	15.0	3.4	18.4	10.3	16.2	7.4	20.3	14.5	31.1	14.8	29.9	16.9	28.1	17.0	22.2	13.0	16.6	1.8	8.2	3.4
6	1.1	-3.5	1.1	-9.9	11.5	2.1	17.4	10.1	14.5	7.9	26.5	14.0	27.8	13.5	29.2	17.5	29.5	16.5	21.4	9.5	16.4	1.4	10.4	-1.4
7	1.0	-4.0	3.0	-6.0	8.0	-2.1	17.2	10.3	20.5	11.1	26.0	10.0	28.4	12.4	34.4	18.0	28.0	16.7	17.0	11.0	16.0	7.5	10.1	-0.5
8	1.1	-6.7	4.1	-5.8	11.2	-2.2	17.5	5.0	18.4	11.9	25.0	13.5	27.2	11.9	30.4	20.0	28.1	16.6	13.1	11.2	12.2	10.0	13.2	1.0
9	6.5	-10.5	2.1	-1.1	11.1	-1.1	16.0	11.0	19.0	11.1	25.1	18.2	25.5	9.6	31.4	20.1	27.5	16.2	15.6	11.5	16.1	11.0	18.4	12.5
10	6.2	-8.3	4.5	-0.5	11.2	-2.1	13.8	9.2	21.0	9.2	25.5	15.4	25.4	12.6	33.6	23.6	27.7	15.5	14.5	8.0	16.4	10.8	19.1	12.0
11	8.5	-4.5	2.8	0.2	11.5	-1.5	13.5	-0.6	20.5	10.2	27.7	12.5	26.5	16.0	30.0	13.8	27.8	15.1	16.0	10.1	16.4	10.6	16.9	4.5
12	7.1	-5.1	6.0	0.0	12.3	5.1	14.2	0.5	23.5	10.5	27.6	12.4	28.9	16.1	27.1	15.5	29.0	13.0	18.0	7.2	13.4	8.0	8.4	3.2
13	2.8	-3.4	6.6	1.1	12.5	9.7	16.1	-0.5	22.5	10.0	26.6	14.6	22.2	15.1	27.9	16								

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S A N M A R I N O																								
(Tr)	Bacino: MARECCHIA										Corso d'acqua: AUSA (652 m s. m.)													
1	-1.3	-5.1	-3.2	-8.8	9.7	3.5	15.6	6.2	12.9	5.6	17.0	11.8	24.8	16.8	21.7	11.7	23.5	15.9	17.3	6.3	11.9	5.3	11.0	4.1
2	-2.2	-5.5	-5.7	-11.8	10.0	2.8	15.5	5.8	14.5	5.4	18.9	9.6	22.8	8.2	24.3	14.0	24.0	16.8	17.6	9.0	13.4	5.2	10.2	5.0
3	0.2	-7.0	-5.8	-11.3	8.5	2.9	18.3	8.4	12.8	6.2	18.7	12.0	22.3	12.8	26.0	15.0	23.8	15.0	16.9	9.6	13.2	7.5	8.4	4.1
4	1.7	-4.0	-3.2	-8.5	7.8	0.8	18.0	9.5	10.5	2.0	14.0	9.0	23.8	13.2	26.3	17.2	22.8	14.4	16.5	9.8	9.0	4.8	9.8	2.0
5	1.6	-3.8	-4.5	-8.7	7.4	-0.4	17.9	10.8	7.5	1.3	17.2	9.2	24.0	12.2	25.5	16.7	24.5	16.0	15.5	9.6	9.4	1.8	10.9	4.6
6	-0.2	-4.0	-3.0	-11.5	4.4	-0.6	14.0	7.5	7.6	1.6	19.7	10.4	23.5	12.7	26.5	17.0	23.9	15.8	15.2	7.5	9.5	2.1	4.4	-1.4
7	-2.5	-8.8	-1.1	-6.7	4.6	-2.4	12.7	8.1	12.9	2.0	19.4	9.5	21.5	8.3	28.0	18.7	22.9	15.3	14.0	6.0	11.6	4.5	5.6	-1.5
8	-3.3	-8.0	-0.2	-4.8	5.8	-2.1	11.9	5.0	11.8	4.4	21.4	10.7	22.3	8.2	26.2	16.6	22.2	16.0	8.5	3.2	11.2	7.1	7.0	-3.2
9	-3.7	-8.1	0.5	-6.5	6.7	-1.4	10.5	4.1	15.1	5.4	24.5	12.4	20.8	10.5	25.8	16.5	21.8	13.6	6.5	1.7	10.4	7.4	10.2	1.6
10	-4.3	-10.0	0.8	-5.0	6.3	-0.8	6.5	2.2	18.0	7.4	20.0	14.8	22.2	9.0	24.8	14.8	23.3	14.3	6.6	2.3	10.2	4.4	12.0	5.0
11	3.5	-9.0	3.3	-3.0	7.1	-1.5	5.1	0.6	19.4	9.6	21.5	13.0	23.2	10.5	23.1	14.5	22.7	15.0	11.1	2.7	8.8	3.5	9.8	5.2
12	5.6	-1.0	0.8	-3.5	8.9	0.4	8.4	-1.2	19.8	9.2	22.2	12.5	20.5	10.6	23.0	12.6	24.5	14.3	9.4	3.5	8.1	4.1	6.8	2.0
13	5.4	-0.1	3.9	-2.6	7.6	1.8	10.5	1.4	18.6	10.7	23.4	13.3	15.5	9.1	24.6	14.7	24.3	16.0	10.7	3.0	8.8	3.2	3.4	0.2
14	4.4	0.6	7.0	-0.9	9.3	3.6	12.4	2.8	16.6	11.3	25.0	15.8	21.0	10.0	29.0	17.7	24.5	16.2	12.3	3.4	8.5	3.4	5.0	-0.6
15	1.3	-4.5	6.9	1.2	5.8	1.4	16.4	3.1	15.7	6.0	19.0	14.3	24.9	12.2	24.6	17.5	28.6	18.8	13.4	5.2	8.0	2.2	4.0	-0.2
16	6.4	-1.5	3.6	-0.2	8.9	1.5	6.7	0.7	11.2	7.1	21.3	11.8	23.4	13.2	23.4	11.3	23.0	14.5	12.8	5.5	5.2	-1.0	6.1	-1.0
17	7.3	1.2	1.4	-2.7	12.1	2.4	4.1	-1.1	13.0	7.8	21.2	10.7	23.2	12.3	18.9	7.0	23.4	14.4	15.9	6.2	1.3	-2.5	5.7	-0.6
18	3.6	-2.6	0.4	-4.1	11.5	5.0	7.7	-2.2	15.6	6.7	21.5	10.6	24.6	14.8	22.4	9.7	24.0	14.8	19.2	9.4	1.2	-3.5	8.6	2.0
19	3.2	-1.2	-1.3	-6.3	13.0	5.1	8.8	0.8	13.4	7.0	20.3	11.4	26.4	13.8	24.9	13.5	24.1	15.2	20.9	12.0	2.4	-3.6	3.0	-2.4
20	7.7	-2.5	-3.0	-7.3	10.5	3.4	7.5	-0.8	13.7	8.1	24.1	12.0	23.0	9.6	26.4	13.6	24.5	16.0	17.0	9.2	2.3	-3.9	5.0	-2.5
21	8.9	2.2	-2.5	-8.5	7.4	2.4	4.0	-0.2	13.6	4.6	26.1	15.6	22.9	11.6	27.2	15.8	26.6	17.7	16.9	9.1	1.2	-4.9	8.3	-0.4
22	5.9	1.4	-0.5	-7.3	8.9	1.0	8.5	-2.2	11.5	4.8	26.3	16.2	24.0	12.2	19.8	11.0	17.2	12.3	16.2	9.3	2.2	-5.3	7.2	-0.3
23	-1.0	-4.7	-1.2	-7.0	9.0	0.2	12.9	2.7	15.9	4.9	26.7	18.0	25.1	14.6	21.8	10.7	13.7	6.5	16.5	9.2	3.1	-5.0	9.5	-0.4
24	-5.4	-9.6	0.7	-7.6	11.6	3.1	14.7	3.8	13.6	5.3	26.3	15.0	25.6	14.5	19.9	9.8	15.7	6.3	16.0	7.8	3.0	-4.0	8.0	3.6
25	-6.1	-10.7	4.5	-4.5	12.3	3.0	13.7	5.0	16.2	4.8	26.0	14.9	27.5	15.2	17.6	8.9	18.2	8.3	14.2	7.6	3.5	-2.0	4.0	-3.0
26	-2.7	-9.5	8.2	-1.0	12.2	4.0	10.9	4.6	19.3	7.7	28.3	15.8	28.4	17.6	16.5	9.0	17.3	9.2	12.2	8.2	3.8	-1.2	7.8	-1.0
27	-2.6	-8.6	9.5	2.1	8.9	3.7	10.8	4.3	20.8	9.7	28.8	16.6	27.9	18.0	13.8	7.5	19.6	9.7	9.3	2.4	4.4	0.0	8.8	1.6
28	-5.5	-9.5	9.6	2.7	6.8	0.1	8.6	3.9	21.9	11.5	28.6	17.8	27.7	17.6	19.0	9.2	19.5	11.6	11.2	4.3	7.8	1.5	7.0	1.8
29	-0.7	-11.3			9.0	-0.3	9.5	4.3	23.0	12.7	28.3	16.8	28.5	17.5	21.4	11.6	17.6	10.2	12.2	5.5	8.8	2.4	11.6	3.2
30	-4.1	-9.0			11.4	1.2	13.8	4.1	21.4	12.3	27.8	16.9	22.7	16.0	21.6	12.6	12.2	4.0	12.5	4.8	9.2	3.1	7.0	1.4
31	-4.8	-10.1			13.8	4.8			18.7	10.6			20.5	7.8	23.6	14.4			14.7	7.3			2.0	-2.8
Medie	0.5	-5.3	0.9	-5.1	8.9	1.6	11.2	3.4	15.4	6.9	22.8	13.3	23.7	12.6	23.1	13.3	21.8	13.5	13.8	6.5	7.0	1.2	7.4	0.8
Med. mens.	-2.4		-2.1		5.3		7.3		11.1		18.0		18.1		18.2		17.6		10.2		4.1		4.1	
Med. norm.	1.6		2.4		5.9		9.6		13.7		18.5		21.2		21.1		17.0		11.9		7.3		2.8	
L I D O D I R I M I N I																								
(Tm)	Bacino: MARECCHIA										Corso d'acqua: MARECCHIA (2 m s. m.)													
1	5.7	4.0	-0.8	-3.4	16.3	12.0	16.6	9.0	15.6	12.2	20.3	17.0	29.3	20.6	24.4	14.5	25.5	18.0	20.4	11.3	16.2	11.5	14.7	10.1
2	4.8	1.6	1.0	-3.7	16.6	9.0	18.0	12.3	20.3	10.9	20.7	12.8	27.5	16.4	26.1	16.0	25.7	18.4	20.6	11.0	15.3	9.3	13.7	9.5
3	6.3	-1.4	-0.6	-3.3	12.2	7.4	21.1	11.2	17.8	14.1	20.5	15.3	27.0	16.8	26.9	17.5	25.6	18.8	20.7	12.4	14.1	9.0	12.1	8.0
4	8.3	0.2	1.7	-2.7	14.2	3.4	17.3	11.0	17.5	9.5	19.1	17.0	25.9	18.2	27.0	19.4	25.6	19.4	20.5	15.1	15.4	11.5	8.7	7.0
5	3.1	1.4	-2.2	-3.5	14.5	8.6	16.0	10.6	13.6	7.2	21.7	15.0	29.5	20.4	26.7	20.8	25.5	19.3	20.0	14.6	14.2	5.5	8.4	5.5
6	-0.5	-1.0	0.4	-4.4	11.8	5.2	15.5	11.2	12.8	10.1	22.3	17.0	26.6	19.4	27.7	20.1	26.1	20.7	19.4	13.5	13.8	6.4	9.5	5.4
7	0.0	-2.6	0.9	-6.3	9.4	4.1	15.4	10.8	18.3	9.0	25.3	16.5	27.6	18.3	32.3	21.0	25.5	18.5	18.0	13.8	14.0	4.5	10.7	1.0
8	-0.3	-2.7	2.4	-4.5	9.0	2.0	15.6	9.3	16.0	11.5	23.4	16.0	23.8	15.2	28.0	21.8	25.0	18.8	15.0	10.5	11.7	8.0	8.7	1.4
9	1.1	-4.0	2.7	-3.6	8.7	0.6	13.8	7.2	20.7	12.4	28.5	17.7	24.0	15.5	31.3	21.7	25.1	18.3	13.7	12.1	12.6	10.4	15.0	8.0
10	3.0	-6.8	3.5	-0.3	8.4	1.4	12.7	9.0	18.0	11.9	24.7	19.4	24.0	16.4	31.4	24.0	24.8	18.6	14.1	10.4	14.7	11.0	17.7	11.4
11	8.4	-2.0	2.7	0.7	9.3	4.5	11.4	9.0	21.7	12.3	24.8	18.5	24.7	15.2	25.5	20.4	25.2	18.3	14.6	10.0	13.6	11.0	16.1	11.8
12	6.6	-0.2	5.0	1.2	10.3	1.7	12.5	3.5	21.0	12.5	24.9	16.0	26.2	19.5	25.8	16.6	25.8	18.0	16.0	10.9	12.7	11.5	8.3	6.8
13	3.9	-1.1	6.9	3.8	10.4	3.6	13.4	2.7	22.4	12.8	24.7	16.3	22.3	14.6	26.0	17.9	25.8	17.5	16.3	9.4	13.8	10.6	9.7	3.2
14	8.5	2.2	9.7	2.6	11.1	8.0	13.8	3.5	17.5	12.2	24.6	17.0	25.1	16.7	26.8	18.7	26.0	18.0	15.8	8.2	14.6	11.6	10.4	3.7
15	6.5	3.0	11.0	4.3	9.6	8.3	16.9	4.7	16.4	12.1	22.8	17.5	25.3	17.0	29.6	25.1	29.8	22.0	16.7	8.5	13.0	8.3	9.9	6.0
16	4.0	0.0	6.7	4.7	10.8	8.2	12.0	7.6	15.2	12.5	23.7	17.4	23.5	17.5	21.7	16.8	23.3	16.2	16.8	10.2	11.1	9.3	10.7	5.1
17	7.1	-2.6	6.7	4.5	12.3	5.4	10.6	7.6	17.3	13.0	23.7	16.5	25.7	17.0	22.4	14.2	24.0	16.4	18.6	9.4	8.4	6.3	10.3	4.6

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P E S A R O																								
(Tr)	Bacino: FOGLIA										Corso d'acqua: FOGLIA (11 m s. m.)													
1	1.8	-1.6	-0.5	-2.6	15.4	9.5	21.0	8.5	16.0	11.7	19.0	14.5	31.0	16.0	25.0	12.5	26.4	16.3	23.0	8.0	15.0	6.0	14.6	9.5
2	1.9	-1.0	1.2	-3.0	17.6	6.0	20.7	10.0	19.0	9.5	21.5	12.5	26.6	14.5	25.0	13.5	26.8	16.7	21.0	13.0	17.0	7.6	13.6	6.2
3	1.2	-3.6	1.4	-3.0	12.2	5.6	22.0	10.0	17.5	11.2	20.5	14.0	26.0	16.2	26.5	14.5	26.2	17.0	21.0	11.2	14.8	6.5	13.0	9.2
4	1.6	-2.0	1.5	-1.5	15.5	2.6	20.0	12.2	19.0	9.5	19.0	16.2	29.4	16.7	28.0	16.0	25.0	18.2	21.0	15.0	16.0	9.0	9.6	7.0
5	3.2	-0.8	0.0	-2.0	16.6	8.0	18.5	8.4	14.5	5.5	21.0	15.0	29.6	19.0	26.6	19.8	26.5	18.1	20.0	14.0	13.6	3.5	14.6	3.0
6	3.4	-2.0	1.6	-3.6	9.4	4.0	18.0	11.5	12.5	9.0	23.8	16.0	26.6	18.1	26.4	17.5	26.0	18.1	19.2	13.0	13.0	3.0	10.4	5.0
7	1.0	-5.2	2.0	-7.5	9.8	2.2	17.0	10.5	18.0	9.5	26.5	15.5	28.6	18.0	33.0	19.5	25.6	17.0	17.5	9.2	14.0	2.0	10.0	-2.0
8	1.0	-4.6	4.3	-6.0	11.0	0.0	17.0	8.0	17.5	11.1	25.5	14.0	24.0	14.6	30.0	21.5	24.0	17.4	14.2	11.0	13.4	11.0	8.0	0.2
9	0.0	-4.6	3.2	-2.5	9.4	0.2	15.5	5.7	18.0	10.5	26.0	16.1	22.4	14.0	32.6	20.7	25.0	16.5	13.8	11.5	12.8	11.5	14.8	2.5
10	-0.2	-5.0	3.6	0.6	9.0	1.2	13.6	6.5	20.0	8.8	23.0	18.5	24.0	15.0	32.6	20.5	25.2	17.5	14.0	11.8	15.6	11.2	18.0	9.5
11	2.0	-5.0	3.0	1.6	10.0	1.8	13.2	9.0	22.0	9.5	24.0	16.5	28.8	15.0	32.6	19.4	25.3	17.4	15.0	9.5	13.6	11.0	15.0	9.0
12	4.4	-1.6	5.0	1.6	11.2	1.2	13.0	2.0	21.5	10.5	23.8	16.0	25.6	17.6	26.4	17.5	26.0	16.5	16.5	11.0	13.6	12.0	9.6	6.6
13	6.4	1.2	8.2	1.6	12.0	6.6	15.0	0.0	21.0	9.5	25.0	13.5	20.6	17.0	27.0	16.5	27.0	17.5	16.5	11.5	14.8	9.4	9.8	4.5
14	7.0	1.6	9.2	4.2	12.5	8.8	15.6	0.0	19.4	10.0	25.3	16.2	24.0	16.5	30.0	17.5	27.6	16.5	16.4	6.5	14.6	11.0	11.0	5.5
15	7.2	-1.2	13.0	6.0	10.5	9.0	17.0	2.0	17.6	11.2	23.0	16.5	26.8	13.5	27.6	23.0	30.6	19.1	16.6	8.3	14.2	9.4	10.6	5.5
16	6.4	0.2	7.3	6.0	13.0	9.0	12.0	6.8	14.8	12.0	23.5	16.0	24.0	17.5	22.6	16.8	23.0	15.0	16.2	8.0	11.6	9.4	10.6	5.4
17	9.0	1.4	7.0	5.8	15.0	6.0	10.0	6.5	17.5	13.5	23.0	17.0	24.5	15.0	22.0	15.5	24.8	15.1	17.6	7.0	8.2	7.0	10.0	3.2
18	9.6	-1.2	6.4	3.8	14.0	8.8	11.0	6.0	23.6	10.5	24.0	18.3	30.0	17.6	25.5	12.0	25.0	15.0	18.5	7.5	9.0	5.6	8.6	-1.2
19	6.4	-0.6	4.8	-1.2	14.0	8.0	13.6	1.0	18.0	12.5	24.6	16.0	28.6	19.0	27.6	14.5	25.2	16.3	18.6	7.8	8.0	2.0	5.6	0.5
20	6.6	0.8	3.0	-1.0	17.5	9.0	14.1	6.5	17.8	12.0	25.5	17.0	24.0	17.0	28.5	20.0	27.0	18.3	22.6	13.4	7.8	0.5	7.6	-2.5
21	8.0	0.2	4.0	-0.8	12.5	6.5	7.6	3.3	17.0	12.0	26.0	17.0	24.0	13.5	28.0	15.5	26.5	18.2	23.4	15.5	7.6	-1.5	8.6	-2.5
22	8.2	4.0	5.6	-1.2	13.0	3.5	14.0	5.0	16.6	10.8	29.5	16.2	25.4	13.4	26.4	17.5	21.8	18.5	22.6	14.0	8.0	-1.4	11.0	-0.5
23	9.0	-1.8	5.0	-3.2	13.4	2.4	17.4	7.0	20.5	10.5	27.5	19.5	25.6	17.0	25.0	16.5	19.0	12.5	23.6	13.0	8.0	-1.6	14.0	-0.4
24	4.4	-5.4	5.0	-0.8	20.0	9.0	19.0	7.5	17.0	12.4	27.6	19.5	26.6	16.6	24.0	14.2	20.0	9.0	22.0	11.0	11.2	-1.3	12.0	3.8
25	0.8	-7.0	8.4	-2.5	17.5	6.4	17.5	9.0	18.6	8.5	27.5	19.7	26.5	16.5	21.2	13.4	23.2	10.0	20.6	11.6	8.6	4.5	8.6	-2.4
26	-0.8	-7.4	16.0	5.0	14.2	3.0	17.6	7.7	20.2	8.8	28.6	21.0	34.0	18.0	22.5	13.3	22.4	14.6	15.6	12.0	9.5	5.0	13.0	-1.2
27	-0.2	-6.6	18.0	9.6	12.6	9.4	13.6	10.5	22.0	10.8	31.4	19.0	34.0	22.5	19.0	13.5	23.6	13.0	15.0	6.0	11.0	7.5	9.2	-0.4
28	-0.2	-5.0	16.5	8.5	12.5	7.5	12.8	11.5	23.0	13.0	32.6	19.2	34.5	21.0	22.6	15.5	24.5	16.0	15.6	4.2	13.4	5.3	7.6	-1.0
29	-2.8	-5.8			13.5	1.2	15.0	11.5	25.5	13.3	30.0	22.5	35.5	21.5	23.8	13.0	23.3	14.0	16.0	5.5	14.5	9.4	7.2	-1.6
30	1.4	-5.4			15.0	5.5	19.5	11.2	27.6	11.0	28.0	19.0	27.0	19.6	25.6	14.0	17.6	11.5	14.0	5.4	15.4	7.5	3.5	-2.8
31	-0.5	-4.8			17.8	2.8			21.0	15.5			23.5	16.5	25.5	15.5			15.0	6.0			8.0	-0.5
Medie	3.5	-2.6	5.8	0.4	13.5	5.3	15.7	7.2	19.2	10.8	25.2	16.9	27.2	16.9	26.2	16.5	24.7	15.9	18.1	10.1	12.3	6.1	10.6	2.5
Med. mens.	0.4		3.1		9.4		11.5		15.0		21.1		22.0		21.3		20.3		14.1		9.2		6.5	
Med. norm.	3.5		4.6		8.5		12.4		16.3		20.7		23.3		22.9		19.7		14.8		10.1		5.3	
F A N O																								
(Tr)	Bacini Minori fra ARZILLA e METAURO																				(14 m s. m.)			
1	6.0	2.0	3.0	-4.0	14.5	10.0	19.5	10.0	15.0	10.5	18.0	14.5	29.5	17.0	23.2	12.0	24.2	15.5	22.5	9.0	14.5	8.5	14.2	9.2
2	6.0	2.0	1.0	-3.0	15.0	5.5	18.2	9.0	17.0	10.5	19.8	12.5	25.5	15.5	23.5	13.0	24.0	16.0	21.0	12.5	15.6	7.9	13.0	7.0
3	5.8	1.0	1.2	-3.5	11.0	4.5	18.2	11.0	16.2	12.5	20.5	13.5	24.0	15.0	25.0	14.5	24.0	16.5	19.2	11.5	13.8	8.0	12.8	9.0
4	7.0	0.8	0.5	-1.0	13.5	3.5	18.8	9.5	16.5	7.5	18.2	15.0	27.0	15.5	27.5	15.5	23.5	18.0	19.2	14.0	14.2	6.8	9.4	4.3
5	5.0	2.0	2.0	-2.5	14.0	6.0	17.5	12.2	12.5	6.0	21.0	15.0	25.5	19.2	26.5	20.0	25.0	18.0	19.0	13.5	13.2	5.0	14.0	2.8
6	4.0	-2.8	0.0	-3.2	7.5	3.5	15.5	10.0	11.0	9.0	23.8	15.0	25.5	18.8	26.5	17.0	24.5	19.0	18.0	13.5	12.7	5.8	9.7	3.1
7	0.5	-1.5	1.2	-6.0	7.8	3.5	14.8	9.0	16.0	9.5	24.0	15.0	27.0	15.0	33.5	19.0	23.5	16.5	18.0	9.5	13.1	3.7	10.1	0.0
8	0.0	-1.0	4.0	-4.0	7.5	1.0	14.2	8.0	15.0	11.0	23.5	13.5	22.8	15.0	27.5	21.0	23.5	16.5	13.0	12.0	13.0	10.9	8.0	1.8
9	4.0	-1.0	4.0	1.0	8.5	-0.3	13.5	8.5	16.5	11.0	24.5	16.5	20.5	13.0	30.0	23.5	22.5	16.0	13.0	11.5	12.7	10.9	13.0	5.3
10	2.5	-2.0	3.0	1.2	7.2	1.0	11.8	9.5	18.8	9.8	24.5	17.0	22.0	15.0	29.8	20.0	23.0	17.0	12.5	10.0	15.0	11.2	16.1	9.7
11	9.0	1.0	4.5	3.0	8.5	3.0	11.0	6.5	20.0	10.0	22.5	16.0	25.5	15.0	25.0	18.0	24.0	16.5	14.0	9.8	13.4	11.0	15.1	7.8
12	8.5	0.8	6.0	3.0	10.2	0.5	11.0	4.5	19.0	11.5	24.0	15.0	24.5	17.8	24.0	16.0	24.0	17.0	15.5	10.5	13.0	10.7	9.2	6.9
13	5.2	0.5	7.5	3.5	11.5	6.5	13.0	0.5	19.5	9.5	23.8	13.0	20.0	17.0	25.2	15.8	25.0	15.5	15.0	10.0	13.3</			

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M E R C A T E L L O (1)																								
(Tr)	Bacino: METAURO										Corso d'acqua: METAURO (429 m s. m.)													
1	1.1	-0.4	-0.4	-3.1	13.4	9.2	20.3	6.9	19.6	10.5	24.4	14.2	31.5	15.4	23.1	8.3	29.7	13.4	16.6	4.5	17.7	8.5	12.7	8.5
2	1.4	0.0	-0.6	-5.7	10.9	5.4	19.4	8.4	18.0	10.6	18.6	8.7	27.1	12.4	27.6	10.2	30.2	13.4	20.3	7.9	15.9	4.2	13.2	5.4
3	1.3	-8.7	-2.6	-5.2	13.5	3.6	18.9	5.7	17.4	11.4	23.9	10.6	24.4	9.2	27.4	10.1	29.5	15.5	23.5	6.5	20.1	6.9	14.3	6.7
4	2.6	-4.4	-1.7	-3.6	11.4	1.1	20.5	9.0	14.6	5.9	21.1	15.5	25.1	10.9	30.7	12.9	28.5	15.0	22.1	11.7	15.1	6.4	12.3	0.9
5	3.7	0.1	-0.8	-4.0	11.9	4.5	22.1	8.1	14.4	7.9	18.7	13.4	26.1	15.2	30.9	13.2	27.5	15.3	24.9	11.4	13.2	-0.4	16.5	2.1
6	5.4	-0.5	-1.0	-4.3	11.5	0.5	19.9	10.8	13.2	6.6	20.6	12.4	26.9	16.6	27.9	13.7	29.7	15.5	22.8	10.5	14.9	-0.5	10.5	1.4
7	4.2	-3.9	0.5	-8.5	5.8	1.5	18.2	10.6	13.5	7.1	22.7	11.3	26.3	14.9	30.5	14.5	27.9	13.6	19.9	10.5	16.9	1.3	7.1	-2.3
8	4.5	-2.6	2.0	-2.4	8.1	-2.7	12.4	8.6	18.4	10.0	20.1	10.5	25.4	9.3	31.3	17.7	28.9	14.2	17.1	6.1	14.9	6.4	8.0	1.1
9	0.6	-2.4	6.5	-6.4	10.6	-2.0	12.8	3.1	16.4	7.9	24.9	13.7	24.3	9.4	30.0	18.0	28.1	13.9	10.5	7.1	12.6	10.1	10.7	3.9
10	-0.4	-9.4	4.2	-3.4	10.3	-1.4	14.2	7.0	17.2	6.2	25.8	18.1	24.4	11.5	29.0	18.6	28.7	13.5	9.9	6.6	11.9	10.1	13.6	9.9
11	2.1	-7.3	2.1	-0.2	7.6	4.4	9.9	5.7	20.5	6.6	23.1	14.3	24.3	12.8	28.7	11.4	28.5	12.6	9.6	6.4	13.5	10.0	14.5	10.5
12	7.1	-2.1	3.9	0.5	10.1	-0.9	8.5	0.9	21.9	7.5	24.4	9.6	25.7	15.6	27.0	9.1	28.2	12.0	15.0	9.5	13.3	9.6	11.4	4.6
13	8.1	-0.9	4.6	1.3	14.0	4.1	11.5	-2.4	22.0	6.5	26.3	9.1	22.5	13.4	28.5	12.0	28.0	16.2	12.9	6.0	11.5	9.3	8.3	2.2
14	7.9	0.4	6.2	1.7	11.5	6.9	16.1	-0.5	24.2	8.7	28.7	12.9	20.4	12.9	31.7	14.0	30.1	12.7	14.0	4.4	13.4	8.5	8.0	2.1
15	6.9	0.0	10.9	2.9	14.9	7.0	15.4	0.1	19.4	6.1	28.8	13.1	23.5	10.5	32.7	20.9	29.1	16.7	19.6	4.6	12.3	4.2	12.2	0.1
16	7.0	-0.3	11.5	0.7	12.5	6.4	20.9	2.5	19.1	10.9	23.6	14.1	28.6	11.9	27.4	10.2	28.5	10.5	15.0	5.2	11.4	4.6	8.9	-1.4
17	10.2	5.5	7.1	2.5	14.5	6.0	7.9	1.5	13.7	11.5	26.5	12.1	25.4	11.5	23.1	10.8	25.9	10.1	17.1	2.5	7.5	1.4	10.2	-1.3
18	12.5	-0.2	3.5	1.1	15.1	5.7	6.0	1.5	17.5	10.4	24.9	13.5	28.5	16.2	20.2	7.9	28.0	10.4	20.0	4.2	3.5	-0.1	9.1	-2.9
19	8.5	-3.9	3.2	-1.9	17.4	7.0	8.6	-1.3	17.4	9.1	22.7	12.4	27.3	17.4	27.5	11.3	29.1	12.3	24.1	6.7	2.7	-2.1	9.9	-1.5
20	8.9	-1.1	0.5	-3.9	17.9	6.4	10.9	2.9	14.6	10.9	22.5	13.1	28.2	11.9	28.6	16.8	28.9	14.4	24.2	10.9	7.6	-1.9	7.0	-5.0
21	9.3	5.9	0.3	-1.7	15.4	6.7	9.4	0.4	19.1	8.4	26.5	13.6	23.5	10.2	30.1	15.4	26.7	17.2	19.6	14.1	4.7	-4.4	8.1	-4.6
22	9.9	4.1	3.0	-6.4	11.6	5.4	6.2	0.4	18.3	8.5	28.7	13.7	24.5	10.7	32.5	15.2	24.0	15.6	20.2	13.7	5.2	-5.6	8.5	-0.5
23	11.1	-0.1	3.6	-6.5	8.5	-0.2	11.9	3.0	18.7	8.9	31.5	15.6	27.6	12.5	23.5	12.0	23.6	10.2	19.9	13.9	5.4	-4.1	9.4	1.2
24	1.5	-4.3	1.6	-7.0	15.7	7.6	16.2	1.4	20.6	9.5	31.6	14.5	27.8	14.4	23.3	10.4	15.2	4.6	19.5	8.5	7.4	-2.3	10.2	6.1
25	-2.1	-6.4	5.0	-5.1	14.4	6.9	18.1	3.4	17.0	4.8	30.5	15.4	28.5	13.9	23.6	11.5	19.2	5.0	19.1	12.9	9.0	2.9	12.0	-5.0
26	-2.3	-10.1	8.2	3.6	15.9	0.8	18.4	7.9	19.4	6.1	29.8	15.6	30.0	15.6	19.5	10.1	22.6	13.1	16.5	12.9	6.8	3.9	7.4	-3.3
27	-0.1	-5.4	9.8	5.8	15.2	8.2	12.7	8.5	21.0	7.1	28.9	15.4	31.1	18.7	18.0	10.2	21.9	9.9	18.0	2.5	10.0	5.0	8.2	1.1
28	0.2	-2.9	14.5	7.8	12.2	5.1	14.9	10.0	23.1	9.9	30.3	19.9	30.5	19.5	19.4	11.9	22.7	13.6	13.0	3.4	14.9	5.5	11.3	0.4
29	-0.7	-12.1			9.1	0.4	11.7	9.4	24.4	9.7	30.6	20.1	31.6	18.9	23.2	8.9	23.8	16.4	16.0	2.2	12.4	7.5	12.5	-0.9
30	0.4	-3.6			13.4	0.7	16.1	10.6	24.6	11.5	29.5	14.3	32.5	14.0	24.9	10.9	21.1	7.9	17.0	2.4	15.4	5.9	15.5	-1.9
31	-0.9	-4.3			14.5	1.4			23.5	14.2			26.9	12.1	26.5	12.1			18.1	5.0			10.6	-2.4
Medie	4.2	-2.6	3.8	-1.8	12.5	3.8	14.3	4.8	18.8	8.5	25.7	13.7	26.8	13.5	26.7	12.6	26.5	12.8	17.9	7.6	11.4	3.7	10.7	1.1
Med. mens.	0.8		1.0		8.1		9.6		13.7		19.7		20.2		19.7		19.6		12.8		7.5		5.9	
Med. norm.	2.5		3.8		7.0		11.0		14.7		19.2		21.8		21.2		18.2		12.8		8.3		4.1	
U R B I N O																								
(Tr)	Bacino: METAURO										Corso d'acqua: METAURO (451 m s. m.)													
1	1.8	-1.6	0.0	-5.0	13.2	7.0	17.2	8.0	17.0	9.6	24.4	14.4	28.2	22.8	21.4	16.2	25.5	21.0	15.0	9.5	16.0	8.2	13.0	7.6
2	1.9	-1.0	-2.4	-7.6	11.0	5.2	16.8	7.8	15.4	9.2	18.0	12.0	26.4	22.0	23.6	18.8	26.5	19.6	18.5	12.0	12.6	8.0	13.2	7.4
3	1.2	-3.6	-3.8	-7.8	11.6	4.6	16.6	10.0	15.0	9.4	22.4	13.8	22.8	18.4	25.0	20.4	27.0	20.2	21.0	13.6	13.8	8.0	11.0	7.0
4	1.6	-2.0	-4.2	-6.0	9.8	3.0	18.8	10.2	14.4	5.0	19.4	13.2	24.0	17.6	26.0	22.0	26.1	19.6	20.0	13.4	13.4	7.6	10.6	5.2
5	3.2	-0.8	-0.4	-5.6	11.6	3.8	20.2	11.6	10.4	4.2	18.0	17.0	23.6	18.0	28.4	22.2	25.0	19.8	21.2	13.0	11.0	5.0	10.8	5.4
6	3.4	-2.0	-0.6	-6.4	10.0	2.4	20.2	10.0	10.0	4.4	20.4	12.8	24.4	17.2	26.6	22.6	26.8	21.0	17.8	11.2	10.4	4.8	10.4	6.8
7	1.0	-5.2	-0.4	-4.8	7.2	0.2	18.0	9.6	8.2	5.0	20.8	13.0	25.2	15.4	27.4	23.2	26.0	21.2	17.4	11.6	11.2	6.0	7.0	0.4
8	1.0	-4.6	0.8	-5.2	5.4	0.0	14.8	7.4	10.2	7.6	21.5	12.8	24.0	17.0	27.0	21.4	25.8	18.6	15.2	5.0	13.4	9.2	7.8	-0.6
9	0.0	-4.6	2.0	-4.0	7.4	0.4	13.0	6.2	14.0	8.2	22.4	14.8	21.0	13.4	27.6	21.0	25.4	17.6	8.4	4.8	12.2	8.4	8.4	2.6
10	-0.2	-5.0	2.8	-2.8	7.6	1.0	9.4	5.0	14.8	9.0	25.8	16.6	20.4	17.0	26.2	21.2	24.0	19.6	8.0	5.2	12.4	7.8	12.0	8.0
11	2.0	-5.0	3.0	-0.8	5.8	1.8	8.8	3.0	17.4	11.2	22.8	16.0	21.5	15.4	25.8	20.0	24.6	19.8	9.0	5.8	12.8	7.0	14.4	8.6
12	4.4	-1.6	4.4	-0.2	7.4	1.6	6.4	1.6	19.4	11.8	22.4	14.0	21.6	16.0	24.8	20.4	26.0	20.0	12.0	6.2	11.0	7.4	12.0	4.8
13	6.4	1.2	4.2	0.6	10.7	3.6	9.0	2.4	20.0	12.0	23.0	17.4	24.2	13.5	25.4	19.8	25.4	20.0	11.0	5.6	10.4	6.4	8.8	4.4
14	7.0	1.6	5.8	1.4	11.6	3.0																		

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B A R G N I																								
(Tr)	Bacino: METAURO												Corso d'acqua: METAURO (273 m s. m.)											
1	3.0	0.0	-1.4	-4.3	13.5	11.0	19.8	9.0	19.9	9.9	21.7	15.0	28.8	22.1	23.8	16.0	27.0	19.2	18.2	10.5	19.6	10.9	15.5	9.8
2	2.0	-1.0	-1.6	-5.8	12.5	8.0	18.5	10.5	18.0	11.6	17.0	13.6	26.0	23.0	26.7	16.7	28.3	19.0	22.2	12.8	15.4	10.2	16.6	8.6
3	2.6	-1.5	-2.5	-5.9	13.0	6.0	16.6	10.5	14.5	12.0	22.7	14.5	25.2	15.0	28.2	18.0	28.2	18.8	23.2	14.4	17.1	10.0	16.5	10.0
4	4.6	0.0	-1.5	-5.7	10.4	5.5	21.5	12.5	16.0	7.5	22.0	17.2	23.0	13.2	30.0	19.0	28.5	19.1	22.4	15.2	16.0	10.4	12.0	4.8
5	6.4	1.5	-0.5	-3.9	11.0	7.0	22.0	13.5	15.5	6.0	19.9	13.5	26.1	18.0	29.1	21.0	27.8	20.0	24.9	16.0	16.1	7.3	13.5	5.0
6	2.5	0.0	-2.5	-5.8	10.5	5.0	23.8	12.0	13.5	7.0	20.5	15.2	26.4	17.5	26.4	20.0	28.5	21.5	24.8	16.2	14.8	7.2	7.5	4.0
7	-0.5	-3.0	-1.1	-4.9	7.5	2.5	17.5	9.0	10.4	8.0	22.5	15.0	27.0	18.0	30.9	21.0	27.9	19.5	20.5	12.0	16.0	7.5	9.9	1.0
8	0.0	-2.8	-1.2	-4.5	8.0	2.5	18.0	8.0	17.0	8.2	23.5	14.1	25.2	13.1	31.9	20.0	28.3	19.2	14.4	11.6	16.5	11.4	10.5	1.5
9	-1.5	-3.1	2.0	-3.5	10.1	4.0	18.0	8.0	17.2	9.0	25.0	16.2	23.7	13.6	33.0	21.0	26.6	17.5	14.2	12.0	12.5	10.5	14.5	3.5
10	-1.5	-4.2	2.5	-0.6	11.0	3.0	16.5	7.5	17.9	10.5	27.1	18.0	23.5	14.0	29.1	20.0	25.4	18.2	15.1	10.5	13.6	10.5	14.5	8.6
11	2.5	-2.2	3.5	-0.4	7.5	4.0	10.5	6.0	20.5	13.0	24.2	15.1	23.5	14.5	28.5	18.0	28.2	18.2	14.3	10.0	14.9	10.2	17.5	11.9
12	9.0	1.0	3.0	-0.3	10.3	4.0	9.0	4.0	22.2	13.6	25.0	15.5	24.5	17.0	27.5	16.6	27.0	18.3	14.2	8.5	12.5	10.3	15.0	8.0
13	9.3	2.2	4.0	1.5	11.4	6.5	12.5	0.4	22.1	15.0	26.5	16.5	23.5	15.1	26.9	18.0	29.3	20.2	14.4	8.8	13.5	10.0	9.0	6.4
14	8.5	3.0	6.5	2.8	12.0	7.6	15.5	0.5	23.4	13.0	26.5	19.0	21.8	16.0	34.0	20.0	29.5	20.0	15.5	8.3	14.0	10.5	9.0	5.0
15	9.1	0.0	9.0	4.4	12.6	7.0	16.0	0.6	18.2	9.0	27.4	18.1	24.0	16.9	33.0	19.0	29.8	21.3	17.5	9.4	15.0	8.5	12.0	5.0
16	8.7	1.2	12.5	4.3	9.5	7.0	17.8	4.0	18.0	10.5	23.0	15.4	27.2	19.0	26.6	16.0	29.2	16.6	19.2	10.0	14.4	6.0	11.5	5.5
17	8.0	1.1	4.8	2.6	10.5	6.6	9.0	4.0	15.0	7.0	24.7	15.2	24.8	16.1	25.7	15.0	25.3	17.2	18.5	9.9	8.3	4.5	12.0	4.0
18	9.8	1.4	4.0	1.4	14.4	9.0	7.5	3.5	18.8	12.0	23.5	16.6	25.0	16.5	21.8	18.0	27.2	17.5	18.9	10.8	4.8	2.5	14.0	4.0
19	9.4	0.0	2.7	-1.5	14.5	9.2	8.3	3.5	14.3	12.2	23.2	17.5	27.2	17.2	26.2	17.5	27.3	18.2	21.5	12.3	4.5	2.1	13.0	3.0
20	10.2	1.4	2.2	-2.1	14.4	9.6	11.0	4.5	17.1	11.9	24.1	18.5	28.1	15.6	29.0	18.5	27.5	19.6	25.5	15.5	6.5	0.5	10.5	2.0
21	10.4	6.3	-0.4	-1.6	15.0	8.5	11.0	3.6	16.0	10.5	25.5	20.5	21.5	16.0	29.5	21.5	30.4	20.5	22.5	15.5	6.5	0.1	11.5	2.5
22	11.5	4.6	3.5	-1.5	9.5	6.0	9.3	3.2	18.0	10.0	28.0	19.0	25.0	16.3	31.7	23.0	25.5	19.3	23.6	14.5	9.0	0.0	9.0	4.0
23	8.3	-0.3	4.6	-3.1	12.2	4.8	14.7	3.0	16.1	11.0	29.5	21.1	26.0	18.6	24.2	16.2	25.2	13.2	21.8	13.5	8.6	1.2	13.0	3.0
24	3.2	-4.0	3.9	-3.7	12.6	8.0	16.8	8.5	19.2	12.0	30.0	20.2	27.5	18.6	24.7	13.0	19.4	13.4	21.6	13.5	9.5	3.0	14.4	8.2
25	-0.6	-5.4	6.1	-0.2	14.0	7.6	17.0	8.5	16.0	5.9	29.5	19.0	29.4	19.0	21.0	13.2	22.0	13.1	21.8	14.5	10.1	5.0	13.5	2.5
26	-2.5	-7.1	11.5	4.9	14.5	6.8	17.5	9.2	19.5	10.0	29.4	20.2	29.0	22.2	19.4	13.0	24.3	17.0	19.5	13.5	7.2	5.1	11.9	3.5
27	0.5	-5.8	12.0	8.1	15.5	7.5	13.6	9.5	22.0	13.5	29.3	21.0	31.5	22.0	21.0	12.0	22.5	15.6	18.4	7.6	9.0	5.5	14.0	5.4
28	-1.5	-4.3	13.1	8.3	10.5	6.0	15.0	10.0	22.6	16.0	30.1	21.1	31.4	22.0	23.5	15.0	24.0	16.8	18.5	9.0	16.0	5.5	14.2	4.0
29	-3.0	-6.5			9.5	4.5	16.0	11.0	25.0	16.0	30.5	20.5	31.4	22.0	23.5	16.5	25.4	18.2	18.9	9.7	15.5	8.2	12.0	4.5
30	-1.6	-4.2			13.0	4.5	18.0	9.0	24.5	16.1	30.0	20.6	32.9	21.2	25.0	19.5	22.0	10.7	19.0	10.9	14.3	8.5	13.9	3.0
31	-1.8	-4.7			15.0	3.5			24.0	16.5			27.5	15.1	26.8	18.0			18.2	10.1			11.0	-1.4
Medie	4.0	-1.2	3.5	-0.7	11.8	6.2	15.3	6.9	18.5	11.1	25.4	17.4	26.4	17.2	27.1	17.7	26.6	17.9	19.5	11.8	12.4	6.8	12.7	4.9
Med. mens.	1.4		1.4		9.0		11.1		14.8		21.4		21.8		22.4		22.2		15.6		9.6		8.8	
Med. norm.	3.7		5.1		8.5		12.2		15.8		20.4		23.3		23.2		19.8		14.7		9.8		5.2	
F O N T E A V E L L A N A																								
(Tm)	Bacino: CESANO												Corso d'acqua: CESANO (689 m s. m.)											
1	-1.3	-2.0	-2.0	-4.5	10.0	8.4	18.5	11.0	15.0	10.0	20.5	15.0	28.5	20.4	18.5	12.5	27.8	17.0	14.4	8.0	17.0	7.5	12.0	9.0
2	-0.5	-1.8	-1.8	-7.0	9.0	7.5	14.6	8.5	14.5	10.5	16.0	12.0	24.0	12.4	24.5	18.4	28.6	17.8	16.0	10.0	17.0	7.0	14.0	8.5
3	-1.5	-5.5	-5.5	-6.0	9.0	6.5	17.4	9.6	12.4	10.2	22.0	12.5	20.0	11.5	26.2	18.5	28.4	18.0	21.5	12.0	18.0	10.0	14.0	9.0
4	1.5	-5.0	-4.5	-6.0	7.5	6.0	20.5	8.0	12.6	6.2	19.0	15.0	20.2	14.5	28.0	17.0	28.2	16.5	22.0	11.6	14.0	7.5	13.0	5.0
5	3.0	1.5	-3.8	-4.8	8.5	5.0	21.3	16.0	11.0	4.5	17.0	13.0	22.5	16.0	28.0	17.0	27.8	16.6	22.0	11.7	9.6	5.5	15.0	6.5
6	3.5	0.0	-2.0	-3.5	9.0	2.4	20.0	11.0	9.6	5.0	19.0	14.0	23.0	17.0	27.5	17.5	27.0	20.2	18.0	15.0	9.5	5.5	10.0	3.5
7	1.0	-3.5	2.0	-3.5	4.0	1.0	16.4	11.0	6.2	6.0	19.0	13.0	23.5	16.0	27.0	20.0	26.0	16.0	16.0	11.0	12.8	5.5	6.0	0.6
8	1.0	-2.8	2.0	-1.0	4.0	0.4	13.5	8.4	14.5	7.0	21.5	14.0	21.0	11.5	27.4	20.0	26.5	16.6	15.0	5.6	13.8	8.5	7.0	4.0
9	-2.5	-3.0	4.0	-2.5	9.0	0.5	11.0	7.8	14.2	8.6	22.5	14.5	16.2	11.0	25.4	19.0	27.0	16.0	6.0	5.0	12.6	10.8	10.0	5.5
10	-3.0	-6.5	3.0	-2.5	9.0	1.0	11.0	5.6	12.5	10.5	24.0	17.0	19.5	12.0	22.4	17.2	24.2	16.4	6.5	5.0	11.0	10.5	11.0	10.0
11	3.0	-5.8	4.6	-0.6	5.5	3.0	9.0	4.0	17.0	12.0	22.5	15.5	20.5	14.2	24.0	14.4	24.6	16.2	3.0	6.0	12.0	9.5	13.0	11.0
12	5.4	2.0	5.5	1.4	5.6	1.5	7.0	3.5	19.0	12.0	22.5	12.5	21.4	15.6	22.0	12.4	27.0	19.5	12.0	8.0	10.4	9.0	11.0	6.5
13	8.0	3.6	3.2	1.2	10.5	3.5	9.0	2.5	20.2	11.2	23.5	13.5	20.0	13.0	26.0	16.0	26.0	21.6</						

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Anno 1954																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PERGOLA																								
(Tr)	Bacino: CESANO										Corso d'acqua: CESANO (306 m s. m.)													
1	3.1	0.5	0.0	-1.9	16.3	11.7	23.7	8.3	20.8	12.6	24.4	16.0	30.2	19.6	23.3	10.5	30.2	15.6	19.2	6.7	19.6	8.1	13.5	8.1
2	3.0	0.8	1.0	-3.7	13.8	7.9	21.2	10.9	20.2	11.8	18.2	10.8	30.0	15.6	28.0	13.0	30.7	13.2	23.9	8.6	17.4	9.4	16.7	5.4
3	2.3	-3.2	-1.4	-2.6	15.5	5.4	22.4	8.6	16.2	13.8	25.3	12.9	26.0	14.2	29.6	13.4	30.1	16.7	30.7	10.0	17.9	7.6	14.9	10.4
4	5.1	-3.8	2.3	-2.0	10.5	1.6	24.9	9.7	15.3	8.3	22.8	16.9	25.2	15.1	31.5	15.6	29.9	17.5	29.1	12.5	15.6	11.0	13.7	3.2
5	5.4	1.7	1.4	-2.3	11.2	6.6	23.6	9.0	15.6	4.9	19.3	14.7	27.3	17.2	32.3	16.3	29.1	17.9	25.5	13.9	14.4	1.6	15.8	2.9
6	5.2	0.7	2.5	-9.3	12.3	2.4	20.7	8.3	13.2	7.8	21.3	14.2	27.1	18.0	30.4	16.5	31.1	21.0	23.1	12.2	14.1	2.5	18.7	2.9
7	1.4	-3.6	-2.4	-9.5	7.3	2.7	20.5	9.7	11.0	8.7	23.6	14.9	28.0	17.4	31.6	18.7	30.6	18.5	21.3	11.9	17.2	2.2	9.6	-1.8
8	3.8	-0.7	2.1	-8.3	8.8	-1.3	19.3	9.4	17.9	11.0	24.8	13.9	26.2	13.4	32.4	18.8	30.0	16.8	18.7	8.3	16.1	10.2	10.8	0.8
9	0.6	-0.7	4.0	-5.9	12.3	-2.2	15.9	4.5	16.9	9.8	25.8	14.0	22.9	12.1	31.5	21.6	29.4	15.3	11.0	8.4	13.3	10.4	13.5	3.9
10	-0.5	-7.1	6.0	-1.4	12.3	-1.2	16.3	6.2	16.3	8.6	28.4	19.5	23.0	14.0	30.3	23.2	27.5	16.6	11.2	8.4	12.9	11.2	15.8	13.5
11	6.2	-7.2	6.3	-0.8	8.6	5.6	10.8	5.2	20.7	8.8	27.3	16.6	24.1	14.6	30.0	15.2	29.5	15.6	11.0	9.1	15.4	11.6	17.4	10.6
12	6.6	-2.5	4.6	1.2	10.4	-0.7	7.4	5.7	22.2	9.3	26.2	12.5	26.1	18.2	27.8	12.7	30.9	14.9	14.8	10.6	12.2	11.2	14.1	5.9
13	10.2	-1.4	4.2	1.4	13.7	4.2	13.2	-7.3	22.6	7.9	27.0	12.3	24.0	15.3	30.8	15.2	30.9	14.6	15.0	9.8	12.4	10.2	9.0	6.8
14	6.3	2.7	5.9	1.7	14.8	10.3	17.8	0.1	23.3	10.8	30.2	14.4	21.0	16.2	30.9	16.2	32.8	15.2	15.6	5.2	14.5	10.1	8.1	5.3
15	8.3	2.2	10.2	3.2	15.4	8.3	16.8	1.6	20.1	7.7	30.6	15.2	23.7	12.4	33.9	24.7	31.2	22.2	19.3	7.1	13.3	8.2	10.2	4.6
16	7.8	-1.4	13.2	4.8	11.8	8.4	22.4	4.6	20.3	11.2	25.6	15.7	28.0	15.3	29.0	15.3	31.0	14.5	16.3	9.4	13.7	6.2	9.3	2.4
17	8.5	-0.4	11.8	4.5	12.2	2.1	9.8	3.1	14.9	12.4	25.8	15.5	26.0	13.7	26.4	13.3	26.8	13.6	19.0	5.7	8.8	4.1	10.6	0.4
18	12.4	1.2	4.5	2.3	19.6	5.7	7.0	3.8	18.7	12.6	23.6	16.4	27.0	17.7	21.2	10.7	29.8	13.3	21.8	6.2	5.6	3.0	12.1	-2.5
19	8.9	-3.7	3.0	0.0	16.4	8.4	8.3	0.2	19.8	10.7	24.1	15.3	27.8	20.0	27.8	12.7	28.3	13.8	24.6	6.0	5.1	1.6	10.9	0.8
20	11.0	4.1	2.6	-1.8	18.4	8.6	13.9	4.9	16.9	11.1	23.8	16.5	28.6	17.0	30.3	16.8	30.4	16.2	26.1	11.8	5.2	0.9	8.7	-3.4
21	12.6	6.5	0.2	-0.2	17.9	8.7	13.8	4.6	16.8	12.6	25.5	15.7	24.0	13.0	31.4	17.8	30.6	13.5	21.8	14.3	5.5	-1.3	11.4	-3.1
22	13.8	2.9	4.3	-2.4	11.9	3.8	6.7	2.4	19.2	8.8	29.3	15.8	25.8	17.8	32.0	19.3	26.6	19.0	23.1	12.6	7.7	-0.6	10.9	-0.4
23	12.8	1.9	5.8	-5.4	13.2	2.1	12.2	5.7	18.2	7.3	31.5	18.8	27.9	16.1	24.3	14.6	25.4	17.9	23.0	11.3	9.6	-3.3	11.1	1.3
24	3.9	-2.9	3.5	-6.3	15.6	8.7	17.1	4.9	20.1	11.7	31.3	16.7	28.2	17.3	24.0	12.9	19.1	6.5	24.1	9.8	10.3	-2.4	13.5	4.7
25	-0.2	-5.2	7.6	-5.2	13.9	1.8	19.4	5.2	16.8	6.0	31.5	17.1	29.0	16.1	24.3	13.5	22.4	6.7	21.2	11.4	9.4	3.8	12.7	-4.6
26	-0.5	-10.3	11.5	3.0	17.8	1.1	20.1	8.7	20.6	6.8	29.6	18.6	30.0	18.0	20.9	11.7	24.4	16.2	21.6	12.5	8.1	4.8	10.1	-1.4
27	1.4	-8.8	14.3	9.8	17.3	8.6	16.4	8.9	22.8	9.2	30.3	18.6	32.2	20.3	21.6	11.7	21.9	11.6	18.3	4.5	10.4	4.8	13.1	1.8
28	1.6	-4.1	16.4	10.3	14.2	7.2	11.9	7.3	24.2	11.6	31.8	20.5	32.1	22.0	19.3	13.7	25.8	13.1	16.5	3.6	14.9	3.0	14.9	-0.4
29	-0.6	-13.4			9.6	0.9	12.7	10.8	25.0	11.9	32.4	23.2	33.2	22.0	23.3	11.4	25.9	18.4	18.6	4.6	14.9	7.4	10.7	0.2
30	1.2	-1.7			14.7	2.2	15.3	12.2	28.3	14.1	32.1	16.9	33.4	20.2	26.3	12.1	22.0	10.6	18.2	3.7	13.4	6.1	13.9	-1.2
31	1.4	-2.4			15.4	1.3			25.6	15.6			28.9	17.3	28.0	14.0			19.9	4.6			11.8	-1.3
Medie	5.3	-1.9	5.2	-1.0	13.6	4.5	16.0	6.1	19.4	10.2	26.8	16.0	27.3	16.5	27.9	15.3	28.1	15.2	20.1	8.9	12.3	5.5	12.5	2.4
Med. mens.	1.7		2.1		9.1		11.1		14.8		21.4		21.9		21.6		21.7		14.5		8.9		7.5	
Med. norm.	3.5		4.9		8.7		12.3		16.3		21.0		24.1		23.3		19.7		14.0		9.7		4.9	
FABRIANO																								
(Tr)	Bacino: ESINO										Corso d'acqua: GIANO (357 m s. m.)													
1	1.4	-0.5	-1.0	-3.1	13.6	10.0	19.4	8.6	19.8	11.5	23.5	15.2	31.5	19.5	22.2	9.0	31.0	12.5	17.3	6.5	20.2	7.8	14.6	7.0
2	1.5	0.2	0.5	-5.0	14.2	8.4	18.6	9.5	17.5	12.0	19.0	13.1	29.3	13.5	27.5	11.9	31.8	15.1	21.4	16.5	17.4	8.0	16.8	5.6
3	1.2	-7.2	-2.0	-4.1	14.5	7.2	17.4	9.3	16.5	13.5	23.4	12.7	24.5	14.0	28.3	11.5	31.2	16.3	24.0	11.3	19.4	8.8	16.5	6.5
4	3.5	-6.5	-1.5	-3.9	11.0	4.5	19.3	11.0	16.4	9.7	24.0	15.5	24.6	15.2	29.0	14.4	29.5	16.2	24.2	12.1	18.5	10.0	14.5	2.7
5	5.5	-0.5	1.5	-2.3	13.0	6.6	22.8	8.8	14.6	5.0	20.5	13.8	25.9	17.0	32.0	15.5	29.6	16.3	24.3	12.7	13.5	3.3	16.0	3.5
6	5.3	-0.7	-1.2	-2.4	10.5	2.8	22.0	11.2	12.2	6.5	20.0	14.9	27.1	18.0	29.8	15.0	30.0	19.5	22.8	12.5	12.4	1.9	13.5	3.4
7	0.5	-2.5	1.2	-2.6	8.2	2.0	17.8	10.6	9.5	5.9	22.5	15.1	27.0	15.7	31.8	18.0	29.4	15.5	21.0	11.7	16.6	3.5	10.2	-1.5
8	3.0	-1.5	3.0	-0.9	7.0	-2.5	17.9	8.0	16.2	9.8	22.6	12.0	26.8	11.8	32.1	20.3	30.3	15.2	19.4	7.8	15.5	8.5	12.5	6.0
9	0.0	-1.5	7.8	-1.0	11.5	-2.0	15.3	6.8	15.3	8.6	25.0	14.4	23.2	10.0	30.0	20.0	30.5	16.1	10.3	7.6	12.3	9.2	13.8	9.5
10	-0.5	-8.8	4.8	0.1	11.6	-2.0	15.0	6.0	14.6	7.4	28.2	17.6	23.0	12.5	29.2	20.5	29.0	18.0	11.8	7.7	13.6	11.1	16.5	13.8
11	0.6	-8.5	3.0	0.5	8.5	0.5	11.6	5.5	14.2	7.5	26.1	16.0	24.2	14.6	29.4	16.5	27.6	15.4	11.6	9.5	15.3	10.5	18.0	10.3
12	6.2	0.6	4.8	1.5	9.4	0.0	7.5	5.6	20.8	9.9	24.8	15.6	25.1	16.0	28.2	14.9	29.2	17.3	15.1	10.9	13.5	11.2	15.5	8.0
13	9.2	1.1	3.5	1.4	13.4	2.5	11.5	-7.5	21.3	7.4	26.0	13.0	23.3	13.0	29.1	13.5	29.1	17.2	13.3	8.5	12.5			

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S C H E G G I A																								
(Tr)	Bacino: ESINO										Corso d'acqua: SENTINO (575 m s. m.)													
1	0.0	-1.0	3.0	-4.0	12.0	9.0	19.5	2.0	18.0	10.0	25.5	12.5	29.0	14.0	21.0	10.0	29.0	12.5	15.0	3.5	17.0	7.5	8.8	7.0
2	1.0	0.0	0.0	-4.0	11.0	7.0	17.0	4.5	14.5	9.5	15.0	11.0	26.0	12.0	25.0	11.0	29.5	13.0	19.0	7.0	17.0	4.0	12.5	7.0
3	1.0	-7.0	2.5	-4.5	13.0	6.0	16.5	4.0	12.0	10.0	22.0	11.0	22.0	9.5	26.0	11.5	29.0	14.5	22.0	8.0	18.5	6.5	15.0	9.0
4	3.0	-8.0	-1.0	-4.0	9.0	2.0	19.0	8.0	12.5	7.0	22.0	15.5	22.0	12.5	29.0	13.0	29.0	15.5	21.5	8.5	13.5	8.5	12.0	6.0
5	3.8	2.0	-1.0	-2.0	10.0	6.0	21.0	6.0	13.0	4.0	20.0	12.5	22.0	12.5	29.5	12.5	27.0	14.0	21.5	10.5	12.0	6.0	15.0	1.0
6	6.8	1.0	3.0	-1.5	10.0	3.0	19.0	10.0	11.0	5.5	17.0	13.0	25.0	16.0	27.0	13.5	28.0	12.0	19.5	10.5	11.5	4.0	8.0	4.0
7	1.6	-2.0	4.0	-1.5	6.5	0.5	17.5	10.0	9.0	7.0	20.5	13.5	24.5	12.0	29.5	13.5	26.0	14.0	18.5	6.5	15.0	1.0	6.0	2.6
8	1.6	-2.0	3.0	1.0	7.0	1.5	17.0	9.0	16.0	7.0	20.0	7.5	25.5	9.0	29.5	13.5	27.5	13.0	15.5	7.0	11.0	1.5	7.0	4.0
9	0.5	-2.0	5.5	2.0	10.0	-1.0	13.0	9.0	13.5	9.0	22.5	10.5	20.5	7.5	27.5	12.0	28.0	13.0	8.0	6.5	11.5	10.0	9.0	4.0
10	-1.0	-8.0	4.0	1.0	10.0	2.5	14.0	7.0	15.0	7.0	27.5	15.5	20.0	11.0	26.5	17.0	25.5	14.0	8.5	6.0	12.5	11.0	12.0	9.0
11	3.0	-10.0	4.0	3.0	8.5	3.5	11.5	5.0	18.5	13.0	22.5	15.0	21.5	12.5	26.5	10.5	27.0	14.5	8.5	7.0	14.0	11.0	13.5	10.0
12	3.0	-5.0	4.9	1.0	9.5	0.5	6.0	4.0	20.0	9.5	22.5	7.5	22.5	15.0	24.0	7.5	27.0	10.5	13.0	7.5	12.5	10.0	10.0	5.0
13	7.0	0.0	5.5	2.8	14.0	3.0	10.5	3.0	20.5	8.0	24.5	10.0	20.5	12.0	27.0	11.0	26.5	9.5	12.5	9.0	12.0	10.0	9.0	5.0
14	7.0	3.0	7.0	4.0	12.0	8.0	16.5	2.0	22.0	8.0	26.5	12.5	17.5	14.0	30.0	13.0	28.0	10.0	13.5	4.0	13.5	10.0	6.5	4.0
15	4.5	2.0	10.5	4.0	13.5	6.5	14.5	3.0	18.5	11.0	27.5	12.5	22.0	9.0	31.0	17.0	28.0	10.0	18.0	5.0	11.5	7.0	8.5	3.5
16	6.0	-2.0	10.0	3.0	10.0	5.5	19.0	4.0	18.5	11.0	25.0	14.5	26.5	11.0	25.0	10.0	27.5	10.0	16.5	6.5	11.5	4.0	7.0	3.5
17	8.5	2.0	6.0	3.0	10.0	1.5	6.0	0.0	14.0	11.0	24.5	16.5	25.0	11.5	21.5	11.0	25.0	9.0	16.5	4.5	6.5	1.5	9.0	5.0
18	8.0	3.0	4.0	0.5	16.0	5.0	4.0	3.0	15.0	9.5	23.0	16.5	26.0	13.5	19.0	8.5	27.0	9.0	19.5	6.0	2.0	1.5	9.0	3.0
19	7.0	-2.0	1.5	-1.5	16.5	6.0	5.0	0.0	14.5	10.0	22.5	15.5	25.0	16.0	25.0	8.5	27.5	10.0	21.5	4.5	2.5	1.0	11.0	3.0
20	8.5	0.0	1.6	-1.0	15.0	7.0	8.0	3.0	15.0	11.0	21.0	13.5	25.5	14.0	27.0	12.5	26.0	13.0	22.5	4.5	4.0	1.0	6.5	-1.0
21	6.0	3.5	1.0	-1.0	13.0	7.0	5.0	3.0	14.5	10.0	23.5	15.0	22.0	15.5	28.5	10.5	26.0	15.0	16.5	11.5	2.5	-2.5	8.5	-4.5
22	6.0	4.5	2.0	-1.5	11.0	5.0	3.0	1.5	16.0	9.0	26.5	13.0	24.5	9.0	30.5	14.0	23.0	15.5	17.5	13.0	4.5	-3.0	5.5	-1.5
23	6.5	1.0	3.0	-1.5	14.5	4.0	9.5	7.0	15.0	10.0	27.5	15.0	28.0	13.0	21.5	9.5	21.0	11.0	18.0	12.0	5.0	-3.5	6.5	-2.0
24	1.0	-4.0	1.0	-4.0	14.0	6.5	14.5	1.5	17.5	10.0	29.8	15.0	28.0	14.0	20.5	9.5	16.0	9.0	19.5	12.0	9.0	-3.0	7.5	7.0
25	-3.5	-7.0	5.5	-6.0	13.5	7.0	14.0	4.0	13.0	4.0	29.5	14.5	28.0	14.0	21.0	11.0	19.0	4.0	16.5	12.0	10.0	5.0	9.0	-4.5
26	-4.0	-9.0	6.5	3.0	15.0	6.0	16.0	3.5	18.0	10.0	27.0	15.5	28.5	14.5	18.0	11.5	20.5	10.0	15.0	12.0	7.5	5.0	8.0	-4.0
27	0.6	-3.5	7.5	6.5	17.0	9.0	11.0	8.0	20.0	12.0	27.0	14.0	28.5	12.5	18.0	10.5	16.5	11.0	13.0	7.5	11.0	6.0	6.5	5.0
28	0.0	-2.0	12.0	7.0	18.0	6.5	12.5	9.0	22.0	11.0	28.0	15.5	28.5	15.0	18.0	11.5	21.0	11.0	13.0	3.5	13.0	4.5	8.0	5.5
29	1.0	-9.0			9.0	6.0	12.5	10.0	23.5	9.0	29.5	15.0	29.0	17.5	22.0	9.0	21.0	14.0	15.5	4.0	11.0	8.0	11.0	-1.0
30	4.0	-2.6			12.0	6.0	16.5	11.0	22.5	9.5	28.5	15.0	30.5	14.5	21.5	9.0	18.5	9.0	15.5	8.0	10.5	6.0	10.0	-1.0
31	-1.0	-4.0			13.5	2.0	22.0	11.0			22.0	11.0			26.5	14.5	26.0	11.5		18.5	3.0		4.5	-1.0
Medie	3.1	-2.2	4.2	0.1	12.1	4.8	13.0	5.2	16.6	9.1	24.3	13.5	24.9	12.9	24.9	11.4	25.0	11.7	16.4	7.5	10.4	4.6	9.0	2.8
Med. mens.	0.5		2.1		8.4		9.1		12.9		18.9		18.9		18.2		18.4		11.9		7.6		5.9	
Med. norm.	2.9		3.4		6.4		9.8		13.5		17.8		20.6		19.9		17.1		12.5		8.4		4.0	
J E S I																								
(Tm)	Bacino: ESINO										Corso d'acqua: ESINO (96 m s. m.)													
1	6.2	1.5	2.2	-1.7	18.3	11.5	21.7	6.8	22.5	11.8	24.5	15.6	32.4	20.5	26.8	13.1	29.7	16.2	18.6	6.5	20.5	8.5	14.8	6.2
2	5.8	0.8	2.0	-3.5	17.5	8.5	22.8	11.8	22.0	11.7	22.5	12.0	33.5	16.2	27.1	12.6	29.4	15.4	22.3	9.5	19.5	8.0	15.1	4.2
3	4.8	0.0	1.4	-2.6	16.4	5.5	21.3	8.2	21.2	10.6	24.4	14.1	27.6	15.5	28.5	15.6	28.4	16.6	24.5	10.2	19.2	7.1	17.5	6.0
4	6.8	-1.2	0.3	-2.1	12.7	2.2	23.2	12.2	17.5	11.3	24.3	17.2	28.8	15.8	30.2	16.5	28.2	18.0	23.2	10.8	15.9	5.8	14.4	7.1
5	5.5	-2.6	3.4	-1.0	15.8	8.8	23.4	9.8	19.9	4.8	21.4	14.6	29.0	16.0	32.0	19.1	29.8	18.1	26.3	14.6	15.5	3.2	16.2	3.4
6	4.2	-2.0	0.3	-2.8	14.8	3.2	22.7	11.0	14.2	8.3	22.0	15.7	29.1	17.5	30.5	18.0	29.1	17.6	21.7	12.6	14.3	1.4	15.1	2.1
7	4.4	-2.1	1.6	-2.6	8.5	5.0	19.0	10.3	14.8	9.8	25.5	17.1	30.4	18.0	31.8	19.9	28.8	17.0	22.1	11.6	16.0	3.0	10.5	-1.5
8	3.6	-1.5	2.5	-5.4	10.7	0.6	19.3	8.2	17.5	11.1	26.1	13.3	29.4	13.3	33.8	20.0	28.5	17.1	19.8	9.5	17.1	6.2	10.6	0.0
9	2.6	-0.4	5.1	-0.8	12.0	0.0	17.8	6.8	18.9	9.0	27.2	14.6	24.0	12.6	34.5	20.7	28.6	16.3	14.6	9.5	14.1	8.9	11.5	3.5
10	3.6	-2.1	6.0	0.6	13.1	0.2	17.2	7.0	17.4	10.1	29.0	19.0	25.0	15.2	32.6	21.5	26.4	17.3	14.8	8.5	14.8	10.8	12.1	4.8
11	4.0	-2.1	3.6	0.6	13.0	1.8	13.2	7.5	21.7	10.5	28.5	17.4	26.0	14.8	33.0	18.3	27.8	16.8	14.6	9.6	16.4	10.8	15.5	6.3
12	10.8	-1.4	6.5	1.3	13.2	2.0	11.8	6.0	23.3	11.1	27.6	15.7	28.3	14.1	30.2	15.5	28.2	16.1	15.8	10.3	14.7	10.6	16.1	6.0
13	12.6	-1.2	4.0	1.8	11.0	7.0	13.8	1.1	23.6	10.2	27.0	14.0	25.6	14.7	28.1	16.1	28.6	15.4	17.5	8.5	13.8	9.8	10.8	6.3
14	1																							

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A N C O N A																								
(Tr)	Bacini Minori fra ESINO e MUSONE																						(3 m s. m.)	
1	7.0	4.0	2.5	-2.0	19.3	12.0	20.5	7.5	21.2	12.5	23.5	17.5	32.5	21.0	25.5	17.5	29.5	18.0	19.6	10.2	19.0	11.5	14.5	9.0
2	7.8	1.0	4.5	-1.0	18.0	9.0	22.7	9.4	16.0	10.8	21.0	15.5	32.0	15.5	26.0	16.5	28.0	19.0	23.7	13.0	17.5	10.6	15.5	9.0
3	6.0	1.5	3.3	-1.5	16.5	6.5	19.5	10.0	23.0	13.0	24.4	16.3	26.3	17.0	26.3	21.0	26.0	18.7	24.0	14.2	19.0	10.5	12.5	9.5
4	7.5	1.2	2.0	-1.5	12.5	7.0	22.5	11.5	18.0	12.0	24.6	17.0	27.5	17.0	27.0	18.6	26.4	21.0	23.0	15.0	16.5	13.0	12.0	9.0
5	8.3	3.8	5.5	0.5	14.7	5.5	22.7	11.0	19.5	8.3	21.0	15.8	29.0	18.5	32.0	20.0	25.5	19.5	23.8	17.0	16.2	12.0	11.7	4.0
6	7.0	3.0	1.3	-3.0	16.2	6.0	21.0	12.5	12.5	10.2	25.5	17.0	29.5	19.6	26.5	21.7	30.6	20.5	24.6	18.0	14.5	9.0	14.5	6.0
7	7.4	-1.6	1.2	0.5	10.0	6.0	17.0	11.5	12.5	11.0	26.0	16.5	29.2	17.6	30.0	20.5	26.5	19.5	21.0	14.0	14.0	7.8	10.5	2.3
8	2.8	0.0	2.0	-2.0	10.0	5.0	20.0	9.0	17.0	12.5	25.0	15.0	28.6	15.0	34.5	21.0	26.0	19.0	20.0	10.5	16.5	10.5	11.0	4.2
9	6.0	0.0	6.0	1.0	10.0	2.0	17.0	10.0	18.5	12.7	26.2	17.5	23.3	15.4	31.3	21.5	29.5	19.5	15.0	13.0	15.4	12.5	9.5	6.4
10	6.0	-1.5	4.2	1.5	11.0	3.0	15.0	8.5	17.2	13.0	28.8	18.3	23.5	17.4	31.5	21.7	26.5	20.0	16.0	11.0	15.6	12.8	13.2	8.8
11	5.5	0.0	6.0	1.8	9.5	6.3	12.8	8.0	20.0	14.5	28.6	18.3	26.3	15.0	32.2	20.2	26.0	19.8	14.5	11.0	15.5	11.8	15.8	12.0
12	8.5	2.3	9.0	2.5	10.0	3.5	11.3	8.0	19.7	14.8	25.5	18.0	28.3	17.6	26.0	18.7	27.4	19.0	16.5	12.0	15.4	12.4	17.5	9.0
13	7.8	1.5	6.0	3.0	14.0	9.0	14.0	4.5	20.0	13.2	27.0	15.6	25.0	14.3	27.5	19.2	28.7	18.3	18.5	12.0	14.5	11.5	11.0	7.0
14	12.0	4.0	9.5	6.0	15.5	9.5	16.5	4.0	23.3	12.0	28.2	19.2	22.0	19.5	30.0	19.5	30.6	19.8	16.5	12.0	14.0	11.3	11.5	7.0
15	10.5	2.6	13.0	7.5	15.5	8.5	18.2	7.0	20.3	11.0	28.0	19.2	25.0	16.0	30.2	26.6	31.5	21.0	18.7	11.0	15.0	10.5	11.2	8.3
16	6.2	1.5	11.0	5.5	10.0	8.0	18.5	6.7	18.8	12.5	24.5	19.0	29.3	18.0	29.5	17.5	30.5	18.0	16.3	11.7	14.8	7.3	11.0	6.5
17	6.5	2.5	7.5	5.5	12.0	5.8	11.2	6.7	17.0	14.0	24.5	18.0	24.5	17.8	25.5	16.4	23.7	17.5	19.5	12.4	10.2	7.0	12.0	5.6
18	8.0	2.0	7.8	5.5	18.2	8.5	9.5	7.0	23.0	13.0	23.2	17.0	27.0	21.0	23.0	18.0	26.0	17.5	18.0	14.0	9.0	6.5	9.6	5.0
19	6.0	2.4	8.3	3.0	15.0	8.5	10.6	5.0	22.0	12.5	25.0	19.6	31.0	19.5	27.8	17.0	27.5	18.2	19.0	11.5	9.0	6.2	10.5	4.0
20	12.0	2.3	5.5	1.0	16.8	9.0	15.0	5.7	18.0	12.5	24.5	19.5	30.5	17.5	31.5	19.2	29.5	19.0	24.0	14.7	8.6	6.0	6.6	1.8
21	13.8	8.0	4.1	1.0	17.3	10.0	15.5	6.5	21.0	13.0	25.5	21.5	23.5	16.5	30.6	19.2	30.6	19.2	24.3	14.0	7.5	3.0	8.0	3.5
22	15.2	4.0	4.0	0.0	15.0	7.8	10.3	5.6	19.6	11.3	27.3	18.8	24.5	16.0	34.0	20.0	29.0	18.8	23.3	16.0	7.5	3.6	9.0	3.4
23	7.5	4.5	5.5	2.0	12.3	7.0	13.0	9.5	19.5	11.7	30.8	20.5	27.8	18.4	26.3	18.0	23.7	14.0	24.2	17.0	8.7	3.0	13.0	4.4
24	6.5	0.5	4.5	-1.0	16.0	8.5	16.3	3.8	21.0	13.3	29.0	22.0	25.8	19.3	27.5	17.5	20.0	13.5	24.0	13.5	11.7	4.0	14.5	8.5
25	2.5	-2.0	4.8	-1.0	16.0	7.3	20.2	7.0	19.6	11.0	27.5	20.5	27.0	21.4	25.4	15.0	22.7	12.6	23.5	12.2	12.2	6.3	13.4	4.4
26	1.5	-4.0	13.5	2.5	17.6	6.0	19.0	8.4	18.3	10.2	31.2	22.5	27.2	19.0	22.3	15.5	25.0	15.0	25.0	14.2	9.0	7.3	8.3	2.8
27	4.0	-2.0	16.5	3.5	16.2	10.5	20.5	11.0	20.3	16.2	30.8	22.0	34.5	25.0	24.0	14.0	22.0	14.5	19.6	13.5	18.0	8.5	13.0	4.5
28	4.0	-1.0	18.0	11.0	16.0	8.3	16.2	11.5	21.0	18.0	32.8	27.3	34.2	21.3	20.0	14.5	25.6	16.0	16.4	8.0	15.6	6.4	10.5	4.5
29	-0.5	-3.0			11.5	5.5	14.0	12.6	22.5	18.0	33.0	22.5	34.0	21.0	23.0	16.0	27.5	18.0	16.5	12.0	14.5	7.2	8.6	4.2
30	2.0	-1.5			12.0	8.2	15.0	11.5	24.3	16.0	31.2	21.3	34.8	23.2	24.0	16.2	24.0	17.5	16.2	11.0	15.0	8.6	9.4	2.0
31	3.8	-1.5			13.0	7.0			26.3	16.5			30.2	15.8	27.0	16.7			15.0	9.0			5.8	3.0
Medie	6.7	1.1	6.7	1.8	14.1	7.2	16.5	8.4	19.7	12.9	26.8	19.0	28.2	18.1	27.7	18.5	26.9	18.1	20.0	12.9	13.7	8.6	11.5	5.8
Med. mens.	3.9		4.3		10.7		12.4		16.3		22.9		23.1		23.1		22.5		16.4		11.1		8.6	
Med. norm.	6.2		7.1		9.9		13.0		16.9		21.6		24.4		23.5		20.8		16.1		11.6		7.0	
M O N T E C A P P U C C I N I																								
(Tm)	Bacini Minori fra ESINO e MUSONE																						(104 m s. m.)	
1	9.2	7.5	3.8	0.0	21.0	10.6	20.0	13.0	16.0	13.0	23.2	18.3	32.0	24.0	29.5	17.8	27.0	20.0	23.0	11.2	16.4	12.0	16.6	12.2
2	9.4	2.7	4.0	-0.4	18.0	9.2	20.0	13.0	17.4	14.0	20.0	15.0	30.4	22.2	24.7	18.0	26.6	20.0	23.0	18.8	17.5	12.0	15.0	11.8
3	6.2	5.0	5.2	1.6	17.6	10.0	20.0	13.0	17.4	10.2	22.0	18.0	25.8	19.6	25.8	20.2	26.8	20.2	23.0	15.9	17.0	13.2	13.0	10.5
4	9.4	5.2	3.2	0.1	13.2	6.2	21.2	14.4	18.0	8.0	21.0	17.8	26.8	20.2	27.8	19.8	25.5	21.8	21.0	16.3	16.0	13.1	10.4	10.0
5	10.4	6.0	5.5	1.5	16.6	7.0	19.2	11.6	17.0	11.8	21.2	17.5	27.0	22.0	25.0	20.0	27.0	21.0	24.0	16.5	14.0	13.4	14.4	9.5
6	7.5	5.0	2.5	-0.1	18.0	9.0	21.0	9.0	12.4	9.5	21.8	17.8	28.0	22.4	27.0	20.6	27.4	21.4	20.6	15.8	15.0	11.0	10.5	7.0
7	8.5	1.0	2.0	1.0	14.4	7.8	19.6	8.5	12.5	11.0	25.0	18.0	27.0	20.0	32.2	22.0	27.0	20.8	19.0	11.6	18.0	11.0	12.0	4.6
8	5.0	2.0	2.5	1.7	12.0	7.2	17.4	11.6	16.2	11.6	25.4	15.8	23.8	17.2	27.0	20.0	27.0	20.2	18.8	11.0	14.5	13.5	10.5	6.3
9	7.4	3.0	6.5	1.5	12.0	6.2	17.2	11.5	18.0	10.8	25.0	16.0	24.0	17.0	28.0	21.4	27.0	20.0	14.2	12.0	15.8	12.0	15.0	8.0
10	8.0	2.0	5.0	1.8	12.6	6.6	13.5	10.8	17.5	14.0	28.6	18.4	25.0	18.6	32.0	20.5	26.6	22.0	18.5	11.0	15.8	13.0	17.0	12.2
11	7.0	2.0	2.5	1.0	12.0	5.8	13.0	9.0	17.0	15.0	28.8	18.5	27.0	16.8	27.0	20.2	27.2	21.2	16.0	11.0	16.0	12.0	18.6	13.0
12	10.0	6.6	10.0	2.0	12.0	8.0	11.3	7.8	18.8	15.0	25.7	18.0	26.0	17.0	25.5	19.0	28.0	22.4	17.0	12.4	15.0	11.9	12.0	9.5
13	10.4	6.4	6.6	4.2	14.4	8.5	14.6	9.0	20.0	14.0	26.2	16.4	22.0	18.0	27.0</									

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Anno 1954																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C I N G O L I																								
(Tm)	Bacino: MUSONE										Corso d'acqua: FIUMICELLO (681 m s. m.)													
1	0.5	-1.3	-1.5	-5.0	12.6	7.4	21.0	9.3	17.5	10.0	17.3	15.1	28.2	18.4	19.0	13.2	28.0	17.4	14.0	8.2	17.4	8.2	13.0	7.0
2	0.3	-1.5	-1.0	-5.0	11.5	6.1	20.7	9.1	17.2	10.5	17.5	12.2	20.5	11.8	24.0	15.7	28.2	18.5	20.0	11.5	16.9	7.9	14.0	7.3
3	3.0	-3.5	-2.0	-6.0	11.4	6.3	17.6	7.4	14.7	8.1	22.4	14.1	22.4	12.2	25.1	17.4	27.4	17.3	21.4	12.0	17.1	7.0	13.5	7.5
4	3.0	-1.0	-3.0	-6.7	8.3	5.1	20.7	10.9	14.0	6.7	21.6	13.6	22.9	14.1	27.3	19.1	27.0	17.4	19.6	12.8	16.5	4.2	9.5	6.7
5	5.3	1.6	-1.0	-3.0	12.2	6.3	21.2	11.5	13.5	5.0	16.7	11.2	23.6	15.2	29.1	18.8	27.0	19.8	21.3	13.0	16.1	4.0	14.3	6.0
6	4.7	-1.3	-0.6	-3.6	10.3	1.4	19.0	11.7	9.5	4.1	20.0	14.0	25.3	15.7	29.0	19.1	25.3	19.0	18.2	10.5	9.1	1.4	14.8	4.8
7	4.0	-3.3	3.0	-3.5	8.7	1.2	15.5	8.7	7.5	5.2	21.8	12.4	25.0	16.0	28.1	21.2	27.6	17.9	17.3	12.4	15.0	6.2	6.5	0.1
8	3.0	0.6	4.0	-3.0	7.2	1.7	15.9	7.3	13.4	7.0	21.9	12.5	25.5	10.4	28.9	18.6	26.4	18.1	13.3	6.5	14.2	5.3	7.1	3.1
9	2.0	0.4	5.5	-2.7	9.5	2.8	16.2	6.0	13.7	7.7	23.0	16.0	20.2	12.4	29.1	18.4	21.0	16.5	7.2	5.4	12.6	10.1	9.8	6.1
10	1.0	-0.5	4.3	0.0	6.0	3.3	13.3	5.2	14.0	8.0	27.3	17.6	20.5	13.0	27.6	21.5	24.0	16.6	10.0	4.7	12.3	10.6	12.6	8.2
11	4.0	0.2	5.0	0.0	5.7	3.1	11.8	4.9	16.4	11.0	25.4	15.5	23.0	13.9	26.9	17.1	24.3	17.4	10.2	5.7	13.0	12.0	15.1	9.6
12	6.5	0.5	5.5	0.5	7.6	4.4	9.5	3.0	19.1	11.9	22.0	14.2	24.0	16.0	21.9	15.9	26.1	17.9	12.2	8.4	13.7	12.8	14.8	7.1
13	8.0	1.5	4.0	0.6	11.1	7.3	9.4	1.7	19.0	11.2	25.4	15.3	24.5	12.2	21.0	15.8	27.7	20.3	11.2	8.0	14.3	12.0	14.2	4.5
14	9.5	4.3	11.5	3.0	11.3	6.8	12.5	5.4	20.6	13.1	27.1	17.3	19.4	14.3	22.1	15.9	28.8	18.6	13.1	6.4	12.6	5.3	7.0	6.7
15	5.5	-0.5	11.7	2.0	11.0	6.0	16.0	5.5	18.5	8.0	28.5	15.2	20.0	11.7	31.2	17.1	29.0	20.4	13.2	9.3	13.2	6.5	7.3	2.5
16	9.0	1.0	9.5	2.0	7.1	3.3	17.0	0.5	11.9	8.7	25.0	15.0	25.3	17.1	25.0	14.1	28.8	14.4	13.5	9.3	13.8	2.6	8.0	5.0
17	12.0	1.8	9.3	1.9	10.0	5.2	5.4	-1.0	12.0	9.2	24.7	14.8	24.0	13.6	23.1	11.5	22.4	12.3	18.6	9.1	4.2	0.5	12.5	4.5
18	12.0	1.0	2.0	-1.0	15.0	8.4	3.0	-1.2	17.0	8.5	24.0	14.6	24.4	17.0	18.5	13.0	25.2	16.1	18.6	9.1	3.5	0.7	8.9	8.0
19	7.1	1.1	1.0	-2.5	14.8	8.2	5.5	-1.0	16.6	9.4	20.4	15.0	25.3	17.4	22.5	17.3	25.7	19.4	20.6	10.3	3.1	1.0	13.0	4.7
20	8.3	4.0	-1.0	-3.0	15.0	8.1	8.6	3.0	13.3	10.0	20.0	15.0	26.5	13.7	22.4	17.6	26.9	18.2	19.4	12.0	2.9	0.7	8.0	3.1
21	9.6	6.4	2.0	-2.5	14.0	6.3	9.4	5.3	15.8	7.9	21.3	16.4	20.5	13.0	29.1	20.0	28.7	19.0	19.4	12.9	6.0	2.0	7.3	2.5
22	11.0	5.2	0.0	-3.0	13.8	4.4	4.5	1.4	13.3	7.7	27.3	16.9	24.0	12.0	30.6	12.0	28.3	16.6	20.5	13.4	4.2	0.2	12.2	5.3
23	7.0	0.0	1.0	-3.5	9.5	4.3	9.7	3.2	9.2	7.5	29.4	19.6	25.6	18.2	21.6	13.9	19.2	9.6	20.7	13.4	4.5	1.3	12.8	5.7
24	2.5	-5.5	0.5	-5.0	10.3	6.1	13.0	7.0	16.4	8.8	29.2	20.3	25.5	18.0	22.9	12.5	15.0	8.2	19.3	12.8	8.8	1.1	10.1	5.2
25	-2.5	-8.0	3.6	1.0	11.0	8.0	15.1	7.4	14.0	9.0	28.0	16.8	26.4	18.2	23.9	11.6	18.0	10.2	20.2	14.5	8.3	3.8	12.4	6.6
26	-2.5	-6.9	9.0	3.0	11.4	8.5	14.8	7.6	17.3	8.2	28.3	17.2	26.8	21.2	18.0	11.7	20.7	12.0	18.2	5.7	8.1	4.9	13.8	7.2
27	1.5	-4.0	10.5	6.8	14.0	9.3	13.5	7.2	20.2	11.9	27.7	18.6	29.0	21.4	19.3	17.2	17.1	13.2	13.1	7.3	16.8	6.4	14.5	9.7
28	-0.5	-4.0	11.8	7.2	13.7	7.4	13.4	9.3	21.4	12.5	28.0	20.8	29.9	21.3	18.6	12.5	23.6	14.4	12.6	5.6	15.7	11.0	12.3	4.5
29	0.0	-6.5			8.0	3.2	11.9	8.7	21.9	14.4	29.0	20.4	31.0	23.6	18.2	12.8	23.7	15.4	15.2	11.7	16.5	7.0	12.2	5.3
30	3.5	-3.0			11.1	5.0	13.7	8.6	23.0	15.1	28.5	19.0	30.6	19.1	22.3	13.4	22.3	8.0	14.1	8.2	10.1	6.2	16.0	4.2
31	1.9	-4.0			16.2	6.5			25.6	15.5			25.6	11.7	24.8	15.6			17.7	8.4			11.2	1.6
Medie	4.5	-0.8	3.7	-1.1	10.9	5.5	13.3	5.8	16.0	9.4	24.3	15.9	24.7	15.6	24.2	15.7	24.8	16.0	16.3	9.6	11.3	5.4	11.6	5.5
Med. mens.	1.9		1.3		8.2		9.5		12.7		20.1		20.1		19.9		20.4		12.9		8.4		8.5	
Med. norm.	>		>		>		>		>		>		>		>		>		>		>		>	
P O G G I O S O R I F A																								
(Tr)	Bacino: POTENZA										Corso d'acqua: POTENZA (552 m s. m.)													
1	1.6	-1.4	4.0	-0.3	12.0	8.0	19.0	6.0	19.0	10.2	25.5	12.5	31.0	16.0	27.0	7.0	28.0	10.5	14.5	2.5	16.5	1.6	12.0	7.3
2	1.0	-1.0	0.6	-5.5	12.0	6.1	18.5	6.5	15.8	8.0	28.8	10.0	29.0	11.2	26.5	9.0	29.0	10.6	18.0	6.0	16.5	0.6	13.5	3.0
3	1.0	-1.4	0.8	-5.0	12.2	6.5	17.8	6.5	15.2	10.6	23.6	10.0	22.2	10.5	26.9	6.5	28.1	12.5	20.6	6.1	16.5	6.7	14.0	6.5
4	1.8	-3.6	-2.0	-5.0	9.5	1.5	20.5	9.5	14.3	6.5	22.6	15.5	23.0	14.0	30.5	12.0	29.0	12.5	21.3	6.0	16.1	8.0	12.0	0.5
5	4.5	-0.4	-1.6	-3.4	12.2	3.4	20.6	5.5	13.8	3.5	20.5	12.0	25.5	15.0	30.4	11.7	27.3	12.6	22.0	8.0	13.1	4.5	13.1	-0.5
6	5.5	-1.6	0.4	-3.0	10.0	1.0	20.0	10.0	12.0	3.4	18.5	13.0	26.5	16.0	28.5	12.0	28.0	15.0	20.0	10.6	10.0	0.0	11.0	1.0
7	3.0	-1.7	5.0	-0.2	7.0	1.2	18.5	7.5	11.6	6.5	21.0	13.0	27.0	14.0	30.0	16.5	27.5	11.0	18.5	7.5	13.0	1.0	8.5	-3.5
8	4.0	-3.0	5.0	-1.5	6.5	4.7	17.5	9.0	16.5	8.5	22.5	10.0	25.2	12.0	29.6	13.0	28.5	11.6	16.5	5.5	13.5	8.0	8.5	4.0
9	0.4	-2.2	6.4	-1.5	9.5	4.5	15.0	7.5	14.8	7.5	24.5	10.5	23.0	7.3	28.5	16.1	27.6	13.0	8.2	5.5	12.8	9.4	12.0	4.5
10	0.2	-10.5	5.2	-0.5	9.8	3.5	14.8	5.8	15.0	6.5	27.8	15.8	23.0	10.5	27.9	19.0	26.5	12.5	10.0	5.0	13.0	10.5	13.5	10.0
11	1.0	-1.1	4.5	0.5	8.0	2.2	12.0	4.0	18.5	5.0	25.0	14.3	24.5	13.0	27.8	11.0	25.0	12.0	12.0	7.0	14.0	9.5	14.5	8.0
12	6.5	0.0	7.0	2.2	9.5	-2.0	7.6	4.0	20.0	7.0	23.8	9.4	24.5	14.7	26.8	9.5	26.4	12.5	13.5	8.5	13.1	9.3	10.5	3.0
13	7.0	-2.0	5.0	2.0	13.6	2.0	11.5	-2.5	20.6	5.5	25.5	9.6	22.4	10.5	27.5	10.2	26.0	13.0	12.5	8.5	12.5	9.5	9.0	4.0
14	6.0	1.2	12.2	2.5	13.4																			

I N D I C E

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali	Pag.	5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica	„	5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	„	6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere	„	8
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura	„	34

SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	„	41
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica	„	42
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	„	43
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	„	48
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione	„	122
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	„	130
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	„	134
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi	„	137
„ VI — Manto nevoso	„	140
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche	„	145

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
C A M E R I N O																									
(Tm)	Bacino: POTENZA										Corso d'acqua: POTENZA (664 m s. m.)														
1	-0.4	-2.0	-1.0	-4.4	11.2	8.0	16.6	10.0	16.0	11.0	21.0	15.0	29.0	19.6	23.6	14.8	26.2	18.0	17.6	9.0	13.4	7.0	13.0	8.6	
2	0.0	-1.4	-1.0	-6.0	11.0	6.0	15.0	9.0	15.6	10.0	21.2	13.0	27.0	13.2	24.8	16.0	26.6	18.2	19.2	11.0	15.2	7.8	12.4	8.2	
3	0.8	-3.6	-3.0	-6.0	9.8	6.4	18.0	10.0	16.4	11.0	21.6	14.0	23.6	15.0	26.4	17.0	26.0	19.2	19.4	12.6	15.4	10.8	10.4	8.2	
4	2.8	-1.2	-2.4	-5.0	11.0	5.0	19.0	9.0	13.0	7.8	21.0	13.6	24.2	16.0	28.0	18.8	25.2	18.2	19.6	12.6	14.2	8.0	9.8	5.2	
5	4.4	0.4	-2.6	-4.4	9.4	6.0	18.4	11.6	13.0	5.2	18.4	13.2	25.4	16.6	28.0	18.8	27.2	19.0	18.6	13.0	8.8	5.2	10.6	6.6	
6	2.0	-1.6	1.4	-4.2	8.0	2.4	16.0	10.4	7.0	4.0	21.6	14.0	26.0	17.0	26.8	18.0	26.4	20.2	17.0	11.8	5.0	9.6	3.2	3.2	
7	1.2	-2.4	3.4	-1.6	4.4	1.0	14.8	9.8	8.2	6.0	22.0	14.6	25.6	16.2	28.6	20.2	25.6	18.0	16.6	6.0	12.8	7.0	7.6	2.0	
8	0.4	-3.0	4.6	-0.4	7.2	0.6	13.8	9.0	13.8	8.0	22.4	13.2	23.4	13.0	28.4	19.6	25.0	19.0	12.0	5.2	12.2	10.6	7.8	4.8	
9	-1.8	-3.4	3.0	-2.4	7.8	1.6	13.0	7.6	12.0	9.0	26.0	16.0	21.4	13.0	26.8	18.6	24.4	17.0	8.6	5.0	12.0	10.0	12.0	6.0	
10	-2.6	-6.0	2.8	-0.4	6.2	1.4	10.2	6.0	16.4	9.6	26.4	17.6	22.0	14.0	26.8	21.6	23.4	13.6	7.6	5.0	11.8	10.0	14.0	9.6	
11	4.0	-4.4	6.4	0.4	7.0	3.6	8.4	4.0	18.4	10.6	21.6	17.0	23.0	14.6	25.4	16.2	24.6	16.2	11.4	7.0	11.4	8.6	13.0	9.0	
12	5.6	2.2	5.4	1.0	9.8	2.6	8.6	3.8	18.6	12.2	22.4	15.0	22.2	16.2	25.4	16.0	25.2	18.0	11.4	8.8	11.4	9.0	9.6	5.2	
13	6.0	1.8	5.4	1.0	11.2	5.6	13.0	3.0	19.8	12.1	25.4	15.6	19.4	14.0	28.0	17.0	27.2	18.6	10.6	7.0	9.4	8.6	6.0	4.0	
14	5.0	3.6	9.8	2.0	11.6	7.4	12.0	5.0	18.0	12.0	25.6	17.6	20.6	14.2	31.0	19.0	27.0	18.2	15.6	7.6	9.0	8.2	6.2	4.0	
15	4.2	-0.4	9.0	5.0	9.4	5.8	16.4	5.2	16.4	9.4	24.8	17.2	25.6	14.0	30.6	20.0	27.6	20.2	14.2	9.8	9.4	7.0	6.0	3.8	
16	9.2	1.0	7.4	3.0	7.6	5.0	15.4	1.0	13.2	11.0	23.0	16.0	25.4	17.0	22.0	15.2	24.8	15.8	14.0	9.2	7.4	0.6	7.0	3.6	
17	9.0	1.0	4.0	0.8	12.6	4.6	3.6	-0.6	16.2	11.2	21.6	16.0	25.0	16.0	19.4	13.0	23.6	16.0	15.8	9.0	3.0	0.0	6.2	2.8	
18	7.4	1.8	1.4	-0.8	13.8	8.0	2.6	0.0	16.8	10.1	20.0	14.6	25.8	18.0	23.2	13.8	24.2	16.6	18.4	11.4	0.4	-0.6	8.0	2.4	
19	5.0	0.2	2.0	-3.0	15.0	9.0	8.4	1.2	16.4	10.0	19.0	15.0	26.2	18.2	25.6	16.0	25.6	17.0	20.4	11.8	1.2	-0.8	5.4	1.4	
20	6.6	3.0	-1.0	-3.0	13.6	8.0	8.4	3.0	14.0	10.8	22.0	16.0	26.0	13.4	27.6	18.2	25.4	18.0	22.4	11.6	1.0	-1.2	4.6	0.4	
21	7.6	5.0	-0.8	-3.0	11.6	6.0	7.4	0.6	14.2	9.0	25.0	17.2	22.0	15.0	30.6	21.0	23.4	18.6	22.6	13.2	1.4	-2.6	6.8	2.0	
22	7.6	4.8	0.0	-3.8	9.8	4.2	6.6	0.4	16.0	8.4	27.0	17.0	25.4	14.6	29.6	16.2	21.6	16.4	19.6	14.6	2.0	-1.8	6.8	2.0	
23	0.6	-3.0	0.0	-3.6	12.2	4.6	13.0	5.0	18.4	9.8	27.8	20.0	25.4	18.2	22.0	14.0	17.6	10.6	19.0	14.0	4.6	-1.2	9.2	3.0	
24	-1.0	-5.6	1.8	-5.0	11.8	7.0	13.4	6.2	15.6	8.8	27.6	20.2	26.0	19.0	20.4	13.0	15.6	10.8	17.6	11.6	7.0	0.6	8.8	5.0	
25	-4.2	-8.0	5.6	-1.0	12.4	6.4	15.0	6.0	17.0	9.0	27.0	18.0	26.8	18.6	20.0	14.4	18.0	10.2	16.6	11.4	7.0	3.6	5.4	0.0	
26	-1.0	-7.0	8.0	2.8	14.0	5.6	14.6	7.0	18.4	10.6	27.6	19.0	28.4	20.6	18.2	13.0	18.6	13.0	15.0	10.0	10.0	4.6	7.4	1.6	
27	-1.4	-4.0	10.4	6.0	16.6	7.8	14.4	8.2	20.0	12.7	28.8	20.2	29.0	20.0	17.2	12.0	20.0	13.0	10.6	7.0	12.6	6.4	9.6	5.0	
28	-1.6	-3.2	11.6	7.2	14.8	5.0	13.0	11.0	21.0	13.6	30.0	21.0	30.0	21.0	20.0	13.0	21.2	15.0	13.0	6.8	12.2	6.0	8.2	3.6	
29	2.2	-3.8			10.4	4.2	14.4	9.4	22.0	14.0	30.0	21.8	31.0	24.0	21.0	13.6	20.0	13.8	13.2	8.0	10.6	7.0	11.6	4.8	
30	-1.0	-3.0			11.0	5.0	18.0	10.6	22.6	15.0	28.4	20.0	30.4	17.8	23.4	14.0	14.0	8.0	14.0	7.6	11.0	6.6	10.4	4.2	
31	-2.0	-5.2			16.6	5.6			22.6	16.0			23.4	13.0	26.0	16.0		15.6	9.0				8.0	1.0	
Medie	2.4	-1.5	3.3	-1.0	10.9	5.1	12.7	6.1	16.4	10.3	24.2	16.6	25.3	16.5	25.0	16.4	23.4	16.1	15.7	9.6	9.0	5.0	8.8	4.2	
Med. mens.	0.4		1.1		8.0		9.4		13.3		20.4		20.9		20.7		19.8		12.7		7.0		6.5		
Med. norm.	2.7		3.6		6.6		10.7		14.6		19.2		22.1		21.6		18.1		12.8		8.5		4.0		
O R N A N O																									
(Tm)	Bacino: CHIANTI										Corso d'acqua: CHIANTI (282 m s. m.)														
1	2.7	0.6	0.2	-2.5	15.4	6.0	19.1	10.8	19.5	11.0	22.3	13.6	30.1	20.6	25.9	14.1	28.7	16.6	14.2	8.4	18.4	8.4	13.4	8.3	
2	4.0	1.8	0.5	-4.0	16.2	7.6	21.0	11.6	19.9	10.9	21.1	13.8	30.0	13.9	27.4	14.3	29.2	16.8	22.3	13.0	18.1	8.7	14.2	7.4	
3	3.0	-1.6	-0.4	-3.2	14.5	6.5	20.5	10.6	17.5	10.6	24.0	13.7	26.0	15.6	28.4	15.8	29.5	17.9	23.5	13.9	17.8	8.9	15.6	8.2	
4	4.8	-1.2	0.5	-2.1	12.2	7.0	21.4	11.0	16.8	10.7	22.5	16.0	25.4	16.7	29.7	16.6	29.0	18.7	22.4	13.1	19.5	11.0	14.8	4.3	
5	6.4	1.5	1.0	-2.0	15.0	6.2	22.5	11.6	17.4	5.4	21.1	13.4	27.0	16.4	29.8	17.7	29.1	19.4	23.6	14.5	14.5	4.4	13.6	6.4	
6	7.4	2.0	0.2	-4.1	14.5	4.2	20.4	9.6	12.1	7.0	22.3	16.0	27.5	18.6	30.5	19.6	29.6	19.5	22.5	13.1	13.5	6.5	14.5	4.0	
7	3.1	-3.0	0.4	-4.0	9.8	3.5	17.5	10.0	11.9	8.4	24.0	16.2	28.6	17.9	30.9	21.4	29.4	18.4	21.0	13.0	16.7	6.6	9.5	1.0	
8	3.6	-2.4	2.8	-4.2	9.7	2.5	17.6	8.3	16.5	9.6	24.0	15.5	27.1	14.2	32.5	21.1	29.2	19.0	20.6	8.0	17.2	7.0	10.1	2.6	
9	0.8	-1.2	4.0	-4.0	12.5	7.6	17.0	7.6	16.6	10.0	25.6	16.6	23.5	12.9	31.4	21.3	28.5	17.8	11.1	7.9	13.2	10.3	11.6	3.5	
10	1.7	-3.6	4.5	-0.5	12.3	2.0	16.6	7.4	16.4	10.2	26.8	16.4	24.2	14.6	31.3	18.8	26.4	17.6	12.6	7.5	14.2	10.6	11.5	5.5	
11	5.8	-2.5	3.9	0.5	11.7	4.5	12.3	6.2	20.8	10.0	28.5	16.2	24.4	14.0	32.0	18.9	27.5	19.1	13.0	9.4	14.2	10.5	12.7	6.0	
12	7.5	2.3	6.5	-0.5	11.8	3.5	9.0	5.2	22.4	11.9	25.4	16.5	25.2	15.8	29.0	17.2	27.8	18.8	15.8	10.3	12.5	10.0	16.0	7.5	
13	11.5	3.2	4.0	1.0	13.8	6.2	14.0	3.2	22.7	12.3	26.1	16.4	24.5	14.2	28.5	18.6	27.6	18.5	16.3	9.4	13.0	10.1	9.9	5.8	
14																									

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M A C E R A T A																								
(Tm)	Bacino: CHIANTI										Corso d'acqua: CHIANTI (280 m s. m.)													
1	2.5	0.5	-0.1	-3.1	16.0	10.5	19.0	10.1	18.9	11.0	22.5	14.0	26.5	22.0	24.0	14.0	27.0	19.0	15.6	9.5	16.5	9.0	13.0	8.5
2	3.8	1.5	-2.0	-4.5	16.0	8.0	20.2	11.3	20.2	12.5	20.1	13.5	30.9	14.5	24.5	14.5	26.5	19.2	21.5	13.5	15.5	9.0	12.5	7.9
3	2.9	-1.1	-0.5	-5.5	16.5	7.0	20.8	11.2	17.9	12.4	21.0	13.3	26.0	16.5	26.0	14.0	27.8	19.8	21.6	14.5	14.9	9.0	12.9	7.5
4	2.2	-1.0	-3.4	-3.2	10.2	7.3	21.0	12.5	15.2	10.0	22.0	16.0	24.5	17.9	27.7	21.3	24.2	19.1	21.6	14.0	17.9	10.8	12.3	5.0
5	5.9	1.5	-1.0	-4.0	14.2	7.5	21.5	12.0	18.0	7.0	20.3	13.0	29.0	18.0	28.5	22.0	26.9	20.5	21.5	15.0	12.3	6.2	12.3	6.2
6	5.0	2.0	-0.2	-3.6	14.2	5.0	20.5	10.5	12.0	6.5	21.5	15.0	27.0	19.0	28.9	21.0	28.0	20.0	20.0	13.0	11.5	6.5	13.2	3.7
7	2.8	-2.5	0.0	-2.5	13.9	3.5	16.5	10.5	10.5	8.0	24.0	16.0	29.0	18.0	29.0	23.0	27.5	19.5	17.9	13.0	12.5	7.0	8.5	2.0
8	0.5	-2.0	1.9	-3.2	7.5	3.0	17.2	11.0	15.2	9.0	24.9	15.5	27.0	14.5	28.6	22.6	27.0	19.9	17.6	7.5	14.5	10.0	9.0	2.5
9	0.2	-1.8	2.2	-0.5	8.5	2.9	15.8	9.5	15.5	10.2	25.5	17.4	23.0	14.5	28.5	21.0	27.1	17.3	11.0	7.5	11.0	10.5	9.5	4.8
10	1.5	-3.6	2.5	0.2	9.9	3.2	16.9	8.0	15.4	10.0	26.5	19.0	22.9	15.0	31.5	20.0	25.0	15.0	11.0	7.0	13.5	10.5	11.5	7.0
11	2.6	-1.0	3.0	0.5	10.9	3.5	12.6	5.8	20.2	12.9	26.9	17.0	24.0	14.0	32.2	20.0	25.5	19.6	10.5	8.3	14.0	10.0	14.5	8.7
12	5.5	2.0	5.5	0.6	10.0	3.4	9.0	5.7	20.5	15.5	24.6	16.9	25.8	16.1	28.0	18.0	26.9	19.9	14.5	10.5	13.5	10.1	15.0	8.0
13	10.2	4.0	4.5	3.1	10.9	3.8	10.1	4.7	21.5	14.5	26.5	16.9	23.0	14.0	26.3	15.5	26.4	20.6	14.9	9.2	12.5	9.5	9.5	6.0
14	10.0	5.0	6.5	4.2	13.5	8.5	14.9	5.0	20.0	13.0	26.9	19.6	22.0	15.1	27.5	20.5	28.5	20.1	14.8	9.5	12.5	9.9	9.5	5.5
15	7.7	0.7	10.1	5.0	13.0	7.0	13.5	4.0	19.8	10.0	29.0	18.0	22.5	17.9	29.2	23.4	29.0	21.0	15.0	10.5	13.0	9.2	9.0	5.0
16	6.5	2.0	11.0	4.0	10.0	6.0	17.2	6.4	19.5	10.5	25.0	17.2	26.0	19.5	28.5	21.8	27.4	15.7	16.0	10.5	12.5	4.0	9.5	4.5
17	10.2	2.0	6.0	1.8	10.5	6.5	7.5	3.4	16.5	12.0	26.0	16.5	25.5	16.5	25.2	14.5	25.0	17.5	17.5	12.3	7.0	2.5	9.6	4.7
18	7.7	1.7	5.8	-0.1	13.5	8.0	5.4	2.0	21.5	12.0	23.3	16.6	26.5	20.0	24.5	17.9	24.3	16.0	23.0	14.0	5.5	2.1	8.5	3.6
19	5.5	1.4	5.9	-0.1	15.9	9.1	10.0	2.2	17.0	12.5	24.0	17.5	29.0	19.5	24.9	17.8	25.1	18.0	22.0	15.5	4.0	1.5	9.5	2.5
20	8.0	3.1	3.0	-1.1	16.0	9.0	10.2	3.4	18.0	10.6	23.6	17.5	29.0	18.0	30.0	20.5	26.4	20.1	23.0	13.5	5.0	1.0	6.9	1.5
21	11.0	2.0	2.9	-1.9	16.0	8.1	10.8	4.9	18.0	10.5	25.4	19.5	29.1	15.0	28.1	25.0	27.5	20.0	21.0	14.9	4.9	0.0	7.0	3.0
22	11.5	7.0	2.9	-1.8	13.0	6.0	8.0	5.5	18.5	9.5	27.5	17.6	25.9	15.2	30.1	22.0	27.6	20.5	22.0	14.0	5.0	2.5	7.5	3.1
23	11.2	2.0	3.0	-3.2	11.5	5.5	10.5	3.0	16.5	11.0	29.0	21.5	25.5	15.5	24.5	18.0	26.6	14.6	21.0	14.5	5.8	1.0	8.0	3.0
24	7.5	-3.0	3.0	-2.8	13.5	6.3	14.0	5.0	16.6	10.5	29.5	21.0	26.1	19.1	25.0	15.5	17.0	11.9	22.0	14.0	7.0	1.0	10.0	3.0
25	-0.4	-5.0	3.9	-1.0	17.0	8.5	13.0	7.5	13.5	10.0	29.0	18.5	27.0	19.5	24.5	14.5	18.0	11.2	18.5	12.0	9.0	3.7	11.9	2.5
26	-1.5	-5.6	10.2	1.0	17.1	8.2	16.8	8.5	16.5	10.0	28.0	18.8	29.9	22.0	21.6	14.4	22.5	12.5	18.0	12.5	8.5	5.0	7.7	3.0
27	1.6	-4.6	13.7	5.0	16.0	8.0	16.5	8.9	21.5	11.6	30.0	22.0	32.5	25.5	19.6	13.7	18.5	15.0	16.5	7.2	10.5	5.5	11.5	4.0
28	1.0	-2.5	15.3	9.9	15.0	6.6	16.6	9.0	26.6	15.0	31.5	22.8	32.6	23.5	18.9	13.0	22.0	16.0	15.0	7.8	13.6	6.5	12.0	5.0
29	-1.5	-5.0			10.2	5.3	14.0	10.0	24.0	16.0	30.0	22.5	33.9	23.0	23.0	16.5	27.8	15.5	15.2	8.5	13.5	7.0	11.5	4.6
30	-1.0	-4.5			12.2	6.1	16.0	11.6	26.0	11.6	29.0	21.5	34.5	22.0	23.5	16.7	25.1	10.2	15.8	9.0	12.0	8.0	11.5	4.0
31	0.0	-3.1			13.2	10.2			25.0	17.0			27.3	14.0	24.8	18.1			15.5	9.8			7.4	3.0
Medie	4.6	-0.3	4.1	-0.2	13.1	6.5	14.5	7.4	18.6	11.4	25.8	17.7	27.2	17.9	26.4	18.4	25.5	17.5	17.8	11.4	11.0	6.3	10.4	4.6
Med. mens.	2.2		1.9		9.8		11.0		15.0		21.8		22.6		22.4		21.5		14.6		8.6		7.5	
Med. norm.	3.7		6.2		9.3		13.4		17.0		21.2		24.1		24.3		21.0		15.3		10.3		5.8	
S E R V I G L I A N O																								
(Tr)	Bacino: TENNA										Corso d'acqua: TENNA (215 m s. m.)													
1	4.4	3.8	1.7	1.0	16.7	8.6	20.7	5.8	21.5	12.0	24.0	14.0	32.1	19.0	22.0	10.6	32.2	15.6	17.2	3.8	19.8	6.6	13.8	4.0
2	5.6	4.3	3.1	-0.2	17.8	8.4	22.0	8.0	21.1	7.1	21.0	12.3	33.0	18.0	27.0	11.5	32.7	15.8	22.9	7.0	16.2	7.6	14.0	4.0
3	6.1	-0.7	2.2	-0.1	16.9	9.0	22.0	6.2	19.0	9.0	26.0	13.0	26.0	14.0	29.2	13.0	33.0	17.1	23.8	9.0	17.8	5.0	14.5	8.0
4	6.2	-0.8	1.7	-0.2	16.5	9.2	23.0	9.0	19.8	9.0	24.5	17.2	27.1	13.0	31.3	14.5	32.9	18.2	24.0	10.0	19.0	8.7	13.0	1.5
5	7.1	3.1	3.4	1.0	16.2	9.8	23.8	8.2	19.8	6.0	24.6	13.0	27.6	13.0	32.0	16.0	32.7	18.8	23.3	13.6	12.0	2.6	15.0	1.0
6	8.0	4.0	2.2	1.5	15.1	2.1	22.0	8.5	13.8	7.0	23.7	15.6	28.0	13.5	30.5	15.1	34.0	18.4	22.1	11.9	11.1	2.7	10.8	3.1
7	5.4	0.8	3.5	1.4	9.0	4.1	18.3	9.8	11.2	9.2	26.2	14.1	29.2	13.0	31.0	16.8	33.6	16.0	18.8	7.1	16.1	2.0	10.0	-2.0
8	5.9	2.9	5.8	-0.6	9.2	5.3	19.5	8.7	17.2	11.0	27.1	11.7	27.1	13.9	33.5	15.2	32.5	17.6	20.0	7.9	17.1	9.0	9.6	5.0
9	3.3	2.6	5.7	1.9	15.2	-0.8	18.1	6.2	17.4	9.8	25.6	13.2	23.3	9.0	30.0	14.4	32.0	16.5	3.6	7.2	11.9	8.1	12.5	0.0
10	3.1	-2.0	6.0	1.7	12.5	0.7	18.6	7.1	16.0	9.2	29.3	17.4	24.6	13.8	30.8	16.0	29.1	15.1	10.0	7.0	12.7	11.1	11.0	4.0
11	4.0	0.5	6.2	2.1	14.3	4.8	13.2	8.2	21.0	9.8	28.1	17.7	25.0	11.9	34.5	16.0	30.2	16.0	10.1	9.2	15.5	10.2	14.7	7.3
12	8.5	1.4	6.8	2.5	14.7	5.4	14.0	8.5	23.0	10.4	26.0	13.0	27.2	13.4	29.8	13.6	32.0	15.3	15.9	9.8	13.2	12.0	19.0	5.0
13	8.9	1.3	8.5	4.3	14.8	6.1	14.8	0.7	23.3	9.9	28.3	14.1	26.6	14.9	29.7	14.8	31.5							

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F E R M O																								
(Tm)	Bacino: ETE VIVO										Corso d'acqua: ETE VIVO (280 m s. m.)													
1	2.4	1.4	0.5	-2.2	15.0	10.8	18.0	8.5	17.5	12.2	22.2	15.8	29.5	22.5	23.5	15.4	26.5	18.5	17.7	9.5	16.1	10.5	12.5	9.3
2	2.0	0.0	-2.0	-3.5	16.5	7.9	18.0	12.0	18.0	11.9	23.4	14.8	30.0	10.5	25.0	17.7	27.4	19.4	20.5	12.6	15.5	10.0	13.2	9.5
3	3.4	-1.0	0.0	-3.1	13.0	8.2	19.5	12.0	18.4	13.0	23.5	15.5	25.0	17.0	26.2	18.5	27.5	19.0	21.5	14.8	14.5	10.3	12.0	10.4
4	3.5	0.4	0.5	-2.6	10.5	7.1	19.6	13.3	19.5	11.1	21.7	16.5	26.0	17.4	28.0	19.4	27.4	19.2	20.8	9.9	18.0	10.3	12.9	6.0
5	5.5	2.6	2.0	-1.2	12.9	9.5	19.6	13.0	18.5	7.5	20.9	13.7	26.5	18.6	28.3	20.4	27.2	19.1	21.5	15.8	11.5	6.6	11.2	7.5
6	5.0	2.3	-0.5	-2.7	15.5	4.4	21.0	11.2	12.2	7.0	23.2	15.0	25.0	19.0	29.0	20.5	27.3	20.0	20.0	13.5	11.8	8.0	11.1	4.5
7	3.5	-1.7	3.0	-1.2	8.0	4.0	16.0	11.0	11.7	8.2	25.0	16.5	27.0	19.0	30.1	20.2	27.0	20.4	19.5	13.0	13.5	8.8	8.4	3.1
8	1.5	-1.0	3.1	-1.1	9.5	3.3	16.2	10.1	17.5	10.0	23.6	16.5	26.0	15.5	30.5	20.9	27.1	19.3	18.0	8.6	15.0	11.4	9.0	5.0
9	0.0	-1.2	3.5	-1.4	10.5	4.3	17.0	8.5	16.5	10.5	26.5	17.7	23.0	14.5	27.1	20.5	26.4	19.0	9.5	8.2	13.2	11.9	9.8	6.0
10	2.0	-1.8	3.5	0.5	9.5	4.4	16.0	8.3	17.6	11.1	26.5	14.0	23.5	16.0	28.2	18.6	25.9	19.1	11.2	7.5	14.0	12.9	12.1	9.4
11	3.0	-2.4	5.2	1.5	10.0	6.0	12.4	6.7	19.5	13.0	27.5	18.5	23.5	15.0	32.0	15.2	26.4	19.5	11.8	9.0	15.6	10.5	14.2	11.0
12	6.5	2.5	7.1	1.9	10.0	5.0	9.1	6.0	22.4	13.2	24.2	17.1	25.0	17.2	26.9	18.2	19.6	15.5	10.1	14.0	10.5	15.5	8.7	
13	9.5	5.0	4.5	1.8	10.6	8.6	12.6	7.0	22.5	15.6	26.1	18.5	24.6	14.2	26.5	19.5	27.0	19.8	15.5	10.0	14.2	10.2	9.3	6.2
14	8.6	5.7	8.6	4.4	12.3	10.0	14.0	6.0	21.5	14.8	28.0	20.0	22.4	17.0	28.1	20.2	27.5	19.2	15.0	10.1	12.5	10.3	8.0	6.0
15	8.0	1.1	10.0	6.6	13.0	7.4	13.6	6.5	18.0	11.0	28.2	18.5	25.5	17.5	26.6	17.0	28.1	20.0	17.5	10.0	13.5	10.2	9.3	5.3
16	9.5	3.5	10.2	5.5	12.0	6.2	17.5	4.7	18.2	11.5	25.5	18.0	26.2	19.0	26.8	17.5	27.0	16.2	16.0	11.8	13.5	5.4	8.5	5.2
17	10.0	5.2	6.5	5.0	12.0	7.5	8.5	2.5	16.5	12.5	25.5	17.1	26.0	16.5	25.2	14.6	24.2	17.0	16.5	10.5	7.6	3.7	8.0	4.6
18	7.0	3.0	5.4	2.8	14.5	9.5	5.6	3.4	21.5	12.5	24.5	17.2	26.8	19.5	23.0	15.5	25.0	18.5	12.5	6.2	3.2	8.2	5.2	
19	5.0	2.0	5.8	-0.4	14.5	10.5	9.5	4.2	19.5	12.0	24.8	17.6	29.0	20.1	27.1	16.5	25.1	18.4	21.0	14.0	5.1	1.7	8.1	3.3
20	11.5	4.0	1.5	-0.5	15.0	9.3	10.6	5.5	19.5	12.6	25.5	18.0	27.0	15.5	27.8	18.0	26.0	19.0	22.0	13.5	5.9	2.0	6.6	2.8
21	11.2	3.8	3.5	-0.4	15.3	8.5	13.0	6.5	19.3	10.9	26.1	19.5	23.0	16.7	28.0	19.0	26.3	19.2	20.0	15.0	3.5	1.7	6.8	2.5
22	12.0	7.5	3.0	-1.1	13.0	6.3	9.5	4.5	17.2	11.1	29.0	20.1	24.5	15.8	29.2	20.3	25.0	19.5	20.1	14.0	5.0	1.9	8.5	5.0
23	9.5	2.5	4.1	-1.0	12.0	5.6	13.0	6.7	18.6	12.0	29.5	22.0	26.0	19.0	25.0	16.5	24.5	13.3	20.5	13.8	4.5	2.5	10.5	3.5
24	3.0	-2.7	4.0	-2.5	12.4	5.5	15.5	9.5	18.5	12.5	29.5	22.1	27.0	19.2	24.5	14.5	19.3	12.0	19.5	13.5	6.8	3.4	13.0	9.4
25	-1.0	-5.7	5.7	-0.2	15.5	8.0	16.0	10.5	17.5	10.0	29.1	19.8	28.6	19.0	22.6	15.0	19.5	10.5	18.5	11.2	8.6	5.6	9.5	3.5
26	-1.6	-4.6	10.2	4.5	14.4	5.1	16.5	11.0	19.7	12.2	29.2	19.6	29.0	19.3	21.2	14.2	21.5	14.3	18.5	12.0	9.2	7.0	7.2	2.6
27	1.5	-2.0	13.5	8.2	15.0	7.0	17.0	10.5	20.4	13.0	30.0	22.0	30.5	22.6	21.0	14.0	19.5	14.8	14.5	8.1	11.0	8.1	8.6	6.0
28	-0.2	-4.0	16.0	9.3	16.4	6.0	15.3	11.2	23.0	13.3	30.2	22.5	30.6	22.5	21.5	14.1	22.0	10.4	14.5	8.4	12.2	8.4	10.7	5.5
29	-2.2	-4.2			14.0	7.0	14.0	11.5	24.5	16.5	31.0	23.0	30.5	22.6	23.5	16.0	23.3	11.5	16.0	9.2	11.1	7.3	8.5	5.5
30	-1.3	-4.0			15.5	8.6	17.0	11.3	25.5	18.5	30.1	22.1	31.0	22.5	24.5	17.2	24.0	10.5	16.5	10.0	12.3	9.0	8.4	5.1
31	-0.5	-2.5			15.0	9.4			24.0	18.0			27.2	14.4	25.0	18.0			16.0	10.5			6.5	7.0
Medie	4.4	0.4	4.9	1.0	13.0	7.1	14.7	8.5	19.2	12.2	26.3	18.3	26.6	17.9	26.2	17.5	25.3	17.2	17.6	11.3	11.2	7.4	9.9	5.8
Med. mens.	2.4		3.0		10.1		11.6		15.7		22.3		22.3		21.9		21.2		14.4		9.3		7.8	
Med. norm.	4.7		5.8		8.8		12.7		16.6		21.3		24.0		23.7		20.4		15.3		10.6		6.2	
M O N T E M O N A C O																								
(Tm)	Bacino: ASO										Corso d'acqua: ASO (987 m s. m.)													
1	-1.5	-5.0	-1.5	-7.5	10.6	5.5	18.2	7.2	16.5	7.7	20.2	12.0	30.5	17.0	18.0	10.0	28.2	16.2	13.2	5.0	17.5	6.5	11.5	4.7
2	-2.0	-3.5	-2.0	-7.0	11.0	3.5	19.0	8.5	15.0	7.2	17.1	10.2	29.0	9.8	23.6	13.2	29.0	16.8	21.5	10.5	16.5	7.5	13.1	6.7
3	0.2	-7.5	-2.5	-8.0	10.0	4.5	19.1	7.5	13.5	8.0	20.5	11.2	22.5	11.0	25.0	14.5	30.2	14.8	23.0	11.1	18.2	7.0	14.0	5.2
4	2.1	-4.2	-4.5	-8.0	7.5	1.7	22.0	9.0	11.2	5.2	20.4	10.5	21.2	12.5	27.4	16.0	29.1	14.8	22.1	10.5	17.0	8.2	11.2	3.7
5	3.0	1.5	-1.5	-7.0	10.2	3.0	21.0	11.0	11.0	2.1	16.3	10.7	27.2	14.0	29.0	16.5	25.7	16.5	21.2	10.6	9.1	1.6	14.4	5.1
6	8.3	-3.0	-2.0	-5.0	8.0	-0.5	18.2	7.5	5.5	7.0	19.0	12.0	27.0	13.5	27.5	15.4	27.5	16.5	20.5	8.6	8.5	2.1	12.4	0.0
7	2.5	-5.0	7.5	-3.0	5.0	-1.5	13.1	5.5	6.5	3.2	21.5	11.5	27.0	13.5	27.5	18.0	28.5	15.3	20.0	7.2	14.0	5.0	5.2	-1.5
8	5.0	-4.3	6.0	-3.7	2.5	-3.0	14.0	4.5	13.5	4.5	20.5	11.1	27.0	10.3	30.2	16.4	28.2	15.5	16.5	2.5	14.5	8.0	7.0	0.7
9	0.2	-4.5	10.6	-4.0	8.0	-1.5	14.5	3.5	11.5	5.0	21.5	13.0	21.5	9.6	30.0	17.0	27.5	14.5	5.1	2.5	10.5	8.2	8.2	2.6
10	0.0	-9.5	6.5	-1.5	9.5	-0.5	10.5	3.0	9.2	7.1	27.2	17.0	20.0	10.6	29.0	14.5	26.3	14.0	5.4	7.5	11.2	8.0	11.0	7.0
11	0.3	-7.0	5.0	-2.0	7.5	0.0	8.5	1.0	15.0	8.0	24.0	14.2	22.0	9.5	28.5	14.5	26.0	14.4	6.3	4.0	16.0	8.1	13.0	8.1
12	2.2	-2.0	8.3	2.5	6.5	0.3	4.5	-1.0	17.5	9.5	22.2	12.3	25.0	12.3	28.0	15.0	26.2	15.2	12.5	5.8	9.2	7.3	11.2	4.2
13	12.1	0.2	5.8	0.0	10.7	2.5	9.2	-0.5	19.0	9.5	25.6	13.0	20.5	10.5	27.2	14.5	28.5	17.5	10.6	4.5				

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
A M A T R I C E																									
(Tr)	Bacino: TRONTO										Corso d'acqua: TRONTO (955 m s. m.)														
1	0.1	-7.3	-2.2	-6.2	10.1	4.0	19.0	4.0	16.5	7.8	23.8	11.1	29.0	16.0	20.6	7.3	26.0	11.0	13.6	3.4	17.4	2.3	9.7	4.3	
2	0.0	-3.2	-0.2	-5.0	9.9	1.4	18.1	3.0	12.3	5.2	20.1	10.8	26.0	10.0	24.3	10.0	28.4	11.3	20.0	4.8	12.0	2.8	13.6	4.0	
3	0.1	-8.8	0.0	-7.0	7.0	3.3	18.0	4.4	11.4	7.0	22.0	8.6	19.6	8.9	26.0	10.2	29.0	13.0	23.0	6.7	16.7	3.6	13.6	5.1	
4	3.3	-3.0	-2.0	-6.1	7.0	2.8	20.0	3.3	13.0	4.0	23.0	12.1	20.0	10.0	28.0	12.0	28.3	12.1	22.9	7.1	14.5	8.6	12.0	0.6	
5	2.5	-3.0	-3.0	-6.2	10.0	2.1	21.1	6.8	10.0	0.4	19.0	10.0	23.3	10.3	28.4	11.8	26.5	12.1	23.0	7.0	11.5	1.4	13.3	2.3	
6	5.4	-4.0	-0.8	-4.3	6.3	3.9	19.0	6.8	9.5	0.5	16.8	11.6	25.1	11.9	24.0	10.2	27.0	14.0	20.0	8.0	8.8	-1.5	8.2	0.8	
7	0.8	-3.0	4.7	-2.4	6.0	-3.0	17.0	4.6	7.7	3.8	19.0	11.2	23.2	10.0	27.1	13.2	28.0	11.3	19.0	7.3	15.0	1.0	5.9	-2.8	
8	2.0	-5.4	2.8	-4.4	4.0	-5.9	15.1	6.8	14.6	5.9	19.0	7.7	23.5	9.4	28.0	14.0	29.0	12.0	11.0	4.0	15.0	5.8	5.2	0.9	
9	1.1	-3.1	6.6	-4.1	9.6	-3.1	14.8	4.9	12.9	4.3	22.0	9.3	20.0	5.0	26.8	13.0	28.0	11.0	5.3	4.0	10.2	6.8	7.2	1.6	
10	-0.4	-13.5	4.7	-1.2	9.2	-4.7	13.3	3.0	9.0	6.0	26.8	15.0	20.0	8.2	26.8	15.7	27.0	9.7	8.2	3.0	10.0	7.0	10.0	7.8	
11	-2.7	-10.5	4.2	0.6	10.0	-2.0	12.1	2.2	17.3	5.4	24.9	13.0	21.8	8.0	26.1	11.0	25.8	10.9	8.0	1.4	12.8	8.0	11.6	7.2	
12	4.3	-3.5	6.0	1.6	10.3	-0.1	4.7	0.0	18.3	8.6	21.5	8.0	22.0	12.3	25.8	9.6	26.8	11.0	13.7	5.2	9.0	8.0	8.0	2.2	
13	7.4	-3.8	4.0	0.8	11.0	0.2	10.0	-3.0	20.0	6.0	24.7	9.2	22.0	10.8	27.0	9.9	27.0	10.9	13.4	2.0	11.0	7.8	7.1	0.5	
14	7.0	1.2	9.1	1.8	13.0	5.0	10.1	-0.3	20.2	8.2	27.1	12.0	18.0	12.1	30.0	12.5	29.1	11.4	14.0	3.1	10.8	5.7	4.0	1.6	
15	3.0	-0.9	8.0	1.0	11.0	3.3	9.9	0.0	15.2	4.1	28.6	11.2	19.9	7.9	32.7	12.1	28.0	14.9	17.0	3.7	11.9	6.5	6.1	0.0	
16	4.0	-3.0	8.0	-3.3	10.1	3.8	9.8	-0.2	15.0	7.8	24.0	13.9	25.1	10.8	26.0	10.5	28.0	11.1	18.4	4.8	8.0	1.0	7.0	0.0	
17	11.6	1.0	6.0	0.7	11.0	-1.0	0.0	-2.0	14.0	9.4	23.3	8.3	24.8	10.2	22.0	9.0	24.8	8.7	16.3	0.8	1.2	-2.0	6.9	-1.3	
18	2.6	0.0	4.9	-2.0	14.1	4.4	0.0	-2.0	14.7	7.1	22.0	11.1	26.0	12.2	19.0	7.3	26.0	-9.7	20.0	4.7	-1.0	-2.0	7.1	-1.8	
19	4.4	-4.7	2.5	-6.6	14.3	3.5	1.0	-2.0	11.9	7.2	20.0	10.1	24.8	13.7	22.9	9.0	27.0	10.0	20.6	5.4	3.0	-2.0	10.8	-4.4	
20	5.8	-2.9	3.0	-4.8	16.3	6.0	7.0	-0.1	15.0	8.4	21.3	10.6	26.0	11.1	26.0	11.5	28.3	13.1	23.2	5.7	1.4	-2.5	5.6	-5.0	
21	7.0	-2.0	2.0	-4.2	13.5	4.5	6.0	1.6	12.0	7.2	21.0	12.0	22.1	8.0	28.6	16.4	23.2	15.0	19.0	7.0	2.3	-8.5	8.0	-2.6	
22	7.4	0.6	-0.9	-7.4	9.0	1.7	4.2	0.0	14.1	6.3	24.7	11.3	22.4	9.0	30.6	17.9	23.0	10.0	20.5	8.2	2.0	-10.3	8.0	-2.2	
23	5.0	-3.0	2.5	-5.1	11.0	1.0	5.7	0.0	14.8	4.4	26.0	13.5	27.0	12.0	23.0	7.5	16.0	3.4	19.9	3.8	2.9	-6.4	3.6	-3.0	
24	0.2	-9.6	1.0	-11.0	11.6	5.7	11.5	2.8	16.8	7.2	26.8	14.1	27.0	12.6	21.1	7.8	16.0	3.4	20.1	5.8	8.1	-5.0	8.8	3.4	
25	-2.8	-12.7	4.2	-6.8	10.4	0.5	13.4	1.8	12.6	4.4	26.6	11.8	28.0	12.3	21.3	9.7	17.0	3.0	18.8	5.8	9.0	0.1	7.5	-7.0	
26	-3.9	-12.8	5.2	0.0	12.3	0.0	14.2	1.9	18.0	7.3	25.7	12.1	28.0	13.9	16.5	7.0	20.0	8.9	15.0	8.9	8.7	2.6	4.6	-4.4	
27	-0.8	-6.1	5.8	3.0	15.8	6.5	12.2	5.1	19.3	8.3	22.0	13.3	27.7	12.8	16.1	8.0	18.0	6.6	10.3	3.5	11.0	3.5	7.7	-0.3	
28	1.0	-2.1	8.6	4.0	16.0	3.9	13.1	8.9	20.7	8.5	23.1	15.7	28.6	15.3	15.8	10.0	22.5	7.8	11.5	0.6	11.6	1.8	11.6	-0.3	
29	0.0	-9.1			11.0	2.5	16.0	3.7	21.3	8.2	28.0	15.1	30.0	18.3	22.1	7.0	23.0	10.1	17.3	5.2	12.3	4.0	12.4	-1.4	
30	3.5	-3.1			12.1	1.6	21.2	10.0	21.5	9.1	27.5	12.8	31.0	15.0	23.0	7.8	18.7	6.0	16.0	0.9	11.0	2.3	13.8	-0.3	
31	-1.3	-6.2			13.0	0.4			22.6	10.2			28.0	12.0	24.0	9.9			18.1	4.6			10.7	-3.0	
Medie	2.5	-4.8	3.4	-3.0	10.8	1.7	11.9	2.5	15.2	6.4	23.3	11.5	24.5	11.3	24.5	10.6	24.8	10.1	16.7	4.9	9.3	1.7	8.7	0.1	
Med. mens.	-1.1		0.2		6.3		7.2		10.8		17.4		17.9		17.6		17.5		10.8		5.5		4.4		
Med. norm.	1.2		1.9		4.9		8.2		12.1		16.1		18.9		18.5		15.8		11.0		6.8		2.3		
A S C O L I P I C E N O																									
(Tr)	Bacino: TRONTO										Corso d'acqua: TRONTO (136 m s. m.)														
1	3.8	2.0	1.6	-0.5	20.1	7.3	21.8	7.4	22.1	10.5	25.3	14.3	31.5	18.8	24.2	13.1	32.0	17.0	21.0	5.0	23.2	6.4	15.6	5.5	
2	4.8	2.3	1.7	-1.0	20.6	6.1	22.6	8.5	21.9	11.0	24.1	13.0	33.1	17.9	30.1	14.5	30.6	17.1	25.4	10.6	21.0	6.5	17.4	5.8	
3	6.5	-0.6	2.5	-0.9	14.0	5.4	23.4	6.6	20.8	8.1	26.0	13.3	29.7	14.6	32.3	16.6	32.4	17.2	26.3	10.4	21.6	8.0	19.0	9.5	
4	8.2	-2.5	1.3	-1.1	15.2	4.3	25.5	10.9	21.6	9.5	24.7	17.1	28.4	15.2	33.1	19.4	31.6	17.4	25.5	12.2	21.9	9.4	17.4	4.4	
5	9.6	1.4	3.5	-0.8	16.6	6.1	24.5	9.1	20.8	7.6	23.5	12.8	29.5	14.1	32.9	18.9	31.7	18.6	26.1	14.4	15.0	5.3	19.3	6.0	
6	12.8	2.3	3.4	-0.1	16.8	3.4	23.6	8.9	14.6	7.0	25.8	14.0	29.8	16.4	33.0	18.8	32.7	18.2	26.5	13.7	14.8	5.9	15.9	5.8	
7	5.9	-2.0	4.9	-0.2	10.2	5.0	19.9	8.0	14.4	9.4	27.1	14.4	29.5	15.5	33.5	18.9	32.5	16.5	24.0	8.4	20.3	5.0	12.5	-0.4	
8	6.3	0.0	7.8	-2.5	11.7	1.5	20.5	9.0	20.6	11.4	26.3	17.6	29.6	16.6	34.6	18.5	31.5	17.5	22.3	8.7	20.6	8.4	13.0	3.4	
9	3.1	0.6	10.2	-2.0	15.1	0.3	18.5	7.8	18.5	10.3	26.5	13.4	27.3	12.0	32.1	15.6	30.7	16.6	10.5	8.4	15.5	9.0	16.5	0.6	
10	2.5	-3.5	9.0	2.2	15.0	1.6	17.5	7.9	17.8	10.6	29.4	16.5	26.2	15.5	32.0	15.6	30.6	15.4	10.8	7.6	15.8	10.2	12.7	3.2	
11	4.6	-3.7	7.0	2.6	13.5	5.1	12.5	6.1	21.8	11.4	29.9	17.4	27.4	12.1	36.0	18.2	31.1	16.1	14.5	7.1	17.7	13.0	16.3	8.3	
12	10.0	-1.5	9.5	3.9	13.3	2.0	9.3	5.4	24.6	12.4	26.5	13.6	28.5	13.9	31.6	15.9	30.2	16.2	19.6	10.5	15.5	12.4	19.8	6.6	
13	15.6	0.8	7.5	4.7	14.4	5.7	14.5	1.4	23.9	11.1	28.4	15.0	28.7	17.4	30.5	16.7	30.5	15.9	18.3	9.4	15.4	11.6	10.8	6.5	
14	15.0	2.2	9.6	4.4	17.5	9.4	16.2																		

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1954

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme					
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		
FERRARA																							
	(Tm)			(15 m s. m.)					(Tm)			(2 m s. m.)					(Tr)			(1043 m s. m.)			
G	2.1	-3.2	-0.6	7.6	20	-11.8	10	2.4	-4.5	-1.1	6.8	20	-12.4	10	1.7	-4.2	-1.3	11.0	18	-12.1	25		
F	5.3	-0.6	2.3	15.2	28	-5.8	5	5.5	-1.5	2.0	14.6	28	-6.4	5	1.6	-3.5	-0.9	10.2	14	-10.2	2		
M	14.0	6.1	10.0	18.5	31	-1.3	11	13.8	4.9	9.4	17.8	31	-1.0	9	8.5	2.1	5.3	14.5	27	-3.0	8		
A	16.7	7.7	12.2	22.2	15	3.5	12	16.7	7.1	11.9	21.0	3	2.0	22	10.0	2.9	6.5	17.0	5	-2.8	21		
M	21.3	12.3	16.8	28.0	29	7.0	5	21.4	12.1	16.8	27.4	29	6.4	5	13.6	7.1	10.4	21.5	30	-0.2	5		
G	27.2	17.7	22.5	33.0	22	13.0	8	27.2	17.5	22.4	33.0	22	12.4	8	19.5	12.0	15.8	25.0	24	6.8	2		
L	27.6	17.2	22.4	32.6	26	13.0	31	27.7	16.7	22.2	31.4	26	12.0	9	20.2	11.5	15.8	25.0	26	7.1	9		
A	27.6	17.5	22.5	32.5	7	13.5	23	27.3	16.9	22.1	31.6	6	12.4	24	20.1	11.0	15.6	25.9	4	6.8	25 e 26		
S	25.8	16.6	21.2	30.0	5	10.4	25	25.8	16.1	20.9	29.6	4	10.0	25 e 30	20.3	10.9	15.6	25.7	2	5.0	30		
O	17.5	9.4	13.5	21.4	3 e 5	5.2	29	18.0	9.1	13.5	22.0	4	4.6	15	14.7	6.8	10.7	22.6	19	1.4	10		
N	11.7	6.2	8.9	16.6	2	-2.3	22	12.0	4.9	8.4	17.0	1	-4.6	22	9.3	3.4	6.3	17.4	14	-4.0	18		
D	7.8	2.5	5.2	15.0	10	-4.0	29	7.9	1.2	4.5	14.4	2	-5.0	29	8.7	2.0	5.4	17.4	5	-2.0	25		
Anno	17.0	9.1	13.1	33.0	22-VI	-11.8	10-I	17.1	8.4	12.7	33.0	22-VI	-12.4	10-I	12.3	5.2	8.8	25.9	4-VIII	-12.1	25-I		
PORRETTE TERME																							
	(Tr)			(349 m s. m.)					(Tr)			(890 m s. m.)					(Tr)			(500 m s. m.)			
G	3.3	-5.0	-0.9	12.8	22	-11.4	10	1.1	-6.4	-2.6	10.0	16	-13.5	26	4.0	-3.7	0.1	12.0	13	-13.0	28 e 31		
F	3.0	-4.2	-0.6	12.8	28	-11.3	9	0.0	-5.6	-2.8	5.8	16	-12.0	3	3.6	-6.2	-1.3	11.0	16	-15.0	3		
M	12.3	3.2	7.8	17.3	31	-2.8	10	8.7	0.8	4.7	16.0	27	-3.0	8	12.0	4.3	8.2	18.3	31	-0.5	8 e 10		
A	14.3	3.2	8.8	22.8	5	-2.3	12	10.9	1.2	6.1	16.5	5	-3.0	13 e 21	14.6	5.4	10.0	22.6	16	0.0	20 e 21		
M	19.5	8.7	14.1	26.7	30	1.2	5	14.9	5.8	10.4	23.0	29	0.0	6	18.7	9.7	14.2	26.2	29	3.0	5		
G	24.9	12.8	18.9	30.2	22	7.6	2 e 3	20.0	9.7	14.9	25.8	24	5.0	3	23.2	14.7	19.0	30.4	22	9.4	3		
L	26.4	12.4	19.4	31.7	30	6.6	9	21.5	9.6	15.6	27.8	26	3.0	8	24.8	14.3	19.6	31.7	26	9.5	8		
A	26.4	12.5	19.4	32.7	4	7.4	17 e 18	21.3	9.9	15.6	27.5	4	5.8	18	24.5	14.5	19.5	31.4	4	9.7	17		
S	25.8	11.3	18.5	29.5	2	3.8	30	20.6	8.7	14.6	27.0	4 e 10	2.0	30	24.7	13.1	18.9	30.5	3	5.8	30		
O	18.3	6.5	12.4	25.2	19	1.4	27	14.0	4.5	9.2	24.0	19	0.0	11	18.1	8.0	13.0	25.6	19	4.0	11 e 27		
N	11.3	2.9	7.1	19.8	3	-6.9	21	8.8	1.0	4.9	14.5	3 e 8	-6.5	19 e 22	11.7	3.9	7.8	17.8	3	-3.0	22 e 23		
D	11.5	0.0	5.8	15.5	5	5.4	25	7.9	-0.5	3.7	17.0	5	-5.0	27	11.9	2.1	7.0	16.7	30	-1.8	26		
Anno	16.4	5.4	10.9	32.7	4-VIII	-11.4	10-I	12.5	3.2	7.9	27.8	26-VII	-13.5	26-I	16.0	6.7	11.3	31.7	26-VII	-15.0	3-II		
COTTEDE																							
	(Tr)			(850 m s. m.)					(Tm)			(620 m s. m.)					(Tm)			(727 m s. m.)			
G	3.1	-4.3	-0.6	12.0	23	-11.0	25	2.0	-3.2	-0.6	11.9	22	-10.0	25	2.0	-5.0	-1.5	11.5	22	-13.5	25		
F	2.4	-3.6	-0.6	10.0	7	-11.0	2	0.7	-3.1	-1.2	8.9	16 e 28	-8.9	vari	1.9	-4.7	-1.4	9.5	27	-9.9	2		
M	10.3	3.0	6.6	15.0	vari	-1.5	8	9.7	4.5	7.1	13.7	26	1.0	10 e 11	9.3	3.0	6.1	13.3	31	-1.2	8		
A	12.1	3.4	7.7	21.0	15	-1.5	12 e 21	12.3	5.8	9.0	19.9	4	0.0	21	12.9	4.1	8.5	19.5	4	-0.6	21		
M	16.2	8.2	12.2	23.0	29	1.0	5	16.7	9.7	13.2	22.7	30	4.3	4	17.1	7.7	12.4	22.5	30	2.5	5		
G	21.2	12.1	16.6	28.0	22	8.0	7	22.2	15.5	18.9	26.6	22	11.3	2	23.0	11.6	17.3	27.9	30	9.2	7		
L	23.0	11.7	17.3	30.0	26	8.0	9	24.1	15.6	19.9	28.0	26	9.4	8	24.1	12.8	18.4	29.6	30	8.2	8		
A	23.0	12.1	17.6	29.0	4 e 7	8.5	25 e 26	23.6	15.9	19.7	28.6	14	10.6	26	23.5	12.7	18.1	28.3	8	8.2	19		
S	23.4	12.1	17.8	30.0	3	5.0	30	22.6	14.8	18.7	26.6	3	8.1	30	21.9	12.3	17.1	24.9	1 e 6	6.4	30		
O	16.3	6.3	11.3	25.0	19	1.5	9	15.7	9.2	12.5	21.6	20	2.6	9	15.5	7.0	11.2	20.3	20	1.4	9		
N	10.4	2.4	6.4	19.0	1	-4.7	21	8.4	4.0	6.2	14.6	3	-2.6	22	9.0	2.4	5.7	16.2	1	-4.4	22		
D	9.5	1.6	5.5	18.5	5	-2.5	26	9.8	3.9	6.9	14.6	30	-0.6	8	11.1	0.6	5.8	15.1	30	-6.2	11		
Anno	14.2	5.4	9.8	30.0	26-VII	-11.0	25-I	14.0	7.7	10.9	28.6	14-VIII	-10.0	25-I	14.3	5.4	9.8	29.6	30-VII	-13.5	25-I		

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1954

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme																		
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno															
ANZOLA DELL'EMILIA																																				
	(Tr)			(40 m s. m.)				BOLOGNA (OSS. SEZ. IDROGR.)															BOLOGNA (OSS. UNIVERSITA')													
								(Tr)			(51 m s. m.)												(Tr)			(52 m s. m.)										
G	2.7	-7.0	-2.2	10.2	12	-16.2	10	3.2	-3.0	0.1	12.2	22	-10.1	9	2.9	-3.5	-0.3	12.1	22	-11.0	9															
F	3.7	-3.9	-0.1	13.5	28	-12.8	1	4.0	-1.1	1.4	14.5	28	-5.3	5	3.9	-1.7	1.1	13.7	28	-6.0	5															
M	13.9	3.4	8.7	19.0	26	-3.0	8	13.9	6.7	10.3	19.6	26	2.4	9	14.2	5.9	10.1	21.8	26	1.0	9															
A	17.1	5.1	11.1	23.0	4	-1.5	12	16.7	8.1	12.4	23.0	5	3.9	21	16.7	7.7	12.2	23.2	5	3.7	21															
M	21.0	9.8	15.4	27.6	29 e 30	2.2	5	21.0	12.4	16.7	27.7	30	5.8	5	21.0	12.2	16.6	28.5	30	5.4	5															
G	26.8	14.8	20.8	32.0	28	7.7	8	27.0	18.0	22.5	32.4	28	11.6	2	27.1	17.5	22.3	33.6	29	11.3	2															
L	28.2	13.6	20.9	33.5	27	8.8	9	28.3	18.1	23.2	33.5	27	13.2	11	28.6	17.6	23.1	34.2	27	13.7	8															
A	28.4	14.9	21.6	33.4	8	10.3	18	27.9	18.3	23.1	33.2	15	14.0	25 e 27	28.0	17.7	22.9	34.0	8	13.3	16															
S	27.4	13.5	20.5	31.6	15	5.1	30	27.3	17.2	22.2	31.5	14	8.7	24	27.5	16.9	22.2	32.0	14 e 15	8.7	24															
O	19.0	6.3	12.7	23.8	19 e 20	0.2	14	18.7	10.2	14.5	23.8	3 e 20	5.1	9	18.7	9.7	14.2	24.9	3	5.1	9															
N	11.7	3.4	7.5	18.2	3	-7.3	22	11.7	5.5	8.6	18.2	3	-2.0	21	11.0	5.1	8.1	17.5	3	-2.4	21															
D	9.9	0.5	5.2	19.0	11	-5.5	26 e 29	10.5	3.0	6.7	18.3	10 e 11	-5.1	30	9.5	2.0	5.7	18.0	10 e 11	-4.2	30															
Anno	17.5	6.2	11.8	33.5	27-VII	-16.2	10-I	17.5	9.4	13.5	33.5	27-VII	-10.1	9-I	17.4	8.9	13.2	34.2	27-VII	-11.0	9-I															
FIRENZUOLA																																				
	(Tm)			(422 m s. m.)				IMOLA															VILLA SAN MARTINO													
								(Tm)			(47 m s. m.)												(Tm)			(18 m s. m.)										
G	3.5	-5.2	-0.8	10.6	19	-12.5	26	3.7	-4.3	-0.3	11.4	22	-10.8	10	4.0	-5.2	-0.6	11.0	22	-12.0	10 e 29															
F	3.4	-3.3	0.1	12.5	16	-10.6	9	4.3	-2.2	1.0	15.0	28	-6.4	5	4.8	-4.4	0.2	13.0	28	-9.5	5															
M	12.3	2.9	7.6	17.0	27	-4.6	10	14.3	4.4	9.3	18.4	26	-0.8	9	14.1	2.9	8.5	20.0	26	-4.0	11															
A	14.6	3.9	9.2	21.0	6 e 16	-4.6	12	16.8	6.6	11.7	23.8	4	0.4	12	16.5	3.9	10.3	24.0	3 e 4	-1.0	19															
M	19.3	8.3	13.8	25.5	28	1.0	5	21.9	10.2	16.0	29.0	30	2.8	5	20.5	9.8	15.2	30.0	26	3.0	5															
G	24.5	12.9	18.7	29.5	24	7.4	3	28.6	16.1	22.4	34.4	22 e 26	9.0	2	29.6	10.3	19.9	32.0	vari	4.0	24															
L	26.2	11.8	19.0	30.6	26	7.0	9	28.8	16.6	22.7	33.2	1	12.6	11	30.6	19.1	24.9	35.5	25	14.0	11															
A	26.1	12.3	19.2	31.7	7	6.4	18	29.3	16.6	23.0	34.4	5 e 15	12.0	1	30.7	18.8	24.7	36.0	9 e 14	17.0	vari															
S	25.0	11.1	18.1	30.0	2	3.0	24	27.6	15.7	21.7	31.8	15	7.4	24	27.2	14.8	21.0	29.5	16	10.0	24															
O	17.5	5.6	11.5	26.4	20	-0.4	17	19.3	9.1	14.2	25.0	20	5.0	9	17.2	9.0	13.1	21.0	1 e 3	4.0	30															
N	11.1	2.6	6.9	18.3	1	-8.9	22	11.8	5.4	8.6	18.4	3 e 8	-2.8	22	11.8	2.9	7.4	16.0	vari	-5.0	22															
D	11.1	-0.2	5.5	15.0	5	-8.4	20	10.5	2.2	6.4	18.8	10	-5.4	30	10.5	0.7	5.6	19.0	10	-5.0	31															
Anno	16.2	5.2	10.7	31.7	7-VIII	-12.5	26-I	18.1	8.0	13.1	34.4	22 e 26-VI 5 e 15-VIII	-10.8	10-I	18.1	6.9	12.5	36.0	9 e 14-VIII	-12.0	10 e 29-I															
ALFONSINE																																				
	(Tm)			(7 m s. m.)				SAN CASSIANO															FAENZA													
								(Tm)			(234 m s. m.)												(Tm)			(35 m s. m.)										
G	3.3	-4.0	-0.3	11.0	22	-12.4	29	5.0	-3.3	0.8	12.0	21	-12.9	29	3.6	-2.8	0.4	13.6	22	-9.8	10															
F	4.9	-1.8	1.6	16.0	28	-6.0	9 e 24	4.7	-2.2	1.2	14.4	28	-7.9	9	4.3	-0.9	1.7	15.7	28	-5.2	2 e 5															
M	14.6	4.3	9.5	19.0	26	-2.0	9	14.0	3.5	8.8	18.3	26	-2.0	8 e 10	14.1	6.0	10.1	19.0	26	0.9	9															
A	17.2	6.2	11.7	23.9	4	0.4	12	15.9	5.1	10.5	23.4	5	-1.5	12 e 13	16.6	7.7	12.2	24.5	4	2.0	12															
M	21.4	11.3	16.3	28.1	30	6.0	5	20.1	9.2	14.7	27.2	29	2.0	5	20.6	12.1	16.3	27.9	30	5.7	5															
G	27.8	15.8	21.8	33.5	29	10.0	8	26.5	14.2	20.3	31.5	23	9.2	3	26.9	17.3	22.1	32.3	29	11.8	2															
L	28.5	15.3	21.9	33.5	27 e 30	11.9	9	27.3	14.4	20.8	32.2	26	9.0	9	28.2	17.5	22.9	33.5	30	12.9	12															
A	28.4	14.9	21.7	33.3	8	10.4	18	28.1	14.5	21.3	33.5	14	8.2	1	28.0	17.5	22.8	33.2	22	13.5	25															
S	27.3	14.2	20.8	30.6	6	6.4	25	27.2	14.1	20.7	31.0	3	5.0	24	27.3	16.6	22.0	32.1	15	8.4	24															
O	18.8	8.3	13.5	23.0	19	2.7	28	19.5	7.4	13.5	25.0	4	2.6	14	19.1	9.9	14.5	25.3	20	5.3	9															
N	12.2	4.7	8.5	17.8	3	-5.3	22	12.2	3.7	7.9	18.6	3	-5.6	22	11.8	5.9	8.9	18.6	3	-1.5	21															
D	9.5	1.9	5.7	17.6	10	-4.3	29	12.4	1.6	7.0	17.0	10	-4.0	20 e 25	10.5	2.8	6.7	18.3	11	-4.8	30															
Anno	17.8	7.6	12.7	33.5	29-VI 27 e 30-VII	-12.4	29-I	17.7	6.8	12.3	33.5	14-VIII	-12.9	29-I	17.6	9.1	13.4	33.5	30-VII	-9.8	10-I															

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1954

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme					
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		
MARINA DI RAVENNA																							
	(Tr)			(3 m s. m.)					(Tm)			(210 m s. m.)					(Tr)			(34 m s. m.)			
G	4.2	-4.3	0.0	10.9	22	-11.0	10	3.8	-2.5	0.7	12.2	22	-12.3	29	2.9	-1.3	0.8	12.0	21	-8.5	10		
F	4.5	-2.3	1.1	10.3	16	-6.7	10	4.3	-1.2	1.6	15.0	28	-6.1	8 e 24	4.5	0.0	2.3	15.0	28	-4.3	2		
M	12.0	3.6	7.8	18.4	25	-1.4	9	13.4	4.8	9.1	19.2	26	-0.9	9	13.5	7.6	10.6	18.4	31	3.5	9 e 10		
A	15.3	6.7	11.0	21.9	16	0.9	13	15.8	6.3	11.1	23.8	5	-0.5	13	16.2	9.8	13.0	22.4	3	4.6	17 e 21		
M	19.0	10.9	15.0	26.0	31	6.5	5	20.1	10.2	15.1	26.4	29	3.5	5	20.1	13.7	16.9	26.5	29	7.5	5		
G	25.0	15.6	20.3	31.0	30	10.9	2	25.5	15.4	20.5	30.5	29	10.9	3	26.8	19.4	23.1	32.6	28	14.5	2		
L	26.8	16.1	21.5	33.1	30	12.0	12	25.9	15.7	20.8	31.1	30	11.6	9	27.7	19.8	23.8	33.5	28 e 29	16.5	31		
A	26.2	15.7	21.0	33.4	9	12.2	24 e 25	25.7	15.3	20.5	31.5	15	10.4	1	27.6	19.1	23.3	32.6	7	15.0	25 e 27		
S	24.8	16.8	20.8	28.9	21	10.3	30	24.9	14.6	19.7	28.4	3	7.1	25	26.0	18.6	22.3	30.0	14	11.0	24		
O	18.2	8.9	13.5	23.2	21 e 22	4.5	29	17.2	8.4	12.8	22.0	3 e 20	4.2	30	18.0	11.9	15.4	23.0	19	8.0	9		
N	11.9	4.3	8.1	17.0	15	-4.0	22	10.4	4.7	7.6	16.4	3	-4.4	22	11.2	7.2	9.2	17.0	2	0.0	22		
D	9.1	1.0	5.0	15.4	13	-4.6	29	11.1	2.0	6.5	16.2	11	-4.5	25	9.7	4.1	6.9	17.4	10	-3.2	30		
Anno	16.4	7.8	12.1	33.4	9-VIII	-11.0	10-I	16.5	7.8	12.2	31.5	15-VIII	-12.3	29-I	17.0	10.8	14.0	33.5	28 e 29-VII	-8.5	10-I		
BRANZOLINO																							
	(Tr)			(16 m s. m.)					(Tr)			(1068 m s. m.)					(Tm)			(2 m s. m.)			
G	3.5	-4.5	-0.5	13.0	22	-13.5	29	-0.6	-6.3	-3.4	8.1	16	-17.0	26	4.3	-4.9	-0.3	12.2	22	-13.4	29		
F	4.4	-2.3	1.1	16.5	28	-10.4	7	0.9	-6.0	-2.6	9.8	10	-16.1	2 e 3	5.6	-2.5	1.6	15.0	28	-7.6	23		
M	14.5	4.0	9.2	18.5	25	-2.1	9	6.8	1.1	3.9	12.6	27	-4.0	8	14.3	3.7	9.0	18.6	31	-2.2	9		
A	16.6	5.5	11.1	24.3	4	1.5	12	8.6	2.4	5.5	17.5	5	-3.5	21	16.7	4.8	10.7	21.4	16	-2.0	12 e 13		
M	20.6	10.2	15.4	26.6	30	4.5	5	12.8	6.1	9.5	20.2	30	0.0	4	21.7	10.1	15.9	26.6	29	6.2	5		
G	26.9	15.0	21.0	33.5	23	11.3	12	18.7	11.6	15.2	23.8	25	6.4	2	27.7	15.0	21.4	31.8	23 e 30	10.0	8		
L	28.1	14.9	21.5	33.7	30	8.9	9	19.4	11.3	15.3	24.8	28	7.0	9	29.5	15.6	22.5	33.6	30	11.4	9		
A	28.3	14.5	21.4	32.5	5 e 8	10.0	18	19.3	11.3	15.3	24.8	5	7.5	vari	29.1	15.0	22.1	33.2	4	11.4	vari		
S	28.1	13.6	20.9	32.0	15	6.2	25	19.6	11.7	15.7	24.9	3	4.0	30	27.5	14.0	20.7	30.6	5	8.4	25		
O	19.6	7.5	13.6	26.4	20	2.2	28	12.6	5.3	9.0	20.1	19	1.0	27	19.3	7.6	13.4	24.0	19	2.4	29		
N	12.3	4.6	8.5	18.5	3	-4.4	22	7.4	1.2	4.3	15.5	3	-7.0	21	13.4	3.9	8.7	19.8	1	-4.0	22		
D	10.7	1.7	6.2	20.0	11	-4.0	29 e 30	7.6	0.1	3.9	13.0	5	-4.6	25	10.5	1.9	6.2	16.8	11	-4.0	23		
Anno	17.8	7.1	12.4	33.7	30-VII	-13.5	29-I	11.1	4.1	7.6	24.9	3-IX	-17.0	26-I	18.3	7.0	12.7	33.6	30-VII	-13.4	29-I		
VERGHERETO																							
	(Tr)			(812 m s. m.)					(Tm)			(825 m s. m.)					(Tr)			(44 m s. m.)			
G	1.5	-4.3	-1.4	9.5	18	-11.0	10	4.1	-2.7	0.7	13.0	22	-10.5	10	4.2	-2.9	0.7	14.6	22	-9.8	25		
F	1.3	-3.5	-1.1	9.5	28	-9.5	2	3.2	-2.0	0.6	14.0	28	-9.2	8	5.0	-0.8	2.1	18.5	28	-6.1	7		
M	10.0	2.2	6.1	16.3	27	-3.5	8	13.2	3.9	8.5	18.5	18	-0.5	8	15.0	5.9	10.4	18.8	31	1.2	9		
A	11.8	3.5	7.6	20.5	5	-2.0	21	15.3	6.0	10.6	24.2	4	0.3	21	17.6	7.5	12.6	25.0	16	1.8	21		
M	15.5	7.1	11.3	22.1	30	0.5	5	18.5	9.6	14.1	24.5	30	3.6	5	21.1	11.7	16.4	27.8	30	7.2	5		
G	22.0	12.4	17.2	27.6	24	7.5	2	24.5	15.4	19.9	29.4	24	10.7	2	27.7	17.2	22.5	34.2	29	12.1	2		
L	23.5	11.9	17.7	28.2	26	6.0	8	25.5	14.7	20.1	31.0	30	9.0	13	29.0	16.7	22.9	35.5	30	13.5	11		
A	23.8	11.8	17.8	29.5	15	7.8	1	26.0	13.7	19.9	32.0	15	9.0	18	28.7	17.1	22.9	35.1	15	13.7	25		
S	22.3	11.3	16.8	27.4	2	4.5	24	25.8	13.1	19.4	29.5	15	5.8	24	27.8	16.4	22.1	31.1	22	8.6	17		
O	14.4	5.6	10.0	22.3	19	1.0	11	19.0	8.1	13.6	26.8	4	4.5	27	20.1	10.6	15.3	24.4	20	7.2	30		
N	7.7	1.5	4.6	16.5	3	-8.0	22	11.4	5.1	8.3	17.7	29	0.4	18	12.7	6.8	9.7	18.8	3	-0.5	22		
D	7.2	0.6	3.9	13.6	5	-3.8	20	12.5	2.4	7.4	16.9	5	-2.6	26	12.1	3.8	8.0	20.9	11	-4.1	30		
Anno	13.4	5.0	9.2	29.5	15-VIII	-11.0	10-I	16.6	7.3	11.9	32.0	15-VIII	-10.5	10-I	18.4	9.2	13.8	35.5	30-VII	-9.8	25-I		
ROCCA SAN CASCIANO																							
	(Tr)			(210 m s. m.)					(Tm)			(1068 m s. m.)					(Tr)			(2 m s. m.)			
G	3.8	-2.5	0.7	12.2	22	-12.3	29	-0.6	-6.3	-3.4	8.1	16	-17.0	26	4.3	-4.9	-0.3	12.2	22	-13.4	29		
F	4.3	-1.2	1.6	15.0	28	-6.1	8 e 24	0.9	-6.0	-2.6	9.8	10	-16.1	2 e 3	5.6	-2.5	1.6	15.0	28	-7.6	23		
M	13.4	4.8	9.1	19.2	26	-0.9	9	6.8	1.1	3.9	12.6	27	-4.0	8	14.3	3.7	9.0	18.6	31	-2.2	9		
A	15.8	6.3	11.1	23.8	5	-0.5	13	8.6	2.4	5.5	17.5	5	-3.5	21	16.7	4.8	10.7	21.4	16	-2.0	12 e 13		
M	20.1	10.2	15.1	26.4	29	3.5	5	12.8	6.1	9.5	20.2	30	0.0	4	21.7	10.1	15.9	26.6	29	6.2	5		
G	25.5	15.4	20.5	30.5	29	10.9	3	18.7	11.6	15.2	23.8	25	6.4	2	27.7	15.0	21.4	31.8	23 e 30	10.0	8		
L	25.9	15.7	20.8	31.1	30	11.6	9	19.4	11.3	15.3	24.8	28	7.0	9	29.5	15.6	22.5	33.6	30	11.4	9		
A	25.7	15.3	20.5	31.5	15	10.4	1	19.3	11.3	15.3	24.8	5	7.5	vari	29.1	15.0	22.1	33.2	4	11.4	vari		
S	24.9	14.6	19.7	28.4	3	7.1	25	19.6	11.7	15.7	24.9	3	4.0	30	27.5	14.0	20.7	30.6	5	8.4	25		
O	17.2	8.4	12.8	22.0	3 e 20	4.2	30	12.6	5.3	9.0	20.1	19	1.0	27	19.3	7.6	13.4	24.0	19	2.4	29		
N	10.4	4.7	7.6	16.4	3	-4.4	22	7.4	1.2	4.3	15.5	3	-7.0	21	13.4	3.9	8.7	19.8	1	-4.0	22		
D	11.1	2.0	6.5	16.2	11	-4.5	25	7.6	0.1	3.9	13.0	5	-4.6	25	10.5	1.9	6.2	16.8	11	-4.0	23		
Anno	16.5	7.8	12.2	31.5	15-VIII	-12.3	29-I	11.1	4.1	7.6	24.9	3-IX	-17.0	26-I	18.3	7.0	12.7	33.6	30-VII	-13.4	29-I		
DIGA DI QUARTO																							
	(Tr)			(825 m s. m.)					(Tm)			(825 m s. m.)					(Tr)			(44 m s. m.)			
G	4.1	-2.7	0.7	13.0	22	-10.5	10	4.1	-2.7	0.7	13.0	22	-10.5	10	4.2	-2.9	0.7	14.6	22	-9.8	25		
F	3.2	-2.0	0.6	14.0	28	-9.2	8	3.2	-2.0	0.6	14.0	28	-9.2	8	5.0	-0.8	2.1	18.5	28	-6.1	7		
M	13.2	3.9	8.5	18.5	18	-0.5	8	13.2	3.9	8.5	18.5	18	-0.5	8	15.0	5.9	10.4	18.8	31	1.2	9		
A	15.3	6.0	10.6	24.2	4	0.3	21	15.3	6.0	10.6	24.2	4	0.3	21	17.6	7.5	12.6	25.0	16	1.8	21		
M	18.5	9.6	14.1	24.5	30	3.6	5	18.5	9.6	14.1	24.5	30	3.6	5	21.1	11.7	16.4	27.8	30	7.2	5		
G	24.5	15.4	19.9	29.4	24	10.7	2	24.5	15.4	19.9	29.4	24	10.7	2	27.7	17.2	22.5	34.2	29	12.1	2		
L	25.5	14.7	20.1	31.0	30	9.0	13	25.5	14.7	20.1													

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1954

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D Anno	CESENATICO																				
	(Tm)			(4 m s. m.)				(Tr)			(652 m s. m.)				(Tm)			(2 m s. m.)			
	4.7	-4.2	0.3	12.4	21	-13.2	28	0.5	-5.3	-2.4	8.9	21	-11.3	29	3.7	-1.4	1.2	9.6	21	-8.6	29
	6.0	-1.5	2.2	18.5	27	-9.9	6	0.9	-5.1	-2.1	9.6	28	-11.8	2	5.1	-0.1	2.5	17.2	27	-6.3	7
	14.2	3.8	9.0	18.1	3	-2.2	8	8.9	1.6	5.3	13.8	31	-2.4	7	12.2	6.3	9.2	18.4	24	0.6	9
	16.2	6.9	11.5	22.6	4	-0.6	11	11.2	3.4	7.3	18.3	3	-2.2	18 e 22	14.2	8.3	11.3	21.1	3	2.4	21
	20.2	10.8	15.5	28.0	30	6.6	4	15.4	6.9	11.1	23.0	29	1.3	5	18.9	12.4	15.6	27.3	30	7.2	5
	26.6	15.7	21.2	33.5	28	10.0	7	22.8	13.3	18.0	28.8	27	9.0	4	25.1	18.2	21.6	32.9	28	12.8	2
	28.4	15.0	21.7	34.1	26	9.6	9	23.7	12.6	18.1	28.5	29	7.8	31	26.6	18.3	22.4	33.0	28	14.6	13
	28.1	15.2	21.7	34.4	7	10.4	19	23.1	13.3	18.2	29.0	14	7.0	17	26.0	18.0	22.0	32.3	7	14.2	17 e 27
	26.5	13.6	20.1	29.9	15	6.6	30	21.8	13.5	17.6	28.6	15	4.0	30	24.1	17.1	20.6	29.8	15	10.2	24
	18.7	9.0	13.9	23.5	21	3.1	27	13.8	6.5	10.2	20.9	19	1.7	9	17.5	11.1	14.3	22.8	22	7.0	28 e 29
12.9	4.6	8.8	17.6	4	-3.9	21	7.0	1.2	4.1	13.4	2	-5.3	22	11.6	6.8	9.2	16.2	1	0.0	22 e 23	
12.0	1.0	6.5	19.1	10	-4.1	29 e 31	7.4	0.8	4.1	12.0	10	-3.2	8	9.9	3.8	6.8	17.7	10	-2.7	30	
17.9	7.5	12.7	34.4	7-VIII	-13.2	28-I	13.0	5.2	9.1	29.0	14-VIII	-11.8	2-II	16.2	9.9	13.1	33.0	28-VII	-8.6	29-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	PESARO																				
	(Tr)			(11 m s. m.)				(Tr)			(14 m s. m.)				(Tr)			(429 m s. m.)			
	3.5	-2.6	0.4	9.6	18	-7.4	26	4.9	-0.1	2.4	14.0	21	-8.8	29	4.2	-2.6	0.8	12.5	18	-12.1	29
	5.8	0.4	3.1	18.0	27	-7.5	7	5.8	1.3	3.6	16.2	28	-6.0	7	3.8	-1.8	1.0	14.5	28	-8.5	7
	13.5	5.3	9.4	20.0	24	0.0	8	11.8	5.3	8.5	16.5	24	-0.3	9	12.5	3.8	8.1	17.9	20	-2.1	8
	15.7	7.2	11.5	22.0	3	0.0	13 e 14	13.8	7.4	10.6	19.5	1	0.5	13	14.3	4.8	9.6	22.1	5	-2.4	13
	19.2	10.8	15.0	27.6	30	5.5	5	17.2	10.7	13.9	25.2	30	6.0	5	18.8	8.5	13.7	24.6	30	1.9	5
	25.2	16.9	21.1	32.6	28	12.5	2	24.5	16.8	20.6	33.5	28	12.5	2	25.7	13.7	19.7	31.6	24	8.1	2
	27.2	16.9	22.0	35.5	29	13.4	22	25.8	16.5	21.1	35.8	29	12.8	22	26.8	13.5	20.2	32.5	30	9.2	3
	26.2	16.5	21.3	33.0	7	12.0	18	24.9	16.2	20.5	33.5	7	12.0	1	26.7	12.6	19.7	32.7	15	7.9	18
	24.7	15.9	20.3	30.6	15	9.0	24	23.0	15.2	19.1	28.8	15	8.8	25	26.5	12.8	19.6	30.2	2	4.6	24
	18.1	10.1	14.1	23.6	23	4.2	28	17.2	10.5	13.8	22.5	1	5.0	28	17.9	7.6	12.8	24.2	20	2.2	29
12.3	6.1	9.2	17.0	2	-1.6	23	11.7	6.5	9.1	15.6	2	-0.2	23	11.4	3.7	7.5	20.1	3	-5.6	22	
10.6	2.5	6.5	18.0	10	-2.8	30	10.4	3.6	7.0	16.1	10	-1.0	21	10.7	1.1	5.9	16.5	5	-5.0	20 e 25	
16.8	8.8	12.8	35.5	29-VII	-7.5	7-II	15.9	9.2	12.5	35.8	29-VII	-8.8	29-I	16.6	6.5	11.5	32.7	15-VIII	-12.1	29-I	
G F M A M G L A S O N D Anno	URBINO																				
	(Tm)			(451 m s. m.)				(Tr)			(278 m s. m.)				(Tm)			(689 m s. m.)			
	3.5	-2.6	0.4	9.6	18	-7.4	26	4.0	-1.2	1.4	11.5	22	-7.1	26	2.5	-1.6	0.5	10.6	17	-8.5	26
	2.9	-2.2	0.3	11.6	28	-7.8	3	3.5	-0.7	1.4	13.1	28	-5.9	3	2.0	-1.3	0.3	11.0	15	-7.0	2
	10.7	4.1	7.4	15.4	19	0.0	8	11.8	6.2	9.0	15.5	27	2.5	7 e 8	9.8	4.9	7.4	15.0	18 e 27	0.4	8
	13.0	5.5	9.3	20.2	5 e 6	0.2	22	15.3	6.9	11.1	23.8	6	0.4	13	12.3	6.2	9.3	21.3	5	-1.0	18
	16.3	9.6	12.9	23.4	30 e 31	4.2	5	18.5	11.1	14.8	25.0	29	5.9	25	15.6	10.1	12.9	23.5	31	4.5	5
	23.7	16.7	20.2	28.6	30	11.0	5	25.4	17.4	21.4	30.5	29	13.5	5	22.8	16.0	19.4	27.5	vari	12.0	2
	24.4	17.7	21.0	28.5	30	12.0	2 e 8	26.4	17.2	21.8	32.9	30	13.0	2	23.5	15.9	19.7	29.0	30	11.0	9
	24.5	18.1	21.3	29.5	22	11.6	27	27.1	17.7	22.4	34.0	14	12.0	27	23.8	15.9	19.9	29.4	15	11.6	27
	23.9	17.2	20.6	27.6	14	7.8	30	26.6	17.9	22.2	30.4	21	10.1	30	24.3	15.4	19.8	28.6	2	7.0	26
	15.4	9.2	12.3	21.2	5	4.8	9	19.5	11.8	15.6	24.9	5	7.6	27	15.3	10.0	12.7	22.0	4 e 5	5.0	9 e 10
9.3	4.4	6.9	16.0	1	-1.6	19	12.4	6.8	9.6	19.6	1	0.0	22	9.3	5.2	7.2	18.0	3	-2.5	23	
9.2	3.4	6.3	14.4	11	-0.6	8	12.7	4.9	8.8	17.5	11	-1.4	31	9.5	4.4	7.0	15.0	5	0.0	25	
14.7	8.4	11.6	29.5	22-VIII	-7.8	3-II	16.9	9.7	13.3	34.0	14-VIII	-7.1	26-I	14.2	8.4	11.3	29.4	15-VIII	-8.5	26-I	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1954

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
PERGOLA	(Tr) (306 m s. m.)																					
	G	5.3	-1.9	1.7	13.8	22	-13.4	29	4.4	-2.5	0.9	11.1	23	-10.2	29	3.1	-2.2	0.5	8.5	17 e 20	-10.0	11
	F	5.2	-1.0	2.1	16.4	28	-9.5	7	4.3	-0.2	2.0	14.1	28	-5.5	24	4.2	0.1	2.1	12.0	28	-6.0	23
	M	13.6	4.5	9.1	19.6	18	-2.2	9	12.9	4.3	8.6	17.8	18 e 28	-2.5	8	12.1	4.8	8.4	18.0	28	-1.0	19
	A	16.0	6.1	11.1	24.9	4	-1.3	13	14.6	6.0	10.3	22.8	5	-1.5	13	13.0	5.2	9.1	21.0	5	0.0	17 e 19
	M	19.4	10.2	14.8	28.3	30	4.9	5	18.2	9.9	14.1	24.6	31	5.0	5	16.6	9.1	12.9	23.5	29	4.0	5 e 25
	G	26.8	16.0	21.4	32.4	29	10.8	2	26.0	15.7	20.9	31.7	23	12.0	8	24.3	13.5	18.5	29.8	24	7.5	8 e 12
	L	27.3	16.5	21.9	33.4	30	11.8	22	26.9	15.1	21.0	34.0	30	8.8	22	24.9	12.9	18.9	30.5	30	7.5	9
	A	27.9	15.3	21.6	33.9	15	10.5	1	27.7	14.9	21.3	34.3	15	8.5	18	24.9	11.4	18.2	31.0	15	7.5	12
	S	28.1	15.2	21.7	32.8	14	6.5	24	27.6	15.1	21.3	31.8	2	5.4	25	25.0	11.7	18.4	29.5	2	4.0	25
	O	20.1	8.9	14.5	30.7	3	3.6	28	18.8	9.1	13.9	24.3	5	2.3	30	16.4	7.5	11.9	22.5	20	3.0	31
	N	12.3	5.5	8.9	19.6	1	-3.3	23	12.0	-5.1	8.6	20.2	1	-4.2	23	10.4	4.6	7.6	18.5	3	-3.5	23
	D	12.5	2.4	7.5	18.7	6	-4.6	25	12.6	3.3	8.0	18.0	11	-4.5	20 e 21	9.0	2.8	5.9	15.0	3 e 5	-4.5	21 e 25
Anno	17.9	8.1	13.0	33.9	15-VIII	-13.4	29-I	17.2	8.0	12.6	34.3	15-VIII	-10.2	29-I	15.3	6.8	11.1	31.0	15-VIII	-10.0	11-I	
JESI	(Tm) (96 m s. m.)																					
	G	6.1	-1.8	2.1	14.6	21	-8.3	29	6.7	1.1	3.9	15.2	22	-4.0	26	8.2	4.1	6.2	14.8	21	-1.4	29
	F	6.3	0.7	3.5	17.0	28	-5.4	8	6.7	1.8	4.3	18.0	28	-3.0	6	7.5	3.9	5.7	19.0	28	-0.4	2
	M	15.2	5.6	10.4	18.6	21	0.0	9	14.1	7.2	10.7	19.3	1	2.0	9	15.4	9.7	12.5	21.0	1	5.8	11
	A	16.8	7.2	12.0	23.4	5	1.0	14	16.5	8.4	12.4	22.7	2 e 5	3.8	24	15.9	10.4	13.2	21.2	4	7.2	22
	M	21.0	11.1	16.1	28.0	31	4.8	5	19.7	12.9	16.3	26.3	31	8.3	5	18.4	13.4	15.9	25.0	31	8.0	4
	G	27.6	17.0	22.3	33.6	29	12.0	2	26.8	19.0	22.9	33.0	29	15.0	8	25.9	19.3	22.6	30.0	vari	11.5	5
	L	29.0	16.5	22.7	36.4	30	12.6	9	28.2	18.1	23.1	34.8	30	11.4	10	27.3	20.1	23.7	32.5	26	15.0	31
	A	29.0	16.0	22.5	34.5	9	12.4	27	27.7	18.5	23.1	34.5	8	14.0	27	26.1	18.9	22.5	32.2	7	11.8	1
	S	27.6	15.2	21.4	32.1	15	8.0	25	26.9	18.1	22.5	31.5	15	12.6	25	25.7	19.2	22.5	29.0	15	13.0	30
	O	20.5	9.4	15.0	26.3	5	4.2	28	20.0	12.9	16.4	25.0	26	8.0	28	19.3	13.9	16.6	24.0	5 e 20	10.8	28
	N	13.3	5.1	9.2	20.5	1	-1.5	23	13.7	8.6	11.1	19.0	1 e 3	3.0	21 e 23	13.6	9.5	11.6	18.0	7 e 27	4.5	22
	D	12.6	2.5	7.5	17.5	3	-3.2	26	11.5	5.8	8.6	17.5	12	1.8	20	12.2	7.2	9.7	18.6	11	3.0	30 e 31
Anno	18.7	8.7	13.7	36.4	30-VII	-8.3	29-I	18.2	11.0	14.6	34.8	30-VII	-4.0	26-I	18.0	12.5	15.2	32.5	26-VII	-1.4	29-I	
CINGOLI	(Tm) (631 m s. m.)																					
	G	4.5	-0.8	1.9	12.0	17 e 18	-8.0	25	4.1	-2.2	0.9	9.5	18	-12.5	26	2.4	-1.5	0.4	9.2	16	-8.0	25
	F	3.7	-1.1	1.3	11.8	28	-6.7	4	4.6	-0.8	1.9	12.2	14	-5.5	2 e 25	3.3	-1.0	1.1	11.6	28	-6.0	2 e 3
	M	10.9	5.5	8.2	16.2	31	1.1	8	12.2	2.7	7.4	19.3	28	-4.7	8	10.9	5.1	8.0	16.6	27 e 31	0.6	8
	A	13.3	5.8	9.5	21.2	5	-1.2	18	14.4	4.3	9.4	20.6	5	-3.0	14	12.7	6.1	9.4	19.0	4	-0.6	17
	M	16.0	9.4	12.7	25.6	31	4.1	6	18.0	7.9	12.9	24.6	31	3.4	6	16.4	10.3	13.3	22.6	30 e 31	4.0	6
	G	24.3	15.9	20.1	29.4	23	11.2	5	25.7	13.4	19.5	31.0	29	9.4	12	24.2	16.6	20.4	30.0	28 e 29	13.0	2
	L	24.7	15.6	20.1	31.0	29	10.4	8	26.4	13.3	19.9	32.5	30	6.0	22	25.3	16.5	20.9	31.0	29	13.0	vari
	A	24.2	15.7	19.9	31.2	15	11.2	27	26.1	11.3	18.7	31.6	15	6.1	18	25.0	16.4	20.7	31.0	14	12.0	27
	S	24.8	16.0	20.4	29.0	15	8.0	30	25.9	11.5	18.7	29.0	vari	2.0	24	23.4	16.1	19.8	27.6	15	8.0	30
	O	16.3	9.6	12.9	21.4	3	4.7	10	16.5	6.0	11.3	22.0	5	0.0	17 e 28	15.7	9.6	12.7	22.6	21	5.0	9 e 10
	N	11.3	5.4	8.4	17.4	1	0.1	20	10.5	3.2	6.9	16.5	vari	-7.0	23	9.0	5.0	7.0	15.4	3	-2.6	21
	D	11.6	5.5	8.5	16.0	30	0.1	7	9.4	1.5	5.5	14.5	11	-7.0	25	8.8	4.2	6.5	14.0	10	0.0	25
Anno	15.5	8.5	12.0	31.2	15-VIII	-8.0	25-I	16.1	6.0	11.1	32.5	30-VII	-12.5	26-I	14.8	8.6	11.7	31.0	20-VII	-8.0	25-I	
FABRIANO	(Tr) (357 m s. m.)																					
	G	4.4	-2.5	0.9	11.1	23	-10.2	29	4.3	-0.2	2.0	14.1	28	-5.5	24	3.1	-2.2	0.5	8.5	17 e 20	-10.0	11
	F	5.2	-1.0	2.1	16.4	28	-9.5	7	4.3	-0.2	2.0	14.1	28	-5.5	24	4.2	0.1	2.1	12.0	28	-6.0	23
	M	13.6	4.5	9.1	19.6	18	-2.2	9	12.9	4.3	8.6	17.8	18 e 28	-2.5	8	12.1	4.8	8.4	18.0	28	-1.0	19
	A	16.0	6.1	11.1	24.9	4	-1.3	13	14.6	6.0	10.3	22.8	5	-1.5	13	13.0	5.2	9.1	21.0	5	0.0	17 e 19
	M	19.4	10.2	14.8	28.3	30	4.9	5	18.2	9.9	14.1	24.6	31	5.0	5	16.6	9.1	12.9	23.5	29	4.0	5 e 25
	G	26.8	16.0	21.4	32.4	29	10.8	2	26.0	15.7	20.9	31.7	23	12.0	8	24.3	13.5	18.5	29.8	24	7.5	8 e 12
	L	27.3	16.5	21.9	33.4	30	11.8	22	26.9	15.1	21.0	34.0	30	8.8	22	24.9	12.9	18.9	30.5	30	7.5	9
	A	27.9	15.3	21.6	33.9	15	10.5	1	27.7	14.9	21.3	34.3	15	8.5	18	24.9	11.4	18.2	31.0	15	7.5	12
	S	28.1	15.2	21.7	32.8	14	6.5	24	27.6	15.1	21.3	31.8	2	5.4	25	25.0	11.7	18.4	29.5	2	4.0	25
	O	20.1	8.9	14.5	30.7	3	3.6	28	18.8	9.1	13.9	24.3	5	2.3	30	16.4	7.5	11.9	22.5	20	3.0	31
	N	12.3	5.5	8.9	19.6	1	-3.3	23	12.0	-5.1	8.6	20.2	1	-4.2	23	10.4	4.6	7.6	18.5	3	-3.5	23
	D	12.5	2.4	7.5	18.7	6	-4.6	25	12.6	3.3	8.0	18.0	11	-4.5	20 e 21	9.0	2.8	5.9	15.0	3 e 5	-4.5	21 e 25
Anno	17.9	8.1	13.0	33.9	15-VIII	-13.4	29-I	17.2	8.0	12.6	34.3	15-VIII	-10.2	29-I	15.3	6.8	11.1	31.0	15-VIII	-10.0	11-I	
ANCONA	(Tr) (3 m s. m.)																					
	G	6.1	-1.8	2.1	14.6	21	-8.3	29	6.7	1.1	3.9	15.2	22	-4.0	26	8.2	4.1	6.2	14.8	21	-1.4	29
	F	6.3	0.7	3.5	17.0	28	-5.4	8	6.7	1.8	4.3	18.0	28	-3.0	6	7.5	3.9	5.7	19.0	28	-0.4	2
	M	15.2	5.6	10.4	18.6	21	0.0	9	14.1	7.2	10.7	19.3	1	2.0	9	15.4	9.7	12.5	21.0	1	5.8	11
	A	16.8	7.2	12.0	23.4	5	1.0	14	16.5	8.4	12.4	22.7	2 e 5	3.8	24	15.9	10.4	13.2	21.2	4	7.2	22
	M	21.0	11.1	16.1	28.0	31	4.8	5	19.7	12.9	16.3	26.3	31	8.3	5	18.4	13.4	15.9	25.0	31	8.0	4
	G	27.6	17.0	22.3	33.6	29	12.0	2	26.8	19.0	22.9	33.0	29	15.0	8	25.9	19.3	22.6	30.0	vari	11.5	5
	L	29.0	16.5	22.7	36.4	30	12.6	9	28.2	18.1	23.1	34.8	30	11.4	10	27.3	20.1	23.7	32.5	26	15.0	31
	A	29.0	16.0	22.5	34.5	9	12.4	27	27.7	18.5	23.1	34.5	8	14.0	27	26.1	18.9	22.5	32.2	7	11.8	1
	S	27.6	15.2	21.4	32.1	15	8.0	25	26.9	18.1	22.5	31.5	15	12.6	25	25.7	19.2	22.5	29.0	15	13.0	30
	O	20.5	9.4	15.0	26.3	5	4.2	28	20.0	12.9	16.4	25.0	26	8.0	28	19.3	13.9	16.6	24.0	5 e 20	10.8	28
	N	13.3	5.1	9.2	20.5	1	-1.5	23	13.7	8.6	11.1	19.0	1 e 3	3.0	21 e 23	13.6	9.5	11.6	18.0	7 e 27	4.5	22
	D	12.6	2.5	7.5	17.5	3	-3.2	26	11.5	5.8	8.6	17.5	12	1.8	20	12.2	7.2	9.7	18.6	11	3.0	30 e 31
Anno	18.7	8.7	13.7	36.4	30-VII	-8.3	29-I	18.2	11.0	14.6	34.8	30-VII	-4.0	26-I	18.0	12.5	15.2	32.5	26-VII	-1.4	29-I	
MONTE CAPPUCINI	(Tm) (104 m s. m.)																					
	G	6.1	-1.8	2.1	14.6	21	-8.3	29	6.7	1.1	3.9	15.2	22	-4.0	26	8.2	4.1	6.2	14.8	21	-1.4	

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1954

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
ORNANO																					
	(Tm)			(232 m s. m.)				(Tr)			(215 m s. m.)				(Tm)			(280 m s. m.)			
G	5.9	-0.3	2.8	13.1	22	-6.5	27	7.4	1.4	4.4	18.3	22	-5.0	26	4.4	0.4	2.4	12.0	22	-5.7	25
F	5.2	-0.1	2.5	15.0	28	-4.2	8	7.7	2.6	5.1	17.8	27	-0.6	8	4.9	1.0	3.0	16.0	28	-3.5	2
M	14.2	6.1	10.2	17.6	28	1.6	9	14.7	6.2	10.4	18.6	25	-0.8	9	13.0	7.1	10.1	16.5	2	3.3	8
A	15.2	7.2	11.2	22.5	5	2.2	17	16.6	5.8	11.2	23.8	5	0.1	13	14.7	8.5	11.6	21.0	6	2.5	17
M	19.4	11.2	15.3	26.6	30	5.4	5	20.7	10.1	15.4	29.0	30	6.0	5	19.2	12.2	15.7	25.5	30	7.0	6
G	26.4	17.3	21.9	31.0	28	13.4	5	28.3	15.9	22.1	34.2	29	11.7	8	26.3	18.3	22.3	31.0	29	13.7	5
L	27.7	17.2	22.4	35.0	29	12.9	9	28.6	14.2	21.4	36.0	30	9.0	9	26.6	17.9	22.3	31.0	30	10.5	2
A	28.1	16.7	22.4	32.5	8	13.2	25	28.4	14.0	21.2	34.5	11	10.0	19	26.2	17.5	21.9	32.0	11	14.0	27
S	26.9	16.9	21.9	30.5	15	10.1	25	29.2	14.5	21.8	34.2	15	6.0	25	25.3	17.2	21.2	28.1	15	10.4	28
O	19.3	10.8	15.0	26.0	20	6.4	28	18.8	7.6	13.2	25.0	20	2.0	28	17.6	11.3	14.4	22.0	20	7.5	10
N	12.5	6.0	9.3	19.5	4	0.0	23	11.8	4.5	8.1	19.8	1	-3.2	23 e 24	11.2	7.4	9.3	18.0	4	1.1	21
D	12.2	4.3	8.2	16.0	12	-0.7	31	11.8	1.7	6.7	19.0	12	-3.5	25	9.9	5.8	7.8	15.5	12	1.0	31
Anno	17.7	9.4	13.6	35.0	29-VII	-6.5	27-I	18.7	8.2	13.4	36.0	30-VII	-5.0	26-I	16.6	10.4	13.5	32.0	11-VIII	-5.7	25-I
MONTEMONACO																					
	(Tm)			(987 m s. m.)				(Tr)			(955 m s. m.)				(Tr)			(136 m s. m.)			
G	4.0	-3.8	0.1	14.5	17	-12.5	25 e 26	2.5	-4.8	-1.1	11.6	17	-13.5	10	8.6	-0.1	4.2	18.0	22	-6.4	26
F	3.4	-3.2	0.1	12.0	15	-9.3	24	3.4	-3.0	0.2	9.1	14	-11.0	24	7.8	1.2	4.5	18.3	28	-2.9	25
M	10.3	2.6	6.4	17.0	28	-3.0	8	10.8	1.7	6.3	16.3	20	-5.9	8	16.4	6.2	11.3	20.6	2	0.3	9
A	12.2	3.4	7.8	22.0	4	-3.5	18	11.9	2.5	7.2	21.2	30	-3.0	13	17.1	6.3	11.7	25.5	4	0.8	18
M	15.0	7.3	11.2	25.0	31	1.0	6	15.2	6.4	10.8	22.6	31	0.4	5	21.7	11.0	16.3	28.8	31	7.0	6
G	24.3	14.0	19.2	32.0	29	10.2	2	23.3	11.5	17.4	28.6	15	7.1	8	28.7	16.2	22.4	34.2	28 e 29	11.6	8
L	25.7	13.4	19.5	33.5	30	9.5	11	24.5	11.3	17.9	31.0	30	5.0	9	30.2	15.9	23.1	38.4	30	12.0	9 e 22
A	25.3	13.4	19.3	32.0	22	8.5	26	24.5	10.6	17.6	32.7	15	7.0	26 e 29	29.9	15.5	22.7	36.0	11	11.2	26
S	25.5	13.8	19.6	30.5	14 e 16	5.5	24 e 30	24.8	10.1	17.5	29.1	14	3.0	25	29.6	15.1	22.4	32.7	6	8.4	25
O	16.9	7.5	12.2	24.0	20	1.5	10	16.7	4.9	10.8	23.2	20	0.6	28	22.0	9.2	15.6	28.4	20	4.9	28
N	9.7	2.9	6.3	18.2	3	-6.2	21	9.3	1.7	5.5	17.4	1	10.3	22	14.9	5.9	10.4	23.2	1	-1.6	23
D	9.5	2.0	5.8	16.2	30	-2.5	25	8.7	0.1	4.4	13.8	30	-7.0	25	14.8	3.1	9.0	19.8	12	-2.9	26
Anno	15.1	6.1	10.6	33.5	30-VII	-12.5	25 e 26-I	14.6	4.4	9.5	32.7	15-VIII	-13.5	10-I	20.1	8.8	14.5	38.4	30-VII	-6.4	26-I

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. EAST ASIAN BLDG.
CHICAGO, ILL. 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. EAST ASIAN BLDG.
CHICAGO, ILL. 60607

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro comune	P
Pluvionivometro	Pn
Pluviometro registratore	Pr
Precipitazione nevosa (misurata al pluviometro)
Pluviometro totalizzatore	Pt
Precipitazione nulla	—
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]
Gocce	goc
Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile)	fioc

TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (*mm*): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa, eventualmente, la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.
2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.
3. — Intensità media di precipitazione, in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. — Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri comuni e pluviomivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno, generalmente alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura: il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Per le stazioni dotate di pluviografo, si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con carattere grassetto è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. — Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in grassetto il più elevato dei valori mensili ed in *corsivo* il più basso.

TABELLA III. — Per le stazioni dotate di pluviografo, riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni

registrati, nell'anno, per 1, 3, 6, 12, e 24 ore consecutive appartenenti o no allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. — Per alcune stazioni, opportunamente scelte, riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4, e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente sono terminati nell'anno successivo.

Per le durate da 2 a 5 giorni le altezze possono essere talvolta uguali a quelle di durata inferiore; il periodo indicato è sempre quello nel quale si è verificata l'altezza considerata. E ciò per evitare che il massimo di 2 giorni possa risultare inferiore a quello di 1 giorno e così via.

TABELLA V. — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune determinate stazioni, per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:

a) le altezze, in centimetri, degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili;

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose;

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1954

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	P	Pr	Pn	Pt
0 — 200	42	63	—	—
201 — 500	60	39	8	—
501 — 1000	1	26	51	—
1001 — 1500	—	3	4	—
oltre 1500	—	—	—	—
Totali	103	131	63	—

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO					RENO				
Ferrara	Pr	15	5.00	1865*	Calderara di Reno (9)	Pr	30	1.70	1924
Piumazzo	P	57	1.60	1894	Bagno di Piano	Pr	24	1.50	1894
Manzolino	Pr	35	1.60	1938	Monteombraro	Pr	727	1.80	1909
San Giovanni in Persiceto	Pr	21	1.70	1894	Montepastore	Pn	596	1.50	1926*
Sant'Agostino	P	15	1.70	1945	Monte San Pietro	P	317	1.05	1926*
Marrara	Pr	9	5.00	1938*	Zola Predosa	P	76	1.45	1891
Poggio Renatico	Pr	10	9.00	1938*	Anzola dell'Emilia	Pr	40	1.60	1935*
Copparo	Pr	2	7.30	1933*	Bologna San Luca	Pr	286	1.45	1883*
Cornacervina	Pr	1	10.40	1933	Bologna Osservatorio Sez. Idrogr.	Pr	51	33.00	1934
Iolanda di Savoia	Pr	-2	10.70	1933	Bologna Osservatorio Università	Pr	52	49.20	1813
Berra	Pr	2	9.45	1933	Argelato	Pr	25	1.85	1894*
Ariano	Pr	0	12.50	1933	San Pietro in Casale	P	17	1.20	1894*
Codigoro	Pr	2	15.00	1889	Malalbergo	Pr	12	1.80	1894*
Marozzo	P	1	1.60	(1)	Granarolo dell'Emilia	Pr	28	1.95	1939*
Idrovoia di Guagnino	Pr	1	1.60	1936*	Maddalena di Cazzano	Pr	22	1.55	1894*
Bèvilacqua	P	1	9.70	1904	Baricella (10)	Pr	11	1.90	1939*
Denore	Pr	1	1.75	1904*	Alberino	Pr	10	1.90	1894*
Portomaggiore (2)	P	3	1.20	1924	Saialino	Pr	12	1.80	1934*
Benvignante	Pr	2	1.70	1904	San Benedetto del Querceto (11)	Pr	340	1.80	1948
Argenta (3)	Pr	4	1.70	1951	Loiano (Sant'Antonio)	Pn	710	1.80	1919*
Bando (4)	P	3	1.70	1906	Santa Maria di Zena	P	392	1.50	1926*
Umana (5)	Pr	1	1.70	1951	Monte Calvo	P	335	1.60	1927*
					Monghidoro	Pr	841	1.80	1920*
					Pianoro	P	187	1.75	1919*
RENO					Colunga	P	51	1.75	1894*
Piastre	Pn	741	1.80	1919*	Serola	Pr	172	1.80	1953
Maresca (Tenuta Teso)	Pr	1043	1.70	1925*	Piancaldoli (12)	Pr	500	1.80	1948
Pracchia	Pr	627	1.70	1926*	Sassoleone (13)	Pr	285	1.80	1948
Orsigna (6)	Pn	806	1.50	1923*	Castel San Pietro	Pr	75	1.80	1894*
Spedaletto Pistoiese	Pn	775	1.50	1920*	Monte Catone	Pr	268	1.70	1951
Diga di Pavana	Pr	480	1.70	1947	Fiorentina	Pr	11	1.85	1923
Porretta Terme (7)	Pr	349	1.80	1897*	Sant'Antonio	Pr	10	1.80	1930*
Monteacuto dell'Alpi	Pn	915	1.50	1924	Medicina	Pr	25	1.90	1938*
Lizzano in Belvedere	Pr	640	1.70	1919*	Portonovo	P	8	1.40	1894*
Bombiana	Pn	804	1.50	1924	Traversa	Pn	871	1.65	1938*
Acquerino	Pn	890	1.50	1929*	Firenzuola (14)	Pr	422	1.80	1920*
Treppio	Pr	710	1.80	1920	Barco	Pn	741	1.50	1924*
Diga di Suviana	Pr	500	1.70	1947	Pietramala	Pn	845	1.55	1920
Riola di Vergato	P	240	1.50	1920*	Castel del Rio	P	221	1.50	1920*
Vergato	Pr	195	1.65	1919	Fontanelice	Pr	165	1.70	1920*
Montepiano (8)	Pr	696	1.70	1924*	Imola (15)	Pr	47	1.65	1919*
Cottede	Pr	850	1.70	1937*	Acquadalto	Pn	482	1.15	1920*
Baragazza	Pn	675	1.55	1924*	Casola Valsenio	Pr	195	1.75	1920*
Pian di Balestra	Pn	1040	1.40	1924*	Riolo Bagni (16)	Pr	73	1.70	1926*
Diga del Brasimone	Pr	830	1.75	1912					
Burzanella	Pn	546	1.60	1925*	CANALE IN DESTRA DI RENO				
Monteacuto Vallesse	Pn	747	1.75	1924*	Massalombarda	P	13	1.00	1925*
Monzuno	Pr	620	1.70	1921*	Villa San Martino	P	18	1.70	1937*
Sasso Marconi	P	130	1.50	1923*					

(1) Anteriormente al 1904. - (2) Funzionò anche dal 1886 al 1918. - (3) Funzionò anche dal 1886 al 1918 e dal 1924 al 1935. - (4) Funzionò anche dal 1889 al 1892 e dal 1894 al 1903. - (5) Funzionò anche dal 1928 al 1944. - (6) Funzionò anche nel 1920. - (7) Funzionò saltuariamente dal 1883. - (8) Funzionò anche dal 1920 al 1921. - (9) Funzionò anche dal 1894 al 1918; nel 1920 e nel 1922. - (10) Funzionò anche dal 1890 al 1893. - (11) Funzionò anche dal 1920 al 1944. - (12) Funzionò anche dal 1920 al 1944. - (13) Funzionò anche dal 1933 al 1944. - (14) Funzionò anche dal 1883 al 1904. - (15) Funzionò anche dal 1891 al 1893. - (16) Funzionò anche dal 1920 al 1921.

N. B. - Dal 1 gennaio è stata soppressa la stazione di Fermignano (P).
* Con interruzioni di funzionamento in dipendenza degli eventi bellici.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
CANALE IN DESTRA DI RENO					SAVIO				
Lugo di Romagna	Pr	14	18.45	1897*	Verghereto	Pr	812	1.60	1920*
Alfonsine (1)	P	7	1.70	1909	Raggio	Pn	1040	1.80	1934*
LAMONE					Bagno di Romagna	Pr	495	1.80	1917*
Casaglia (2)	Pn	754	1.50	1952	Terzo di Carnaio	Pn	704	1.60	1924*
Marradi	Pr	335	1.50	1905*	Diga di Quarto	Pr	325	1.65	1930*
San Cassiano	Pr	234	1.80	1925*	Sarsina (12)	P	243	1.50	1923*
Brisighella	P	115	1.50	1920	Sant'Agata Feltria (13)	Pn	607	1.50	1925*
Tredozio	Pr	334	4.80	1920*	Monte Jottone (14)	P	442	1.50	1951
Modigliana (3)	Pr	173	1.50	1948	Luzzana	P	312	1.50	1921*
Faenza (4)	Pr	35	20.00	1917*	Cesena (15)	Pr	44	1.60	1924*
CANALE CORSINI					Bacini minori e Zona di pianura fra SAVIO e PISCIATELLO				
Albereto	P	17	1.15	1923*	Cervia	P	3	1.50	1923*
San Pancrazio	P	16	1.40	1923	Cesenatico (16)	P	4	1.40	1902*
Ravenna (5)	Pr	4	1.80	1924*	FIUMICINO				
Marina di Ravenna (6)	Pr	3	1.90	1922*	Sogliano al Rubicone	P	379	1.60	1921
FIUMI UNITI					Bacini minori e Zona di pianura fra FIUMICINO ed USO				
San Benedetto in Alpe	Pr	503	1.70	1921*	San Mauro Pascoli	P	21	1.10	1922*
Rocca San Casciano	Pr	210	1.80	1919	USO				
Castrocaro	P	68	1.50	1920*	San Giovanni in Galilea	Pn	428	1.65	1922
Premilcuore (7)	Pr	459	1.80	1924*	Bacini minori e Zona di pianura fra USO e MARECCHIA				
Strada San Zeno	P	307	1.40	1920	Sant'Arcangelo di Romagna	P	68	1.70	1900*
Predappio (Vivaio)	Pr	140	1.80	1937*	MARECCHIA				
Forlì (8)	Pr	34	26.50	1879*	Badia Tedalda	Pr	756	1.80	1920
Branzolino	Pr	16	1.80	1953	Miratoio	Pn	821	1.95	1921*
Coccolia	P	16	1.05	1923	Pennabilli (17)	Pn	600	1.00	1912
Campigna	Pn	1068	1.50	1924*					
Biserno	Pn	561	1.60	1930*					
Santa Sofia	P	257	1.70	1924*					
Civitella di Romagna (9)	Pr	219	1.60	1920*					
Giaggiolo	P	478	1.50	1927*					
Teodorano (10)	P	338	1.75	1921*					
Meldola	P	57	1.70	1919					
Bertinoro (11)	Pr	257	1.80	1908*					
Bacini minori e Zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO									
Classe	Pr	2	1.75	1910*					
Diegaro	Pr	35	1.80	1939*					
Mensa	P	18	1.10	1923*					

(1) Funzionò anche dal 1897 al 1906. - (2) Funzionò anche dal 1924 al 1944. - (3) Funzionò anche dal 1905 al 1944. - (4) Funzionò anche dal 1905 al 1915. - (5) Funzionò anche dal 1892 al 1910 e dal 1918 al 1921. - (6) Funzionò anche dal 1891 al 1906. - (7) Funzionò anche nel 1920. - (8) Funzionò anche dal 1865 al 1870. - (9) Funzionò nel 1884, dal 1894 al 1895 e dal 1900 al 1902. - (10) Funzionò anche dal 1912 al 1913. - (11) Funzionò anche dal 1891 al 1897 e dal 1902 al 1903. - (12) Funzionò anche dal 1917 al 1921. - (13) Funzionò anche dal 1881 al 1882, dal 1884 al 1910, dal 1914 al 1921 e nel 1921. - (14) Funzionò anche dal 1921 al 1942. - (15) Funzionò anche dal 1885 al 1920. - (16) Funzionò anche dal 1892 al 1894. - (17) Funzionò anche dal 1884 al 1885 e dal 1902 al 1903.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
MARECCHIA					ARZILLA				
Novafeltria (1)	Pr	293	1.45	1922	Candelara (6)	Pr	210	1.20	1924
San Marino	Pr	652	16.00	1924*	Bacini minori fra ARZILLA e METAURO				
Verucchio (2)	P	332	1.60	1919	Fano (7)	Pr	14	1.70	1916*
Lido di Rimini	Pr	2	1.80	1933*	METAURO				
Bacini minori fra MARANO e CONCA					Bocca Trabaria	Pn	1049	1.70	1921*
Goriano	P	102	1.10	1923*	Mercatello	P	429	1.50	1900*
CONCA					Sant'Angelo in Vado	Pr	359	1.70	1924
Villagrande	Pn	893	1.50	1921	Urbano (8)	P	273	1.95	1920
Monte Colombo	Pr	315	1.80	1920*	Urbino (9)	Pr	451	23.50	1888
Bacini minori fra CONCA e VENTENA DI S. GIOVANNI IN MARIG.					Cella (10)	Pn	455	1.85	1948
Cattolica (3)	Pr	10	1.70	1922*	Piobbico (11)	Pr	339	1.80	1952
VENTENA DI SAN GIO- VANNI IN MARIGNANO					Bocca Serriola	Pn	730	1.70	1924*
Saludecio	P	348	1.70	1926*	Castello di Naro	Pn	417	1.50	1926
TAVOLLO					Acqualagna	P	204	1.20	1920*
Tavullia	P	170	1.90	1920*	Cantiano	Pr	360	1.80	1949
FOGLIA					Cagli (12)	P	276	1.75	1924*
Carpegna	Pr	748	1.80	1920*	Pianello	P	384	1.15	1923
Lunano	P	306	1.50	1921*	Foresta della Cesana	Pn	640	1.70	1926*
Macerata Feltria	P	321	1.55	1921*	Fossombrone (13)	Pr	116	1.80	1920*
Sassocorvaro (4)	Pr	331	1.80	1950	Cartoceto	P	235	1.65	1924
Tavoleto	P	426	1.60	1921*	Bargni (14)	Pr	273	1.80	1920
Pieve di Cagna	P	410	1.70	1921	Barchi	P	319	1.25	1920
Petriano	P	327	1.60	1920*	Calcinelli	P	64	1.65	1935
Montelabbate (5)	P	65	1.40	1950	CESANO				
Pesaro	Pr	11	1.80	1866*	Fonte Avellana	Pn	689	1.60	1924*
					Pergola	P	306	1.30	1910*
					San Savino	Pn	418	1.00	1926*
					San Lorenzo in Campo	Pr	209	1.80	1920*
					Monte Porzio	P	110	1.60	1920
					Piagge	P	201	1.20	1920*
					Mondolfo (15)	P	144	1.60	1928
					MISA				
					Montecarotto (16)	P	388	1.70	1897
					Ostra	P	193	3.00	1919
					Arcevia (17)	Pr	535	1.70	1920
					Barbara	P	219	1.70	1920*
					Corinaldo	P	203	1.80	1925*

(1) Funzionò anche dal 1902 al 1905. - (2) Funzionò anche dal 1883 al 1896 e dal 1902 al 1911. - (3) Funzionò anche dal 1884 al 1897 e dal 1900 al 1917. - (4) Funzionò anche dal 1921 al 1946. - (5) Funzionò anche dal 1920 al 1944. - (6) Funzionò anche nel 1920. - (7) Funzionò anche dal 1884 al 1896. - (8) Funzionò anche dal 1895 al 1904. - (9) Funzionò anche dal 1850 al 1886. - (10) Funzionò anche dal 1924 al 1943. - (11) Funzionò anche dal 1881 al 1944. - (12) Funzionò anche nel 1881; nel 1884; dal 1886 al 1896; dal 1907 al 1916 e dal 1920 al 1921. - (13) Funzionò anche dal 1883 al 1890 e dal 1892 al 1896. - (14) Funzionò anche dal 1896 al 1907. - (15) Funzionò anche dal 1922 al 1926. - (16) Funzionò anche dal 1892 al 1894. - (17) Funzionò anche dal 1881 al 1916.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
Bacini minori fra MISA ed ESINO					POTENZA				
Senigallia (1)	Pr	5	1.80	1924*	Pioracò (7)	Pr	441	1.80	1925
ESINO					Sorti	Pn	716	1.70	1921*
Palazzo	Pn	561	1.20	1926*	Camerino (8)	Pr	664	40.00	1920
San Vincenzo	P	299	1.60	1946	Castel Raimondo (9)	P	307	1.05	1925*
Fabriano (2)	Pr	357	1.80	1901	San Severino Marche	P	344	1.40	1920
Campodiegoli	Pn	507	1.80	1926	Serralta	Pn	546	1.40	1920*
Scheggia	Pr	575	1.80	1920*	Treia	P	342	1.10	1919
Montelago	Pn	711	1.30	1927*	Montecassiano	P	215	1.40	1921
Sassoferrato	P	312	1.75	1921	Appignano	P	199	1.60	1921
Genga	P	320	1.20	1920	Recanati	Pr	235	1.30	1919
Casa San Giovanni	Pn	620	1.80	1926	Potenza Picena (10)	P	237	1.60	1954
Apiro (3)	Pn	516	1.50	1930*	CHIANTI				
Moie	Pr	110	1.60	1928*	Acquapagana	Pn	918	1.70	1937
Cupramontana	Pn	506	1.65	1920*	Serravalle del Chianti	Pr	647	1.80	1921*
Jesi (4)	Pr	96	1.60	1933	Gelagna Alta	Pn	711	1.65	1921*
Agugliano	P	203	1.20	1924	Appennino	Pn	798	1.75	1921*
Chiaravalle	P	25	1.25	1919*	Piè del Sasso	Pr	653	1.70	1922
Bacini minori fra ESINO e MUSONE					Pieve Bovigliana	Pn	451	1.60	1924*
Ancona (5)	Pr	3	1.80	1946	San Maroto	Pn	555	1.00	1926*
Monte Cappuccini	P	104	1.80	1902*	Bolognola	Pr	1070	1.75	1921*
Monteconero (6)	P	476	1.70	1936*	Fiume di Fiastra	Pn	618	1.50	1921
MUSONE					Serrapetrona	Pn	450	1.70	1937
Elcito	Pn	824	1.15	1926	Tolentino	Pr	224	1.60	1920*
Filottrano	P	270	1.10	1920	Ornano	Pr	232	1.80	1927
Osimo	Pr	265	18.95	1919*	Santa Maria di Pieca	P	467	1.35	1921
Cingoli	Pr	631	1.75	1920*	San Ginesio	Pn	687	1.70	1920*
Loreto	P	127	1.40	1920*	Macerata	Pr	280	10.00	1892
Baraccola	P	37	1.70	1936*	Loro Piceno	Pr	435	1.80	1920*
San Rocchetto	P	23	1.70	1936*	Petriolo	P	271	1.70	1921
POTENZA					Corridonia	P	255	1.70	1920*
Poggio Sorifa	Pn	552	1.75	1921	Morrovalle	P	246	1.60	1920*
Ville Santa Lucia	Pn	664	1.60	1924	San'Angelo in Pontano	P	473	0.90	1920
					Monte San Pietrangeli	P	242	7.00	1921
					Bacini minori fra CHIANTI e TENNA				
					Porto San'Elpidio	Pr	6	1.70	1933*
					TENNA				
					Montefortino	Pn	639	1.60	1920*
					Amandola (11)	Pr	550	1.80	1922*

(1) Funzionò anche dal 1891 al 1894. - (2) Funzionò anche nel 1884 e dal 1887 al 1898. - (3) Funzionò anche dal 1920 al 1925. - (4) Dal 1867 ha funzionato la stazione presso l'Istituto Tecnico Commerciale. - (5) Dal 1925 al 1943 ha funzionato la stazione presso l'Osservatorio Meteorico e Geofisico Regionale. - (6) Dal novembre 1932 al dicembre 1933 funzionò la stazione alla sommità del monte (Senaforò). - (7) Funzionò anche dal 1919 al 1928. - (8) Funzionò anche dal 1846 al 1864 e dal 1866 al 1914. - (9) Funzionò anche dal 1919 al 1923. - (10) Funzionò anche dal 1895 al 1901 e dal 1920 al 1951. - (11) Funzionò anche nel 1920.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio della osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio della osservazioni
TENNA					MENOCCHIA				
San Cristoforo	Pn	587	1.70	1926	Cossignano	P	390	1.60	1920
Santa Vittoria in Matenano	Pn	625	1.60	1921	Bacini minori fra MENOCCHIA e TESINO				
Sarnano	Pr	539	1.70	1921*	Grottammare	P	4	1.75	1932
Servigliano	Pr	215	1.70	1921*	TESINO				
Monte Giorgio	P	415	1.60	1921*	Montemoro di Force	Pn	671	1.70	1926
Grottazzolina	P	227	1.70	1922	Ripatransone	P	494	1.20	1922
Bacini minori fra TENNA ed ETE VIVO					Bacini minori fra ALBULA e TRONTO				
Porto San Giorgio (1)	P	3	1.80	1922	Ragnola	Pr	10	1.70	1934*
ETE VIVO					TRONTO				
Montottone	P	277	1.15	1921	Poggio Cancelli	Pr	1314	1.80	1927*
Fermo (2)	Pr	280	1.70	1933	Amatrice	Pr	955	1.60	1921
ASO					Accumoli	Pn	858	1.65	1921
Foce (3)	Pn	951	1.60	1950	Capodacqua	Pr	817	1.80	1921
Montemonaco	Pr	987	1.75	1920*	Arquata del Tronto	Pn	720	1.60	1919*
Comunanza	P	448	1.20	1920*	Acquasanta	Pr	392	1.70	1920*
Montalto delle Marche (4)	P	512	1.40	1949	Arli	P	288	1.05	1925
Petricoli	P	358	1.05	1923	Croce di Casale	Pn	657	1.70	1937*
Diga di Carassai	Pr	130	1.85	1933*	Capo il Colle	Pn	539	1.40	1920
Monterubbiano (5)	P	463	1.60	1930*	San Martino	Pr	783	1.80	1952
Bacini minori fra ASO e MENOCCHIA					Settecerri	Pn	923	1.80	1922
Pedaso	Pr	4	1.80	1922*	Ascoli Piceno (6)	Pr	136	1.80	1924
					Porchiano	Pn	500	1.70	1937*
					Ancarano	P	293	1.45	1920
					Offida (7)	P	293	1.50	1929
					Spinetoli	P	52	1.70	1937

(1) Funzionò anche dal 1890 al 1891. - (2) Dal 1881 al 1884 e dal 1886 ha funzionato la stazione presso il Liceo Ginnasio. - (3) Funzionò anche dal 1920 al 1948. - (4) Funzionò anche dal 1920 al 1944. - (5) Funzionò anche dal 1890 al 1900 e dal 1921 al 1927. - (6) Dal 1877 al 1911 e dal 1913 ha funzionato la stazione presso l'Istituto Tecnico Commerciale. - (7) Funzionò anche dal 1920 al 1926.

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno. 1954

[illegible]

Anno 1954

— 49 —

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Dato incerto	?
Dato mancante	>
Dato interpolato	[]

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da Osservatori o da stazioni termopluviometriche controllati o dipendenti direttamente dalla Sezione.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e a minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite ai termometri a massima e a minima vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

Tabella I. — Sono riportati, per alcune stazioni opportunamente scelte e che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispettive medie mensili, uni-

tamente alla temperatura media del mese e dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e le corrispondenti medie del periodo.

TABELLA II. — Per le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1954

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 — 200	11	11
201 — 500	8	7
501 — 1000	8	7
1001 — 1500	—	2
oltre 1500	—	—
Totali	27	27

CORNACERVINA												Giorno	JOLANDA DI SAVOIA												
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO (1 m s. m.)													ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO (-2 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		0.2			10.0							0.2	1						4.6						
					0.4	5.0						2.0	2						0.2	0.4					1.6
			1.4		0.4							0.4	3												0.4
3.8	0.2	2.4			8.0	5.6						0.6	4						4.0						
4.8		2.0			0.2	3.0						0.4	5						1.4	0.2					
1.6					3.0							0.2	6						2.2	0.4					
	0.2	1.2			5.6							0.2	7						4.2	1.4					
	0.2				1.0					3.4	0.2	0.2	8						2.6	0.8		6.6	0.6	2.0	
										0.4	0.4	0.2	9						0.4	0.2		0.2	0.8		
											33.0	0.2	10						1.0				21.6	7.6	0.8
	1.6	1.6			3.0	5.0						1.6	11						3.0	0.6			0.6	3.0	
0.4	23.4											0.2	12												
4.8							13.6					0.2	13							7.4					
0.4	0.4	9.0					0.2					0.4	14							3.0					0.2
5.6	1.4	11.6				1.8						0.2	15						1.6						
	0.4	3.4				6.2		2.0				1.2	16						9.2	2.4	1.0				
0.4						6.8						0.6	17						4.6	24.6					
					2.6	1.6							18						4.2						
0.2			0.6									0.2	19					0.6							
			6.0	4.6								0.2	20					2.6		29.0					
			3.0	1.6	4.6						0.8	0.4	21					2.2	5.6	9.2			2.6		
				0.4	0.8						5.6		22										6.0		
				1.6	0.6	0.6		22.2			0.2	0.2	23										0.4		
			0.8		67.8						0.2		24										0.2		
0.2			5.2		20.6		10.2				0.4		25			1.6		4.0	21.0	18.4					
				1.8			0.6	4.0		1.0	5.4		26				5.2	0.2	13.0				1.6	1.8	
			2.6	1.6			8.2			4.0			27				1.8		2.4		4.6	2.8	9.8		
1.0		18.0	35.4				0.4				2.8		28				10.8	29.6							
			6.0								0.4		29					4.8				4.2			
0.2			6.4						20.0		0.2		30					4.0				12.2		0.2	
											0.6		31					0.2							
18.2	32.8	68.8	57.8	52.8	156.0	27.8	43.6	31.4	20.4	55.4	10.4	Totale mens. N. gior. piovosi	5	15.6	28.2	43.0	49.2	58.8	71.2	40.0	29.8	19.2	27.4	33.2	8.0
5	4	13	7	10	10	3	4	3	5	6	2		5	5	3	12	5	11	8	3	4	3	5	3	3
Totale annuo: 575.4 mm													Totale annuo: 423.6 mm												
Giorni piovosi 72													Giorni piovosi 65												
BERRA												Giorno	ARIANO												
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO (2 m s. m.)													ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO (0 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
					1.4								1						0.6						0.2
					1.6							13.0	2						3.2						3.6
												1.0	3											0.2	0.8
5.0			3.6		4.6	7.0							4						11.8	2.0					0.2
15.0			6.2		0.2								5						0.2						0.2
0.6			4.4			0.2							6												0.2
			0.8	0.2	2.4		0.2						7						1.0		0.6			0.2	
			0.2		3.4								8						0.2					0.2	
					1.0		2.4			2.8	1.2	4.6	9						0.4				1.0	0.4	2.6
											0.4		10										0.2		
											40.2		11											40.2	4.8
											0.2	2.2	12											1.0	0.2
											0.2	3.6	13												0.2
	39.4						2.4					0.2	14												1.2
	8.0						0.4					0.2	15							22.6					
7.0	0.2	4.8					0.2					0.2	16						5.4		0.2				
10.6	3.2	6.0				2.2		2.4					17						2.4				0.2	1.8	
	0.2	2.2				25.0	2.2						18						12.6						
						2.2	5.0						19												
						0.2	0.4						20						6.4						
													21						2.2						0.2
			4.0										22						0.2						
			2.4	1.4	19.4								23						0.2						
				0.2									24						8.0				2.4		0.2
						1.4	0.8		25.6				25						10.6				1.2		
			2.8		12.8	5.8	0.2						26						7.2		30.0		0.2		
						1.4							27						4.6				0.2		
													28											1.8	
				0.6									29								1.6			0.6	
			0.2	0.6									30								0.6	4.0	0.4		
			50.0	22.8									31								5.8				0.2
			0.2	0.6																				0.2	
				0.2	0.2																				
0.2																									
38.4	51.0	87.8	26.6	76.6	41.4	6.4	50.6	23.4	12.6	62.6	25.2	Totale mens. N. gior. piovosi	5	41.0	34.4	81.8	27.8	77.4	55.0	55.6	38.8	17.0	6.0	51.2	14.2
4	3	10	2	11	8	2	5	2	3	4	5		5	4	8	2	7	10	3	3	2	3	5	4	
Totale annuo: 502.6 mm													Totale annuo: 500.2 mm												
Giorni piovosi 59													Giorni piovosi 56												

CODIGORO												Giorno	MAROZZO												
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO (2 m s. m.)													ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO (1 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
					5.0								1						6.3						
		2.0*			0.2	3.0						2.0	2		3.0*				5.4						
			5.2		0.6							0.4	3												
1.6			2.0		4.4	10.0							4			11.0									
12.6	3.0*		2.6	goc	0.4	0.6							5			5.0			4.5						
2.2					4.2								6			3.0			5.0						
4.6*			0.4		5.6	0.2		0.2					7		4.0*				1.5						
					2.4					1.0	0.8	1.8	8						10.0						
		0.6									0.4		9						2.5				2.0	1.0	4.8
											0.2		10											9.6	
		1.6				0.4					37.4		11							3.0				41.5	
		21.2				2.0	2.6				10.0	0.6	12						2.4	8.5				1.8	7.0
		6.0									2.6	3.6	13											1.2	
							31.6				0.2		14							24.0					
1.6			7.0									0.8	15			16.0									1.0
5.6	0.4		9.2		0.4								16		1.0	8.0			9.0	7.6					
	0.2	2.4			12.6	9.2		1.4	goc		3.4		17						6.5	24.0		2.5		5.5	
					8.8	26.6		0.2					18						3.5						
			0.6		1.0								19						5.5						
			5.4		0.4		25.8						20			7.0			1.0		23.3				
			4.2	5.8	4.8				goc	goc			21			3.0	4.5		2.5				1.0		
				0.4	0.4			20.4	goc	3.0			22				1.5						2.0		
				0.4	0.4			2.0		5.2			23						1.0	28.4		22.0		3.5	
floc			0.8		0.2	28.2		1.0					24			1.8		3.5	5.6						
			8.8		5.6			2.2			0.8		25			0.5			10.2		5.3				
5.0*			2.2					0.2	3.4	1.8	4.4		26								0.5	6.0	2.5	5.5	
11.0*			4.0	2.4				0.2		8.0			27								11.5		4.5		
			11.8	34.2									28			29.5	27.0				1.3				
				7.4					5.4				29				5.0					6.0			
				12.0					16.8				30				7.8				1.0	24.5			
													31												
44.2	35.0	64.4	64.4	51.4	86.2	60.0	70.6	25.6	19.2	60.0	9.2	Totale mens.	53.5	37.0	84.8	45.8	57.3	88.6	58.8	45.9	36.5	15.5	66.1	12.8	
8	5	11	6	9	7	3	6	3	5	5	3	N. gior. piovosi	7	5	9	5	13	8	4	7	3	6	7	3	
Totale annuo: 590.2 mm													Totale annuo: 602.6 mm												
Giorni piovosi 71													Giorni piovosi 77												

IDROVORA DI GUAGNINO												Giorno	BEVILACQUA												
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO (1 m s. m.)													ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO (1 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
					12.2	2.0						0.2	1												
					0.2	23.8						1.0	2						3.0						3.0
			1.8		0.4							0.2	3												
3.4			7.0		7.4	1.8			0.8			0.4	4					11.0	7.7						
10.8			8.8		2.0								5			4.0									
4.2													6			3.0			26.0						
					4.4							0.2	7					5.0							
					6.8								8					6.0							
				0.2	3.0					9.6	1.4	8.0	9										4.0		7.0
			0.2								0.4		10												
		0.2	0.2			0.8					51.4		11											47.0	
0.2	26.8					2.0	8.6				22.8	6.2	12					4.0	8.0					12.0	6.0
	7.8										4.8	0.2	13							42.0					
0.6			6.2				3.2					1.8	14												
0.4	0.8		18.4		0.4			1.2			0.2		15			18.0									
	0.6		2.6	0.2	13.2	9.6		0.4			0.4		16			4.0		28.0	9.0					7.0	
			0.2		10.8	4.0						0.2	17					18.0	35.0						
0.4			0.2		0.2							0.4	18					8.0	6.0						
			0.4		2.4	0.2						0.4	19			14.0									
0.2			4.0	0.2	0.2	0.2	14.8					0.2	20			8.0				41.0					
0.2			2.6	1.8	2.0					4.2		0.2	21			3.0	4.0	6.0					4.0		
				1.2	2.4			20.6		3.4		0.2	22				2.0						13.0		
					3.4			1.6		0.4		0.2	23					4.0			27.0		3.0		
			0.2		30.0			0.6					24						27.0						
				0.4	11.2								25						31.0		18.0				
													26								8.0				
1.4	0.2		2.2	2.6				1.2	5.0	2.6	3.0		27								2.0	11.0	8.0		
3.0			30.4	28.2				2.2	0.2	3.0			28			14.0									
0.2				10.4									29								9.0		7.0		
				8.8				0.2	5.8	0.2	1.0	0.2	30			33.0	62.0					14.0		4.0	
									6.6	0.2		0.2	31				11.0					22.0			
												0.2					20.0								
25.0	36.4	85.4	53.8	69.4	88.0	45.6	30.4	19.0	24.0	86.0	19.8	Totale mens.	69.0	61.0	109.0	99.0	92.0	148.7	91.0	100.0	38.0	42.0	78.0	16.0	
5	2	10	6	11	9	4	6	3	5	6	4	N. gior. piovosi	8	8	10	5	9	9	3	5	3	6	5	3	
Totale annuo: 582.8 mm													Totale annuo: 943.7 mm												
Giorni piovosi 71													Giorni piovosi 74												

— 52 —

Anno 1954

— 53 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

PRACCHIA BACINO: RENO (627 m s. m.)												Giorno	ORSIGNA BACINO: RENO (806 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	4.8	0.4	9.8	2.4	—	—	—	—	3.8	21.0	1	—	—	3.2	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0
	—	2.0*	—	0.2	5.6	10.0	21.0	—	—	—	—	39.4	2	5.0*	13.2*	—	2.0	3.5	2.7	16.0	—	—	—	—	52.0
	—	—	15.0	—	23.6	—	—	—	—	—	—	0.6	3	—	—	12.0	—	17.6	—	—	—	—	—	—	4.0
12.0*	—	—	3.4	—	30.4	11.4	—	—	—	—	—	0.2	4	18.4*	—	4.5	—	52.0	5.0	—	—	—	—	—	—
8.0*	—	—	58.4	—	31.0	21.8	—	—	—	—	—	—	5	12.6*	33.6*	74.6	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—
20.0*	10.0*	25.0	—	0.4	1.2	—	—	—	—	—	0.2	—	6	36.5*	42.8*	23.0*	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—
6.0*	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7	1.3*	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	10.6	15.4	17.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	30.0	24.0	
—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	4.0	9	—	2.0*	—	—	—	—	0.5	—	—	34.0	24.0	
—	8.0*	—	—	—	1.8	—	2.6	—	—	—	12.0	7.8	10	—	—	—	—	4.0	—	2.7	—	—	20.0	10.0	
—	24.0	—	—	0.8	1.4	2.6	—	—	—	—	1.4	43.4	11	—	—	—	—	25.7	—	—	—	—	10.0	74.0	
—	25.4	—	—	0.2	0.4	—	0.8	—	—	—	—	—	12	—	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.6	—	—	4.8	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	13	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28.4	18.2	21.2	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	1.2	14	10.7*	20.3	4.3	—	2.7	32.0	—	—	—	—	—	
22.4	34.0	0.8	—	0.8	15.6	1.4	21.6	1.4	—	—	—	—	15	10.0*	43.0	21.0	—	—	6.0	10.6	4.0	—	—	—	
—	—	—	8.0	22.4	1.4	—	14.4	2.2	0.2	3.2	—	—	16	—	—	—	6.0	13.0	6.0	13.5	—	—	—	—	
—	0.2	0.2	4.2	2.2	—	7.6	11.8	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.6	1.4	—	—	—	—	—	0.2	—	18	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.6	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	13.0	43.8	1.0	—	0.6	—	—	—	0.2	—	20	—	—	10.0	34.0*	13.0	—	13.0	—	—	—	—	
—	—	—	11.2	22.0	11.0	—	—	3.2	29.6	—	—	—	21	—	—	3.0	24.7	5.0	—	—	6.0	—	40.0	—	
—	—	—	0.4	0.4	28.2	1.2	20.8	—	35.4	—	—	—	22	—	—	—	0.3	26.0	—	24.6	—	46.5	—	—	
—	—	—	—	2.6	4.4	—	4.4	3.2	22.0	—	—	—	23	—	—	—	—	4.0	—	0.8	22.5	4.0	—	—	
0.2	—	24.4	0.2	1.2	—	—	3.2	—	—	7.0	—	—	24	—	—	24.0	—	1.0	—	10.3	—	—	13.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	6.0	13.0	—	—	15.0	—	—	26.4	—	
—	21.6	0.2	—	—	—	—	0.2	23.0	26.6	61.6	1.6	—	26	—	25.8	—	—	—	—	22.0	3.0	104.0	14.0	—	
5.0*	40.0	2.0	—	—	—	—	19.6	—	—	2.8	—	—	27	0.7*	42.0	1.4	42.0	—	—	16.3	—	—	2.0	—	
5.0*	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	28	10.0	13.0	2.2	24.0	—	—	0.3	—	—	4.0	—	
—	—	—	—	3.0	—	—	1.2	—	—	27.0	—	—	29	—	—	—	13.0	—	—	4.0	10.4	—	44.0	—	
2.0*	—	—	—	24.6	—	—	—	—	9.4	0.2	—	—	30	6.0	—	—	6.5	—	—	—	3.6	—	—	—	
—	—	—	—	0.2	—	—	4.4	—	—	—	0.2	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
121.6	192.4	197.8	185.6	191.6	74.0	66.4	140.2	49.6	222.6	138.2	136.0	Totale mens. N. gior. piovosi	111.2	272.4	192.2	178.5	178.4	88.4	77.4	126.6	43.5	265.0	197.4	231.0	
10	11	14	9	16	12	7	11	7	6	12	7		9	11	14	10	15	9	5	10	5	6	10	8	
Totale annuo: 1716.0 mm													Totale annuo: 1962.0 mm												
Giorni piovosi 122													Giorni piovosi 112												

SPEDALETTO PISTOIESE BACINO: RENO (775 m s. m.)												Giorno	DIGA DI PAVANA BACINO: RENO (480 m s. m.)												
(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	30.0	1	—	—	4.6	—	5.2	0.8	—	—	—	—	0.4	5.4
	2.0*	5.0*	—	—	5.0	3.0	15.0	—	—	—	—	40.0	2	—	—	—	—	1.8	8.8	25.0	—	—	—	—	23.8
	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3	—	0.8	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	4.0
15.0*	—	—	—	—	40.0	25.0	—	—	—	—	—	—	4	14.0*	0.6	0.2	—	24.6	9.8	—	—	—	—	—	—
25.0*	20.0*	—	—	—	32.0	40.0	—	—	—	—	—	—	5	30.8*	0.2	63.6	—	23.4	15.0	—	—	—	—	—	—
25.0*	19.0*	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6	14.6*	19.4	22.6	—	0.4	5.2	—	2.4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1.6*	0.2	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	23.0	25.0	8	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.8	6.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	22.0	9	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	29.4	2.6	
—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	10	—	—	0.4	—	—	0.6	—	0.4	—	—	35.8	17.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11	—	—	2.8	—	—	0.2	2.6	—	—	—	6.0	25.8	
—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.2	
—	40.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	13	—	—	43.6*	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	0.6	4.0	—	—	17.2	—	—	—	—	—	
30.0	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15	—	4.6	4.6	29.8	—	10.6	—	2.6	—	—	—	—	
20.0	24.0	—	—	5.0	14.0	—	28.0	10.0	—	—	—	16	—	15.4	27.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.0	5.0	—	21.0	—	—	—	—	17	—	—	—	1.6	5.6	8.8	0.4	—	18.0	0.6	—	—	
—	—	—	—	24.0	—	—	6.0	—	—	—	—	18	—	—	—	—	2.6	6.6	—	8.6	10.2	1.4	—	2.2	
—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	0.2	—	1.8	5.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.3	—	—	7.0	—	—	—	—	20	—	—	—	5.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	1.6	70.8	2.2	4.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	31.0	—	—																			

Anno 1954

— 55 —

— 56 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

VERGATO (Pr) BACINO: RENO (195 m s. m.)												Giorno	MONTEPIANO (Pr) BACINO: RENO (696 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	0.8	1.0	—	2.6	—	—	—	—	—	—	0.2	1	—	—	5.2	—	5.0	1.4	—	—	—	—	—	20.0
—	2.6	—	—	0.6	4.2	2.0	—	—	—	—	10.8	2	—	—	—	—	3.0	2.2	13.6	—	—	—	—	22.4
—	2.0	1.4	—	0.6	—	0.4	—	—	—	—	—	3	—	2.0	14.2	—	14.6	—	—	—	—	0.2	—	0.2
14.0*	1.0	0.2	—	2.6	9.6	—	—	0.2	—	—	—	4	18.0*	5.0	0.2	—	33.0	0.4	—	—	—	—	0.4	—
34.0*	2.0	8.0	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5	18.0*	—	53.0	—	3.4	7.2	—	—	—	—	—	—
8.0*	7.0	10.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	6	11.0*	2.0	10.0	0.4	5.6	5.2	—	—	—	—	—	—
3.0*	0.4	0.6	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	7	—	2.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	13.6	20.0*	
—	2.2	—	—	—	—	2.0	—	—	9.6	—	—	9	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	40.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8
—	6.8	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	3.6
—	12.0*	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	29.4	—	0.8	1.6	0.4	11.6	—	—	—	—	7.6
—	2.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	41.4	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	4.8
—	3.0	15.4	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	14	18.4	0.2	1.6	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—
3.2	4.4	4.8	—	—	10.0	—	13.2	—	—	—	—	15	8.6	8.2	6.8	—	6.2	—	2.4	—	—	—	—	1.0
0.2	—	2.8	12.4	11.2	3.2	—	1.6	—	—	2.0	0.2	16	—	25.4	0.6	—	0.2	13.4	—	11.6	4.6	—	—	—
0.2	0.2	—	2.6	3.8	—	—	15.2	—	—	—	0.2	17	—	—	0.2	5.0	24.0	2.0	—	1.2	1.4	—	2.4	—
—	—	—	—	2.4	13.2	—	—	—	—	—	0.2	18	—	—	0.2	3.8	—	—	—	5.4	—	—	—	—
—	—	2.2	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.2	19	—	—	0.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
—	—	4.2	24.0	—	—	0.6	—	—	—	0.2	—	20	—	—	8.8	38.6	—	—	1.4	—	—	—	—	—
—	—	5.6	2.4	0.8	—	—	—	—	0.2	—	0.2	21	—	—	13.0	22.6	3.4	—	—	—	—	1.2	—	—
—	—	0.8	2.4	5.6	—	—	—	—	1.2	0.2	—	22	—	—	1.0	2.8	19.6	—	—	—	—	—	—	—
0.2	—	—	1.6	3.6	15.2	—	—	8.2	0.2	—	0.2	23	0.4	—	—	2.4	4.8	1.4	—	23.6	1.2	33.0	—	—
—	—	4.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	11.2	—	7.4	—	—	1.8	16.6	25.4	—	—
—	—	—	0.2	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	25	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	13.4	—	—	—	—	—	3.2	—	6.0	8.4	—
6.0*	—	4.2	4.0	0.2	—	—	18.4	5.0	9.4	1.8	—	27	—	23.8	4.8	10.4	—	—	2.0	15.4	47.4	0.6	—	—
6.0*	—	15.6	16.6	—	—	—	12.4	—	0.2	—	—	28	10.0*	2.6	7.0	47.8	—	—	7.6	0.8	0.8	3.4	—	—
—	—	—	3.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	29	—	—	—	14.2	—	—	0.4	—	—	3.8	—	—
2.0*	—	—	4.0	10.8	—	—	—	9.4	0.2	1.0	0.2	30	4.0*	—	—	12.8	—	—	—	5.6	—	6.8	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	0.2
82.8	46.6	82.8	79.4	66.0	61.8	20.8	85.8	26.2	23.8	77.4	28.2	Totale mens. N. gior. piovosi	88.4	156.8	140.2	161.6	147.8	35.2	52.6	56.8	46.4	130.0	116.6	84.0
9	11	13	12	13	8	5	7	4	4	10	4		7	12	13	10	18	7	6	8	6	7	10	7
Totale annuo: 681.6 mm													Totale annuo: 1216.4 mm											
Giorni piovosi 100													Giorni piovosi 111											

COTTEDE (Pr) BACINO: RENO (850 m s. m.)												Giorno	BARAGAZZA (Pr) BACINO: RENO (675 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	4.8	—	7.2	0.6	—	—	—	—	—	10.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0
3.0*	2.0	—	—	2.6	15.0	10.8	—	—	—	—	19.6	2	1.0*	—	—	—	—	20.0	10.2	—	—	—	—	18.4
—	10.0*	12.4	—	7.8	—	0.2	—	—	—	—	1.8	3	—	3.0	13.4	—	10.2	—	—	—	—	—	—	5.8
15.0*	5.0	0.6	—	23.2	11.4	—	—	—	0.2	0.2	0.2	4	16.0*	3.0	0.6	—	41.5	10.8	—	—	—	—	—	—
32.0	4.0	61.2	—	10.8	30.4	—	—	—	—	—	—	5	30.0*	—	94.8	—	14.0	38.4	—	—	—	—	—	—
8.0*	12.0	7.6	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6	10.0*	17.0	6.0	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0	1.0	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10.6	—	1.4	—	—	14.8	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—
—	39.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	48.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.4	4.0	18.6	—	8.2	—	—	—	—	—	—	0.2	14	—	2.6	1.4	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—
15.0	33.8	3.2	—	11.6	—	—	13.8	2.8	—	—	0.8	15	17.5	2.9	14.0	—	10.5	—	5.2	—	—	—	—	1.4
—	0.4	2.4	3.2	23.8	3.8	—	1.8	2.2	—	2.8	—	16	14.0	32.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.2	—	2.0	6.4	0.4	—	8.2	—	—	0.2	—	17	—	—	2.0	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—
—	0.4	0.2	—	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	8.2	8.4	—	—	14.2	9.0	—	3.8	—
—	0.2	0.6	0.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.2	39.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	20	—	—	2.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	11.8	20.0	1.8	—	0.2	—	—	3.8	—	—	21	—	—	10.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.4	2.0	18.8	—	—	22.0	0.6	24.2	—	—	22	—	—	—	—	18.2	—	—	30.0	—	26.0	—	—
0.8	—	—	1.4	3.8	1.0	—	1.0	21																

— 58 —

Anno 1954

— 59 —

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO					SAVIO				
Ferrara	Tm	15	5.00	1878*	Verghereto	Tr	812	1.60	1925*
Codigoro	Tm	2	1.50	1890	Diga di Quarto	Tm	325	1.60	1933*
					Cesena	Tr	44	1.60	1926*
RENO					Bacini minori e Zona di pianura fra SAVIO e PISCIATELLO				
Maresca (Esterno Abetina)	Tr	1043	1.50	1925*	Cesenatico	Tm	4	1.75	1902*
Porretta Terme	Tr	349	1.50	1883*					
Acquerino	Tr	890	1.60	1949					
Diga di Suviana	Tr	500	1.80	1947					
Cottede	Tr	850	1.70	1938*					
Monzuno	Tm	620	1.60	1925*					
Monteombraro	Tm	727	1.60	1909					
Anzola dell'Emilia	Tr	40	1.60	1935*					
Bologna Oss. Sez. Idrografica (1)	Tr	51	33.00	1934					
Bologna Osservatorio Università	Tr	52	38.80	1813					
Firenzuola	Tm	422	1.60	1925*					
Imola	Tm	47	1.60	1922*					
CANALE IN DESTRA DI RENO					MARECCHIA				
Villa San Martino	Tm	18	1.60	1937*	San Marino	Tr	652	11.00	1929*
Alfonsine	Tm	7	1.50	1900*	Lido di Rimini	Tm	2	9.00	1933*
LAMONE					FOGLIA				
San Cassiano	Tm	234	1.70	1925*	Carpegna	Tm	748	1.60	1936*
Faenza	Tm	35	20.00	1942*	Pesaro (2)	Tr	11	1.60	1871*
CANALE CORSINI					Bacini minori fra ARZILLA e METAURO				
Marina di Ravenna	Tr	3	1.60	1938*	Fano (3)	Tr	14	8.00	1932*
FIUMI UNITI					METAURO				
Rocca San Casciano	Tm	210	1.60	1925	Mercatello	Tr	429	1.60	1900*
Forlì	Tr	34	22.00	1878*	Urbino	Tm	451	15.20	1850
Branzolino	Tr	16	1.60	1953	Bargni	Tr	273	1.60	1922
Campigna	Tr	1068	1.60	1942*					
Bacini minori e Zona di pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO					CESANO				
Classe	Tm	2	1.60	1919*	Fonte Avellana	Tm	689	1.60	1937*
					Pergola	Tr	306	1.45	1926
					MISA				
					Arcevia	Tm	535	1.60	1939*

Non sono state pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.
(1) Il 1 gennaio spostata la stazione in Piazza VIII Agosto. (2) Funzionò

* Con interruzioni di funzionamento in dipendenza degli eventi bellici.
anche ad intervalli dal 1867 al 1870. (3) Funzionò anche dal 1912 al 1918.

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

MONTEOMBRARO												Giorno	MONTEPASTORE											
BACINO: RENO (727 m s. m.)													BACINO: RENO (596 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.4	—	1	—	—	—	—	15.0	5.3	—	—	—	—	2.9	5.0
—	—	—	—	13.8	3.6	—	—	—	—	0.2	14.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
—	—	—	—	1.0	2.2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
30.0*	6.0*	—	—	4.8	8.6	—	—	—	—	—	—	4	30.0*	16.0*	—	—	4.0	7.5	—	—	8.7	—	3.0	—
30.0*	4.0*	—	—	2.2	2.4	—	—	28.0	—	0.4	—	5	30.0*	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—
13.0*	3.4*	12.5	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	6	5.0*	17.0*	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.0*	11.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.2	—	2.0	—	—	1.8	1.8	3.4	9	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	7.2	6.0	1.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94.0	44.6	94.4	71.0	77.0	102.8	36.0	68.6	37.8	46.4	114.8	31.4	Totale mens.	84.6	72.7	96.3	97.6	56.7	79.1	33.7	63.5	30.4	18.0	81.9	26.5
8	9	11	10	14	10	4	7	4	5	9	4	N. gior. piovosi	6	7	10	8	11	7	3	4	4	2	9	5
Totale annuo: 818.8 mm													Totale annuo: 741.0 mm											
Giorni piovosi 95													Giorni piovosi 76											

MONTE SAN PIETRO												Giorno	ZOLA PREDOSA											
BACINO: RENO (317 m s. m.)													BACINO: RENO (76 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	8.0	2.3	—	—	—	—	—	16.9	2	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	1.0	—	20.0
—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
16.8*	8.0*	9.6	—	2.0	12.4	—	—	5.2	—	—	—	4	20.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.4*	2.1*	6.8	—	10.2	4.3	—	—	—	—	—	—	5	20.0*	4.0*	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—
9.3*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	20.0*	4.0*	10.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—
0.9*	8.4*	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10.0*	13.0*	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	8	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	3.6	8.2	1.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—</

Anno 1954

(1) Dal 1 gennaio spostata la stazione in Piazza VIII Agosto.

[illegible]

Anno 1954

— 63 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

LOIANO (Sant'Antonio) BACINO: RENO (710 m s. m.)												Giorno	SANTA MARIA DI ZENA BACINO: RENO (392 m s. m.)												Giorno	
(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O		N
					6.0								1						9.6						1.3	
					3.0	4.0						5.2	2						11.5	6.5						14.1
					1.0								3						2.3							
12.3*	8.1	1.3			5.8	11.0							4						1.7							
35.9*	4.1	8.1			3.9	22.0							5	12.4*	5.7				4.6			35.1				
11.9*	17.8	7.3			4.1								6	25.3*	2.5				13.5							
1.2*		2.4											7	9.7*	7.1				4.2							
													8	7.2*												
2.5*	2.5								3.0	17.1		7.0	9										8.0		6.7	
													10		1.8*									21.5		
													11											108.5	10.2	
													12		2.2*									36.8		
													13		11.6											
													14		3.7											
													15													
2.8	5.9												16	6.5	4.2											
	0.5	8.1											17													
													18													
													19													
													20													
													21													
													22													
													23													
													24													
													25													
													26													
													27													
													28													
													29													
													30													
													31													
88.7	65.0	80.9	85.0	105.3	73.3	27.6	50.0	20.7	33.4	169.4	24.2	Totale mens. N. gior. piovosi	91.2	42.0	[82.0]	77.4	107.9	79.3	20.6	48.8	78.3	19.0	220.2	31.0		
10	9	11	10	14	6	2	2	3	4	7	3		9	9	»	9	14	7	2	2	3	3	7	3		
Totale annuo: 823.5 mm												Giorni piovosi 81	Totale annuo: [897.7] mm												Giorni piovosi »	

MONTE CALVO BACINO: RENO (395 m s. m.)												Giorno	MONGHIDORO BACINO: RENO (841 m s. m.)												Giorno	
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O		N
					16.3	»	»						1						1.6						0.2	2.2
					7.2	»	»						2	1.0*					0.6	9.6	6.8					2.6
						»	»						3							5.6						2.4
12.0*	7.0*				6.4	»	»						4	13.0*	3.0*	3.8			5.2	20.8						
38.0*	14.0				12.3	»	»						5	29.0*	3.0*				12.6	15.6				2.4	0.2	
4.0*	10.0	3.5				»	»						6	8.0*	18.0*	0.2			3.8	7.2						
2.0*	0.2	3.0				»	»						7	7.0*		4.6			7.4							
						»	»						8			0.8			7.0							
						»	»						9													
						»	»						10													
						»	»						11													
						»	»						12													
						»	»						13													
						»	»						14													
						»	»						15													
						»	»						16													
						»	»						17													
						»	»						18													
						»	»						19													
						»	»						20													
						»	»						21													
						»	»						22													
						»	»						23													
						»	»						24													
						»	»						25													
						»	»						26													
						»	»						27													
						»	»						28													
						»	»						29													
						»	»						30													
						»	»						31													
81.0	98.2	94.9	86.7	94.4	[78.0]	[20.0]	50.6	48.8	20.3	185.3	21.2	Totale mens. N. gior. piovosi	86.6	96.8	99.8	73.4	103.4	88.0	43.8	68.8	35.6	33.8	156.8	29.8		
6	8	9	10	10	»	»	3	6	7	3	»		10	9	10	9	14	9	7	6	6	5	10	7		
Totale annuo: [879.4] mm												Giorni piovosi »	Totale annuo: 916.6 mm												Giorni piovosi 102	

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

PIANORO BACINO: RENO (187 m s. m.)												Giorno	COLUNGA BACINO: RENO (51 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	0.5	1.0	1	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—
—	—	7.4*	0.5	—	2.4	5.6	1.2	—	—	—	—	1.4	2	—	—	—	—	—	2.0	7.2	—	—	—	—	3.2
—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—
14.2*	—	3.3*	1.3	—	14.2	8.2	—	—	16.0	—	—	—	4	8.0	3.0*	3.2	—	12.4	10.5	—	—	—	—	—	—
48.7*	—	3.7*	2.6	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	5	20.0	4.0*	2.1	—	4.8	16.4	—	—	—	—	—	—
11.3*	—	5.4*	5.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	6	3.4*	5.0*	5.3	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—
3.2*	—	0.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	2.4	3.4
2.2*	—	3.4*	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.5	6.4	9	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.2	—	15.0	—
—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	10	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	—
—	—	1.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	90.6	—	11	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.2	6.2
—	—	12.4*	0.3	—	—	—	—	1.4	—	—	32.5	5.0	12	—	4.0	—	—	—	—	5.7	—	—	—	7.4	—
—	—	3.6	2.2	—	—	—	12.4	—	—	—	12.3	2.0	13	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	14	—	7.5	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	—	9.2	12.8	4.6	—	4.0	—	—	8.0	—	16	5.4	4.5	12.4	—	13.5	14.4	—	4.3	—	—	7.6	—
—	—	1.0	—	—	9.0	5.4	—	—	—	—	—	—	17	—	0.6	—	—	16.4	4.2	—	11.0	—	—	—	—
—	—	—	—	2.2	3.0	3.2	—	—	—	—	—	—	18	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.6	—	0.8	—	—	0.3	—	—	—	—	19	—	—	7.8	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.5	2.0	0.3	—	2.2	0.2	—	—	—	—	20	—	—	2.9	2.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	4.1	5.4	2.4	—	5.4	—	—	1.6	—	—
—	—	—	0.3	2.4	8.0	—	—	23.4	—	1.3	—	—	22	—	—	—	1.8	6.5	—	—	28.9	—	2.4	—	—
—	—	—	—	3.2	2.0	—	—	—	0.8	1.5	—	—	23	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	0.8	—	24	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	25	—	—	—	—	7.8	3.4	—	—	—	—	3.8	—
8.6*	—	—	1.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—
9.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	5.0*	—	1.0	8.0	—	—	—	31.6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	15.0*	—	—	26.3	—	—	—	37.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	30.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
3.4*	—	—	—	8.4	—	—	—	—	7.4	—	1.3	—	30	3.0*	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—
0.4*	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
101.2	46.0	75.0	74.9	59.1	42.3	19.0	44.4	27.9	26.0	164.5	15.8	Totale mens. N. gior. piovosi	59.8	46.3	77.4	83.9	91.1	89.9	21.8	121.0	28.1	24.1	90.8	12.3	
8	11	11	11	9	8	4	5	3	5	7	5		7	8	10	8	15	8	2	7	3	5	7	3	
Totale annuo: 696.1 mm												Giorni piovosi 87	Totale annuo: 747.0 mm												Giorni piovosi 83

SEROLA BACINO: RENO (172 m s. m.)												Giorno	PIANCALDOLI BACINO: RENO (500 m s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0.6	—	0.8	—	—	—	—	—	0.2	1.4
—	—	—	—	—	1.0	9.4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1.8	9.0	8.8	—	—	—	—	—	1.8
—	—	—	2.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	1.0
10.0*	—	—	0.4	—	12.4	10.0	—	—	4.8	—	—	—	4	9.0*	4.0*	7.6	—	14.0	8.0	—	—	6.0	—	—	—	
35.0*	—	—	1.6	—	1.0	9.2	—	—	—	—	—	—	5	22.8*	4.6*	0.6	—	7.2	8.2	—	—	—	—	0.2	—	
5.0*	—	—	2.0	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	6	3.0*	3.8*	45.4	—	8.4	10.8	—	—	—	—	0.2	0.2	
4.0*	—	—	0.6	—	0.8	—	—	—	—	5.4	—	—	7	—	14.2*	4.4	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	8	—	—	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1.0*	—	—	0.4	0.2	—	0.6	—	12.2	3.4	13.8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1.4	—	2.0	—	—	1.3	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.4	1.0	7.4	—	4.4	—	—	—	—	—	—	1.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	7.2	3.0	2.8	—	—	11.2	5.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	2.4	10.2	11.4	5.8	—	0.4	2.8	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	0.8	13.0	—	—	9.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	1.6	4.2	—	10.2	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

— 66 —

MEDICINA BACINO: RENO (25 m s. m.)												Giorno	PORTONOVO BACINO: RENO (8 m s. m.)												Giorno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O		N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					8.4	1.8					0.4	0.2	1						7.2	3.5						2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

BARCO												Giorno	PIETRAMALA											
BACINO: RENO (741 m s. m.)													BACINO: RENO (845 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	1.0	—	10.0	1.6	—	—	—	—	—	4.7	1	1.0*	—	1.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	4.5
2.0*	—	—	—	—	6.0	13.8	—	—	—	—	12.0	2	2.0*	3.5*	—	—	11.0	7.5	—	—	—	—	—	6.0
—	16.0*	10.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	6.0	3	—	7.5*	15.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5
3.4*	2.0*	—	—	65.0	15.0	—	—	—	—	3.0	—	4	9.5*	4.0*	—	—	26.5	17.0	—	—	—	—	—	—
17.0*	1.4*	28.4	—	6.0	32.0	—	—	—	—	—	—	5	28.5*	4.0*	67.0	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—
5.0*	16.0*	3.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6	9.5*	18.0*	4.5*	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—
4.7*	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	7	2.5*	—	2.5*	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	7.0	—	8	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	14.5
3.3*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	—	9	10.0*	3.0	—	—	—	—	—	—	—	34.5	—	—
—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	10	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	4.5
—	9.7	—	—	—	2.7	—	—	—	—	15.0	—	11	—	8.0	—	4.5	—	—	5.5	—	—	10.5	—	19.0
—	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12	—	34.0	—	—	—	—	12.5	—	—	24.0	—	—
—	2.0	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	13	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.5	3.0	20.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14	7.0	6.0	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0
15.2	12.5	2.0	—	3.0	29.8	—	3.0	—	—	—	—	15	9.5	16.5	2.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	5.4	2.0	3.5	—	29.6	1.6	—	3.0	—	16	—	—	1.5	10.2*	9.0	10.0	—	—	—	10.5	—	—
—	—	—	1.0	7.0	—	—	3.0	—	—	—	17.0	17	—	—	—	3.5	10.0	—	—	1.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	2.5	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	25.2	2.0	—	—	—	—	2.5	—	15.6	20	—	—	2.5	22.0*	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—
—	—	12.8	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	4.4	21	—	—	6.5	2.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—
—	—	2.0	—	45.0	—	—	42.8	—	21.0	—	—	22	—	—	2.5	3.5	9.0	—	—	43.5	10.5*	—	—	—
—	—	—	—	17.0	7.0	—	—	7.0	27.0	—	3.5	23	—	—	—	—	2.5	—	—	—	13.5	18.5	—	—
—	—	13.0	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	1.0	24	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	6.5	—	25	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—
—	14.1	—	—	1.9	—	—	—	—	—	4.2	—	26	2.0*	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.0	—	—
8.2*	12.0	0.8	24.6	—	—	—	—	3.7	—	—	—	27	—	6.5	—	—	—	—	5.5	10.0	34.0	3.0	—	—
6.3*	—	20.8	54.5	—	—	—	—	2.7	—	—	—	28	8.0*	15.0	2.5	8.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	7.2	—	—	—	29	5.0*	—	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	30	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	8.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	31	2.5*	—	—	9.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	Totale mens.	98.5	135.0	146.0	114.7	112.0	85.0	40.0	68.0	30.0	90.5	136.0	55.0
89.6	120.5	119.6	138.7	228.6	70.8	41.9	92.0	31.8	143.5	112.9	64.2	N. gior. piovosi	14	15	14	10	15	8	6	6	4	6	9	7
Totale annuo: 1254.1 mm													Totale annuo: 1110.7 mm											
Giorni piovosi 110													Giorni piovosi 114											
CASTEL DEL RIO												Giorno	FONTANELICE											
BACINO: RENO (221 m s. m.)													BACINO: RENO (165 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4.2	0.2	—	—	—	—	—	0.2
1.0*	2.3*	—	—	1.6	13.5	10.0	—	—	—	—	1.3	2	—	—	—	0.6	15.2	8.4	—	—	—	—	—	1.2
—	2.6*	9.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.4	3	—	10.0*	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
4.4*	4.4*	—	—	11.3	14.5	—	—	24.1	—	—	—	4	8.0*	—	—	—	6.4	6.4	—	—	39.8	—	—	0.2
24.2*	2.3*	32.0	—	5.1	41.3	—	—	—	—	—	—	5	15.0*	—	22.2	—	3.8	39.8	—	—	—	—	0.2	—
8.4*	17.2*	2.2	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	6	9.0*	3.0*	2.8	1.0	9.0	18.6	—	—	—	—	—	—
1.2*	—	0.8	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	7	8.0*	—	1.0	—	6.4	0.2	—	—	—	—	—	—
1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	14.0	8	—	—	—	—	0.6	—	0.2	—	19.8	3.6	10.8	
3.7*	2.2*	—	—	—	—	0.6	—	25.3	17.3	23.5	—	9	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	1.0	15.8	0.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	10	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	78.6	—	—
—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.8	11	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	10.6	5.4	
—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	1.3	12	—	16.0	—	1.0	—	2.4	—	—	—	16.0	0.4	
—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	7.8	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—
8.8	2.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	15	0.2	0.4	6.4	—	—	4.8	—	—	—	—	—	2.4
—	0.7	2.6	9.0	12.0	5.8	—	8.1	0.2	—	16.7	—	16	3.6	1.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.2	—	—	14.4	—	—	—	—	17	—	0.4	3.2	8.8	13.8	7.8	2.8	1.2	—	18.8	0.2	
—	—	—	—	1.2	15.6	—	—	—	—	—	—	18	—	0.4	—	—	7.6	5.2	—	4.2	—	—	—	—
—	—	—	—	0.5	1.3	—	—	—	—	—	—	19	0.2	0.2	—	—	0.6	3.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.1	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	2.0	5.8	—	0.4	0.4	—	—	0.8	—	—
—	—	10.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	3.0	2.4	—	—	—	—	—	1.0	—	—
—	—	5.3	3.6	9.5	—	—	38.0	—	—	—	—	23	—	—	4.4	3.4	14.0	—						

IMOLA												Giorno	ACQUADALTO												
BACINO: RENO (47 m s. m.)													BACINO: RENO (482 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Pa)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
					3.6	0.8									0.6				8.6						
		3.6*			2.6	34.4	1.0					0.4			2.4*				20.4	3.2	12.0				6.2
		0.8*	6.4		0.2							0.4			4.1*				25.1						4.0
4.0*		3.2	0.4		7.6	9.0			28.4		0.2	0.2		3.0*	7.3*	8.6		25.2	8.0		16.0				8.3
21.8*		0.4*	14.0		4.4	29.8								20.0*	3.2*	57.8		10.3	25.0						
13.0*		4.6*	1.8	0.2	6.8	0.2				0.8				4.0*	8.1*	4.1		8.2							
9.8*			0.8		5.4									3.0*				12.0							
				0.2	0.8		0.2					10.4		5.0*	6.5							10.0	4.0	27.0	
		1.0							3.2		21.8				10.4*						4.0		12.0		
		1.0				1.0					67.6	0.2			9.5								38.0		
		4.4		0.2		2.8					4.8	5.2			2.1		4.0			4.0			27.0	6.0	
		7.6									11.6	0.4			10.3								13.0	2.0	
		4.8		0.2			24.8				0.2	0.4			8.5				18.3						
		0.2	6.6				5.8					1.4				6.0			7.4					2.0	
2.0		2.6	6.2			1.8								7.4		6.0									
0.4		0.6	5.6	4.8	13.4	5.6		0.2	1.0		5.6	6.4					2.0	6.0	6.0		5.3		10.0		
		0.2			10.6	5.2		0.8				1.0					8.7	8.0	4.0		10.4				
		0.4			0.8	2.2													1.0						
					4.6	0.2						0.2													
			1.8	1.4	12.8	1.2										2.0	12.0		1.4						
																4.5	4.0					15.0			
																4.0	4.8					2.0			
																		8.3		40.2		6.0	7.0		
																		12.0	12.0						
																			9.7						

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
ESINO					CHIANTI				
Fabriano	Tr	357	1.40	1897	Ornano	Tm	232	1.60	1927
Scheggia	Tr	575	1.60	1925*	Macerata	Tm	280	1.60	1938
Jesi (1)	Tm	96	1.60	1935*					
Bacini minori fra ESINO e MUSONE					TENNA				
					Servigliano	Tr	215	1.45	1925*
MUSONE					ETE VIVO				
Ancona (2)	Tr	3	1.60	1947	Fermo (3)	Tm	280	1.60	1933
Monte Cappuccini	Tm	104	19.25	1911*					
POTENZA					ASO				
					Montemonaco	Tm	987	1.50	1925*
Cingoli	Tm	631	1.60	1947					
TRONTO					Amatrice	Tr	955	1.60	1925*
Poggio Sorifa	Tr	552	1.85	1925	Ascoli Piceno (4)	Tr	136	1.60	1924
Camerino	Tm	664	35.00	1921					

(1) Dal 1867 ha funzionato la stazione presso l'Istituto Tecnico. - (2) Dal 1925 al 1943 ha funzionato la stazione presso l'Osservatorio Meteorologico e Geofisico Regionale. - (3) Dal 1886 ha funzionato la stazione presso il Liceo Ginnasio. - (4) Dal 1875 ha funzionato la stazione presso l'Istituto Tecnico.

Anno 1954

— 70 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

CASAGLIA													Giorno	MARRADI												
BACINO: LAMONE (754 m s. m.)														BACINO: LAMONE (385 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	2.6	1.8	0.4	—	—	—	—	—	1	—	—	0.6	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2
1.0	2.0	—	—	—	—	1.2	17.2	—	—	—	—	—	2	0.6	2.2	—	—	0.6	5.2	7.0	—	—	—	—	—	1.4
—	3.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	3	—	2.4	14.6	—	2.8	—	—	—	0.2	—	—	—	1.2
5.0	7.0	11.3	—	—	4.0	21.4	—	—	—	—	—	—	4	2.0	4.0	1.0	—	3.6	4.0	—	—	0.2	—	0.8	—	
15.0	9.0	33.4	—	—	2.1	6.2	—	—	—	—	—	—	5	19.4	3.0	33.8	—	5.8	7.4	—	—	—	—	—	—	
5.0	5.0	14.2	—	—	10.8	0.2	—	—	—	—	—	—	6	6.6	7.0	4.4	0.4	14.6	4.0	—	—	—	0.4	0.2	—	
10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	7	2.6	—	5.4	1.4	8.8	—	—	—	—	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	—	—	8	2.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	45.8	3.0	21.6	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	
—	3.0	—	—	—	—	1.1	2.1	—	—	—	19.6	0.6	10	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	
—	11.2	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	2.1	1.3	11	—	3.2	—	3.0	—	3.6	6.4	—	0.2	—	8.0	5.6	
—	2.4	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	3.2	—	12	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.8	0.4	
2.0	8.6	1.2	—	—	0.8	—	3.2	—	—	—	—	0.8	13	—	2.0	—	—	—	—	13.4	—	—	—	0.6	—	
11.0	11.0	8.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	14	7.4	1.6	5.0	—	8.0	—	6.6	—	—	0.2	2.0	—	
—	2.0	—	—	—	8.4	12.4	—	9.7	1.6	—	—	—	15	9.4	2.4	0.8	—	—	0.4	—	1.0	—	—	0.2	—	
—	0.8	—	—	4.6	12.6	—	—	2.8	—	—	—	—	16	0.2	0.6	0.8	10.2	11.2	3.8	—	—	0.2	0.2	9.8	—	
—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	17	—	0.6	0.2	—	8.6	2.2	—	10.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	4.0	3.2	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.1	14.6	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	0.2	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.4	12.3	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.6	20	—	—	2.0	12.0	0.8	—	—	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	7.4	23.6	—	—	—	42.4	1.0	1.6	—	—	21	—	—	5.6	2.6	1.0	—	—	—	—	1.4	—	—	
—	—	—	—	12.7	0.3	—	—	1.2	0.8	21.6	—	—	22	—	—	0.6	4.0	27.4	0.2	—	42.8	2.2	0.2	—	—	
—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	5.3	9.6	—	—	23	0.2	—	—	0.2	5.8	—	—	9.2	4.8	4.6	—	—	
—	—	—	—	13.6	—	—	—	7.2	—	0.8	—	—	24	—	—	5.6	1.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	0.2	3.2	0.2	6.0	—	—	0.8	—	—	3.8	—	
1.0	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	5.6	—	—	—	—	—	2.2	14.6	3.8	—	—	
14.0	6.2	—	—	8.4	—	—	—	1.8	—	—	—	—	27	floc	8.6	1.6	1.0	0.2	—	—	—	3.6	0.2	—	—	
7.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	0.7	—	28	17.4	0.4	12.0	31.2	—	—	—	10.2	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	0.9	—	29	0.2	—	0.2	8.0	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	
2.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	0.8	—	1.6	—	30	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.8	0.2	0.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	
78.0	73.2	94.0	90.2	100.3	44.9	33.6	65.1	25.7	68.1	78.3	25.4	Totale mens. N. gior. piovosi	69.8	63.8	97.4	80.6	114.0	34.6	33.4	74.0	10.0	74.2	106.0	32.6		
13	13	10	9	13	6	4	6	4	7	9	3		9	13	12	11	15	8	4	5	3	6	8	5		
Totale annuo: 776.8 mm												Giorni piovosi 97	Totale annuo: 790.4 mm												Giorni piovosi 99	

SAN CASSIANO													Giorno	BRISIGHELLA												
BACINO: LAMONE (234 m s. m.)														BACINO: LAMONE (115 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	—	2.6	0.4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	8.0	0.2	—	—	2.8	3.4	3.6	—	—	—	—	0.4	2	—	2.4	—	—	—	3.2	1.4	—	—	—	—	—	—
—	1.2	9.0	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.8	3	—	9.2	8.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
4.0	5.8	—	—	—	6.0	4.4	—	—	3.8	—	0.2	0.2	4	2.5	6.0	—	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	
14.0	2.6	18.4	—	—	7.2	5.4	—	—	—	—	—	—	5	16.1	2.4	12.0	—	2.4	6.0	—	—	—	—	—	—	
3.8	4.0	0.4	—	—	12.0	12.2	—	—	—	—	0.2	—	6	7.6	6.4	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	
11.4	—	7.2	0.2	—	9.0	—	—	—	—	0.4	—	—	7	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	23.8	—	15.0	8	0.5	—	—	—	0.8	—	—	—	—	24.2	3.0	12.4	
—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	
—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—	
—	3.4	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	6.4	
—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	12	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	
—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	
1.8	0.6	5.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	4.4	14	—	3.0	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	
5.4	1.4	1.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	15	—	—	5.0	—	—	24.2	—	—	—	—	—	3.0	
—	0.4	0.6	—	—	5.6	—	—	4.8	—	0.2	12.2	—	16	7.2	2.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.2	0.6	—	—	—	8.6	19.6	—	19.2	—	—	—	—	17	—	—	4.4	8.6	12.0	4.2	—	—	—	—	12.4	—	
0.2	1.2	—	—	—	1.0	8.2	—	—	—	—	—	0.4	18	—	1.2	—	—	—	1.4	2.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.8	1.2	—	—	—	—	—	0.2	19	—	1.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	2.0	6.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	1.0	0.2	0.2	22	—												

TREDOZIO BACINO: LAMONE (834 m s. m.)												Giorno	MODIGLIANA BACINO: LAMONE (173 m s. m.)													
(Pr)	(1)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O		N	D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
			0.2			2.4								1					4.2							
			7.0*				7.0	5.4						2		5.0*			1.0	6.0	1.8					
			4.0	11.8			3.0						1.0	3		3.0*	6.8		0.2	0.2					0.8	
0.8*			2.0			9.2				2.0		0.8		4		6.0*	5.0*	5.0	4.6	3.2				0.4		
13.5*			6.0*	28.4		2.0	10.0							5		8.0*	3.0*	16.8	2.0	4.4				0.2		
5.0*			4.0*	1.6		13.8	6.0							6		1.0*	2.0*	0.2	14.0	6.8			0.4	0.2	0.2	
8.0*				9.4	0.8	10.0						0.2		7		3.0*		8.0	9.4					0.2		
			1.0					5.6				0.2		8					1.0							
			1.0							7.4		18.0	0.2	9			0.4					16.6	8.0	4.6	8.4	
			1.6	1.4	1.0			5.0				67.4	0.2	10			0.2						22.4	37.2		
			8.0								1.4	9.6	8.4	11			0.6	0.6	1.0	2.6	12.0		7.2	2.8		
			1.0					24.0				0.4		12			4.4					0.2	13.8	5.4		
7.0			1.3	5.6		6.6							4.2	13			0.4			28.0						
9.0			1.0	1.0										14		0.2		5.6		15.2					4.0	
			0.6		5.4	10.0	5.0		0.8	1.0	0.2	15.2		15		1.4	0.8	2.0		2.4			0.2	0.2		
			0.6			6.0			5.6					16			0.4	2.2	8.8	13.4	1.6			12.4		
						6.0								17			0.2	0.2	0.4	6.6	5.2		0.2	0.2		
						1.0							0.4	18			0.8		0.6	11.4					0.2	
				2.2	12.0							0.2		19			0.2	2.2	10.6	1.0	1.6				0.4	
			6.0	6.4	6.0						1.2			20				9.6	0.4				0.2			
			1.6	4.0	32.0			35.0			0.4	0.2		21				0.8	2.8	17.2		29.8	4.0			
					3.0				3.6		0.4			22		0.2						2.2				
								6.2				0.2		23			0.6							0.2		
									0.8			2.6		24								1.2	0.2	0.4		
5.0*	3.2			3.4								2.4		25		0.2					0.2	1.6	0.2			
10.0*		12.0	20.0					12.0				0.2	0.2	26			0.2				15.4		2.6			
			7.6									0.2	0.2	27		10.0*	1.4	2.2			3.4		0.2			
			0.6									0.6	0.6	28		18.0*		26.0							0.4	
														29				8.4							0.2	
														30				1.0							0.2	
													0.6	31											1.4	
58.3	42.5	81.0	61.2	102.0	38.8	53.4	59.6	17.4	66.4	130.4	32.0			Totale mens.	48.0	27.2	73.6	62.4	90.2	45.6	57.0	73.4	25.2	16.6	99.8	24.4
7	13	11	8	12	7	5	4	5	6	8	4			N. gior. piovosi	7	6	11	8	14	10	4	5	5	3	6	5
Totale annuo: 743.0 mm													Totale annuo: 643.4 mm													
Giorni piovosi 90													Giorni piovosi 84													

FAENZA BACINO: LAMONE (35 m s. m.)												Giorno	ALBERETO CANALE CORSINI (17 m s. m.)													
(Pr)	(1)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O		N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
				goc		21.0	0.6							1					18.0	7.0				5.0		
						1.4	7.6							2						12.0						
			7.0*	5.2		0.8							0.2	3		2.0			2.0							
1.8*			3.2*	2.8		2.2	3.4					0.2	0.2	4		6.0	10.0		8.0	3.0						
16.4*			0.6	9.0		1.6	7.8			goc				5			3.0		5.0	3.0						
6.0*			5.0*			5.4	23.2					0.8	0.2	6		10.0			6.0							
8.0*						7.0							0.2	7		2.2	6.0		9.0							
				6.4		0.8							0.2	8		10.0*		3.0	6.0							
												2.4	9.6	9					3.0							
0.2			1.2					0.2				11.2		10									5.0	2.0	5.0	
			1.0									60.0		11										12.0	50.0	
			2.4			3.2	0.4					2.8	7.2	12					3.0	3.0				8.0	5.0	
			10.8									11.8	0.4	13					10.0						11.0	
			4.2					43.2				1.0	2.0	14					6.0		22.0					
						14.6								15				4.0			35.0					
4.8			8.2			0.2								16												
			6.4			4.0						9.6		17		3.0	4.0	2.0	9.0	5.0		4.0		12.0		
			0.8	4.6	9.8	14.2	3.6		0.8	goc		0.2		18					14.0			6.0				
			0.2			12.8								19												
			0.4			1.4								20					10.0	1.0						
					2.2	0.2	0.4						0.2	21			1.0	5.0	3.0	5.0						
				5.4	5.2	1.2						0.4		22			1.0		3.0							
			2.4	1.2	5.4			35.0			1.2		0.2	23				3.0	8.0		20.0	2.0				
						1.6				22.8	2.4			24					3.0		3.0	5.0				
						10.8						2.0		25				5.0								
									1.4			3.4		26												
3.6*	0.2	1.6	2.0						8.2					27			2.0	2.0			10.0		3.0	3.0		
16.4*		9.2	31.0											28		4.0*		3.0								
			8.2											29		18.0*	15.0	24.0								
2.0*			2.0									0.2		30				8.0						1.0		
													0.2	31				2.0								
59.2	40.8	63.4	61.4	97.2	68.2	66.0	46.8	32.0	19.6	104.8	20.6			Totale mens.	54.2	51.0	63.0	50.0	106.0	39.0	60.0	43.0	17.0	15.0	99.0	10.0
8	9	12	8	14	9	3	4	2	4	9	3			N. gior. piovosi	6	8	11	9	15	8	3	5	2	4	8	2
Totale annuo: 680.0 mm													Totale annuo: 607.2 mm													
Giorni piovosi 85													Giorni piovosi 81													

(1) Ripristinato funzionamento registratore il giorno 4-10-1955.

Anno 1954

— 73 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

ROCCA SAN CASCIANO												Giorno	CASTROCARO												
BACINO: FIUMI UNITI													BACINO: FIUMI UNITI												
(210 m s. m.)													(68 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1.0		4.0	16.2	3.8					0.2	1					4.2							
		4.6*			1.8							0.2	2		5.0*			2.0	7.0	0.5					
		7.4*	5.6		6.4	6.2							3		4.2*	10.0		2.0							
		4.0*	3.2		2.6	4.4			17.2		0.2		4	3.0*	6.2*	0.4		1.8	5.2						
12.4*		3.4*	20.8		2.6	4.4			0.2		0.2		5	13.5	2.3*	12.5		2.6	10.0						
8.0		9.2*	0.6		16.6	6.0				0.2			6	5.5	8.2*			8.6	2.0						
16.0*		1.4*	12.6	0.2	8.8								7	17.0*		12.6		8.0							
2.6		0.2*			1.8		0.6			53.4	4.8	12.2	8					3.2					13.0	5.7	9.0
4.4*		1.2*			0.2				2.6	0.2	12.0		9	2.0*	2.0*						2.1			5.5	
		1.0*									65.0	0.4	10		1.8								69.5	5.0	9.0
		2.4	2.6	1.0		3.6	4.2				6.8	10.6	11		2.3	1.0		4.0	4.3				20.4		
		8.4		0.2			1.4			0.2	17.4	0.2	12		10.3								0.3		
		2.8					48.0				0.6		13		3.7				22.6						
		1.6	0.8	4.6		2.0	21.4				0.4	6.4	14	4.0		7.5			41.0						4.0
		6.6	1.4	0.6				3.2					15		2.0	3.0									
			1.2	12.4		5.4		1.2	2.2		12.8		16			2.0	10.0	6.0	7.4		6.2		15.4		
		2.2			17.8	6.4		21.4			0.2		17		0.5			12.0	10.0						
		1.6			1.2	3.8						0.2	18		0.7			3.0	1.0						
					0.2	0.2							19					1.1							
			2.6	6.6	0.4	3.6	5.2						20			3.3	2.3		1.0						
			6.8	8.0	0.8					1.8			21			6.4	3.0						1.4		
			2.2	4.0	31.0			26.0					22			1.7	3.0	15.0		31.5					
0.4					6.0			1.8	6.4	4.2			23					1.1			2.2	2.3			
			0.2		0.4								24	0.6											
			0.2	0.2	6.0			2.6			1.8		25				11.0			2.3			1.2		
	1.0							0.4	1.2	1.2	2.4		26								3.2	4.4	0.9		
1.8*	1.0		2.6	0.8				23.0		2.0			27	11.3*			3.5						0.3		
22.0*			9.8	18.8				4.8			0.2		28	11.0*		10.0	20.0			9.0					
				10.0				0.2					29				7.0			0.2					
				2.4	4.8						0.2		30				4.0				1.0				
									1.6			0.4	31					1.1							0.2
76.8	54.0	77.2	64.8	112.8	58.6	84.6	84.6	31.4	63.2	125.0	30.8	Totale mens.	69.3	49.2	70.4	52.8	82.7	51.6	78.4	49.2	8.5	21.1	124.5	22.2	
10	16	13	8	14	10	6	8	6	5	8	3	N. gior. piovosi	9	11	11	8	16	10	4	4	4	4	7	3	
Totale annuo: 863.8 mm													Totale annuo: 679.9 mm												
Giorni piovosi 107													Giorni piovosi 91												

PREMILCUORE												Giorno	STRADA SAN ZENO												
BACINO: FIUMI UNITI													BACINO: FIUMI UNITI												
(459 m s. m.)													(307 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
					8.0								1					5.4	0.1						
		7.0*			0.4	9.0	8.8		0.2				2		1.3*				14.1	7.3					
		6.0*			1.2								3	1.0*	4.8*			1.9							0.2
12.0*		5.0*			24.8	3.8			1.6				4		4.2*	0.7		11.1	4.9					0.9	
3.0*		5.0*			6.8	38.4			0.2				5	10.0*	5.3*	28.5		5.6	8.1					0.3	
9.0*		10.0*			18.2								6	5.9*	11.6*			17.2	7.8						
1.0*					7.8	0.2							7	13.8*		13.0	0.4	8.2						0.1	
5.0*					1.6		2.2						8	0.3*	0.1*			1.6						0.1	9.6
10.0*		3.0*											9	0.3*	2.2*					2.5		0.1	33.4	3.1	
		1.0			0.2								10							0.1	0.2	0.6	8.4	0.1	
		3.0					0.8						11				0.5		0.2	0.2			0.3	59.6	1.1
		15.0					4.4						12		15.3				3.2	4.5				10.6	12.1
		7.0					31.2						13						3.2				0.5	14.1	0.9
					3.0		15.2						14						35.6				0.1	1.1	
4.6													15						21.7						5.3
9.0		2.0		5.2	8.6	6.0		1.0					16	0.7	0.3	3.0		9.9							
					7.4			8.8	1.6				17	7.4	2.3	1.2			3.1		3.6		0.1	0.1	
					4.0	7.8		5.0					18		0.7	2.2	10.3	10.3	2.1	1.5	3.6		0.1	12.9	
		3.0			0.2	3.0							19		3.9		0.5	7.5	1.2	0.1	8.2		0.1		0.2
		1.0			0.4	0.2			0.2				20		1.1			0.9	3.4					0.1	
				10.8	6.6	1.6							21	0.1		0.1	0.4	0.2	3.2						0.1
				5.4	6.6								22			3.3	12.7	4.6	4.1	0.8					0.1
				6.2	23.4			20.2	0.6				23		0.2	6.1	7.2	5.2				1.5	0.1		
1.2					10.0			6.6					24	0.6				11.7		25.0			0.1		
					0.2			1.0					25			1.4	4.9	31.4		0.6	2.1	2.5	0.1		
					1.0			4.6					26			1.1				0.4			0.1		
								0.8	0.2				27	0.5*				2.9		3.1			0.9		
	0.6							9.6					28		0.3					0.5	1.8	1.2	2.5		
20.0*	2.4			0.4				2.0	0.8				29	16.8*		2.4	1.0			6.7		4.2	0.7		
20.0*				23.0				0.4					30	7.5*		7.6	18.7			3.8			0.2		
				6.8				0.2					31				5.4			0.2			0.1	0.2	
				1.2				0.2	0.2					1.1*			3.3	4.1			1.6		0.1	0.4	
							0.2																		

Anno 1954

— 75 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

CAMPIGNA												Giorno	BISERNO											
BACINO: FIUMI UNITI													BACINO: FIUMI UNITI											
(1088 m s. m.)													(561 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.1	13.0	—	—	28.8	—	—	—	—	—	—	4.5	1	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	
8.7	2.5	13.0	—	18.3	22.7	18.0	—	—	—	—	—	2	4.2	—	—	—	5.0	7.3	—	—	—	—	—	
18.4	0.5	3.4	—	59.7	10.0	—	—	—	—	11.0	—	3	3.0	3.2	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	
7.7	22.0	22.2	—	3.1	28.0	—	—	—	—	—	—	4	7.0	1.9	7.3	30.2	10.7	—	—	—	—	—	—	
15.7	—	9.0	—	15.3	—	—	—	—	—	—	3.0	5	18.0	—	41.0	7.9	7.3	—	—	—	—	—	—	
0.9	0.2	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6	14.0	10.3	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	
4.5	8.0	—	—	—	—	4.1	—	—	22.0	5.5	31.0	7	16.0	—	10.9	10.5	—	—	—	—	—	—	—	
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	8	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	10.0	—	5.1	11.7	1.6	5.0	—	—	0.4	62.4	6.8	9	—	10.6	—	—	—	0.2	—	—	30.0	4.0	15.4	
26.3	8.1	—	—	—	—	4.0	—	—	1.2	13.1	54.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	81.5	3.3	
17.0	—	15.6	—	—	—	—	61.8	—	—	7.2	—	11	—	20.0	—	—	—	38.7	—	—	—	37.0	26.9	
20.0	27.5	—	—	—	—	17.7	—	—	—	1.0	—	12	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	4.0	—	
—	—	2.0	4.0	31.0	2.7	—	—	21.0	1.0	10.0	—	13	6.0	0.2	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	11.1	8.8	6.4	—	10.0	—	—	—	14	14.3	11.5	—	—	10.4	9.2	15.0	—	—	12.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	7.2	—	4.0	—	—	—	—	
—	—	6.8	20.0	9.0	5.0	0.4	—	—	—	—	—	16	—	—	3.2	—	2.9	4.0	—	—	—	—	—	
—	—	6.3	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1.6	8.0	25.6	—	—	—	37.2	4.3	—	—	18	—	—	4.5	29.1	15.3	—	—	—	—	—	—	
7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.2	17.0	—	—	19	—	—	10.2	—	8.0	—	—	—	—	—	—	
1.0	—	14.6	—	11.0	—	—	—	—	—	1.0	1.4	20	—	—	—	6.9	19.2	—	47.0	—	—	—	—	
27.7	16.7	2.0	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.7	2.6	13.5	52.5	—	—	—	—	13.2	20.0	30.0	7.2	22	26.0	2.6	—	—	—	—	—	—	8.5	13.5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.3	—	23	—	—	—	—	—	—	—	18.2	10.0	4.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.7	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	14.4	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
138.1	141.4	113.4	112.1	253.5	88.1	111.0	104.6	22.0	78.2	158.3	104.1	27	5.3	—	19.2	25.0	—	—	23.5	—	—	—	—	
12	11	13	8	15	8	6	6	3	7	12	7	28	4.2	—	—	9.7	—	—	—	—	—	4.3	—	
Totale annuo: 1424.8 mm												Giorno N. gior. piovosi	Totale annuo: 1103.0 mm											
Giorni piovosi 108													Giorni piovosi 81											
SANTA SOFIA												Giorno	CIVITELLA DI ROMAGNA											
BACINO: FIUMI UNITI													BACINO: FIUMI UNITI											
(257 m s. m.)													(219 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
—	2.4	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0.2	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—
1.7	14.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2	4.0	7.0	—	—	8.4	3.8	—	—	—	—	—	
6.7	4.2	3.2	—	26.6	8.4	—	—	—	—	—	—	3	—	6.0	5.0	—	2.2	—	—	—	—	—	0.2	
10.0	4.3	6.3	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4	4.8	5.0	2.0	—	11.2	7.6	—	2.2	—	—	—	
12.0	5.4	34.7	—	20.6	—	—	—	—	—	—	—	5	20.8	3.0	18.8	—	1.2	5.2	—	—	—	—	—	
10.0	—	10.7	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	6	3.0	6.0	0.2	—	14.8	4.2	—	—	0.2	—	—	
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	14.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8	—	—	0.2	—	2.6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	3.3	12.5	9	—	4.0	—	—	—	1.2	—	40.6	—	7.4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	10	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	3.0	11	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	13.7	12	—	3.4	1.2	0.4	—	3.0	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	13	—	20.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1.4	18.0	—	—	—	40.6	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	7.2	—	3.6	—	3.4	—	35.0	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	2.2	13.4	12.6	5.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	0.4	12.8	0.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	0.4	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	0.2	0.6	6.0	1.8	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	3.4	6.0	0.2	1.2	2.2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	5.4	2.6	3.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	2.0	5.6	23.8	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	0.8	—	—	—	4.0	—	26.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	1.0	—	0.2	0.2	0.6	—	2.0	1.0	3.6	0.2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	14.0	—	—	—	1.2	—	1.0	0.2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	9.0	0.2	1.6	—	0.2	—	0.8	2.4	0.8	2.0	—	
13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	7.0	—	8.2	17.8	—	12.6	—	2.2	0.2	—	—	
11.2	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	31	—	—	—	4.2	—	2.6	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.6	4.2	—	0.2	—	—	—	—	
1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	—	—	—	
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83.3	81.0	112.7	65.3	148.0	59.8	86.2	40.7	13.3	53.1	122.4	41													

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

GIAGGIOLO												Giorno	TEODORANO											
(P) RACINO: FIUMI UNITI (478 m s. m.)													(P) RACINO: FIUMI UNITI (338 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.0*	—	—	12.7	10.0	—	—	—	—	—	—	1	—	25.0*	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0*	4.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9.5*	—	—	1.0	11.6	2.2	—	—	—	—	—
—	4.0*	—	—	20.0	2.7	—	—	—	—	—	—	3	—	10.0*	7.0	—	0.9	—	0.6	—	—	—	—	—
7.5	3.0*	10.0	—	6.0	6.0	—	—	5.0	—	—	—	4	1.0*	0.5*	—	—	8.3	9.0	—	—	12.0	—	1.0	—
14.0*	5.0*	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	5	5.0*	2.0*	11.2	—	0.4	8.2	—	—	—	—	—	—
16.0*	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4.0*	—	—	—	12.0	3.7	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	0.7	7.0	7	23.9*	—	6.5	—	6.9	—	—	—	1.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	8	—	—	—	—	2.6	—	—	—	23.6	3.2	6.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	—	9	4.1*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	3.4	10	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	1.0	51.0	2.0	—
—	3.7	—	—	—	4.0	—	—	—	—	17.8	—	11	—	1.0	0.8	—	—	4.8	2.8	—	—	9.1	2.0	—
—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	11.3	—	—	—	—	10.7	—	—	20.0	3.5	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	13	—	4.2	—	—	—	—	43.0	—	—	0.8	—	—
4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	6.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5.3	1.0	4.5	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	3.3	2.9	10.0	10.5	24.7	—	—	—	—	—	—
—	17.4	13.4	—	—	7.8	4.5	—	—	—	14.3	—	17	—	1.0	—	—	13.5	20.0	—	1.9	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6.5	17.3	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	9.0	3.7	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	20	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—
—	—	7.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	21	—	—	9.2	2.5	1.8	—	—	—	1.0	—	—	—
—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	8.3	10.8	—	—	7.5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	23	—	—	—	—	—	—	10.6	1.2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	24	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	6.3	—	—	1.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	6.0*	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—
10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	24.0*	—	0.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	10.0*	—	10.0	14.0	—	—	—	40.5	3.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	0.8	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—
71.8	51.4	59.5	66.0	124.6	44.5	74.7	52.5	10.0	21.8	106.1	29.4	Totale mens.	88.3	71.8	62.0	53.9	92.9	86.5	116.5	68.9	15.2	29.8	111.2	20.5
6	9	7	6	14	6	2	5	3	2	6	3	N. gior. piovosi	9	12	9	9	12	8	6	7	3	5	8	6
Totale annuo: 712.3 mm													Totale annuo: 817.5 mm											
Giorni piovosi 69													Giorni piovosi 94											

MELDOLA												Giorno	BERTINORO											
(P) RACINO: FIUMI UNITI (57 m s. m.)													(Pr) RACINO: FIUMI UNITI (257 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	4.0*	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	1	»	»	—	—	15.8	2.0	—	—	—	—	—	—
—	3.2*	—	—	2.5	6.3	—	—	—	—	—	—	2	»	»	—	—	3.8	4.6	—	—	—	—	—	—
—	4.2*	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3	»	»	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
1.0*	7.3*	2.0	—	5.0	8.5	—	—	2.5	—	—	—	4	»	»	2.6	—	4.8	7.8	—	—	3.0	—	—	—
9.0	2.5*	11.5	—	3.7	10.0	—	—	—	—	—	—	5	»	»	4.6	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—
6.0*	7.0*	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6	»	»	5.2	—	8.8	1.2	—	—	—	—	—	—
17.5*	—	11.0	—	5.3	—	—	—	—	0.4	—	—	7	»	»	—	—	5.8	—	—	—	—	5.2	—	—
1.5*	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	8	»	»	9.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—
1.0*	1.0*	1.3	—	—	—	—	—	—	—	21.5	2.1	9	»	»	—	0.2	—	—	—	—	22.0	7.0	5.0	
—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	10	»	»	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	
—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	11	»	»	—	—	—	—	—	—	—	0.4	54.0	
—	11.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	12	»	»	0.6	—	—	3.2	5.0	—	—	—	4.8	
—	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	13	»	»	0.2	—	—	—	4.4	—	—	—	15.8	
—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	14	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	
4.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	»	»	7.8	—	1.4	—	47.6	—	—	—	—	
—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	»	»	4.0	—	0.2	—	—	—	—	—	4.0	
—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	»	»	3.2	8.2	15.2	12.6	—	—	0.2	12.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	»	»	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	»	»	—	—	10.6	3.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	»	»	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	»	»	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	»	»	—	—	12.0	1.6	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	»	»	—	—	1.0	15.4	—	22.8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	»	»	—	—	5.4	—	—	0.4	3.4	0.6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	»	»	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	»	»	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—
—	—	—																						

CLASSE												Giorno	DIEGARÒ											
(Pr) Bac. Min. e Zona di Pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO (2 m s. m.)													(Pr) Bac. Min. e Zona di Pianura fra FIUMI UNITI e SAVIO (35 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	29.4	0.6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6.0	6.4	—	—	—	—	—	—
—	2.4*	—	—	1.4	2.6	0.4	—	—	—	0.2	—	2	—	2.2*	—	—	1.8	3.6	0.2	—	—	—	—	0.2
—	4.6*	6.6	—	6.6	9.4	—	—	0.2	—	—	0.2	3	—	5.4*	1.8	—	3.4	1.6	—	—	—	—	—	—
—	6.0*	4.0	—	1.4	4.0	—	—	—	—	—	—	4	—	6.6*	3.4	—	4.8	1.8	—	—	3.2	—	0.2	0.2
9.8	—	5.8	0.2	4.6	0.2	—	—	—	—	—	—	5	3.8	7.8	—	0.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—
3.6	5.0*	—	0.6	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	6	4.0*	6.8*	—	0.2	7.8	5.0	—	—	—	—	—	—
13.0*	0.8*	11.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	7	18.0*	—	4.4	0.2	5.0	3.2	—	—	—	—	—	—
—	—	0.2	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
—	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	19.4	2.2	6.4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	
—	4.0	0.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	11	—	—	0.2	0.2	—	0.4	0.2	—	1.0	51.2	—	
3.4	16.4	—	—	—	3.4	2.6	—	—	—	—	—	12	0.2	11.0	—	0.2	—	4.0	22.4	—	0.2	5.0	0.4	
—	6.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	
0.4	—	6.0	—	—	—	23.8	—	—	—	—	—	14	—	0.8	5.2	—	—	0.4	—	—	—	0.6	—	
8.6	1.0	7.0	—	—	—	26.4	—	—	—	—	—	15	—	0.8	5.0	—	—	—	24.8	—	—	—	2.4	
—	0.6	0.8	0.8	11.6	3.2	—	0.2	—	—	0.2	2.4	16	—	0.6	2.0	8.8	13.2	5.8	—	—	0.2	—	—	
—	—	0.4	—	14.0	0.2	—	—	—	—	0.2	—	17	—	1.2	0.2	0.2	15.8	6.8	—	0.2	—	16.4	—	
1.6	0.4	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	18	0.2	0.8	—	—	—	3.4	—	—	—	0.2	—	
—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	12.6	3.0	—	—	—	—	0.2	
—	—	1.6	—	—	—	26.0	—	0.2	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	6.8	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	2.0	2.0	2.0	2.4	—	—	—	—	—	
—	—	0.2	0.8	2.4	—	—	17.8	—	—	—	0.2	22	0.2	—	6.6	1.4	0.2	—	—	—	0.2	—	0.4	
—	—	—	—	1.2	—	—	1.2	1.4	0.2	—	—	23	—	—	1.2	5.2	13.2	—	—	1.8	0.2	—	—	
—	—	0.4	—	1.6	—	—	—	1.0	0.2	—	—	24	—	—	—	—	6.2	—	—	14.0	4.0	0.4	—	
10.2	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	25	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	
1.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	26	5.0*	—	—	—	8.6	—	—	—	—	0.2	—	
11.0*	—	2.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	0.2	—	
2.0*	—	9.6	21.8	—	—	—	—	0.8	5.0	1.2	1.4	28	25.0*	—	1.0	1.8	—	—	—	—	—	2.6	—	
—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.8	0.2	29	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	0.2	6.2	—	—	—	—	—	0.4	0.2	
1.0*	—	—	17.4	—	—	—	—	17.4	0.2	0.4	0.2	31	2.0*	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.4	0.2	
—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.6	Totale mens. N. gior. piovosi	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	0.4
65.6	52.4	63.8	55.2	87.8	25.0	79.4	31.6	25.6	15.8	87.4	16.8	63.4	46.0	47.4	45.8	103.4	53.4	77.4	42.8	19.0	22.6	97.6	11.2	
11	9	10	5	14	6	4	4	4	4	8	3	7	9	12	9	14	13	4	5	4	3	7	2	
Totale annuo: 606.4 mm												Totale annuo: 630.0 mm												
Giorni piovosi 82												Giorni piovosi 89												

MENSA												Giorno	VERGHERETO											
(P) Bac. Min. e Zona di Pian. fra FIUMI UNITI E SAVIO (18 m s. m.)													(Pr) BACINO: SAVIO (812 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	0.7	5.1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	22.4	1.6	—	0.2	—	—	—	—
—	8.3*	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3.4	5.0	15.6	—	—	—	—	—
—	1.6*	7.3	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3	2.0*	5.0*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4	—	5.0*	18.8	—	15.8	0.2	—	—	—	—	—	0.4
—	—	—	—	6.4	3.5	—	—	—	—	—	—	5	—	4.0*	4.8	—	33.6	10.8	—	—	—	—	0.6	—
20.3*	8.0	5.1	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	25.0	—	7.8	31.0	—	—	—	1.0	—	—
—	—	11.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	7	—	8.0*	6.0*	3.0	0.4	30.0	0.2	—	—	1.8	0.2	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	8	—	8.0*	—	2.6	—	12.4	—	—	—	2.0	5.6	17.8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	50.0	7.4	0.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	5.0*	—	—	—	—	0.2	—	5.0	49.6	—
—	8.4	—	—	—	4.8	9.1	—	—	—	—	2.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.4	26.2
—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	19.2	0.8	0.4	—	3.0	0.2	0.6	—	5.8	8.6	6.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	58.8	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	6.4	6.0	—	14.2	—	30.8	—	—	—	—	3.0	15	—	1.0	1.8	10.2	—	4.4	—	—	—	—	—	—
—	—	7.3	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	16	—	13.6	14.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2.1	1.5	10.1	1.5	4.1	—	—	—	—	9.0	—	17	—	6.6	11.0	1.0	3.8	14.6	7.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.7	9.2	—	—	—	—	—	—	18	—	—	7.0	—	5.4	34.2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	19	—	0.2	0.8	—	—	11.6	3.0	—	—	—	—	—
—	—	3.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	20	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	0.8	—	1.6	4.0	—	—	—	—	0.6	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	2.0	5.6	9.8	0.2	0.4	—	—	—	0.8	—
—	—	—	—	1.4	—	—	23.4	—	—	—	—	23	—	—	2.4	10.								

Anno 1954

— 79 —

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FERRARA																								
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO																								
(15 m. s. m.)																								
1	4.6	1.2	-1.2	-4.6	16.8	6.9	20.0	7.3	19.6	9.4	20.0	16.0	30.6	21.5	29.4	15.2	28.4	18.5	19.8	8.2	16.2	11.6	12.2	10.2
2	5.4	0.6	-0.5	-3.8	12.4	5.2	19.4	7.8	20.5	7.8	25.4	14.5	26.6	15.3	28.8	16.6	29.0	19.5	20.8	10.5	16.6	8.6	13.6	11.2
3	2.0	-4.2	2.0	-2.4	10.2	3.2	21.3	9.5	17.6	11.6	23.0	16.4	22.8	16.6	30.6	19.0	28.8	21.0	21.4	12.5	14.0	11.2	9.4	8.3
4	0.5	-2.4	1.5	-3.2	13.4	3.6	20.2	10.6	14.6	8.0	19.8	15.0	24.2	18.4	32.0	19.5	28.4	18.6	20.8	12.1	16.0	11.0	8.6	6.5
5	0.0	-3.6	-0.6	-5.8	12.2	6.0	17.5	10.0	17.2	7.0	24.6	14.5	28.6	18.0	31.6	21.0	30.0	20.4	21.4	15.0	12.6	5.1	5.4	4.4
6	0.2	-3.0	0.8	-3.8	10.5	5.2	19.2	11.4	16.3	10.4	24.8	16.2	27.8	17.5	31.4	21.5	27.8	19.0	21.2	12.2	13.6	3.8	7.5	4.0
7	0.0	-3.0	2.4	-3.0	10.6	3.0	19.4	13.0	21.8	9.1	25.6	13.7	27.6	15.5	32.5	20.8	28.2	19.0	16.2	11.5	14.6	4.0	7.0	1.4
8	-0.4	-5.2	3.6	-1.5	11.6	2.0	19.8	10.0	20.4	12.1	26.0	13.0	27.0	13.8	30.2	20.0	26.6	19.7	16.4	9.4	12.8	9.1	5.9	1.5
9	-5.0	-6.8	1.0	-5.2	12.3	2.8	17.0	8.8	22.4	12.5	27.4	15.5	26.3	14.0	30.2	20.2	27.4	17.6	14.7	6.5	13.0	10.5	14.6	2.0
10	-4.4	-11.8	5.4	0.0	12.6	4.1	13.6	7.0	24.0	14.4	24.0	18.5	23.2	14.4	31.0	20.7	28.0	18.5	15.6	7.6	13.6	11.8	15.0	10.0
11	6.2	-7.0	2.8	1.5	12.8	1.3	12.0	5.0	25.8	15.5	26.8	15.4	25.8	14.2	27.3	18.1	27.6	18.0	15.4	7.0	14.8	10.4	12.6	11.5
12	3.0	-3.4	6.3	2.0	11.2	3.0	15.0	3.5	26.0	15.4	27.6	15.2	24.6	16.2	28.4	17.5	28.2	18.6	18.0	6.5	15.0	10.9	11.6	5.0
13	2.4	-2.4	6.6	3.0	10.6	6.8	16.6	4.5	23.4	15.0	28.8	17.0	22.0	14.0	29.0	18.5	28.0	17.0	17.1	8.5	15.8	10.5	8.3	4.1
14	1.5	-1.2	8.3	4.4	8.5	7.6	17.4	6.0	21.0	13.6	24.2	18.0	27.4	17.0	30.8	19.0	29.0	17.9	17.0	6.4	15.8	11.0	9.0	3.8
15	4.8	-0.2	9.0	5.4	11.8	8.0	22.2	7.2	19.6	11.6	23.0	18.6	27.0	15.5	32.8	21.8	28.8	19.2	17.4	6.0	14.2	5.4	8.7	0.7
16	5.0	-3.4	8.8	5.0	15.2	6.2	11.4	10.0	16.4	12.0	26.2	17.5	26.0	17.6	24.0	15.5	26.0	15.0	18.1	6.5	10.9	4.0	9.2	1.7
17	2.8	0.8	9.2	5.2	15.4	6.6	13.6	5.2	16.0	13.0	25.0	16.0	27.2	16.4	25.0	14.2	26.8	15.6	20.0	5.7	8.5	2.0	8.0	0.2
18	5.0	-3.4	8.4	2.7	16.0	8.5	15.8	6.4	18.4	11.0	27.4	13.9	29.6	18.6	27.6	15.0	27.0	15.7	20.3	7.0	8.2	0.0	4.4	-0.4
19	4.6	-3.5	4.0	-1.4	15.6	10.1	14.6	4.9	22.2	13.3	28.4	18.4	29.2	17.0	28.4	16.9	26.8	16.6	20.4	9.0	6.6	-0.8	1.8	-1.8
20	7.6	-2.4	3.4	-2.0	14.8	11.2	13.2	6.6	17.0	13.0	31.0	21.2	27.6	15.4	28.8	20.2	27.0	18.2	19.6	10.0	7.3	0.3	2.4	-2.2
21	7.4	0.0	4.4	-3.5	16.8	9.6	13.6	4.0	20.0	10.6	31.4	21.6	26.2	17.2	29.4	20.0	26.2	18.5	16.4	13.5	5.8	-1.1	5.4	-1.0
22	6.4	1.0	4.2	-3.8	15.2	9.0	16.2	4.1	17.6	10.8	33.0	22.0	28.4	18.0	24.8	16.6	21.6	15.4	17.6	14.2	5.0	-2.3	5.2	0.9
23	6.0	0.4	4.8	-2.6	14.0	4.4	20.0	5.8	21.0	13.0	31.2	20.5	29.2	19.0	23.4	13.5	21.0	13.2	17.1	13.5	7.2	1.0	10.3	1.4
24	0.6	-2.0	6.6	-4.0	16.4	6.5	20.2	7.6	20.6	11.2	28.2	19.2	29.8	18.5	23.2	14.2	21.4	11.4	17.9	13.2	8.7	2.8	10.8	4.6
25	0.4	-8.5	8.8	-2.0	17.0	6.6	18.5	9.0	22.4	9.5	29.6	18.6	30.8	20.2	23.8	13.8	22.0	10.4	17.3	13.6	6.6	4.0	6.7	-0.2
26	0.0	-4.8	9.4	3.0	16.8	5.2	16.7	10.0	24.6	12.3	31.0	20.1	32.6	21.5	21.2	14.0	21.2	13.6	14.5	11.0	9.0	5.7	6.0	-1.6
27	-2.0	-2.8	12.8	-0.6	14.8	8.0	12.4	9.0	26.2	14.4	31.6	20.8	31.3	21.0	21.6	14.4	22.4	12.4	14.9	7.0	9.7	6.2	6.5	-0.4
28	0.0	-2.8	15.2	4.5	15.8	7.2	14.2	7.4	27.0	15.8	32.0	21.8	32.0	20.5	25.0	15.0	23.8	14.9	15.2	6.4	11.4	7.0	7.0	-0.6
29	-2.0	-4.5			16.2	7.6	12.3	9.2	28.0	17.6	29.0	21.4	32.0	20.0	26.0	16.6	20.0	13.6	15.5	5.2	15.4	10.7	0.7	-4.0
30	0.6	-4.1			16.8	6.0	18.0	10.8	27.0	15.6	30.4	20.5	23.6	18.0	26.9	17.0	17.2	10.6	12.5	6.8	12.6	10.5	0.9	-1.6
31	0.5	-6.6			18.5	7.2			24.6	16.2			27.5	13.0	28.0	17.7			12.8	9.0			7.0	-1.2
Medie	2.1	-3.2	5.3	-0.6	14.0	6.1	16.7	7.7	21.3	12.3	27.2	17.7	27.6	17.2	27.6	17.5	25.8	16.6	17.5	9.4	11.7	6.2	7.8	2.5
Med. mens.	-0.6		2.3		10.0		12.2		16.8		22.5		22.4		22.5		21.2		13.5		8.9		5.2	
Med. norm.	1.3		3.5		8.5		13.1		17.2		21.6		24.1		23.8		20.3		14.1		8.4		2.8	
CODIGORO																								
ZONA DI PIANURA FRA PO E RENO																								
(2 m. s. m.)																								
1	5.4	-1.4	0.4	-3.4	15.4	7.8	20.0	7.0	19.4	10.0	22.4	16.4	29.4	19.0	27.4	14.6	27.8	17.8	20.0	8.0	17.0	10.0	13.0	9.8
2	5.4	-2.0	0.0	-4.0	14.8	5.0	19.2	6.0	19.4	10.0	24.8	14.8	26.8	15.4	29.0	16.0	29.0	18.4	21.6	9.4	15.8	8.2	14.4	10.6
3	3.6	-6.2	3.0	-3.4	11.4	5.0	21.0	7.4	16.6	11.4	23.0	16.2	26.6	15.0	30.0	17.2	29.4	19.6	21.4	11.4	15.4	10.0	11.0	7.0
4	4.0	-3.6	-2.8	-3.6	12.4	2.8	19.0	10.0	15.2	8.4	22.0	16.4	28.0	16.4	30.2	18.6	29.6	18.0	22.0	10.4	16.2	11.0	8.4	5.0
5	3.0	-0.4	1.2	-6.4	13.0	6.2	17.8	10.0	16.8	6.4	24.4	15.0	28.4	17.4	30.0	20.0	28.8	20.0	21.0	14.8	14.0	4.4	6.0	4.4
6	0.4	-0.6	1.0	-4.6	11.6	4.6	19.0	10.0	17.2	10.0	25.8	15.0	27.2	14.6	31.6	19.8	28.2	18.0	21.0	11.4	13.2	2.0	8.0	2.0
7	-0.4	-3.4	1.4	-3.6	11.0	0.4	17.8	12.8	20.8	7.8	25.0	13.0	26.6	14.6	30.4	19.8	28.4	18.4	16.8	12.0	14.0	2.0	8.2	1.4
8	0.2	-5.0	2.8	-2.0	12.4	0.6	19.0	8.0	20.0	11.6	26.0	12.4	25.0	13.2	30.0	19.8	27.6	18.4	16.0	9.2	14.6	5.0	8.0	0.0
9	-4.0	-8.6	0.6	-5.0	13.0	-1.0	17.6	7.8	21.8	12.4	27.4	15.4	25.0	12.0	30.4	18.2	27.0	17.4	14.4	9.0	14.6	8.4	13.6	0.4
10	-2.8	-12.4	4.8	-2.4	12.4	3.4	14.4	8.4	24.4	12.4	24.6	19.0	24.2	15.4	30.4	21.2	28.0	18.2	16.0	10.0	13.4	11.8	14.2	10.4
11	6.0	-9.2	5.6	-0.4	12.2	-0.2	12.6	5.8	24.8	14.0	26.4	15.4	26.8	13.4	27.0	17.0	28.0	17.6	17.0	6.4	13.4	9.8	14.0	11.8
12	3.0	-7.4	7.2	1.0	12.2	0.4	14.0	2.6	24.8	14.4	27.2	14.6	27.0	15.6	28.0	17.6	29.0	17.6	17.6	6.4	14.0	9.0	12.0	4.4
13	2.4	-5.6	7.8	2.4	12.4	5.8	16.4	3.0	22.4	15.0	27.2	17.4	25.8	17.0	28.6	18.0	27.4	16.4	17.4	6.4	14.6	8.0	8.0	3.6
14	4.4	-2.0	10.0	3.4	11.0	7.8	17.8	3.8	20.4	13.8	26.8	18.4	27.2	17.0	29.0	19.0	27.8	18.6	17.2	5.2	15.0	9.0	9.0	4.0
15	6.0	-1.4	12.0	5.8	11.4	7.8	20.4	4.2	19.0	13.0	22.4	17.8	28.0	15.4	24.0	21.0	28.0	19.0	17.0	4.6				

Tabella I. - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

SARSINA BACINO: SAVIO (243 m s. m.)												Giorno	SANT'AGATA FELTRIA BACINO: SAVIO (607 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
					14.0								1						10.0						
		6.0*				5.2	4.8						2		14.6*										
		10.0*	6.8										3		26.3*				23.6						
		4.0*			10.4	50.2			10.0				4		8.2*										
6.4					3.7	7.2							5		3.6*	6.0*			16.7	14.3		12.0		2.3	
8.0*		2.0*			28.6								6		8.3*	7.3*	8.6		17.5	8.5					
16.0*			7.2		6.0								7		26.4*	5.4*			28.7	16.8					
		6.0*											8		23.0*		8.0		3.2						
3.5*		10.0*					1.3			51.7		1.7	9									36.7		4.3	
									7.2		10.3		10		19.7*	13.0*				1.0				13.0	
									1.6	2.3	53.2		11							3.0			7.3	47.6	
				1.3							11.5	13.2	12				4.0							53.7	6.8
		33.3									16.7		13				6.3						5.6	36.4	13.0
		13.8					86.3				1.2		14											4.5	
		2.7	4.2				62.0					7.2	15		8.6		6.3			66.0					8.7
12.7								0.3					16		32.4*			8.4		93.4					
			3.4	0.8	3.4	4.2			1.4		17.4		17				4.0	16.4	13.6	4.7		8.6		10.0	
		16.3			28.3								18			8.6			24.0					14.0*	
		0.7			4.2						3.2		19											6.0	
						3.8							20												
							7.5						21				8.6	10.0							
				4.0	14.6								22				5.3	28.4							
				13.0	21.2			13.2					23				17.4	17.8			11.3				
3.8					4.5	2.2			5.3				24					34.0					3.4		
2.0*			4.3		10.2								25		0.3			15.3							
													26								3.6				
20.0*				2.5					0.8	1.3			27		27.6*						6.4				
3.0*			14.2	20.2							4.7		28		9.8*		5.3	25.6			12.0		4.6		
				10.0									29					4.5						5.3	
3.0*				2.4									30					8.3							
				2.3									31		12.0*										
78.4	104.8	56.3	61.4	179.8	105.5	163.1	65.7	26.3	55.3	118.2	22.1	Totale mens. N. gior. piovosi	184.7	107.8	48.8	96.4	227.6	69.9	163.4	33.3	30.5	57.6	192.8	32.8	
10	10	8	8	14	7	6	5	5	3	8	3		11	10	7	9	13	6	4	4	4	5	10	4	
Totale annuo: 1036.9 mm													Totale annuo: 1245.6 mm												
Giorni piovosi 87													Giorni piovosi 87												

MONTEJOTTONE BACINO: SAVIO (442 m s. m.)												Giorno	LUZZENA BACINO: SAVIO (312 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
					10.9	3.0							1					6.7							
		10.0*			7.6	6.2							2					1.2	13.7	1.2					
		4.5*	2.6										3					4.3	2.5						
		10.3*			1.7	11.0			11.0				4		2.0*	20.4*			3.7	5.0					
		4.3*	8.7		7.6	44.2					1.0		5		1.7*	7.0*	4.7		2.1	16.7				0.5	
		13.0*			17.0	6.2							6		7.2*	5.7*			8.9	3.1					
16.3*			10.4		8.0								7		11.0*		1.4		4.8						
1.7*					2.0								8		2.1*				1.2						
4.5*		4.9*					0.9		3.0	53.0	2.0	6.4	9		1.4*								24.2	8.7	4.7
							11.3				7.0		10											12.8	
							2.0				1.0	55.8	11										1.3	25.3	
												12.0	12						2.5	12.3			2.0	27.0	5.4
												18.0	13							15.6				13.2	
												2.4	14							22.7				4.5	
							45.0						15		0.3		0.9		1.1	68.9					6.8
							78.4						16		8.4		6.7								
													17												
													18												
													19												
													20												
													21												
													22												
													23												
													24												
													25												
													26												
													27												
													28												
													29												
													30												
													31												
66.5	85.8	53.4	57.0	155.4	91.9	138.9	129.8	16.0	59.4	119.5	19.6	Totale mens. N. gior. piovosi	67.2	88.0	48.0	52.6	95.1	47.6	120.7	35.3	12.5	27.5	106.0	16.9	
11	13	9	8	16	10	5	5	3	5	11	3		11	12	10	8	17	7	5	5	2	3	8	3	
Totale annuo: 993.2 mm													Totale annuo: 717.4 mm												
Giorni piovosi 99													Giorni piovosi 91												

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

CESENA												Giorno	CERVIA													
BACINO: SAVIO													Bac. Min e Zona di Pian fra SAVIO e PISCIATELLO													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
					7.4	0.6							1					7.0	1.6						0.4	
		9.4*			1.0	7.4	0.4						2		12.0*			8.0	5.4	0.2					0.2	
		6.3*	2.4		3.0			0.2					3		3.0*	2.0								0.4		
	2.6*	12.5*	2.4		4.6	8.8			7.0		0.2	0.2	4		1.0*	4.0		5.0	7.8			0.6			0.2	
		4.0*	7.6		1.2	16.2			0.2		0.2		5			1.2		3.6	13.2							
	2.0*	3.0*		0.2	8.0	1.0							6	12.0*	9.0*			1.4	1.8				10.8			
	21.0*		3.6		4.6								7	2.0*		4.1		1.0								
	2.0*				2.0					20.8	2.0	3.6	8													
		3.0									5.0	3.0	9							1.2			5.0	2.0	5.6	
		1.2		0.2		0.2	0.2			1.4	55.0		10						1.6					6.4		
		4.0				3.2	2.6				4.6	1.0	11						3.8	5.0				54.6		
		13.0					15.2				15.0	0.2	12											1.8	4.8	
		3.4					36.4				0.4		13		9.0						0.6		0.2	17.4		
		0.4	7.2				52.0				0.2	2.6	14		5.2					25.8						
	4.6	0.6	3.0										15			3.5				22.6					2.2	
		0.4	1.4	5.0	11.8	11.2					14.4		16	7.0*						0.2						
	0.2	1.4		0.2	12.8	5.6		0.2					17		2.1	8.0	7.0	30.0	20.6				0.2	2.0		
	0.2	1.0			0.4								18					6.0	0.4							
			0.2		9.2	0.8							19													
			2.4	3.4	0.8	0.4		0.2				0.2	20													
			4.6	1.8						0.4			21							17.0						
			0.8	5.8	14.0			12.4					22			9.2	6.1	0.5					1.0		0.2	
					7.6			1.0	3.8				23					3.0				17.2	3.2	0.6		
			0.4		2.8			1.0					24					3.1			1.6	2.0	0.2		0.2	
	5.0*			0.2	5.6			3.8			0.2		25					2.0								
				0.4		1.6		2.6	2.4		1.6		26								5.4	4.0	2.0	6.0		
	16.5*		1.2	2.0				55.0		1.0			27	20.0*							2.4					
	8.4*		6.0	13.4				0.2		0.2			28	7.0*		8.3	22.5				13.0		6.6		0.2	
				6.4							0.6		29													
				3.0					7.8				30				8.0					0.4	0.2	0.2	0.2	
				1.8			1.8					0.2	31	2.0*			3.0	1.6		0.6		15.8	0.2	0.2	0.4	
62.5	63.6	43.2	42.0	98.6	57.0	108.6	75.6	22.2	24.0	99.4	11.0	Totale mens. N. gior. piovosi	53.0	41.3	40.3	46.6	77.2	56.2	72.8	40.2	26.0	27.0	90.8	14.8		
8	12	11	8	16	8	5	5	5	3	7	4		7	7	8	5	13	8	5	5	4	5	7	3		
Totale annuo: 707.7 mm												Giorni piovosi 92	Totale annuo: 586.2 mm												Giorni piovosi 77	
CESENATICO												Giorno	SOGLIANO AL RUBICONE													
Bac. Min e Zona di Pian. fra SAVIO e PISCIATELLO													BACINO: FIUMICINO													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
					10.0	1.0							1					8.3								
		10.0*											2					3.9	2.2							
		5.0*			10.0								3					4.0							0.3	
		5.0*	1.0		5.0	3.0							4					3.2	13.2					0.7		
	20.0*	6.0*	7.0		4.0	19.0							5	0.2	12.6*	2.5		3.2	13.4	6.0			20.4			
	2.0*		4.0		1.0					2.0			6		6.2*	9.0		13.4								
					1.0								7		6.7*	3.4*	0.4	3.5								
		3.0*					1.0			9.0	2.0	3.0	8		6.0*		6.7	4.8								
											5.0		9					2.9								
					1.0						41.0		10								1.2			41.2	2.5	
							1.0				19.0	3.0	11										1.3	5.9		
		25.0									12.0		12								2.7			1.9	40.0	0.9
		5.0					15.0						13												5.0	8.6
							19.0					1.0	14							56.7					30.5	
	9.0*												15				1.2			24.5						4.5
			4.0	4.0		11.0							16													
					29.5								17				2.5	10.0	3.0						10.7	
					5.5	2.0							18					15.0	1.9		16.6					
													19					19.0	0.5							
													20					1.6								
			2.0	12.0	9.0			15.0					21				0.5	14.6								
					5.0				1.0				22				3.6	4.3						1.1		
					2.0				1.0				23					9.2	6.5		14.9		0.4	0.9		
					1.0								24						6.7							
								4.0					25						4.9							
									1.0		4.0		26													
	20.0*							22.0		11.0			27								7.2					
	5.0*		6.0	15.0									28	11.5*							14.5	1.0	1.1	0.5		
				10.0									29	16.5*		6.0	15.2				12.0					
	5.0*			1.0									30				2.1							0.9		
					1.7								31				0.8					6.7				
61.0	59.0	34.0	42.0	84.7	37.0	46.0	41.0	17.0	22.0	83.0	7.0	Totale mens. N. gior. piovosi	70.1	81.0	31.5	38.2	116.6	26.8	85.1	65.2	29.8	46.2	96.7	14.3		
6	7	7	5	13	6	5	3	4	3	6	3		10	12	7	4	16	5	4	5	4	4	6	2		
Totale annuo: 533.7 mm												Giorni piovosi 68	Totale annuo: 701.5 mm												Giorni piovosi 79	

— 82 —

Anno 1954

— 83 —

VERUCCHIO												Giorno	LIDO DI RIMINI												
BACINO: MARECCHIA (332 m s. m.)													BACINO: MARECCHIA (2 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		2.1*			9.2	8.1												8.4	3.8				0.6		
		10.0*			16.1	11.3												0.8	4.8						
		18.4*	2.0		0.5												4.2	0.4							
		10.3*	5.4		8.4	4.0			14.5								2.8	6.0	9.4			1.0		1.2	0.2
		2.0*	8.3		11.0	30.2											3.6	2.2	16.2						
3.0*	3.0*				10.3													7.2							
20.5*		3.9			4.2	3.1											0.8	1.8	6.0				0.2		
					2.0													2.0							
11.0*	1.8*								1.2	21.9	1.7	1.7						0.2					16.6	2.0	1.4
										7.1	8.1							0.2				0.4		2.8	
	7.3									1.3	23.3	2.1								1.4				29.0	
	21.0					3.7	2.2				37.0								1.6	1.4				12.4	5.4
	3.2						4.0				26.4	1.0											20.0	1.0	
							81.0				10.2	4.3												5.4	
							38.9																	2.2	
9.2			10.0																						
		2.3																							
	3.1	4.0		8.9	16.0				1.5																
	10.6				4.0	1.3		27.4																	
				0.8	0.7																				
					0.3																				
			1.1	4.2																					
			7.4	1.9	4.5																				
				13.9	6.4			10.0		1.2										3.2					
2.0					11.0			7.5		0.7															
					18.3																				
					12.0																				
								14.0																	
								1.8																	
10.7*			4.1	1.3				20.1		1.3															
15.1*			2.2	14.5				3.4																	
				4.7																					
0.9*																									
1.3*																									
73.7	92.8	50.7	50.2	134.9	61.7	126.1	84.2	29.6	33.5	109.6	9.1		35.6	42.8	31.6	31.6	90.8	50.2	87.2	35.0	39.2	39.8	69.6	16.8	
8	12	11	7	14	7	4	7	4	5	8	4		6	9	9	7	13	7	6	6	5	5	7	5	
Totale annuo: 856.1 mm												Totale annuo: 570.2 mm													
Giorni piovosi 91												Giorni piovosi 85													

CORIANO												Giorno	VILLAGRANDE												
Bac. Min. fra MARANO e CONCA (102 m s. m.)													BACINO: CONCA (393 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Pn)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		»	»		3.4	3.4												4.7							
		»	»		6.5													23.2							
		»	»		2.3	18.4												7.9	23.5						
		»	»		12.1	34.5												35.1	43.1						
5.6*		»	»							12.1								17.5							
		»	»		2.4	2.6												9.6							
5.6*		»	»							16.3	14.2														
5.0		»	»								8.3														
		»	»								28.1														
		»	»								25.0	8.6													
		»	»								10.0														
		»	»									6.9													
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						
		»	»																						

CATTOLICA

(Pr) Bac. Min. fra CONCA e VENTENA di S. G. IN MARIGNANO (10 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	—	—	4.4	5.0	—	—	—	—	—	—
—	7.0	—	—	1.2	2.2	—	—	—	—	—	—
—	4.0	8.0	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—
—	3.0	0.2	—	4.6	10.2	0.4	—	—	—	—	—
0.6	2.0	0.2	—	4.4	6.2	—	—	—	—	—	—
5.0	2.0	—	—	16.2	0.2	—	—	—	—	—	—
—	—	6.0	—	3.8	0.2	—	—	—	12.0	—	—
—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	9.8	—	—
1.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	2.8	—
—	7.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
—	5.6	—	0.2	—	1.0	0.2	—	—	0.2	33.8	—
15.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.4	0.2	7.8
—	1.8	—	—	—	—	0.2	—	—	2.2	35.6	—
—	—	—	—	—	—	24.6	—	—	—	7.4	—
0.2	—	5.4	—	—	—	5.6	—	—	—	6.2	—
10.4	0.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.4	0.4	5.6	10.4	1.8	—	—	6.2	—	0.6	—
0.2	3.4	—	—	30.6	0.4	—	3.0	—	—	—	—
0.2	1.6	—	0.2	16.6	—	—	2.0	—	—	0.2	—
—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.8	0.2	0.4	—	4.6	—	—	—	0.8	0.2
—	—	6.8	2.2	1.2	—	—	—	—	0.6	—	—
—	—	—	10.4	9.8	—	—	3.4	—	1.4	—	—
2.2	—	—	—	4.6	—	—	5.0	14.0	0.4	—	—
—	—	0.2	—	10.4	—	—	—	0.4	—	0.2	—
—	—	0.2	—	6.6	—	—	11.2	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	0.2	1.6	—	0.2	—
14.0	—	1.4	2.0	—	—	—	14.4	—	8.0	—	—
4.0	—	1.8	8.8	0.2	—	—	2.0	—	—	—	—
—	—	0.2	8.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—
10.0	—	—	0.2	—	—	—	—	19.4	—	—	—
5.0	—	—	—	0.4	—	8.4	—	—	—	—	—
54.8	53.6	40.4	38.0	135.6	27.2	46.6	41.2	42.6	35.4	75.4	24.8
9	11	8	6	17	6	6	7	5	5	3	4
Totale annuo: 615.6 mm				Giorni piovosi 87							

Giorno

Totali mens.
N. gior.
piovosi

SALUDECIO

(P) BACINO: VENTENA di S. GIOV. in MARIG. (348 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	5.0	0.5	—	8.2	3.1	—	—	—	—	—	—
0.1	5.0	—	—	13.3	4.4	2.5	—	—	—	—	—
—	5.0	10.9	—	5.2	—	0.6	—	—	—	1.4	—
—	10.0	4.3	—	6.8	3.7	—	—	—	—	1.8	—
2.2	2.0	2.5	—	9.3	16.2	—	—	—	3.6	—	—
4.5	10.0	—	0.1	16.6	1.5	—	—	—	—	—	—
4.7	—	7.5	—	8.1	—	—	—	—	26.2	—	—
—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	1.8	2.3
3.0	4.0	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—
—	4.0	—	—	—	0.7	—	—	—	0.6	7.0	—
—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	29.5	—
—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	6.7
—	1.2	—	—	—	—	3.1	—	—	—	40.5	2.0
—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	—	0.8	4.7
—	—	9.1	—	—	—	16.1	—	—	—	—	3.0
10.5	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
—	0.8	2.0	8.8	10.5	2.4	—	—	23.5	—	—	—
—	9.0	—	—	34.0	1.8	—	—	—	—	0.8	—
—	1.5	—	0.2	8.3	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.9	—	0.9	—	—	—	—	—	0.5	—
—	—	5.4	1.4	8.4	—	—	4.8	—	—	1.5	—
—	1.0	0.2	16.9	8.7	—	—	2.1	10.0	1.2	—	—
2.4	—	—	—	9.6	—	—	3.7	0.5	—	—	—
—	—	—	—	5.5	—	—	8.6	—	—	—	—
—	—	5.6	—	20.0	0.5	—	—	0.9	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	18.8	—	6.7	—	—
8.8	—	1.6	2.1	—	—	—	3.9	—	—	—	—
10.2	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—
—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—
2.1	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—
9.0	—	—	—	1.1	—	0.7	—	—	—	—	0.4
57.5	76.5	57.3	39.5	181.1	34.3	54.4	41.9	42.3	43.0	86.8	19.1
10	14	12	5	18	7	5	6	3	6	7	5
Totale annuo: 733.7 mm				Giorni piovosi 98							

TAVULLIA

(P) BACINO: TAVOLLO (170 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	4.0	—	—	4.3	4.0	—	—	—	—	—	—
—	—	13.0	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—
5.0	7.0	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	4.3	—
6.0	7.0	—	—	6.0	18.0	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	—	23.0	—	—	—	—	16.0	—	—
3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	14.3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—
—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0
—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	—
—	1.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	5.3
—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—
3.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.3	5.4	—	—	—	14.3	—	—	—
—	24.0	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—
—	4.0	—	—	25.3	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6.3	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	13.0	6.3	—	—	13.0	6.5	2.0	—	—
—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—
—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—
30.0	—	13.0	4.0	—	—	—	4.3	—	—	—	—
12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	—	—	4.3	—	—	—	—	6.0	—	—	—
67.0	77.0	73.3	36.1	175.3	31.0	32.3	27.7	26.8	40.3	66.0	19.3
7	9	8	5	15	4	3	4	3	4	4	2
Totale annuo: 672.1 mm				Giorni piovosi 68							

Giorno

Totali mens.
N. gior.
piovosi

CARPEGNA

(Pr) BACINO: FOGLIA (748 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
—	—	8.6	—	6.4	1.2	—	—	—	—	—	0.6
—	10.0*	—	—	0.2	4.6	11.6	—	—	—	—	—
—	15.0	19.0	—	20.4	—	0.2	—	—	—	—	—
—	6.0	2.4	—	7.2	8.4	0.8	—	—	—	1.6	—
4.0*	4.0	25.0	—	6.6	32.0	—	—	—	—	2.4	—
4.0*	6.0	—	—	68.4	4.4	—	—	—	1.8	—	—
—	—	2.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.8
5.0*	—	6.2	—	2.4	—	8.2	—	—	65.6	2.6	0.2
5.0*	—	—	—	—	—	4.6	—	1.4	0.8	8.8	0.2
—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	54.8	29.6
—	2.0	—	4.4	—	1.0	0.4	—	—	—	6.0	—
—	15.4	—	0.4	—	—	0.4	—	—	3.4	3.4	3.6
—	1.6	—	—	—	—	63.0	—	—	—	0.2	3.8
2.6	—	8.8	—	6.8	—	31.4	—	—	—	0.4	—
14.0	—	0.4	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—
—	—	0.4	16.6	13.0	—	—	0.6	13.2	—	18.4	—
0.6	1.0	—	2.8	30.0	—	—	11.0	—	—	—	—
—	0.8	—	0.2	13.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.0	2.0	3.6	2.8	—	—	—	0.8	0.6	—
—	—	2.8	5.0	30.8	—	—	—	—	0.6	—	—
—	—	1.4	18.8	29.8	—	—	—	—	2.0	—	—
3.6	—	—	—	8.8	—	—	6.2	0.8	—	—	—
—	—	—	—	9.0	—	—	4.0	2.4	—	—	—
—	—	0.8	0.2	1.6	—	—	0.2	—	—	—	—
—	—	2.8	0.2	7.4	2.6	—	1.2	—	—	0.2	—
4.0*	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	5.8	1.0	—
11.0*	0.4	1.8	2.6	—	—	—	15.8	—	7.6	—	—
15.0*	1.2	20.4	10.0	—	—	—	5.4	—	—	0.2	—
10.0*	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	8.4	—
20.0*	—	—	1.0	—	—	—	—	7.4	—	—	—
5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
103.8	66.4	105.0	74.8	269.8	62.4	120.6	45.2	26.4	92.4	109.6	47.0
13	11	13	11	17	10	5	6	5	7	10	4
Totale annuo: 1123.4				mm		Giorni pioversi 112					

LUNANO												Giorno	MACERATA FELTRIA												
BACINO: FOGLIA (306 m s. m.)													BACINO: FOGLIA (321 m s. m.)												
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
		12.4*			21.5	5.7							1					10.0	2.6						
		10.3*	16.4			6.3							2		3.0				4.6	7.6					
		3.4*			15.6	4.4							3		2.0*	10.0									
		5.1*	10.0		11.6	8.0							4		3.0*	8.0		14.6	3.4						
14.2*	12.4				13.9	3.5				18.5			5	5.0	6.0*	9.5		10.0	16.6						
2.6*			4.0		3.2								6	4.0*	2.0*			27.0	1.4						
					4.0		6.7			21.4		8.4	7			6.0		2.4							
2.0*									11.3				8					4.8							
	2.2										14.2		9		7.0					8.1		52.0		4.0	
	8.3										52.1		10		10.5					5.7					
	25.4											13.8	11		15.0		2.0			3.3		22.0	2.0	54.2	16.7
	1.0						30.0			5.7	13.0		12		15.0							5.3	11.4		
		6.5										4.0	13		0.5					53.5					5.3
12.5		10.4			1.9		12.3						14	2.0		7.0		8.0		13.0					
				13.0	13.2				25.1		10.2		15	22.0		1.0									
					24.4			17.8					16				0.5	10.3	13.2		3.0	8.5		6.5	
					11.0						13.4		17		10.0			7.2							
					9.4								18					20.4						5.8	
					21.3	10.4							19												
	2.1	4.6	10.2		21.2								20			0.5	1.7	16.0							
	10.7		20.0		3.8								21			0.5	3.3	35.0							
					7.3			7.8					22			0.6	16.7	45.5							
					12.4	9.7							23					9.6		7.3					
					13.3			12.4					24					14.0	4.4						
													25					20.7							
13.1*								20.6		3.0			26												
14.2*		6.0	6.7					19.4					27	25.0*							16.0	2.0			
													28	10.0		12.0	0.5			13.0					
													29				16.0						6.2		
4.2*									4.6				30	5.0*											
													31												
62.8	93.3	57.9	55.9	195.7	61.3	49.0	78.0	41.0	48.6	102.9	26.2	Totale mens. N. gior. piovosi	73.0	74.0	55.1	51.0	255.5	46.2	91.2	40.3	53.4	61.3	91.8	26.0	
7	11	7	5	16	8	3	5	3	4	5	3		7	10	7	6	16	7	6	5	4	4	6	3	
Totale annuo: 872.6 mm													Totale annuo 918.8 mm												
Giorni piovosi 77													Giorni piovosi 81												

SASSOCORVARO												Giorno	TAVOLETO												
BACINO: FOGLIA (331 m s. m.)													BACINO: FOGLIA (426 m s. m.)												
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
»	»				7.4	2.2				0.2			1					4.7	2.5						0.4
»	»				0.8	4.0	7.4						2		7.0*			10.0	5.0	5.0					
»	»	8.0			5.6								3	1.5	9.0*	2.3		5.0						1.5	0.2
»	»	6.0			7.2	3.4					1.2	0.4	4		2.0*			6.3	5.5					2.0	0.2
»	»	7.0			11.8	17.0					0.8		5	2.5		12.7		12.0	23.4						
»	»	2.0			10.6	1.6							6	4.2*	5.0			26.0					3.5		0.2
»	»	4.4			1.2								7	2.8*				8.7							
»	»				3.6		7.2			43.2	0.4	1.2	8					7.3							
»	»						3.2		31.8	3.4	6.0	0.2	9	1.0*									38.0		2.0
»	»								3.2	1.0	41.8		10		1.5							2.5		7.0	0.2
»	»									0.6	1.6	12.0	11		1.3								4.0	32.5	11.0
»	»									2.4	12.8		12	2.0	10.0								1.4	45.0	
»	»										1.4	5.0	13		1.8									2.3	7.8
»	»										0.2	0.6	14		1.2	5.5									4.2
»	»	5.6			8.4					0.2			15	11.5		4.5									
»	»	1.0											16												
»	»		11.4	10.8	4.6			6.6			2.0		17		1.0	1.0	1.8	13.5	6.0		10.0			1.5	
»	»		0.2	24.8	0.6			0.2		0.2	0.4		18		8.5			7.3	2.0		3.0				
»	»		0.4	11.2							4.2		19		6.0			3.3						5.0	
»	»			0.4					0.2		0.2		20												
»	»	1.4	1.0	0.8	0.4	1.2							21			2.6		2.6	2.9						
»	»	2.0	4.2	38.2									22			5.3	1.5	17.7							
»	»	0.8	18.2	19.0				5.0					23	3.1	0.7			11.3							
»	»			9.0				3.6	2.0	0.2			24					7.0		7.0	8.0	2.6			
»	»			10.0	10.0								25					7.3							
»	»	1.8		13.6	2.6								26			3.0		19.0							
»	»												27												
»	»	0.8						19.4		0.4	0.6		28	10.0*		1.5	1.0			17.8					
»	»	5.6	3.6					3.2		1.6	0.2		29	5.0*		3.7	8.5			7.7					
»	»		10.0										30				10.5						3.2		
»	»		0.2										31	4.0*								5.7			
														6.0*											0.2
66.0*	78.0	46.6	49.8	194.4	46.4	50.4	48.6	51.6	62.8	77.8	19.4	Totale mens. N. gior. piovosi	53.6	55.0	44.4	46.1	169.0	47.3	81.0	47.8	27.5	54.9	100.0	26.4	
»	»	11	6	16	8	6	6	5	6	9	3		12	12	11	6	17	7	5	6	5	6	9	4	
Totale annuo: 791.8 mm													Totale annuo: 753.0 mm												
Giorni piovosi 3													Giorni piovosi 100												

[illegible]

Tabella 1 - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

CANDELARA BACINO: ARZILLA (210 m s. m.)												Giorno	FANO Bac. Min. fra ARZILLA e METAURO (14 m s. m.)																									
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
	0.4	5.0*	—	—	27.6	1.8	0.6	—	—	—	0.2	0.2	1	5.4	4.0*	0.2	—	2.8	2.4	—	0.4	—	—	—	0.4													
	1.4	8.4*	0.6	—	4.6	7.4	1.6	—	—	—	—	—	2	3.8	3.0*	—	—	0.2	5.8	1.4	—	0.2	—	—	—													
	—	—	1.4	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	11.4	—	2.6	—	2.0	—	0.2	—	—	—													
	—	6.0*	13.6	—	3.4	26.2	—	—	—	—	2.4	0.2	4	—	11.0*	9.6	—	2.0	5.0	—	—	—	0.2	—														
	0.4	—	—	—	6.4	2.8	—	—	—	—	2.0	0.2	5	0.6	—	0.4	—	6.0	5.2	—	—	—	2.6	0.2														
	4.6	4.4*	0.2	—	20.2	—	—	—	—	1.6	—	—	6	16.8*	3.0*	0.6	—	19.4	—	—	—	1.8	3.4	0.2														
	4.0*	—	12.0	0.2	8.4	—	—	—	—	—	—	—	7	0.6	—	14.4	—	14.6	—	—	—	0.2	—	0.2														
	—	—	—	0.2	4.2	0.4	1.2	—	—	35.4	2.8	3.6	8	—	—	—	—	3.4	—	11.2	—	36.4	0.2	3.0														
	1.0*	—	—	0.2	0.4	0.2	—	—	0.6	—	—	—	9	6.0*	—	—	—	0.8	—	—	0.4	—	2.2	—														
	—	2.4	1.4	0.2	—	—	0.8	—	—	0.8	27.6	—	10	—	2.6	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.8	5.8														
	—	23.4	—	1.0	—	—	0.2	—	—	7.0	0.2	2.0	11	—	1.8	0.2	—	13.2	0.6	2.2	—	16.2	28.2	1.4														
	—	9.0	—	—	—	—	21.2	—	—	—	55.8	—	12	—	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
	—	0.2	11.8	—	—	—	2.2	—	—	—	1.8	7.2	13	—	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	35.4	6.0														
	7.0	0.2	11.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	7.4	14	0.2	—	10.4	—	—	2.4	—	0.2	—	2.6	6.0														
	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5.6	0.6	11.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—														
	0.2	14.2	—	6.6	8.0	—	—	17.0	—	—	0.2	—	16	0.2	0.2	0.2	7.8	10.8	10.4	—	13.0	0.2	—	—														
	—	1.4	—	0.2	4.8	—	0.4	—	—	—	—	—	17	0.2	16.8	—	—	37.6	—	—	0.4	0.2	—	—														
	—	—	0.2	0.2	—	—	8.8	—	—	—	0.8	—	18	0.2	2.8	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—														
	—	—	2.2	0.4	0.2	—	1.6	—	—	—	0.8	—	19	—	—	—	—	2.8	1.0	—	0.2	—	—	0.2														
	—	—	2.8	0.6	25.2	—	—	—	—	0.2	—	—	20	0.2	—	2.8	0.4	—	—	1.0	—	—	—	—														
	—	—	0.2	—	15.0	12.4	—	—	—	0.2	—	—	21	—	—	3.6	6.0	10.2	—	—	—	1.0	—	0.2														
	1.6	—	—	—	5.6	—	—	3.6	—	0.2	—	—	22	—	—	0.2	6.0	5.4	—	—	3.6	0.2	—	—														
	—	—	0.4	—	2.8	—	—	5.4	9.4	1.4	—	—	23	2.2	—	—	—	1.8	—	—	1.8	9.2	0.6	—														
	—	—	3.0	—	10.4	—	—	8.0	2.4	—	—	—	24	floc	—	0.4	—	1.2	—	—	1.6	0.6	—	—														
	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	0.6	—	25	—	—	4.6	—	16.2	—	—	7.2	—	1.2	—														
	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.6	0.2	0.2	—	26	—	—	1.2	15.6	—	—	—	2.6	1.2	0.4	—														
	5.0*	—	0.6	2.2	—	—	—	29.6	—	8.6	0.2	—	27	4.0*	—	—	—	—	—	26.8	—	4.2	—	—														
	15.0*	—	3.6	6.2	—	—	—	2.4	—	—	0.4	—	28	17.0*	—	2.0	2.0	—	—	2.6	—	—	0.2	—														
	—	—	0.2	15.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	29	—	—	0.2	4.4	—	—	—	—	0.2	—	—														
	—	—	—	0.4	—	—	—	—	3.0	—	—	—	30	3.0*	—	—	12.8	—	—	0.2	24.8	—	—	0.4														
	5.0*	—	—	—	1.6	—	2.0	—	—	0.2	—	0.4	31	6.0*	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	—	1.0														
	45.6	74.6	66.2	48.6	171.4	38.8	31.4	72.6	33.6	56.2	97.0	21.2	Totale mens. N. gior. piovosi	71.8	77.4	74.0	55.2	138.4	43.0	33.8	46.8	51.6	63.6	82.8	19.2													
	9	9	11	6	17	4	6	7	5	5	6	4		10	10	10	7	15	7	7	7	4	6	8	5													
	Totale annuo: 757.2 mm													Totale annuo: 757.6 mm													Giorni piovosi 96											

BOCCA TRABARIA BACINO: METAURO (1049 m s. m.)												Giorno	MERCATELLO BACINO: METAURO (429 m s. m.)																									
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
	—	5.0*	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1	—	2.1	—	—	17.0	11.7	—	—	—	—	—	—													
	5.0*	20.0*	4.0	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2	0.8	17.5*	3.1	—	1.3	7.3	10.8	—	—	—	—	—													
	—	6.0*	28.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2.5*	23.3	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—													
	—	6.0*	5.0	—	67.0	—	—	—	—	—	5.0	—	4	—	1.1*	6.1	—	36.5	4.6	—	—	—	—	0.9	—													
	10.0*	4.0*	18.0	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5	10.1*	2.1*	18.5	—	9.7	8.8	—	—	—	—	—	—													
	10.0*	10.0*	5.0*	—	6.0	2.0	—	—	—	26.0	—	—	6	4.1*	14.2*	3.5	—	8.6	2.2	—	—	—	5.9	—	—													
	13.0*	10.0*	4.0*	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7	4.5*	—	12.7	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—													
	5.0*	5.0*	—	1.0	2.0	—	14.0	—	—	38.0	47.0	13.0	8	—	1.3*	—	0.3	1.0	—	11.4	—	46.8	—	12.0														
	6.0*	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	26.0	—	9	1.2*	0.9*	—	—	—	—	—	1.6	—	10.3	—														
	—	15.0*	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	13.0	31.0	10	—	3.1	—	—	—	—	—	—	3.2	57.5	—														
	—	6.0	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—	—	23.0	11	—	2.1	—	—	0.2	—	1.8	—	—	7.1	34.0														
	—	60.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	20.0	12	—	36.4	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.7														
	—	1.0	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	8.0	13	—	1.1	0.3	—	—	34.1	—	—	—	0.6	5.5														
	—	—	8.0	—	24.0	—	20.0	—	—	—	—	—	14	—	5.1	—	1.9	—	4.8	—	—	—	—	1.1	—													
	2.0*	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4.1	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—													
	—	4.0	—	4.0*	21.0	3.0	—	—	4.0	—	4.0*	—	16	—	5.4	—	11.1	7.6	2.1	—	—	9.0	—	0.3	—													
	—	2.0*	—	4.0*	1.0*	38.0	—	2.0	—	—	1.0*	—	17	goc	7.5	—	1.1	31.4	—	6.9	—	—	—	2.4	—													
	—	—	—	4.0*	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	18	—	1.2	—	0.9	8.4	0.2	—	—	—	—	1.3	—													
	—	1.0*	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	19	—	floc	1.5	7.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—													
	—	2.0*	6.0	4.0*	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	20	—	1.1	2.8	5.3	12.7	—	—	—	—	—	—	—													
	—	—	2.0	16.0*	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
	—	—	6.0	23.0*	6.0	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	22.7	9.2	—	—	—	—	—	—	—													
	2.0*	—	—	4.0	8.0	—	11.0	—	—	—	—	—	23	1.3	—	—	4.1	—	—	9.1	—	—	—	—	—													
	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	24	floc	—	6.4	0.8	13.2	—	5.0	2.9	—	—	—	—													
	—	—	8.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	9.6	1.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—													
	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	26	—	2.4	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—													
	25.0*	12.0	—	28.0	—	—	10.0	—	3.0	13.0	—	—	27	16.4*	1.2	1.4	4.1	—	—	2.5	0.5	13.1	0.7	—	—													
	10.0*	—	16.0	16.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	28	8.6*	—	8.3	7.3	—	—	14.3	—	0.5	—	—	—													
	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—													
	5.0*	—	—	31.0	9.0	—	—	—	8.0	—	—	—	30	2.1*	—	—	1.1	8.5	—	—	11.1	—	—	9.1	—													
	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
	97.0	184.0	121.0	150.0	320.0	45.0	70.0	66.0	27.0	87.0	104.0	77.0	Totale mens. N. gior. piovosi	56.7	103.7	103.4	75.4	194.8	68.0	64.3	45.2	25.1	69.5	107.7	55.3													
	12	20	14	14	21	9	5	7	4	5	7	5		10	17	13	10	19	7	6	8	4	4	9	5													
	Totale annuo: 1348.0 mm													Totale annuo: 969.1 mm													Giorni piovosi 112											

Anno 1954

— 89 —

Tabella I. - Osservazioni termometriche giornaliere

Anno 1954

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
M A R E S C A (Esterno Abetina)																								
(Tr)	Bacino: RENO												Corso d'acqua: MARESCA (1043 m s. m.)											
1	-1.7	-6.0	-3.0	-8.2	7.4	2.5	14.5	5.0	11.0	5.1	13.3	10.4	24.3	13.8	18.4	10.6	23.9	14.0	16.1	8.0	12.3	8.5	6.3	5.0
2	-1.0	-5.0	-5.0	-10.2	7.2	1.5	11.0	4.0	10.5	5.8	13.0	6.8	16.8	8.0	22.9	13.5	25.7	14.2	17.0	7.9	11.2	7.0	8.0	6.0
3	-1.0	-5.1	-7.1	-9.7	6.0	0.9	13.5	5.5	9.6	6.5	17.8	8.8	18.0	8.2	24.2	14.3	25.3	14.0	18.1	9.0	15.0	8.1	9.0	6.2
4	-2.0	-4.0	-4.8	-9.3	7.5	0.8	15.1	4.5	7.8	0.2	16.3	10.0	17.6	10.2	25.9	14.2	25.0	15.8	20.8	10.8	11.5	6.1	14.4	7.3
5	-3.0	-6.0	-6.0	-9.0	4.7	0.1	17.0	8.5	4.5	-0.2	14.8	10.1	18.0	10.9	25.0	15.0	24.0	14.9	17.5	8.0	12.2	2.0	17.4	5.7
6	0.6	-4.9	-1.2	-7.8	3.2	-1.5	14.0	4.8	7.7	4.0	14.8	9.0	16.2	10.5	23.6	14.5	22.5	13.5	17.2	8.7	13.5	3.5	6.8	0.8
7	-3.0	-7.1	-0.4	-4.9	4.3	-1.5	11.8	6.9	10.0	4.9	14.7	9.0	18.9	8.5	24.2	14.9	21.0	11.5	16.0	9.0	14.0	4.0	4.0	-1.8
8	-1.6	-7.1	0.5	-3.0	5.1	-3.0	13.5	7.0	14.9	7.2	17.2	8.8	13.6	7.2	22.1	14.0	24.2	12.0	13.0	2.0	14.5	7.0	2.4	-1.1
9	-3.2	-6.5	-1.2	-5.0	12.4	-0.2	12.0	4.8	14.5	7.5	20.0	11.8	17.5	7.7	21.2	13.0	22.4	11.2	7.6	1.9	10.0	8.2	7.0	0.0
10	-3.5	-8.4	1.2	-3.1	11.8	-0.5	11.8	2.8	16.2	8.2	22.2	12.7	18.0	8.2	21.2	13.8	20.9	11.1	7.0	1.4	9.4	7.3	7.0	4.0
11	4.0	-3.6	5.1	-0.1	7.5	-1.2	5.0	0.0	16.4	11.0	15.3	8.8	16.0	8.0	19.9	9.0	22.0	11.0	8.0	3.0	9.0	6.0	8.1	4.5
12	6.6	0.2	3.5	1.0	9.5	1.0	5.0	-1.0	16.9	11.2	18.3	10.8	18.0	11.1	20.0	9.8	20.6	10.5	14.8	5.0	13.5	7.8	6.0	2.8
13	8.0	-1.2	5.7	1.8	8.5	2.1	9.4	0.8	18.6	9.8	21.0	11.8	13.4	11.2	20.5	11.2	21.6	14.0	11.6	5.5	13.2	7.8	6.9	0.2
14	6.5	-0.2	10.2	3.1	6.9	3.6	14.0	3.6	18.0	9.3	21.5	12.1	17.9	10.8	25.5	13.5	22.4	12.0	12.2	3.6	17.4	7.8	6.2	0.2
15	4.4	-2.0	4.1	1.0	9.0	2.8	13.3	4.5	16.0	8.8	19.0	12.6	19.5	11.0	24.0	13.0	23.2	12.5	15.2	4.0	13.4	5.1	8.4	2.0
16	8.5	1.0	3.0	1.0	6.5	2.0	16.3	0.0	10.5	6.8	11.5	10.0	21.5	12.0	16.9	8.0	17.0	8.1	15.5	4.8	11.4	-1.2	9.0	4.8
17	9.6	1.0	5.5	-1.0	11.0	3.0	4.6	-2.2	9.4	8.1	18.0	10.5	20.0	11.8	17.0	7.0	19.5	9.8	16.2	7.0	3.0	-3.4	9.0	3.2
18	11.0	0.6	1.0	-2.5	11.0	7.5	3.8	0.7	11.2	6.0	20.9	12.0	22.5	12.5	19.5	8.0	20.0	10.5	22.1	9.8	0.0	-4.0	13.3	4.0
19	5.1	-1.8	0.9	-4.1	9.5	5.0	7.0	0.2	12.8	6.8	21.5	18.5	20.0	13.8	21.3	10.9	22.0	11.8	22.6	11.6	1.5	-3.5	13.5	1.0
20	6.2	0.0	4.1	-3.8	7.1	4.1	5.5	-1.4	11.5	6.2	20.0	14.7	21.0	11.8	21.9	12.5	23.0	12.8	20.1	8.2	6.3	-2.8	6.8	2.2
21	5.7	2.6	-0.8	-6.1	5.0	3.3	4.5	-2.8	11.4	4.0	22.9	14.0	23.0	11.3	20.4	11.0	21.5	13.0	10.5	9.5	3.4	-3.0	11.5	1.2
22	5.0	2.0	5.6	-3.0	8.0	4.0	4.0	0.2	11.9	4.9	23.0	15.8	23.6	13.0	21.5	11.3	20.0	11.5	11.0	10.0	5.5	-2.9	7.5	0.2
23	4.7	-5.0	5.3	-4.0	10.0	1.8	7.0	2.8	12.4	5.8	24.1	15.0	23.0	13.1	13.5	9.5	17.8	5.9	11.6	9.9	7.0	-0.6	6.0	0.8
24	-2.1	-9.8	2.4	-6.8	10.7	2.3	11.4	1.8	10.8	6.0	25.0	14.2	22.6	15.0	13.0	8.6	13.6	5.5	13.0	8.2	8.6	0.4	5.3	2.2
25	-3.1	-12.1	6.0	-4.0	6.0	2.8	10.5	1.8	13.6	4.7	23.0	13.1	24.2	10.9	12.4	6.8	17.5	7.8	11.1	8.4	5.3	2.2	5.9	-2.0
26	-3.0	-11.0	2.2	-2.5	10.4	2.6	11.5	1.8	16.0	8.5	24.0	13.3	25.0	16.8	15.0	6.8	15.5	9.0	11.0	7.3	6.0	4.9	6.0	-1.5
27	-3.8	-7.0	3.0	1.2	14.5	5.0	6.0	3.8	19.4	10.8	23.1	14.2	24.0	15.0	16.0	7.2	14.5	7.0	11.9	2.0	7.7	5.5	7.4	0.8
28	-3.5	-6.0	3.9	2.3	7.0	2.0	7.8	6.0	20.0	10.6	24.0	14.1	23.6	15.6	15.8	8.0	13.5	7.0	13.2	5.0	6.6	5.5	9.5	0.0
29	4.3	-5.0			10.0	2.5	8.0	6.8	21.4	11.8	22.2	14.0	23.5	16.8	18.8	9.2	17.5	11.0	18.8	7.0	6.6	3.3	10.5	1.7
30	-0.8	-4.7			13.2	4.8	11.2	6.8	21.5	9.5	23.7	13.7	24.4	12.5	18.4	10.0	12.5	5.0	17.5	6.4	10.5	4.0	16.0	2.0
31	-2.0	-7.9			14.1	5.0			16.5	9.7			19.8	10.0	22.5	12.8		16.4	6.5				16.0	0.0
Medie	1.7	-4.2	1.6	-3.5	8.5	2.1	10.0	2.9	13.6	7.1	19.5	12.0	20.2	11.5	20.1	11.0	20.3	10.9	14.7	6.8	9.3	3.4	8.7	2.0
Med. mens.	-1.3		-0.9		5.3		6.5		10.4		15.8		15.8		15.6		15.6		10.7		6.3		5.4	
Med. norm.	1.6		2.1		4.4		7.4		11.0		15.1		18.0		18.2		15.4		10.6		6.4		2.4	
P O R R E T T A T E R M E																								
(Tr)	Bacino: RENO												Corso d'acqua: RENO (349 m s. m.)											
1	3.6	-1.7	-3.4	-8.3	12.8	7.6	19.5	3.8	17.4	6.6	21.2	16.4	29.2	13.0	24.6	9.7	29.2	14.6	17.8	3.8	15.5	8.6	12.2	7.2
2	0.0	-2.4	-3.5	-5.4	14.7	6.7	16.2	5.2	18.5	9.3	18.7	7.6	23.5	11.5	27.7	11.6	29.5	14.4	21.6	7.7	15.8	8.5	12.0	8.2
3	0.0	-9.2	-3.6	-5.7	10.8	6.2	17.0	3.5	18.4	10.4	22.6	7.6	24.5	8.7	31.2	12.5	28.5	16.6	24.2	7.6	19.8	5.4	10.3	8.2
4	5.5	-4.4	-3.7	-6.7	11.9	2.7	21.2	5.1	18.3	4.2	20.2	13.3	25.4	8.5	32.7	13.5	28.4	12.6	22.5	10.5	15.3	5.7	12.5	2.2
5	-3.2	-4.9	-3.9	-6.6	11.0	6.4	22.8	6.6	10.0	1.2	20.9	11.2	23.3	15.6	30.9	15.5	26.5	14.5	23.2	10.5	14.8	-1.3	15.5	2.4
6	-1.3	-4.3	-4.8	-7.8	9.4	1.6	20.8	7.4	12.6	7.6	23.3	10.2	23.7	14.8	31.5	15.0	26.5	12.6	20.2	10.3	15.2	-1.4	14.4	0.0
7	-2.4	-9.4	0.0	-10.5	5.0	1.7	17.3	7.0	15.5	7.2	23.2	10.7	24.2	10.3	30.6	13.6	27.6	13.5	22.5	7.5	15.7	-0.6	7.3	-3.4
8	-2.7	-9.2	1.5	-10.2	9.3	-2.5	16.4	3.6	19.6	10.3	23.4	8.3	22.2	8.6	29.8	11.4	28.7	12.7	15.4	5.5	15.5	8.5	7.7	-2.5
9	-2.2	-4.2	2.2	-11.3	12.2	-2.2	14.5	5.3	18.7	7.4	23.6	10.2	24.5	6.6	27.6	17.6	26.6	12.4	12.8	5.4	11.8	10.2	11.5	7.7
10	-0.8	-11.4	2.3	-7.3	11.3	-2.8	15.3	5.5	21.5	9.4	26.6	15.4	25.7	7.7	27.4	20.5	26.7	11.6	10.5	6.6	10.4	8.4	12.6	9.8
11	4.8	-4.4	4.3	-1.2	12.2	-1.3	8.2	3.7	24.0	10.9	20.7	10.2	22.6	7.7	27.4	10.5	25.6	10.5	9.3	2.7	12.5	6.6	14.2	8.6
12	10.8	-3.2	2.2	-2.2	11.0	0.0	8.2	-2.3	23.4	9.0	23.4	8.7	25.6	16.7	26.7	11.6	25.0	12.5	16.6	5.5	13.6	9.7	12.7	0.6
13	12.6	-5.4	3.7	-0.2	10.5	2.2	12.5	-2.2	24.6	7.7	24.7	10.4	20.5	15.4	26.6	11.5	25.6	11.7	14.3	5.6	11.6	8.6	9.4	-1.4
14	8.2	-3.2	5.6	0.0	7.3	5.9	16.4	-0.9	24.3	8.2	26.													

— 90 —

Anno 1954

— 91 —

Anno 1954

— 92 —

Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere

Anno 1954

CALCINELLI												Giorno	FONTE AVELLANA											
BACINO: METAURO													BACINO: CESANO											
(64 m s. m.)													(689 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.0	1.2*	—	—	11.0	6.8	—	—	—	20.2	—	—	1	12.5	2.5*	—	—	11.8	3.0	—	—	—	—	—	—
26.4	2.0*	—	—	1.0	5.9	1.8	—	—	—	—	—	2	29.0*	20.0*	—	—	11.0	34.0	—	—	—	—	—	—
—	3.2*	12.0	—	3.2	—	2.2	—	—	—	—	—	3	—	7.8*	60.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—
1.0	6.0*	11.0	—	2.9	6.5	—	—	—	—	—	—	4	—	—	40.0	—	27.7	3.0	—	—	—	—	5.2	—
8.0	—	1.0	—	3.8	6.8	—	—	—	—	1.2	—	5	3.4	10.0*	15.0	—	15.4	18.0	—	—	—	—	0.5	—
11.5	3.2	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	6	7.4*	15.0*	13.0	—	33.0	—	—	—	7.0	—	—	—
58.0*	—	10.0	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	7	19.0*	—	23.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	42.5	—	4.0	8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	56.0	2.8	9.0
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8.4*	—	—	—	—	10.5	—	0.6	10.5	21.4	—	—
—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	8.8	42.0	—	10	—	12.0	—	—	—	—	—	—	15.5	49.2	—	—
—	2.0	—	0.3	—	8.3	—	—	—	12.0	—	4.0	11	—	9.0	—	9.2	3.0	—	12.0	—	18.5	—	10.0	—
—	33.0	—	—	—	—	1.6	—	—	—	60.8	2.0	12	—	51.0	—	—	—	4.0	—	—	3.5	52.0	11.2	—
—	3.8	—	—	—	—	20.8	—	—	—	8.0	5.0	13	—	—	—	—	—	24.0	—	—	6.4	12.4	—	—
—	—	20.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	5.8	14	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	5.0	19.2	—
6.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	40.0	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	14.0	16.5	25.6	—	—	1.6	—	—	—	16	—	2.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	23.0	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	17	—	48.0	0.5	12.4	19.0	5.8	—	—	—	10.0	—	—
—	—	—	1.0	14.2	—	—	—	—	—	0.2	—	18	—	6.7	—	7.6	29.2	—	—	4.3	—	7.0	—	—
—	—	—	0.6	11.0	—	—	—	—	—	4.4	—	19	—	—	—	6.5	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—
—	—	3.6	—	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	20	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—
—	—	7.3	10.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	15.3	32.5*	14.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.0	19.2	6.3	—	—	0.1	—	—	—	—	22	—	—	0.1	24.0	18.0	—	—	3.0	23.5	—	—	—
—	—	—	—	6.0	—	—	2.4	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2.6	—	—	—
—	—	—	—	8.2	—	—	1.8	—	—	—	—	24	—	—	4.2	—	1.8	—	—	—	1.3	—	—	—
—	—	5.4	—	13.0	—	—	24.0	—	—	0.6	—	25	—	—	17.0	5.0	13.8	goc	—	8.3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	0.8	—	—	—	0.8	—	4.8	1.0	—
13.0*	—	2.0	2.2	—	—	—	39.0	—	—	—	—	27	—	7.5*	—	3.2	—	—	—	11.0	—	7.0	—	—
15.7*	—	2.8	6.4	—	—	—	27.6	—	—	—	—	28	—	28.0*	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—
—	—	—	2.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	29	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—
5.6*	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	12.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160.4	80.6	77.3	59.2	207.4	60.7	44.4	95.3	11.6	83.5	120.2	20.8	Totale mens.	167.7	184.7	210.7	127.4	236.7	58.8	101.9	53.2	67.4	122.8	178.5	61.8
12	10	12	8	18	6	5	5	2	4	6	5	N. gior. piovosi	10	11	11	12	14	7	7	7	4	8	13	5
Totale annuo: 1021.4 mm													Totale annuo: 1571.6 mm											
Giorni piovosi 93													Giorni piovosi 109											

PERGOLA												Giorno	SAN SAVINO																								
BACINO: CESANO													BACINO: CESANO																								
(306 m s. m.)													(418 m s. m.)																								
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
15.4*	—	—	—	6.0	3.3	—	—	—	—	—	—	1	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—													
17.5	9.8	—	—	9.2	8.4	—	—	—	—	—	—	2	9.0*	5.0*	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—													
—	1.3	12.4	—	7.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3	—	—	28.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—													
—	3.1	23.5	—	3.9	3.7	—	—	—	—	5.0	—	4	—	—	3.0	9.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—													
6.1	4.4	4.2	—	23.4	14.0	—	—	—	—	—	—	5	—	4.0*	4.0	7.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—													
4.3	11.6	3.3	—	8.7	1.0	—	—	—	2.8	—	—	6	4.0*	10.0	5.0	13.0	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—													
4.2*	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8.0*	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—													
2.3*	—	—	—	—	—	19.2	—	—	61.9	—	4.3	8	—	—	—	—	—	16.0	—	—	53.0	—	—	4.0													
—	—	—	—	—	—	5.5	—	4.0	6.5	10.0	—	9	7.0*	—	—	—	—	3.0	—	3.0	7.0	20.0	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	31.8	2.0	10	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	8.0	41.0	—	—													
—	10.6	—	5.0	4.2	0.6	—	8.3	—	9.7	—	—	11	—	8.0	—	5.0	11.0	—	12.0	—	15.0	—	—	3.0													
—	28.3	—	—	—	—	3.1	—	—	—	37.8	5.7	12	—	22.0	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	5.0	—													
—	3.4	—	—	—	—	32.0	—	—	—	1.6	10.0	13	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	8.0	6.0	—													
—	—	7.0	—	—	—	28.1	—	—	—	4.5	4.5	14	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—													
2.1	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3.0	—	7.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—													
—	1.2	—	11.1	14.4	8.7	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	11.0	16.0	12.0	—	—	—	11.0	—	—													
—	19.7	—	3.2	21.9	—	—	2.1	—	—	—	—	17	—	3.0	—	4.0	23.0	—	7.0	—	—	—	—	—													
—	3.1	—	1.3	3.8	—	—	—	—	—	7.2	—	18	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—													
—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	0.8	13.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	10.0	14.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	1.3	23.2	12.1	—	—	—	—	0.4	—	—	22	—	—	—	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	7.9	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	4.5	8.8	—	1.9	—	—	—	—	25	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—													
6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
14.6*	—	—	—	—	—	—	26.5	—	3.0	—	—	27	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—													
—	—	8.2	3.2	—	—	—	6.8	—	—	—	—	28	10.0*	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—													
4.0*	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	5.0	—	29	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—													
7.3*	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30	4.0*	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
83.8	96.5	79.3	72.5	125.3	49.3	96.3	47.8	14.0	90.7	102.9	29.7	Totale mens.	71.0	62.0	75.0	66.0	116.0	53.0	79.0	44.0	17.0	100.0	117.0	21.0													
11	11	11	8	13	7	6	6	2	6	8	6	N. gior. piovosi	11	8	9	8	12	7	7	2	7	10	5														
Totale annuo: 888.1 mm													Totale annuo: 821.0 mm													Giorni piovosi 93											

SAN LORENZO IN CAMPO												Giorno	
BACINO: CESANO (209 m. s. m.)													
(Pr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
17.6	—	—	—	—	0.2	1.8	—	—	—	0.2	—	—	1
15.6	5.0	—	—	—	1.8	0.8	6.0	—	—	—	—	—	2
—	4.0	29.2	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	3
0.8	—	3.4	—	—	4.4	—	7.2	—	—	—	2.0	—	4
1.6	4.0	16.2	—	—	8.6	6.6	4.2	—	—	—	2.0	—	5
6.0	7.0	1.4	—	—	19.4	0.2	—	—	—	—	—	—	6
5.4	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	8.0	—	—	7
3.6	—	—	—	—	2.2	—	21.4	—	—	23.0	—	—	8
1.2	—	—	—	—	0.8	—	1.4	—	0.4	17.4	2.4	3.0	9
—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	6.0	—	10
—	12.0	—	3.4	—	—	1.0	0.2	9.2	—	8.6	31.4	—	11
—	0.6	—	—	—	—	0.4	0.6	—	—	11.2	—	2.0	12
3.4	—	3.6	—	—	—	—	15.2	—	—	0.2	47.0	1.8	13
1.2	5.0	1.0	—	—	—	—	47.4	—	—	0.6	2.8	5.2	14
—	0.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	18.4	—	2.8	11.6	3.8	—	—	1.2	—	—	2.6	—	16
—	2.4	—	5.0	25.2	4.4	—	—	4.6	—	—	—	—	17
—	—	—	0.8	6.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	18
—	—	—	0.2	19.6	0.2	—	—	—	—	—	5.0	—	19
—	—	—	5.4	6.6	—	—	—	0.2	—	1.2	0.2	—	20
—	—	—	6.8	28.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	0.2	15.6	7.2	—	—	—	1.0	1.2	—	—	22
2.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	23
0.2	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	2.8	—	—	54.6	—	—	—	—	0.8	—	25
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	26
6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	27
14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	29
3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	30
8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	Totale mens. N. gior. piovosi
90.4	59.6	75.8	63.4	138.8	73.8	103.6	45.2	3.2	81.4	108.0	20.4	—	106.8
14	8	11	7	19	6	7	6	2	10	11	5	—	110.3
Totale annuo: 863.6 mm												Giorni piovosi 106	

MONTE PORZIO												Giorno	
BACINO: CESANO (110 m. s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
23.0	—	—	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	1
12.0	15.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2
0.5	8.0	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3
—	6.0	16.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	4.8	—	4
—	5.0	9.3	—	—	5.4	8.2	4.0	—	—	—	5.3	—	5
3.5	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	6
6.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	7
4.0	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	8
7.0	10.0	—	—	—	1.0	—	14.8	—	—	—	62.3	1.0	9
—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.2	8.0	—	10
—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	35.0	—	11
—	10.0	—	—	—	—	3.5	—	8.3	—	7.5	10.0	1.0	12
—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	0.5	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	10.0	14
—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	15
8.8	4.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	0.3	0.5	15.0	26.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	17
—	10.0	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	3.3	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Totale mens. N. gior. piovosi
106.8	110.3	78.6	58.8	154.9	22.0	64.6	105.3	24.0	78.4	91.7	14.6	—	10
10	13	8	6	17	6	6	8	4	4	9	3	—	13
Totale annuo: 910.0 mm												Giorni piovosi 94	

PIAGGE												Giorno	
BACINO: OESANO (201 m. s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
16.2	—	—	—	—	3.7	1.5	—	—	—	—	—	—	1
29.1	7.4	—	—	—	2.1	5.4	5.8	—	—	—	—	—	2
—	8.2	15.2	—	—	1.4	—	2.7	—	—	—	—	—	3
0.3	—	4.1	—	—	5.3	4.1	—	—	—	—	2.3	—	4
1.2	9.8	5.8	—	—	7.2	4.9	—	—	—	—	—	—	5
9.3	10.2	—	—	—	20.1	3.5	—	—	—	0.8	—	—	6
15.1	0.3	9.2	—	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	7
—	0.2	—	—	—	4.7	—	11.8	—	—	30.9	3.0	2.8	8
2.2	0.9	—	—	—	1.4	—	1.4	—	0.8	1.8	8.5	—	9
—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	29.5	—	10
—	3.1	0.5	1.9	—	—	4.7	0.5	5.1	—	30.7	1.2	0.8	11
—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	3.3	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	28.3	—	13
—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	3.2	10.2	14
5.1	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	6.9	15
—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	2.1	7.8	12.5	16.9	—	—	—	—	—	0.4	—	17
—	19.2	—	—	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	5.8	—	—	2.1	—	—	—	3.1	—	—	1.5	—	19
—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	2.4	—	4.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	21
—	0.5	2.8	11.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	21.5	8.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	23
1.7	—	1.5	—	0.8	—	—	—	4.5	5.1	—	—	—	24
—	—	1.6	—	5.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	25
—	—	2.7	—	9.1	—	—	—	11.9	—	—	0.8	—	26
0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	27
7.1	—	1.2	1.3	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	28
17.2	—	0.4	3.8	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	29
—	—	1.2	12.7	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	30
3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—	31
7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	Totale mens. N. gior. piovosi
115.7	104.7	73.4	60.4	168.3	44.8	39.6	58.7	19.0	73.8	83.4	22.6	—	95.5
12	10	14	7	20	8	6	6	2	6	9	4	—	107.3
Totale annuo: 864.4 mm												Giorni piovosi 104	

MONDOLFO												Giorno	
BACINO: CESANO (144 m. s. m.)													
(P)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
17.0	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	1
16.4	6.0	1.0	—	—	0.5	17.4	3.2	—	—	—	—	—	2
—	8.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3
—	—	20.4	—	—	4.0	5.5	—	—	—	—	6.0	—	4
—	6.0	0.6	—	—	5.0	8.6	—	—	—	—	4.0	—	5
13.0	15.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	1.2	—	6
7.5	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	17.0	—	—	3.3	—	13.2	—	—	50.0	—	4.0	8
7.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	4.5	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	38.0	10
—	5.0	—	—	—	—	—	1.2	7.5	—	14.5	0.6	0.5	11
—	3.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	32.0	—	12
—	31.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	6.0	9.0	13
—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	14
—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
7.6	—	0.9	10.5	5.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	17
—	26.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	2.2					

— 95 —

Anno 1954

— 96 —

— 97 —

Anno 1954

— 98 —

Anno 1954

— 99 —

