

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO IDROGRAFICO**

---

**UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA**

**Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. LAMBERTO CANALI**

**Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. UGO RAFFA (Milano) - Dott. Ing. UGO BRIGHENTI (Torino)**

---

# **ANNALI IDROLOGICI**

**1962**

**PARTE PRIMA**

**ROMA**

**ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO**

**LIBRERIA**

**1963**

# I N D I C E

---

## SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali . . . . .	Pag. 5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica . . . . .	„ 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche . . . . .	„ 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere . . . . .	„ 11
„ II — Valori medi ed estremi della temperatura . . . . .	„ 52

## SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . .	„ 63
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica . . . . .	„ 64
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . . . . .	„ 65
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere . . . . .	„ 76
„ I bis — Precipitazioni misurate ai pluviografi totalizzatori . . . . .	„ 260
„ II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione . . . . .	„ 261
„ III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi . . . . .	„ 279
„ IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . . . . .	„ 288
„ V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi . . . . .	„ 305
„ VI — Manto nevoso . . . . .	„ 314
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche . . . . .	„ 325

# Sezione A - TERMOMETRIA

## Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima . . . . .	Tm
Termometro registratore . . . . .	Tr
Dato incerto . . . . .	?
Dato mancante . . . . .	»
Dato interpolato . . . . .	[ ]

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

## CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente; quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni.

TABELLA I. — Sono riportati, per le stazioni che hanno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispetti-

ve medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese, dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

## CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1962

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 — 250	54	18
251 — 500	66	7
501 — 750	44	5
751 — 1000	33	4
1001 — 1500	46	4
oltre i 1500	39	6
<b>Totali</b>	<b>282</b>	<b>44</b>

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>SARCA</b>					<b>INN</b>				
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954	<i>Trepalle (Rio Torto)</i>	Tr	2150	3.50	1953
<i>Tione</i>	Tm	563	5.70	1896	<i>Livigno (Spoel)</i>	Tr	1810	1.60	1961
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913					
<b>LAGO DI GARDA</b>					<b>ADDA</b>				
<i>Riva</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Val dei Forni (Frodolfo)</i>	Tr	2300	1.75	1922
<i>Vesio</i>	Tm	550	1.70	1955	<i>S. Caterina Valfurva (Frodolfo)</i>	Tm	1740	1.40	1921
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Bormio (Frodolfo)</i>	Tm	1225	1.20	1895
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947
<i>Peschiera</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928
					<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928
<b>MINCIO</b>	Tm	20	34.00	1840	<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929
<i>Mantova</i>					<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1921
					<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
<b>OGLIO</b>					<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
<i>Lago d'Avio (Avio)</i>	Tm	1902	1.65	1923	<i>Lanzada (Mallera)</i>	Tm	983	1.85	1913
<i>Temù</i>	Tm	1100	1.40	1908	<i>Sondrio</i>	Tm	298	20.00	1875
<i>Edolo</i>	Tm	690	2.05	1955	<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
<i>Lago Baitone (Remulo)</i>	Tm	2258	1.35	1928	<i>Lago Trona (Bitto)</i>	Tm	1800	1.70	1950
<i>Allione Sup. (Allione)</i>	Tm	1265	1.85	1945	<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
<i>Sparsinica (Allione)</i>	Tm	1200	1.05	1951	<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
<i>Lago d'Arno (Poja-Adamè)</i>	Tm	1820	1.25	1913	<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
<i>Lago Salarno (Poja-Adamè)</i>	Tm	2033	1.53	1930	<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
<i>Breno</i>	Tm	312	1.70	1914	<i>Valle Ratti (Mera)</i>	Tm	915	1.80	1934
<i>Fraine</i>	Tm	850	2.00	1955	<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
<i>Chiari</i>	Tm	148	2.00	1929	<i>Como (L. di Como)</i>	Tm	200	22.70	1925
<i>Verolanuova</i>	Tm	64	1.90	1958	<i>Bellagio (L. di Como)</i>	Tm	263	1.80	1954
<i>Brescia (Mella)</i>	Tm	150	1.80	1870	<i>Palanzo (L. di Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
<i>Idro (L. d'Idro)</i>	Tm	381	1.60	1924	<i>Tonzanico (L. di Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
<i>Gazzuolo</i>	Tm	20	1.75	1910	<i>Lecco (L. di Como)</i>	Tm	212	1.80	1894
<b>ZONA DI PIANURA FRA OGLIO e ADDA</b>					<i>Cisano Berg. (Sonno)</i>	Tm	445	4.65	1957
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Foppolo (Brembo)</i>	Tm	1520	19.00	1893
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
					<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
					<i>Lodi</i>	Tr	80	1.15	1895
					<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
					<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
					<i>Bergamo (Serio)</i>	Tm	366	7.50	1876
					<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
					<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
					<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA ADDA e LAMBRO</b>				
					<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
					<i>Paullo</i>	Tm	97	1.70	1887
					<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

I nomi racchiusi fra parentesi in corsivo si riferiscono ai sottobacini.

\* Stazioni del Servizio Meteorologico Svizzero.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>LAMBRO</b>					<b>Piedimulera (Anza)</b>				
Asso	Tr	427	1.70	1889	Azzate (L. di Varese)	Tm	320	1.45	1901
Carpesino	Tm	302	1.75	1911	Varano Borghi (L. di Varese)	Tm	245	5.00	1897
Monza	Tm	162	1.95	1880	Lesà (Erno)	Tm	210	1.80	1950
Cantù (Seveso)	Tm	360	5.90	1894	Vigevano	Tm	116	1.80	1873
Milano	Tr	121	30.00	1764	Pavia	Tm	77	1.60	1812
Varese (Olona)	Tm	382	7.60	1901	<b>TERDOPPIO - AGOGNA</b>				
Casanova Lanza (Olona)	Tm	412	1.65	1937	Borgomanero	Tm	306	1.70	1899
Venegono Inferiore (Olona)	Tm	341	2.10	1938	Novara	Tm	164	14.00	1875
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	Tm	75	1.15	1887	Lomello	Tm	96	1.80	1938
<b>BACINI MINORI E ZONA DI PIANURA FRA LAMBRO e TICINO</b>					<b>SEZIA</b>				
Marcallo	Tr	156	2.00	1927	Alagna	Tm	1215	1.60	1909
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	Riva Valdobbia	Tm	1117	1.60	1913
<b>TICINO</b>					Campertogno - Mollia	Tm	815	4.00	1922
S. Gottardo * (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	Rimasco (Sermenza)	Tm	905	2.30	1916
Comprovasca * (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Varallo Sesia	Tm	453	5.00	1871
Grono * (Moesa)	Tm	335	1.70	1897	Cellio	Tm	685	1.60	1920
Locarno * (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Romagnano Sesia	Tm	266	2.00	1924
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Portezza (L. di Lugano)	Tm	298	17.00	1913	Lago Mucrone (Cervo)	Tm	2261	5.00	1954
Ianzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955	Monte Camino (Cervo)	Tm	1180	5.00	1950
Lugano * (L. di Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Oropa (Cervo)	Tr	1180	25.00	1875
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Biella (Cervo)	Tr	412	18.00	1867
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Camandona (Cervo)	Tm	708	1.60	1957
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Zimone (Elvo)	Tm	435	2.00	1959
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	Salussola	Tm	400	2.00	1960
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913	Vercelli - Staz. Riscicoltura	Tr	135	1.50	1927
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	<b>DORA BALTEA</b>				
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Courmayeur	Tr	1200	4.60	1957
Codolago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Valgrisanche (Dora di Valgrisa)	Tm	1664	3.50	1913
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Arvier	Tm	776	4.00	1954
Coglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Aymavilles	Tm	680	2.00	1960
Verampio (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Gebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Gran S. Bernardo (Buthier)	Tm	2476	10.00	1864
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Nus	Tm	1100	1.60	1953
Paglinio (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Lago Coillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Domodossola (Toce)	Tm	277	1.80	1872	Cervinia (Marmore)	Tm	2100	2.00	1953
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Pian Rosà (Marmore)	Tm	3500	1.60	1952
Camposecco (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937	Cignana - diga (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
					Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929
					Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>(segue)</b> <b>DORA BALTEA</b>					<b>DORA RIPARIA</b>				
<i>Châtillon</i>	Tm	551	1.60	1914	<i>Cesana Torinese</i>	Tm	1354	1.60	1927
<i>St. Vincent</i>	Tr	575	1.60	1959	<i>Rochemolles - diga (Bardonecchia)</i>	Tm	1926	1.60	1924
<i>Montjovet</i>	Tm	381	11.00	1926	<i>Bardonecchia (Bardonecchia)</i>	Tm	1275	3.00	1942
<i>Champdepraz (Châlame)</i>	Tm	450	1.60	1925	<i>Richardet</i>	Tr	1810	1.60	1942
<i>Brusson (Evançon)</i>	Tm	1332	1.60	1913	<i>Salabertano</i>	Tm	1031	1.60	1913
<i>Ponteila (Evançon)</i>	Tm	1300	1.60	1927	<i>Chiomonte</i>	Tm	1025	2.30	1954
<i>Hône-Bard</i>	Tm	370	1.60	1921	<i>Susa</i>	Tm	501	6.00	1959
<i>D'Ejola (Lys)</i>	Tr	1850	2.50	1920	<i>Moncenisio - lago (Cenischia)</i>	Tm	2000	2.50	1922
<i>Lago Gabiet - Osservatorio (Lys)</i>	Tm	2340	4.00	1920	<i>Moncenisio - Scala (Cenischia)</i>	Tm	1726	2.50	1915
<i>Gressoney la Trinité (Lys)</i>	Tm	1631	4.00	1916	<i>Venalzio (Cenischia)</i>	Tm	620	1.60	1937
<i>Gressoney St. Jean (Lys)</i>	Tm	1400	1.60	1913	<i>S. Valeriano</i>	Tm	385	4.00	1939
<i>Guillemore (Lys)</i>	Tm	905	1.60	1932	<i>Reano</i>	Tm	280	2.00	1960
<i>Pont St. Martin (Lys)</i>	Tm	345	1.60	1939					
<i>Borgofranco d'Ivrea</i>	Tm	253	1.60	1926	<b>PELLICE</b>				
<i>Ivrea</i>	Tr	267	10.00	1865	<i>Angrogna (Angrogna)</i>	Tm	782	1.60	1918
<i>Mazzé - c.le</i>	Tm	218	1.60	1937	<i>Luserna S. Giovanni (Luserna)</i>	Tm	476	2.00	1913
					<i>Fenestrelle (Chisone)</i>	Tm	1200	1.60	1875
					<i>Roreto Chisone (Chisone)</i>	Tm	876	2.30	1957
<b>ORCO</b>					<b>ALTO PO</b>				
<i>Ceresole Reale</i>	Tm	1579	1.60	1925	<i>Crissolo</i>	Tm	1410	1.60	1874
<i>Rosone</i>	Tm	714	6.00	1938	<i>Calcinere</i>	Tm	700	2.30	1933
<i>Pont Canavese</i>	Tm	461	1.60	1938	<i>Verzuolo</i>	Tm	420	1.60	1921
					<i>Saluzzo</i>	Tm	395	6.00	1913
<b>STURA DI LANZO</b>					<b>VARAITA</b>				
<i>Ala di Stura</i>	Tm	1013	1.60	1933	<i>Castello - diga</i>	Tm	1650	1.60	1944
<i>Pessinetto</i>	Tm	590	1.60	1939	<i>Casteldelfino</i>	Tm	1296	1.60	1914
<i>Funghera</i>	Tm	502	1.60	1938	<i>Sanpeyre</i>	Tm	980	2.30	1914
<i>Lago della Rossa (Stura di Viù)</i>	Tm	2716	3.00	1937	<i>Frassinò - S. Maurizio</i>	Tm	1114	1.60	1927
<i>Lago dietro la Torre (Stura di Viù)</i>	Tm	2400	3.00	1936	<i>Brossasco</i>	Tm	609	2.30	1931
<i>Malciaussia - diga (Stura di Viù)</i>	Tm	1810	3.00	1937					
<i>Usseglio - c.le (Stura di Viù)</i>	Tm	1313	4.50	1913	<b>MAIRA</b>				
<i>Lemie - c.le (Stura di Viù)</i>	Tm	940	1.60	1922	<i>Acceglio - Saretto</i>	Tm	1540	1.60	1913
<i>Viù - c.le Fucine (Stura di Viù)</i>	Tm	785	1.60	1913	<i>Gran Pianasso</i>	Tm	1150	1.60	1913
<i>Lanzo - diga</i>	Tm	454	2.30	1957	<i>Combamala</i>	Tm	915	1.60	1913
					<i>S. Damiano Macra</i>	Tm	734	1.60	1913
					<i>Dronero - c.le</i>	Tm	619	1.60	1913
					<i>Savigliano</i>	Tm	330	1.60	1937

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>PO</b>					<b>Isola del Cantone</b>				
<i>Lombriasco</i>	Tr	241	2.30	1913	<i>Cabella Ligure (Borbera)</i>	Tm	300	9.00	1931
<i>Arignano (Banna)</i>	Tm	321	1.60	1939	<i>Tortona</i>	Tm	515	1.00	1959
<i>Cumiana - Bivio (Chisola)</i>	Tr	290	6.00	1938	<i>Garbagna (Grue)</i>	Tm	120	6.00	1889
<i>Moncalieri</i>	Tr	240	25.00	1886		Tm	292	5.45	1932
<i>Coazze (Sangone)</i>	Tm	635	4.50	1939	<b>CURONE</b>				
<i>Sangano (Sangone)</i>	Tm	342	1.50	1938	<i>Montecaprarò</i>	Tm	828	2.30	1934
<i>Torino - Uff. Idrografico</i>	Tr	238	31.60	1928	<i>Montemanzino</i>	Tm	468	1.50	1932
<i>Pino Torinese - Osservatorio</i>	Tr	620	1.60	1937	<b>STAFFORA</b>				
<i>Chivasso - de Cimenà</i>	Tm	183	1.60	1875	<i>Varzi</i>	Tm	409	9.00	1947
<i>Casale M. - Ist. Pioppicoltura</i>	Tr	104	1.60	1913	<i>Villa Morini</i>	Tm	120	1.35	1950
<b>TANARO</b>					<i>Voghera</i>	Tm	93	1.40	1914
<i>Ormea - c.le</i>	Tm	730	1.60	1914	<b>SCUIROPASSO</b>				
<i>Ceva - c.le Mazzarelli</i>	Tm	388	2.30	1914	<i>Montalto Pavese</i>	Tm	466	1.25	1917
<i>Pascomonti</i>	Tm	380	2.00	1923	<b>BARDONEZZA</b>				
<i>Mondovì (Ellero)</i>	Tm	555	2.30	1866	<i>Luzzano</i>	Tm	220	1.90	1916
<i>Certosa Pesio (Pesio)</i>	Tm	859	5.60	1952	<b>TIDONE</b>				
<i>Carrù (Pesio)</i>	Tm	364	2.30	1915	<i>Molato - diga</i>	Tm	360	1.40	1949
<i>Pietraporzio (Stura di Demonte)</i>	Tm	1250	1.60	1913	<i>Pianello</i>	Tm	185	2.00	1961
<i>Rio Freddo (Stura di Demonte)</i>	Tm	1208	2.00	1957	<i>Sarmato (Rio Corniola)</i>	Tm	70	1.35	1943
<i>Vinadio - c.le</i>	Tm	900	1.60	1913	<b>TREBBIA</b>				
<i>Borgo S. Dalmazzo</i>	Tm	580	4.00	1960	<i>Diga del Brugnato (Brugnato)</i>	Tm	820	1.50	1959
<i>Cunco (Stura di Demonte)</i>	Tr	536	5.00	1887	<i>Fontanigorda (Pescia)</i>	Tm	820	3.90	1947
<i>Fossano (Stura di Demonte)</i>	Tr	376	17.00	1880	<i>Loco Carchelli - c.le</i>	Tm	610	1.80	1960
<i>Bra</i>	Tm	290	15.00	1862	<i>Losso - c.le</i>	Tm	416	1.85	1947
<i>Tonengo (Versa)</i>	Tm	437	1.60	1954	<i>Cabanne (Aveto)</i>	Tm	812	4.65	1934
<i>Castelnuovo D. Bosco (Versa)</i>	Tm	306	1.60	1926	<i>Monte Penna - Caserma (Aveto)</i>	Tm	1387	3.00	1962
<i>Asti</i>	Tr	152	16.50	1881	<i>S. Stefano d'Aveto (Aveto)</i>	Tm	1014	1.95	1937
<i>Castagnole Lanze (Belbo)</i>	Tm	271	1.60	1926	<i>Bobbio</i>	Tr	270	1.50	1934
<i>Nizza Monferrato (Belbo)</i>	Tm	137	10.00	1924	<i>S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio</i>	Tm	50	20.10	1872
<i>Alessandria</i>	Tr	95	10.00	1857	<b>NURE</b>				
<i>S. Salvatore Monferrato</i>	Tm	257	15.00	1926	<i>Boccolo della Noce (Lavaiana)</i>	Tm	916	1.70	1954
<i>Osiglia - diga (Bormida di Mill.)</i>	Tm	620	2.00	1939	<i>Farini d'Olmo</i>	Tm	426	5.30	1932
<i>Millesimo (Bormida di Millesimo)</i>	Tm	427	1.60	1920					
<i>Cairo Montenotte (Bormida)</i>	Tm	328	12.00	1950					
<i>Spigno Monf. (Bormida di Spigno)</i>	Tm	258	1.50	1931					
<i>Piampaludo (Bormida)</i>	Tm	857	2.30	1914					
<i>Belforte Monf. (Bormida)</i>	Tm	275	1.60	1906					
<i>Lavezzo - diga (Bormida)</i>	Tm	652	2.00	1884					
<i>Lavagnina - lago (Bormida)</i>	Tm	335	2.00	1884					
<i>Lavagnina - c.le (Bormida)</i>	Tm	245	12.00	1935					
<i>Novi Ligure (Bormida)</i>	Tr	200	2.00	1879					
<i>Sale</i>	Tm	160	4.00	1960					
<b>SCRIVIA</b>									
<i>Val Noci - diga (Noci)</i>	Tm	544	1.60	1952					
<i>Castagnola (Rio Traversa)</i>	Tm	560	1.80	1959					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
CHIAVENNA					CROSTOLO				
Castellana (Chero)	Tm	434	2.05	1923	Reggio Emilia	Tm	51	1.45	1913
ARDA					ZONA DI PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA				
Mignano - diga	Tm	342	1.50	1956	Carpi	Tr	28	1.60	1947
Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1949					
Busseto (Ongina)	Tm	40	1.80	1954					
TARO					SECCHIA				
Monte Zatta	Tm	1125	1.70	1943	Gabellina	Tm	940	1.40	1957
Bedonia	Tr	544	1.50	1931	Ligonchio - c.le (Ozola)	Tr	528	1.50	1921
Borgo Val di Taro - c.le	Tm	411	1.65	1913	Castelnuovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Valdena - c.le (Tarodine)	Tm	611	1.80	1954	Asta (Secchiello)	Tm	925	4.30	1956
Passo Cisa - Aer. (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950	Piandelagotti (Dragone)	Tm	1209	3.40	1910
Roccaprebalza (Manebiola)	Tm	525	1.80	1962	Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.55	1944
Bardi - c.le (Ceno)	Tm	450	2.10	1947	Polinago (Rossenna)	Tm	810	1.60	1959
Salsomaggiore (Stirone)	Tr	160	1.80	1913	Pavullo (Rossenna)	Tr	682	1.50	1882
PARMA					Baiso (Lucenta)	Tm	542	1.50	1910
Lagdei	Tr	1245	1.50	1950	Ca' de Caroli (Tresinaro)	Tm	168	1.50	1920
Bosco - c.le	Tr	784	1.50	1936	PANARO				
Marra - c.le	Tm	635	2.35	1943	Fiinalba (Scoltenna)	Tm	943	1.20	1943
Petrignacola	Tm	630	4.30	1947	S. Michele - c.le (Scoltenna)	Tm	765	1.50	1959
Musiara Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Pian del Falco (Scoltenna)	Tm	1350	1.50	1961
Langhirano	Tm	262	1.50	1947	Sestola (Scoltenna)	Tr	1020	1.30	1871
Parma - Idrografico	Tr	56	23.50	1954	Rocchetta di Sestola (Scoltenna)	Tm	675	1.80	1962
Parma - Osserv. Università	Tm	57	1.50	1821	Montese (Rio S. Martino)	Tm	841	4.50	1960
ENZA					Guiglia - Staz. Agr.	Tm	483	6.70	1962
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	Rola di Spilamberto	Tm	80	1.50	1960
Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947	Pazzano (Tiepidio)	Tm	273	2.60	1961
Selvanizza - c.le (Cedra)	Tr	468	1.50	1928	Modena - Oss. Geofisico (Naviglio)	Tm	35	2.30	1881
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.60	1913	Crevalcore	Tm	20	5.30	1952
Montechiarugolo - Sc. Salesiani	Tr	120	1.50	1931	PO				
ZONA DI PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO					Punta Maestra faro	Tr	0	3.20	1962
Boretto	Tr	23	1.60	1956					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

D E S E N Z A N O																								
(Tm) Bacino: L. DI GARDA												Corso d'acqua: L. DI GARDA (64 m s. m.)												
1	8.0	6.0	5.6	-2.6	6.6	4.0	20.0	10.0	15.5	5.5	21.0	13.0	21.5	16.5	28.0	19.5	28.7	22.5	22.5	13.5	13.5	9.6	5.0	-1.0
2	8.6	6.0	5.5	-3.0	10.5	5.0	18.0	7.5	19.0	5.0	14.5	13.5	24.0	14.5	29.0	21.0	27.0	20.0	22.8	13.0	16.0	10.0	6.0	-0.5
3	7.5	7.0	9.5	-2.0	6.5	5.2	16.5	7.5	19.0	7.5	18.5	10.5	24.6	16.0	29.0	20.0	27.5	20.0	23.5	14.5	15.6	7.0	5.0	-2.5
4	8.0	5.0	9.8	1.4	6.5	5.0	8.6	8.2	19.0	12.0	21.0	11.0	21.0	18.5	28.5	23.5	27.5	21.0	23.5	15.0	14.0	6.0	6.5	-0.5
5	8.5	2.5	10.0	0.4	7.0	5.5	15.0	6.0	20.0	10.5	20.0	12.5	20.0	13.0	28.0	17.5	27.5	20.5	23.8	15.0	13.0	11.5	8.6	-0.2
6	6.5	1.0	11.5	0.0	12.0	6.0	18.0	5.0	22.0	11.6	22.0	11.5	22.5	15.2	29.5	22.0	27.0	19.6	23.5	15.5	13.0	12.2	10.5	0.2
7	3.5	-0.5	11.0	1.0	9.5	5.0	17.0	6.6	24.0	14.5	22.0	13.5	22.7	13.7	28.5	23.5	27.8	22.0	22.0	16.0	15.5	12.5	9.5	0.1
8	2.0	0.4	7.0	5.5	9.5	3.0	18.0	6.0	26.0	14.5	19.5	11.4	24.5	15.5	26.0	19.5	25.5	22.0	20.0	14.5	17.0	14.0	10.0	0.0
9	2.8	0.0	9.0	4.5	8.6	4.0	10.2	9.5	25.0	16.5	22.0	12.2	25.6	17.4	28.5	19.5	25.5	15.6	22.0	13.5	15.5	10.5	7.0	2.0
10	2.0	0.6	11.5	3.6	4.5	1.5	12.0	6.0	25.0	17.0	22.0	13.0	26.5	19.5	28.0	19.5	25.0	16.0	20.0	11.5	15.0	10.5	8.0	-0.5
11	3.4	1.0	8.5	4.5	8.5	3.2	15.0	5.0	20.5	13.0	22.5	13.5	28.0	19.5	28.5	21.0	26.0	17.5	20.0	13.0	14.0	9.0	8.2	0.2
12	6.0	2.0	6.0	1.5	12.9	4.5	15.5	5.2	17.0	10.5	21.0	15.6	28.0	21.4	30.5	21.5	26.5	19.0	19.3	11.2	12.5	10.5	4.0	0.0
13	6.6	2.0	9.5	2.0	10.6	4.0	18.5	7.5	13.0	11.5	23.5	14.5	27.0	22.0	30.5	24.5	27.0	20.0	15.5	15.0	14.0	10.2	4.0	3.0
14	10.0	1.5	10.5	3.0	8.0	2.4	7.5	7.0	20.0	11.0	25.0	17.0	26.7	20.5	31.0	23.5	24.3	19.5	18.5	12.5	10.5	6.2	5.0	0.5
15	9.5	4.5	9.0	2.0	9.0	-1.5	9.0	4.0	20.0	10.0	23.5	17.5	27.0	21.4	31.5	21.5	24.0	13.6	15.4	12.0	11.0	9.5	5.0	0.5
16	8.0	2.0	10.5	0.0	10.0	-1.5	13.3	3.5	21.0	9.5	25.0	19.0	24.5	19.5	29.5	21.5	24.0	15.0	16.5	13.5	11.5	6.5	5.0	-0.4
17	5.6	1.0	10.0	0.0	8.5	2.5	11.0	7.5	21.0	13.0	26.5	17.5	27.0	17.5	28.5	22.5	23.5	18.2	18.0	10.5	9.0	3.6	11.0	2.0
18	5.5	0.5	12.5	0.5	9.5	1.5	11.5	10.0	22.0	15.0	27.8	20.0	24.5	18.0	28.0	20.0	21.6	13.8	18.0	8.0	5.5	5.0	8.0	4.0
19	6.5	3.0	12.5	1.5	9.0	-1.5	16.6	10.0	15.0	14.5	27.4	20.0	27.5	18.0	27.5	20.5	19.0	13.5	18.5	8.2	5.0	2.5	8.0	-0.5
20	7.5	-0.5	11.0	1.5	9.5	0.5	17.5	11.0	13.5	13.0	23.5	21.0	27.5	17.5	28.0	21.0	21.5	12.0	19.0	9.0	4.0	1.0	9.0	1.5
21	0.8	0.5	13.0	2.0	9.2	0.0	21.0	12.0	20.0	6.6	27.5	20.0	27.0	19.0	28.0	23.0	21.0	13.0	17.0	12.0	8.5	1.5	5.0	1.0
22	4.0	1.5	9.1	4.5	11.0	1.0	23.0	12.0	22.0	10.0	28.0	20.0	28.5	20.0	27.0	21.5	21.0	13.6	17.0	9.5	6.6	5.0	4.5	-1.5
23	5.0	1.0	8.4	1.0	11.0	4.5	23.0	12.0	23.0	13.0	29.5	21.2	27.0	20.5	27.0	19.0	20.0	13.0	17.0	7.6	7.5	4.0	1.5	-3.5
24	8.0	-2.0	6.5	-2.0	12.5	3.5	24.0	10.5	24.0	14.0	31.0	22.5	28.0	21.0	27.0	19.0	21.0	14.2	16.7	7.0	7.0	0.0	0.5	-3.5
25	5.0	1.0	6.0	-2.4	11.0	5.0	25.0	15.5	12.0	11.5	27.5	23.5	29.5	20.5	27.5	20.0	19.0	14.7	16.0	8.0	8.0	-1.0	0.5	-4.0
26	11.0	1.5	2.2	1.2	11.5	6.0	25.0	15.5	20.5	9.5	26.0	19.2	29.0	22.0	27.8	21.0	19.0	13.0	16.0	6.0	9.0	2.0	3.0	-4.0
27	11.5	1.5	7.5	1.2	13.0	3.5	24.0	18.5	17.0	13.0	26.4	18.4	30.5	22.0	28.0	21.0	19.0	13.6	11.5	8.0	7.0	3.0	3.5	-4.0
28	10.0	1.0	5.6	2.0	17.0	3.8	21.0	11.5	22.0	13.4	24.0	15.5	30.0	23.0	29.4	22.0	20.0	12.8	14.0	11.2	4.5	3.0	3.0	-2.0
29	6.0	-0.5			15.0	7.5	17.6	11.2	24.0	15.0	24.2	15.4	29.0	22.0	28.5	21.5	21.0	14.2	12.0	11.5	8.4	3.0	2.0	0.0

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.																									
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
LAGO D'ARNO																									
(Tm) Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA-ADAME' (1820 m s. m.)													
1	0.0	-0.1	-5.0	-14.0	1.0	-3.0	7.0	-4.0	3.0	-9.0	13.0	5.0	12.0	2.0	15.0	9.0	16.0	9.0	10.0	4.0	6.0	-4.0	3.0	-4.0	
2	1.0	0.0	-3.0	-15.0	1.0	-9.0	8.0	-4.0	2.0	-8.0	11.0	0.0	6.0	3.0	15.0	9.0	17.0	10.0	13.0	5.0	4.0	-2.0	-2.0	-10.0	
3	1.0	0.0	-4.0	-14.0	-3.0	-9.0	2.0	-6.0	4.0	-3.0	4.0	-2.0	12.0	5.0	16.0	9.0	15.0	9.0	14.0	6.0	2.0	-3.0	-6.0	-7.0	
4	1.0	-1.0	-6.0	-10.0	-1.0	-2.0	3.0	-4.0	6.0	0.0	6.0	1.0	14.0	6.0	16.0	9.0	17.0	9.0	16.0	7.0	3.0	-2.0	-4.0	-8.0	
5	0.0	-3.0	2.0	-5.0	0.0	-1.0	4.0	-7.0	4.0	-1.0	7.0	-1.0	12.0	2.0	18.0	10.0	15.0	8.0	15.0	6.0	6.0	-2.0	-1.0	-5.0	
6	0.0	-5.0	4.0	-4.0	3.0	-2.0	1.0	-7.0	8.0	1.0	8.0	1.0	8.0	2.0	16.0	10.0	13.0	8.0	14.0	5.0	5.0	0.0	3.0	-5.0	
7	-1.0	-5.0	2.0	-5.0	0.0	-15.0	0.0	-7.0	6.0	2.0	9.0	2.0	6.0	7.0	17.0	12.0	16.0	8.0	12.0	5.0	4.0	0.0	3.0	-4.0	
8	-1.0	-7.0	4.0	-4.0	-1.0	-11.0	3.0	-5.0	2.0	4.0	10.0	-2.0	11.0	5.0	16.0	8.0	17.0	8.0	7.0	2.0	4.0	4.0	3.0	-3.0	
9	-1.0	-8.0	0.0	-7.0	-2.0	-8.0	8.0	-2.0	13.0	4.0	5.0	0.0	14.0	7.0	15.0	7.0	15.0	5.0	5.0	3.0	5.0	0.0	2.0	-5.0	
10	-3.0	-8.0	1.0	-6.0	-1.0	-7.0	-1.0	-8.0	13.0	1.0	10.0	0.0	16.0	6.0	12.0	7.0	13.0	7.0	2.0	1.0	4.0	-1.0	0.0	-6.0	
11	-3.0	-7.0	5.0	-7.0	-1.0	-4.0	2.0	-11.0	11.0	0.0	9.0	3.0	17.0	8.0	14.0	8.0	17.0	8.0	8.0	0.0	3.0	-2.0	0.0	-9.0	
12	-1.0	-4.0	3.0	-7.0	1.0	-7.0	5.0	-10.0	8.0	-1.0	11.0	4.0	17.0	9.0	16.0	9.0	20.0	11.0	8.0	-1.0	3.0	-3.0	-2.0	-8.0	
13	-1.0	-5.0	5.0	-6.0	3.0	-8.0	7.0	-3.0	5.0	-1.0	7.0	4.0	16.0	7.0	18.0	10.0	21.0	9.0	9.0	2.0	1.0	-2.0	-3.0	-5.0	
14	-1.0	-8.0	-2.0	-10.0	-2.0	-13.0	7.0	-7.0	5.0	-1.0	9.0	6.0	15.0	6.0	19.0	11.0	21.0	5.0	5.0	2.0	1.0	-4.0	-2.0	-9.0	
15	-5.0	-10.0	-8.0	-15.0	-4.0	-17.0	0.0	-8.0	9.0	-3.0	11.0	6.0	13.0	7.0	20.0	12.0	11.0	7.0	11.0	3.0	0.0	-4.0	-5.0	-11.0	
16	-8.0	-12.0	-7.0	-14.0	-5.0	-16.0	-4.0	-11.0	4.0	-2.0	15.0	7.0	14.0	6.0	19.0	9.0	15.0	6.0	11.0	2.0	2.0	-8.0	-5.0	-10.0	
17	-5.0	-9.0	-2.0	-5.0	-4.0	-16.0	6.0	-4.0	8.0	1.0	13.0	6.0	12.0	5.0	18.0	8.0	11.0	6.0	9.0	1.0	-4.0	-9.0	-3.0	-6.0	
18	-3.0	-10.0	0.0	-7.0	-2.0	-17.0	4.0	1.0	5.0	2.0	17.0	9.0	13.0	5.0	15.0	7.0	12.0	0.0	4.0	1.0	-7.0	-8.0	-5.0	-10.0	
19	-2.0	-5.0	-1.0	-6.0	-3.0	-16.0	3.0	1.0	9.0	3.0	17.0	11.0	13.0	4.0	17.0	10.0	6.0	-1.0	9.0	3.0	-3.0	-9.0	-6.0	-10.0	
20	0.0	-6.0	6.0	-4.0	-2.0	-16.0	8.0	1.0	7.0	0.0	17.0	9.0	14.0	7.0	16.0	9.0	5.0	0.0	11.0	2.0	-4.0	-10.0	-5.0	-12.0	
21	2.0	-4.0	6.0	-4.0	-1.0	-14.0	5.0	1.0	2.0	-5.0	14.0	7.0	17.0	8.0	16.0	8.0	7.0	0.0	10.0	0.0	-4.0	-10.0	-6.0	-12.0	
22	2.0	-8.0	5.0	-8.0	0.0	-10.0	7.0	3.0	7.0	0.0	16.0	9.0	16.0	8.0	14.0	9.0	6.0	0.0	3.0	-1.0	-5.0	-7.0	-6.0	-7.0	
23	-1.0	-9.0	-3.0	-12.0	2.0	-8.0	9.0	2.0	11.0	2.0	17.0	10.0	15.0	9.0	14.0	7.0	8.0	-1.0	4.0	-1.0	-3.0	-11.0	-4.0	-13.0	
24	-1.0	-2.0	-5.0	-15.0	-4.0	-10.0	10.0	2.0	13.0	4.0	20.0	11.0	15.0	9.0	13.0	8.0	8.0	3.0	5.0	-2.0	-5.0	-12.0	-12.0	-15.0	
25	0.0	-7.0	-2.0	-13.0	2.0	-9.0	8.0	3.0	10.0	2.0	21.0	11.0	17.0	10.0	16.0	8.0	7.0	1.0	4.0	-2.0	-5.0	-8.0	-10.0	-16.0	
26	-2.0	-3.0	-6.0	-12.0	2.0	-10.0	8.0	3.0	3.0	-3.0	20.0	8.0	18.0	10.0	16.0	9.0	7.0	-1.0	1.0	-3.0	1.0	-3.0	-9.0	-13.0	
27	4.0	-3.0	-5.0	-7.0	0.0	-9.0	8.0	3.0	7.0	1.0	14.0	7.0	19.0	11.0	15.0	9.0	6.0	1.0	3.0	-3.0	3.0	-6.0	-8.0	-13.0	
28	4.0	-6.0	3.0	-8.0	1.0	-7.0	11.0	0.0	6.0	2.0	13.0	1.0	20.0	11.0	17.0	10.0	5.0	2.0	5.0	2.0	-6.0	-9.0	-13.0	-13.0	
29	-1.0	-10.0			2.0	-6.0	8.0	-2.0	8.0	2.0	11.0	4.0	20.0	8.0	17.0	10.0	8.0	7.0	6.0	-2.0	-5.0	-7.0	-8.0	-11.0	
30	-10.0	-20.0			4.0	-4.0	4.0	-6.0	10.0	4.0	12.0	5.0	16.0	6.0	18.0	10.0	5.0	2.0	-2.0	-3.0	3.0	-4.0	-4.0	-5.0	
31	-11.0	-15.0			3.0	-3.0			12.0	4.0			14.0	8.0	19.0	8.0			3.0	-2.0			1.0	-3.0	
Medie	-1.5	-6.5	-0.5	-8.7	-0.4	-9.3	5.0	-3.2	7.1	0.1	12.2	4.7	14.3	6.5	16.2	9.0	12.0	4.9	7.5	1.4	0.6	-4.8	-3.5	-8.6	
Med. mens.	-4.0		-4.6		-4.8		0.9		3.6		8.5		10.4		12.6		8.4		4.5		-2.1		-6.1		
Med. norm.	-4.4		-2.7		-0.2		2.9		6.2		10.0		12.0		11.6		9.0		4.9		0.5		3.2		
BRENO																									
(Tm) Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (312 m s. m.)													
1	9.0	5.0	5.0	-7.0	10.0	4.0	22.0	7.0	17.0	5.0	22.0	14.0	22.0	12.0	29.0	14.0	30.0	14.0	24.0	10.0	14.0	6.0	9.0	-3.0	
2	9.0	6.0	5.0	-6.0	10.0	3.0	12.0	6.0	20.0	2.0	16.0	11.0	25.0	14.0	30.0	17.0	29.0	18.0	25.0	10.0	13.0	5.0	6.0	-2.0	
3	8.0	5.0	10.0	-7.0	7.0	2.0	17.0	2.0	19.0	5.0	20.0	7.0	27.0	11.0	30.0	16.0	29.0	16.0	26.0	9.0	16.0	2.0	5.0	-6.0	
4	5.0	4.0	12.0	-4.0	5.0	2.0	8.0	4.0	17.0	8.0	17.0	9.0	25.0	14.0	30.0	16.0	29.0	17.0	26.0	10.0	14.0	2.0	5.0	-5.0	
5	6.0	2.0	12.0	-3.0	9.0	5.0	17.0	4.0	20.0	6.0	19.0	12.0	17.0	11.0	29.0	18.0	29.0	16.0	25.0	10.0	12.0	9.0	9.0	-5.0	
6	6.0	-1.0	14.0	1.0	10.0	5.0	16.0	1.0	24.0	9.0	24.0	8.0	21.0	11.0	30.0	17.0	29.0	15.0	24.0	13.0	11.0	9.0	10.0	-2.0	
7	8.0	-1.0	11.0	-2.0	11.0	3.0	2.0	18.0	4.0	27.0	12.0	19.0	8.0	26.0	11.0	28.0	16.0	31.0	17.0	19.0	10.0	14.0	7.0	11.0	-4.0
8	8.0	-3.0	4.0	0.0	8.0	2.0	18.0	4.0	24.0	14.0	22.0	8.0	27.0	13.0	24.0	16.0	26.0	10.0	22.0	8.0	15.0	5.0	7.0	-3.0	
9	0.0	-4.0	8.0	0.0	8.0	1.0	13.0	4.0	24.0	14.0	22.0	8.0	27.0	13.0	24.0	16.0	26.0	10.0	22.0	8.0	15.0	5.0	7.0	-3.0	
10	1.0	0.0	14.0	1.0	6.0	1.0	15.0	1.0	24.0	11.0	21.0	12.0	29.0	13.0	28.0	15.0	27.0	12.0	21.0	7.0	13.0	7.0	6.0	-5.0	
11	3.0	0.0	11.0	0.0	9.0	2.0	16.0	1.0	20.0	7.0	22.0	9.0	31.0	16.0	30.0	16.0	30.0	12.0	21.0	8.0	12.0	4.0	8.0	-3.0	
12	9.0	1.0	10.0	0.0	15.0	2.0	18.0	1.0	20.0	8.0	20.0	13.0	29.0	17.0	31.0	15.0	31.0	13.0	21.0	8.0	11.0	7.0	1.0	-3.0	
13	5.0	2.0	9.0	0.0	12.0	2.0	19.0	5.0	12.0	10.0	24.0	15.0	27.0	14.0	33.0	18.0	29.0	14.0	14.0	11.0	13.0	7.0	2.0	-1.0	
14	10.0	1.0	8.0	2.0	8.0	1.0	11.0	4.0	20.0	8.0	23.0	16.0	26.0	12.0	34.0	18.0	25.0	16.0	19.0	7.0	11.0	5.0	9.0	-4.0	
15	9.0	-3.0	5.0	2.0	7.0	-																			

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHIARI																								
(Tm) Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (148 m s. m.)												
1	7.0	4.0	7.0	-1.0	6.0	4.0	21.0	7.0	17.5	6.5	21.5	14.0	24.0	16.0	31.0	20.0	31.5	21.0	26.0	15.0	18.5	8.5	3.0	-2.0
2	8.0	5.0	7.0	-2.0	9.0	4.0	20.0	8.5	16.0	8.0	17.5	11.0	26.0	15.5	32.0	21.0	30.0	20.5	27.0	14.0	17.0	7.0	9.0	-0.5
3	7.5	5.0	8.5	-3.0	7.0	5.0	16.0	7.5	20.0	11.0	19.5	11.0	28.0	16.0	32.0	21.0	31.0	20.5	27.0	14.0	18.0	8.5	9.0	-1.5
4	7.0	4.5	10.5	-2.5	6.5	4.0	10.0	6.0	21.0	12.0	21.5	11.5	26.0	13.5	32.0	18.5	31.0	20.5	27.0	15.0	16.0	7.0	9.0	-1.0
5	11.0	1.0	7.0	-1.0	7.0	5.0	15.5	4.0	22.0	11.0	20.0	12.0	20.0	14.0	31.0	20.0	30.5	19.0	28.0	16.0	15.0	10.0	12.0	-2.0
6	5.0	0.0	13.0	2.5	11.0	3.5	18.0	4.0	24.0	13.5	23.0	12.5	23.5	13.5	31.0	22.0	32.0	19.0	27.5	16.0	16.0	11.5	19.0	0.5
7	2.0	-0.5	12.0	3.0	10.0	3.0	18.0	5.5	25.0	14.0	23.0	13.0	25.0	13.5	32.0	21.0	31.0	20.0	20.0	14.5	17.5	12.0	18.0	0.0
8	2.0	-2.0	6.5	2.5	11.0	4.0	19.0	6.0	24.0	16.0	21.0	11.0	26.5	16.0	31.0	21.0	29.5	17.0	19.0	13.5	18.0	11.0	16.0	0.0
9	3.0	0.0	7.0	2.0	8.0	2.0	16.0	5.0	27.0	15.0	22.5	12.5	28.0	18.0	31.0	20.5	29.0	17.0	22.0	12.5	15.5	10.5	16.0	0.0
10	3.0	-0.5	13.0	4.5	5.0	2.0	16.5	5.0	25.5	13.5	22.0	13.0	29.0	20.0	30.0	20.0	29.0	18.0	23.0	12.0	14.5	10.5	14.0	-3.5
11	3.0	-1.0	10.0	2.0	8.0	2.0	17.0	4.5	23.0	11.0	23.0	13.0	30.0	20.5	31.0	20.5	30.0	17.5	24.0	12.0	14.5	10.0	8.0	-3.5
12	5.0	-0.5	5.0	1.0	14.0	4.0	15.0	5.0	22.0	12.5	22.0	15.0	30.0	20.5	32.5	20.5	31.0	19.0	22.5	11.5	10.0	9.0	4.0	0.0
13	4.5	-1.0	11.0	1.0	10.0	3.0	20.0	9.0	14.0	10.0	24.5	15.0	27.0	20.5	33.0	21.5	31.0	19.0	16.0	12.5	16.0	8.0	3.5	0.0
14	10.0	0.0	9.0	0.5	10.0	1.0	5.0	4.0	20.0	10.0	27.0	17.0	29.0	20.0	34.0	23.0	28.0	16.0	20.0	12.0	9.0	9.0	1.0	-2.0
15	10.0	2.0	11.0	0.0	8.5	-2.0	9.0	2.0	20.0	10.0	24.0	17.0	30.0	20.0	32.5	20.0	28.5	15.5	21.0	12.0	9.0	6.0	3.5	-1.0
16	9.5	1.5	11.0	-1.0	8.0	0.0	9.0	4.0	22.5	13.0	25.0	16.5	26.0	18.0	32.0	20.5	25.5	18.0	19.0	12.0	6.0	4.5	8.5	-1.0
17	3.0	0.0	16.0	2.0	11.0	0.0	10.0	6.0	21.0	13.0	28.5	17.5	28.0	20.0	31.0	20.0	26.0	14.0	20.0	10.0	12.5	4.5	18.0	2.0
18	4.0	1.0	16.0	1.5	11.5	0.0	12.0	9.0	23.0	14.0	30.0	19.0	26.5	18.0	31.0	21.0	25.5	12.0	20.0	10.0	6.0	2.0	10.0	0.0
19	5.0	0.0	14.0	2.5	11.0	1.5	17.0	10.0	16.0	11.0	31.0	20.0	27.5	17.5	30.5	21.5	24.5	12.5	20.0	9.5	5.0	0.0	9.0	0.0
20	4.0	0.0	14.0	4.0	11.5	1.5	20.0	10.0	14.0	8.5	26.0	21.0	29.0	19.0	31.5	21.5	19.0	13.5	20.0	8.0	4.0	-1.0	10.0	0.0
21	8.0	-1.0	14.0	5.0	12.0	1.5	22.0	10.5	20.0	9.0	30.0	21.5	30.0	19.5	29.5	20.5	23.5	12.0	16.0	10.5	8.0	-0.5	14.0	0.0
22	4.5	1.5	10.5	2.0	12.0	2.0	24.5	13.0	23.0	13.5	31.0	21.5	28.5	20.0	29.0	20.0	24.0	12.0	17.0	7.0	7.0	-1.0	17.0	-1.0
23	1.0	-4.0	10.0	1.0	9.0	5.0	23.0	13.0	24.0	13.0	32.0	22.0	29.5	20.5	29.0	19.0	20.0	12.0	18.0	8.0	10.0	-1.5	6.0	-3.0
24	9.0	-2.0	9.0	1.0	14.0	5.0	25.0	13.5	25.0	15.0	33.0	22.5	30.0	21.0	30.0	19.0	23.0	13.0	18.0	7.5	10.0	-1.0	2.0	-3.0
25	4.0	-1.0	7.0	0.5	10.0	5.0	25.5	14.0	16.0	11.0	33.0	20.0	31.5	21.0	29.5	19.0	23.0	12.0	17.0	5.0	12.0	-1.0	7.5	-5.0
26	6.0	-3.0	3.0	1.0	14.0	5.0	26.5	14.0	21.0	13.5	27.0	19.5	33.0	22.5	30.5	20.0	23.0	10.0	15.0	4.5	9.0	2.0	11.0	-5.0
27	11.0	1.0	10.0	2.0	12.0	4.0	25.0	11.0	19.0	13.5	27.0	16.0	33.0	22.0	31.0	20.5	20.0	12.0	11.5	8.5	7.5	1.0	9.5	-4.5
28	11.5	-1.0	6.0	3.0	17.0	2.0	22.0	11.0	22.5	14.0	26.0	16.5	30.0	20.0	32.0	21.0	24.0	13.0	12.5	10.0	5.0	1.5	5.0	-1.0
29	7.5	-3.5			15.0	10.0	18.0	10.0	24.5	14.5	27.0	16.5	29.0	18.5	32.5	21.5	20.0	13.5	12.0	4.0	10.0	1.0	3.0	0.0
30	7.0	-5.0			11.5	9.0	18.0	6.5	25.0	14.5	25.0	16.5	29.0	19.0	33.0	22.0	25.0	13.0	20.0	7.0	5.0	-3.0	8.0	-0.5
31	5.0	-3.0			17.0	8.0			25.0	16.0			30.0	19.0	31.5	21.0		16.0	8.5				4.0	-1.5
Medie	6.1	-0.8	9.9	1.2	10.6	3.4	17.3	7.9	21.4	12.3	25.4	16.2	28.1	18.5	31.3	20.6	26.6	15.7	20.1	10.7	11.4	4.9	9.3	-1.3
Med. mens.	2.6		5.6		7.0		12.9		16.8		20.8		23.3		25.9		21.2		15.4		8.2		4.0	
Med. norm.	2.6		5.2		9.9		13.9		17.9		21.8		24.1		24.1		21.2		15.5		9.1		4.0	

CREMONA																								
(Tr)	ZONA DI PIANURA FRA OGLIO E ADDA																				(45 m s. m.)			
1	6.5	3.5	6.0	-2.4	6.0	2.4	19.8	10.0	15.5	8.0	24.5	16.0	25.5	16.5	32.4	19.0	30.0	21.6	23.6	13.0	15.0	6.0	2.5	-1.2
2	7.0	4.5	7.0	-2.4	7.5	1.0	18.5	7.0	20.5	5.5	17.0	14.0	28.0	17.0	31.4	22.0	29.0	23.0	24.0	12.4	16.0	7.0	7.0	-1.0
3	6.5	3.8	9.5	-2.6	6.5	1.0	16.0	6.2	21.4	9.2	20.5	10.5	30.0	18.0	30.5	23.0	29.5	20.0	25.0	11.6	14.0	5.0	7.2	-1.5
4	7.0	4.0	8.5	-2.5	6.0	1.0	10.0	7.6	19.4	10.6	21.4	10.8	28.2	20.0	33.0	22.0	29.6	20.0	26.0	12.4	14.5	6.4	9.5	0.2
5	6.0	3.4	8.5	-1.0	7.0	3.0	16.8	4.2	22.0	10.5	21.8	11.6	21.5	12.2	30.5	24.0	29.8	23.0	25.0	14.5	13.2	9.5	9.4	-1.5
6	5.5	1.0	11.2	1.0	8.0	3.0	17.0	6.8	24.5	12.0	24.2	12.0	23.5	14.8	31.4	23.0	29.4	20.2	24.8	14.0	15.0	11.4	8.5	-0.2
7	5.0	1.5	6.0	0.8	8.5	2.4	17.6	5.8	27.0	15.4	24.0	14.4	26.5	13.5	32.5	24.0	30.0	21.0	21.6	14.4	17.0	12.0	8.6	-2.5
8	5.6	1.5	5.5	2.0	7.4	2.6	18.0	8.6	28.0	15.5	20.8	10.5	27.5	16.0	30.0	21.0	30.0	22.0	19.5	13.0	17.0	12.0	7.5	-2.5
9	4.0	1.4	7.0	3.0	6.5	2.4	14.5	8.2	25.0	15.6	23.5	14.0	29.5	17.2	28.0	22.8	26.5	18.0	20.5	14.4	15.4	11.8	3.4	-1.5
10	4.0	0.5	11.0	3.5	5.0	0.5	13.5	5.6	26.5	14.5	22.0	12.0	30.5	19.0	29.5	19.0	26.5	17.5	20.0	11.4	14.4	9.5	3.2	-2.2
11	3.0	0.5	9.0	3.0	8.2	1.5	14.6	4.0	23.0	14.5	25.2	11.8	32.0	20.5	30.5	21.0	29.0	18.0	20.4	9.8	14.0	10.0	1.8	-4.0
12	5.8	0.2	6.0	0.5	14.0	2.4	17.0	4.3	20.0	10.6	24.0	16.0	31.0	22.0	31.5	23.0	29.8	19.5	18.5	8.8	12.0	9.4	2.6	-2.8
13	4.5	0.0	9.0	0.6	10.4	4.0	20.8	7.8	16.0	11.0	24.0	13.6	31.0	21.0	33.0	21.0	30.5	20.5	14.6	10.4	12.0	8.5	3.0	-0.2
14	10.5	0.5	9.2	1.0	7.0	1.8	9.5	6.6	20.2	10.2	27.0	18.0	31.0	20.0	33.0	23.0	24.5	19.0	18.0	12.5	10.5	6.5	4.0	-2.2
15	10.6	3.4	7.6	1.4	7.4	-1.0	8.6	1.0	21.0	11.0	25.2	18.0	30.0	20.5	32.2	22.0	26.0	14.4	18.0	12.4	10.0	7.6	2.0	-3.4
16	7.5	1.0	6.5	0.4	8.5	0.4	11.6	2.4	23.0	10.8	26.0	17.8	28.0	18.0	31.0	23.0	24.0	15.5	16.5	12.5	14.0	5.6	5.0	-3.0
17	3.5	-2.5	17.0	0.4	8.0	1.0	11.4	5.0	21.0	15.0	29.0	23.0	29.0	19.2	30.0	22.0	24.5	17.4	17.2	11.6	9.0	3.0	12.6	0.8
18	4.0	-1.0	12.5	2.0	8.0	-0.4	13.0	6.4	22.5	15.2	31.5	24.8	28.0	18.8	32.0	20.6	22.0	12.8	17.2	9.0	7.0	1.5	6.4	0.2
19	5.5	1.0	13.0	1.6	8.4	-1.0	16.5	8.0	18.0	14.0	32.2	24.0	28.8	19.0	30.0	22.0	21.0	12.4	17.5	6.2	5.5	1.0	9.0	-0.2
20	6.0	2.5	14.0	2.0	7.5	-0.4	20.0	9.0	15.0	10.0	30.0	20.6	29.0	23.0	30.2	22.0	21.0	12.6	16.5	7.4	6.0	0.6	7.5	-0.2
21	4.0	0.5	13.0	4.0	8.5	0.5	23.5	11.0	19.5	7.6	30.5	20.0	31.0	19.8	29.0	21.0	21.2	13.5	16.0	9.0	5.0	-1.5	4.2	-0.8
22	4.2	1.0	9.5	3.0	10.0	1.5	23.0	12.0	23.5	11.2	32.5	21.0	30.0	20.4	30.0	20.0	21.5	11.8	16.0	8.0	7.0	-1.4	1.0	-3.5
23	5.0	0.8	6.6	0.2	10.0	3.4	24.0	12.0	24.5	14.2	34.0	22.6	29.4	21.5	30.0	22.0	21.0	12.5	16.0	6.0	6.5	1.0	1.5	-3.0
24	5.5	-2.0	6.5	-1.2	11.5	5.0	25.4	13.0	25.5	16.2	35.5	24.5	31.0	22.6	30.0	20.0	21.2	14.4	15.2	4.0	5.2	-0.5	0.2	-0.4
25	3.0	-1.5	6.0	-1.5	10.0	3.0	26.0	13.5	18.5	13.0	34.5	24.0	32.2	23.0	30.0	22.0	19.0	12.6	12.5	4.4	5.2	-1.0	1.5	3.0
26	11.0	-1.4	4.5	-0.5	11.0	3.6	26.0	14.4	21.0	10.5	27.0	19.2	33.5	23.4	30.0	21.2	19.6	9.5	12.2	5.2	6.2	1.2	2.5	-5.8
27	11.5	1.0	7.2	0.4	10.5	2.6	27.0	14.5	18.0	13.0	29.0	19.0	32.5	22.8	31.2	21.0	18.0	12.6	12.0	7.0	5.5	1.0	2.0	-7.0
28	6.0	-1.0	6.0	1.5	17.5	3.8	23.0	10.5	21.0	14.2	29.0	14.0	33.0	23.0	33.0	22.2	21.0	13.0	12.0	8.0	5.0	1.0	2.0	-1.4
29	6.0	-2.5			15.0	5.0	18.5	11.0	24.5	14.5	28.0	19.0	29.2	22.4	31.6	22.0	21.0	14.0	11.6	8.8	9.5	1.5	1.5	-2.0
30	4.0	-3.6			12.0	7.5	18.0	9.0	26.5	14.6	26.0	17.0	28.4	21.2	31.6	22.0	22.2	15.0	11.0	8.2	2.8	-1.8	2.5	-1.0
31	7.5	-1.8			17.6	9.0			25.0	15.5			29.2	19.5	30.0	21.4			13.0	5.0			2.0	-3.0
Medie	6.0	0.7	8.3	0.6	9.3	2.3	18.0	8.2	21.8	12.4	26.7	17.1	29.3	19.5	30.9	21.7	24.9							

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R M I O																								
(Tm) Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLO (1225 m s. m.)												
1	5.0	2.0	-1.0	-7.0	8.0	-3.0	14.0	2.0	8.0	-1.0	12.5	10.0	15.0	6.0	22.0	12.0	26.0	11.0	19.0	6.0	6.0	1.0	3.0	-2.0
2	4.0	2.0	-2.0	-7.0	8.0	-4.0	14.0	0.0	12.0	1.0	9.0	3.0	18.0	13.0	23.0	11.0	25.0	14.0	20.5	7.5	6.5	0.0	-4.0	-9.0
3	5.0	0.0	-1.0	-7.0	5.0	-3.0	10.0	2.0	17.0	4.0	11.0	-0.5	19.0	11.0	21.0	15.0	25.0	13.0	21.0	8.0	7.0	-2.0	2.0	-9.0
4	3.0	-1.0	2.0	-7.0	4.0	-1.0	5.0	3.0	14.0	4.0	15.5	-7.0	19.0	10.0	23.5	13.0	21.0	12.0	22.0	9.0	10.0	-0.5	4.0	0.5
5	4.0	-2.0	8.0	-5.0	3.0	-2.0	7.0	2.0	17.0	5.0	14.5	1.0	14.0	5.0	21.0	11.0	19.0	11.0	20.0	8.0	9.0	-0.5	7.5	-3.0
6	5.0	-1.0	10.0	0.0	0.0	-5.0	10.0	4.0	17.0	7.0	14.0	3.0	15.0	3.0	20.5	12.0	22.5	12.0	19.0	5.0	8.5	3.0	8.0	-2.5
7	4.0	-2.0	7.0	0.0	3.0	-6.0	12.0	2.0	22.0	8.0	14.0	1.5	18.0	2.0	21.5	9.0	17.5	14.5	16.0	6.0	9.0	4.0	10.0	-2.5
8	5.0	-2.0	9.0	-1.0	2.0	-4.0	8.0	1.0	23.0	8.0	13.0	1.0	21.0	5.0	20.5	13.5	21.0	12.0	11.0	4.0	8.0	6.5	9.0	-5.0
9	3.0	-2.0	2.0	-2.0	3.0	-3.0	14.0	4.0	21.0	6.0	17.0	4.0	15.0	3.0	17.0	10.0	22.0	10.0	11.5	3.0	10.0	2.0	3.0	-5.0
10	2.0	-1.0	8.0	-2.0	3.0	-2.0	16.0	2.0	20.0	3.0	15.5	6.5	26.0	13.0	21.5	10.0	20.0	9.0	15.0	2.0	9.0	3.0	2.5	-6.0
11	0.0	-1.0	9.0	-1.0	7.0	-1.0	14.0	4.0	12.0	3.0	17.5	5.0	23.0	12.0	19.0	12.0	21.0	11.5	15.0	4.0	8.0	0.0	2.0	-6.0
12	0.0	-1.0	9.0	0.0	9.0	2.0	12.0	2.0	16.0	4.0	19.0	7.5	23.0	10.0	20.0	14.0	27.0	14.0	15.0	6.5	7.5	-1.0	-2.0	-5.0
13	0.0	-3.0	2.0	-4.0	3.0	3.0	16.0	6.0	13.0	3.0	17.0	7.5	22.0	9.0	21.0	13.5	25.0	7.0	15.0	3.0	5.0	1.5	0.0	-5.0
14	-2.0	-5.0	5.0	-2.0	2.0	-7.0	18.0	6.0	12.0	3.0	17.0	11.5	20.0	8.0	23.0	11.0	19.0	6.0	18.5	4.0	5.0	-0.5	-0.5	-10.0
15	-1.0	-7.0	7.0	-3.0	2.0	-6.0	17.0	5.0	17.0	6.0	21.0	9.0	20.0	11.0	20.0	11.0	20.5	11.0	12.0	5.5	5.0	1.0	-2.5	-7.0
16	2.0	-9.0	11.0	-1.0	5.0	2.0	12.0	4.0	16.0	5.0	19.0	11.0	18.0	8.0	23.5	12.0	19.0	9.0	15.0	3.0	0.0	-7.5	0.0	-3.0
17	3.0	-9.0	5.0	-1.0	4.0	-4.0	18.0	4.0	15.0	5.0	24.0	9.0	20.0	11.0	19.5	11.0	19.0	4.0	12.5	1.5	-0.5	-8.0	0.0	-1.0
18	4.5	-7.0	7.0	-1.0	4.0	1.0	10.0	0.0	14.0	4.0	24.0	12.0	21.0	8.0	24.0	9.5	12.0	-1.0	15.0	4.0	-1.0	-4.0	4.0	-9.0
19	3.0	-7.0	13.0	0.0	7.0	2.0	12.0	6.0	12.0	2.0	24.0	9.5	21.0	8.0	21.0	8.0	11.0	2.0	18.0	3.5	0.0	-5.5	5.0	-6.0
20	4.5	0.0	12.0	1.0	4.0	-6.0	10.0	5.0	7.0	-3.0	18.0	12.0	19.0	9.0	22.0	14.0	11.5	2.0	11.0	3.0	0.0	-7.0	5.0	-7.0
21	11.0	-4.0	14.0	-1.0	5.0	-6.0	12.0	0.0	14.0	-2.0	25.0	11.0	20.0	9.0	24.0	11.0	19.0	1.0	9.5	6.0	-2.0	-12.0	-8.0	-13.0
22	10.0	-5.0	7.0	-1.0	7.0	-6.0	14.0	4.0	18.0	1.5	24.5	12.0	21.0	8.0	21.0	11.5	13.0	0.0	11.0	-1.0	2.0	-5.0	12.0	-14.0
23	3.0	-5.0	4.0	-5.0	3.0	-5.0	14.0	2.0	20.0	4.0	26.0	11.5	22.0	12.0	21.0	12.0	14.0	6.0	13.0	2.0	-1.5	11.0	-6.0	16.0
24	11.0	-4.0	2.0	-6.0	6.0	-6.0	16.0	1.0	13.0	7.0	28.5	12.5	25.0	12.0	20.5	11.0	15.0	1.5	10.0	-1.5	1.0	-10.5	11.0	-7.0
25	10.0	-5.0	2.0	-7.0	8.0	-5.0	17.0	1.0	7.0	3.0	24.0	14.0	25.0	12.0	24.0	12.0	12.0	4.0	10.5	-1.0	8.0	-4.0	-5.0	-16.0
26	8.0	-5.0	2.0	-7.0	9.0	-2.0	20.0	7.0	18.0	2.5	21.0	11.5	22.0	15.0	23.5	11.0	11.5	5.0	7.5	0.5	7.0	0.5	-2.0	-14.0
27	8.0	-5.0	3.0	-5.0	3.0	-2.0	22.0	6.0	18.0	4.0	20.0	8.0	27.0	16.0	25.0	15.0	10.0	5.0	11.5	6.0	6.0	-2.0	-3.0	-14.0
28	8.0	-4.0	7.0	-3.0	7.0	-2.0	18.0	6.0	15.0	6.0	18.0	2.0	26.0	16.0	26.0	12.0	14.0	3.0	11.0	5.0	2.0	-3.0	-2.5	-16.0
29	-5.0	10.0			6.0	-2.0	17.0	3.0	16.0	6.0	20.0	5.0	25.0	15.0	28.0	13.0	12.5	8.0	2.0	0.0	6.5	-5.5	-0.5	-12.0
30	-5.0	12.0			7.0	-2.0	14.0	0.0	18.0	6.0	19.0	8.0	24.0	11.0	27.0	12.0	12.0	5.0	11.0	-3.0	10.0	-2.0	2.0	-3.5
31	0.0	11.0			8.0	0.0			19.0	5.0			23.0	12.0	26.0	11.0			10.0	-1.0				

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C H I A V E N N A																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA (883 m s. m.)											
1	5.0	3.0	2.8	-5.2	12.9	2.6	17.0	9.2	14.6	4.4	22.1	12.0	27.3	15.2	31.0	17.7	30.2	15.2	21.6	11.0	13.6	9.2	9.2	-1.2
2	7.0	1.1	6.8	-4.0	9.5	-0.1	15.6	7.0	20.6	4.2	18.1	15.0	26.2	14.1	30.8	18.1	29.4	19.0	22.4	11.5	11.7	4.3	3.0	-1.0
3	9.2	5.8	5.8	1.8	11.2	1.8	14.4	6.8	21.1	6.8	20.9	6.8	29.6	15.5	30.6	21.2	29.3	17.8	23.2	11.2	12.2	3.0	2.0	-3.5
4	7.0	3.5	7.2	-1.2	5.8	0.5	10.6	2.7	20.5	6.6	22.6	7.0	27.4	14.2	31.2	21.0	23.2	15.4	22.4	12.7	11.5	4.2	2.3	-3.8
5	4.9	2.0	9.0	0.3	6.5	1.5	15.4	4.5	22.8	7.3	23.9	10.0	23.5	13.0	29.6	17.7	24.1	16.2	23.5	13.0	11.2	7.0	4.2	-3.4
6	3.0	-1.5	14.0	-0.3	7.0	0.1	14.4	5.2	22.4	12.4	24.0	10.9	20.2	12.6	30.2	18.8	28.3	16.0	21.6	12.1	11.2	8.4	5.2	-1.0
7	12.0	-0.6	7.0	1.0	7.2	1.0	14.6	5.5	27.6	12.0	24.7	10.7	27.6	10.6	25.2	17.4	23.9	19.6	17.4	9.6	10.3	7.0	5.3	-1.0
8	7.5	-1.2	9.1	0.0	8.8	1.0	13.9	5.3	28.0	14.0	21.6	9.6	28.6	13.4	28.0	14.5	27.8	16.4	19.0	10.0	11.3	9.4	4.8	-2.4
9	1.0	-3.8	11.0	0.4	7.8	1.4	14.0	4.7	27.6	13.7	25.6	10.0	27.2	16.2	23.0	18.0	25.2	14.4	18.8	9.6	12.7	6.8	5.2	-1.9
10	1.0	-1.4	10.0	1.2	5.2	0.5	13.7	7.0	26.8	10.5	26.1	9.5	30.6	14.6	28.3	14.6	25.6	14.0	19.0	9.2	12.6	7.0	10.5	-1.0
11	2.4	-0.8	14.0	1.5	6.5	1.6	14.2	5.5	24.4	11.5	28.0	11.6	28.6	18.0	31.5	15.0	27.2	15.0	19.1	10.4	11.2	6.8	8.3	1.6
12	9.1	1.5	8.9	0.0	14.9	2.0	19.5	7.5	21.4	11.0	28.0	12.7	29.6	17.2	31.8	16.5	28.0	15.0	18.5	8.9	11.0	6.7	3.0	0.5
13	4.2	0.0	7.6	1.0	10.8	4.0	20.8	6.5	13.0	8.5	22.5	14.7	31.0	16.5	32.0	17.2	31.3	17.1	14.6	10.6	10.1	7.0	3.4	0.3
14	7.4	1.0	5.9	1.6	6.3	0.7	13.8	5.9	18.4	7.5	25.7	16.0	28.8	15.0	32.8	19.0	25.0	15.8	17.6	7.7	9.4	6.1	7.0	-1.0
15	7.1	1.0	3.5	0.4	4.9	0.0	9.9	2.2	19.2	8.6	27.5	15.1	29.0	16.2	29.2	18.1	24.2	13.4	18.8	10.4	11.2	6.6	3.0	-1.5
16	3.7	-2.7	8.0	0.5	5.4	1.4	12.0	2.0	23.8	10.0	28.7	14.7	29.0	14.5	27.3	16.0	19.6	16.4	18.2	10.0	9.2	2.5	8.0	0.8
17	3.8	-3.0	12.6	1.2	5.4	-0.5	9.1	2.0	18.0	11.0	30.4	15.5	28.9	19.5	28.9	16.8	25.8	11.5	17.0	9.3	6.3	1.0	8.3	3.0
18	3.0	-0.3	10.2	4.6	8.0	-2.6	8.8	4.5	20.2	11.9	30.8	14.9	29.8	18.6	30.8	17.0	19.4	9.4	16.8	8.5	5.5	0.6	4.8	-1.0
19	4.2	0.8	13.4	6.0	8.6	-1.5	9.8	3.4	17.0	12.0	30.6	15.6	30.4	18.2	31.4	17.4	18.0	7.8	17.0	7.2	3.1	0.7	7.1	0.0
20	6.5	0.0	11.4	0.5	10.0	0.0	16.1	8.9	16.1	10.8	25.8	16.4	30.0	16.2	30.0	17.9	18.4	10.0	17.0	7.2	7.0	-0.1	6.7	2.2
21	6.1	-1.0	11.0	0.0	11.0	0.4	23.7	8.5	21.2	5.9	31.4	15.8	30.6	19.7	26.6	16.2	20.1	7.6	14.4	8.5	3.5	-1.4	3.7	0.5
22	5.8	-0.8	10.7	1.0	10.7	0.0	25.8	10.4	23.5	8.6	32.3	19.5	29.6	18.2	28.9	18.6	20.8	6.7	13.0	9.6	8.0	0.8	7.2	1.5
23	9.0	1.0	8.0	0.0	11.2	0.3	26.2	10.4	25.6	11.0	32.8	19.0	30.8	18.5	28.0	15.6	19.6	6.8	14.6	6.3	6.8	1.0	-1.0	-2.4
24	7.1	1.0	6.0	-3.2	13.0	1.0	27.1	10.8	19.4	9.1	33.0	20.6	31.3	18.7	29.0	16.5	21.6	15.4	13.7	4.6	8.3	1.5	-2.0	-6.8
25	6.0	-1.5	6.0	-0.2	10.8	1.5	28.1	11.4	13.0	8.5	34.0	20.1	32.4	21.5	30.3	17.0	18.2	8.6	12.2	7.2	7.0	-1.0	-2.1	-6.6
26	14.8	0.5	5.4	-0.5	10.7	0.7	27.4	13.5	23.2	11.4	31.0	18.6	33.0	20.0	30.5	19.0	16.4	7.7	13.8	6.0	7.2	-0.1	-1.0	-7.6
27	17.2	10.6	10.0	0.7	9.4	1.5	23.8	13.2	20.3	8.9	29.1	14.5	33.2	20.8	30.8	17.0	17.6	11.4	10.2	8.0	7.4	0.0	-1.4	-7.5
28	13.3	7.0	5.6	2.5	13.8	1.8	23.0	13.6	19.4	9.4	27.6	12.1	31.0	18.6	30.0	17.8	18.8	10.9	15.2	9.0	4.0	1.5	0.2	-7.1
29	7.0	-2.0			15.2	5.0	19.2	11.6	21.7	14.0	26.6	13.2	32.8	17.7	31.4	18.6	20.0	12.8	10.8	7.9	5.4	-1.1	1.0	-3.6
30	0.5	-4.2			11.6	6.5	17.8	8.0	26.5	12.0	28.4	14.4	28.9	16.7	32.2	22.0	20.3	12.2	12.6	4.5	6.4	-1.1	2.4	-0.6
31	4.0	-3.5			17.6	6.0			26.2	12.5			30.0	17.0	30.4	19.1			13.5	4.3			3.4	-2.0
Medie	6.4	0.4	8.6	0.4	9.6	1.3	17.3	7.3	21.4	9.9	27.1	13.9	29.3	16.7	29.7	17.7	23.3	13.2	17.0	8.9	8.9	3.5	3.9	-1.9
Med. mens.	3.4		4.5		5.4		12.3		15.6		20.5		23.0		23.7		18.2		13.0		6.2		1.0	
Med. norm.	3.1		5.4		9.3		13.2		16.5		20.2		22.7		22.3		18.8		13.0		7.9		4.0	

B E L L A N O																								
(Tm)		Bacino: ADDA										Corso d'acqua: PIOVERNA										(206 m s. m.)		
1	4.0	0.0	5.0	0.0	6.0	3.0	19.0	8.0	20.0	9.0	20.0	13.0	28.0	21.0	23.0	17.0	27.0	18.0	18.0	10.0	17.0	7.0	3.0	-1.0
2	3.0	1.0	5.0	3.0	5.0	4.0	18.0	7.0	23.0	8.0	18.0	17.0	27.0	19.0	29.0	18.0	27.0	17.0	17.0	10.0	15.0	6.0	4.0	0.0
3	3.0	1.0	6.0	0.0	6.0	4.0	20.0	7.0	25.0	9.0	22.0	12.0	28.0	20.0	29.0	18.0	25.0	15.0	18.0	9.0	14.0	6.0	4.0	0.0
4	3.0	1.0	5.0	0.0	6.0	3.0	19.0	7.0	23.0	9.0	23.0	14.0	28.0	20.0	28.0	18.0	24.0	14.0	18.0	9.0	14.0	6.0	3.0	-2.0
5	2.0	1.0	6.0	2.0	6.0	4.0	19.0	8.0	23.0	8.0	23.0	14.0	26.0	17.0	26.0	17.0	25.0	15.0	16.0	9.0	15.0	7.0	4.0	-2.0
6	2.0	0.0	8.0	2.0	7.0	5.0	18.0	8.0	23.0	10.0	23.0	13.0	23.0	16.0	27.0	16.0	26.0	15.0	16.0	9.0	14.0	7.0	4.0	-1.0
7	0.0	-2.0	7.0	0.0	6.0	5.0	17.0	7.0	24.0	12.0	24.0	12.0	22.0	15.0	26.0	16.0	26.0	14.0	17.0	9.0	15.0	7.0	4.0	-2.0
8	0.0	-2.0	7.0	0.0	9.0	5.0	17.0	7.0	23.0	13.0	25.0	12.0	25.0	17.0	27.0	16.0	26.0	14.0	16.0	8.0	15.0	6.0	3.0	-2.0
9	0.0	-2.0	6.0	2.0	8.0	5.0	14.0	6.0	25.0	13.0	24.0	17.0	27.0	16.0	26.0	17.0	25.0	14.0	17.0	8.0	16.0	7.0	4.0	-3.0
10	0.0	-1.0	6.0	0.0	7.0	4.0	14.0	6.0	25.0	12.0	25.0	12.0	26.0	17.0	27.0	18.0	26.0	14.0	18.0	7.0	15.0	6.0	5.0	-2.0
11	1.0	0.0	8.0	2.0	8.0	5.0	15.0	5.0	23.0	12.0	24.0	12.0	26.0	15.0	27.0	19.0	26.0	13.0	17.0	6.0	14.0	7.0	4.0	-2.0
12	2.0	-2.0	8.0	2.0	8.0	5.0	14.0	6.0	20.0	13.0	24.0	12.0	26.0	15.0	28.0	18.0	25.0	13.0	14.0	7.0	15.0	7.0	5.0	0.0
13	2.0	-2.0	9.0	3.0	5.0	3.0	15.0	6.0	15.0	10.0	23.0	13.0	26.0	15.0	28.0	18.0	24.0	13.0	13.0	6.0	13.0	8.0	4.0	0.0
14	2.0	-2.0	9.0	3.0	8.0	4.0	15.0	6.0	17.0	11.0	24.0	15.0	26.0	17.0	27.0	19.0	24.0	12.0	15.0	7.0	10.0	7.0	4.0	0.0
15	3.0	-1.0	10.0	3.0	9.0	4.0	10.0	4.0	18.0	10.0	24.0	15.0	28.0	17.0	26.0	17.0	23.0	12.0	15.0	7.0	11.0	6.0	3.0	-1.0
16	2.0	0.0	12.0	3.0	9.0	4.0	8.0	6.0	18.0	11.0	25.0	18.0	27.0	16.0	27.0	18.0	22.0	12.0	16.0	7.0	10.0	4.0	3.0	-1.0
17	2.0	-2.0	11.0	2.0	10.0	2.0	7.0	5.0	17.0	12.0	28.0	20.0	28.0	18.0	28.0	18.0	22.0	12.0	16.0	7.0	6.0	2.0	3.0	-2.0
18	2.0	-3.0	11.0	3.0	11.0	2.0	7.0	4.0	17.0	12.0	27.0	20.0	28.0	18.0	27.0	18.0	20.0	10.0	17.0	8.0	4.0	2.0	2.0	-2.0
19	5.0	-1.0	10.0	4.0	10.0	0.0	8.0	5.0	19.0	11.0	28.0	20.0	28.0	19.0	25.0	17.0	18.0	11.0	16.0	8.0	3.0	2.0	2.0	-2.0
20	6.0	0.0	10.0	5.0	10.0	0.0	7.0	5.0	19.0	10.0	26.0	21.0	28.0	19.0	26.0	17.0	18.0	12.0	16.0	7.0	4.0	0.0	2.0	-3.0
21	5.0	0.0	10.0	4.0	9.0	2.0	9.0	5.0	20.0	10.0	26.0	22.0	26.0	19.0	25.0	16.0	18.0	12.0	16.0	6.0	4.0	0.0	2.0	-3.0
22	5.0	1.0	12.0	4.0	8.0	2.0	15.0	8.0	19.0	12.0	27.0	22.0	28.0	20.0	26.0	16.0	19.0	10.0	16.0	6.0	3.0	0.0	2.0	-3.0
23	6.0	2.0	11.0	4.0	11.0	4.0	16.0	8.0	23.0	14.0	27.0	23.0	29.0	20.0	26.0	16.0	19.0	10.0	17.0	6.0	3.0	-1.0	0.0	-4.0
24	8.0	2.0	10.0	6.0	12.0	5.0	17.0	9.0	22.0	14.0	28.0	23.0	29.0	20.0	25.0	16.0	20.0	12.0	17.0	5.0	4.0	0.0	0.0	-4.0
25	8.0	2.0	9.0	5.0	12.0	5.0	16.0	9.0	23.0	12.0	30.0	23.0	28.0	20.0	26.0	16.0	20.0	12.0	17.0	6.0	5.0	-3.0	0.0	-4.0
26	12.0	1.0	6.0	1.0	12.0	5.0	17.0	9.0	23.0	11.0	32.0	24.0	29.0	20.0	27.0	17.0	17.0	11.0	17.0	7.0	5.0	-2.0	0.0	-5.0
27	12.0	2.0	6.0	2.0	10.0	5.0	17.0	8.0	21.0	11.0	33.0	26.0	29.0	19.0	27.0	17.0	18.0	11.0	16.0	7.0	4.0	-2.0	0.0	-5.0
28	10.0	2.0	5.0	3.0	12.0	7.0	16.0	7.0	22.0	11.0	32.0	25.0	28.0	18.0	28.0	18.0	18.0	11.0	16.0	6.0	4.0	-1.0	1.0	-5.0
29	10.0	2.0			14.0	8.0	16.0	8.0	21.0	12.0	28.0	22.0	28.0	18.0	27.0	18.0	18.0	11.0	17.0	8.0	4.0	-1.0	0.0	-4.0
30	11.0	2.0			16.0	8.0	17.0	6.0	20.0	12.0	27.0	22.0	27.0	18.0	28.0	18.0	19.0	12.0	17.0	7.0	4.0	-2.0	0.0	-4.0
31	10.0	2.0			18.0	8.0			18.0	13.0			27.0	18.0	28.0	18.0			16.0	7.0			0.0	-3.0
Medie	4.5	0.1	8.1	2.2	9.3	4.2	14.6	6.7	20.9	11.2	25.7	17.4	27.1	18.0	26.9	17.3	22.2	12.7	16.4</					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FOPPOLO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (1520 m s. m.)											
1	7.5	4.5	-1.5	-4.5	2.4	-4.0	5.0	-1.0	5.0	-1.5	6.5	-3.5	14.5	3.5	25.0	13.0	25.0	13.5	12.5	5.0	7.0	-1.5	8.0	-1.0
2	6.0	3.5	0.6	-9.5	1.5	-4.5	6.5	-1.5	4.5	-0.5	8.0	-3.0	13.0	5.0	26.5	14.0	22.0	13.0	13.0	5.5	5.0	0.0	6.0	-5.5
3	4.2	2.8	1.5	-7.6	-0.5	-5.2	5.0	-1.0	3.0	0.0	7.5	-2.5	13.5	5.5	25.5	14.5	21.5	12.5	11.5	4.5	5.0	0.0	4.0	-5.5
4	5.0	0.6	2.5	-6.8	3.6	-4.2	3.5	-1.8	2.5	0.5	6.5	-1.0	15.0	5.0	26.0	15.0	23.0	14.0	13.5	5.0	5.0	1.0	3.2	-4.0
5	5.5	-1.5	5.5	-4.2	4.5	-7.5	5.0	-2.6	3.5	1.0	7.0	0.0	15.5	5.5	24.5	14.5	24.5	11.5	14.0	6.0	8.0	2.0	4.8	-3.2
6	3.5	-3.0	7.0	-3.5	1.5	-8.5	4.5	-1.4	4.0	-0.5	7.5	0.5	17.0	5.5	27.5	16.0	21.0	10.5	13.5	6.5	7.0	4.0	3.8	-1.2
7	7.0	-4.5	6.5	-2.5	-0.5	-9.5	6.5	0.5	4.5	-1.0	9.0	1.5	16.5	3.5	26.5	15.5	20.5	10.0	12.5	7.0	6.5	2.0	7.0	-0.8
8	6.5	-3.5	7.5	-3.0	0.0	-11.5	7.0	-0.5	6.2	-0.8	10.5	2.5	12.5	4.0	27.0	15.0	20.5	9.5	11.5	6.5	5.5	2.0	8.2	0.0
9	9.0	-1.5	2.5	-5.4	2.5	-10.0	6.8	0.8	5.0	0.0	11.0	3.0	12.0	3.5	26.0	16.5	21.0	10.0	14.0	7.0	8.0	2.5	8.0	-1.2
10	8.5	-0.5	4.5	-2.0	3.0	-7.5	6.5	-0.4	4.5	0.5	10.5	2.5	15.0	6.0	28.0	17.5	20.0	9.5	15.5	6.0	9.8	2.8	4.5	-2.0
11	7.0	-2.0	6.5	-1.5	-1.5	-8.5	5.0	0.5	7.5	1.0	11.5	3.5	16.5	5.0	26.5	13.5	19.5	10.5	12.5	7.0	6.8	2.5	5.2	-4.0
12	6.5	-1.5	6.0	-2.0	1.0	-7.0	4.5	-2.5	7.0	2.5	12.0	3.0	17.0	6.5	24.0	13.0	19.0	9.5	13.0	6.0	5.8	1.8	3.2	-1.8
13	8.0	-0.8	5.5	-2.8	2.5	-6.5	5.6	-1.2	6.5	2.0	12.5	4.0	18.5	6.0	27.0	14.5	19.5	9.0	14.5	6.5	5.5	1.3	7.0	-3.8
14	8.5	-1.0	6.5	-3.5	4.5	-6.0	6.5	-0.5	6.0	1.5	11.0	3.5	18.0	5.5	26.5	15.0	19.0	9.0	11.0	5.0	5.0	0.0	6.0	-4.0
15	7.5	-2.5	2.5	-4.5	3.0	-5.2	4.0	-1.0	4.5	-0.5	10.5	1.5	18.5	4.5	22.5	13.5	17.5	8.0	12.0	4.5	5.5	3.0	8.8	-3.0
16	8.0	-0.5	4.0	-4.2	4.0	-3.5	3.5	-1.5	4.0	-1.5	9.0	0.5	19.0	7.0	24.0	14.0	16.0	7.5	13.0	5.0	5.8	-3.5	7.0	-3.5
17	9.5	-1.0	3.5	-3.0	3.5	-4.5	4.2	-0.8	5.5	-1.0	10.0	1.5	17.5	7.5	23.5	15.0	14.5	6.5	11.5	4.0	8.0	-4.0	6.0	-3.2
18	11.5	-2.5	3.0	-4.5	5.2	-4.2	5.0	1.2	6.0	0.0	8.5	0.5	18.0	9.0	27.0	16.5	12.0	2.5	13.5	5.5	0.5	-4.0	0.0	-4.0
19	12.0	-1.8	4.0	-3.0	6.5	-5.5	5.2	1.5	6.5	0.5	9.5	2.0	18.5	9.0	26.5	14.5	10.5	1.5	13.0	6.0	0.8	-5.0	3.8	-5.0
20	9.5	-3.0	7.5	-2.5	5.5	-4.0	6.5	2.5	7.0	1.0	10.0	1.5	19.5	8.5	27.0	15.5	13.0	3.0	14.0	6.0	1.0	-3.0	7.2	-6.0
21	7.5	-2.8	8.5	-1.5	4.5	-3.0	7.0	3.0	6.5	0.0	12.0	3.0	22.0	9.0	28.0	16.0	14.5	4.5	13.0	5.0	4.0	-3.0	1.5	-6.5
22	7.0	-1.5	9.0	-2.0	4.0	-2.5	7.5	2.5	6.0	-1.0	12.5	4.0	21.5	10.5	26.5	16.5	15.0	6.5	12.5	3.5	4.0	-5.0	1.5	-5.0
23	6.0	-4.5	2.5	-3.5	5.8	-3.5	8.2	3.5	5.5	-2.5	13.0	3.5	19.5	8.5	27.0	17.0	14.5	7.0	12.0	2.5	5.0	-6.0	0.0	-10.5
24	5.2	-6.0	3.0	-8.0	4.2	-3.0	8.0	2.4	4.5	-2.0	12.5	4.5	13.5	7.5	26.5	17.0	14.0	6.0	10.5	3.0	1.0	-7.0	0.5	-10.8
25	4.5	-5.8	3.5	-9.5	4.0	-3.2	8.5	1.5	5.0	-1.5	13.5	4.5	15.0	8.5	24.0	16.0	15.5	7.5	12.0	4.0	-0.5	-3.0	-0.5	-10.0
26	7.5	-3.0	1.5	-7.0	3.5	-2.5	7.0	0.5	4.5	-2.5	12.0	4.5	16.5	9.0	26.0	14.5	14.0	7.0	10.0	3.0	0.0	-2.0	-3.0	-8.8
27	8.2	-2.8	0.5	-4.5	5.5	-3.5	6.5	-1.5	5.0	-2.0	12.5	5.0	19.0	6.5	27.5	15.0	14.5	6.5	9.0	3.5	6.5	-2.0	-0.8	-8.8
28	6.5	-4.5	6.5	-3.0	2.5	-3.0	5.5	-4.0	4.5	0.0	13.5	2.5	16.0	7.5	28.0	14.0	15.0	7.0	8.0	3.0	6.4	-4.8	0.0	-6.5
29	3.2	-8.2			4.5	-2.5	4.5	-4.5	4.0	-3.5	11.0	3.5	20.5	7.0	28.5	15.5	13.5	6.0	8.0	1.0	6.5	1.5	-1.5	-5.0
30	1.5	-10.0			4.0	-2.8	4.0	-3.8	3.5	-3.0	13.5	4.0	23.0	6.5	26.5	14.5	16.5	8.0	4.0	-0.8	6.4	1.5	0.0	2.5
31	0.5	-13.5			4.8	-1.6			2.5	-1.0			23.5	8.5	26.0	15.0			7.5	1.5			3.0	-2.0
Medie	6.7	-2.7	4.3	-4.6	3.2	-5.1	5.8	-0.4	5.0	-0.5	10.5	1.9	17.3	6.6	26.2	15.1	17.5	8.2	11.8	4.6	5.1	-0.9	3.6	-4.5
Med. mens.	2.0		-0.2		-0.9		2.7		2.2		6.2		11.9		20.6		12.9		8.2		2.1		-0.4	
Med. norm.	-3.2		-2.1		0.1		3.1		6.5		10.0		12.6		12.5		9.7		5.1		1.1		-2.0	
S. PELLEGRINO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (355 m s. m.)											
1	6.2	4.5	6.3	-7.4	3.7	2.5	18.9	3.9	15.0	-2.0	23.2	14.9	23.0	12.2	28.0	14.0	29.8	14.9	23.2	8.8	13.4	6.8	10.0	-2.7
2	8.1	7.4	3.3	-6.4	9.9	3.6	23.9	3.9	15.8	-0.8	20.0	8.9	21.3	8.7	29.4	15.8	30.0	16.9	24.5	8.9	11.6	3.7	9.2	-2.7
3	8.5	6.0	2.8	-7.2	8.8	1.8	20.0	1.2	20.2	2.1	17.8	6.8	26.1	9.9	29.8	16.0	28.2	15.0	25.9	9.9	13.1	2.0	5.4	-6.1
4	6.2	4.0	10.6	-5.0	6.2	1.2	15.8	4.2	18.0	8.0	17.9	4.9	27.0	12.9	30.0	16.0	29.0	16.4	26.2	10.1	16.0	2.8	5.6	-5.0
5	7.0	0.4	10.8	-2.7	5.2	1.5	12.2	4.2	15.4	3.6	19.3	7.3	26.0	10.9	30.7	17.1	28.0	15.0	26.5	10.2	13.8	8.0	6.0	-5.0
6	7.4	-2.0	11.0	0.0	7.0	5.3	18.0	0.9	18.6	7.3	18.6	6.0	19.4	10.0	29.2	16.2	27.5	13.9	26.0	12.0	10.1	9.0	8.6	-2.8
7	10.7	-2.9	14.0	-2.5	6.4	1.6	18.5	3.3	21.5	7.7	22.9	8.1	19.3	6.5	31.8	19.0	29.0	15.1	25.6	14.1	12.4	8.8	10.0	-3.0
8	7.5	-4.7	14.0	3.2	9.9	0.6	21.0	1.6	25.9	10.3	21.0	8.0	23.8	9.4	27.0	14.9	28.1	13.9	19.6	8.3	15.3	9.5	10.0	-4.1
9	6.2	3.3	2.4	0.2	7.0	2.2	17.2	6.3	26.0	10.8	17.4	6.8	26.4	13.0	28.6	14.9	31.8	10.8	17.5	9.5	15.8	7.0	9.0	-3.9
10	1.5	-1.3	9.3	1.1	7.2	0.4	15.5	-0.9	23.2	8.8	20.0	9.0	27.6	13.0	27.2	12.8	26.6	11.1	21.5	9.1	14.4	7.1	7.2	-4.1
11	0.6	0.0	13.1	5.0	4.9	2.1	16.2	-1.2	24.0	5.6	20.7	7.4	29.7	14.9	28.2	13.8	27.2	12.2	20.9	8.0	15.4	5.0	8.0	-3.3
12	2.2	0.6	11.0	-1.1	11.1	0.4	14.2	0.0	19.1	6.4	23.5	9.6	30.0	15.2	30.5	13.5	30.1	12.2	20.9	6.0	18.7	9.2	9.2	-1.0
13	8.8	0.9	10.0	-0.4	16.1	0.5	18.7	3.1	17.0	7.1	19.0	12.4	28.5	12.5	31.1	16.1	31.3	14.2	21.7	11.0	10.2	8.1	1.9	0.6
14	4.8	-1.2	9.5	-2.0	13.0	1.0	18.0	7.0	10.4	8.2	23.0	14.1	27.0	12.4	32.2	17.0	30.0	13.3	12.9	8.3	14.9	5.0	3.4	-2.8
15	10.2	-2.8	8.7	-2.0	7.8	-5.8	9.7	1.8	18.8	2.2	25.3	12.1	28.0</											

Anno 1962

— 17 —

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
A S S O																								
Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (427 m s. m.)												
1	7.0	2.0	2.0	-6.5	6.5	0.0	16.0	4.5	18.0	2.0	21.0	11.0	25.0	14.0	29.2	15.0	28.8	15.9	20.8	9.0	9.8	3.0	5.9	-2.3
2	7.0	2.0	3.0	-6.0	8.0	1.0	14.0	3.5	18.0	3.0	23.0	5.0	25.5	14.0	29.1	16.0	27.9	15.6	21.5	10.6	11.9	3.2	4.5	-1.8
3	7.5	4.0	5.5	-6.0	6.5	1.0	15.0	2.5	20.0	4.0	26.0	9.0	28.5	12.0	31.2	16.9	27.7	15.6	22.2	11.0	12.5	2.8	2.2	-5.5
4	6.0	1.5	7.0	-2.0	3.0	0.0	11.0	1.5	19.5	7.0	21.0	8.0	28.5	13.5	30.2	17.2	25.7	17.1	22.7	11.5	12.6	2.6	3.0	-4.2
5	6.0	1.0	7.5	-1.5	6.0	0.5	14.5	2.5	21.5	6.0	20.5	7.0	22.5	11.5	29.8	16.1	25.6	14.2	22.7	12.1	7.0	2.5	6.2	-3.0
6	5.0	-3.0	13.0	2.0	5.0	0.0	13.5	2.0	21.0	8.0	23.5	6.5	21.0	10.0	29.9	16.2	26.9	14.6	22.9	11.4	11.2	6.4	7.2	-0.4
7	9.0	-4.0	9.5	-2.0	6.0	0.0	15.0	5.5	25.0	9.0	24.0	8.5	24.0	7.0	26.1	18.5	27.2	15.4	20.0	10.0	10.3	7.0	7.0	0.0
8	4.0	-4.0	4.5	1.0	6.0	-1.0	16.0	3.5	25.5	12.0	23.0	6.0	27.0	10.0	28.8	16.0	26.9	15.9	16.0	8.0	14.8	7.6	7.0	-2.2
9	0.5	-4.0	8.0	1.0	7.5	-1.5	12.0	4.0	24.5	11.5	23.5	7.0	27.5	10.5	27.9	15.8	25.0	10.8	19.2	9.5	12.2	6.3	5.0	-2.8
10	1.5	-2.0	9.0	2.0	5.0	-1.0	14.0	1.0	26.5	10.5	23.0	8.0	29.0	14.0	28.0	13.5	24.8	10.7	18.8	9.0	12.9	6.2	8.3	-2.7
11	2.5	-2.0	9.0	0.5	9.0	0.0	14.5	3.0	23.0	7.0	25.0	9.0	30.5	14.0	29.0	14.2	26.6	13.3	18.4	8.2	12.1	5.2	7.6	-1.4
12	9.0	-1.0	8.0	-1.0	11.5	0.0	16.5	1.0	19.0	8.0	23.0	9.0	30.5	16.0	30.0	15.1	27.3	14.6	17.9	7.8	9.8	4.2	1.5	0.0
13	5.0	1.0	8.5	0.5	9.5	3.5	17.0	4.5	13.0	5.0	24.0	12.5	26.5	16.0	31.0	15.2	27.6	15.2	16.0	7.0	11.1	5.2	2.5	-1.0
14	8.5	-1.0	6.0	-0.5	5.0	-1.0	13.5	5.0	17.5	5.5	27.5	14.0	28.5	13.5	32.0	16.1	24.0	15.3	17.2	6.5	8.6	3.2	6.8	-2.0
15	6.0	-1.5	3.0	-1.0	4.0	-5.0	7.0	-0.5	19.0	7.0	25.0	13.5	28.5	13.5	27.0	16.0	22.3	12.2	17.5	6.8	9.9	3.3	2.5	-2.6
16	4.0	-3.0	7.5	-3.5	4.5	-2.0	10.0	0.0	21.0	7.0	26.0	13.0	26.0	15.5	29.8	16.2	21.0	11.6	16.3	10.5	7.5	2.8	8.2	-1.4
17	4.5	-3.5	13.0	0.0	5.0	-2.5	5.0	0.0	18.5	7.0	30.0	13.0	28.0	15.0	30.5	16.5	23.0	11.9	16.3	8.0	4.8	-1.0	7.5	-0.5
18	4.0	0.0	10.0	4.0	7.5	-3.0	8.0	2.0	21.0	10.0	30.5	13.5	28.5	12.5	30.0	15.0	18.8	9.0	15.0	5.5	1.8	-1.5	6.1	-2.0
19	6.0	0.0	10.0	0.5	5.0	-4.0	10.5	6.0	18.5	10.5	31.0	15.5	28.5	14.5	29.2	16.0	11.5	6.6	16.2	5.3	2.0	-2.0	6.3	-1.3
20	8.5	0.5	11.5	1.0	6.0	-3.5	15.5	7.5	19.0	4.0	21.5	16.0	29.0	12.0	29.0	15.3	17.0	7.4	16.3	7.1	6.7	-2.2	5.4	0.0
21	7.0	-1.0	10.0	0.5	9.0	-3.0	20.5	8.0	20.0	4.5	31.0	13.5	30.0	13.5	26.2	15.5	18.7	8.0	13.0	7.2	4.0	-3.8	2.8	-1.7
22	5.0	0.0	8.0	1.0	8.5	-3.5	23.5	10.0	22.0	5.5	31.5	14.0	29.5	16.0	23.5	14.6	18.3	6.2	13.6	7.0	5.0	-0.5	-1.0	-4.0
23	9.0	-1.5	7.0	-1.0	9.0	1.0	24.0	10.0	24.0	8.5	32.5	17.0	29.5	15.5	26.5	13.7	20.0	7.5	13.8	3.8	5.5	-1.6	3.0	-6.0
24	7.0	-0.5	4.0	-5.0	11.5	1.5	23.5	9.0	23.0	11.0	34.0	18.5	30.0	16.0	27.8	14.2	19.7	7.4	13.3	3.5	5.8	-2.4	4.0	-7.0
25	6.0	-0.5	5.0	-2.0	10.5	1.0	26.5	9.0	20.0	9.5	34.0	18.5	31.0	16.0	27.7	15.2	17.8	10.7	13.3	4.2	6.6	-4.0	0.0	-7.2
26	14.0	-2.5	2.0	-0.5	10.0	0.0	25.0	8.5	21.5	5.0	29.0	14.0	32.0	17.0	29.4	15.4	18.0	6.0	14.2	3.8	6.8	-2.0	0.0	-7.6
27	16.0	3.0	7.0	-1.0	8.5	1.5	25.0	10.5	17.0	5.0	29.0	14.0	32.0	17.5	29.9	15.6	16.4	9.2	9.5	5.3	7.0	-1.0	0.0	-8.0
28	12.0	-1.5	3.0	0.0	13.0	0.5	21.0	6.5	19.0	5.5	26.0	10.0	31.5	18.0	29.5	16.2	19.5	8.3	13.3	7.0	3.2	-0.4	2.0	-6.7
29	4.0	1.0			14.0	3.0	20.0	5.0	23.0	9.0	27.0	10.0	30.5	19.0	29.6	17.0	19.2	11.0	12.1	4.2	5.4	-1.0	2.0	-3.6
30	0.0	-5.0			11.5	3.5	16.0	3.0	25.0	9.0	28.0	11.0	26.0	18.0	29.5	16.4	19.8	8.2	12.9	4.2	6.6	-0.8	4.0	-1.8
31	4.0	-4.0			13.0	3.0			25.0	8.0			27.0	11.0	28.8	17.0			12.5	3.				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
P A L L A N Z A																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - L. MAGGIORE (241 m s. m.)											
1	7.0	3.0	7.0	-3.0	7.0	1.0	16.0	9.0	24.0	6.0	24.0	14.0	24.0	15.0	31.0	21.0	30.0	20.0	21.0	15.0	14.0	10.0	6.0	2.0
2	7.0	3.0	7.0	-3.0	7.0	1.0	17.0	9.0	24.0	8.0	24.0	14.0	24.0	16.0	30.0	20.0	30.0	19.0	20.0	14.0	14.0	11.0	5.0	-1.0
3	7.0	3.0	6.0	-3.0	7.0	2.0	17.0	7.0	24.0	8.0	26.0	10.0	25.0	17.0	31.0	23.0	29.0	19.0	19.0	13.0	14.0	10.0	6.0	-2.0
4	7.0	2.0	7.0	-1.0	8.0	2.0	15.0	5.0	19.0	11.0	25.0	15.0	26.0	17.0	31.0	21.0	28.0	18.0	19.0	13.0	13.0	7.0	3.0	-2.0
5	8.0	2.0	8.0	-1.0	8.0	3.0	14.0	5.0	21.0	11.0	20.0	14.0	22.0	17.0	30.0	20.0	26.0	17.0	19.0	12.0	11.0	6.0	3.0	-2.0
6	8.0	1.0	14.0	4.0	7.0	5.0	13.0	5.0	24.0	12.0	21.0	11.0	22.0	16.0	30.0	19.0	26.0	17.0	18.0	12.0	10.0	6.0	3.0	-1.0
7	8.0	0.0	12.0	2.0	8.0	2.0	14.0	8.0	24.0	13.0	22.0	11.0	22.0	17.0	29.0	19.0	27.0	17.0	18.0	11.0	10.0	6.0	5.0	-1.0
8	9.0	0.0	8.0	4.0	8.0	2.0	17.0	6.0	25.0	15.0	34.0	12.0	24.0	18.0	26.0	15.0	27.0	18.0	20.0	12.0	10.0	9.0	5.0	-1.0
9	3.0	1.0	7.0	2.0	8.0	1.0	17.0	6.0	25.0	15.0	24.0	13.0	26.0	20.0	26.0	16.0	26.0	16.0	18.0	12.0	11.0	9.0	4.0	-1.0
10	3.0	0.0	9.0	4.0	8.0	1.0	16.0	6.0	27.0	16.0	24.0	14.0	27.0	21.0	26.0	16.0	26.0	16.0	18.0	12.0	11.0	10.0	4.0	-1.0
11	5.0	1.0	9.0	4.0	8.0	1.0	14.0	4.0	24.0	10.0	24.0	14.0	27.0	19.0	29.0	19.0	26.0	16.0	16.0	11.0	12.0	9.0	5.0	0.0
12	7.0	1.0	9.0	1.0	9.0	1.0	16.0	5.0	19.0	11.0	26.0	15.0	27.0	15.0	30.0	20.0	24.0	16.0	15.0	11.0	12.0	9.0	6.0	0.0
13	8.0	2.0	7.0	2.0	12.0	4.0	12.0	8.0	20.0	10.0	24.0	16.0	27.0	13.0	30.0	20.0	26.0	17.0	14.0	10.0	11.0	9.0	2.0	0.0
14	9.0	0.0	9.0	3.0	10.0	1.0	19.0	8.0	11.0	10.0	25.0	17.0	29.0	19.0	31.0	21.0	26.0	18.0	15.0	10.0	11.0	8.0	6.0	0.0
15	9.0	0.0	6.0	2.0	7.0	1.0	13.0	3.0	23.0	9.0	24.0	18.0	31.0	19.0	32.0	18.0	26.0	15.0	16.0	10.0	8.0	6.0	8.0	0.0
16	10.0	0.0	6.0	-1.0	6.0	0.0	12.0	3.0	25.0	10.0	25.0	14.0	30.0	19.0	26.0	19.0	21.0	17.0	17.0	13.0	12.0	5.0	9.0	0.0
17	9.0	1.0	13.0	3.0	7.0	-1.0	10.0	4.0	25.0	11.0	26.0	16.0	29.0	18.0	23.0	18.0	21.0	17.0	17.0	13.0	10.0	4.0	10.0	0.0
18	7.0	1.0	11.0	3.0	7.0	-2.0	8.0	4.0	24.0	14.0	28.0	18.0	28.0	18.0	27.0	17.0	21.0	12.0	16.0	10.0	10.0	4.0	9.0	0.0
19	7.0	0.0	12.0	3.0	6.0	-2.0	9.0	7.0	18.0	14.0	29.0	19.0	26.0	14.0	28.0	18.0	22.0	12.0	16.0	9.0	10.0	2.0	6.0	2.0
20	7.0	0.0	11.0	3.0	7.0	-2.0	12.0	10.0	22.0	8.0	30.0	20.0	28.0	18.0	28.0	18.0	23.0	12.0	16.0	9.0	5.0	1.0	7.0	0.0
21	7.0	1.0	10.0	3.0	8.0	0.0	20.0	10.0	22.0	10.0	27.0	19.0	30.0	21.0	28.0	18.0	19.0	11.0	15.0	9.0	7.0	1.0	7.0	-1.0
22	7.0	1.0	10.0	4.0	9.0	0.0	21.0	11.0	22.0	9.0	29.0	21.0	30.0	20.0	29.0	18.0	19.0	10.0	16.0	9.0	5.0	1.0	7.0	-5.0
23	8.0	2.0	5.0	1.0	9.0	5.0	22.0	11.0	22.0	12.0	30.0	24.0	32.0	20.0	26.0	19.0	20.0	10.0	14.0	6.0	5.0	1.0	6.0	-5.0
24	9.0	2.0	6.0	-2.0	9.0	5.0	23.0	11.0	23.0	15.0	31.0	23.0	32.0	22.0	28.0	19.0	19.0	11.0	13.0	7.0	5.0	-1.0	5.0	-5.0
25	12.0	1.0	6.0	0.0	11.0	4.0	24.0	11.0	21.0	13.0	31.0	24.0	31.0	22.0	28.0	18.0	19.0	11.0	13.0	7.0	4.0	-1.0	4.0	-5.0
26	14.0	2.0	6.0	0.0	11.0	3.0	26.0	12.0	18.0	12.0	31.0	23.0	32.0	22.0	29.0	19.0	19.0	10.0	13.0	7.0	4.0	-1.0	2.0	-5.0
27	15.0	1.0	7.0	2.0	11.0	6.0	27.0	13.0	14.0	12.0	27.0	21.0	32.0	22.0	28.0	18.0	20.0	10.0	14.0	7.0	6.0	0.0	0.0	-5.0
28	17.0	1.0	8.0	2.0	12.0	3.0	30.0	11.0	14.0	11.0	27.0	22.0	32.0	21.0	29.0	18.0	19.0	11.0	15.0	8.0	6.0	4.0	1.0	-5.0
29	17.0	1.0			15.0	5.0	20.0	8.0	21.0	11.0	27.0	22.0	30.0	18.0	29.0	19.0	19.0	11.0	14.0	8.0	5.0	2.0	3.0	-5.0
30	7.0	-3.0			15.0	9.0	20.0	9.0	23.0	13.0	28.0	22.0	30.0	19.0	30.0	22.0	18.0	10.0	15.0	7.0	6.0	1.0	3.0	-5.0
31	7.0	-3.0			12.0	8.0			23.0	15.0			28.0	18.0	30.0	20.0			14.0	7.0			2.0	0.0
Medie	8.5	0.																						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
<b>DOMODOSSOLA</b>																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (277 m s. m.)											
1	2.0	1.0	8.0	-8.0	2.0	-1.0	15.0	9.0	17.0	4.0	24.0	14.0	27.0	14.0	29.0	18.0	30.0	19.0	19.0	9.0	13.0	6.0	7.0	-2.0
2	5.0	3.0	4.0	-7.0	14.0	-1.0	16.0	6.0	17.0	4.0	15.0	10.0	24.0	12.0	29.0	21.0	29.0	17.0	20.0	10.0	14.0	2.0	5.0	-2.0
3	7.0	2.0	6.0	-4.0	9.0	0.0	16.0	5.0	20.0	7.0	21.0	8.0	28.0	15.0	30.0	22.0	27.0	20.0	21.0	11.0	12.0	3.0	5.0	-7.0
4	5.0	4.0	7.0	-4.0	5.0	1.0	10.0	2.0	20.0	11.0	21.0	10.0	27.0	19.0	30.0	21.0	29.0	18.0	22.0	11.0	11.0	4.0	3.0	-3.0
5	5.0	-1.0	11.0	-2.0	4.0	1.0	12.0	4.0	20.0	10.0	21.0	12.0	26.0	15.0	30.0	20.0	22.0	16.0	22.0	11.0	11.0	6.0	3.0	4.0
6	5.0	0.0	13.0	-1.0	9.0	3.0	13.0	6.0	22.0	13.0	21.0	10.0	20.0	13.0	31.0	21.0	26.0	17.0	22.0	13.0	9.0	5.0	5.0	-3.0
7	2.0	-2.0	20.0	-3.0	12.0	-1.0	13.0	7.0	23.0	12.0	23.0	10.0	21.0	10.0	30.0	21.0	28.0	19.0	22.0	15.0	8.0	6.0	5.0	-2.0
8	3.0	-4.0	7.0	-2.0	20.0	-1.0	15.0	4.0	26.0	14.0	23.0	13.0	24.0	14.0	26.0	16.0	24.0	19.0	20.0	8.0	10.0	7.0	5.0	-3.0
9	3.0	-4.0	8.0	-1.0	9.0	-1.0	16.0	6.0	27.0	15.0	21.0	13.0	27.0	17.0	27.0	18.0	27.0	14.0	15.0	11.0	12.0	8.0	5.0	-1.0
10	4.0	3.0	11.0	-1.0	9.0	2.0	15.0	6.0	20.0	10.0	24.0	11.0	26.0	17.0	27.0	16.0	24.0	15.0	15.0	10.0	12.0	8.0	5.0	2.0
11	1.0	-1.0	12.0	0.0	5.0	2.0	12.0	4.0	23.0	12.0	26.0	13.0	28.0	19.0	28.0	16.0	25.0	15.0	17.0	7.0	11.0	9.0	7.0	-1.0
12	0.0	-1.0	11.0	-3.0	10.0	-1.0	15.0	3.0	21.0	11.0	26.0	13.0	28.0	19.0	29.0	19.0	26.0	16.0	17.0	8.0	12.0	8.0	7.0	1.0
13	8.0	-1.0	9.0	-2.0	14.0	1.0	18.0	5.0	19.0	10.0	25.0	16.0	29.0	18.0	30.0	20.0	27.0	16.0	15.0	10.0	9.0	7.0	3.0	1.0
14	5.0	1.0	7.0	-1.0	11.0	0.0	19.0	7.0	13.0	9.0	24.0	17.0	29.0	18.0	32.0	23.0	30.0	17.0	15.0	7.0	9.0	6.0	4.0	-2.0
15	8.0	-4.0	3.0	-1.0	5.0	-1.0	11.0	5.0	19.0	10.0	26.0	18.0	28.0	18.0	32.0	22.0	23.0	13.0	17.0	8.0	9.0	6.0	6.0	2.0
16	7.0	-5.0	6.0	-4.0	5.0	-1.0	8.0	4.0	19.0	9.0	20.0	16.0	27.0	20.0	27.0	17.0	23.0	15.0	17.0	11.0	10.0	4.0	4.0	0.0
17	5.0	-5.0	8.0	0.0	6.0	-2.0	9.0	3.0	23.0	13.0	27.0	16.0	29.0	17.0	29.0	20.0	17.0	13.0	17.0	11.0	9.0	2.0	7.0	3.0
18	5.0	-4.0	12.0	7.0	6.0	-3.0	5.0	4.0	15.0	12.0	28.0	17.0	26.0	17.0	26.0	18.0	20.0	12.0	15.0	11.0	2.0	1.0	7.0	-1.0
19	3.0	0.0	18.0	0.0	7.0	-2.0	7.0	3.0	19.0	12.0	30.0	18.0	28.0	16.0	29.0	16.0	16.0	7.0	16.0	6.0	5.0	2.0	4.0	-1.0
20	8.0	-2.0	14.0	-1.0	8.0	0.0	16.0	9.0	13.0	10.0	31.0	19.0	27.0	16.0	28.0	20.0	18.0	9.0	16.0	7.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0
21	8.0	-4.0	14.0	-1.0	8.0	0.0	15.0	9.0	19.0	6.0	29.0	18.0	28.0	20.0	29.0	21.0	19.0	8.0	16.0	7.0	7.0	-1.0	5.0	1.0
22	8.0	-2.0	16.0	-1.0	10.0	0.0	22.0	12.0	21.0	8.0	31.0	21.0	27.0	19.0	28.0	17.0	19.0	7.0	12.0	9.0	6.0	-1.0	5.0	1.0
23	7.0	-1.0	4.0	-1.0	10.0	1.0	21.0	11.0	23.0	10.0	31.0	21.0	28.0	19.0	27.0	17.0	13.0	9.0	13.0	3.0	6.0	0.0	6.0	-3.0
24	10.0	-2.0	5.0	-6.0	9.0	1.0	23.0	12.0	25.0	15.0	32.0	22.0	30.0	21.0	26.0	17.0	18.0	10.0	13.0	4.0	6.0	-2.0	-1.0	-4.0
25	9.0	-3.0	7.0	-4.0	11.0	1.0	25.0	11.0	22.0	13.0	34.0	21.0	30.0	22.0	28.0	20.0	17.0	7.0	13.0	5.0	4.0	-3.0	-2.0	-6.0
26	10.0	-1.0	4.0	1.0	11.0	2.0	27.0	12.0	21.0	10.0	34.0	20.0	31.0	22.0	29.0	20.0	14.0	11.0	13.0	6.0	4.0	-2.0	-2.0	-7.0
27	19.0	7.0	6.0	-1.0	12.0	3.0	26.0	12.0	22.0	10.0	29.0	17.0	32.0	21.0	27.0	20.0	15.0	11.0	13.0	7.0	6.0	-1.0	0.0	-7.0
28	17.0	3.0	11.0	-1.0	8.0	3.0	25.0	11.0	12.0	10.0	27.0	16.0	32.0	20.0	29.0	18.0	17.0	11.0	11.0	7.0	6.0	2.0	0.0	-7.0
29	14.0	3.0			14.0	6.0	23.0	10.0	17.0	9.0	26.0	14.0	29.0	15.0	29.0	19.0	20.0	12.0	15.0	9.0	4.0	1.0	0.0	-4.0
30	8.0	-4.0			15.0	7.0	20.0	7.0	17.0	9.0	27.0	15.0	28.0	19.0	29.0	19.0	18.0	9.0	13.0	3.0	6.0	-1.0	3.0	-1.0
31	4.0	-8.0			10.0	6.0			24.0	13.0			28.0	20.0	30.0	21.0		13.0	3.0			4.0	-3.0	
Medie	6.6	-1.0	9.4	-1.9	9.3	0.8	16.3	7.0	20.0	10.4	25.9	15.3	27.4	17.5	28.7	19.2	22.0	13.4	16.3	8.3	8.3	3.0	3.8	-2.2
Med. mens.	2.8		3.7		5.0		11.6		15.2		20.6		22.5		23.9		17.7		12.3		5.6		0.8	
Med. norm.	1.4		3.4		7.8		12.0		15.9		19.8		21.8		20.7		17.1		11.3		6.2		2.1	
<b>P A V I A</b>																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (77 m s. m.)											
1	5.6	3.7	3.8	-6.8	7.8	1.2	20.2	8.1	16.0	3.4	23.0	16.8	23.4	14.6	30.1	16.6	30.3	17.6	24.2	9.6	7.0	0.6	-1.5	
2	6.0	4.4	3.4	-4.4	5.6	1.0	19.0	4.3	19.4	2.5	17.4	12.0	27.4	12.0	31.5	18.5	27.2	19.3	25.0	10.0	12.0	5.2	3.6	-2.0
3	6.8	5.2	7.6	-3.8	4.8	2.8	14.4	3.4	21.6	5.6	19.8	10.2	28.3	15.0	31.0	18.0	29.2	17.5	25.2	9.8	13.0	4.0	3.4	-4.5
4	8.2	4.0	8.6	-2.4	4.2	2.9	10.5	5.6	21.0	10.2	21.6	8.4	29.6	16.0	32.1	17.9	30.2	17.7	25.6	10.6	12.9	6.7	6.0	-2.4
5	6.8	1.5	8.4	-2.5	7.6	2.8	17.6	3.4	21.8	10.0	21.3	10.4	21.8	11.3	31.3	21.0	28.3	17.8	24.6	11.8	12.6	9.5	5.2	-2.4
6	6.8	4.0	10.7	0.6	7.0	4.5	17.2	5.0	23.0	10.2	23.3	8.5	22.2	12.8	31.2	20.1	29.4	16.0	24.2	10.8	14.4	10.4	5.6	-3.5
7	4.0	0.7	6.2	-1.6	9.4	2.0	18.2	6.0	27.4	11.4	23.6	12.5	26.1	10.4	33.5	18.5	29.0	16.8	19.5	13.0	15.0	11.5	5.6	-2.4
8	2.6	0.5	3.4	1.4	7.4	1.6	18.6	3.8	27.0	12.3	21.3	9.7	27.4	12.6	31.2	16.0	31.2	18.8	19.4	11.9	18.2	13.0	5.7	-2.4
9	2.0	0.4	6.2	2.0	6.2	2.0	14.3	8.4	24.4	12.0	22.8	9.6	28.4	16.0	28.4	15.4	26.6	14.4	17.0	12.4	14.2	10.9	4.0	-3.0
10	1.0	0.0	10.6	5.0	3.6	0.0	16.5	1.0	26.2	13.4	21.4	13.6	30.4	17.0	29.7	16.0	26.8	15.1	20.6	11.6	13.4	8.8	0.3	-2.8
11	1.0	0.4	8.2	-0.5	9.4	1.5	16.0	2.0	22.8	9.2	25.6	11.4	31.2	18.2	30.9	15.7	28.4	15.0	19.4	8.3	13.2	7.7	6.6	-4.0
12	7.8	0.0	4.5	-1.0	16.6	1.6	17.6	1.9	17.8	9.5	23.2	13.4	30.7	18.0	32.2	16.5	31.0	15.5	16.4	7.5	11.6	9.2	0.8	-1.6
13	2.2	-1.7	8.6	0.4	12.1	2.4	20.8	5.5	15.2	10.2	22.8	13.8	29.6	18.2	33.6	18.4	32.0	17.2	13.4	11.9	11.4	7.1	1.6	-0.1
14	8.8	1.4	9.2	3.6	7.2	0.8	15.4	3.8	20.8	8.4	26.8	16.7	29.0	18.4	33.9	18.5	25.4	18.2	18.3	10.2	9.4	8.0	5.4	-3.4
15	7.8	2.5	6.4	-1.2	8.6	-3.0	7.0	2.5	21.2	9.2	22.4	15.5	30.4	18.0	32.4	20.0	25.3	11.0	16.4	10.5	9.8	7.1	1.6	-7.5
16	3.2	-3.0	8.7	-2.0	9.4	1.8	11.4	-0.5	23.0	8.8	27.0	15.6	26.4	17.0	30.8	19.1	23.5	15.2	17.0	11.4	12.0	6.0	6.4	-2.3
17	0.6	-3.4	17.5	2.0	7.4	-2.6	9.2	5.0	19.8	9.8	29.2	16.0	28.0	17.6	30.4	17.2	25.4	14.3	17.4	8.6	6.5	1.6	10.4	-0.7

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO-AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO-AGOGNA (164 m s. m.)											
1	5.2	1.4	4.0	-3.2	7.5	0.5	18.5	7.7	18.6	6.0	19.2	16.0	27.8	12.9	31.0	19.0	30.5	20.5	23.0	11.6	11.9	6.3	4.6	-2.5
2	6.5	1.8	3.9	-3.0	6.0	2.0	18.0	8.0	19.3	6.3	17.5	9.0	27.0	13.0	32.4	20.3	30.2	20.6	23.7	12.5	12.2	6.5	4.9	-1.6
3	6.2	2.5	5.6	-3.5	5.8	3.0	14.0	6.0	21.2	9.6	19.6	12.2	33.5	16.2	32.0	21.6	29.5	21.1	24.0	13.4	12.5	6.8	3.0	-2.0
4	7.0	4.3	9.0	-1.2	6.0	2.7	11.9	4.0	21.6	11.6	22.0	13.4	29.5	16.8	33.1	21.5	29.0	13.5	23.8	14.5	12.0	7.0	4.6	-1.6
5	5.6	2.3	9.2	-1.8	7.0	2.5	14.5	3.8	21.9	11.6	22.2	12.5	28.0	13.9	32.7	21.3	27.5	10.5	23.5	14.3	10.7	8.1	5.4	-1.3
6	5.2	1.7	10.9	1.5	7.1	4.0	15.5	5.0	22.5	12.4	24.5	10.5	24.0	13.5	32.7	20.7	29.2	18.0	23.9	14.0	12.5	8.5	6.4	-1.0
7	5.0	1.2	7.9	2.0	8.0	2.1	15.9	7.0	26.4	13.0	24.0	12.5	28.2	12.4	31.1	23.5	28.5	13.3	23.4	13.8	15.5	8.5	6.0	0.3
8	3.6	0.9	6.1	3.2	6.0	3.0	16.7	6.0	26.5	15.0	22.1	10.7	28.5	14.7	30.3	17.0	28.9	12.0	16.5	12.4	16.2	10.1	6.2	-0.2
9	2.5	-0.4	8.2	3.2	6.7	2.5	16.3	6.5	26.8	14.8	22.9	12.1	30.7	15.3	27.2	18.9	29.3	16.5	17.0	13.1	13.0	10.0	6.5	-0.5
10	1.9	-1.5	10.0	5.0	8.5	0.8	15.5	4.9	25.0	15.2	23.8	10.5	32.0	18.9	30.0	18.1	28.1	12.7	18.1	11.8	13.5	9.9	6.4	-1.0
11	5.2	0.0	8.8	2.6	9.3	1.9	16.3	4.6	22.6	11.5	25.3	13.1	31.4	21.5	32.6	18.7	27.0	14.7	18.6	9.6	12.8	9.3	6.0	-0.5
12	6.0	0.5	4.7	0.5	11.2	4.5	13.0	4.0	17.7	9.8	22.8	13.0	32.1	20.1	32.2	20.1	28.5	16.0	16.2	9.4	11.7	9.0	3.7	-0.9
13	8.8	1.4	9.5	0.8	14.0	1.7	19.5	8.0	18.0	9.1	23.5	15.0	30.5	20.4	34.0	20.3	29.2	19.0	16.5	9.1	11.5	7.7	2.5	0.8
14	10.2	1.0	7.0	2.5	8.0	2.0	14.0	9.0	18.4	9.6	26.0	16.5	28.9	19.0	35.0	22.1	25.5	18.5	16.1	8.6	10.0	7.5	8.0	-2.5
15	7.0	1.4	6.0	0.5	7.0	-1.0	12.0	7.0	22.3	10.0	22.1	17.5	28.4	19.2	30.9	23.0	25.4	14.5	17.8	9.2	10.8	6.2	8.2	-0.5
16	5.4	1.0	8.0	-1.5	8.0	0.5	10.5	2.5	22.5	9.7	28.7	16.4	27.0	18.5	31.4	19.0	25.2	14.6	16.8	12.2	10.5	6.1	8.5	1.1
17	3.2	0.0	11.8	-0.4	7.5	0.0	7.5	4.5	20.5	11.5	30.5	17.2	28.5	16.5	30.5	20.6	24.9	14.2	16.0	11.7	7.0	3.6	10.9	0.4
18	4.0	0.4	17.0	2.2	8.0	-0.5	8.5	3.5	21.2	14.6	31.5	17.6	27.6	15.8	32.8	18.8	20.0	11.5	16.3	8.4	6.7	-0.3	7.6	0.6
19	6.3	2.5	13.0	2.5	7.7	-1.0	12.8	7.0	16.1	14.5	32.5	20.0	28.8	18.1	32.5	20.0	19.8	9.8	15.7	7.5	7.0	-0.5	8.2	1.4
20	6.6	0.7	12.3	3.6	7.1	0.3	15.5	8.0	18.5	11.5	29.4	20.5	31.0	17.3	31.9	20.2	19.9	11.2	15.2	5.8	6.9	-1.7	8.3	2.5
21	8.0	0.5	11.5	3.4	11.0	-0.3	19.7	9.5	19.7	8.0	30.5	18.4	31.7	20.7	28.2	22.3	21.1	10.3	14.9	8.8	4.8	-0.6	5.0	1.4
22	6.2	0.0	7.6	4.0	10.7	0.6	20.8	10.1	23.2	9.1	32.6	19.0	32.0	20.3	29.9	18.5	20.9	10.1	14.8	9.1	5.5	0.3	3.3	-2.0
23	7.6	-0.5	6.7	2.4	11.2	1.5	22.4	11.2	26.0	12.5	33.9	21.5	32.3	20.1	30.5	19.8	21.2	11.7	15.0	5.8	6.2	0.8	2.9	-2.2
24	5.8	0.5	6.5	-1.6	11.5	3.5	24.0	11.9	25.7	15.0	34.9	22.7	32.1	21.4	30.2	20.0	20.8	12.0	14.1	6.1	5.3	-0.5	0.7	-2.4
25	5.3	1.5	5.8	-0.2	11.1	3.3	27.1	12.3	22.0	16.2	35.0	23.0	33.0	21.5	30.8	20.4	17.0	13.4	13.5	5.9	5.5	-1.1	0.2	-3.1
26	11.5	0.1	3.2	0.4	12.7	3.0	26.5	14.8	22.5	10.6	28.0	17.5	34.2	22.7	31.3	22.1	18.0	8.5	11.1	5.0	7.0	0.4	-0.4	-5.4
27	14.0	2.3	7.0	0.1	8.8	4.5	25.8	12.9	21.8	10.9	28.0	17.4	32.0	21.9	30.6	21.5	18.1	12.5	14.8	5.5	7.3	1.0	-0.5	-6.0
28	12.5	2.5	4.5	1.2	15.5	2.9	21.5	11.0	20.3	10.5	28.5	15.0	31.7	23.3	31.9	21.0	20.7	12.4	14.5	6.9	4.5	1.7	1.1	-5.0
29	6.9	2.2			14.5	4.5	20.2	11.7	23.5	12.1	28.2	15.5	31.4	22.4	32.3	20.2	21.5	13.5	10.7	6.8	6.2	2.1	1.2	-4.2
30	4.0	-2.0																						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VARALLO SESIA																								
(Trm)	Bacino: SESIA												Corso d'Acqua: SESIA (452 m s. m.)											
1	5.0	1.0	-2.0	-8.0	10.0	1.0	21.0	4.0	16.0	0.0	15.0	12.0	21.0	11.0	26.0	15.0	30.0	19.0	23.0	10.0	13.0	5.0	4.0	-1.0
2	5.0	1.0	4.0	-5.0	4.0	0.0	20.0	4.0	22.0	3.0	22.0	10.0	25.0	9.0	26.0	16.0	27.0	19.0	20.0	10.0	11.0	1.0	4.0	-2.0
3	6.0	3.0	7.0	-4.0	5.0	2.0	10.0	4.0	22.0	4.0	20.0	8.0	35.0	12.0	28.0	20.0	28.0	18.0	26.0	10.0	10.0	2.0	3.0	-3.0
4	6.0	3.0	12.0	-7.0	4.0	2.0	10.0	0.0	16.0	10.0	22.0	9.0	22.0	16.0	29.0	20.0	22.0	18.0	26.0	10.0	12.0	2.0	5.0	-4.0
5	6.0	1.0	8.0	-3.0	10.0	3.0	10.0	4.0	21.0	8.0	20.0	9.0	14.0	11.0	28.0	20.0	26.0	15.0	24.0	12.0	7.0	2.0	2.0	-6.0
6	3.0	-1.0	12.0	1.0	8.0	4.0	15.0	1.0	18.0	10.0	20.0	8.0	14.0	10.0	27.0	20.0	27.0	15.0	24.0	12.0	6.0	5.0	3.0	-3.0
7	5.0	-3.0	10.0	-2.0	10.0	-2.0	17.0	2.0	26.0	10.0	22.0	7.0	24.0	9.0	25.0	18.0	25.0	18.0	18.0	11.0	6.0	4.0	5.0	-3.0
8	4.0	-4.0	5.0	1.0	2.0	0.0	18.0	1.0	26.0	11.0	20.0	9.0	26.0	12.0	28.0	15.0	28.0	16.0	14.0	9.0	10.0	8.0	3.0	-4.0
9	0.0	-5.0	10.0	1.0	5.0	0.0	13.0	6.0	19.0	12.0	22.0	10.0	26.0	15.0	25.0	15.0	25.0	12.0	12.0	9.0	10.0	7.0	2.0	-3.0
10	0.0	-2.0	10.0	2.0	2.0	-1.0	13.0	0.0	23.0	10.0	22.0	8.0	28.0	15.0	29.0	14.0	24.0	14.0	16.0	9.0	10.0	6.0	8.0	-1.0
11	2.0	0.0	10.0	2.0	10.0	0.0	15.0	0.0	18.0	5.0	24.0	10.0	27.0	18.0	29.0	14.0	23.0	14.0	20.0	6.0	10.0	5.0	5.0	-1.0
12	6.0	1.0	10.0	-1.0	12.0	1.0	19.0	2.0	14.0	9.0	24.0	10.0	28.0	18.0	30.0	15.0	29.0	13.0	16.0	7.0	8.0	6.0	1.0	0.0
13	3.0	1.0	10.0	0.0	12.0	2.0	20.0	5.0	9.0	8.0	20.0	12.0	30.0	18.0	32.0	17.0	29.0	15.0	14.0	10.0	9.0	5.0	2.0	-1.0
14	4.0	-1.0	3.0	1.0	8.0	-1.0	10.0	3.0	20.0	8.0	22.0	11.0	22.0	15.0	30.0	16.0	20.0	11.0	20.0	5.0	6.0	4.0	5.0	-1.0
15	3.0	-3.0	4.0	-3.0	6.0	-4.0	6.0	2.0	20.0	5.0	18.0	12.0	25.0	18.0	24.0	18.0	24.0	10.0	18.0	12.0	10.0	4.0	2.0	-3.0
16	3.0	-3.0	10.0	-3.0	9.0	-4.0	10.0	0.0	21.0	7.0	26.0	12.0	23.0	14.0	30.0	15.0	19.0	12.0	16.0	9.0	10.0	0.0	6.0	0.0
17	4.0	-5.0	16.0	0.0	8.0	-4.0	5.0	1.0	15.0	11.0	25.0	12.0	26.0	12.0	27.0	16.0	24.0	12.0	12.0	8.0	0.0	0.0	3.0	-2.0
18	4.0	0.0	8.0	0.0	8.0	-4.0	5.0	3.0	15.0	11.0	26.0	17.0	26.0	14.0	30.0	16.0	22.0	8.0	18.0	6.0	2.0	0.0	4.0	-2.0
19	7.0	1.0	12.0	0.0	7.0	-4.0	12.0	4.0	11.0	10.0	27.0	17.0	26.0	13.0	30.0	17.0	20.0	5.0	20.0	5.0	2.0	-1.0	5.0	-1.0
20	8.0	1.0	12.0	0.0	7.0	-3.0	15.0	7.0	20.0	6.0	22.0	18.0	26.0	13.0	30.0	16.0	18.0	9.0	20.0	5.0	1.0	-3.0	5.0	-2.0
21	4.0	-1.0	12.0	0.0	11.0	-3.0	22.0	10.0	20.0	6.0	27.0	16.0	26.0	16.0	24.0	15.0	22.0	9.0	12.0	6.0	6.0	-3.0	2.0	-2.0
22	6.0	0.0	2.0	0.0	10.0	-3.0	22.0	12.0	22.0	6.0	27.0	16.0	29.0	17.0	26.0	15.0	20.0	6.0	12.0	4.0	6.0	-3.0	4.0	-4.0
23	4.0	-1.0	4.0	-2.0	6.0	0.0	23.0	12.0	22.0	9.0	31.0	18.0	30.0	18.0	24.0	15.0	21.0	10.0	14.0	3.0	3.0	-3.0	3.0	-5.0
24	4.0	-2.0	5.0	-6.0	10.0	-1.0	25.0	10.0	22.0	12.0	30.0	20.0	30.0	20.0	29.0	15.0	18.0	9.0	12.0	3.0	3.0	-4.0	-4.0	-6.0
25	4.0	-2.0	3.0	-2.0	10.0	0.0	27.0	13.0	17.0	10.0	30.0	16.0	30.0	20.0	29.0	15.0	16.0	10.0	14.0	5.0	5.0	-3.0	-4.0	-7.0
26	11.0	0.0	4.0	-2.0	8.0	1.0	25.0	13.0	20.0	6.0	27.0	15.0	30.0	20.0	26.0	19.0	15.0	9.0	10.0	4.0	5.0	0.0	-4.0	-7.0
27	12.0	4.0	12.0	0.0	4.0	2.0	26.0	12.0	12.0	9.0	28.0	15.0	31.0	20.0	30.0	19.0	15.0	9.0	15.0	6.0	6.0	-1.0	-4.0	-8.0
28	12.0	3.0	1.0	1.0	15.0	0.0	25.0	6.0	18.0	9.0	22.0	10.0	28.0	18.0	28.0	17.0	19.0	10.0	10.0	9.0	3.0	0.0	-2.0	-8.0
29	7.0	-2.0			14.0	3.0	20.0	9.0	15.0	9.0	25.0	12.0	29.0	18.0	29.0	18.0	20.0	9.0	17.0	8.0	4.0	-1.0	3.0	-2.0
30	0.0	-8.0			14.0	6.0	18.0	5.0	24.0</															



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C O U R M A Y E U R																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (1220 m s. m.)											
1	2.0	0.0	1.0	-12.0	4.0	-3.0	9.0	0.0	12.0	2.0	13.0	8.0	22.0	6.0	25.0	12.0	22.0	13.0	13.4	6.2	8.0	1.2	8.4	-4.2
2	2.0	1.0	1.0	-10.0	0.0	-4.0	5.0	2.0	11.0	4.0	16.0	5.0	23.0	8.0	25.0	14.0	19.0	13.0	9.0	4.0	11.3	-0.1	1.8	-6.6
3	1.0	-1.0	-1.0	-9.0	-1.0	-5.0	8.0	0.0	13.0	5.0	16.0	3.0	25.0	12.0	27.0	17.0	21.0	13.0	10.0	2.0	11.0	0.6	1.6	-7.0
4	2.0	-3.0	-1.0	-10.0	2.0	-6.0	7.0	2.0	15.0	7.0	17.0	6.0	25.0	10.0	27.0	15.0	19.0	12.0	13.0	5.0	7.0	3.0	4.0	-7.4
5	2.0	-3.0	11.0	-5.0	5.0	-3.0	8.0	-1.0	18.0	8.0	18.0	6.0	26.0	9.0	25.0	11.0	22.0	11.0	18.2	5.6	5.3	3.3	5.0	-4.2
6	4.0	-4.0	4.0	1.0	-3.0	-4.0	9.0	2.0	27.0	10.0	19.0	6.0	27.0	10.0	26.0	15.0	24.0	15.0	17.0	4.4	5.0	3.4	5.0	-2.2
7	6.0	-2.0	7.0	-3.0	0.0	-4.0	12.0	2.0	23.0	9.0	19.0	8.0	28.0	8.0	23.0	12.0	18.0	14.0	18.4	5.0	5.0	4.0	7.0	-2.8
8	5.0	-5.0	3.0	-2.0	4.0	-3.0	10.0	6.0	17.0	9.0	15.0	8.0	26.0	9.0	18.0	13.0	21.0	11.0	14.5	4.8	6.2	5.0	6.8	-2.0
9	2.0	-7.0	8.0	-4.0	-2.0	-6.0	13.0	3.0	11.0	6.0	18.0	8.0	25.0	10.0	21.0	16.0	13.0	10.0	12.0	6.0	6.4	4.8	4.0	0.0
10	-4.0	-6.0	9.0	-4.0	3.0	-10.0	9.0	-2.0	14.0	5.0	19.0	7.0	25.0	11.0	22.0	18.0	19.0	10.0	13.0	5.0	7.0	4.8	0.8	-2.2
11	3.0	-2.0	8.0	-3.0	-1.0	-4.0	12.0	-1.0	16.0	5.0	17.0	9.0	26.0	12.0	22.0	16.0	24.0	12.0	11.5	5.6	7.0	2.2	2.4	-5.4
12	2.0	-5.0	7.0	-1.0	0.0	-6.0	5.0	0.0	11.0	5.0	18.0	8.0	24.0	12.0	20.0	15.0	22.0	12.0	12.2	5.6	8.8	4.0	-2.2	-3.4
13	0.0	-4.0	4.0	-6.0	0.0	-10.0	14.0	3.0	3.0	6.0	20.0	9.0	25.0	14.0	24.0	16.0	24.0	12.0	11.0	7.0	7.0	2.2	1.6	-6.0
14	-1.0	-7.0	-5.0	-7.0	0.0	-12.0	5.0	-3.0	10.0	8.0	18.0	12.0	23.0	15.0	25.0	16.0	18.0	11.0	12.0	5.8	4.2	0.8	0.4	-7.4
15	0.0	-6.0	-3.0	-8.0	3.0	-10.0	6.0	1.0	16.0	9.0	15.0	11.0	28.0	12.0	21.0	16.0	18.0	9.0	17.0	7.0	7.0	0.2	1.0	-7.6
16	1.0	-4.0	9.0	-8.0	0.0	-12.0	4.0	1.0	17.0	5.0	21.0	11.0	19.0	13.0	24.0	15.0	13.0	10.0	14.8	9.0	5.8	-2.8	4.4	-2.2
17	2.0	-7.0	10.0	-2.0	3.0	-11.0	4.0	2.0	17.0	3.0	25.0	11.0	21.0	11.0	24.0	15.0	17.0	9.0	13.2	7.0	0.0	-1.4	1.6	-5.0
18	1.0	-1.0	10.0	-4.0	1.0	-9.0	8.0	1.0	16.0	4.0	28.0	12.0	27.0	11.0	23.0	12.0	15.0	8.0	15.2	4.0	0.8	-3.2	-0.4	-4.4
19	-1.0	-1.0	13.0	0.0	2.0	-8.0	5.0	0.0	18.0	5.0	26.0	10.0	23.0	15.0	19.0	13.0	13.0	6.0	12.6	6.0	4.8	-5.2	1.8	-8.8
20	3.0	-5.0	12.0	0.0	5.0	-6.0	4.0	1.0	19.0	6.0	25.0	9.0	24.0	11.0	24.0	16.0	13.0	7.0	14.0	5.8	1.2	-5.0	-1.0	-5.4
21	5.0	-2.0	11.0	-2.0	8.0	-4.0	7.0	2.0	20.0	7.0	25.0	12.0	24.0	15.0	23.0	13.0	14.0	7.0	10.4	6.0	-2.6	-6.6	-0.6	-4.8
22	9.0	-4.0	2.0	-3.0	6.0	-6.0	15.0	8.0	23.0	9.0	27.0	8.0	26.0	9.0	22.0	12.0	15.0	6.0	10.2	6.2	5.2	5.0	3.8	-5.6
23	1.0	-6.0	-1.0	-9.0	4.0	-3.0	18.0	7.0	21.0	6.0	29.0	15.0	29.0	7.0	21.0	11.0	11.0	6.0	14.4	3.0	1.2	-5.2	-3.0	-9.4
24	2.0	-7.0	4.0	-10.0	5.0	-7.0	20.0	6.0	18.0	10.0	29.0	17.0	28.0	10.0	22.0	12.0	13.0	8.0	15.4	4.0	7.4	-6.2	-7.4	-13.2
25	8.0	-3.0	-4.0	-9.0	6.0	-7.0	18.0	8.0	12.0	5.0	27.0	13.0	27.0	10.0	24.0	14.0	9.0	6.0	11.6	1.8	10.0	-0.2	-5.4	-14.4
26	5.0	-5.0	-3.0	-8.0	7.0	-3.0	16.0	2.0	13.0	5.0	22.0	11.0	28.0	12.0	18.0	13.0	9.0	7.0	13.2	2.4	5.4	-1.6	-3.6	-13.2
27	2.0	-6.0	7.0	-9.0	7.0	0.0	19.0	7.0	16.0	3.0	25.0	12.0	24.0	10.0	23.0	14.0	9.0	7.0	5.0	3.0	7.2	-4.2	-1.6	-12.0
28	3.0	-7.0	8.0	-2.0	7.0	3.0	15.0	4.0	14.0	6.0	23.0	12.0	25.0	12.0	23.0	14.0	12.0	8.0	10.4	2.8	-1.4	-5.0	-4.8	-12.4
29	2.0	-8.0			5.0	2.0	17.0	2.0	13.0	8.0	25.0	10.0	26.0	14.0	24.0	13.0	12.0	8.0	5.7	3.2	4.8	-6.8	0.6	-6.0
30	0.0	-7.0			5.0	2.0	15.0	3.0	19.0	8.0	24.0	10.0	25.0	11.0	19.0	15.0	13.0	8						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
VALPELLINE																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: BUTHIER (950 m s. m.)												
1	3.0	2.0	0.0	-5.0	6.0	-2.0	11.0	2.0	3.0	1.0	12.0	9.0	12.0	11.0	23.0	14.0	24.0	14.0	17.0	9.0	10.0	4.0	4.0	-1.0	
2	5.0	3.0	2.0	-4.0	4.0	-2.0	10.0	4.0	16.0	7.0	9.0	8.0	21.0	11.0	23.0	15.0	16.0	14.0	18.0	9.0	9.0	3.0	1.0	-4.0	
3	5.0	2.0	0.0	-5.0	1.0	0.0	10.0	2.0	16.0	8.0	18.0	9.0	24.0	13.0	25.0	16.0	22.0	14.0	19.0	10.0	8.0	2.0	0.0	-5.0	
4	5.0	2.0	10.0	-3.0	3.0	0.0	9.0	3.0	17.0	5.0	12.0	8.0	20.0	13.0	24.0	15.0	20.0	13.0	20.0	10.0	7.0	-1.0	2.0	-5.0	
5	5.0	1.0	8.0	4.0	6.0	1.0	4.0	1.0	18.0	8.0	18.0	9.0	19.0	12.0	25.0	15.0	23.0	12.0	19.0	10.0	6.0	3.0	3.0	-2.0	
6	5.0	0.0	10.0	3.0	3.0	-3.0	7.0	2.0	10.0	9.0	18.0	7.0	17.0	10.0	25.0	14.0	25.0	16.0	18.0	12.0	6.0	4.0	4.0	0.0	
7	5.0	2.0	6.0	1.0	3.0	-5.0	10.0	0.0	22.0	8.0	18.0	9.0	20.0	8.0	22.0	11.0	19.0	15.0	16.0	9.0	7.0	5.0	4.0	0.0	
8	2.0	-2.0	4.0	0.0	3.0	-2.0	13.0	3.0	23.0	11.0	18.0	9.0	22.0	13.0	22.0	11.0	10.0	16.0	7.0	8.0	6.0	5.0	1.0	1.0	
9	3.0	-2.0	4.0	-1.0	3.0	-2.0	8.0	2.0	19.0	9.0	10.0	9.0	13.0	10.0	22.0	12.0	22.0	12.0	13.0	8.0	8.0	5.0	5.0	0.0	
10	0.0	-2.0	6.0	1.0	4.0	-2.0	10.0	1.0	17.0	7.0	20.0	8.0	24.0	14.0	22.0	12.0	20.0	11.0	10.0	7.0	8.0	5.0	6.0	0.0	
11	1.0	-2.0	7.0	0.0	9.0	0.0	8.0	3.0	17.0	10.0	19.0	9.0	24.0	15.0	23.0	12.0	25.0	13.0	14.0	8.0	8.0	5.0	4.0	-1.0	
12	5.0	-1.0	9.0	2.0	10.0	1.0	14.0	1.0	17.0	6.0	20.0	9.0	25.0	14.0	16.0	14.0	24.0	14.0	13.0	7.0	7.0	5.0	0.0	-1.0	
13	2.0	0.0	7.0	-2.0	8.0	-1.0	14.0	4.0	9.0	8.0	19.0	10.0	25.0	13.0	27.0	17.0	26.0	14.0	12.0	6.0	8.0	5.0	0.0	-4.0	
14	2.0	-2.0	-2.0	-4.0	1.0	-5.0	7.0	1.0	14.0	6.0	20.0	12.0	23.0	15.0	27.0	16.0	20.0	12.0	14.0	6.0	5.0	2.0	0.0	-3.0	
15	0.0	-4.0	-2.0	-4.0	0.0	-5.0	5.0	1.0	17.0	4.0	21.0	12.0	14.0	13.0	19.0	16.0	20.0	10.0	15.0	7.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	
16	0.0	-5.0	12.0	-4.0	3.0	-6.0	6.0	1.0	13.0	3.0	10.0	12.0	21.0	14.0	24.0	13.0	12.0	10.0	14.0	8.0	4.0	0.0	7.0	0.0	
17	-2.0	-6.0	8.0	2.0	1.0	-7.0	3.0	2.0	17.0	7.0	13.0	12.0	22.0	12.0	24.0	14.0	19.0	10.0	16.0	8.0	2.0	-1.0	3.0	-1.0	
18	1.0	-4.0	10.0	2.0	2.0	-6.0	4.0	1.0	17.0	9.0	23.0	14.0	23.0	12.0	25.0	15.0	14.0	5.0	11.0	6.0	1.0	-2.0	2.0	0.0	
19	3.0	-1.0	10.0	2.0	4.0	-5.0	12.0	3.0	11.0	8.0	23.0	13.0	21.0	11.0	15.0	13.0	14.0	3.0	12.0	5.0	0.0	-3.0	2.0	-1.0	
20	4.0	1.0	9.0	2.0	3.0	-4.0	12.0	6.0	7.0	6.0	25.0	15.0	23.0	12.0	26.0	14.0	14.0	7.0	15.0	7.0	2.0	-3.0	1.0	-3.0	
21	3.0	0.0	11.0	1.0	6.0	1.0	16.0	6.0	16.0	8.0	16.0	13.0	20.0	15.0	24.0	14.0	15.0	6.0	14.0	6.0	6.0	-3.0	2.0	-2.0	
22	4.0	-1.0	5.0	1.0	7.0	-2.0	16.0	9.0	20.0	6.0	24.0	14.0	16.0	15.0	23.0	12.0	16.0	6.0	13.0	6.0	4.0	-2.0	3.0	-2.0	
23	3.0	-2.0	1.0	-3.0	7.0	-1.0	14.0	7.0	19.0	9.0	26.0	15.0	25.0	15.0	22.0	12.0	8.0	6.0	12.0	5.0	1.0	-3.0	-4.0	-7.0	
24	3.0	-2.0	4.0	-5.0	7.0	-2.0	17.0	7.0	19.0	7.0	17.0	15.0	24.0	14.0	23.0	12.0	15.0	9.0	11.0	4.0	1.0	-3.0	-7.0	-8.0	
25	7.0	1.0	0.0	-4.0	8.0	-1.0	20.0	8.0	14.0	7.0	27.0	15.0	26.0	16.0	26.0	14.0	10.0	8.0	11.0	5.0	5.0	-1.0	-4.0	-11.0	
26	9.0	2.0	0.0	-4.0	8.0	0.0	19.0	9.0	18.0	5.0	23.0	13.0	26.0	17.0	16.0	14.0	10.0	8.0	10.0	3.0	5.0	0.0	-5.0	-11.0	
27	9.0	3.0	4.0	-4.0	6.0	1.0	20.0	10.0	9.0	7.0	22.0	11.0	17.0	16.0	24.0	14.0	10.0	8.0	10.0	4.0	4.0	0.0	-4.0	-9.0	
28	8.0	2.0	1.0	0.0	10.0	1.0	19.0	7.0	16.0	9.0	20.0	9.0	20.0	12.0	24.0	14.0	14.0	8.0	9.0	3.0	0.0	-2.0	-3.0	-9.0	
29	4.0	-5.0			10.0	5.0	14.0	5.0	14.0	8.0	12.0	11.0	15.0	13.0	25.0	15.0	14.0	8.0	11.0	4.0	3.0	-2.0	0.0	-6.0	
30	-1.0	-7.0			7.0	4.0	11.0	3.0	20.0	8.0	22.0	12.0	22.0	14.0	26.0	16.0									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		C		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BRUSSON																								
(Tm)      Bacino: DORA BALTEA      Corso d'acqua: EVANÇON      (1332 m s. m.)																								
1	2.0	4.0	-5.0	-10.0	0.0	-6.0	9.0	0.0	12.0	0.0	17.0	10.0	21.0	10.0	23.0	11.0	24.0	12.0	15.0	5.0	7.0	-1.0	0.0	-5.0
2	0.0	-3.0	-2.0	-10.0	5.0	-6.0	10.0	-1.0	11.0	0.0	12.0	5.0	19.0	7.0	23.0	13.0	24.0	12.0	15.0	5.0	5.0	-3.0	1.0	-8.0
3	4.0	0.0	-3.0	-11.0	1.0	-6.0	8.0	-1.0	14.0	3.0	16.0	6.0	21.0	9.0	24.0	14.0	22.0	14.0	16.0	7.0	4.0	-3.0	-4.0	-8.0
4	2.0	0.0	-4.0	-12.0	1.0	-4.0	7.0	0.0	15.0	5.0	15.0	7.0	24.0	12.0	25.0	15.0	22.0	13.0	17.0	8.0	4.0	-2.0	-4.0	-9.0
5	1.0	-3.0	5.0	-6.0	2.0	-4.0	10.0	-1.0	13.0	6.0	17.0	6.0	21.0	8.0	25.0	14.0	20.0	10.0	18.0	8.0	4.0	0.0	-4.0	-7.0
6	1.0	-4.0	6.0	0.0	6.0	-2.0	4.0	-3.0	16.0	6.0	16.0	5.0	17.0	7.0	25.0	14.0	21.0	10.0	16.0	7.0	3.0	0.0	-3.0	-8.0
7	0.0	-4.0	7.0	-2.0	1.0	-10.0	5.0	-4.0	17.0	7.0	16.0	7.0	18.0	5.0	24.0	15.0	21.0	13.0	16.0	7.0	4.0	1.0	-2.0	-6.0
8	0.0	-6.0	4.0	-3.0	1.0	-10.0	9.0	-3.0	21.0	9.0	16.0	6.0	20.0	8.0	22.0	8.0	20.0	10.0	13.0	5.0	8.0	1.0	-1.0	-6.0
9	-1.0	-7.0	1.0	-4.0	0.0	-5.0	10.0	0.0	20.0	10.0	15.0	5.0	21.0	10.0	21.0	10.0	21.0	8.0	12.0	4.0	7.0	2.0	-3.0	-5.0
10	-2.0	-8.0	4.0	-4.0	0.0	-5.0	8.0	-1.0	16.0	5.0	17.0	6.0	21.0	11.0	21.0	10.0	20.0	10.0	11.0	3.0	6.0	1.0	3.0	-4.0
11	-2.0	-6.0	2.0	-4.0	1.0	-5.0	7.0	-3.0	17.0	5.0	19.0	7.0	23.0	14.0	22.0	11.0	20.0	9.0	11.0	3.0	6.0	1.0	2.0	-7.0
12	1.0	-5.0	4.0	-3.0	6.0	-5.0	10.0	-2.0	16.0	5.0	19.0	6.0	22.0	11.0	24.0	12.0	24.0	12.0	12.0	2.0	5.0	0.0	-2.0	-7.0
13	2.0	-2.0	7.0	-4.0	8.0	-5.0	11.0	2.0	16.0	6.0	19.0	9.0	25.0	10.0	25.0	14.0	24.0	12.0	10.0	3.0	4.0	0.0	-2.0	-8.0
14	0.0	-6.0	6.0	-6.0	5.0	-8.0	12.0	0.0	8.0	4.0	17.0	11.0	25.0	11.0	27.0	10.0	24.0	10.0	10.0	3.0	4.0	-1.0	-3.0	-9.0
15	0.0	-9.0	2.0	-7.0	1.0	-10.0	6.0	-1.0	13.0	2.0	19.0	10.0	24.0	10.0	28.0	14.0	18.0	8.0	13.0	4.0	3.0	-2.0	-4.0	-9.0
16	-2.0	-9.0	0.0	-8.0	-1.0	-12.0	5.0	-2.0	16.0	3.0	16.0	10.0	24.0	11.0	23.0	11.0	18.0	9.0	12.0	4.0	3.0	-5.0	4.0	-8.0
17	-2.0	-10.0	8.0	0.0	1.0	-11.0	4.0	-2.0	16.0	5.0	20.0	10.0	21.0	9.0	24.0	12.0	14.0	7.0	12.0	3.0	0.0	-5.0	3.0	-4.0
18	-3.0	-10.0	6.0	0.0	0.0	-10.0	2.0	0.0	14.0	4.0	22.0	12.0	23.0	10.0	24.0	12.0	18.0	4.0	10.0	2.0	0.0	-5.0	0.0	-7.0
19	-2.0	-8.0	8.0	-1.0	0.0	-10.0	2.0	0.0	15.0	8.0	25.0	12.0	23.0	9.0	25.0	11.0	15.0	2.0	12.0	3.0	2.0	-8.0	-1.0	-10.0
20	0.0	-5.0	7.0	-2.0	0.0	-9.0	10.0	0.0	11.0	5.0	25.0	13.0	20.0	10.0	22.0	11.0	14.0	2.0	10.0	2.0	0.0	-7.0	0.0	-5.0
21	2.0	-5.0	7.0	-2.0	0.0	-9.0	9.0	1.0	12.0	1.0	25.0	13.0	23.0	12.0	25.0	12.0	14.0	3.0	11.0	4.0	-2.0	-9.0	-4.0	-10.0
22	1.0	-6.0	7.0	-1.0	2.0	-5.0	13.0	2.0	14.0	4.0	24.0	12.0	22.0	12.0	23.0	10.0	15.0	2.0	9.0	5.0	-2.0	-10.0	0.0	-6.0
23	2.0	-7.0	2.0	-6.0	3.0	-5.0	12.0	4.0	17.0	7.0	25.0	13.0	23.0	11.0	23.0	11.0	15.0	3.0	8.0	1.0	-2.0	-7.0	0.0	-11.0
24	0.0	-7.0	-1.0	-8.0	3.0	-6.0	12.0	3.0	19.0	9.0	26.0	15.0	25.0	13.0	21.0	10.0	14.0	5.0	9.0	1.0	-2.0	-9.0	-5.0	-13.0
25	0.0	-5.0	1.0	-9.0	4.0	-5.0	15.0	4.0	19.0	7.0	28.0	15.0	25.0	14.0	21.0	10.0	14.0	6.0	8.0	0.0	-2.0	-9.0	-7.0	-14.0
26	3.0	-4.0	-3.0	-7.0	4.0	-5.0	17.0	6.0	15.0	1.0	27.0	10.0	25.0	15.0	25.0	11.0	10.0	5.0	7.0	0.0	1.0	-9.0	-10.0	-16.0
27	5.0	-4.0	1.0	-7.0	5.0	-5.0	19.0	6.0	15.0	4.0	23.0	11.0	25.0	15.0	21.0	11.0	9.0	5.0	7.0	0.0	3.0	-4.0	-10.0	-16.0
28	7.0	-1.0	2.0	-8.0	3.0	-4.0	19.0	5.0	10.0	5.0	23.0	8.0	25.0	14.0	23.0	12.0	10.0	5.0	5.0	1.0	3.0	-4.0	-10.0	-15.0
29	5.0	-7.0			7.0	-3.0	18.0	4.0	14.0	5.0	20.0	9.0	24.0	11.0	24.0	13.0	13.0	5.0	9.0	1.0	0.0	-6.0	-10.0	-15.0
30	1.0	-11.0			7.0	0.0	14.0	2.0	14.0	5.0	21.0	9.0	24.0	13.0	25.0	13.0	13.0	5.						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LAGO GABIET																								
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA															Corso d'acqua: LYS (2340 m s. m.)								
1	0.5	-5.0	-7.0	-15.4	-5.6	-14.2	2.6	-13.2	1.0	-13.2	10.5	0.2	9.6	-1.0	15.0	6.4	17.4	6.6	6.0	1.2	3.5	-9.0	-4.0	-9.0
2	1.4	-2.5	-8.0	-16.4	-0.4	-14.4	4.5	-8.8	3.5	-9.4	5.4	-2.2	6.5	1.0	17.2	8.0	16.5	5.8	12.0	3.3	2.4	-6.8	4.5	-10.0
3	1.2	-2.8	-7.8	-19.6	-2.0	-14.2	4.0	-9.8	5.4	-6.4	8.0	-4.0	12.8	3.0	16.2	7.3	14.4	6.6	13.5	4.0	3.6	-5.6	4.0	-13.0
4	-2.6	-7.6	-7.0	-11.6	-3.5	-13.2	0.0	-7.8	6.5	-6.6	6.0	-3.0	15.0	2.4	15.6	6.2	16.0	6.2	15.0	3.4	3.0	-4.5	1.5	-11.0
5	2.0	-6.0	3.5	-7.0	1.0	-8.4	-0.2	-10.0	5.4	-4.8	9.4	-3.0	9.0	0.0	16.0	6.4	11.0	4.4	14.6	6.0	1.0	-5.0	0.8	-9.0
6	1.6	-7.4	1.5	-5.4	3.5	-12.8	-4.6	-11.0	7.6	-2.0	7.0	-4.0	6.0	-2.2	16.0	7.4	13.0	5.8	14.3	6.0	-0.1	-3.0	0.5	-6.0
7	1.6	-10.2	3.0	-11.8	-5.5	-21.2	-4.0	-12.8	9.5	2.0	6.8	-3.6	6.5	-2.8	15.0	7.0	15.5	6.8	12.5	5.1	2.0	-3.5	1.5	-8.0
8	0.5	-10.4	3.2	-11.4	-3.5	-16.4	5.6	-8.6	13.4	2.2	5.5	-4.3	10.0	2.8	14.2	0.8	11.5	2.6	10.0	2.2	1.5	-3.8	4.8	-4.5
9	1.4	-12.0	-0.5	-11.0	-5.6	-13.0	4.6	-10.8	13.0	2.0	3.0	-5.6	14.0	2.8	13.5	3.0	14.5	2.0	4.5	-2.8	1.0	-4.0	5.0	-8.0
10	-3.0	13.0	-1.0	-11.2	-6.0	-12.0	-1.2	-14.0	9.0	-2.0	7.5	-3.0	11.2	4.0	13.0	2.8	12.5	2.8	1.0	-2.4	1.5	-3.5	2.0	-7.0
11	-2.0	-10.0	0.8	-10.6	0.0	-9.4	-2.5	-14.4	7.4	-6.6	8.6	-1.0	14.5	3.8	14.0	5.4	14.0	7.6	5.0	-0.8	1.6	-5.0	4.0	-14.0
12	-3.0	-14.8	3.0	-10.2	2.0	-12.0	3.0	-10.6	4.5	-5.0	8.2	-2.2	15.6	5.4	15.5	7.0	19.0	8.0	7.5	-2.0	2.5	-6.0	0.0	-13.0
13	-2.2	-1.0	3.2	-6.6	2.8	-13.0	6.8	-7.0	4.0	-4.8	8.6	1.0	14.0	4.0	17.0	8.2	19.5	6.0	5.0	-0.6	5.5	-7.0	-6.0	-11.0
14	-2.0	-14.2	0.0	-17.0	-1.6	-20.5	5.6	-12.2	2.5	-5.8	10.0	1.4	14.8	4.2	18.2	9.0	18.0	3.3	5.0	0.0	0.0	-10.0	-5.8	-15.6
15	-5.0	-15.0	-5.0	-18.2	-6.6	-23.0	-1.5	-14.6	6.6	-9.0	9.6	2.2	13.8	4.4	19.6	5.2	13.5	3.3	9.0	1.2	-4.0	-9.9	-6.5	-15.4
16	-7.0	-14.8	-10.0	-17.6	-9.0	-22.0	3.0	-15.0	3.5	-7.2	7.2	1.8	14.2	2.8	14.0	3.6	16.0	2.0	9.5	1.1	-1.0	-13.0	-3.0	-9.0
17	-2.6	-10.4	3.0	-7.0	-6.4	-20.8	0.0	-10.8	6.5	-7.0	12.0	8.0	11.6	0.0	15.5	4.0	8.0	2.0	9.3	1.3	1.0	-13.0	-1.5	-10.8
18	-3.0	-16.2	3.2	-7.6	-8.0	-20.4	-2.0	-4.8	6.0	-1.0	14.0	3.4	9.2	1.8	15.0	4.8	10.4	-5.6	9.1	1.2	-5.0	-13.0	-5.0	-14.6
19	-3.2	-11.6	2.0	-7.8	-5.0	-19.0	-1.0	-6.8	8.5	-1.2	15.0	4.6	11.0	0.8	16.4	5.8	5.0	-5.8	9.5	3.0	-5.0	-15.8	-6.0	-12.5
20	1.0	-9.2	5.0	-5.6	-3.0	-17.8	5.0	-6.4	3.0	-5.0	14.2	3.8	13.0	1.0	17.4	7.2	4.5	-5.4	9.6	2.3	-5.5	-15.0	-5.5	-17.5
21	3.0	-8.4	6.4	-5.2	-2.5	-15.0	7.0	-0.4	2.8	-8.3	15.2	3.4	15.8	5.5	17.0	8.0	5.0	-5.2	11.0	2.2	-4.0	-15.0	-5.0	-17.0
22	3.2	-8.2	6.0	-11.0	-2.0	-14.0	7.2	-0.4	5.0	-3.0	14.0	4.0	13.6	5.6	14.0	3.4	5.2	-1.4	11.5	2.2	-4.8	-17.0	-4.0	-11.5
23	0.0	-13.6	-1.5	-15.6	0.0	-15.2	5.1	-8.0	10.0	-1.6	16.0	5.2	14.0	4.8	13.5	3.0	10.0	-1.8	11.5	-1.0	-6.0	-14.0	-4.5	-18.0
24	-5.0	-15.0	-7.5	-16.6	-3.4	-16.2	5.0	-2.4	10.0	0.2	17.5	7.8	15.5	5.4	13.4	6.0	13.0	2.6	11.0	-0.2	-0.6	-15.0	-4.0	-21.4
25	2.5	-9.0	-1.6	-19.4	-1.2	-14.4	10.0	-0.4	8.2	-3.8	18.0	6.0	16.0	7.4	15.6	7.4	9.2	-2.8	7.5	-3.2	-2.0	-14.6	-5.0	-22.4
26	1.0	-8.8	-8.5	-16.8	3.0	-15.0	10.6	-0.8	4.6	-8.6	17.5	4.6	16.5	8.0	17.5	6.0	5.0	-4.4	7.2	-3.4	-1.0	-5.0	-10.0	-24.3
27	4.0	-8.0	-6.8	-16.2	-5.0	-10.0	11.2	-0.8	5.0	-8.4	15.0	2.0	17.0	7.8	15.0	5.0	2.2	-4.0	9.0	-3.2	-4.5	-9.0	-8.5	-21.5
28	4.4	-8.6	-0.2	-11.2	-1.6	-10.2	10.4	-3.0	4.0	-5.8	12.0	-0.4	17.8	8.1	17.4	7.8	1.0	-1.2	3.0	-1.3	-3.0	-10.0	-8.6	-18.0
29	-1.0	-13.8			0.4	-0.8	9.6	-6.2	4.6	-6.8	11.5	2.0	14.2	4.0	17.2	7.6	7.2	-0.6	6.5	-6.2	-4.0	-10.0	-8.0	-15.0
30	-5.0	-21.0			3.6	-6.6	4.2	-11.0	5.6	-2.6	12.0	0.0	15.0	3.8	18.0	6.8	6.6	-1.0	2.4	-7.0	-4.5	-9.0		

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
I V R E A																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (267 m s. m.)											
1	5.0	1.0	1.5	-5.0	8.0	3.0	16.5	10.0	13.5	5.0	16.0	13.0	19.0	12.0	27.0	19.0	28.0	18.5	22.0	9.0	17.5	11.0	2.0	-2.0
2	8.0	3.0	2.0	-3.0	6.0	0.0	16.0	6.5	16.5	3.5	18.5	12.0	23.0	11.5	28.5	19.0	26.0	21.0	22.5	10.0	12.5	4.0	2.5	0.0
3	5.5	3.0	6.0	3.0	5.0	2.0	11.0	6.0	17.5	5.5	17.5	10.0	25.0	13.5	28.5	21.0	27.0	19.0	23.0	9.5	12.5	3.0	1.5	-3.0
4	6.0	3.5	7.0	-1.5	3.5	2.5	10.0	4.0	17.0	10.0	18.0	11.0	25.0	14.5	29.0	20.5	24.5	20.0	23.0	10.0	10.0	6.0	3.5	0.5
5	5.0	0.0	13.0	-1.0	8.0	3.0	12.0	4.0	18.0	11.0	18.0	13.0	18.5	13.0	29.0	19.0	25.5	16.0	22.5	10.0	10.0	9.0	4.0	-2.0
6	3.5	3.0	13.0	4.0	6.5	3.0	12.0	7.0	19.0	13.0	12.5	9.0	19.0	13.0	29.0	21.5	27.0	16.0	23.0	11.5	11.0	11.0	5.5	-1.0
7	3.0	-0.5	6.0	-0.5	7.0	1.0	14.0	7.0	23.5	11.0	19.0	12.5	22.5	10.5	27.0	21.0	26.0	18.0	18.5	16.0	13.0	10.5	4.0	-2.0
8	-2.0	-3.0	5.0	3.0	3.0	2.0	15.0	4.0	23.0	13.0	17.0	10.5	24.0	14.0	27.0	19.5	27.0	19.0	16.0	12.0	13.0	12.0	3.0	-1.0
9	-2.5	-3.0	8.5	1.5	4.0	1.0	14.0	8.0	19.5	13.5	20.0	11.5	24.5	17.0	25.0	15.0	24.0	16.0	13.0	12.0	11.5	10.0	5.0	-2.0
10	-0.5	-2.0	9.0	4.5	2.5	0.0	14.0	7.5	22.0	9.5	19.5	10.5	26.0	16.0	26.0	15.5	24.5	18.0	18.5	12.0	12.0	9.0	7.0	-0.5
11	0.5	-2.5	8.0	0.0	8.5	1.0	13.5	6.0	20.0	13.5	23.0	13.0	26.0	19.5	28.0	17.0	27.0	14.5	18.0	7.0	11.0	8.0	2.0	-2.0
12	8.0	0.0	5.0	-3.0	14.0	1.0	15.0	2.5	17.0	9.0	21.5	12.0	27.0	18.0	29.0	19.0	27.0	15.0	14.0	6.0	10.0	9.0	2.0	0.5
13	6.0	2.0	9.0	2.0	10.5	3.5	17.0	6.0	10.0	9.0	19.5	14.5	24.5	15.5	30.0	19.0	28.0	15.0	14.0	11.0	10.0	8.0	9.0	1.0
14	8.0	1.0	4.0	3.0	6.0	0.5	11.0	5.5	18.0	8.0	22.5	16.0	26.0	15.0	31.5	20.5	23.0	19.0	16.0	6.5	7.5	3.0	3.5	1.0
15	7.0	3.0	4.5	2.0	5.0	-3.0	6.0	2.0	17.5	7.5	17.5	16.0	25.5	18.0	28.5	22.5	22.0	12.0	17.5	12.0	11.0	6.0	8.5	1.0
16	4.5	0.0	5.5	-2.5	6.0	-0.5	8.0	3.5	19.0	11.0	23.0	13.5	27.0	18.0	28.0	15.5	18.0	14.0	15.5	12.0	10.0	7.0	10.5	9.0
17	3.0	-1.0	17.0	2.0	4.0	-3.0	6.0	3.5	16.0	11.0	25.5	15.0	26.0	20.0	27.0	18.0	21.0	12.0	14.0	10.5	5.5	2.0	5.0	1.0
18	3.0	1.0	11.0	1.0	4.5	-4.5	8.0	6.5	17.0	12.0	27.5	19.5	26.0	19.5	28.5	16.5	20.0	18.0	14.5	4.0	3.0	2.5	9.0	7.5
19	7.5	2.0	11.0	0.5	5.0	-4.0	13.0	6.0	13.5	12.0	27.0	20.5	27.0	17.0	28.0	18.5	18.0	11.5	15.0	4.5	6.0	3.0	7.0	5.0
20	7.0	-2.5	10.0	0.0	4.5	-1.0	14.0	9.0	18.0	8.0	26.0	19.5	26.0	16.5	28.5	20.0	18.0	11.0	15.0	4.5	7.0	-2.0	5.0	-1.0
21	6.0	-3.0	10.0	-1.5	7.5	-1.5	19.0	11.0	17.0	9.0	27.0	17.5	28.0	18.0	27.0	20.0	19.0	11.5	10.0	8.5	6.0	2.5	4.0	2.0
22	5.5	-1.0	3.0	0.0	8.0	-1.0	19.0	11.5	20.0	7.0	27.0	20.0	26.5	19.0	25.5	17.0	19.5	7.0	13.0	9.0	6.0	-0.5	9.0	1.0
23	9.5	-1.5	4.0	1.0	7.0	2.0	20.5	12.0	21.0	10.0	29.0	20.5	29.0	18.5	25.5	18.5	19.0	9.0	12.5	3.0	4.5	1.0	-0.5	-1.5
24	7.0	1.0	3.0	-4.0	9.0	3.0	22.0	13.0	21.0	13.0	31.0	22.0	29.0	21.0	26.5	18.0	19.0	9.0	12.5	3.0	6.0	-2.0	-1.0	-2.5
25	5.0	-1.0	1.5	0.0	9.0	2.0	24.0	15.0	19.0	12.0	31.0	22.5	29.0	22.0	27.0	17.0	15.0	14.0	12.5	2.5	6.0	-1.5	-1.0	-3.0
26	9.5	-1.5	3.0	-1.0	9.5	3.0	24.5	15.0	18.0	9.0	25.0	17.0	30.0	22.0	26.0	19.0	16.5	10.5	11.0	4.0	6.0	1.0	1.5	-3.0
27	16.5	2.0	8.0	1.0	8.0	4.0	25.0	16.0	16.5	11.0	25.0	17.0	30.0	21.0	28.5	20.0	16.0	11.5	9.0	5.5	6.0	0.5	2.0	-5.0
28	8.5	5.0	2.0	0.0	14.0	1.0	19.0	10.0	17.5	10.0	22.0	15.0	30.0	24.5	28.5	19.0	19.0	9.5	15.0	9.0	3.5	2.5	0.5	-4.0
29	5.0	-4.0			13.0	2.0	15.5	11.0	20.0	10.0	23.5	12.5	29.0	19.0	29.5	20.0	20.0	12.0	10.5	9.0	5.5	2.0	3.0	-0.5
30	1.0	-5.5			11.0	7.0	25.5	8.0																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F U N G H E R A																								
(Tm)	Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI LANZO (502 m s. m.)											
1	4.0	-1.0	4.0	-7.0	5.0	0.0	14.0	8.0	15.0	5.0	20.0	10.0	24.0	12.0	26.0	13.0	27.0	15.0	17.0	7.0	10.0	2.0	5.0	-4.0
2	8.0	1.0	2.0	-6.0	7.0	-1.0	15.0	4.0	15.0	2.0	15.0	10.0	20.0	8.0	25.0	14.0	27.0	17.0	19.0	8.0	9.0	0.0	3.0	-4.0
3	7.0	4.0	3.0	-7.0	8.0	1.0	15.0	3.0	16.0	3.0	19.0	8.0	24.0	10.0	27.0	18.0	26.0	15.0	20.0	8.0	8.0	0.0	2.0	-7.0
4	6.0	3.0	4.0	-6.0	6.0	0.0	11.0	4.0	18.0	6.0	16.0	6.0	23.0	13.0	27.0	16.0	25.0	14.0	21.0	9.0	9.0	1.0	1.0	-5.0
5	6.0	-1.0	9.0	-4.0	6.0	2.0	11.0	3.0	18.0	8.0	19.0	10.0	25.0	11.0	26.0	13.0	23.0	14.0	21.0	10.0	7.0	4.0	4.0	-5.0
6	6.0	1.0	12.0	2.0	9.0	0.0	10.0	1.0	19.0	10.0	17.0	7.0	18.0	10.0	26.0	16.0	24.0	14.0	20.0	10.0	6.0	4.0	4.0	-3.0
7	4.0	-2.0	12.0	-3.0	11.0	-4.0	11.0	0.0	20.0	8.0	19.0	9.0	19.0	7.0	26.0	14.0	25.0	14.0	20.0	13.0	7.0	4.0	5.0	-5.0
8	7.0	-4.0	7.0	-3.0	7.0	-4.0	13.0	1.0	21.0	10.0	20.0	7.0	22.0	12.0	21.0	9.0	24.0	13.0	16.0	8.0	10.0	4.0	5.0	-5.0
9	3.0	-6.0	5.0	-3.0	7.0	-1.0	14.0	2.0	23.0	13.0	17.0	9.0	25.0	13.0	25.0	11.0	25.0	13.0	10.0	7.0	9.0	5.0	5.0	-4.0
10	-1.0	-6.0	9.0	-1.0	5.0	-1.0	12.0	1.0	20.0	8.0	20.0	8.0	25.0	13.0	24.0	10.0	23.0	15.0	10.0	5.0	9.0	4.0	4.0	-3.0
11	2.0	-5.0	10.0	-1.0	5.0	-1.0	12.0	0.0	20.0	8.0	21.0	8.0	25.0	14.0	25.0	15.0	24.0	12.0	16.0	4.0	10.0	4.0	4.0	-4.0
12	5.0	-3.0	9.0	-2.0	9.0	-1.0	12.0	0.0	19.0	8.0	22.0	13.0	25.0	17.0	24.0	12.0	21.0	11.0	15.0	5.0	8.0	5.0	5.0	-3.0
13	10.0	0.0	9.0	3.0	14.0	-1.0	14.0	3.0	15.0	6.0	22.0	12.0	26.0	13.0	29.0	15.0	27.0	14.0	12.0	5.0	8.0	4.0	0.0	-5.0
14	5.0	-3.0	12.0	1.0	10.0	0.0	15.0	2.0	15.0	5.0	18.0	13.0	26.0	10.0	27.0	15.0	25.0	12.0	14.0	5.0	10.0	3.0	2.0	-5.0
15	7.0	-4.0	4.0	-2.0	5.0	-9.0	9.0	0.0	19.0	4.0	22.0	13.0	25.0	14.0	29.0	17.0	23.0	11.0	15.0	6.0	6.0	-1.0	4.0	-5.0
16	5.0	-5.0	6.0	-4.0	5.0	-9.0	6.0	1.0	18.0	5.0	16.0	11.0	26.0	12.0	24.0	11.0	21.0	11.0	16.0	9.0	9.0	-1.0	9.0	-4.0
17	3.0	-4.0	5.0	3.0	6.0	-7.0	6.0	0.0	18.0	8.0	24.0	12.0	25.0	10.0	25.0	14.0	19.0	10.0	13.0	8.0	7.0	-1.0	6.0	1.0
18	3.0	0.0	16.0	-2.0	5.0	-6.0	4.0	-7.0	14.0	10.0	25.0	13.0	25.0	13.0	25.0	14.0	21.0	6.0	11.0	4.0	3.0	-1.0	7.0	-4.0
19	4.0	0.0	11.0	-1.0	5.0	-5.0	6.0	2.0	15.0	10.0	27.0	15.0	26.0	10.0	26.0	14.0	18.0	4.0	13.0	3.0	4.0	-3.0	6.0	-2.0
20	7.0	-1.0	10.0	-2.0	10.0	-3.0	13.0	5.0	12.0	5.0	25.0	13.0	25.0	12.0	26.0	15.0	16.0	6.0	14.0	3.0	5.0	-5.0	4.0	-4.0
21	9.0	-1.0	9.0	-2.0	5.0	-3.0	12.0	6.0	16.0	3.0	25.0	16.0	26.0	14.0	27.0	17.0	17.0	4.0	14.0	8.0	5.0	-5.0	3.0	-3.0
22	7.0	0.0	9.0	-2.0	5.0	-3.0	17.0	8.0	17.0	4.0	26.0	16.0	26.0	14.0	27.0	19.0	17.0	5.0	18.0	6.0	3.0	-5.0	3.0	-3.0
23	7.0	-4.0	4.0	-1.0	6.0	2.0	18.0	8.0	20.0	8.0	27.0	15.0	26.0	14.0	25.0	15.0	17.0	6.0	11.0	1.0	3.0	-5.0	3.0	-5.0
24	7.0	-4.0	6.0	-8.0	6.0	0.0	18.0	9.0	20.0	10.0	28.0	16.0	28.0	16.0	24.0	15.0	16.0	7.0	11.0	1.0	2.0	-6.0	-3.0	-9.0
25	6.0	-4.0	8.0	-8.0	9.0	-2.0	20.0	9.0	20.0	9.0	30.0	17.0	27.0	18.0	26.0	14.0	16.0	8.0	10.0	1.0	4.0	-5.0	5.0	10.0
26	6.0	-3.0	3.0	-3.0	9.0	1.0	22.0	9.0	18.0	4.0	28.0	16.0	28.0	16.0	26.0	16.0	12.0	7.0	12.0	3.0	5.0	-2.0	-4.0	11.0
27	11.0	-1.0	5.0	-5.0	9.0	1.0	22.0	8.0	20.0	8.0	24.0	14.0	28.0	17.0	24.0	15.0	14.0	8.0	10.0	4.0	6.0	-4.0	-2.0	11.0
28	15.0	0.0	9.0	-0.0	7.0	0.0	23.0	7.0	16.0	8.0	26.0	10.0	27.0	18.0	27.0	15.0	13.0	7.0	7.0	5.0	5.0	-3.0	-1.0	11.0
29	7.0	-4.0			12.0	3.0	20.0	7.0	17.0	8.0	22.0	10.0	26.0	11.0	26.0	14.0	17.0	7.0	12.0	6.0	0.0	-1.0	-2.0	11.0
30	4.0	-8.0			13.0	6.0	15.0	6.0	19.0	8.0	25.0	10.0	26.0	13.0										

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: BARDONECCHIA (1275 m. s. m.)											
1	5.0	3.5	3.5	-6.5	8.0	-5.0	16.0	2.0	14.0	0.0	18.0	5.0	19.5	6.0	26.0	11.0	29.0	11.0	19.0	4.0	10.0	-2.0	15.0	-3.0
2	6.0	3.0	2.0	-6.5	5.0	-4.0	11.0	-0.5	18.0	2.0	21.0	5.0	25.0	12.0	28.5	13.0	27.0	8.0	17.0	6.0	14.0	-2.0	8.0	-8.0
3	7.0	0.5	8.0	-6.0	6.0	-1.5	5.0	1.0	18.0	4.0	19.0	6.0	30.0	9.0	30.0	12.0	27.0	10.0	21.0	6.0	15.0	2.0	10.5	-7.5
4	14.0	0.0	11.0	5.0	6.0	-0.5	10.0	0.0	18.0	4.0	20.0	7.0	23.0	6.0	29.0	12.0	23.0	11.0	24.0	7.0	7.0	3.0	15.0	-5.0
5	12.0	-3.0	11.0	6.0	16.0	-3.5	5.0	-3.0	19.0	8.0	20.0	3.0	22.0	3.0	30.0	12.0	26.5	11.3	27.0	6.0	4.0	2.0	16.0	-2.0
6	15.0	0.0	13.5	1.5	3.0	-10.0	0.5	-1.0	26.0	8.0	22.0	5.0	21.0	4.5	29.5	13.0	30.0	13.0	25.0	9.5	5.0	4.0	14.0	-2.3
7	15.0	-5.0	11.0	-0.5	14.0	-3.0	15.0	0.0	27.0	8.0	19.0	4.0	23.5	11.0	25.0	8.0	27.0	11.0	19.5	5.0	7.0	5.0	17.0	-0.5
8	13.0	-5.5	9.0	-2.5	4.0	-3.0	20.0	0.5	27.0	10.0	17.0	4.5	26.0	9.0	27.0	8.0	28.0	6.0	9.0	4.5	10.0	1.5	19.0	-1.0
9	12.0	-2.5	8.5	1.0	5.0	-4.0	9.0	-1.0	27.0	7.0	20.0	5.0	29.0	11.0	25.0	8.0	25.0	10.0	5.0	2.0	4.0	1.5	12.0	-0.5
10	6.0	-4.0	12.0	2.5	9.0	-3.5	8.0	-3.0	19.0	4.0	22.0	5.8	28.0	9.0	28.0	9.0	21.0	10.5	14.0	1.5	6.0	1.5	3.5	-2.5
11	3.0	-1.0	11.0	-0.5	14.0	1.0	12.0	-2.5	17.0	2.0	21.0	6.0	30.0	10.0	28.5	11.0	31.0	13.0	20.0	2.5	7.0	1.0	15.0	-2.0
12	7.0	1.0	13.5	5.0	11.0	-1.0	18.0	1.0	17.0	3.0	23.0	8.5	30.0	11.0	29.0	12.0	29.0	13.0	9.5	5.0	10.0	0.0	1.0	-5.0
13	6.0	-2.0	5.0	-5.0	8.0	-6.0	17.0	0.0	12.0	4.0	21.5	11.0	29.5	10.5	31.0	12.5	30.0	7.0	18.0	4.0	10.0	-0.5	2.0	-6.0
14	6.5	-6.5	-3.0	-6.0	4.0	-8.0	10.0	-3.0	14.0	2.5	19.0	11.0	29.0	11.0	34.0	15.0	22.0	7.0	20.0	4.0	3.5	-3.0	4.0	-7.0
15	8.0	-8.0	5.0	-5.0	3.0	-9.5	11.0	-3.5	13.0	3.0	14.0	8.0	29.0	11.5	20.0	10.0	24.0	7.5	20.0	8.5	7.0	-2.0	7.0	-2.0
16	7.0	-8.0	9.0	5.0	11.0	-10.0	8.0	0.0	21.0	4.0	25.0	9.0	23.0	10.0	29.0	10.5	19.0	8.0	21.0	4.5	10.0	-2.0	4.0	-1.0
17	10.0	-5.0	8.0	1.5	8.0	-10.0	3.0	0.0	20.0	7.0	27.0	9.0	25.0	9.0	29.5	15.0	24.5	5.0	10.0	1.0	1.0	-3.5	3.0	-7.0
18	9.0	-3.0	13.0	0.0	11.0	-9.0	9.0	2.0	19.5	8.0	30.0	10.0	25.5	7.0	30.0	9.0	17.0	4.0	19.0	3.0	8.0	-9.0	3.0	-1.0
19	17.0	-0.5	17.0	0.0	12.0	-4.0	19.0	4.0	12.0	4.0	21.0	11.0	28.5	8.0	29.0	10.0	19.0	0.0	24.0	3.0	10.0	-9.0	-0.5	-7.0
20	18.0	-1.5	16.0	-0.5	10.0	-6.0	12.0	3.0	13.0	0.0	30.0	10.0	27.0	13.0	29.5	12.0	18.0	0.0	21.0	4.0	8.0	-8.0	8.0	-6.0
21	18.0	0.0	20.0	-0.5	13.0	-6.0	12.0	5.0	19.0	6.0	25.0	13.0	27.0	12.0	30.0	10.0	21.5	1.0	10.0	5.0	9.0	4.0	5.0	-3.0
22	6.0	-1.5	3.0	-4.0	13.0	-1.0	16.0	4.5	25.0	3.5	30.0	11.5	29.0	10.0	28.0	8.0	21.0	1.0	15.0	-0.5	9.0	-4.5	9.0	-8.5
23	9.0	-3.0	3.0	-7.0	10.0	-7.0	15.0	4.0	24.0	8.0	30.0	12.0	30.0	13.0	28.5	10.0	27.0	6.0	17.0	-1.0	5.0	-6.0	-0.5	-11.5
24	17.0	1.0	8.0	-7.5	11.0	-4.5	20.0	4.0	23.0	6.0	34.0	14.0	29.0	15.0	28.0	11.0	26.0	6.0	17.0	-7.0	11.0	-3.0	4.0	-14.0
25	9.0	1.0	3.0	-5.0	14.0	-2.0	22.5	4.5	17.0	0.0	32.0	13.0	29.0	14.0	32.0	11.0	9.0	5.0	15.0	0.0	20.0	2.0	6.0	-13.0
26	11.0	4.0	4.0	-8.0	10.0	0.0	25.0	7.0	19.0	4.0	29.0	8.0	29.0	13.0	28.0	11.0	11.0	5.0	17.0	3.5	14.0	2.5	10.0	-9.0
27	12.0	0.0	16.0	-6.0	9.0	1.5	22.0	4.0	15.0	3.0	27.0	4.0	30.5	13.0	30.0	10.0	9.0	3.0	6.0	0.0	13.0	-1.0	9.0	-11.0
28	12.0	-4.0	1.0	-2.0	12.0	4.0	22.0	4.0	15.0	5.0	25.0	0.5	27.0	12.0	30.0	10.0	19.0	3.0	26.0	2.0	1.0	-2.5	6.5	7.0
29	8.0	-11.0			13.0	4.0	15.0	0.0	20.0	6.0	27.5	8.0	28.0	11.0	32.0	12.0	19.0	3.0	5.0	-1.0	11.0	-2.5	7.0	-2.5
30	4.0	-11.0			14.0	5.0	14.0	0.0	24.0	7.0	25.0	9.0	26.											

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MONCENISIO - Scala																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: CENISCHIA (1726 m s. m.)											
1	4.0	0.0	4.0	-13.0	-2.0	-7.0	6.0	-4.0	5.0	-5.0	14.0	7.0	17.0	6.0	20.0	9.0	23.0	12.0	11.0	4.0	4.0	-5.0	3.0	-4.0
2	7.0	2.0	5.0	-12.0	-2.0	-8.0	5.0	-3.0	7.0	0.0	13.0	1.0	11.0	5.0	20.0	11.0	23.0	10.0	13.0	4.0	3.0	-5.0	5.0	-8.0
3	7.0	1.0	-8.0	-12.0	1.0	-7.0	2.0	-5.0	8.0	-2.0	9.0	2.0	17.0	8.0	20.0	13.0	20.0	10.0	15.0	6.0	3.0	-3.0	5.0	-9.0
4	-1.0	-2.0	-2.0	-10.0	1.0	-5.0	5.0	-2.0	11.0	2.0	8.0	2.0	17.0	9.0	22.0	12.0	22.0	10.0	16.0	6.0	3.0	0.0	-1.0	-10.0
5	-1.0	-3.0	2.0	-3.0	2.0	4.0	2.0	-5.0	10.0	2.0	12.0	3.0	15.0	3.0	23.0	12.0	16.0	9.0	17.0	6.0	2.0	-1.0	2.0	-8.0
6	6.0	-4.0	2.0	-3.0	10.0	-10.0	-2.0	-8.0	-12.0	5.0	12.0	3.0	12.0	3.0	23.0	13.0	17.0	10.0	16.0	5.0	1.0	-1.0	2.0	-6.0
7	0.0	-5.0	2.0	-5.0	-3.0	-12.0	-1.0	-5.0	15.0	7.0	14.0	3.0	13.0	2.0	22.0	12.0	22.0	14.0	16.0	6.0	2.0	-1.0	2.0	-7.0
8	-1.0	-8.0	5.0	-5.0	2.0	-7.0	-1.0	-5.0	18.0	5.0	12.0	7.0	16.0	6.0	18.0	6.0	17.0	9.0	13.0	2.0	6.0	2.0	5.0	-6.0
9	0.0	-8.0	5.0	-5.0	-2.0	-8.0	9.0	-5.0	18.0	7.0	10.0	2.0	18.0	8.0	18.0	7.0	16.0	8.0	5.0	2.0	2.0	-1.0	5.0	-2.0
10	0.0	-9.0	4.0	-2.0	-3.0	-9.0	0.0	-6.0	16.0	4.0	14.0	5.0	17.0	7.0	17.0	8.0	17.0	9.0	5.0	2.0	3.0	0.0	2.0	-2.0
11	2.0	-5.0	5.0	-6.0	2.0	-2.0	-1.0	-7.0	10.0	0.0	15.0	5.0	19.0	10.0	19.0	9.0	16.0	11.0	8.0	-1.0	3.0	0.0	-2.0	-8.0
12	-1.0	-5.0	2.0	-5.0	2.0	-5.0	3.0	-5.0	10.0	1.0	14.0	4.0	20.0	10.0	19.0	10.0	22.0	11.0	9.0	2.0	4.0	-3.0	0.0	-5.0
13	2.0	-2.0	5.0	-2.0	4.0	-4.0	7.0	-3.0	9.0	0.0	15.0	7.0	20.0	9.0	20.0	11.0	23.0	11.0	6.0	2.0	5.0	-4.0	-2.0	-11.0
14	0.0	-6.0	0.0	-11.0	0.0	-10.0	6.0	-5.0	10.0	1.0	10.0	9.0	20.0	10.0	22.0	13.0	21.0	8.0	9.0	2.0	5.0	-4.0	-2.0	-10.0
15	7.0	-9.0	-9.0	-12.0	-5.0	-14.0	2.0	-8.0	7.0	-1.0	12.0	8.0	22.0	11.0	24.0	14.0	13.0	7.0	12.0	2.0	1.0	-5.0	-4.0	-10.0
16	-4.0	-14.0	-6.0	-12.0	-5.0	-14.0	1.0	-8.0	7.0	-1.0	12.0	8.0	19.0	8.0	22.0	10.0	18.0	8.0	12.0	5.0	0.0	-7.0	3.0	-1.0
17	-2.0	-12.0	-1.0	-4.0	-5.0	-13.0	0.0	-4.0	9.0	1.0	18.0	8.0	16.0	8.0	20.0	10.0	16.0	6.0	11.0	3.0	-3.0	-8.0	-1.0	-7.0
18	0.0	-8.0	-1.0	-8.0	-2.0	-15.0	0.0	4.0	13.0	4.0	19.0	9.0	17.0	9.0	20.0	11.0	11.0	1.0	7.0	0.0	-4.0	-8.0	-2.0	-9.0
19	0.0	-3.0	0.0	-4.0	-1.0	-15.0	2.0	0.0	15.0	5.0	20.0	11.0	18.0	8.0	20.0	11.0	8.0	-5.0	12.0	4.0	-1.0	-12.0	-2.0	-5.0
20	3.0	-3.0	5.0	-0.0	0.0	-9.0	8.0	4.0	7.0	0.0	20.0	10.0	19.0	9.0	23.0	11.0	9.0	-1.0	15.0	2.0	-2.0	9.0	-4.0	-10.0
21	5.0	-3.0	6.0	-3.0	0.0	-12.0	9.0	1.0	6.0	-1.0	19.0	9.0	20.0	12.0	24.0	12.0	6.0	2.0	14.0	2.0	-4.0	-12.0	0.0	8.0
22	7.0	-5.0	9.0	-3.0	3.0	-6.0	10.0	4.0	10.0	3.0	19.0	9.0	18.0	11.0	21.0	10.0	12.0	2.0	8.0	2.0	-1.0	9.0	0.0	-6.0
23	0.0	-6.0	0.0	-8.0	2.0	-6.0	11.0	4.0	15.0	5.0	21.0	10.0	19.0	11.0	19.0	9.0	15.0	5.0	6.0	0.0	-1.0	-8.0	-3.0	-18.0
24	-1.0	-7.0	-1.0	-15.0	2.0	-10.0	10.0	2.0	16.0	6.0	23.0	13.0	21.0	14.0	19.0	10.0	17.0	7.0	10.0	3.0	-3.0	-8.0	-4.0	-16.0
25	3.0	-1.0	5.0	-14.0	2.0	-9.0	12.0	2.0	16.0	2.0	24.0	14.0	20.0	14.0	22.0	10.0	4.0	1.0	11.0	-1.0	2.0	-3.0	-6.0	-19.0
26	2.0	-2.0	3.0	-9.0	6.0	-8.0	13.0	2.0	8.0	-2.0	23.0	12.0	20.0	11.0	18.0	12.0	4.0	0.0	6.0	1.0	3.0	-3.0	9.0	-19.0
27	2.0	-1.0	-4.0	-11.0	1.0	-5.0	12.0	3.0	8.0	-1.0	21.0	7.0	21.0	14.0	22.0	13.0	12.0	3.0	10.0	2.0	6.0	-4.0	-6.0	-16.0
28	2.0	-2.0	3.0	-7.0	6.0	-3.0	13.0	3.0	6.0	1.0	17.0	5.0	22.0	11.0	24.0	10.0	7.0	3.0	3.0	0.0	1.0	-4.0	-5.0	-19.0
29	0.0	-8.0			3.0	-2.0	12.0	1.0	11.0	3.0	18.0	8.0	19.0	9.0	23.0	13.0	11.0	4.0	7.0	-2.0	-4.0	-7.0	-7.0	-12.0
30	-6.0	-14.0			5.0	1.0	10.0	3.0	12.0	5.0	18.0	7.0	20.0	9.0	22.0	12.0	11.0	3.0	0.0	-4.0	2.0	-6.0	-2.0	-6.0
31	-10.0	-15.0			10.0	1.0			15.0	6.0			19.0	10.0	22.0	10.0			6.0	-1.0				
Medie	1.0	-5.4	0.6	-7.3	1.1	-9.4	5.6	-2.2	11.0	2.0	15.9	6.7	18.1	8.9	20.9	10.8	15.0	6.3	10.0	2.1	1.3	-4.7	-0.7	-8.9
Med. mens.	-2.2		-3.4		-4.1		1.7		6.5		11.3		13.5		15.8		10.6		6.0		-1.7		-4.8	
Med. norm.	-4.5		-3.4		-1.1		1.9		5.7		9.8		12.0		11.5		8.9		4.1		-0.2		-3.4	

## LUSERNA S. GIOVANNI

(Tm)		Bacino: PELLICE										Corso d'acqua: PELLICE (476 m. s. m.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
F E N E S T R E L L E																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: CHISONE (1200 m s. m.)											
1	6.0	-2.0	0.5	-8.5	4.0	-4.0	14.5	1.5	11.0	-1.0	13.0	9.0	13.0	7.0	24.0	11.0	25.5	12.5	19.5	6.0	10.0	-1.5	6.0	-1.5
2	8.0	0.0	1.0	-9.0	5.0	-7.0	13.0	4.5	14.5	-7.0	16.0	6.0	20.5	6.0	25.0	11.0	20.0	13.0	20.5	7.0	9.5	-1.0	0.5	-5.0
3	3.0	-3.5	5.0	-7.0	1.0	-5.0	5.0	0.0	16.0	4.0	10.5	3.0	26.0	12.0	25.0	13.0	23.5	11.5	21.0	9.0	9.0	-1.0	2.0	-8.0
4	7.5	-2.0	15.0	-5.0	6.0	-3.5	8.0	-1.5	15.0	4.0	15.0	3.5	20.0	13.0	25.5	12.0	18.0	11.0	21.0	9.5	5.0	1.0	5.0	-9.0
5	7.5	-1.5	15.0	0.0	8.0	2.5	4.0	-1.5	15.5	5.6	15.0	5.0	16.0	6.5	25.0	12.0	24.0	11.0	20.0	8.0	2.5	1.0	7.0	-6.0
6	8.0	-2.0	11.0	3.0	1.5	-4.0	6.0	-2.5	16.0	5.5	15.5	2.5	15.0	5.5	24.0	14.0	24.5	14.5	19.0	8.0	5.0	6.0	7.0	-4.0
7	8.0	-1.5	5.0	-2.0	4.0	-10.0	12.0	-1.5	21.0	6.5	16.0	4.0	19.5	5.0	24.0	14.0	24.0	12.5	12.0	9.0	7.5	2.0	9.0	-2.5
8	3.0	-5.0	4.5	-3.0	2.0	-5.0	13.0	1.0	21.0	8.0	11.0	3.0	22.0	8.0	25.0	11.0	26.0	14.0	6.0	4.0	7.5	2.5	10.0	-0.0
9	3.0	-7.0	5.5	-2.0	1.0	-6.0	7.5	0.0	20.0	8.0	16.0	4.0	21.0	12.0	21.0	10.0	21.5	7.5	6.5	2.0	2.5	-0.5	9.5	-3.5
10	1.0	-5.0	7.5	-1.0	4.0	-7.0	9.0	-1.5	21.0	9.0	18.0	6.0	23.0	10.0	23.0	9.5	17.5	10.5	12.0	2.5	5.0	0.5	7.0	-2.5
11	3.0	-6.0	6.0	-3.5	7.0	-5.0	11.0	-4.0	10.0	4.0	20.5	6.0	24.0	12.0	24.0	10.0	29.0	10.0	16.0	6.0	5.0	1.5	5.0	-4.0
12	7.0	-4.0	11.0	-2.0	11.0	-0.5	14.0	-2.0	12.0	1.0	18.0	7.0	25.0	12.0	25.5	14.0	25.5	13.0	12.0	5.0	6.0	0.5	1.0	-4.0
13	4.0	-1.0	3.0	1.5	8.0	-1.0	15.0	1.0	6.0	0.5	14.0	10.0	27.0	12.0	27.5	14.0	29.0	14.0	14.0	6.0	8.0	-2.0	2.0	-8.0
14	6.0	-1.0	-3.5	-5.5	3.0	-8.0	6.0	0.0	11.0	1.0	16.0	10.0	24.0	12.0	28.5	14.0	15.0	11.0	16.0	6.0	1.5	-2.5	3.0	-6.0
15	6.0	-6.0	0.5	-6.0	1.0	-11.0	4.0	-5.5	15.0	4.0	13.0	10.0	26.0	14.0	23.0	16.0	20.0	11.0	14.0	6.0	7.0	-3.0	8.0	-4.0
16	1.0	-7.0	12.0	-8.0	3.0	-11.5	3.0	-6.5	17.0	5.0	21.5	7.0	24.0	13.0	25.0	12.0	14.0	11.5	16.0	2.0	0.0	-4.5	5.0	-1.0
17	2.0	-7.0	11.0	2.5	1.0	-12.0	1.0	-3.5	14.0	4.0	25.0	11.0	24.0	11.0	25.0	13.0	20.0	10.0	16.0	6.0	6.5	-3.0	5.0	-1.0
18	5.0	-6.0	9.0	-4.0	2.0	-10.0	3.0	-2.0	13.0	4.0	24.0	10.0	21.5	10.5	27.0	13.0	15.0	6.0	6.0	2.0	3.0	-6.0	5.0	-6.0
19	6.0	-4.0	12.0	-2.0	2.0	-9.0	13.0	0.0	10.0	6.0	24.0	11.0	21.0	8.0	25.0	11.5	15.0	1.0	18.0	5.0	1.5	-9.0	0.0	-2.0
20	11.0	-3.0	10.0	-2.0	1.0	-8.0	11.0	1.5	11.0	4.0	24.0	14.0	23.0	8.0	25.5	11.5	14.0	2.0	17.0	5.0	4.0	-6.0	4.0	-5.0
21	10.0	-3.0	13.0	-1.5	4.5	-8.0	12.5	2.0	14.0	0.5	22.0	11.0	21.5	13.0	23.0	12.0	16.0	1.5	7.0	5.0	2.5	-8.0	4.0	-5.0
22	7.0	-4.0	0.5	-2.0	5.0	-6.0	13.0	4.5	17.5	3.0	25.0	11.5	23.0	13.0	23.0	10.0	17.0	3.0	10.0	3.5	2.0	-8.0	3.0	-5.0
23	5.0	-2.5	-2.0	-7.0	3.0	-4.0	15.0	5.0	19.0	5.0	26.5	13.0	24.5	11.0	22.5	10.0	16.5	4.0	12.0	0.0	2.0	-7.0	-8.0	-9.0
24	8.0	-5.0	2.0	-10.5	5.0	-6.0	18.0	5.0	20.5	8.5	28.0	15.0	25.0	11.0	24.0	10.0	15.5	5.0	12.0	0.0	4.0	-8.0	-6.0	-15.0
25	9.0	-4.0	-3.0	-8.0	7.0	-5.0	20.0	6.0	16.5	7.5	27.0	17.0	25.0	14.0	27.0	12.5	6.5	4.0	10.5	0.0	10.0	-5.0	-4.0	-14.0
26	13.5	3.0	-2.0	-8.0	8.0	-5.0	19.5	6.0	15.0	1.5	23.0	11.0	25.0	11.5	23.5	12.5	8.0	3.5	10.0	1.0	6.0	-0.5	-1.0	-13.0
27	15.0	6.5	7.0	-8.0	5.0	-1.0	21.0	9.0	11.0	1.5	24.0	10.0	27.5	13.5	25.5	11.5	7.5	4.0	5.0	2.0	8.0	-2.0	-4.0	-12.5
28	11.0	2.0	-2.0	-4.0	13.0	-2.0	19.0	4.0	13.5	1.0	21.0	6.0	26.0	13.0	25.5	12.0	14.0	5.0	12.0	1.0	-1.0	-3.5	4.0	-10.0
29	3.0	-5.0			10.0	0.0	14.0	4.0	14.0	3.5	21.0	7.0	25.0	13.5	27.0	12.5	13.5	4.5	4.0	2.0	3.5	-4.5	5.0	-6.0
30	-1.5	-13.0			10.0	-0.5	8.0	-0.5	18.0	6.0	20.0	10.0	23.0	12.0	27.0	14.0	17.0	4.5	12.0	0.0	10.0	-2.0	3.0	-3.5
31	1.5	-10.0			11.5	2.0			18.0	8.0			24.0	10.5	25.5	12.5			12.0	0.0				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S A L U Z Z O																								
(Tm)	Bacino: ALTO PO												Corso d'acqua: ALTO PO (895 m s. m.)											
1	5.0	1.0	2.5	-8.0	3.0	2.0	14.0	2.0	15.0	3.5	23.0	12.0	24.0	11.0	25.0	16.0	26.0	16.0	16.0	7.0	10.5	4.0	2.0	-4.0
2	7.0	1.0	0.0	-7.0	8.0	1.0	16.0	2.0	13.5	7.0	21.0	12.0	21.0	8.5	26.5	18.0	26.0	19.0	18.0	7.0	11.0	0.5	3.0	-2.0
3	8.0	5.0	3.0	-8.0	7.0	1.0	14.0	3.0	17.0	3.0	21.0	9.0	24.0	10.0	28.0	19.0	25.0	17.0	18.5	8.0	12.0	0.0	3.0	-6.0
4	6.0	2.0	3.0	-7.0	5.0	1.0	10.0	3.0	18.0	7.0	27.0	5.0	25.0	13.0	27.0	17.0	25.0	15.0	19.0	9.0	9.5	3.0	4.0	-1.0
5	7.0	1.5	6.0	-4.0	5.0	1.5	10.0	2.0	18.0	10.0	24.0	9.0	24.0	12.5	27.5	16.0	25.0	13.5	20.0	9.0	10.0	5.0	2.0	-5.0
6	5.0	2.0	7.0	-2.0	7.5	4.0	13.0	2.0	20.0	9.0	24.0	6.0	19.0	11.0	27.0	16.0	24.0	16.0	19.0	9.0	9.0	5.0	5.0	-5.0
7	4.0	-1.0	11.0	-2.0	9.0	-4.0	12.0	-2.0	18.0	8.5	28.0	11.0	20.0	9.5	28.0	18.0	24.5	15.0	17.0	8.0	8.0	5.0	5.0	-5.0
8	6.0	-3.0	6.0	0.0	5.0	1.0	13.0	-2.0	22.0	9.0	21.0	8.0	23.0	12.5	27.0	19.0	23.5	16.0	18.0	8.0	9.0	7.0	4.0	-5.0
9	1.0	-3.0	4.0	1.0	2.0	0.0	13.5	2.0	18.0	10.0	18.0	8.0	25.0	16.0	23.0	13.0	24.5	15.0	11.0	9.0	10.0	6.5	4.0	-4.5
10	1.0	-3.0	7.0	3.0	6.0	-1.0	13.0	2.0	22.0	9.0	19.5	9.0	26.0	15.5	23.5	11.5	22.5	16.0	10.0	8.0	12.0	6.0	4.0	-4.0
11	1.0	-4.0	8.0	-2.0	1.0	-1.0	12.0	-2.0	24.0	6.0	19.5	10.0	27.0	17.0	24.0	13.5	21.5	10.0	11.0	4.0	9.0	7.0	5.0	-4.0
12	4.0	-3.0	8.0	-2.0	7.0	-1.5	11.0	0.0	20.0	9.0	25.0	10.0	29.0	15.0	26.0	15.0	24.0	13.0	16.5	7.0	11.0	5.0	2.0	-4.0
13	9.0	-1.0	6.5	-1.5	11.5	-1.0	13.0	2.0	18.5	6.5	23.5	14.5	28.0	14.0	26.0	15.5	26.0	13.0	12.0	7.5	10.0	4.5	4.0	-3.0
14	5.5	-3.0	9.5	1.5	10.0	-2.0	15.0	2.0	13.0	5.0	16.0	10.0	26.5	15.0	27.0	20.0	24.0	14.0	13.0	6.0	10.0	7.0	4.0	-4.5
15	6.6	0.0	4.5	-3.0	4.0	-7.0	9.0	-1.5	21.5	5.0	22.0	14.0	28.0	15.5	28.5	18.0	21.0	12.0	15.0	8.0	9.5	1.0	11.0	-6.0
16	6.6	-3.0	4.5	-6.0	3.0	-6.0	8.0	1.0	19.5	6.0	17.5	10.0	28.0	13.5	26.0	12.0	22.0	13.0	15.0	10.0	6.0	-2.0	11.0	-6.0
17	3.5	-5.0	5.0	-4.0	4.0	-6.0	10.0	1.0	20.0	8.5	26.0	12.0	26.0	12.0	25.0	15.0	19.0	10.0	14.0	7.0	8.0	0.0	6.0	0.0
18	2.0	-4.0	15.0	-3.5	3.5	-5.5	6.0	1.0	18.0	10.0	26.0	14.0	25.0	15.0	26.0	14.0	21.0	6.0	12.0	3.0	4.5	-2.0	8.0	-2.2
19	4.0	-1.0	8.0	-2.5	3.0	-5.5	7.0	5.0	18.0	10.0	26.0	15.0	24.0	12.0	26.0	14.0	17.0	3.5	12.0	3.0	6.0	-1.0	9.0	-5.0
20	5.0	-3.0	9.0	-2.0	6.0	-3.0	14.0	5.0	15.0	9.0	28.5	15.0	25.0	13.0	25.0	18.0	15.0	8.0	13.0	3.5	3.0	-4.0	9.0	-4.0
21	6.0	-3.0	8.0	-2.0	6.0	-4.0	13.5	7.0	18.0	3.5	28.0	15.5	26.5	16.0	27.0	18.0	15.5	5.0	14.0	4.5	4.5	-5.0	6.0	-4.0
22	5.5	-2.0	8.0	-2.0	7.0	-4.0	16.0	10.0	24.0	6.0	25.5	15.0	27.0	16.0	26.0	14.0	16.0	4.0	9.5	5.0	5.0	-5.0	5.0	-4.0
23	5.0	-4.0	2.5	-1.5	8.0	-1.0	19.0	10.0	21.0	8.0	29.0	16.5	26.0	16.0	25.0	20.0	15.5	6.0	13.0	2.0	3.0	-6.0	-1.5	-6.5
24	5.5	-4.0	1.5	-7.5	9.0	2.0	18.0	9.0	22.0	10.5	30.0	18.5	28.0	16.0	26.0	16.0	17.0	7.0	12.0	2.0	3.0	-6.5	-2.0	-6.0
25	4.0	-3.0	2.0	-5.5	9.0	0.0	20.0	7.0	22.0	12.5	30.0	18.5	20.0	18.0	25.0	14.0	17.0	10.0	12.0	2.5	3.0	-5.0	-1.0	-10.0
26	9.5	-3.5	5.0	1.5	9.0	1.0	21.0	9.0	20.0	5.0	29.0	14.5	29.0	18.5	26.0	14.0	17.0	10.0	11.0	3.0	3.0	-3.5	-2.5	-10.0
27	9.5	-3.0	5.0	-5.0	8.0	-1.0	21.0	8.0	18.0	7.0	26.0	16.0	29.0	19.0	25.0	16.0	14.0	9.0	11.0	6.0	4.0	-3.0	-1.0	-9.5
28	11.5	-1.0	0.0	0.0	12.5	-1.0	21.5	7.5	19.0	10.0	26.0	14.0	30.0	18.0	26.0	15.0	16.0	9.5	11.0	7.0	5.0	1.0	2.0	-5.5
29	7.5	-3.5			13.0	3.5	17.0	9.0	19.0	10.0	23.5	10.5	28.0	14.0	26.5	14.0	12.0	8.0	13.0	9.0	5.0	-2.0	2.5	-5.5
30	4.0	-8.0			11.0	3.0	16.0	6.0	21.0	10.0	20.0	16.0	27.0	14.5	26.5	15.0	12.0	9.0	7.0	2.5	2.0	-3.5	2.0	-5.5
31	2.0	-6.0			12.0	-5.0			22.0	12.0			28.0	17.0	26.0	17								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
COMBAMALA																								
(Tm)	Bacino: MAIRA												Corso d'acqua: MAIRA (915 m s. m.)											
1	5.0	-4.0	0.0	-12.0	5.0	-4.0	10.0	3.0	9.0	1.0	15.0	5.0	18.0	9.0	23.0	14.0	24.0	14.0	15.0	4.0	5.0	0.0	4.0	-3.0
2	4.0	-2.0	1.0	-9.0	1.0	-2.0	12.0	0.0	12.0	1.0	14.0	6.0	16.0	7.0	22.0	15.0	20.0	15.0	18.0	6.0	6.0	-3.0	3.0	-5.0
3	2.0	-1.0	4.0	-12.0	1.0	-4.0	6.0	3.0	14.0	4.0	11.0	7.0	21.0	10.0	19.0	14.0	20.0	13.0	18.0	7.0	8.0	-4.0	1.0	-8.0
4	8.0	-2.0	8.0	-9.0	2.0	-3.0	8.0	0.0	14.0	5.0	15.0	4.0	20.0	11.0	20.0	13.0	18.0	12.0	19.0	6.0	9.0	0.0	2.0	-7.0
5	5.0	-3.0	11.0	-6.0	5.0	-1.0	10.0	0.0	13.0	7.0	16.0	5.0	16.0	10.0	20.0	12.0	21.0	10.0	18.0	8.0	9.0	1.0	4.0	-7.0
6	3.0	-4.0	10.0	1.0	6.0	0.0	8.0	0.0	16.0	8.0	14.0	7.0	14.0	8.0	23.0	12.0	23.0	11.0	16.0	7.0	6.0	2.0	5.0	-5.0
7	5.0	-7.0	8.0	-1.0	2.0	-5.0	11.0	-4.0	21.0	8.0	12.0	4.0	10.0	7.0	16.0	15.0	24.0	12.0	15.0	6.0	7.0	1.0	4.0	-4.0
8	7.0	-8.0	5.0	-2.0	1.0	-6.0	12.0	1.0	20.0	9.0	9.0	3.0	19.0	9.0	20.0	10.0	25.0	10.0	19.0	6.0	9.0	3.0	5.0	-5.0
9	2.0	-4.0	4.0	-1.0	0.0	-4.0	11.0	1.0	19.0	8.0	14.0	5.0	20.0	8.0	20.0	10.0	19.0	9.0	12.0	8.0	6.0	2.0	6.0	-5.0
10	2.0	-7.0	6.0	0.0	0.0	-6.0	10.0	0.0	18.0	7.0	16.0	6.0	22.0	12.0	24.0	8.0	18.0	10.0	10.0	5.0	8.0	1.0	7.0	-5.0
11	5.0	-3.0	5.0	-5.0	6.0	-6.0	10.0	-3.0	17.0	6.0	12.0	4.0	24.0	14.0	23.0	10.0	19.0	11.0	12.0	3.0	6.0	2.0	6.0	-4.0
12	10.0	-2.0	13.0	-5.0	11.0	-4.0	12.0	-3.0	14.0	5.0	16.0	9.0	26.0	12.0	24.0	9.0	23.0	10.0	12.0	4.0	5.0	1.0	1.0	-6.0
13	6.0	-2.0	10.0	1.0	10.0	0.0	12.0	2.0	8.0	4.0	12.0	10.0	25.0	13.0	25.0	10.0	24.0	9.0	10.0	3.0	6.0	-2.0	2.0	-8.0
14	5.0	-1.0	0.0	-6.0	8.0	-3.0	2.0	0.0	17.0	2.0	13.0	9.0	23.0	14.0	27.0	10.0	17.0	10.0	10.0	4.0	4.0	0.0	3.0	-9.0
15	4.0	-5.0	3.0	-8.0	1.0	-13.0	2.0	-5.0	16.0	3.0	14.0	7.0	25.0	13.0	26.0	15.0	18.0	12.0	11.0	5.0	6.0	-3.0	9.0	-8.0
16	5.0	-3.0	14.0	-7.0	2.0	-12.0	5.0	-3.0	15.0	4.0	20.0	6.0	20.0	14.0	25.0	13.0	16.0	10.0	10.0	7.0	7.0	-4.0	10.0	-3.0
17	5.0	-6.0	10.0	4.0	1.0	-8.0	1.0	-2.0	12.0	5.0	21.0	10.0	21.0	8.0	27.0	12.0	19.0	7.0	9.0	5.0	3.0	-3.0	5.0	-5.0
18	2.0	-5.0	8.0	-3.0	1.0	-11.0	3.0	-1.0	14.0	5.0	22.0	12.0	21.0	7.0	25.0	14.0	16.0	5.0	10.0	3.0	2.0	-6.0	6.0	-7.0
19	4.0	-2.0	10.0	-4.0	2.0	-10.0	11.0	0.0	12.0	6.0	23.0	12.0	20.0	10.0	24.0	10.0	14.0	3.0	13.0	3.0	1.0	-6.0	5.0	-8.0
20	9.0	-3.0	8.0	-3.0	0.0	-8.0	18.0	2.0	14.0	6.0	23.0	13.0	21.0	10.0	25.0	10.0	10.0	4.0	15.0	2.0	3.0	-7.0	6.0	-8.0
21	7.0	-1.0	9.0	-5.0	4.0	-6.0	12.0	3.0	12.0	3.0	23.0	11.0	22.0	9.0	24.0	13.0	15.0	5.0	9.0	6.0	2.0	-7.0	5.0	-7.0
22	6.0	-5.0	5.0	1.0	3.0	-7.0	11.0	4.0	15.0	4.0	22.0	13.0	23.0	12.0	24.0	12.0	16.0	5.0	7.0	4.0	3.0	-8.0	5.0	-6.0
23	7.0	-7.0	2.0	-5.0	2.0	-3.0	13.0	5.0	18.0	7.0	20.0	11.0	24.0	14.0	20.0	12.0	16.0	6.0	8.0	1.0	2.0	-6.0	-3.0	-7.0
24	5.0	-8.0	0.0	-12.0	4.0	-1.0	16.0	6.0	19.0	10.0	20.0	12.0	23.0	14.0	22.0	10.0	16.0	7.0	10.0	0.0	3.0	-8.0	-7.0	-9.0
25	6.0	-7.0	4.0	-9.0	6.0	-5.0	19.0	6.0	14.0	9.0	21.0	14.0	23.0	16.0	23.0	9.0	18.0	7.0	9.0	2.0	5.0	-3.0	-6.0	-14.0
26	10.0	-1.0	-5.0	-7.0	5.0	0.0	21.0	8.0	10.0	2.0	20.0	13.0	24.0	15.0	24.0	11.0	14.0	6.0	10.0	2.0	5.0	-4.0	-5.0	-13.0
27	11.0	0.0	3.0	-9.0	6.0	4.0	22.0	6.0	9.0	4.0	21.0	12.0	24.0	17.0	24.0	10.0	12.0	6.0	9.0	3.0	4.0	-6.0	-2.0	-13.0
28	15.0	-5.0	2.0	-3.0	11.0	-1.0	20.0	5.0	10.0	5.0	18.0	13.0	26.0	14.0	24.0	14.0	13.0	4.0	7.0	3.0	1.0	-3.0	-3.0	-12.0
29	2.0	-3.0			10.0	0.0	11.0	4.0	14.0	4.0	19.0	11.0	25.0	12.0	25.0	15.0	12.0	5.0	2.0	1.0	3.0	-1.0	-2.0	-9.0
30	-3.0	-12.0			12.0	0.0	10.0	3.0	12.0	6.0	20.0	10.0	24.0	13.0	21.0									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
T O R I N O - Ufficio Idrografico																								
(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (238 m s. m.)											
1	2.0	0.5	2.0	-3.5	9.0	1.0	21.7	11.0	16.5	6.5	17.0	13.2	21.8	12.0	28.6	19.0	30.0	20.0	24.5	11.0	13.0	9.0	6.0	-1.8
2	6.0	2.7	4.0	-2.3	5.0	1.0	19.5	7.0	20.5	4.0	20.5	11.2	26.8	12.5	30.3	19.2	27.2	19.0	26.0	10.5	14.2	3.8	4.3	0.0
3	3.5	2.0	9.8	-3.5	4.9	2.0	11.0	4.8	22.3	7.0	20.5	9.0	28.7	15.2	29.8	20.0	29.5	18.5	27.0	11.5	14.0	4.0	3.9	-3.0
4	9.0	2.0	13.0	-2.8	3.9	1.8	15.3	3.7	19.5	10.2	22.8	10.0	30.5	15.0	30.0	20.0	26.5	16.5	27.5	12.0	9.5	7.0	5.7	-1.0
5	3.0	1.5	11.8	0.0	9.0	2.3	12.5	4.5	19.8	11.0	21.5	12.0	20.0	13.0	31.9	18.8	29.4	15.8	26.0	12.8	8.0	7.0	7.0	-2.5
6	1.0	0.0	16.7	1.0	9.8	3.0	14.0	5.5	21.5	12.5	21.5	13.0	20.0	12.8	29.0	20.8	28.9	16.8	25.5	13.0	9.0	7.0	8.0	-1.0
7	4.0	-3.5	6.5	0.8	10.0	-1.5	19.0	6.0	29.0	12.3	24.0	13.0	25.0	12.0	29.2	19.0	26.5	18.0	16.0	11.0	9.5	8.0	9.6	-1.0
8	-1.5	-3.3	4.3	2.5	3.0	1.5	18.7	5.0	26.8	14.0	24.8	10.0	27.5	16.0	30.8	17.0	29.3	18.0	12.8	10.0	13.0	10.3	10.0	-1.2
9	-3.0	-5.0	8.5	2.0	4.0	0.8	16.0	6.0	21.3	14.0	22.0	11.2	29.0	17.5	25.0	16.2	25.5	16.2	11.0	9.5	10.5	7.2	5.0	-1.0
10	-2.0	-4.0	11.0	5.5	2.7	-0.2	17.5	5.0	25.0	12.0	25.0	9.6	30.0	18.5	30.4	15.5	24.5	17.0	18.4	9.5	12.0	7.0	4.8	-1.9
11	1.0	-3.5	9.7	4.0	12.6	0.0	17.3	3.5	22.0	13.0	25.8	14.0	29.5	20.2	30.5	17.0	30.0	14.7	20.0	7.5	9.0	8.0	11.0	-0.5
12	11.5	-2.8	8.0	1.0	16.0	1.5	21.0	3.8	18.8	8.5	24.3	13.5	30.0	18.2	31.7	18.5	31.0	17.0	12.0	8.0	8.7	7.8	1.5	0.2
13	6.5	0.5	14.0	-0.5	11.0	3.5	21.0	8.0	12.2	7.2	19.8	14.5	29.8	18.0	34.0	19.8	32.0	17.5	16.0	10.0	11.0	7.0	4.5	-0.5
14	9.4	0.5	6.0	4.0	8.0	0.0	12.0	4.0	21.0	7.0	25.0	16.0	27.5	18.0	36.5	21.5	23.5	17.7	20.5	8.5	6.0	5.0	9.0	-3.0
15	10.9	0.0	9.0	1.8	9.5	-3.2	7.8	1.2	21.0	8.2	18.0	14.0	28.9	19.0	28.0	21.0	25.8	14.5	15.0	11.5	12.5	3.0	4.5	-1.0
16	5.8	-0.5	9.8	-3.2	10.5	-2.4	9.0	3.0	24.0	9.0	26.5	14.0	27.0	17.1	32.5	18.0	18.0	16.0	14.0	10.0	12.0	5.0	14.0	-1.0
17	4.5	-1.2	21.0	1.0	7.0	-2.0	4.0	0.8	17.8	11.0	29.5	16.5	28.1	17.0	30.5	19.0	25.0	13.2	15.0	10.0	4.9	1.0	12.0	8.0
18	3.0	0.0	14.5	2.0	7.5	-2.0	7.8	5.0	17.0	12.2	30.0	17.8	26.9	19.0	31.0	17.8	22.0	11.0	17.3	5.5	4.5	0.3	10.0	-0.8
19	10.5	2.0	16.8	2.0	8.7	-2.0	12.0	6.8	13.8	11.0	29.4	18.5	27.8	16.9	29.5	18.0	18.0	8.5	18.8	5.1	6.0	1.0	9.0	7.0
20	12.0	0.0	15.0	3.0	5.8	-1.0	13.0	9.0	19.0	9.0	26.8	19.0	28.5	17.0	29.8	20.3	17.0	10.0	17.0	5.8	7.8	-3.0	10.0	1.0
21	8.3	1.0	14.8	2.7	10.0	-1.2	18.0	9.0	19.5	8.0	30.8	18.0	28.1	19.5	28.0	20.3	21.7	9.3	10.0	8.6	6.9	-0.5	5.0	0.0
22	12.0	1.5	4.0	0.8	10.2	-0.7	20.0	11.0	22.7	9.0	30.0	18.3	28.5	20.0	26.0	17.3	23.9	8.8	14.0	9.0	6.0	-1.0	5.0	4.0
23	12.7	-1.5	6.0	0.8	7.1	-2.2	23.0	11.3	24.0	11.2	32.5	20.5	30.0	18.9	21.0	18.0	21.0	9.8	15.9	5.0	5.0	-1.0	-2.0	-5.3
24	8.0	1.0	5.8	-3.0	10.0	3.0	24.8	11.5	24.5	9.0	34.3	21.0	29.5	20.0	28.5	18.0	18.0	10.0	14.5	4.5	7.0	-2.2	-2.0	-5.5
25	8.0	0.5	2.7	-0.5	13.2	2.0	27.0	13.0	21.0	12.0	32.8	22.5	30.1	21.7	28.8	18.5	13.8	11.5	14.3	5.0	7.0	-1.5	1.0	-5.0
26	17.0	0.0	2.8	-1.3	12.2	3.0	28.5	13.0	20.5	7.5	26.8	17.0	32.2	22.0	27.5	19.0	17.0	10.8	12.0	5.7	5.5	0.5	3.0	-6.0
27	19.5	4.0	10.0	-1.3	8.0	2.0	28.0	12.0	19.0	10.5	28.9	17.5	32.4	21.0	31.0	19.5	13.8	11.4	8.6	7.0	7.0	0.8	4.0	-5.5
28	8.5	2.0	1.5	-1.0	19.0	1.7	23.0	9.5	18.7	11.2	25.0	15.0	28.5	21.6	29.8	19.2	21.5	10.0	17.0	8.0	2.0	1.0	0.5	-4.2
29	7.0	1.0			16.0	4.8	17.2	9.8	23.0	11.0	26.0	14.0	30.5	17.5	31.7	20.0	21.0	11.0	7.0	5.4	5.0	2.0	4.5	-2.0
30	4.0	-3.0			12.2	5.8	17.0	8.0	24.0	12.9	23.5	15.0	27.2	16.5	31.0	20.0	23.2	11.2	17.0	4.7	7.2	-1.7	7.0	-0.5
31	8.0	-4.5			16.0	7.0			22.6	13.7			29.3	18.0	30.0	20.5			13.0	5.0			2.0	-1.5
Medie	6.8	-0.3	9.3	0.4	9.4	0.9	17.2	7.1	20.9	10.2	25.8	15.0	28.1	17.5	29.8	18.9	23.8	14.0	16.9	8.4	8.5	3.4	5.7	-1.2
Med. mens.	3.2		4.8		5.2		12.1		15.5		20.4		22.8		24.3		18.9		12.6		5.9		2.3	
Med. norm.	0.5		2.9		8.4		12.5		17.6		21.4		23.8		22.8		19.1		12.7		6.7		2.4	

## C A S A L E M O N F E R R A T O - Ist. Pioppicoltura

(Tr)	Bacino: PO												Corso d'acqua: PO												(113 m s. m.)			
1	5.0	3.0	4.0	-7.5	7.5	0.5	20.0	3.0	16.0	5.0	20.5	15.5	22.5	13.5	29.0	17.0	30.0	17.0	24.0	9.5	11.0	7.5	0.5	-2.5				
2	6.0	4.0	4.0	-5.5	6.0	0.0	18.5	3.5	18.0	1.5	18.0	12.0	28.0	12.0	30.5	17.5	27.0	19.5	25.0	9.0	14.0	3.5	4.0	-2.2				
3	7.0	5.0	8.5	-8.0	5.5	2.5	11.5	3.0	20.0	5.5	20.0	10.5	27.0	12.0	30.5	17.0	29.0	18.5	25.5	9.0	11.0	1.5	4.0	-5.5				
4	9.0	4.5	10.0	-6.0	4.5	3.0	11.0	5.5	20.5	10.5	21.0	9.0	27.5	14.0	31.0	17.5	28.0	17.0	25.0	9.5	12.5	6.0	6.0	-4.0				
5	6.5	-1.0	9.0	-3.0	8.0	4.0	16.0	3.5	21.0	10.5	20.5	11.0	21.5	12.0	31.0	19.0	28.0	16.5	24.5	12.0	11.5	8.5	5.5	-5.5				
6	3.5	2.0	13.5	-2.5	9.0	4.0	17.0	0.5	22.0	10.5	23.5	9.0	22.0	13.5	30.5	19.0	28.5	16.0	24.0	10.0	12.0	9.5	7.5	-5.0				
7	3.0	1.0	3.0	-1.5	10.0	-2.0	17.0	0.5	27.0	10.5	22.0	10.5	25.0	11.5	29.0	18.5	28.5	17.0	18.0	14.0	15.5	7.0	7.5	-5.5				
8	2.0	-0.5	4.0	0.0	6.5	1.5	16.0	1.5	25.5	10.5	20.5	10.5	27.0	13.5	28.5	22.5	29.0	16.5	15.5	11.5	18.0	10.5	5.0	-6.0				
9	0.5	-0.5	6.5	2.0	6.0	1.0	17.0	8.0	22.0	13.0	22.0	12.0	27.5	16.0	27.5	14.0	25.5	14.5	14.5	12.5	13.0	10.5	1.5	-6.0				
10	1.0	-0.5	10.5	2.5	3.0	0.5	16.5	0.0	24.0	11.0	21.5	9.5	29.5	17.5	28.5	14.5	25.5	15.5	19.5	10.5	14.0	9.5	6.0	-5.5				
11	2.5	-0.5	8.0	-2.0	10.0	1.5	16.0	-1.0	22.5	7.5	25.5	11.0	30.5	17.0	29.0	15.5	29.0	13.5	20.5	6.5	11.0	8.0	8.5	-6.5				
12	6.0	-4.0	8.0	-1.0	16.5	-1.0	18.0	1.0	18.0	8.5	23.5	12.0	30.5	17.0	32.0	17.0	30.0	15.0	14.0	6.5	12.0	9.5	0.5	-3.0				
13	2.0	-4.5	12.5	0.0	12.0	0.0	19.0	4.5	12.5	10.0	21.0	15.0	29.0	15.5	33.5	18.0	30.5	17.0	14.0	11.0	12.0	6.0	2.5	-1.0				
14	8.0	-4.5	8.5	0.0	8.5	0.5	13.0	6.0	20.5	8.0	25.0	16.0	27.5	17.0	33.5	17.5	24.0	15.0	18.0	7.5	9.5	6.0	8.5	-5.5				
15	9.5	2.0	7.5	-3.5	8.5	-4.5	6.0	3.0	20.5	7.5	20.5	13.5	29.0	16.5	29.0	18.0	25.0	11.0	17.0	9.0	13.0	6.5	1.0	-5.0				
16	4.5	-3.5	10.0	-4.5	9.5	-1.5	10.0	2.0	21.5	6.5	27.0	14.5	26.0	16.5	30.0	18.0	21.0	14.0	17.5	10.0	12.0	2.0	8.5	-3.0				
17	1.5	-4.0	18.0	-1.0	7.0	-2.0	6.0	6.0	19.0	9.5	29.0	14.5	27.5	15.0	29.0	17.0	24.5	13.5	17.0	8.5	5.0	1.5	11.5	-1.5				
18	3.0	-1.5	16.0	-2.0	8.0	-3.5	9.0	5.0	20.0	13.0	30.0	17.5	26.5	16.0	31.0	16.0	21.0	8.5	17.0	4.5	3.5	0.5	7.5	-4.0				
19	7.0	1.0	15.0	-2.0	9.0	-3.0	12.0	5.5	15.5	13.5	30.5	17.5	26.5	15.5	29.0	16.0	19.0	6.5	15.0	6.0	4.5	0.0	7.5	-4.5				
20	10.0	-2.0	14.5	-1.0	7.5	-2.0	16.0	9.5	18.0	11.0	27.0	17.0	28.5	15.0	30.0	19.5	18.5	9.5	11.0	5.5	8.0	-2.0	9.5	-4.0				
21	6.5	-2.0	14.0	-2.5	10.0	-3.5	21.0	8.0	20.0	5.5	29.5	18.0	29.0	15.0	28.0	19.0	21.0	7.5	13.5	7.0	2.0	-4.5	4.0	-2.0				
22	3.5	2.0	8.0	-1.5	10.5	-2.0	22.0	9.5	22.0	7.0	30.5	19.0	28.0	14.5	27.0	17.5	21.5	7.0	15.0	7.5	7.5	-3.0	1.5	-5.5				
23	10.5	-2.5	6.0	1.0	9.5	1.0	23.0	10.0	24.5	9.5	32.0	19.5	29.5	16.0	27.0	16.0	21.5	7.5	15.5	2.5	5.5	-4.0	0.0	-5.5				
24	7.5	-3.5	6.0	-4.0	11.5	1.0	24.5	9.0	19.5	11.5	33.5	19.5	30.0	18.5	28.5	17.0	20.5	9.5	13.0	1.5	7.0	-5.0	-2.5	-4.0				
25	5.0	-1.0	4.0	-2.5	11.0	2.0	26.0	9.0	19.0	13.5	33.0	18.5	30.5	18.5	29.5	17.0	16.0	12.0	12.5	1.5	6.5	-4.5	-0.5	-4.5				
26	14.0	-4.5	0.5	-0.5	12.5	0.0	26.0	10.5	20.5	7.0	27.0	17.5	31.5	20.0	28.5	16.5	18.5	6.0	7.0	3.5	5.0	-1.0	2.0	-9.5				
27	18.5	-1.5	6.5	-2.5	8.0	1.0	27.0	9.5	18.5	7.5	27.5	17.0	31.5	17.0	30.5	20.5	15.0	11.0	9.0	5.5	6.0	-4.0	1.5	-10.0				
28	6.5	-2.0	2.5	-1.0	17.0	-2.0	22.0	11.0	20.5	12.0	24.0	15.0	29.5	18.5	30.5	18.0	20.0	8.5	16.0	7.5	3.0	-1.0	1.0	-8.0				
29	8.0	-4.5			15.5	1.0	18.0	9.5	22.0	9.0	26.0	13.0	29.0	15.0	32.0	19.0	20.0	10.5	9.5	8.5	6.5	1.0	1.0	-3.5				
30	4.5	-6.0			11.5	5.5	17.5	7.5	24.5	10.5	25.0	15.0	27.5	17.0	31.0	18.5	22.5	10.0	16.0	7.0	1.5	-2.0	3.0	-1.0				
31	7.0	-7.0			15.0	8.0			21.5	15.0			29.0	16.5	29.5	19.0		13.5	4									

Tabella 1. — Osservazioni termometriche giornaliere.																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
O R M E A - c.le																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (730 m s. m.)											
1	8.0	0.0	3.0	-6.0	3.0	-1.0	18.0	5.0	20.0	5.0	21.0	10.0	22.0	12.0	25.0	15.0	27.0	15.0	16.0	8.0	13.0	3.0	8.0	-2.0
2	9.0	1.0	3.0	-6.0	6.0	-2.0	18.0	5.0	12.0	3.0	21.0	9.0	22.0	9.0	25.0	15.0	26.0	15.0	18.0	8.0	12.0	1.0	7.0	-1.0
3	5.0	4.0	4.0	-2.0	6.0	-1.0	14.0	5.0	15.0	8.0	17.0	10.0	21.0	9.0	27.0	15.0	26.0	15.0	21.0	8.0	11.0	2.0	8.0	-2.0
4	8.0	3.0	5.0	-4.0	6.0	-1.0	12.0	4.0	17.0	9.0	16.0	5.0	23.0	13.0	26.0	16.0	27.0	13.0	21.0	8.0	10.0	2.0	6.0	-2.0
5	7.0	1.0	8.0	-4.0	6.0	-1.0	9.0	3.0	15.0	10.0	17.0	6.0	23.0	13.0	26.0	16.0	25.0	14.0	22.0	9.0	8.0	4.0	5.0	-1.0
6	7.0	0.0	8.0	-1.0	6.0	-2.0	8.0	6.0	18.0	8.0	17.0	6.0	18.0	10.0	27.0	16.0	23.0	13.0	18.0	9.0	8.0	6.0	9.0	-2.0
7	7.0	-2.0	11.0	-2.0	5.0	-2.0	13.0	3.0	18.0	7.0	20.0	6.0	18.0	9.0	27.0	17.0	24.0	14.0	21.0	8.0	9.0	5.0	8.0	-3.0
8	6.0	-4.0	6.0	-1.0	5.0	-1.0	9.0	5.0	22.0	10.0	17.0	7.0	20.0	10.0	27.0	11.0	26.0	14.0	21.0	9.0	9.0	5.0	7.0	-5.0
9	3.0	-4.0	5.0	0.0	4.0	0.0	9.0	4.0	22.0	10.0	16.0	6.0	24.0	12.0	25.0	12.0	25.0	13.0	15.0	9.0	12.0	6.0	3.0	-5.0
10	5.0	-2.0	9.0	4.0	3.0	-2.0	12.0	3.0	20.0	8.0	18.0	7.0	24.0	13.0	24.0	11.0	23.0	12.0	12.0	9.0	8.0	4.0	5.0	-3.0
11	2.0	-2.0	9.0	0.0	5.0	-1.0	12.0	3.0	19.0	6.0	20.0	8.0	26.0	14.0	25.0	12.0	24.0	12.0	14.0	5.0	10.0	5.0	6.0	-2.0
12	6.0	-1.0	12.0	-1.0	8.0	-1.0	12.0	1.0	19.0	7.0	18.0	7.0	26.0	13.0	26.0	14.0	26.0	14.0	15.0	5.0	10.0	5.0	6.0	-2.0
13	9.0	1.0	11.0	-1.0	7.0	-1.0	14.0	5.0	14.0	6.0	21.0	12.0	26.0	14.0	26.0	14.0	24.0	15.0	12.0	7.0	9.0	2.0	2.0	-2.0
14	5.0	0.0	10.0	1.0	11.0	-3.0	15.0	3.0	14.0	5.0	21.0	13.0	25.0	15.0	28.0	15.0	25.0	16.0	15.0	7.0	9.0	2.0	3.0	-5.0
15	6.0	0.0	6.0	-2.0	3.0	-3.0	8.0	0.0	16.0	7.0	21.0	12.0	26.0	14.0	29.0	17.0	22.0	12.0	17.0	6.0	10.0	1.0	5.0	-6.0
16	6.0	-3.0	4.0	-3.0	3.0	-5.0	8.0	-2.0	17.0	5.0	17.0	11.0	27.0	14.0	26.0	12.0	22.0	12.0	16.0	8.0	11.0	1.0	14.0	-4.0
17	4.0	-4.0	7.0	-3.0	4.0	-4.0	8.0	0.0	18.0	11.0	22.0	13.0	26.0	12.0	26.0	14.0	22.0	11.0	15.0	10.0	8.0	2.0	13.0	-5.0
18	3.0	-2.0	14.0	0.0	2.0	-5.0	9.0	3.0	18.0	20.0	24.0	14.0	23.0	13.0	26.0	13.0	22.0	9.0	16.0	7.0	5.0	-1.0	7.0	-5.0
19	5.0	0.0	14.0	0.0	3.0	-4.0	6.0	2.0	17.0	2.0	26.0	18.0	23.0	11.0	26.0	13.0	18.0	6.0	16.0	4.0	5.0	-1.0	8.0	-3.0
20	6.0	0.0	15.0	0.0	3.0	-6.0	14.0	5.0	18.0	10.0	26.0	13.0	23.0	12.0	26.0	13.0	17.0	6.0	16.0	4.0	4.0	-4.0	12.0	2.0
21	7.0	-1.0	15.0	0.0	4.0	0.0	15.0	8.0	18.0	5.0	26.0	13.0	24.0	13.0	28.0	15.0	15.0	5.0	16.0	5.0	4.0	-5.0	5.0	-2.0
22	7.0	0.0	11.0	-2.0	7.0	-2.0	16.0	8.0	18.0	6.0	24.0	14.0	25.0	13.0	26.0	12.0	18.0	5.0	10.0	6.0	3.0	-3.0	8.0	-3.0
23	6.0	1.0	6.0	-2.0	7.0	-1.0	18.0	9.0	19.0	8.0	26.0	15.0	24.0	15.0	24.0	15.0	19.0	6.0	12.0	3.0	3.0	-2.0	7.0	-1.0
24	8.0	-3.0	-2.0	-4.0	7.0	-1.0	18.0	8.0	21.0	10.0	26.0	15.0	26.0	14.0	24.0	14.0	18.0	6.0	12.0	1.0	5.0	-5.0	1.0	-6.0
25	6.0	-2.0	0.0	-4.0	9.0	2.0	20.0	8.0	21.0	13.0	29.0	14.0	27.0	16.0	26.0	15.0	17.0	11.0	13.0	1.0	3.0	-4.0	-2.0	-5.0
26	8.0	1.0	4.0	-4.0	10.0	1.0	21.0	8.0	18.0	6.0	30.0	16.0	27.0	15.0	23.0	16.0	17.0	9.0	12.0	3.0	4.0	-3.0	-2.0	-5.0
27	10.0	1.0	3.0	-4.0	10.0	1.0	22.0	9.0	18.0	5.0	24.0	13.0	28.0	15.0	22.0	16.0	15.0	9.0	12.0	5.0	7.0	-1.0	0.0	-8.0
28	11.0	1.0	5.0	-2.0	11.0	1.0	22.0	10.0	18.0	6.0	26.0	15.0	28.0	17.0	25.0	15.0	15.0	8.0	13.0	5.0	7.0	0.0	-1.0	-8.0
29	11.0	0.0			14.0	3.0	22.0	10.0	17.0	6.0	22.0	11.0	28.0	15.0	25.0	15.0	17.0	10.0	14.0	5.0	5.0	2.0	0.0	-5.0
30	4.0	-4.0			15.0	4.0	20.0	8.0																

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C U N E O																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (536 m s. m.)											
1	7.7	0.8	2.4	-5.8	5.6	-0.3	18.4	6.2	14.0	2.8	17.4	9.0	16.3	8.8	26.6	15.7	26.3	16.7	19.8	8.9	11.0	3.6	5.6	-1.1
2	6.5	1.9	4.3	-4.4	4.8	0.2	16.0	3.6	16.8	3.9	16.4	8.6	23.1	9.7	28.1	17.2	22.6	16.2	22.3	9.8	12.3	1.7	5.3	-1.3
3	6.2	2.2	5.7	-3.3	2.9	-0.1	9.1	2.2	18.6	5.1	17.0	7.4	25.8	11.5	28.7	16.8	25.7	16.5	22.6	10.5	12.6	2.2	4.7	-5.6
4	7.3	1.0	8.8	-2.8	3.2	-0.2	10.6	2.0	18.1	7.0	19.3	6.6	25.4	14.9	26.8	17.0	25.0	16.0	22.8	11.7	11.2	3.8	5.1	4.4
5	3.0	-1.4	9.6	-1.7	7.7	0.8	14.2	3.9	17.3	6.2	18.2	6.8	17.0	10.3	24.9	14.2	26.2	14.1	21.1	10.8	5.8	2.7	8.2	-3.7
6	1.1	-2.3	14.0	-0.8	7.3	1.2	14.8	4.4	17.8	8.4	19.8	7.2	16.8	9.2	26.3	16.4	26.0	14.8	20.3	10.5	8.2	3.6	9.7	-1.0
7	12.2	-4.8	6.7	-0.4	6.2	-2.7	15.3	4.2	23.0	10.3	18.1	8.5	21.7	10.7	29.7	16.8	30.2	15.9	14.8	9.3	7.8	4.0	8.8	-0.2
8	5.7	-4.4	3.8	-0.4	4.3	-0.8	14.8	5.1	23.7	11.6	17.3	6.1	22.8	12.6	25.2	15.3	26.8	16.5	11.2	6.6	11.7	4.2	7.7	-1.3
9	-1.3	-6.5	6.7	0.9	4.7	-1.6	13.6	4.8	21.2	10.8	18.8	7.8	24.0	15.0	23.8	15.7	23.0	13.8	10.8	7.7	5.3	3.8	4.8	1.0
10	0.2	-4.1	7.3	1.6	4.6	-2.2	13.9	2.1	22.2	9.2	16.6	6.5	26.2	14.7	25.0	12.1	22.3	15.6	12.5	7.4	10.1	4.4	10.2	-2.2
11	2.6	-2.9	8.4	0.7	7.3	-1.1	12.6	1.7	20.1	9.0	24.1	8.8	28.2	17.6	26.9	16.7	26.7	12.8	16.7	6.6	8.7	4.1	6.8	-1.2
12	13.3	-1.0	9.3	0.9	15.2	0.8	15.1	3.8	16.9	6.2	22.0	9.5	28.5	16.6	26.4	17.8	26.9	15.7	12.4	7.8	10.4	4.5	1.0	-2.3
13	6.7	-0.3	8.2	0.2	11.1	2.9	17.3	5.2	8.5	4.1	16.6	10.6	27.3	17.5	30.7	18.5	28.4	16.6	15.6	8.0	9.9	1.4	3.4	-5.2
14	7.4	-0.1	5.8	-0.4	2.8	-3.4	4.8	1.6	17.4	3.7	18.4	9.8	26.6	17.2	31.2	17.6	22.0	14.4	16.2	7.5	5.7	2.9	6.4	-3.6
15	7.0	-0.8	6.1	-2.2	5.7	-6.8	7.5	-0.8	17.7	6.6	16.1	10.2	26.1	16.0	24.9	18.7	22.6	13.0	14.7	8.6	10.6	0.7	2.8	-3.0
16	4.8	-0.5	6.8	-2.7	6.4	-5.2	6.2	0.4	18.8	7.9	21.7	10.0	25.4	16.4	27.4	16.8	23.1	14.3	13.0	8.1	8.8	-0.2	15.7	-0.2
17	4.1	-1.7	17.4	0.9	5.2	-4.8	2.4	-0.5	16.2	8.3	24.1	12.3	25.7	14.7	28.4	17.6	22.9	11.5	12.6	8.8	4.6	-0.4	8.6	-0.5
18	3.7	-1.0	10.1	-0.2	6.6	-4.0	3.9	0.8	16.6	8.8	25.3	13.9	24.3	12.2	28.6	18.4	20.8	8.0	15.5	4.7	4.2	-2.2	6.3	-2.0
19	7.2	-0.3	13.0	-0.1	8.5	-2.9	12.8	3.9	15.3	8.1	27.6	16.6	25.2	14.0	27.8	17.6	17.9	6.5	16.8	4.9	5.6	-1.8	7.0	-1.5
20	9.4	-0.5	10.8	0.8	6.8	-2.0	12.5	5.5	17.0	7.4	26.8	17.0	25.8	15.6	27.5	18.4	16.2	6.8	17.1	6.9	6.8	-2.6	7.4	-2.4
21	9.5	-0.3	12.2	0.8	8.6	-2.2	14.7	6.2	16.1	5.8	24.9	14.0	26.6	17.4	27.2	16.8	19.2	7.0	12.5	8.1	5.1	-2.7	2.7	-2.3
22	7.2	-0.1	2.7	1.1	9.8	-1.7	14.4	7.5	18.3	6.9	27.2	16.9	24.3	17.6	25.6	18.2	19.8	7.8	13.2	7.2	6.2	-2.5	3.8	-1.8
23	3.6	-1.3	0.6	-2.4	6.2	-0.6	16.5	8.2	20.8	8.2	28.6	17.5	27.7	16.9	24.4	17.1	19.2	8.2	13.8	2.8	6.6	-2.0	-0.7	-6.3
24	6.7	-0.2	3.1	-5.5	7.7	0.7	19.3	7.8	21.6	10.3	29.4	19.0	28.4	17.2	26.0	16.8	17.7	8.8	14.1	2.2	6.3	-3.8	-3.4	-8.1
25	7.3	-0.7	-0.7	-3.8	9.6	1.6	18.8	9.3	18.2	9.1	27.7	18.7	28.8	18.4	26.8	18.6	14.4	8.3	12.9	4.9	7.9	-2.2	-2.2	-9.6
26	13.8	0.8	0.8	-4.7	10.6	1.3	22.8	10.2	18.5	6.6	24.6	14.6	29.2	18.7	24.4	17.2	15.2	8.6	13.1	4.3	5.7	-2.1	-1.6	-9.0
27	16.9	4.1	6.0	-2.4	8.2	1.9	24.1	11.4	17.8	6.7	26.3	15.0	28.8	18.1	26.2	17.8	11.8	7.9	8.9	5.7	6.3	-0.2	1.7	-8.3
28	13.4	2.2	1.3	-4.3	15.8	2.6	18.7	7.0	17.5	7.8	23.2	13.8	27.1	17.5	27.1	18.0	17.8	8.8	12.2	5.8	2.5	-0.7	0.8	-7.2
29	5.1	-1.1			14.6	3.9	14.4	6.2	19.6	8.5	24.0	11.9	25.5	15.0	27.8	17.5	17.0	9.2	1.7	-0.4	4.8	-1.3	1.3	-6.1
30	1.6	-6.7			11.2	4.3	16.2	5.5	20.1	9.0	23.0	13.8												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B R A																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (290 m s. m.)											
1	4.8	3.2	2.8	-4.4	6.8	0.6	19.2	9.4	17.2	7.4	20.4	15.0	21.6	14.0	30.8	19.4	30.6	20.2	22.6	12.2	11.0	8.0	7.0	-2.0
2	6.6	4.4	3.4	-3.0	6.4	2.0	18.4	5.6	19.6	6.0	20.6	12.4	27.4	13.4	31.4	21.2	27.0	20.8	24.0	12.2	12.2	4.6	5.0	-3.0
3	7.0	6.2	6.8	-3.0	4.8	2.0	10.6	5.4	20.6	8.4	20.4	11.2	27.6	16.4	31.4	21.6	29.8	20.8	24.4	14.4	12.2	4.8	4.0	-3.0
4	6.8	3.4	9.2	-2.0	4.8	1.8	18.2	6.4	20.4	11.2	22.0	10.2	29.0	18.0	31.6	21.6	28.8	20.0	24.8	13.2	9.0	6.2	8.0	-2.0
5	4.6	3.0	9.8	-0.2	9.2	3.0	14.6	4.6	20.6	12.8	22.0	12.8	20.8	14.8	30.8	20.4	28.8	17.2	24.4	13.6	8.8	7.6	7.0	-2.0
6	3.8	2.8	14.2	3.0	8.4	3.8	15.2	6.8	21.8	12.8	22.6	10.8	21.2	13.8	31.0	21.0	28.8	18.6	17.2	14.8	10.0	8.8	7.0	-1.0
7	5.6	-0.4	6.6	0.8	7.6	0.0	16.4	3.8	27.2	13.6	23.4	13.0	26.4	14.4	32.4	20.8	30.4	18.6	21.2	13.8	10.4	7.2	8.0	-1.0
8	1.8	-1.4	4.2	2.2	5.0	1.6	17.0	6.6	26.4	14.4	20.4	10.8	27.4	18.6	25.8	18.8	26.2	17.4	12.8	11.6	14.8	8.4	6.0	-1.0
9	0.6	-1.2	6.6	3.2	5.2	1.8	16.8	5.8	23.8	14.8	24.2	11.6	28.2	16.0	30.6	16.6	30.2	19.4	12.6	10.8	9.4	7.4	8.0	-2.0
10	1.0	-0.8	9.4	5.0	4.4	0.6	15.4	3.4	25.0	13.6	22.6	11.2	31.6	20.2	30.6	18.6	28.6	16.2	14.6	11.0	11.2	7.2	6.0	-0.4
11	3.2	-1.6	8.8	0.4	10.2	1.4	15.8	3.4	23.2	11.4	26.2	14.4	29.4	20.2	29.4	16.2	24.4	18.8	18.0	8.4	10.0	8.6	8.0	1.0
12	10.8	0.4	7.4	-1.4	14.8	2.6	17.6	3.8	18.2	10.6	25.0	14.2	31.8	20.8	32.2	20.8	30.0	18.4	12.4	9.6	10.2	8.4	5.0	-1.0
13	6.2	1.2	10.8	-1.0	10.8	4.0	20.0	8.0	11.4	9.4	20.4	16.2	30.8	19.6	32.6	21.0	30.4	19.2	14.4	10.6	10.6	7.6	7.0	-3.0
14	8.0	1.6	6.8	2.4	7.0	0.6	10.6	4.6	21.0	9.8	23.4	16.6	28.6	20.4	33.8	21.4	23.2	18.6	17.6	9.2	8.0	6.2	8.0	-2.0
15	7.8	2.8	7.2	1.0	6.8	-2.0	10.2	2.4	22.0	11.8	27.0	14.8	30.2	20.2	28.2	22.6	25.4	17.2	15.4	10.6	10.0	4.4	8.0	-1.0
16	5.0	-0.6	7.0	-2.2	7.8	-1.8	8.8	2.6	22.2	10.0	18.2	16.4	27.4	18.0	30.8	17.6	21.6	17.4	15.0	12.0	9.2	4.2	14.0	-0.8
17	4.2	-0.6	17.2	0.2	5.4	-1.6	2.6	1.0	19.6	11.8	28.4	16.4	30.2	17.8	30.6	20.2	24.6	16.2	13.8	11.2	5.4	2.8	10.0	0.6
18	3.4	1.0	12.0	2.0	7.2	-2.2	6.0	2.2	19.0	11.8	30.6	17.8	27.4	17.8	32.4	19.0	22.2	12.0	15.0	7.0	5.6	1.4	8.0	0.0
19	7.4	3.0	12.8	3.0	8.0	-1.4	11.4	6.2	15.6	13.0	31.0	20.4	28.6	15.8	30.2	19.4	19.6	10.0	16.0	6.8	5.6	0.8	11.0	1.0
20	9.8	1.4	12.6	3.0	5.8	-0.4	13.2	8.0	20.4	10.8	28.8	20.6	29.6	17.4	31.2	20.8	18.2	11.6	16.4	8.4	6.4	4.4	9.0	1.0
21	8.2	1.6	13.2	3.0	9.6	0.0	17.6	9.8	19.6	8.2	30.0	19.2	29.6	19.4	29.4	21.0	21.0	10.0	12.4	9.0	4.6	-3.4	6.0	0.0
22	6.2	2.4	3.4	1.0	9.8	-0.6	20.2	10.2	23.2	10.6	31.0	19.8	30.4	19.6	27.6	18.0	22.2	10.0	14.2	9.0	5.6	-1.2	8.0	0.4
23	8.4	0.6	3.2	0.4	8.0	-2.6	20.8	11.6	24.4	12.2	32.2	20.6	31.2	19.8	28.4	20.0	20.8	10.2	13.8	6.2	5.4	-0.4	7.0	0.4
24	5.8	0.0	4.8	-3.4	8.2	2.2	24.0	12.6	25.6	14.8	33.6	21.8	31.6	20.6	29.2	19.6	20.0	12.0	14.0	5.6	5.2	-1.8	5.0	-3.0
25	6.6	1.4	2.6	-1.2	11.2	3.8	25.4	12.4	20.6	11.8	32.8	23.0	31.6	22.4	29.0	19.8	15.2	13.2	13.2	6.2	6.6	-1.2	4.0	-4.0
26	12.4	0.8	2.4	-0.8	12.4	3.2	25.8	13.0	19.8	9.4	28.6	17.8	32.8	22.2	27.8	20.2	17.4	10.6	13.0	6.0	4.8	1.2	4.0	-6.0
27	16.0	5.8	7.2	-1.6	8.8	2.8	27.4	13.4	19.4	9.8	29.2	19.4	32.2	22.2	30.4	20.2	13.4	12.2	9.8	7.8	5.0	0.2	3.0	-6.0
28	8.8	4.4	2.6	0.6	16.0	2.8	21.2	11.6	19.6	12.2	24.4	16.0	30.2	21.8	30.8	20.8	20.4	11.0	14.8	8.8	2.6	1.2	3.0	-2.0
29	6.4	0.4			14.4	5.4	16.4	11.4	22.2	13.0	27.4	15.6	30.8	19.4	31.4	21.0	19.0	12.2	7.4	4.8	4.6	0.8	4.0	-3.0
30																								

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NIZZA MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BELBO (187 m s. m.)											
1	5.0	-0.2	7.0	2.0	8.9	-0.2	18.0	6.0	17.0	6.2	18.3	11.6	23.0	13.1	31.0	16.5	30.8	17.2	22.7	8.4	14.0	2.6	4.8	-5.0
2	7.5	0.8	6.0	0.0	8.5	0.0	17.0	4.8	18.0	2.2	19.0	11.9	25.0	10.2	30.0	16.0	32.0	17.8	22.9	9.0	13.8	2.3	4.5	-6.0
3	7.5	4.0	5.5	-2.0	9.0	1.5	16.0	1.8	20.0	8.0	19.0	8.0	27.0	12.6	31.0	15.0	30.6	16.8	23.0	8.8	13.0	3.0	4.3	-5.0
4	7.8	3.8	5.0	-3.0	9.5	1.0	14.3	5.0	20.0	11.4	21.0	7.8	28.0	13.8	32.0	10.0	30.6	16.6	23.5	8.7	12.0	2.2	4.4	-6.0
5	7.5	2.5	6.8	-3.4	9.8	2.0	14.5	4.0	21.0	11.0	21.2	10.4	22.8	11.8	31.0	10.9	29.8	15.4	24.0	9.0	14.0	1.0	4.0	-9.0
6	7.6	3.0	6.5	-3.2	9.4	2.0	16.2	3.4	22.2	11.9	22.0	7.8	22.0	12.1	31.5	20.8	30.0	16.2	23.5	8.9	13.0	1.5	4.3	-7.0
7	7.5	2.0	7.0	-2.0	9.0	-2.0	16.5	3.1	26.0	10.3	22.5	9.9	25.5	10.4	30.4	18.4	29.8	15.2	22.0	10.0	13.2	2.1	5.0	-8.3
8	7.0	1.8	7.5	-1.2	8.2	-1.8	15.5	7.1	25.0	12.2	22.9	10.1	26.5	12.5	31.5	15.0	29.5	16.0	22.0	10.0	14.1	3.8	5.2	-9.0
9	6.5	1.8	7.5	-2.0	7.5	-2.0	16.5	7.0	22.1	15.0	23.8	11.5	27.0	13.6	31.0	13.2	30.2	16.2	19.0	9.8	14.6	4.0	5.5	-10.0
10	6.8	1.6	8.0	-1.2	7.5	-1.5	17.1	1.8	22.8	12.5	23.5	9.2	30.0	11.8	31.5	13.0	29.5	13.5	19.2	9.4	16.0	4.3	5.2	-10.0
11	6.5	0.8	8.2	-2.0	8.4	-3.0	15.0	1.4	22.0	9.8	24.0	10.9	30.5	16.2	32.0	14.2	30.5	13.2	18.8	8.3	14.5	6.0	5.3	-8.9
12	6.7	0.4	9.5	-3.0	8.5	-3.2	16.5	1.5	18.9	8.9	26.0	12.3	29.0	16.8	33.4	14.0	30.0	13.5	18.0	11.2	11.6	8.8	5.4	-8.8
13	7.2	0.8	10.2	-3.5	9.0	-3.0	19.4	5.0	17.0	8.0	25.0	13.4	29.0	16.9	33.0	13.8	30.0	16.2	17.0	9.0	11.0	6.1	5.1	-5.5
14	7.5	0.8	10.2	-4.0	9.4	-3.5	16.8	3.0	18.7	7.0	24.4	13.5	29.9	16.8	33.8	13.4	26.5	16.2	17.2	5.0	11.5	6.2	6.0	-5.4
15	7.4	0.2	11.0	-4.5	9.6	-4.3	15.0	0.7	20.0	7.2	19.5	13.8	29.0	16.8	34.4	16.2	26.0	14.0	16.7	6.0	11.1	5.5	5.7	-6.2
16	7.6	2.5	9.8	-3.2	10.2	-5.0	10.0	0.5	20.2	7.4	26.5	14.0	27.0	16.7	34.0	16.0	24.5	12.2	16.3	5.2	12.0	6.0	15.1	-5.9
17	7.3	-2.0	12.0	-4.0	11.2	-2.5	8.0	0.0	20.0	12.5	28.3	14.2	28.0	15.2	33.6	16.2	24.6	10.2	16.6	4.0	10.9	4.0	13.1	-6.0
18	7.6	-3.0	10.3	-3.2	10.5	-4.2	7.5	1.6	19.4	12.0	29.5	15.4	27.5	15.0	32.5	15.2	24.6	7.2	16.1	3.8	10.4	3.6	10.0	-5.4
19	7.6	2.5	9.8	-3.2	10.2	-5.0	9.0	4.3	17.0	12.4	31.0	14.3	27.5	15.0	33.2	15.4	19.8	5.0	15.0	2.3	9.0	1.0	5.9	-5.5
20	7.3	0.2	10.5	-3.0	9.4	-5.0	12.0	5.0	19.5	8.0	31.0	18.5	29.0	15.5	31.5	15.4	20.0	5.2	14.5	3.0	9.0	-1.0	6.0	-4.5
21	7.0	0.0	11.4	-4.0	8.2	-4.8	15.3	5.2	19.5	4.8	31.0	18.2	29.5	16.5	32.0	14.2	20.0	5.0	13.0	3.5	7.5	-2.0	4.7	-5.2
22	7.8	1.5	11.5	-4.0	9.2	-4.8	19.0	6.5	22.0	8.6	31.0	18.3	30.5	16.0	33.4	13.2	20.2	5.0	14.0	5.2	7.0	-4.0	4.6	-6.0
23	8.0	1.5	12.0	-4.2	8.5	-1.0	21.2	8.5	23.1	9.8	32.5	18.0	30.0	17.4	34.4	13.0	21.3	6.0	14.9	6.0	6.8	-3.0	1.5	-6.5
24	7.5	2.0	12.2	-4.2	9.2	-2.0	22.7	9.0	24.0	11.2	34.5	19.2	30.2	17.0	33.4	14.2	22.0	5.9	15.1	4.2	6.0	-6.0	1.2	-5.2
25	8.5	3.4	9.5	-3.0	10.1	-1.2	24.0	9.8	19.0	13.3	33.5	19.3	31.5	20.0	32.0	14.0	21.0	7.0	15.0	2.0	5.5	-5.0	2.0	-9.9
26	10.0	4.2	9.5	-3.0	10.4	-1.3	25.0	10.2	20.5	7.0	28.5	17.0	32.5	19.4	31.8	15.0	21.8	6.0	14.8	1.2	5.2	-3.0	0.5	-10.1
27	10.2	3.5	9.5	-5.0	9.4	-1.9	25.8	10.2	19.6	8.0	29.0	16.0	33.0	13.5	30.5	15.8	22.0	7.8	14.6	0.7	4.5	-2.9	1.0	-10.0
28	8.2	2.8	8.6	0.0	15.0	-1.5	23.5	10.8	21.5	7.0	26.0	15.5	31.0	16.5	30.5	18.6	22.3	8.0	14.0	1.2	4.7	-2.5	1.2	-10.2
29	7.5	2.0			13.5	3.0	20.8	8.7	20.9	9.8	26.9	12.6	31.0	16.5	34.0	18.2	21.8	8.3	12.0	4.0	5.1	-3.0	0.1	-4.0
30	7.8	2.2			11.5	5.0	17.5	8.0	24.0	11.7	26.0	12.8	31.0	18.0	31.5	18.2	21.6	9.0	13.0	3.1	5.2	-4.2	4.5	-6.2
31	7.3	2.2			16.5	7.5			22.0	12.5			30.0	18.0	31.8	18.0		12.8	2.5				2.0	-6.5
Medie	7.5	1.4	9.1	-2.8	9.9	-1.2	16.8	5.1	20.7	9.6	24.9	13.5	28.6	15.2	32.2	15.2	25.8	11.4	17.5	5.9	10.2	1.2	4.8	-7.0
Med. mens.	4.4		3.1		4.3		11.0		15.2		19.2		21.9		23.7		18.6		11.7		5.7		-1.1	
Med. norm.	0.5		2.4		6.9		11.6		15.9		20.7		23.2		22.6		18.5		12.2		6.6		2.0	

ALESSANDRIA																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (95 m s. m.)											
1	6.7	6.6	3.8	-5.5	9.0	2.6	23.3	8.4	22.0	9.5	22.5	18.0	28.6	16.4	30.8	20.6	34.4	21.0	25.6	9.9	12.2	8.2	1.9	-2.6
2	7.0	5.0	4.4	-3.5	7.0	2.8	22.9	5.2	20.1	7.4	24.0	14.9	32.1	13.4	33.9	23.1	29.5	21.6	26.4	10.8	13.6	3.8	5.2	-0.2
3	7.1	6.9	9.5	-4.1	4.1	3.8	11.1	7.2	21.6	11.8	24.3	13.4	28.1	17.8	33.4	24.4	31.0	21.4	23.5	10.4	8.9	6.5	5.2	-3.0
4	7.6	6.7	10.2	-1.2	4.5	4.0	14.6	8.0	25.9	14.8	26.9	17.8	32.5	18.0	33.1	24.1	29.8	22.5	24.1	10.8	11.1	4.2	6.8	-0.8
5	6.1	3.8	10.3	-3.0	9.4	4.5	16.6	7.4	25.5	15.0	27.0	15.2	22.6	13.0	33.2	23.0	32.2	19.0	26.6	15.1	11.3	7.9	5.2	-4.0
6	7.0	6.7	13.1	0.2	9.1	7.0	18.1	8.7	24.8	14.6	28.0	12.0	25.1	15.0	33.1	23.1	30.8	19.6	26.1	11.2	12.8	8.4	5.3	-2.4
7	5.0	4.1	4.7	0.6	11.4	1.7	20.1	4.2	29.9	14.2	27.4	14.0	30.6	13.0	30.6	25.3	31.4	20.4	21.1	14.8	10.9	8.2	5.4	-3.4
8	4.1	4.0	3.9	1.9	7.0	4.8	17.4	4.2	27.0	14.9	23.2	13.6	29.0	14.8	32.0	19.9	33.1	20.6	19.2	11.8	16.2	8.2	4.1	-3.4
9	4.0	3.3	7.9	3.1	7.5	4.2	19.6	3.7	23.6	15.4	27.2	14.8	32.4	17.2	26.1	18.9	24.0	17.8	19.8	15.2	12.1	8.0	4.1	-4.8
10	4.0	2.0	11.5	5.7	4.3	2.8	17.1	4.6	25.1	14.3	26.4	14.4	33.1	18.8	32.6	17.9	26.0	18.3	20.4	15.4	12.6	7.1	4.8	-3.2
11	4.5	4.0	8.2	0.9	13.4	2.1	20.9	5.0	25.1	12.9	27.4	15.6	34.4	18.7	33.1	17.5	32.9	17.4	20.8	11.2	11.1	7.6	6.5	-3.6
12	4.1	1.2	3.3	0.1	17.4	1.6	21.7	9.8	19.1	10.4	28.8	17.7	32.5	20.6	33.9	18.6	30.6	18.8	19.8	11.2	12.1	7.2	1.8	-3.6
13	3.5	-1.0	12.4	0.4	11.5	4.3	22.9	9.3	12.0	9.9	29.0	17.6	34.9	18.6	33.9	18.2	32.9	19.6	20.2	15.4	10.9	5.4	4.6	-3.4
14	6.5	-2.5	8.0	3.9	10.2	3.2	11.3	11.2	21.6	8.9	25.6	18.2	32.1	18.1	35.2	17.9	25.6	19.8	19.7	11.8	10.2	6.8	5.3	-4.6
15	1.0	0.0	7.6	-0.8	8.2	0.6	7.6	7.4	25.4	11.5	20.0	17.2	31.5	19.9	30.1	17.2	28.6	16.2	16.0	13.4	11.6	5.0	3.5	-3.9
16	3.7	1.5	11.0	-3.1	10.2	2.3	11.9	4.8	23.4	10.8	29.6	17.6	30.0	19.5	32.5	18.2	22.7	17.9	18.4	11.3	12.1	4.3	7.2	-2.0
17	4.0	1.0	17.6	0.9	10.7	2.3	7.0	6.1	20.9	14.8	32.1	17.4	34.0	17.2	32.1	21.2	29.0	15.4	18.9	9.8	6.6	1.8	9.3	-2.2
18	6.5	3.5	14.7	1.1	11.1	-1.3	8.0	6.8	21.1	14.8	33.9	18.8	32.9	17.4	34.9	19.9	25.4	10.8	18.8	6.4	4.9	0.2	6.6	-2.4
19	7.5	4.5	14.9	1.0	12.1	-1.2	12.1	10.4	17.1	12.3	33.9	19.2	31.0	24.0	32.9	19.6	22.6	11.0	17.8	6.2	4.2	0.9	6.5	-2.4
20	8.5	1.5	15.5	3.2	9.4	2.6	15.0	11.6	23.3	14.2	30.2	20.1	32.7	19.9	34.1	19.2	21.1	12.1	12.1	5.2	7.6	-3.8	8.6	-0.4
21	5.2	4.0	15.5	2.8	12.5	1.5	19.2	12.0	21.9	10.6	33.7	20.1	32.9	20.8	30.1	20.6	24.4	10.8	14.6	5.1	2.6	-1.6	3.7	-0.9
22	4.5	3.5	11.5	3.2	13.1	2.4	20.5	14.4	25.5	12.0	36.4	20.5	35.0	20.6	31.4	18.8	22.2	8.9	16.5	6.4	5.6	0.6	3.5	-3.0
23	6.5	0.0	8.0	3.2	11.0	5.7	24.8	13.9	29.6	13.6	36.8	22.6	34.1	22.0	31.4	19.7	25.0	10.2	14.9	2.4	5.0	-2.8	0.8	-5.0
24	5.4	-0.4	9.0	-2.2	13.6	4.0	26.8	13.8	27.6	16.0	38.2	20.8	34.3	24.0	30.6	20.5	22.2	13.6	14.5	4.2	7.2	-2.8	0.2	-3.2
25	5.2	2.0	5.9	-1.0	15.6	7.4	27.5	14.0	19.7	16.6	34.5	21.8	35.1	23.9	31.4	22.5	16.9	9.6	12.8	3.9	5.5	-2.2	3.5	-4.2
26	11.5	-1.3	3.5	1.8	16.1	4.5	28.6	14.7	26.1	11.6	32.6	18.4	35.9	24.0	32.5	22.7	18.1	12.6	10.2	3.2	5.1	-2.6	4.5	-7.2
27	13.5	2.0	5.5	0.4	9.0	4.7	29.0	14.1	24.0	12.5	32.9	19.8	34.9	22.8	32.5	22.8	14.6	11.1	10.2	7.2	4.8	-3.2	2.0	-7.8
28	4.7	2.5	4.5	2.4	21.4	2.6	24.0	13.6	21.7	12.6	30.1	15.8	33.1	23.5	31.5	22.0	22.0	11.8	14.3	6.1	4.0	0.8	1.2	-2.8
29	7.4	-1.0			16.0	7.3	21.7	13.4	23.9	13.3	31.6	14.2	33.6	21.3	35.0	22.4	20.7	12.2	10.1	4.9	6.1	0.4	1.5	-1.8
30	5.9	-3.5			11.1	10.3	23.3	12.2	27.0	14.2	28.8	16.8	33.4	21.5	34.7	22.3	21.1	12.8	14.2	4.8	1.8	-2.0	4.5	-0.2
31	6.9	-4.1			17.4	11.1			23.6	17.0			34.3	22.2	34.0	18.7		14.9	3.6				2.2	-4.8
Medie	6.0	2.1	9.1	0.4	11.1	3.7	18.8	9.3	23.4	13.0	29.4	17.1	32.2											

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (258 m s. m.)											
1	6.0	3.0	4.0	-9.0	8.0	0.0	21.0	4.0	18.0	6.0	24.0	15.0	23.0	13.0	31.0	16.0	33.0	16.0	25.0	9.0	12.0	6.0	8.0	-4.0
2	7.0	5.0	4.0	-9.0	7.0	-3.0	22.0	5.0	16.0	3.0	22.0	14.0	31.0	10.0	32.0	17.0	28.0	15.0	26.0	8.0	15.0	2.0	5.0	-2.0
3	7.0	5.0	10.0	-6.0	7.0	1.0	15.0	2.0	20.0	9.0	19.0	11.0	26.0	13.0	29.0	18.0	30.0	17.0	26.0	8.0	14.0	2.0	7.0	-6.0
4	7.0	3.0	16.0	-5.0	6.0	0.0	13.0	5.0	24.0	11.0	24.0	6.0	28.0	16.0	30.0	19.0	28.0	19.0	27.0	8.0	11.0	2.0	6.0	-3.0
5	6.0	-2.0	13.0	-3.0	10.0	2.0	17.0	4.0	24.0	10.0	24.0	8.0	27.0	14.0	30.0	20.0	31.0	18.0	26.0	9.0	10.0	8.0	7.0	-6.0
6	5.0	2.0	15.0	-2.0	9.0	3.0	18.0	9.0	24.0	10.0	24.0	6.0	25.0	11.0	31.0	22.0	28.0	19.0	26.0	8.0	14.0	7.0	8.0	-6.0
7	5.0	0.0	12.0	0.0	10.0	-4.0	19.0	2.0	27.0	10.0	24.0	7.0	28.0	11.0	29.0	21.0	28.0	19.0	23.0	10.0	12.0	7.0	8.0	-6.0
8	3.0	-2.0	4.0	2.0	7.0	0.0	13.0	9.0	24.0	11.0	23.0	10.0	31.0	11.0	30.0	12.0	30.0	15.0	16.0	11.0	18.0	9.0	7.0	-7.0
9	2.0	-1.0	6.0	2.0	6.0	0.0	22.0	13.0	21.0	14.0	26.0	9.0	31.0	14.0	28.0	13.0	29.0	14.0	16.0	14.0	18.0	9.0	4.0	-6.0
10	2.0	0.0	10.0	5.0	7.0	2.0	18.0	-1.0	23.0	13.0	26.0	8.0	32.0	16.0	32.0	13.0	29.0	11.0	16.0	11.0	14.0	6.0	6.0	-2.0
11	3.0	0.0	9.0	-2.0	15.0	2.0	17.0	-2.0	23.0	7.0	27.0	11.0	31.0	16.0	33.0	14.0	32.0	13.0	20.0	5.0	12.0	7.0	6.0	-2.0
12	7.0	-2.0	11.0	-3.0	18.0	0.0	19.0	-1.0	12.0	9.0	28.0	14.0	29.0	19.0	34.0	15.0	28.0	13.0	18.0	6.0	13.0	7.0	7.0	-5.0
13	7.0	-1.0	12.0	5.0	16.0	2.0	20.0	4.0	16.0	9.0	25.0	16.0	33.0	19.0	36.0	15.0	30.0	14.0	14.0	11.0	13.0	7.0	5.0	-2.0
14	9.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	2.0	14.0	3.0	21.0	8.0	24.0	13.0	31.0	16.0	37.0	15.0	29.0	16.0	21.0	6.0	11.0	7.0	3.0	-2.0
15	9.0	1.0	8.0	-2.0	10.0	-4.0	9.0	2.0	22.0	9.0	21.0	13.0	27.0	16.0	31.0	18.0	27.0	10.0	20.0	7.0	13.0	6.0	5.0	-8.0
16	6.0	-5.0	10.0	-6.0	10.0	-2.0	10.0	0.0	20.0	7.0	29.0	15.0	30.0	15.0	29.0	16.0	27.0	14.0	16.0	12.0	9.0	1.0	6.0	-7.0
17	5.0	0.0	20.0	-1.0	8.0	-5.0	9.0	1.0	19.0	11.0	31.0	14.0	31.0	13.0	29.0	17.0	27.0	12.0	18.0	7.0	6.0	1.0	17.0	-1.0
18	3.0	0.0	16.0	-1.0	9.0	-5.0	7.0	3.0	18.0	13.0	33.0	13.0	30.0	14.0	32.0	18.0	23.0	9.0	17.0	5.0	6.0	1.0	12.0	-2.0
19	7.0	2.0	16.0	-1.0	10.0	-6.0	12.0	4.0	17.0	10.0	32.0	16.0	30.0	14.0	33.0	15.0	22.0	6.0	19.0	3.0	8.0	0.0	7.0	-5.0
20	14.0	0.0	15.0	2.0	8.0	-6.0	9.0	3.0	23.0	11.0	32.0	16.0	30.0	14.0	34.0	15.0	19.0	8.0	19.0	4.0	9.0	-4.0	11.0	-5.0
21	12.0	1.0	15.0	0.0	10.0	-2.0	18.0	9.0	20.0	4.0	31.0	18.0	31.0	15.0	31.0	17.0	23.0	6.0	14.0	8.0	7.0	-4.0	7.0	-5.0
22	8.0	3.0	11.0	0.0	12.0	-3.0	23.0	10.0	22.0	9.0	34.0	17.0	31.0	16.0	33.0	15.0	25.0	5.0	16.0	4.0	7.0	0.0	1.0	-7.0
23	11.0	-4.0	5.0	0.0	12.0	2.0	25.0	12.0	27.0	9.0	35.0	17.0	33.0	15.0	29.0	16.0	24.0	6.0	16.0	7.0	7.0	-5.0	1.0	-7.0
24	8.0	-4.0	7.0	-6.0	12.0	2.0	25.0	9.0	24.0	11.0	35.0	17.0	33.0	16.0	28.0	16.0	25.0	5.0	16.0	1.0	8.0	-5.0	-1.0	-5.0
25	6.0	0.0	5.0	-3.0	15.0	5.0	27.0	10.0	19.0	14.0	34.0	19.0	34.0	18.0	27.0	19.0	22.0	12.0	15.0	2.0	11.0	-5.0	0.0	-7.0
26	13.0	-3.0	2.0	0.0	15.0	0.0	30.0	9.0	24.0	5.0	30.0	18.0	33.0	17.0	27.0	21.0	19.0	5.0	12.0	2.0	10.0	-1.0	3.0	-11.0
27	17.0	3.0	8.0	-5.0	12.0	1.0	27.0	10.0	22.0	4.0	29.0	16.0	35.0	18.0	29.0	18.0	18.0	12.0	13.0	9.0	7.0	-2.0	3.0	-11.0
28	13.0	0.0	6.0	0.0	19.0	-2.0	26.0	7.0	18.0	8.0	27.0	15.0	30.0	19.0	33.0	18.0	22.0	10.0	18.0	8.0	5.0	2.0	0.0	-4.0
29	7.0	-3.0			16.0	6.0	20.0	8.0	22.0	6.0	30.0	11.0	33.0	15.0	33.0	17.0	20.0	12.0	13.0	5.0	6.0	1.0	3.0	-3.0
30	6.0	-7.0	</																					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
NOVI LIGURE																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA (200 m s. m.)											
1	7.2	4.3	3.0	-4.6	9.0	0.3	17.6	8.5	15.0	5.1	21.2	16.0	25.0	15.0	32.6	17.8	32.5	18.0	23.0	10.4	10.3	6.2	1.0	-3.8
2	7.8	4.3	4.0	-3.0	6.7	1.5	16.0	6.4	17.5	7.2	17.5	14.9	26.0	12.3	31.5	19.7	27.0	18.6	22.7	10.6	13.0	3.7	3.0	-1.3
3	7.8	6.3	6.0	-3.8	5.0	1.8	11.0	4.3	20.5	10.2	18.0	9.3	25.8	16.3	30.6	19.7	31.3	17.1	24.0	10.4	13.3	3.5	2.0	-5.2
4	7.5	3.9	8.0	-1.9	5.0	1.5	12.6	7.3	20.0	11.7	18.8	8.8	28.0	18.3	31.5	20.0	29.0	19.8	24.5	11.2	13.8	5.7	4.8	-2.7
5	7.0	3.8	11.0	-0.2	9.5	2.2	14.3	4.5	21.0	11.8	18.0	10.8	27.0	12.7	31.0	21.0	30.0	18.4	24.0	13.3	12.0	8.4	5.4	-3.7
6	6.0	4.0	11.5	0.2	9.0	4.3	15.4	5.1	23.5	12.3	22.0	9.9	23.0	7.5	31.0	21.5	28.3	19.8	24.0	11.0	13.5	7.9	5.8	-3.2
7	5.0	2.0	6.0	1.4	9.2	0.0	16.0	4.0	25.0	13.7	21.4	11.7	24.0	11.8	29.5	21.5	28.8	20.9	21.0	12.9	12.3	7.8	6.0	-3.0
8	3.0	-1.1	5.0	1.3	8.4	2.0	16.0	8.7	24.8	14.8	18.4	9.7	27.0	13.5	30.0	15.6	30.6	18.5	17.5	9.9	14.0	9.3	6.5	-3.4
9	2.0	0.2	7.0	1.9	6.5	1.9	17.0	9.5	24.4	16.0	20.0	12.2	27.0	16.4	29.5	16.0	26.8	16.5	14.8	11.9	15.0	8.5	6.0	-2.8
10	2.0	-0.1	10.5	4.3	3.0	0.0	16.2	3.0	24.5	13.7	19.5	10.5	27.4	20.0	33.0	16.5	29.7	17.4	18.0	10.9	15.0	7.2	5.3	-2.2
11	3.0	0.5	8.5	1.3	7.6	1.1	14.2	3.0	24.0	10.4	27.3	12.5	29.0	18.0	29.5	24.9	28.4	14.7	19.0	7.9	11.8	8.8	8.5	-2.3
12	7.0	0.0	7.0	0.9	15.0	2.6	16.5	3.9	21.5	9.9	25.3	14.9	28.0	18.7	30.5	16.7	31.0	14.9	15.0	8.1	12.0	9.3	3.0	0.8
13	5.8	0.5	11.0	0.5	12.0	5.0	18.4	7.1	12.8	9.6	26.0	15.0	29.5	18.5	35.0	17.8	30.6	19.0	13.9	11.0	11.6	7.0	5.0	-0.5
14	5.0	1.9	7.0	0.9	5.0	1.4	9.0	6.0	19.4	8.7	27.0	14.4	30.0	17.9	36.0	18.9	27.0	16.8	18.9	7.9	10.5	6.2	7.0	0.3
15	6.0	2.5	5.3	-2.0	7.0	-2.7	9.0	3.0	20.0	10.9	22.5	15.7	29.2	19.0	32.0	20.4	25.8	11.9	16.0	11.3	11.5	6.0	3.8	-3.7
16	4.0	-0.8	10.0	-2.0	7.5	-1.1	9.4	2.7	21.0	10.0	25.4	15.3	28.0	17.8	31.0	18.3	26.8	15.9	17.0	10.6	11.0	2.9	10.0	-1.8
17	3.5	0.5	15.5	5.7	7.0	-2.0	5.2	4.3	23.0	13.0	30.0	15.9	30.0	15.4	29.8	18.8	28.0	14.6	17.0	7.0	7.6	1.9	10.0	-0.1
18	4.0	0.9	11.2	1.5	6.5	-2.2	8.5	5.3	22.6	13.2	30.0	17.7	29.0	16.8	33.0	18.5	21.6	9.5	14.8	5.7	6.0	1.1	6.2	-2.3
19	6.4	1.9	13.0	1.9	7.0	-2.1	11.0	7.0	17.8	12.7	31.0	19.2	31.0	15.3	32.0	17.9	20.6	6.7	15.8	4.2	4.0	0.1	10.8	-0.8
20	9.0	3.0	13.0	4.3	7.0	-1.7	13.0	9.7	16.0	11.4	31.0	19.0	31.0	15.5	32.0	18.5	18.8	9.7	15.6	5.8	7.0	-3.5	8.0	-2.4
21	8.0	2.5	12.8	4.3	8.6	-0.8	18.0	9.9	19.6	6.3	31.0	19.4	30.2	17.2	31.0	19.8	20.8	8.0	15.0	8.8	5.0	-2.7	3.0	-1.2
22	6.0	3.3	11.0	3.3	10.0	-0.3	19.5	11.1	23.0	10.6	31.0	20.7	30.0	17.9	28.5	16.0	21.8	7.8	15.5	4.9	6.0	1.2	0.8	-4.0
23	6.5	-1.1	6.4	-2.5	8.5	2.1	20.0	12.1	23.0	11.8	32.5	20.0	31.0	17.0	31.0	17.0	22.5	8.0	14.8	2.8	5.4	-3.2	-1.0	-6.0
24	5.0	0.3	6.0	-2.3	11.0	2.5	21.0	10.9	23.0	14.5	34.4	21.2	32.0	17.8	29.5	17.5	21.4	11.2	14.5	3.2	5.8	-3.6	-1.4	-5.5
25	5.5	2.0	6.8	-0.7	11.0	3.2	23.0	12.7	18.8	13.9	35.0	23.0	33.4	19.5	28.0	17.4	19.4	11.5	15.0	7.5	7.0	-2.8	-2.0	-6.2
26	10.0	0.3	9.0	-1.1	11.0	1.9	23.6	12.5	19.0	7.4	29.4	16.3	34.5	19.0	30.0	19.6	20.8	5.7	13.5	4.6	7.0	0.3	1.0	-8.2
27	15.0	1.4	7.7	0.3	12.0	3.5	25.0	14.0	22.0	9.2	24.9	18.8	35.6	20.1	31.5	19.4	15.0	10.9	10.0	8.1	7.5	-0.3	1.0	-7.8
28	5.0	1.9	3.6	1.0	15.0	2.5	21.0	11.9	22.0	11.9	29.0	16.6	33.5	21.0	33.0	19.2	22.0	10.0	14.8	8.2	4.0	0.7	1.2	-4.0
29	5.0	-1.0			15.2	6.9	19.0	11.0	22.0	12.3	27.5	15.0	31.4	17.0	33.0	19.0	21.0	12.0	8.8	7.6	7.2	0.4	1.8	-2.3
30	3.0	-5.1			11.4	9.0	17.5	9.1	25.8	13.7	35.0	15.9	29.4	18.3	33.0	18.8	22.0	9.4	14.0	5.9	6.0	-1.1	2.5	-1.0
31	3.3	-4.5			17.0	7.9			23.2	13.4			29.5	17.0	33.0	18.8			12.8	4.1			4.0	-2.1
Medie	5.8	1.2	8.5	0.4	9.1	1.7	15.8	7.6	21.2	11.3	26.0	15.3	29.2	16.7	31.4	17.8	25.3	13.8	16.9	8.3	9.5	3.2	4.2	-3.0
Med. mens.	3.5		4.4		5.4		11.7		16.3		20.7		23.0		24.6		19.5		12.6		6.4		0.6	
Med. norm.	0.1		3.8		6.9		11.3		15.7		18.4		22.4		22.1		18.1		12.1		6.2		2.3	
VAL NOCI - diga																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: NOCI (544 m s. m.)											
1	10.0	7.0	1.0	-4.0	3.0	-1.0	11.0	6.0	12.0	6.0	21.0	15.0	21.0	14.0	28.0	18.0	28.0	18.0	17.0	10.0	10.0	6.0	6.0	0.0
2	11.0	10.0	3.0	-4.0	4.0	0.0	14.0	5.0	12.0	7.0	18.0	13.0	18.0	12.0	26.0	18.0	26.0	18.0	19.0	11.0	8.0	6.0	5.0	-3.0
3	9.0	8.0	2.0	-3.0	1.0	0.0	8.0	7.0	10.0	9.0	14.0	9.0	22.0	13.0	26.0	18.0	25.0	17.0	22.0	12.0	12.0	6.0	3.0	-3.0
4	7.0	3.0	4.0	-3.0	1.0	0.0	8.0	7.0	12.0	9.0	15.0	8.0	19.0	16.0	25.0	19.0	25.0	18.0	22.0	14.0	10.0	6.0	4.0	-2.0
5	4.0	2.0	7.0	0.0	2.0	1.0	7.0	6.0	13.0	9.0	17.0	10.0	20.0	13.0	24.0	20.0	24.0	19.0	23.0	14.0	11.0	6.0	5.0	-1.0
6	5.0	0.0	8.0	2.0	7.0	3.0	12.0	6.0	16.0	11.0	18.0	9.0	19.0	13.0	23.0	20.0	24.0	19.0	22.0	13.0	10.0	8.0	8.0	0.0
7	4.0	-1.0	12.0	3.0	5.0	0.0	12.0	7.0	16.0	11.0	17.0	10.0	19.0	13.0	23.0	20.0	24.0	19.0	22.0	13.0	10.0	8.0	8.0	0.0
8	8.0	-1.0	7.0	3.0	5.0	2.0	13.0	8.0	19.0	12.0	17.0	8.0	21.0	14.0	21.0	16.0	22.0	18.0	18.0	13.0	17.0	10.0	7.0	-1.0
9	3.0	-1.0	3.0	2.0	3.0	0.0	10.0	8.0	18.0	15.0	15.0	10.0	24.0	16.0	24.0	15.0	26.0	17.0	18.0	13.0	12.0	7.0	6.0	-1.0
10	1.0	0.0	7.0	4.0	2.0	-1.0	12.0	3.0	18.0	13.0	17.0	10.0	25.0	18.0	24.0	16.0	25.0	16.0	16.0	11.0	10.0	7.0	6.0	0.0
11	1.0	0.0	9.0	1.0	0.0	-1.0	11.0	3.0	17.0	9.0	18.0	12.0	26.0	17.0	26.0	17.0	26.0	16.0	13.0	9.0	10.0	7.0	5.0	-1.0
12	3.0	0.0	8.0	1.0	5.0	0.0	11.0	5.0	17.0	10.0	19.0	12.0	25.0	18.0	27.0	18.0	25.0	16.0	16.0	10.0	9.0	8.0	7.0	4.0
13	8.0	4.0	9.0	6.0	8.0	0.0	13.0	8.0	15.0	9.0	19.0	13.0	24.0	16.0	27.0	18.0	23.0	17.0	15.0	11.0	9.0	6.0	6.0	0.0
14	10.0	3.0	7.0	1.0	7.0	0.0	13.0	6.0	9.0	8.0	18.0	13.0	24.0	16.0	29.0	18.0	22.0	17.0	13.0	10.0	9.0	6.0	1.0	-1.0
15	7.0	2.0	4.0	1.0	2.0	-2.0	6.0	3.0	13.0	9.0	20.0	13.0	24.0	18.0	29.0	19.0	23.0	14.0	17.0	12.0	7.0	6.0	4.0	-2.0
16	5.0	-1.0	2.0	-1.0	3.0	0.0	4.0	2.0	15.0	8.0	18.0	15.0	23.0	16.0	26.0	19.0	25.0	15.0	14.0	13.0	8.0	4.0	7.0	0.0
17	5.0	0.0	5.0	1.0	4.0	-2.0	6.0	2.0	15.0	12.0	22.0	15.0	25.0	17.0	26.0	19.0	22.0	16.0	14.0	9.0	7.0	3.0	11.0	4.0

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (300 m s. m.)											
1	12.0	4.0	2.0	-5.0	7.0	0.0	16.0	6.0	22.0	10.0	22.0	12.0	26.0	14.0	30.0	17.0	30.0	22.0	21.0	10.0	10.0	6.0	4.0	-2.0
2	13.0	10.0	4.0	-4.0	5.0	1.0	16.0	6.0	18.0	6.0	20.0	12.0	28.0	13.0	31.0	17.0	27.0	18.0	22.0	11.0	10.0	5.0	4.0	-3.0
3	8.0	7.0	4.0	-5.0	6.0	3.0	15.0	6.0	16.0	6.0	23.0	10.0	23.0	13.0	30.0	17.0	28.0	18.0	22.0	11.0	8.0	5.0	5.0	-3.0
4	7.0	3.0	8.0	-5.0	5.0	2.0	15.0	5.0	20.0	6.0	26.0	12.0	23.0	13.0	30.0	18.0	25.0	18.0	22.0	10.0	9.0	8.0	3.0	-2.0
5	5.0	3.0	9.0	-1.0	7.0	1.0	15.0	6.0	22.0	10.0	28.0	10.0	22.0	13.0	29.0	18.0	26.0	21.0	22.0	12.0	10.0	8.0	5.0	-3.0
6	5.0	3.0	13.0	1.0	6.0	3.0	14.0	5.0	23.0	10.0	24.0	8.0	22.0	14.0	29.0	20.0	25.0	20.0	22.0	12.0	12.0	8.0	5.0	-3.0
7	8.0	3.0	5.0	1.0	6.0	2.0	15.0	4.0	23.0	11.0	23.0	10.0	23.0	12.0	29.0	21.0	25.0	21.0	18.0	12.0	15.0	9.0	6.0	-2.0
8	2.0	0.0	5.0	2.0	4.0	2.0	16.0	5.0	22.0	13.0	23.0	9.0	29.0	12.0	29.0	16.0	26.0	20.0	17.0	12.0	12.0	8.0	6.0	-3.0
9	1.0	0.0	5.0	1.0	5.0	0.0	13.0	6.0	20.0	9.0	22.0	11.0	30.0	13.0	26.0	16.0	26.0	16.0	15.0	12.0	12.0	8.0	6.0	-3.0
10	1.0	0.0	8.0	2.0	8.0	-1.0	16.0	3.0	20.0	10.0	24.0	10.0	29.0	18.0	31.0	16.0	25.0	16.0	15.0	12.0	12.0	8.0	8.0	0.0
11	2.0	0.0	8.0	2.0	8.0	1.0	17.0	3.0	21.0	10.0	22.0	11.0	32.0	16.0	32.0	16.0	25.0	15.0	12.0	9.0	11.0	8.0	8.0	-1.0
12	2.0	0.0	8.0	2.0	8.0	0.0	15.0	3.0	18.0	10.0	22.0	14.0	27.0	19.0	33.0	16.0	26.0	15.0	12.0	11.0	12.0	9.0	3.0	0.0
13	5.0	0.0	10.0	2.0	8.0	2.0	13.0	3.0	13.0	10.0	25.0	14.0	30.0	17.0	33.0	16.0	26.0	15.0	12.0	11.0	12.0	9.0	3.0	0.0
14	5.0	0.0	7.0	4.0	5.0	1.0	7.0	3.0	18.0	10.0	24.0	14.0	30.0	17.0	34.0	16.0	25.0	16.0	12.0	10.0	10.0	9.0	5.0	-3.0
15	6.0	0.0	7.0	-2.0	6.0	-2.0	7.0	3.0	20.0	10.0	26.0	14.0	27.0	17.0	28.0	19.0	25.0	14.0	17.0	11.0	10.0	6.0	8.0	-4.0
16	5.0	-1.0	7.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	3.0	23.0	10.0	29.0	16.0	29.0	17.0	29.0	19.0	24.0	15.0	15.0	11.0	9.0	3.0	12.0	8.0
17	3.0	0.0	8.0	2.0	5.0	-3.0	6.0	2.0	23.0	13.0	29.0	16.0	30.0	15.0	29.0	19.0	22.0	14.0	15.0	9.0	6.0	2.0	6.0	0.0
18	5.0	1.0	12.0	2.0	7.0	-4.0	8.0	1.0	21.0	13.0	29.0	16.0	29.0	17.0	28.0	19.0	21.0	12.0	14.0	8.0	6.0	2.0	4.0	-1.0
19	5.0	2.0	11.0	1.0	7.0	-2.0	10.0	5.0	16.0	13.0	23.0	16.0	29.0	15.0	28.0	18.0	21.0	9.0	14.0	6.0	4.0	2.0	8.0	-3.0
20	9.0	3.0	11.0	1.0	7.0	-2.0	13.0	8.0	16.0	10.0	29.0	16.0	30.0	15.0	26.0	19.0	19.0	9.0	15.0	8.0	5.0	-1.0	6.0	-1.0
21	9.0	4.0	12.0	4.0	8.0	-2.0	15.0	10.0	23.0	6.0	35.0	18.0	32.0	15.0	29.0	17.0	19.0	9.0	13.0	6.0	3.0	-2.0	3.0	-1.0
22	8.0	4.0	8.0	6.0	8.0	0.0	18.0	10.0	20.0	9.0	36.0	19.0	32.0	17.0	29.0	19.0	19.0	9.0	13.0	6.0	5.0	1.0	1.0	-2.0
23	8.0	2.0	6.0	-3.0	10.0	0.0	18.0	10.0	22.0	12.0	36.0	19.0	34.0	17.0	28.0	19.0	18.0	9.0	12.0	6.0	4.0	-2.0	-1.0	-4.0
24	8.0	1.0	5.0	-2.0	9.0	1.0	22.0	10.0	22.0	11.0	35.0	19.0	34.0	18.0	28.0	18.0	19.0	9.0	13.0	6.0	5.0	-3.0	-2.0	-5.0
25	6.0	1.0	5.0	-2.0	11.0	4.0	21.0	9.0	22.0	10.0	32.0	19.0	34.0	18.0	30.0	18.0	16.0	11.0	13.0	8.0	7.0	-2.0	-1.0	-6.0
26	8.0	1.0	5.0	-2.0	12.0	2.0	22.0	10.0	23.0	9.0	32.0	19.0	34.0	17.0	30.0	20.0	18.0	7.0	13.0	5.0	8.0	4.0	-2.0	-6.0
27	10.0	1.0	8.0	0.0	12.0	3.0	22.0	10.0	21.0	9.0	29.0	19.0	30.0	19.0	28.0	18.0	16.0	11.0	11.0	9.0	8.0	1.0	-1.0	-7.0
28	8.0	0.0	2.0	0.0	15.0	3.0	22.0	10.0	20.0	9.0	29.0	16.0	29.0	19.0	28.0	18.0	18.0	12.0	12.0	9.0	8.0	1.0	0.0	-3.0
29	6.0	0.0			14.0	5.0	19.0	10.0	20.0	10.0	29.0	16.0	29.0	18.0	26.0	17.0	12.0	10.0	8.0	5.0	2.0	0.0	0.0	-3.0
30	2.0	-5.0			12.0	8.0	19.0	10.0	20.															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
C A B A N N E																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: AVETO (812 m s. m.)											
1	10.0	9.0	2.0	-5.0	5.0	2.0	11.0	4.0	13.0	4.0	23.0	9.0	16.0	10.0	20.0	16.0	22.0	19.0	20.0	16.0	8.0	6.0	5.0	-3.0
2	10.0	9.0	5.0	-4.0	6.0	-1.0	14.0	4.0	16.0	2.0	16.0	13.0	16.0	10.0	24.0	17.0	20.0	17.0	20.0	15.0	10.0	2.0	-1.0	-3.0
3	8.0	5.0	3.0	-2.0	7.0	5.0	18.0	2.0	11.0	7.0	18.0	9.0	16.0	11.0	25.0	17.0	19.0	17.0	19.0	14.0	9.0	2.0	0.0	-1.0
4	10.0	4.0	5.0	-4.0	1.0	0.0	13.0	9.0	12.0	9.0	21.0	5.0	16.0	10.0	24.0	19.0	20.0	18.0	20.0	14.0	10.0	5.0	3.0	0.0
5	6.0	2.0	8.0	-3.0	10.0	5.0	13.0	7.0	15.0	8.0	22.0	8.0	17.0	11.0	26.0	18.0	22.0	19.0	21.0	15.0	9.0	8.0	6.0	-4.0
6	7.0	2.0	9.0	1.0	10.0	5.0	16.0	7.0	19.0	7.0	23.0	5.0	17.0	12.0	25.0	17.0	22.0	17.0	19.0	13.0	10.0	5.0	7.0	-7.0
7	6.0	-3.0	12.0	1.0	5.0	2.0	14.0	8.0	20.0	8.0	17.0	5.0	20.0	12.0	22.0	16.0	21.0	17.0	15.0	13.0	14.0	-1.0	6.0	-7.0
8	8.0	-4.0	4.0	-5.0	7.0	-3.0	16.0	3.0	21.0	9.0	16.0	8.0	24.0	11.0	23.0	17.0	22.0	16.0	16.0	12.0	10.0	4.0	6.0	-8.0
9	5.0	-2.0	4.0	-4.0	5.0	3.0	9.0	3.0	20.0	10.0	20.0	10.0	26.0	17.0	23.0	18.0	23.0	18.0	12.0	10.0	7.0	4.0	3.0	-4.0
10	5.0	-2.0	5.0	-6.0	4.0	-5.0	15.0	4.0	18.0	11.0	18.0	8.0	23.0	21.0	24.0	19.0	22.0	16.0	16.0	6.0	8.0	4.0	6.0	-4.0
11	5.0	1.0	9.0	2.0	6.0	-4.0	15.0	2.0	19.0	6.0	18.0	9.0	27.0	22.0	26.0	17.0	24.0	17.0	16.0	5.0	9.0	5.0	4.0	3.0
12	11.0	1.0	9.0	1.0	9.0	-2.0	13.0	1.0	17.0	10.0	11.0	10.0	26.0	21.0	25.0	19.0	25.0	17.0	15.0	10.0	7.0	4.0	4.0	1.0
13	7.0	2.0	10.0	7.0	13.0	-2.0	16.0	7.0	14.0	11.0	16.0	7.0	26.0	20.0	27.0	19.0	26.0	19.0	15.0	10.0	8.0	4.0	2.0	-3.0
14	9.0	2.0	8.0	3.0	11.0	0.0	14.0	2.0	13.0	9.0	20.0	10.0	26.0	20.0	27.0	18.0	26.0	19.0	17.0	10.0	5.0	4.0	3.0	-6.0
15	7.0	3.0	5.0	1.0	4.0	-2.0	6.0	4.0	12.0	9.0	21.0	11.0	25.0	21.0	27.0	19.0	25.0	18.0	14.0	11.0	7.0	0.0	4.0	2.0
16	5.0	1.0	5.0	1.0	6.0	0.0	10.0	5.0	17.0	5.0	18.0	9.0	24.0	21.0	29.0	20.0	24.0	17.0	11.0	8.0	6.0	-2.0	8.0	2.0
17	6.0	1.0	5.0	1.0	8.0	-2.0	13.0	6.0	17.0	12.0	24.0	12.0	24.0	21.0	27.0	21.0	22.0	16.0	12.0	8.0	4.0	1.0	5.0	-5.0
18	4.0	1.0	13.0	5.0	6.0	-5.0	12.0	9.0	19.0	17.0	25.0	12.0	26.0	23.0	26.0	20.0	20.0	16.0	12.0	8.0	4.0	1.0	5.0	-5.0
19	3.0	0.0	12.0	1.0	8.0	-4.0	11.0	-4.0	19.0	10.0	25.0	11.0	25.0	22.0	26.0	18.0	19.0	16.0	18.0	1.0	3.0	-4.0	4.0	-1.0
20	6.0	5.0	9.0	7.0	9.0	-2.0	17.0	-5.0	15.0	4.0	26.0	15.0	25.0	22.0	24.0	19.0	20.0	16.0	16.0	8.0	8.0	4.0	3.0	-5.0
21	8.0	5.0	8.0	0.0	»	»	17.0	13.0	19.0	4.0	26.0	17.0	25.0	21.0	25.0	18.0	22.0	17.0	12.0	5.0	5.0	2.0	3.0	-4.0
22	7.0	3.0	10.0	3.0	»	»	14.0	11.0	16.0	7.0	27.0	16.0	26.0	20.0	25.0	17.0	21.0	16.0	12.0	5.0	4.0	-3.0	3.0	-5.0
23	6.0	3.0	6.0	0.0	»	»	22.0	12.0	18.0	8.0	29.0	15.0	28.0	21.0	24.0	17.0	21.0	15.0	13.0	0.0	4.0	-5.0	-5.0	-7.0
24	6.0	1.0	1.0	-1.0	»	»	19.0	-3.0	14.0	5.0	28.0	16.0	27.0	20.0	25.0	18.0	20.0	14.0	13.0	3.0	3.0	-6.0	-4.0	-8.0
25	9.0	4.0	3.0	0.0	»	»	20.0	8.0	12.0	3.0	26.0	17.0	24.0	22.0	26.0	19.0	22.0	15.0	11.0	2.0	5.0	0.0	3.0	-7.0
26	9.0	1.0	4.0	0.0	»	»	22.0	8.0	15.0	6.0	25.0	15.0	21.0	20.0	28.0	18.0	22.0	14.0	11.0	2.0	6.0	-4.0	-2.0	-8.0
27	9.0	3.0	2.0	1.0	»	»	21.0	8.0	17.0	9.0	25.0	14.0	22.0	21.0	28.0	18.0	23.0	15.0	10.0	1.0	6.0	1.0	-1.0	-4.0
28	11.0	1.0	9.0	4.0	»	»	20.0	7.0	16.0	8.0	27.0	16.0	20.0	18.0	28.0	17.0	21.0	16.0	12.0	9.0	2.0	0.0	-2.0	-5.0
29	9.0	-4.0	»	»	»	»	20.0	13.0	19.0	7.0	26.0	17.0	20.0	17.0	27.0	16.0	21.0	16.0	7.0	5.0	4.0	-3.0	-1.0	-4.0
30	4.0	-1.0	»	»	»	»	16.0	6.0	20.0	8.0	26.0	17.0												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																								
(Tm)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (50 m s. m.)											
1	7.8	3.8	5.0	-10.0	7.0	0.4	20.4	5.0	15.8	0.0	24.6	16.0	24.4	14.4	31.0	73.8	30.8	17.4	24.4	9.0	11.4	6.8	1.4	-2.8
2	7.4	4.6	4.4	-8.4	7.0	0.0	19.0	1.0	20.6	-0.6	16.0	10.0	27.6	11.0	31.6	16.0	29.0	18.0	25.0	9.2	14.4	7.2	4.0	-3.6
3	7.2	5.0	8.4	-9.0	6.0	3.0	14.8	-1.2	21.4	1.8	20.0	9.0	29.6	11.8	31.6	14.4	29.8	16.2	26.0	9.0	14.0	1.6	4.6	-8.5
4	7.4	4.0	10.0	-7.0	5.6	3.6	9.8	6.6	20.2	8.0	21.4	5.8	28.6	13.8	32.0	16.8	31.0	17.2	26.0	10.0	13.0	3.6	7.5	-3.4
5	8.4	3.0	9.0	-7.0	7.6	3.2	17.4	2.4	22.2	5.8	21.8	7.0	21.6	10.8	31.0	20.0	28.6	17.4	25.2	10.0	12.8	8.8	6.8	-5.4
6	7.0	2.5	11.4	-2.4	9.0	0.8	17.2	5.2	24.0	8.0	23.4	5.4	22.6	12.0	32.0	18.8	30.0	14.4	25.0	9.8	15.8	9.8	6.6	-7.4
7	4.4	1.2	3.4	-6.2	9.4	0.6	17.8	4.2	27.2	9.4	23.0	11.6	26.2	9.8	32.0	17.2	30.6	15.8	20.4	13.2	16.4	11.0	7.7	-7.4
8	4.4	1.5	4.8	0.8	7.4	0.4	19.0	0.4	27.3	10.4	20.4	6.0	28.0	11.6	30.2	15.2	29.8	17.8	19.0	11.4	18.4	12.0	6.4	-5.8
9	2.6	1.0	6.6	1.0	6.4	2.0	13.0	6.4	24.4	9.0	23.0	7.6	29.0	14.4	28.6	16.0	27.0	14.0	19.6	11.2	14.0	9.4	3.4	-5.6
10	1.6	0.2	10.8	3.0	2.8	0.0	14.4	-0.2	26.2	7.8	21.0	9.4	30.6	15.2	30.0	13.8	27.4	11.6	20.8	11.0	14.2	9.0	2.4	-6.6
11	2.4	-0.6	8.8	-1.2	9.4	1.0	15.8	-0.6	22.6	7.2	25.8	9.6	31.6	14.8	31.6	14.2	29.4	13.4	21.0	5.2	12.0	6.8	-0.4	-5.4
12	8.0	-0.6	6.0	-2.8	16.0	-2.0	17.2	-1.0	18.6	9.0	22.8	13.4	31.6	16.8	32.2	15.2	30.8	14.8	18.4	6.0	10.6	8.4	1.0	-5.4
13	4.0	3.0	9.0	-1.4	9.0	0.0	19.8	3.6	14.0	9.6	24.2	13.4	30.0	16.8	33.6	17.2	31.0	15.4	13.8	11.2	12.0	4.8	2.4	-1.0
14	9.4	0.4	8.6	3.0	6.8	0.0	14.0	0.8	21.0	7.2	27.4	14.6	29.6	17.0	34.2	19.0	25.8	17.0	19.2	9.4	10.6	4.4	2.6	-8.4
15	9.0	2.4	7.4	0.0	8.4	-5.0	10.0	0.0	21.6	7.4	24.0	13.2	30.8	17.2	32.2	18.6	25.8	8.6	16.4	9.0	10.6	6.6	2.0	-11.8
16	3.0	-4.8	8.5	-4.0	9.2	-3.0	12.0	1.2	23.0	4.6	27.2	15.6	27.0	17.8	30.4	17.0	24.2	11.0	16.0	9.6	11.8	1.6	8.4	-6.0
17	2.0	-5.4	18.0	-2.0	7.0	-4.0	9.6	6.0	21.0	7.4	29.2	12.8	29.0	13.2	30.0	16.8	25.2	14.4	17.6	4.8	7.0	-0.4	8.6	2.4
18	4.0	-3.0	14.0	-3.0	8.2	-6.0	11.0	4.6	22.2	7.6	32.0	14.0	27.0	15.2	32.0	16.2	22.5	9.2	17.6	2.6	4.0	0.4	4.6	-6.0
19	5.6	1.6	13.4	-4.0	9.0	-6.0	14.8	1.2	16.0	12.0	32.0	15.6	28.4	14.4	30.0	18.0	20.6	5.4	18.4	1.8	3.2	-0.4	9.4	-4.4
20	10.4	-1.0	13.4	-3.2	8.4	-6.2	19.0	9.0	16.0	11.0	29.4	17.4	30.0	11.8	30.8	17.8	20.6	10.2	15.6	4.2	7.2	-1.8	7.4	-4.6
21	4.4	-1.8	13.6	-2.6	8.6	-5.0	21.0	7.0	20.2	2.2	30.6	17.6	30.4	14.0	29.6	17.0	21.0	10.0	15.8	7.2	4.0	-3.8	2.2	-3.0
22	3.4	0.8	9.6	0.0	11.0	-1.6	23.0	6.0	22.8	4.6	32.0	16.0	30.0	15.8	28.6	15.0	22.0	6.2	15.4	3.0	6.0	0.6	2.6	-7.2
23	5.4	-0.2	7.0	-4.0	9.6	0.4	23.6	9.0	25.0	10.0	33.2	15.6	30.0	14.8	28.4	15.0	21.2	6.0	16.2	2.2	4.6	-5.2	0.5	-7.4
24	6.0	-3.8	6.4	-8.0	11.2	4.0	25.6	6.0	25.6	11.0	34.6	18.6	31.4	15.2	29.6	14.4	21.8	11.2	15.4	0.4	6.8	-5.8	-1.0	-5.4
25	4.4	-1.4	6.6	-6.0	10.4	2.8	26.6	7.8	16.4	12.0	34.4	19.4	32.0	17.0	31.0	14.8	19.4	8.6	11.6	3.4	8.6	-5.0	0.2	-8.0
26	12.6	-2.0	1.6	-0.8	12.2	0.0	26.4	9.2	21.4	6.4	26.2	16.8	33.8	17.8	30.6	15.0	20.0	3.6	10.8	5.8	6.4	-1.6	1.6	-9.2
27	13.4	-1.0	5.8	-5.0	10.2	-2.2	27.5	7.8	17.6	10.6	28.4	16.2	33.0	17.4	31.0	17.8	17.4	11.4	10.6	5.4	5.0	-2.8	0.6	-11.0
28	7.0	-2.6	4.0	-2.2	17.8	-0.8	21.2	9.0	21.4	10.8	25.6	12.8	31.0	19.0	31.5	17.6	21.4	11.4	12.8	8.4	3.0	0.4	0.4	-5.4
29	5.4	-4.0			14.2	1.6	15.8	7.2	24.2	9.0	27.8	11.8	30.0	16.6	32.0	19.0	20.4	12.0	11.8	7.4	7.2	-0.2	1.0	-2.6
30	4.0	-9.0																						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B A R D I - c.le																								
(Trn)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: CENO (450 m s. m.)											
1	9.0	1.0	0.0	-1.0	5.0	-1.0	15.0	3.0	11.0	0.0	21.0	12.0	20.0	11.0	28.0	12.0	28.0	11.0	13.0	5.0	7.0	2.0	3.0	-8.0
2	12.0	6.0	-1.0	-1.0	5.0	-5.0	13.0	0.0	14.0	-1.0	19.0	10.0	22.0	8.0	27.0	12.0	25.0	11.0	18.0	6.0	9.0	3.0	-1.0	-8.0
3	4.0	3.0	2.0	12.0	2.0	0.0	12.0	-1.0	16.0	6.0	15.0	8.0	22.0	8.0	27.0	11.0	23.0	13.0	19.0	6.0	9.0	-1.0	-1.0	-9.0
4	5.0	1.0	7.0	-10.0	3.0	0.0	9.0	5.0	16.0	6.0	18.0	3.0	23.0	11.0	27.0	12.0	26.0	12.0	19.0	6.0	8.0	1.0	1.0	-9.0
5	5.0	-4.0	9.0	-7.0	6.0	1.0	12.0	1.0	16.0	4.0	17.0	2.0	22.0	9.0	28.0	15.0	23.0	17.0	19.0	7.0	8.0	4.0	3.0	-9.0
6	3.0	-5.0	11.0	-4.0	7.0	1.0	11.0	1.0	20.0	7.0	20.0	5.0	19.0	10.0	27.0	15.0	25.0	12.0	19.0	6.0	8.0	5.0	4.0	-9.0
7	6.0	-6.0	7.0	-6.0	5.0	-2.0	12.0	0.0	23.0	7.0	17.0	4.0	21.0	8.0	26.0	15.0	24.0	12.0	17.0	7.0	11.0	6.0	5.0	-10.0
8	1.0	-7.0	3.0	-3.0	4.0	-2.0	12.0	0.0	22.0	9.0	16.0	4.0	24.0	10.0	25.0	12.0	26.0	14.0	14.0	9.0	12.0	6.0	3.0	10.0
9	1.0	-7.0	3.0	-1.0	3.0	-1.0	11.0	5.0	21.0	9.0	18.0	3.0	24.0	10.0	24.0	11.0	22.0	15.0	14.0	10.0	10.0	4.0	2.0	-8.0
10	1.0	-5.0	4.0	0.0	4.0	-2.0	10.0	-2.0	20.0	8.0	19.0	8.0	24.0	12.0	25.0	10.0	22.0	9.0	14.0	8.0	10.0	4.0	5.0	-8.0
11	0.0	-3.0	6.0	-4.0	6.0	-2.0	10.0	-3.0	19.0	7.0	22.0	7.0	27.0	11.0	26.0	11.0	23.0	10.0	14.0	4.0	10.0	2.0	4.0	-8.0
12	6.0	-2.0	7.0	-5.0	8.0	-5.0	12.0	-2.0	15.0	8.0	21.0	11.0	25.0	13.0	28.0	13.0	25.0	10.0	15.0	4.0	7.0	4.0	-2.0	-4.0
13	6.0	-2.0	8.0	-3.0	9.0	-4.0	15.0	-1.0	13.0	7.0	22.0	11.0	25.0	12.0	28.0	14.0	26.0	8.0	12.0	9.0	5.0	0.0	0.0	-2.0
14	5.0	-3.0	2.0	-1.0	3.0	-3.0	3.0	0.0	14.0	6.0	21.0	12.0	24.0	13.0	29.0	14.0	21.0	11.0	15.0	8.0	5.0	2.0	-1.0	-7.0
15	4.0	-2.0	6.0	-3.0	2.0	-9.0	9.0	-1.0	16.0	5.0	21.0	10.0	26.0	12.0	29.0	15.0	21.0	7.0	12.0	9.0	7.0	4.0	6.0	-8.0
16	3.0	-7.0	5.0	-2.0	2.0	-8.0	9.0	-3.0	18.0	3.0	23.0	13.0	24.0	18.0	26.0	14.0	22.0	10.0	12.0	8.0	6.0	-2.0	9.0	-4.0
17	2.0	-7.0	12.0	-4.0	2.0	-6.0	10.0	-1.0	18.0	9.0	25.0	11.0	26.0	11.0	26.0	13.0	21.0	12.0	4.0	5.0	-1.0	7.0	0.0	0.0
18	2.0	-5.0	8.0	-6.0	2.0	-10.0	10.0	5.0	21.0	9.0	27.0	12.0	22.0	11.0	27.0	13.0	18.0	7.0	10.0	-1.0	5.0	-1.0	5.0	-7.0
19	4.0	-2.0	10.0	-5.0	2.0	-7.0	14.0	5.0	15.0	10.0	28.0	12.0	24.0	10.0	26.0	13.0	18.0	3.0	13.0	-1.0	2.0	-2.0	5.0	-6.0
20	10.0	-3.0	10.0	-3.0	2.0	-9.0	15.0	8.0	15.0	10.0	27.0	13.0	25.0	10.0	27.0	14.0	16.0	8.0	12.0	-1.0	2.0	-6.0	2.0	-7.0
21	9.0	-4.0	9.0	-5.0	4.0	-2.0	15.0	8.0	15.0	1.0	25.0	15.0	26.0	10.0	26.0	15.0	17.0	9.0	10.0	2.0	6.0	-8.0	-1.0	-7.0
22	8.0	3.0	5.0	-5.0	5.0	-4.0	18.0	6.0	20.0	3.0	26.0	14.0	25.0	10.0	25.0	12.0	17.0	8.0	9.0	1.0	2.0	0.0	-3.0	-9.0
23	5.0	-2.0	0.0	-5.0	5.0	-4.0	18.0	7.0	20.0	6.0	28.0	14.0	26.0	11.0	25.0	11.0	17.5	7.0	10.0	1.0	3.0	-6.0	-5.0	-7.0
24	6.0	-6.0	1.0	-9.0	6.0	-1.0	19.0	5.0	22.0	8.0	30.0	16.0	26.0	12.0	26.0	12.0	16.0	6.0	10.0	-2.0	1.0	-9.0	-5.0	-9.0
25	4.0	-5.0	2.0	-9.0	7.0	0.0	20.0	5.0	20.0	10.0	31.0	18.0	27.0	14.0	25.0	12.0	14.0	5.0	9.0	-2.0	4.0	-9.0	-4.0	-9.0
26	10.0	-4.0	0.0	-4.0	8.0	-5.0	21.0	6.0	19.0	11.0	24.0	16.0	29.0	13.0	25.0	11.0	14.0	2.0	10.0	-3.0	3.0	-4.0	-3.0	-7.0
27	4.0	-3.0	4.0	-4.0	7.0	-4.0	22.0	5.0	20.0	7.0	25.0	13.0	29.0	13.0	26.0	12.0	12.0	6.0	8.0	3.0	3.0	-6.0	13.0	-3.0
28	5.0	-3.0	2.0	-4.0	11.0	-3.0	20.0	7.0	19.0	8.0	22.0	13.0	28.0	15.0	26.0	13.0	15.0	8.0	11.0	5.0	5.0	-5.0	8.0	-3.0
29	2.0	-5.0			11.0	-1.0	15.0	8.0	20.0	7.0	23.0	10.0	26.0	13.0	28.0	13.0	16.0	9.0	9.0	6.0	3.0	-4.0	5.0	-1.0
30	2.0	-12.0			11.0	6.0	15.0	0.0	23.0	7.0	21.0	10.0	26.0	16.0	27.0	14.0	16.0	4.0	9.0	3.0	3.0	-7.0	5.0	2.0
31	0.0	-10.0			14.0	8.0			22.0	8.0			25.0	17.0	28.0	13.0		9.0	-1.0				5.0	4.0
Medie	4.5	-3.5	5.1	-5.2	5.5	-2.8	13.6	2.5	18.2	6.6	22.4	10.3	24.6	11.7	26.5	12.8	20.3	9.2	13.0	4.1	6.0	-0.8	2.4	-6.4
Med. mens.	0.5		-0.1		1.4		8.1		12.4		16.4		18.1		19.7		14.8		8.5		2.6		-2.0	
Med. norm.	0.0		1.8		5.2		9.9		14.0		18.8		20.8		19.3		15.7		10.5		5.9		2.1	

## SALSOMAGGIORE

(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE												(160 m s. m.)			
1	6.6	4.0	6.0	5.6	4.6	0.2	20.6	9.6	16.0	1.8	23.0	16.8	23.0	14.2	30.6	16.2	32.6	18.8	26.0	12.0	10.6	6.8	1.8	-5.6				
2	6.4	4.0	5.2	6.0	6.8	-0.6	18.8	3.0	21.0	1.8	18.0	13.6	27.2	12.0	33.0	16.6	29.8	18.8	26.0	12.0	14.0	7.4	5.0	-5.8				
3	5.0	4.2	9.0	6.0	4.6	2.8	14.4	0.4	21.0	5.0	19.6	8.4	27.6	11.4	33.0	17.6	31.2	17.2	27.2	11.8	14.4	4.8	5.0	-5.0				
4	7.0	3.0	11.0	2.4	5.0	3.6	8.8	6.6	19.8	10.0	22.0	5.0	27.2	15.0	33.6	17.6	31.8	17.0	26.8	12.6	11.2	6.4	8.8	-2.2				
5	9.0	1.0	13.8	2.4	6.8	3.0	17.1	3.4	22.0	8.0	21.0	5.0	22.0	70.8	32.6	19.2	30.6	21.2	26.8	12.6	11.0	7.0	10.0	-3.2				
6	7.4	1.0	12.2	0.8	10.4	1.8	17.0	8.6	24.6	9.0	24.0	6.4	21.0	12.6	33.0	20.0	31.4	15.6	26.0	12.2	13.4	9.6	9.8	-2.4				
7	7.8	-2.8	10.6	-1.0	9.0	0.8	17.6	8.6	27.0	12.6	23.0	9.0	25.8	70.8	31.0	18.8	30.0	17.0	23.0	12.4	15.2	10.2	10.0	-2.4				
8	3.4	0.0	4.0	2.6	6.6	0.2	18.6	5.0	27.2	11.4	30.8	6.2	28.0	13.0	31.6	17.0	31.0	19.0	18.6	12.8	17.0	13.0	8.4	-2.8				
9	1.2	-0.6	6.0	2.0	5.4	1.0	14.2	7.8	24.0	10.8	22.2	6.6	29.0	14.8	29.8	16.8	28.2	15.0	19.2	13.0	12.2	10.0	5.6	2.8				
10	1.0	-0.4	10.4	4.4	3.0	-0.4	13.0	2.0	26.8	9.6	22.0	9.3	31.0	16.0	31.4	15.8	23.8	12.6	21.0	10.8	13.2	7.8	6.2	-3.2				
11	3.4	-0.8	9.4	-0.8	9.0	-0.2	14.8	0.4	21.2	10.6	25.8	10.0	31.8	15.8	32.8	15.8	31.2	15.0	22.0	9.4	12.2	8.0	9.0	-4.0				
12	13.8	0.2	7.0	-1.0	16.6	1.0	15.6	1.6	16.2	9.2	22.2	14.2	32.2	17.4	34.0	17.4	32.0	16.0	19.6	9.6	9.8	8.8	2.6	-2.4				
13	5.0	0.0	14.0	-0.4	8.8	-0.6	19.6	6.0	13.4	9.6	23.0	14.0	29.8	17.0	35.0	18.6	32.4	16.8	13.0	12.0	10.8	3.4	1.8	-0.2				
14	12.4	1.8	8.0	3.2	5.6	-0.6	12.0	0.8	19.2	7.2	27.0	14.0	29.8	18.0	36.0	19.6	26.0	17.0	19.6	10.0	8.2	5.0	9.4	-3.6				
15	10.0	2.6	7.8	1.4	7.2	-5.4	10.8	0.2	21.2	7.6	25.0	15.0	31.0	17.0	35.0	19.8	27.0	11.2	15.0	12.8	9.8	6.4	5.0	-2.0				
16	7.0	-1.8	9.0	-1.8	9.8	-1.4	11.4	0.0	22.8	6.6	27.0	16.4	27.0	18.0	32.4	17.0	25.0	13.0	14.4	10.0	11.8	3.0	12.2	0.6				
17	5.0	-1.8	18.8	-0.6	6.0	-3.4	11.4	5.4	21.0	10.8	29.6	15.4	29.0	14.4	31.8	19.0	25.0	15.6	17.6	6.2	6.4	0.6	12.4	8.0				
18	4.0	-2.0	14.8	-1.4	3.0	-4.0	11.8	5.6	24.2	13.2	32.0	16.8	27.0	15.8	33.0	17.2	23.0	9.8	18.2	5.2	4.0	0.2	6.8	-1.8				
19	6.2	2.0	14.2	0.0	8.8	-3.6	15.2	8.4	16.0	11.6	32.4	17.4	28.0	14.6	31.6	17.6	21.6	7.2	19.6	4.4	2.6	1.4	13.0	-1.6				
20	12.0	0.0	14.0	0.4	7.4	-3.8	19.0	10.6	13.6	11.2	29.8	18.0	30.8	14.0	31.4	17.6	19.4	8.3	18.6	5.8	8.0	-1.6	10.0	-1.4				
21	8.0	-3.8	14.0	1.6	8.0	-1.2	20.2	10.0	20.0	4.6	30.0	18.4	32.0	14.8	30.4	18.4	22.2	10.4	15.8	8.0	6.6	4.0	3.2	-2.4				
22	3.6	-1.4	9.2	2.4	10.0	1.0	23.0	9.2	23.2	6.0	31.4	17.8	31.0	16.0	28.8	16.6	23.2	8.0	16.0	5.0	5.8	1.8	4.2	-6.0				
23	8.6	1.0	6.0	-1.6	7.6	0.8	22.8	12.8	25.0	11.8	33.0	18.2	31.0	17.0	30.0	15.0	22.6	8.2	17.0	4.6	7.6	-2.0	0.2	-7.6				
24	8.0	-3.8	6.2	-5.8	9.8	3.2	25.0	8.8	25.0	12.6	34.2	19.8	32.0	17.0	31.4	16.4	22.2	11.8	16.2	4.2	8.8	-3.0	-3.0	-5.8				
25	4.0	-0.8	6.0	-5.6	9.0	3.4	26.0	11.0	17.6	13.6	34.8	21.4	33.0	18.2	33.2	15.0	19.4	8.0	14.6	4.4	10.4	-2.8	1.0	-5.6				
26	14.0	-2.0	1.2	-1.2	12.0	0.2	26.4	12.0	21.6	6.8	25.0	17.4	34.4	19.2	30.8	17.0	21.0	6.8	12.8	3.6	8.0	0.4	3.6	-6.2				
27	14.8	1.0	7.2	-0.8	9.2	-0.8	28.4	10.8	19.0	10.0	28.0	16.8	34.4	18.0	32.0	18.0	16.0	12.0	10.0	7.0	9.2	-1.2	3.0	-7.8				
28	8.0	-0.6	4.0	-0.2	18.0	1.4	21.2	9.8	21.4	8.6	25.2	12.6	33.4	19.8	32.0	18.0	19.0	12.0	12.0	8.6	1.6	1.0	0.0	-3.8				
29	5.0	-0.8			13.2	1.6	16.0	9.4	25.4	9.4	26.6	12.8	30.8	16.6	32.6	19.8	19.0	13.2	9.8	9.0	9.0	0.0	1.0	-2.4				
30	4.0	-7.2			10.6	9.0	17.6	3.8	25.6	10.2	25.0	14.2	29.0	18.2	32.6	20.0	33.2	10.8	16.4	7.0	8.0	-1.6	4.6	0.2				
31	6.0	-5.8			20.4	8.2			23.4	14.6			20.8	15.0	31.6	17.0												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O S C O - c.le																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (784 m s. m.)											
1	10.0	8.0	2.0	-8.0	2.0	1.0	15.0	4.0	19.0	0.0	18.0	12.0	15.0	10.0	29.0	14.0	29.0	14.0	20.0	7.0	5.0	3.0	4.0	-2.0
2	10.0	7.0	1.0	-8.0	6.0	-2.0	13.0	3.0	15.0	0.0	15.0	12.0	21.0	8.0	29.0	14.0	28.0	15.0	21.0	8.0	8.0	3.0	0.0	-4.0
3	5.0	3.0	2.0	-9.0	2.0	-2.0	13.0	2.0	17.0	2.0	12.0	7.0	23.0	9.0	29.0	14.0	29.0	14.0	22.0	8.0	11.0	1.0	-1.0	-7.0
4	3.0	1.0	11.0	-8.0	5.0	1.0	7.0	2.0	14.0	3.0	16.0	3.0	24.0	10.0	30.0	15.0	28.0	14.0	23.0	8.0	8.0	2.0	3.0	-7.0
5	5.0	0.0	12.0	-6.0	7.0	0.0	12.0	4.0	15.0	6.0	15.0	3.0	16.0	8.0	29.0	15.0	24.0	16.0	22.0	10.0	9.0	2.0	5.0	-6.0
6	4.0	4.0	13.0	-3.0	7.0	0.0	10.0	1.0	22.0	7.0	18.0	3.0	14.0	7.0	30.0	15.0	25.0	13.0	21.0	9.0	10.0	8.0	8.0	-6.0
7	9.0	-4.0	10.0	0.0	4.0	-2.0	11.0	0.0	25.0	8.0	18.0	6.0	19.0	8.0	25.0	15.0	24.0	14.0	17.0	9.0	12.0	8.0	10.0	-1.0
8	3.0	-2.0	4.0	0.0	2.0	-2.0	12.0	1.0	24.0	9.0	14.0	2.0	23.0	9.0	29.0	13.0	26.0	16.0	11.0	10.0	12.0	9.0	8.0	-2.0
9	2.0	-5.0	3.0	0.0	0.0	-2.0	10.0	1.0	22.0	10.0	17.0	4.0	23.0	11.0	29.0	15.0	26.0	10.0	12.0	10.0	9.0	5.0	6.0	-2.0
10	0.0	-5.0	4.0	1.0	0.0	-3.0	6.0	2.0	20.0	12.0	18.0	4.0	27.0	13.0	27.0	14.0	28.0	11.0	13.0	10.0	9.0	5.0	8.0	-2.0
11	0.0	-3.0	6.0	-1.0	7.0	3.0	8.0	-1.0	16.0	8.0	21.0	8.0	29.0	13.0	27.0	13.0	30.0	12.0	15.0	7.0	8.0	5.0	8.0	-2.0
12	6.0	-3.0	10.0	-1.0	12.0	-1.0	8.0	-1.0	12.0	7.0	15.0	8.0	27.0	15.0	28.0	14.0	30.0	13.0	14.0	7.0	7.0	3.0	8.0	-2.0
13	8.0	0.0	6.0	-2.0	10.0	-1.0	13.0	0.0	10.0	8.0	20.0	9.0	27.0	12.0	29.0	16.0	28.0	13.0	12.0	9.0	7.0	2.0	2.0	-2.0
14	6.0	0.0	1.0	-1.0	-1.0	-4.0	5.0	4.0	13.0	7.0	25.0	9.0	28.0	15.0	31.0	18.0	19.0	13.0	14.0	9.0	6.0	2.0	4.0	-2.0
15	2.0	-2.0	2.0	-4.0	0.0	-9.0	5.0	-1.0	15.0	5.0	19.0	11.0	25.0	14.0	32.0	15.0	24.0	9.0	12.0	9.0	5.0	4.0	6.0	-3.0
16	5.0	-5.0	6.0	-5.0	2.0	-11.0	8.0	-3.0	19.0	5.0	21.0	12.0	25.0	12.0	28.0	14.0	23.0	9.0	12.0	9.0	4.0	1.0	7.0	-3.0
17	4.0	-3.0	14.0	0.0	1.0	-11.0	5.0	-3.0	16.0	7.0	23.0	11.0	22.0	12.0	27.0	16.0	20.0	14.0	11.0	5.0	3.0	-2.0	6.0	-1.0
18	2.0	2.0	9.0	2.0	2.0	-8.0	8.0	1.0	20.0	10.0	27.0	17.0	21.0	12.0	29.0	16.0	20.0	8.0	11.0	2.0	3.0	0.0	6.0	-2.0
19	4.0	0.0	12.0	-2.0	5.0	-8.0	12.0	2.0	13.0	10.0	27.0	13.0	23.0	12.0	27.0	15.0	19.0	7.0	15.0	2.0	3.0	0.0	7.0	-3.0
20	10.0	2.0	12.0	1.0	2.0	-8.0	14.0	6.0	13.0	10.0	24.0	14.0	26.0	12.0	27.0	14.0	13.0	7.0	15.0	2.0	4.0	-5.0	3.0	-5.0
21	11.0	0.0	12.0	0.0	2.0	-7.0	15.0	6.0	18.0	3.0	24.0	14.0	27.0	12.0	26.0	14.0	14.0	7.0	10.0	4.0	4.0	5.0	3.0	-5.0
22	7.0	-1.0	2.0	0.0	6.0	-3.0	16.0	7.0	19.0	3.0	25.0	14.0	27.0	11.0	22.0	12.0	18.0	4.0	9.0	2.0	1.0	-4.0	-1.0	-5.0
23	4.0	-1.0	-2.0	4.0	2.0	-3.0	16.0	7.0	17.0	7.0	28.0	14.0	25.0	13.0	23.0	13.0	20.0	5.0	12.0	2.0	2.0	-3.0	-5.0	-6.0
24	7.0	-2.0	1.0	-9.0	5.0	-2.0	19.0	8.0	22.0	10.0	29.0	14.0	26.0	14.0	28.0	13.0	15.0	6.0	12.0	3.0	2.0	-6.0	-7.0	-10.0
25	5.0	-3.0	1.0	-9.0	2.0	0.0	19.0	8.0	15.0	11.0	27.0	17.0	27.0	15.0	29.0	15.0	14.0	5.0	12.0	1.0	4.0	-6.0	-5.0	-10.0
26	12.0	0.0	3.0	-6.0	5.0	-4.0	20.0	10.0	16.0	5.0	21.0	15.0	31.0	15.0	31.0	13.0	13.0	5.0	13.0	2.0	5.0	-4.0	-1.0	-9.0
27	16.0	0.0	1.0	-5.0	6.0	-3.0	20.0	10.0	15.0	6.0	24.0	13.0	30.0	13.0	29.0	14.0	11.0	6.0	12.0	3.0	4.0	-2.0	1.0	-8.0
28	7.0	0.0	1.0	-5.0	12.0	-1.0	21.0	6.0	18.0	6.0	20.0	13.0	28.0	14.0	28.0	15.0	14.0	8.0	9.0	5.0	1.0	-1.0	-2.0	-6.0
29	0.0	-3.0			9.0	0.0	16.0	6.0	17.0	8.0	20.0	10.0	26.0	15.0	32.0	15.0	15.0	8.0	12.0	8.0	1.0	-1.0	0.0	5.0
30	-3.0	-12.0			10.0	4.0	12.0	3.0	25.0	8.0	18.0	11.												

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
SELVANIZZA - c.le																								
(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: CEDRA (468 m s. m.)											
1	13.0	11.5	3.0	-2.0	5.0	0.0	18.0	5.0	11.0	0.0	20.0	10.0	18.0	10.0	29.0	12.0	29.5	13.0	23.0	10.0	7.0	5.0	5.0	-5.0
2	14.0	11.5	1.0	-8.0	8.0	0.0	15.0	4.0	16.0	-1.0	16.0	8.0	25.0	8.0	29.0	13.5	27.0	14.5	24.0	8.5	10.5	3.5	1.0	-3.0
3	13.0	4.0	4.0	-8.0	3.0	0.0	14.0	0.0	19.0	2.0	14.0	6.0	24.0	9.5	29.0	14.0	29.5	14.0	25.0	9.0	13.5	1.5	0.0	-7.0
4	4.5	2.5	11.0	-5.0	4.0	1.0	11.0	4.0	16.0	7.0	18.0	4.0	25.0	15.0	30.0	14.0	29.0	14.0	25.5	9.0	9.0	4.0	4.0	-4.5
5	5.0	0.0	12.0	-4.0	9.0	2.0	15.0	4.0	18.0	5.0	18.5	4.5	19.0	11.0	29.0	15.5	26.0	15.0	24.5	11.0	11.0	8.0	6.0	-5.0
6	4.5	-4.0	14.0	0.0	9.0	1.0	14.0	4.0	22.0	4.0	19.5	3.0	18.0	11.0	30.0	15.5	26.0	13.0	24.0	9.0	11.5	10.0	9.0	-5.0
7	9.0	-3.5	11.0	-3.0	4.0	1.0	15.0	2.0	26.0	9.0	18.5	5.0	23.0	8.0	28.0	21.0	25.0	20.0	18.0	10.0	15.0	10.0	9.5	-4.0
8	5.0	-4.5	5.0	2.0	3.0	-1.0	14.0	2.0	26.0	9.0	16.5	5.0	25.0	10.0	29.0	15.0	29.0	17.0	15.0	12.0	13.5	6.0	9.0	-5.0
9	7.0	-8.0	3.0	1.0	3.0	0.0	12.0	5.0	24.0	11.0	21.0	3.0	27.0	13.0	27.0	13.0	25.0	13.0	16.0	12.5	10.5	6.0	6.0	-5.0
10	6.5	-1.0	6.0	1.0	4.0	-1.0	11.0	2.0	21.0	12.0	19.5	9.0	29.0	14.0	29.0	13.0	27.5	10.5	17.0	9.0	12.0	6.5	7.0	-3.0
11	1.0	-1.5	8.0	0.0	9.0	0.0	8.0	1.0	18.0	8.0	23.0	7.0	30.0	13.5	30.0	13.0	30.5	11.0	19.0	7.5	10.0	6.0	7.0	-4.5
12	7.0	0.0	10.0	-2.0	16.0	-1.0	10.0	2.0	14.0	10.0	19.0	9.0	28.0	16.5	32.0	14.0	31.0	11.5	16.0	7.0	8.5	5.0	6.0	0.0
13	11.5	7.5	10.0	5.0	10.0	0.0	15.0	3.0	13.0	9.0	22.0	9.0	28.0	13.0	33.0	15.0	30.0	14.0	14.0	12.0	11.0	1.0	3.0	0.0
14	10.5	0.0	4.0	1.0	0.0	-4.0	10.0	0.0	14.0	8.0	26.0	11.0	26.5	16.0	34.0	17.0	22.0	11.0	15.5	12.0	7.0	4.0	3.0	-3.0
15	4.5	1.5	5.0	-3.0	4.0	-9.0	7.0	-1.0	18.0	7.0	21.5	13.0	25.0	15.0	31.0	16.0	25.0	8.0	14.0	13.0	8.0	5.0	8.0	-4.0
16	5.0	-4.0	10.0	-4.0	5.0	-9.0	10.0	-2.0	20.0	5.0	24.0	15.0	25.0	13.0	28.0	16.0	25.0	10.0	13.5	8.5	5.0	-1.0	12.0	5.0
17	5.5	-4.0	17.0	3.0	4.0	-6.0	8.0	2.0	18.0	13.0	26.5	12.0	25.0	14.0	26.0	21.0	23.0	15.0	14.0	5.5	5.0	-2.0	8.0	1.0
18	2.0	-2.5	11.0	-3.0	5.0	-8.0	10.0	6.0	22.0	12.0	29.0	13.0	24.8	12.0	30.0	18.0	21.0	9.0	15.0	3.0	6.0	1.0	8.0	-5.0
19	4.5	1.0	11.0	-1.0	6.0	-7.0	14.0	7.0	16.0	9.0	31.0	13.0	27.0	12.0	30.0	16.0	18.0	8.0	19.0	7.5	4.0	1.0	9.0	3.0
20	9.0	-1.0	12.0	0.0	4.0	-6.0	16.0	9.0	16.0	5.0	27.0	14.5	30.0	11.0	28.5	16.0	15.5	6.5	18.0	2.5	5.0	-2.5	4.0	-3.0
21	9.5	-2.0	13.0	0.0	3.0	0.0	16.0	8.0	18.0	2.0	26.0	15.0	29.0	13.0	28.0	15.0	18.0	6.0	11.5	4.0	6.0	-4.0	2.0	-5.0
22	9.5	0.0	4.0	-3.0	8.0	0.0	13.0	8.0	22.0	5.0	29.0	15.0	28.0	13.0	24.0	14.0	20.0	5.0	11.0	4.0	4.0	1.0	0.0	-7.0
23	5.5	-2.0	0.0	-6.0	5.0	0.0	20.0	10.0	22.0	9.0	31.0	15.0	28.0	13.0	25.5	12.5	21.0	7.0	15.0	4.0	5.0	-2.0	-3.0	-8.0
24	7.5	-4.0	4.0	-7.0	7.0	1.0	22.0	7.0	23.0	10.0	33.0	16.0	30.0	15.0	29.0	13.0	19.0	8.5	15.0	2.0	4.0	-5.0	-5.0	-7.0
25	8.5	-1.5	3.0	-7.0	3.0	1.0	23.0	7.0	19.0	11.0	31.5	16.5	31.0	15.0	30.0	15.0	15.0	6.0	14.5	2.0	9.0	-4.5	4.0	-6.0
26	11.0	-1.0	-1.0	-2.0	7.0	-1.0	24.0	8.0	19.0	7.0	23.0	14.0	33.5	15.0	30.0	13.0	17.0	7.0	15.0	7.5	6.0	-2.0	0.0	-8.0
27	17.0	2.0	7.0	-4.0	9.0	-1.0	23.0	9.0	15.0	9.0	26.5	12.5	32.0	15.0	29.0	16.0	14.5	8.5	10.0	6.0	6.0	-4.0	1.0	-9.0
28	7.0	-1.0	5.0	-2.0	16.0	2.0	21.0	6.0	21.0	7.0	23.0	13.0	29.0	15.0	29.0	14.5	16.5	11.0	11.0	9.0	2.0	0.0	0.0	-4.5
29	4.0	-8.0			12.0	3.0	14.0	4.0	24.0	7.0	23.0	11.0	28.0	14.0	30.0	15.5	18.5	10.0	10.0	6.0	5.0	-1.5	0.0	-3.0
30	0.0	-11.0			13.0	11.0	13.0	1.0	24.0	9.0	20.0	12.0	25.0	16.0	29.0	16.0	22.0	7.5	11.5	3.0	7.0	-3.0	3.0	-1.0
31	1.0	-7.0			15.0	12.0			25.0	11.0			28.0	13.5	29.0	14.5		9.5	3.5				5.0	-3.0
Medie	7.2	-1.0	7.3	-2.2	6.9	-0.7	14.5	4.2	19.4	7.5	23.2	10.5	26.5	13.0	29.2	15.1	23.2	10.8	16.3	7.0	7.9	1.8	4.0	-4.0
Med. mens.	3.1		2.5		3.1		9.4		13.4		16.8		19.8		22.1		17.0		11.6		4.8		0.0	
Med. norm.	0.5		2.3		5.7		9.7		13.5		17.7		20.2		19.5		16.1		10.7		6.0		2.2	

## MONTECHIARUGOLO - Scuola Salesiani

(Tr)	Bacino: ENZA												Corso d'acqua: ENZA (120 m s. m.)											
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
1	4.5	3.5	11.5	-6.0	4.0	0.0	21.5	3.0	20.5	-0.5	25.5	16.5	24.0	13.5	31.0	14.5	31.5	16.5	25.0	10.5	11.0	7.0	9.0	4.0
2	7.5	3.5	5.0	-8.5	3.5	0.5	21.0	2.0	15.0	0.5	25.0	10.0	23.5	10.5	33.0	15.5	31.5	17.5	26.5	11.5	10.0	8.5	1.0	-3.0
3	6.0	4.0	6.5	-7.0	9.5	3.0	19.0	-2.0	21.5	1.0	21.0	9.0	28.5	13.5	33.0	16.0	30.0	15.0	27.0	10.5	13.5	3.5	5.0	-6.0
4	5.0	3.0	9.0	-4.0	4.0	3.5	16.0	7.0	23.0	6.5	20.0	6.0	29.5	16.0	33.5	16.5	32.0	16.0	27.0	18.5	16.0	4.5	5.0	-2.5
5	6.0	0.5	12.5	-5.0	5.5	3.0	8.5	2.0	21.0	6.0	22.5	6.0	25.5	10.0	33.0	19.0	33.5	20.0	27.0	10.0	10.0	9.0	9.5	-4.0
6	11.0	-1.0	10.0	-1.0	5.5	2.0	17.0	6.0	23.0	7.0	22.5	6.0	20.5	12.0	33.5	17.5	31.0	14.0	26.0	10.0	12.0	10.0	8.5	-3.0
7	7.5	-2.0	15.0	-5.5	13.0	1.5	17.0	3.5	27.0	11.0	27.0	9.5	20.5	10.0	33.5	16.5	32.5	17.0	25.0	12.0	17.0	11.5	12.0	-2.0
8	6.0	-1.0	12.0	1.5	9.0	-1.0	18.0	1.0	30.0	8.0	24.0	5.0	26.5	12.0	32.5	13.0	30.5	17.0	23.0	11.0	16.5	13.0	11.5	-5.0
9	5.0	-1.0	4.0	3.0	7.0	1.0	21.0	8.5	30.0	8.0	21.0	6.0	28.0	13.0	32.0	14.0	31.0	14.5	19.0	13.0	18.0	10.0	9.5	-4.5
10	1.0	0.0	5.5	4.5	5.5	-0.5	17.0	5.0	26.0	8.0	24.0	10.5	30.0	15.0	30.0	14.0	27.5	10.5	21.5	10.5	18.0	8.0	7.5	-3.0
11	1.0	0.0	12.0	-0.5	3.5	-0.5	11.0	-1.0	29.0	11.0	23.5	9.0	31.5	15.0	31.5	14.5	29.0	14.0	22.0	8.5	15.5	9.0	7.0	-4.0
12	2.0	0.0	10.5	-1.0	8.5	-0.5	14.0	3.5	21.5	7.0	27.5	14.0	32.5	16.5	31.5	16.5	31.0	13.5	22.5	8.5	12.0	7.5	8.5	-1.5
13	14.0	-1.0	4.0	-2.0	18.5	-2.0	15.5	4.5	18.0	10.0	21.5	13.5	34.0	16.0	33.0	18.0	32.0	15.0	20.0	12.5	11.0	9.0	2.0	1.0
14	6.0	3.0	12.5	2.0	8.0	-0.5	22.5	4.0	14.0	7.0	25.5	14.5	30.0	18.0	35.5	18.0	32.0	17.5	14.5	12.0	11.5	6.0	2.0	-2.0
15	10.0	1.5	8.5	-0.5	6.0	-6.0	1.5	0.0	19.5	7.5	28.5	15.0	30.5	16.0	35.0	20.0	25.0	8.5	19.0	13.5	9.0	7.5	2.5	-2.5
16	10.0	-3.5	9.0	-3.0	8.0	-4.0	10.5	-2.0	22.0	4.5	26.0	16.0	31.5	17.5	35.0	16.5	26.0	9.0	16.0	10.0	10.5	3.5	3.0	-1.0
17	10.0	-4.0	11.0	-3.0	10.5	4.0	13.0	6.0	26.0	5.5	28.5	15.5	27.0	14.0	32.0	14.5	25.5	17.0	13.5	6.5	11.5	0.5	10.5	5.5

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.																								
Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
B O R E T T O																								
ZONA DI PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO																								
(Tr)	(23 m. s. m.)																							
1	7.5	5.0	6.5	-2.5	7.0	2.5	22.0	12.0	17.0	6.0	25.5	19.0	27.0	17.0	32.0	20.0	32.0	21.0	22.0	11.0	10.0	7.5	1.5	-0.5
2	8.0	5.0	5.0	-2.5	10.5	3.0	22.0	7.0	24.0	5.0	21.1	14.0	29.0	14.0	33.0	20.0	30.0	19.0	23.0	11.0	13.0	8.0	2.0	-1.0
3	6.0	5.5	7.0	-2.0	7.0	6.0	20.0	5.0	24.0	9.0	22.0	12.0	31.0	16.0	33.0	20.0	34.0	19.0	23.0	11.0	13.0	5.0	4.0	-1.5
4	7.0	5.0	9.0	0.0	8.0	6.0	11.0	10.0	24.0	12.0	24.0	11.0	30.0	19.0	33.0	21.0	34.0	20.0	23.0	11.5	11.0	5.5	4.5	-3.0
5	8.0	3.0	8.5	-1.5	7.0	5.5	19.0	6.0	25.0	11.5	24.0	13.0	25.0	14.0	33.0	23.0	33.0	22.0	23.0	11.0	11.0	9.5	4.0	-2.0
6	7.0	2.5	8.0	4.0	13.0	4.5	20.0	10.0	27.0	11.5	25.5	7.0	25.0	16.0	34.0	24.0	32.0	20.0	23.0	11.0	14.0	10.0	3.0	-1.5
7	6.5	1.5	10.0	1.0	9.0	4.0	20.0	7.0	29.0	15.0	25.5	14.5	31.0	15.0	35.0	22.0	32.0	19.0	21.0	14.0	15.0	11.0	4.0	-1.0
8	5.0	2.0	11.5	-1.5	9.0	4.0	22.0	7.5	29.0	15.0	24.0	10.0	30.5	16.5	33.0	22.0	30.0	19.0	19.0	12.0	14.5	13.0	4.5	-1.5
9	3.5	2.5	6.5	5.0	9.0	4.0	14.0	10.0	26.0	15.5	25.5	10.5	30.5	17.5	31.0	20.0	30.0	19.0	21.0	12.0	13.0	11.0	2.5	-2.5
10	3.5	3.0	7.0	5.0	4.0	2.0	11.5	7.0	28.0	16.0	24.0	13.0	34.0	19.0	31.0	18.0	27.0	15.0	20.0	10.0	14.0	9.0	4.0	-2.5
11	4.0	3.0	12.0	6.0	9.0	2.0	15.5	4.5	21.0	16.0	27.0	14.0	33.5	20.0	34.0	19.0	27.0	15.0	20.0	9.0	11.0	8.0	3.5	-4.0
12	11.5	2.0	5.5	2.0	16.0	4.0	16.0	6.5	19.0	13.0	24.0	17.0	33.0	23.0	33.0	20.0	30.0	16.0	19.0	9.0	11.0	8.0	1.0	-3.5
13	5.0	2.0	8.0	2.5	11.5	5.5	21.5	9.0	17.0	14.0	26.0	15.0	30.0	22.0	33.5	21.0	27.0	18.0	14.0	12.0	10.0	8.0	1.0	-1.0
14	11.0	2.5	10.0	4.0	7.5	2.0	5.0	4.0	22.0	11.0	28.0	18.0	31.5	20.5	34.5	19.0	25.0	17.0	18.0	11.0	9.5	5.0	1.0	-1.0
15	11.0	5.5	8.5	2.0	9.0	-0.5	12.0	4.0	24.0	11.0	28.0	18.0	32.0	20.0	34.5	19.0	26.0	12.0	16.0	13.0	8.0	6.5	1.0	-2.0
16	9.5	1.0	12.0	1.5	10.5	-0.5	14.0	4.0	25.0	11.0	27.0	19.0	29.0	21.0	33.0	22.0	24.0	14.0	15.0	10.0	9.0	4.0	6.5	0.0
17	5.0	0.0	9.0	1.0	8.0	1.0	16.0	9.0	25.0	14.0	32.0	18.0	30.0	19.0	34.0	19.0	24.0	16.0	16.5	7.5	5.0	2.0	9.0	3.0
18	5.5	0.5	14.0	0.5	9.0	-1.5	14.0	9.0	25.0	15.0	33.0	20.0	27.0	19.0	33.5	21.0	21.0	12.0	16.0	6.0	4.0	3.0	5.5	-0.5
19	8.5	4.0	14.0	0.5	10.0	-1.0	19.0	11.0	20.0	14.0	33.0	21.0	30.0	18.0	33.0	21.0	21.0	10.0	17.0	6.0	3.5	3.0	6.0	-1.5
20	9.0	3.5	15.0	6.0	9.0	-0.5	22.0	12.0	14.0	10.0	32.0	22.0	32.0	17.0	33.0	21.0	21.0	10.0	16.0	7.0	5.0	1.0	6.5	0.0
21	5.0	2.5	14.0	5.5	11.0	2.5	23.0	12.0	23.0	9.0	31.0	21.0	33.0	19.0	31.0	22.0	22.0	11.0	14.0	11.0	5.5	1.0	1.5	-1.0
22	4.0	3.5	11.0	5.5	12.0	4.0	24.5	11.5	24.0	10.0	32.0	21.0	32.0	20.0	30.0	18.0	22.0	9.5	15.5	6.5	4.0	2.5	1.5	-4.0
23	6.0	3.5	7.5	1.5	12.0	4.0	24.5	12.5	27.0	14.0	34.0	21.0	31.0	20.0	30.0	19.0	20.0	9.5	15.0	5.0	7.5	0.5	1.0	-4.0
24	2.5	-0.5	8.0	-1.0	13.0	5.5	27.0	11.5	27.0	15.0	35.0	23.0	33.0	21.0	31.0	19.0	20.0	13.5	14.0	4.5	5.5	-1.0	0.0	-2.5
25	3.5	-0.5	9.0	-2.0	10.0	6.0	29.0	14.0	23.0	15.5	34.0	22.0	33.0	21.0	32.0	19.0	19.0	11.0	12.0	4.5	6.0	-1.0	0.0	-3.5
26	9.0	0.0	2.5	1.5	13.0	2.0	29.0	15.0	22.0	10.5	26.0	22.0	34.0	21.0	31.0	19.0	19.0	8.0	10.0	5.0	4.0	1.5	1.5	-3.0
27	11.0	0.0	7.0	2.0	12.0	3.0	30.0	15.0	21.0	15.5	30.0	18.0	34.0	22.0	32.0	24.0	17.0	12.0	10.0	6.0	5.0	1.0	1.5	-5.5
28	6.5	1.0	6.5	2.0	19.0	4.0	21.0	11.0	24.0	16.0	29.0	19.0	32.0	22.0	33.0	22.0	19.0	12.0	11.0	9.0	4.0	0.0	1.0	-2.5
29	5.5	0.0			16.0	6.0	19.0	11.0	27.0	14.0	29.0	19.0	31.0	21.0	33.0	21.0	17.0	1						

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
LIGONGHIO - c.le																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (928 m s. m.)											
1	10.0	7.0	-1.0	-7.5	2.0	-1.0	15.0	8.0	5.5	0.0	16.5	11.5	20.0	9.0	25.0	14.0	25.0	15.5	17.0	8.0	4.5	2.5	2.0	-1.0
2	12.0	9.0	-3.5	-8.0	4.0	-3.0	9.0	5.0	13.0	0.5	13.0	10.5	22.0	12.0	25.0	16.0	24.5	15.0	18.0	9.0	7.0	2.0	-3.0	-5.0
3	7.5	4.0	0.0	-8.5	3.0	-2.0	11.5	4.0	13.5	4.0	9.5	5.0	20.0	15.0	25.5	17.0	26.0	15.5	20.0	10.0	8.5	2.5	2.0	-7.5
4	4.0	1.0	6.0	-6.0	8.0	0.0	8.5	5.5	11.5	8.0	12.0	5.0	16.0	8.0	25.0	16.0	25.0	16.0	18.0	12.0	7.0	2.5	2.0	-5.0
5	6.0	1.0	10.0	-3.5	8.0	0.0	9.5	4.0	14.0	5.5	11.0	4.0	18.0	8.0	26.0	18.0	21.0	16.5	18.0	13.0	7.0	4.0	1.0	-5.0
6	3.0	-2.0	9.5	3.0	5.0	2.5	8.5	2.0	16.5	7.0	15.0	5.0	19.0	9.0	24.0	18.0	24.0	16.0	17.0	10.0	9.0	4.0	4.0	-4.0
7	6.0	-2.5	7.5	3.0	1.0	-3.0	10.0	0.0	20.0	10.0	14.0	7.0	19.0	9.0	25.0	20.0	21.5	17.0	13.0	10.0	11.0	5.0	5.0	0.0
8	2.0	-2.5	4.5	2.5	0.0	-3.0	11.0	1.0	23.0	12.0	10.0	4.5	20.0	11.0	24.5	14.5	23.5	17.0	15.0	11.0	10.0	8.0	5.0	-1.0
9	4.0	-4.0	3.0	0.5	0.0	-3.5	8.0	1.0	22.0	5.0	12.0	4.5	21.0	13.0	21.0	15.0	20.5	12.5	13.0	9.0	10.0	5.0	7.0	1.0
10	5.5	-1.0	2.0	1.0	0.0	-3.5	3.0	1.5	19.0	12.5	14.0	8.5	23.0	15.0	23.0	15.0	23.0	12.0	12.0	7.0	7.0	5.0	7.0	0.0
11	6.0	-2.0	5.0	1.0	5.0	-3.5	3.5	0.0	15.0	9.0	17.0	8.0	23.5	16.0	23.0	15.0	25.0	13.0	15.0	8.0	7.0	3.0	5.0	-2.0
12	7.0	-1.0	7.0	-1.0	7.0	-1.0	7.0	0.0	11.5	7.0	15.0	10.0	25.5	15.0	25.0	15.0	27.5	17.0	14.0	10.0	7.0	3.0	5.0	-1.5
13	9.0	1.0	6.5	-1.0	7.0	1.0	11.0	2.0	11.0	6.0	19.0	10.0	25.5	15.0	25.5	15.0	25.0	15.5	12.0	9.0	7.0	3.0	3.0	2.0
14	5.0	0.5	0.0	-2.5	-3.5	-6.0	5.0	4.0	10.0	5.0	19.0	11.0	23.5	15.5	27.0	15.5	18.0	14.0	13.0	9.0	5.0	3.0	2.0	-2.0
15	1.0	0.0	-1.5	-5.0	-8.0	-10.0	3.0	-3.0	12.0	5.0	19.0	12.0	25.5	15.0	27.5	19.0	20.0	12.0	12.0	8.0	6.0	5.0	10.0	-2.5
16	0.5	-5.0	7.0	-6.5	-2.5	-10.5	2.5	-3.5	16.0	7.0	19.0	13.0	24.0	15.5	29.0	18.5	22.0	12.0	9.5	4.0	2.0	1.0	10.0	0.0
17	2.0	-5.0	10.0	-3.0	-3.5	-9.0	5.0	-3.0	16.5	8.0	21.0	14.0	21.0	14.0	27.0	18.0	19.0	15.0	8.5	5.0	2.0	-3.0	4.0	0.0
18	2.0	-3.0	5.0	-2.0	-3.0	-9.0	9.0	-2.0	17.0	9.0	22.0	14.0	20.0	14.0	26.0	16.0	17.0	9.0	9.0	4.5	3.0	-2.0	5.0	-2.0
19	5.0	-0.5	10.0	0.0	0.0	-8.5	11.0	5.0	14.0	9.0	24.0	15.0	20.5	13.5	25.0	17.0	16.0	8.0	11.0	3.5	2.0	0.0	5.0	0.0
20	7.5	1.5	8.0	5.0	-1.0	-8.0	13.0	6.0	12.5	6.0	24.0	15.0	19.0	12.5	25.0	16.5	11.0	7.5	12.0	4.5	1.0	-4.0	0.0	-3.0
21	7.0	2.0	8.0	1.0	-2.0	-5.0	14.0	7.0	15.0	3.0	21.0	14.0	23.0	12.0	25.0	16.0	12.0	7.5	9.5	4.0	3.0	-4.0	3.0	-4.5
22	6.5	1.0	4.0	2.0	2.0	-3.0	15.0	7.0	17.0	8.0	24.0	14.0	24.5	14.5	20.0	15.0	14.0	6.5	12.0	4.5	4.0	3.0	2.5	-4.0
23	1.5	0.5	-4.5	-6.5	3.0	-2.5	15.0	8.0	16.5	9.0	25.0	15.0	23.0	15.0	21.0	14.0	15.0	5.5	10.0	5.0	4.0	1.0	-7.0	-9.0
24	6.0	-2.5	-6.0	-8.5	3.0	-4.0	17.0	8.0	20.5	11.0	26.0	18.0	23.0	15.0	24.5	14.0	13.0	10.0	10.0	3.5	-1.0	-6.0	-6.0	-11.5
25	7.0	-2.0	0.0	-8.5	0.0	-2.5	18.0	9.0	17.0	10.5	27.0	18.0	24.0	15.0	26.0	15.0	10.5	7.0	9.0	4.0	4.5	-6.0	-8.0	-12.0
26	8.0	0.5	-2.0	-7.0	4.0	-6.0	19.0	9.0	15.0	5.0	21.0	13.0	25.0	16.0	25.0	16.0	12.0	7.5	10.5	3.5	5.0	-1.0	-5.0	-12.0
27	12.0	1.0	6.0	-6.0	6.0	0.0	19.5	10.5	15.0	9.0	23.0	15.0	27.0	16.0	26.0	16.0	10.5	7.5	12.0	4.5	3.5	-1.0	1.0	-8.0
28	5.0	2.0	5.0	-2.0	7.0	1.0	17.5	7.0	18.0	7.5	19.0	12.0	28.5	18.0	24.5	16.0	12.5	8.0	9.0	8.0	1.0	-1.5	0.0	-3.0
29	-1.0	-3.5			9.0	3.0	7.0	6.0	20.0	10.0	18.0	11.0	23.0	19.0	26.0	18.0	14.5	9.5	9.0	7.5	1.0	-3.0	0.0	-6.0
30	-6.0	-11.0			10.0	5.0	9.0	2.0	21.0	11.5	16.0	11.0	23.0	17.0	24.5</									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PAVULLO																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: ROSSENNA (552 m. s. m.)											
1	15.0	4.0	0.5	-10.0	-0.2	-1.0	15.6	9.6	7.2	-2.2	19.2	11.8	17.0	9.5	27.0	10.0	27.2	11.6	20.0	5.8	5.2	3.5	3.0	-9.0
2	15.0	5.4	2.0	-12.8	5.5	-1.2	12.5	1.8	15.0	-5.0	15.0	8.0	23.2	5.0	28.0	11.4	25.2	11.8	21.4	4.8	8.4	4.5	-2.2	-6.2
3	3.6	2.5	1.5	-12.5	3.0	-1.4	12.6	-2.0	16.0	2.0	11.6	5.0	23.2	11.4	28.4	11.0	27.5	11.2	22.0	4.8	10.4	-1.2	-3.0	-6.5
4	2.6	0.4	9.5	-3.2	5.5	0.4	11.0	5.0	12.2	7.5	14.6	-0.5	22.0	11.4	29.2	13.0	29.5	11.4	22.8	5.0	7.4	1.2	0.5	-4.2
5	7.5	-2.2	11.8	-4.8	9.6	1.0	10.0	3.0	15.5	2.0	13.2	-9.8	15.0	7.4	28.5	13.5	24.5	17.8	22.0	6.0	10.4	6.0	4.2	-8.2
6	5.0	-8.0	11.0	0.0	9.0	2.4	11.0	3.0	12.6	1.2	16.8	1.2	17.2	8.2	27.6	14.0	30.0	12.2	21.0	6.0	12.5	6.0	7.2	-8.2
7	8.4	-6.2	9.5	-4.8	1.2	-2.4	11.0	3.0	22.6	5.2	16.2	3.0	19.8	6.8	28.0	11.8	25.0	18.8	11.6	8.8	15.4	8.2	11.0	-5.8
8	5.4	-5.4	6.2	3.0	1.6	-5.5	15.0	1.0	23.2	6.0	13.2	1.0	22.6	8.0	27.0	10.0	25.5	13.0	13.2	9.0	12.0	9.5	9.6	-6.8
9	2.8	-10.0	2.4	0.2	0.6	-2.0	10.0	6.5	23.0	10.0	15.6	0.0	24.2	10.0	24.6	9.0	22.4	12.8	15.2	9.0	10.2	3.0	4.2	-7.0
10	4.4	-2.0	3.4	2.0	2.5	-3.0	1.6	-0.5	21.0	8.8	16.5	5.4	25.2	11.7	29.2	12.6	24.2	7.2	14.0	6.2	10.8	3.8	8.0	-7.0
11	7.4	-3.5	6.4	1.4	5.2	-1.5	4.5	-1.0	16.4	8.4	20.6	4.0	27.0	11.5	26.5	10.2	28.2	8.0	16.5	2.0	8.8	2.8	7.5	-6.0
12	6.2	-2.2	10.0	-4.2	11.0	-3.2	6.5	-1.0	14.2	6.0	17.0	7.8	27.2	16.0	28.5	11.0	28.2	10.0	15.4	2.5	9.2	4.6	5.2	-5.0
13	12.4	5.0	11.0	6.4	10.6	1.8	12.5	1.2	12.5	7.4	20.2	7.5	26.5	11.4	29.5	9.0	27.5	11.6	13.2	10.5	6.0	2.2	1.1	-1.0
14	8.4	3.0	2.0	-1.0	-3.0	-4.5	9.0	-2.0	13.0	6.2	22.6	7.5	24.4	15.0	30.2	14.0	21.0	14.3	12.8	9.0	5.2	4.0	2.2	-5.5
15	2.6	0.0	1.2	-2.8	-3.2	-11.4	4.5	-3.0	14.0	5.6	22.0	9.0	25.2	15.4	31.5	15.8	22.2	5.0	11.6	10.6	7.0	4.0	7.2	-5.0
16	4.5	-0.5	8.0	-5.5	-0.6	-12.5	8.2	-8.8	17.0	2.5	21.0	13.0	20.4	12.2	29.2	19.6	24.0	7.0	9.0	7.8	2.2	-2.0	11.4	3.0
17	6.0	-7.3	14.0	4.5	1.2	-11.0	6.0	1.6	17.0	6.8	23.0	8.8	21.5	11.8	27.0	16.5	22.0	13.2	10.0	6.0	2.0	-6.0	6.0	3.0
18	2.0	-5.0	8.0	-7.0	1.9	-13.8	11.0	4.0	19.0	6.5	25.5	10.0	20.4	8.8	29.2	18.5	19.0	6.8	11.2	1.0	6.0	-0.2	7.5	-6.0
19	4.4	-1.2	13.5	-4.0	2.0	-12.0	12.5	7.0	14.0	6.0	27.0	10.5	21.5	9.2	27.6	13.6	17.0	5.5	16.0	-1.2	1.6	0.0	8.8	-3.0
20	10.0	-3.6	10.5	2.0	-1.5	-10.5	15.2	8.6	14.0	9.0	26.2	10.8	26.6	8.8	25.8	13.8	11.0	4.0	15.4	0.4	3.5	-4.0	2.0	-3.2
21	9.4	-4.2	10.6	3.0	1.4	-3.0	15.7	7.0	16.0	1.0	24.2	11.8	27.4	10.6	25.8	13.0	14.4	5.5	9.4	5.2	5.0	-2.5	-0.6	-6.5
22	9.0	4.0	2.6	-2.4	2.4	-2.8	17.2	4.0	18.0	2.5	25.2	10.6	16.4	8.8	22.4	10.8	16.5	7.0	8.5	2.0	-0.2	-2.4	-9.0	
23	3.0	0.0	-2.4	-4.8	4.8	-3.4	17.8	8.0	19.0	5.6	27.6	11.2	27.7	11.6	23.6	10.0	18.0	1.5	11.8	5.0	2.0	0.0	5.5	-8.4
24	7.0	-7.0	0.2	-11.0	3.8	0.0	19.4	4.8	19.8	5.5	29.8	13.7	26.0	10.8	26.8	11.0	15.2	8.2	11.4	-2.0	1.5	-5.2	-7.6	-9.6
25	3.5	-4.2	2.2	-11.0	0.4	-1.8	19.6	5.8	16.0	7.0	30.0	13.8	28.0	10.8	28.8	16.2	13.2	3.0	11.4	-2.2	9.0	-6.4	-7.0	-9.5
26	12.0	-1.2	-3.0	-4.6	7.2	-11.2	21.0	5.0	15.0	4.0	20.4	14.9	30.2	11.6	26.4	11.0	13.4	7.0	13.4	-2.0	5.2	-3.2	-2.2	-7.7
27	14.5	0.4	6.8	-5.2	7.2	-2.8	21.6	12.2	15.0	9.0	22.1	10.0	31.0	11.6	28.8	13.6	13.0	5.5	12.5	1.2	2.8	-6.0	0.0	-13.0
28	5.0	-3.4	4.0	-6.0	11.4	1.2	18.2	1.5	19.8	8.0	19.6	10.8	29.0	13.4	27.2	13.8	14.2	8.8	10.0	7.0	-1.0	-2.0	-0.6	-9.4
29	-3.2	-11.0			13.0	0.2	9.0	5.2	20.6	6.0	20.2	8.0	24.6	11.8	29.0	14.0	15.0	10.0	8.4	3.8	1.4	-2.5	-1.2	-5.5
30	-4.0	-17.0			14.0	8.4	10.4	-3.0	21.2	5.0	18.0													

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1962

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S E S T O L A																								
(Tr)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (1020 m s. m.)											
1	13.0	8.5	-1.5	-7.5	0.5	-2.0	14.0	9.0	9.0	-0.5	17.0	13.0	14.5	8.0	24.0	15.0	26.0	18.0	19.0	10.0	5.0	1.0	2.0	-1.5
2	13.0	7.5	-4.0	-8.5	3.0	-3.0	10.0	2.5	12.5	0.0	12.5	10.0	21.5	8.5	25.5	16.5	22.5	15.0	20.0	9.5	9.0	1.5	-5.0	-5.5
3	3.0	2.5	1.0	-7.5	6.0	-0.5	10.5	3.0	13.5	4.5	10.0	3.5	22.5	13.5	24.5	16.5	25.5	16.0	20.5	11.0	11.0	3.5	-4.0	-8.0
4	2.0	0.0	8.0	-4.0	9.0	0.0	8.0	3.0	10.5	5.5	13.0	4.0	20.5	15.5	25.5	17.5	25.5	17.0	22.0	12.5	6.5	3.0	-1.0	-7.0
5	4.5	-0.5	11.0	1.0	8.5	3.5	8.0	1.5	14.5	6.0	12.0	4.5	13.0	6.0	25.0	17.0	22.0	16.5	21.0	12.0	8.0	5.0	3.0	-5.0
6	3.0	-2.5	12.5	5.0	6.0	2.5	8.5	3.5	17.0	7.5	14.0	6.0	16.5	7.5	25.5	16.0	25.0	15.5	20.0	12.5	10.0	6.0	7.0	-2.5
7	6.0	-1.5	10.0	3.5	-0.5	-4.0	9.0	2.0	21.0	10.0	14.0	7.0	17.0	9.0	25.0	18.0	23.5	17.5	14.0	10.0	13.0	7.5	7.0	0.5
8	4.0	-2.0	4.0	3.0	0.0	-4.0	12.5	3.5	21.5	13.0	11.0	4.0	20.5	11.0	23.0	13.0	23.5	17.0	10.0	7.5	10.0	7.5	6.5	1.0
9	4.0	-3.0	2.0	-0.5	-1.5	-4.0	8.5	3.5	21.5	13.0	13.5	3.5	23.0	14.5	21.0	14.0	20.0	12.5	12.0	8.0	9.0	5.5	6.0	1.0
10	2.0	0.0	2.0	0.5	3.0	-4.5	1.0	-1.5	18.5	10.0	14.0	5.0	24.0	15.0	22.0	13.5	23.0	12.5	11.5	8.0	7.5	4.0	7.5	0.5
11	7.0	-2.0	4.0	0.0	6.5	-3.0	3.0	-1.5	13.5	9.0	18.0	8.5	25.0	16.0	23.5	15.0	26.5	13.5	14.5	7.0	6.0	4.5	5.5	-1.0
12	8.0	-3.0	11.0	-1.0	9.5	1.5	8.5	-0.5	12.5	5.0	16.0	10.5	24.5	18.5	26.0	16.0	27.0	17.0	13.5	8.0	6.5	3.0	4.5	0.0
13	10.0	0.0	7.5	2.0	9.0	3.0	11.0	2.5	11.0	5.5	16.5	9.0	23.5	16.0	27.5	18.0	25.0	16.0	12.0	9.0	7.0	3.0	2.5	1.0
14	5.0	2.5	1.0	-3.5	-4.0	-6.5	0.5	-1.5	10.5	5.0	20.0	11.0	22.5	16.0	28.0	19.0	17.0	12.5	13.5	8.0	5.0	3.0	2.5	-2.0
15	0.5	-1.5	2.0	-5.0	-5.0	-11.0	3.5	-4.0	13.0	4.5	20.0	13.0	22.5	16.0	28.0	20.5	20.5	10.0	11.0	9.0	6.0	4.0	12.5	-2.0
16	3.0	-2.5	10.5	-6.0	-2.5	-8.5	6.5	-4.0	15.0	7.5	19.5	12.5	20.0	13.0	25.5	19.5	20.5	13.0	8.5	8.0	1.5	-2.0	11.0	2.5
17	5.0	-3.0	11.0	2.0	-2.0	-8.0	8.5	1.0	14.5	8.0	21.0	13.0	20.0	12.0	24.0	18.5	19.0	12.5	8.0	4.5	1.0	-3.0	3.5	2.0
18	4.5	-2.0	6.5	-1.5	-1.0	-8.0	9.0	3.0	16.5	7.0	24.0	14.0	19.0	13.5	25.0	17.0	16.5	8.0	10.0	3.5	4.0	-1.5	5.5	0.0
19	5.5	-2.0	13.0	0.0	0.5	-7.5	11.0	5.0	13.0	8.5	24.0	16.5	20.0	11.0	24.5	17.0	15.0	7.5	14.5	3.5	1.5	-0.5	5.5	0.5
20	9.5	1.5	10.0	2.0	-2.5	-7.0	12.5	7.5	11.5	8.5	24.5	16.5	23.0	13.0	23.0	17.0	10.0	7.0	14.5	6.5	3.0	-3.5	0.5	4.0
21	9.0	2.5	10.0	2.0	0.0	-5.5	13.0	7.0	13.5	3.5	21.5	15.0	25.0	16.0	23.5	17.0	10.5	7.0	7.0	5.5	4.0	-3.0	1.0	-3.5
22	5.5	2.0	0.0	-1.0	2.0	-4.0	16.0	8.0	16.0	6.5	23.5	14.5	24.0	16.0	19.0	13.5	14.5	6.5	6.5	3.5	3.0	0.0	-4.0	-6.0
23	4.0	-1.0	-4.0	-6.0	2.5	-2.5	16.5	9.0	17.5	10.0	25.0	16.5	22.5	16.5	22.5	13.5	16.5	7.0	9.0	4.0	0.0	-1.0	-8.5	-10.0
24	7.0	-2.0	0.0	-8.5	2.0	-2.0	18.0	8.5	18.0	11.0	27.5	17.5	24.0	15.0	25.0	15.5	12.0	8.5	11.0	4.0	2.0	-5.0	-6.5	-11.5
25	5.0	-1.0	0.0	-8.0	2.0	-3.0	18.0	9.5	13.5	9.5	27.5	18.5	26.0	16.5	26.5	16.5	10.0	5.5	10.0	3.5	7.5	-4.5	-4.5	-11.5
26	11.5	0.0	-1.0	-5.0	5.0	-3.5	19.0	10.0	13.5	4.5	19.0	14.0	28.0	17.5	25.0	16.5	11.0	6.0	12.0	4.5	3.0	1.0	-2.5	-9.5
27	12.0	5.0	4.5	-5.0	7.5	-1.0	18.5	12.0	13.5	8.0	21.0	13.5	29.0	20.0	24.0	16.0	11.0	7.0	11.5	5.5	3.0	0.0	-0.5	-6.5
28	4.5	2.5	3.0	-1.5	8.0	1.0	16.5	6.5	16.5	7.5	18.0	10.0	27.5	19.0	24.0	17.0	12.0	7.0	7.5	6.0	-1.5	-2.5	0.0	-4.0
29	-2.5	-3.0			10.0	3.0	6.5	5.5	18.0	10.0	17.0	11.5	22.5	16.0	25.0	17.5	14.0	8.5	7.5	5.5	1.5	-3.5	-0.5	-6.5
30	-6.5	-12.0			10.5	6.0	7.5	1.5	19.0	11.0	17.0	10.5	19.5	12.0	24.0	18.0	16.0	8.5	6.0	2.0	6.5	-1.0	5.0	-4.0
31	-5.5	-10.5			14.0	8.0			20.0	11.5			22.5	13.0	24.5	17.0			6.0	3.5			5.5	-0.5
Medie	5.0	-0.7	4.7	-2.1	3.4	-2.4	10.5	3.8	15.1	7.4	18.4	10.9	22.0	13.9	24.5	16.5	18.7	11.5	12.4	7.0	5.3	1.1	2.2	-3.3
Med. mens.	2.2		1.3		0.5		7.1		11.3		14.6		18.0		20.5		15.1		9.7		3.2			-0.6
Med. norm.	1.1		1.7		4.0		7.1		12.3		16.3		19.0		18.7		14.9		9.2		4.8			2.0

## M O D E N A - Osserv. Geofisico

(Tm)		Bacino: PANARO										Corso d'acqua: NAVIGLIO										(85 m s. m.)			
1	7.6	4.4	3.8	-2.2	5.1	0.6	20.2	10.9	12.6	5.3	24.4	16.1	23.1	14.2	30.4	19.1	30.4	20.6	23.3	14.1	10.6	7.3	3.2	-2.7	
2	7.1	3.4	3.9	-2.6	8.7	2.0	18.0	6.1	19.8	5.7	20.4	10.8	26.3	13.6	31.4	20.7	29.2	18.5	24.8	14.4	13.0	8.7	3.3	-2.8	
3	5.8	4.6	6.8	-3.0	6.9	4.0	14.8	3.6	19.4	8.6	20.0	9.8	30.6	16.7	32.2	21.0	30.2	19.8	24.2	14.3	13.6	6.4	2.8	-2.5	
4	6.6	3.0	9.3	0.8	7.0	4.4	12.2	6.9	19.3	10.6	19.5	11.1	25.6	16.1	31.8	21.5	31.0	20.4	24.8	14.8	12.7	7.9	5.9	0.2	
5	7.8	3.2	8.2	-0.3	7.0	4.0	15.6	4.2	20.1	9.7	19.2	9.9	20.1	17.7	31.6	22.2	31.1	22.1	24.4	14.1	14.2	9.8	6.5	0.0	
6	6.6	1.6	10.0	0.1	11.8	3.9	17.4	7.0	23.2	11.3	22.1	10.0	20.8	18.1	31.8	23.0	30.1	19.6	24.0	14.4	16.2	10.3	7.8	0.3	
7	5.6	0.6	8.5	0.8	7.3	1.9	16.8	6.9	25.4	14.3	21.2	12.4	24.6	14.0	34.4	22.3	31.9	21.1	22.6	15.4	17.0	11.5	8.1	0.9	
8	2.4	-2.0	5.7	3.0	7.1	1.4	18.1	6.4	26.3	14.3	18.7	9.4	26.4	16.3	30.2	21.0	27.9	21.6	20.0	13.3	17.3	13.8	6.9	-0.2	
9	2.4	1.1	6.2	3.0	5.9	1.3	17.1	6.8	25.1	15.4	20.8	9.8	28.2	16.0	29.0	19.2	26.1	17.6	21.0	13.6	14.4	11.4	5.6	0.4	
10	2.0	0.1	9.5	4.4	9.2	0.8	8.5	5.3	25.9	15.6	20.9	11.6	30.8	15.9	29.1	19.4	26.8	15.8	19.4	12.3	15.2	9.3	5.6	-0.6	
11	3.8	0.6	8.6	1.4	8.5	0.4	10.5	4.2	20.7	13.8	24.5	13.0	30.7	18.4	30.3	19.4	29.1	18.6	20.2	11.0	11.9	9.3	6.6	1.0	
12	9.8	0.4	5.6	-0.1	13.4	4.4	13.7	5.8	20.7	10.8	18.9	14.3	32.3	21.4	32.1	21.0	30.1	18.5	20.0	11.8	11.9	8.6	2.6	-0.7	
13	5.3	1.0	7.5	0.0	9.5	1.3	18.0	7.8	16.0	10.4	23.6	12.8	28.1	20.3	33.6	22.6	29.6	21.0	16.3	13.0	11.3	7.1	3.3	1.0	
14	8.4	3.0	8.6	2.8	4.4	0.0	5.4	1.1	20.0	10.3	26.2	16.8	29.2	18.8	33.8	23.3	24.6	18.6	18.8	12.4	8.9	5.9	3.7	0.3	
15	8.3	3.8	7.5	0.5	5.2	-3.7	9.6	0.8	20.2	10.3	26.5	17.9	32.1	20.0	35.3	23.5	25.3	14.4	16.7	14.4	9.9	7.8	4.6	0.2	
16	8.4	0.8	8.6	0.8	7.8	-0.7	12.6	1.4	21.6	9.8	26.6	18.1	26.1	18.4	32.5	22.1	26.1	14.6	13.9	10.0	8.6	4.1	10.0	-0.5	
17	4.5	0.0	11.2	1.8	5.1	-1.0	14.2	7.2	23.2	9.8	27.9	18.4	26.8	18.4	32.7	21.4	25.0	18.0	16.5	9.6	7.8	1.3	10.6	4.3	
18	4.4	-1.5	11.1	1.3	6.6	-1.8	12.6	7.9	23.0	11.8	30.0	18.9	24.9	18.8	31.3	21.6	23.8	14.3	16.1	7.9	5.4	2.6	6.4	0.6	
19	7.0	2.7	11.9	1.4	7.1	-2.0	17.0	9.9	17.0	12.4	31.0	20.6	26.6	17.1	30.0	20.1	20.1	12.9	17.3	7.2	4.8	1.7	6.9	0.6	
20	9.8	2.4	13.0	1.6	6.3	-1.6	19.2	11.4	16.8	9.9	30.0	19.4	29.9	17.8	30.1	20.0	20.0	12.3	17.8	8.1	7.0	1.9	7.3	1.0	
21	6.6	-0.6	13.6	5.0	7.9	1.4	20.1	12.1	19.8	8.7	29.1	19.1	31.0	18.1	29.7	20.4	19.7	11.4	16.6	10.7	8.0	0.8	2.3	-1.7	
22	2.9	0.8	8.1	4.4	9.7	-2.8	22.0	10.3	22.0	8.6	29.9	20.6	29.3	20.7	27.3	18.6	20.4	10.6	14.9	7.8	5.8	3.1	2.3	-3.0	
23	6.8	1.9	5.3	-1.2	9.9	2.4	21.3	10.4	23.8	8.5	32.0	21.4	30.0	19.6	28.0	77.7	21.2	11.1	15.3	8.4	7.9	2.8	0.8	-3.1	
24	5.1	-3.7	4.9	-2.0	10.5	4.6	23.6	10.3	25.0	15.4	33.6	21.4	38.1	20.1	30.0	20.0	20.0	13.9	15.8	7.2	7.2	0.0	0.6	-5.0	
25	3.2	-2.5	6.4	-3.9	7.0	3.3	24.8	14.1	19.6	14.8	35.0	22.8	32.0	21.1	30.5	19.4	18.2	11.4	15.3	6.8	7.6	0.2	-0.8	-4.0	
26	9.6	0.7	1.4	-1.0	10.0	2.4	25.3	14.0	20.3	10.8	25.0	19.6	33.6	22.1	29.9	20.7	19.3	10.4	11.8	4.7	6.0	1.4	1.8	-2.9	
27	10.5	1.9	7.0	0.9	10.9	0.1	27.6	15.2	20.1	13.9	28.0	16.9	34.0	21.6	31.7	20.7	18.3	13.4	11.6	7.6	6.0	1.4	1.8	-4.6	
28	5.6	-1.6	6.4	0.6	14.9	4.8	19.8	9.3	23.5	14.3	24.2	14.1	31.1	22.6	31.2	22.3	19.4	13.4	12.1	9.8	3.2	0.5	1.4	-3.6	
29	3.6	-0.9			14.1	3.4	16.1	10.0	25.3	15.4	26.2	16.3	28.2	21.8	32.0	22.8	19.5	14.9	11.1	10.3	6.6	0.5	0.8	-1.6	
30	3.0	-4.9			14.1	8.8	16.6	6.8	25.2	15.2	23.2	15.6	27.1	16.8	31.4	22.9	21.9	13.1	13.4	8.0	6.6	0.7	3.4	-0.2	
31	4.4	-1.1			20.2	3.0			24.1	14.8			28.1	18.5	30.6	19.8			10.6	7.1			2.6	-0.1	
Medie	6.0	0.7	7.8	0.6	9.0	2.0	17.0	7.8	21.5	11.6	25.3	15.6	28.3	18.0	31.2	21.0	24.9	16.1</							

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>DESENZANO</b> (Tm) (64 m s. m.)								<b>MANTOVA</b> (Tm) (20 m s. m.)								<b>LAGO D'ARNO</b> (Tm) (1820 m s. m.)							
G	6.6	1.8	4.2	11.5	27	-1.0	24	G	5.5	0.9	3.2	9.6	15	2.8	17-18	G	-1.5	-6.5	-4.0	4.0	27-28	-20.0	30
F	8.9	1.1	5.0	13.0	21	-3.0	2	F	8.0	0.7	4.3	12.6	21	-3.0	3	F	-0.5	-8.7	-4.6	6.0	20-21	-15.0	2-15-24
M	10.3	8.6	6.9	18.0	31	-1.5	15-16-19	M	9.4	2.7	6.1	18.6	31	-2.0	15	M	-0.4	-9.3	-4.8	4.0	30	17.0	15-18
A	17.0	8.9	12.9	25.0	25-26	3.5	16	A	17.6	8.4	13.0	26.8	25-26	1.6	14	A	5.0	-3.2	0.9	11.0	28	-11.0	11-16
M	20.4	12.0	16.2	26.0	8	5.0	2	M	21.7	12.0	16.9	27.8	8	4.2	2	M	7.1	0.1	3.6	13.0	9-10-24	-9.0	1
G	23.9	16.5	20.2	31.0	24	10.5	3	G	26.3	15.9	21.1	36.0	24-25	10.0	8	G	12.2	4.7	8.5	21.9	25	-2.0	3-8
L	26.2	18.8	22.5	30.5	27	13.0	5	L	28.9	18.0	23.4	34.0	26	11.4	5	L	14.3	6.5	10.4	20.0	28-29	1.0	5-7
A	28.6	21.1	24.9	31.5	15	17.5	5	A	31.1	20.8	26.0	34.2	14-15	18.0	23	A	16.2	9.0	12.6	20.0	15	7.0	vari
S	23.6	16.9	20.3	28.7	1	12.0	20	S	24.7	15.9	20.3	31.2	7	10.4	26	S	12.0	4.9	8.4	21.0	13-14	-1.0	19-23-26
O	18.4	11.4	14.9	23.8	5	6.0	26	O	18.3	10.5	14.4	25.6	4-5	4.4	26	O	7.5	1.4	4.5	16.0	4	-3.0	26-27-30
N	10.7	6.3	8.5	17.0	8	-1.0	25	N	9.6	5.5	7.6	16.4	7	-2.0	30	N	0.6	-4.8	-2.1	6.0	1-5	-12.0	24
D	5.7	-0.4	2.6	11.0	17	-4.0	25-26-27	D	3.7	-1.7	1.0	10.4	17	-5.6	27	D	-3.5	-8.6	-6.1	3.0	vari	16.0	25
Anno	16.7	9.9	13.3	31.5	15-VIII	-4.0	25-26-27 XII	Anno	17.1	9.2	13.1	36.0	24-25 VI	-5.0	27-XII	Anno	5.8	-1.2	2.3	21.0	25-VI	-20.0	30-I
<b>BRENO</b> (Tm) (312 m s. m.)								<b>CHIARI</b> (Tm) (148 m s. m.)								<b>CREMONA</b> (Tr) (45 m s. m.)							
G	7.5	-0.3	3.6	17.0	27	-6.0	31	G	6.1	-0.8	2.6	11.5	28	-5.0	30	G	6.0	0.7	3.3	11.5	27	-3.6	30
F	9.3	-0.8	4.2	16.0	17	-7.0	1-3	F	9.9	1.2	5.6	16.0	17-18	-3.0	3	F	8.3	0.6	4.5	17.0	17	-2.6	3
M	10.3	1.3	5.8	20.0	31	-5.0	18	M	10.6	3.4	7.0	17.0	28-31	-2.0	15	M	9.3	2.3	5.8	17.6	31	-1.0	15-19
A	17.6	5.9	11.7	27.0	24-25	1.0	vari	A	17.8	7.9	12.9	26.5	26	2.0	15	A	18.0	8.2	13.1	27.0	27	1.0	15
M	20.9	8.6	14.8	27.0	8	2.0	2	M	21.4	12.3	16.8	27.0	9	6.5	1	M	21.8	12.4	17.1	28.0	8	5.5	2
G	23.9	13.1	18.5	32.0	24	7.0	3	G	25.4	16.2	20.8	33.0	24-25	11.0	2-3-8	G	26.7	17.1	21.9	35.5	24	10.5	3-8
L	26.9	13.8	20.4	32.0	26-27	7.0	7	L	28.1	18.5	23.3	33.0	26-27	13.5	4-6-7	L	29.3	19.5	24.4	33.5	26	12.2	5
A	29.4	16.5	23.0	34.0	14	14.0	1-24	A	31.3	20.6	25.9	34.0	14	18.5	4	A	30.9	21.7	26.3	33.0	vari	19.0	1-10
S	24.4	12.0	18.2	31.0	8-12	5.0	22	S	26.6	15.7	21.2	32.0	6	10.0	26	S	24.9	16.6	20.8	30.5	13	9.5	26
O	18.6	7.6	13.1	26.0	3-4	2.0	24-31	O	20.1	10.7	15.4	28.0	5	4.0	29	O	17.8	9.9	13.8	26.0	4	4.4	25
N	10.1	2.5	6.3	16.0	3	-4.0	23-24-25	N	11.4	4.9	8.2	18.5	1	-1.5	23	N	10.3	4.8	7.6	17.0	7-8	-1.8	30
D	5.2	-4.1	0.5	11.0	8	-10.0	26-27	D	9.3	-1.3	4.0	19.0	6	-5.0	25-26	D	4.6	-2.0	1.3	12.6	17	-7.0	27
Anno	17.1	6.4	11.7	34.0	14-VIII	-10.0	26-27 XII	Anno	18.2	9.1	13.7	34.0	14-VIII	-5.0	30-I 25-26-XII	Anno	17.4	9.4	13.4	35.5	24-VI	-7.0	27-XII
<b>BORMIO</b> (Tm) (1225 m s. m.)								<b>SONDRIO</b> (Tm) (298 m s. m.)								<b>CHIAVENNA</b> (Tm) (333 m s. m.)							
G	3.6	-4.1	-0.2	11.0	21-24	-12.0	30	G	6.0	-2.7	1.6	14.4	27	-9.4	30	G	6.4	0.4	3.4	17.2	27	-4.2	30
F	5.8	-3.1	1.4	14.0	21	-7.0	vari	F	9.3	-1.9	3.7	16.2	6-19	-8.0	2	F	8.6	0.4	4.5	14.0	6-11	-5.2	1
M	5.0	-2.7	1.1	9.0	12-26	-7.0	14	M	9.2	-0.7	4.3	18.0	31	-5.5	18	M	9.6	1.3	5.4	17.6	31	-2.6	18
A	13.8	3.1	8.5	22.0	27	0.0	vari	A	16.9	4.1	10.5	27.6	27	-1.2	11-16	A	17.3	7.3	12.3	28.1	25	2.0	16-17
M	15.5	3.9	9.7	23.0	8	-3.0	20	M	20.4	7.8	14.1	27.0	8	-0.4	1	M	21.4	9.9	15.6	28.0	8	4.2	2
G	18.7	7.3	13.0	28.5	24	-1.0	4	G	24.9	12.3	18.6	32.4	25	3.9	3	G	27.1	13.9	20.5	34.0	25	6.8	3
L	20.9	9.8	15.3	27.0	27	2.0	7	L	27.7	13.6	20.6	32.6	26-27	7.3	7	L	29.3	16.7	23.0	33.2	27	10.6	7
A	22.3	11.7	17.0	28.0	29	8.0	19	A	29.0	16.1	22.6	33.1	30	12.2	19	A	29.7	17.7	23.7	32.8	14	14.5	8
S	17.9	7.4	12.7	27.0	12	-1.0	18	S	23.9	11.5	17.7	32.2	13	4.0	19	S	23.2	13.2	18.2	31.3	13	6.7	22
O	13.8	3.5	8.7	22.0	4	-3.0	30	O	18.1	8.0	13.0	25.4	4	1.4	30	O	17.0	8.9	13.0	23.5	5	4.3	31
N	5.0	-1.3	1.9	10.0	4-9	-12.0	21	N	9.7	1.5	5.6	14.5	3-9	-7.2	24	N	8.9	3.5	6.2	13.6	1	-1.4	21
D	0.4	-7.8	-3.7	10.0	7	-17.0	24	D	3.3	-5.8	-1.2	10.2	7	-12.4	26	D	3.9	-1.9	1.0	10.5	10	-7.6	26
Anno	11.9	2.3	7.1	28.5	24-VI	-17.0	24-XII	Anno	16.6	5.4	11.0	33.1	30-VIII	-12.4	26-XII	Anno	16.9	7.6	12.3	34.0	25-VI	-7.6	26-XII

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	BELLANO (Tm) (206 m s. m.)							FOPPOLO (Tm) (1520 m s. m.)							S. PELLEGRINO (Tm) (955 m s. m.)							
	G	4.5	0.1	2.3	12.0	16-27	-3.0	18	6.7	-2.7	2.0	12.0	19	-13.5	31	7.5	-0.7	3.4	20.0	28	-6.3	30
	F	8.1	2.2	5.2	12.0	16-22	-3.0	2	4.3	-4.6	-0.2	9.0	22	-14.5	1	9.6	-1.4	4.1	18.0	18	-7.4	1
	M	9.3	4.2	6.7	18.0	31	0.0	19-20	3.2	-5.1	-0.9	6.5	19	-11.5	8	9.4	0.6	5.0	18.9	29	-5.8	15
	A	14.6	6.7	10.6	20.0	3	4.0	15-18	5.8	-0.4	2.7	8.5	25	-4.5	29	18.3	4.2	11.2	28.0	25	-1.2	11
	M	20.9	11.2	16.1	25.0	3-9-10	8.0	2-5	5.0	-0.5	2.2	7.5	11	-3.5	29	19.8	6.9	13.4	26.0	9	-2.0	1
	G	25.7	17.4	21.5	33.0	27	11.0	2-9	10.5	1.9	6.2	13.5	25-28-30	-3.5	1	24.2	11.5	17.9	32.2	25	6.0	6
	L	27.1	18.0	22.5	29.0	vari	15.0	vari	17.3	6.6	11.9	23.5	31	3.5	1-7-9	27.3	13.0	20.1	33.0	28	6.5	7
	A	26.9	17.3	22.1	29.0	2-3	16.0	vari	26.2	15.1	20.6	28.5	29	13.0	1-12	29.6	15.4	22.5	33.7	15	12.8	10
	S	22.2	12.7	17.4	27.0	1-2	10.0	18-22-23	17.5	8.2	12.9	25.0	1	1.5	19	24.8	11.1	18.0	31.8	9	4.4	26
	O	16.4	7.4	11.9	18.0	vari	5.0	24	11.8	4.6	8.2	15.5	10	-0.8	30	19.2	7.8	13.5	26.5	5	2.6	31
	N	9.3	3.3	6.3	17.0	1	-3.0	25	5.1	-0.9	2.1	9.8	10	-7.0	24	10.2	2.2	6.2	16.0	4	-6.0	25-26
	D																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
G F M A M G L A S O N D	DOMODOSSOLA (Tm) (277 m s. m.)							PAVIA (Tm) (77 m s. m.)							NOVARA (Tm) (164 m s. m.)						
	6.6	-1.0	2.8	19.0	27	-8.0	31	5.7	0.0	2.9	16.8	27	-6.4	30	6.4	0.9	3.6	14.0	27	-3.0	31
	9.4	-1.9	3.7	20.0	7	-8.0	1	8.2	-0.6	3.8	17.5	17	-6.8	1	8.0	0.9	4.4	17.0	18	-3.5	3
	9.3	0.8	5.0	20.0	8	-3.0	18	9.6	1.4	5.5	18.0	28	-3.5	18	9.4	2.1	5.7	15.5	28	-1.0	15-19
	16.3	7.0	11.6	27.0	26	2.0	4	17.7	6.3	12.0	27.0	26	-0.5	16	17.2	7.7	12.5	27.1	25	2.5	16
	20.0	10.4	15.2	27.0	9	4.0	1-2	21.7	10.1	15.9	27.4	7	2.5	2	22.0	11.7	16.8	26.8	9	6.0	1
	25.9	15.3	20.6	34.0	25-26	8.0	3	25.9	14.8	20.3	34.5	25	8.4	4	26.5	15.7	21.1	35.0	25	9.0	2
	27.4	17.5	22.5	32.0	27-28	10.0	7	28.7	16.2	22.4	33.0	26	10.4	7	30.1	18.2	24.1	34.2	26	12.4	7
	28.7	19.2	23.9	32.0	14-15	16.0	vari	30.8	18.0	24.4	33.9	14	15.4	9	31.5	20.4	25.9	35.0	14	17.0	8
	22.0	13.4	17.7	30.0	14	7.0	19-22-25	25.2	13.4	19.3	32.0	13	5.7	26	24.6	14.0	19.3	30.5	1	8.5	26
	16.3	8.3	12.3	22.0	vari	3.0	23-30-31	17.1	8.4	12.7	25.6	4	1.8	24	17.2	9.5	13.3	24.0	3	5.0	26
	8.3	3.0	5.6	14.0	2	-3.0	25	9.2	4.2	6.7	18.2	8	-3.5	25	9.3	4.4	6.8	16.2	8	-1.7	20
	3.8	-2.2	0.8	7.0	vari	-7.0	vari	3.2	-3.0	0.1	10.4	17	-8.1	27	4.8	-1.3	1.7	10.9	17	-6.0	27
Anno	16.2	7.5	11.9	34.0	25-26 VI	-8.0	31-I 1-II	17.0	7.5	12.2	34.5	25-VI	-8.1	27-XII	17.3	8.7	13.0	35.0	25-VI 14-VIII	-6.0	27-XII
G F M A M G L A S O N D	RIVA VALDOBBIÀ (Tm) (1117 m s. m.)							VARALLO SESIA (Tm) (458 m s. m.)							ROMAGNANO SESIA (Tm) (268 m s. m.)						
	-0.4	-5.4	-2.9	3.0	vari	-11.0	29	4.8	-1.0	1.9	12.0	27-28	-8.0	30-31	7.5	-0.7	3.4	18.0	28	-8.0	31
	4.7	-2.5	1.1	7.0	vari	-4.0	14	7.7	-1.4	3.2	16.0	17	-8.0	1	8.5	-1.1	3.7	16.0	18	-7.0	1
	4.4	-5.1	-0.3	9.0	31	-10.0	15	8.5	0.0	4.3	15.0	28-31	-4.0	vari	8.6	-0.1	4.3	16.5	29	-5.0	15
	10.3	3.3	6.8	18.0	27-28	0.0	16-17	16.6	5.2	10.9	27.0	25	0.0	vari	17.3	6.0	11.7	27.5	28	0.0	11
	14.5	7.7	11.1	20.0	7-8	3.0	1	18.8	8.2	13.5	26.0	7-8	0.0	1	20.2	9.1	14.6	27.0	8	3.0	1
	17.6	11.8	14.7	25.0	23	8.0	vari	23.7	12.3	18.0	31.0	23	7.0	7	25.3	14.0	19.7	33.5	26	8.0	3-6
	21.5	17.3	19.4	25.0	16-17	15.0	5	25.7	15.3	20.5	31.0	27	9.0	2-7	28.1	15.9	22.0	32.0	27-28	10.0	7
	24.8	18.5	21.6	26.0	20	17.0	25-27	28.0	16.7	22.4	32.0	23	14.0	10-11	29.8	17.6	23.7	33.0	15	12.0	8
	17.2	12.0	14.6	22.0	8	7.0	23	22.5	12.0	17.3	30.0	1	5.0	19	24.1	12.6	18.3	31.0	14	6.0	26
	14.7	8.3	11.5	21.0	vari	4.0	vari	16.7	7.5	12.1	26.0	3-4	3.0	23-24	17.7	8.4	13.0	25.0	4	3.0	30
	5.3	-1.1	2.1	10.0	vari	-6.0	vari	6.6	1.4	4.0	13.0	1	-4.0	24	9.9	2.8	6.4	15.0	9	-2.5	20
	-0.2	-6.2	-3.2	5.0	9-11	-13.0	25-26	2.3	-3.0	-0.4	8.0	10	-8.0	27-28	3.8	-3.1	0.3	10.5	11	-9.5	26
Anno	11.2	4.9	8.0	26.0	20-VIII	-13.0	25-26 XII	15.2	6.1	10.6	32.0	13-VIII	-8.0	27-28 XII	16.7	6.8	11.8	33.6	26-VI	-9.5	26-XII
G F M A M G L A S O N D	OROPA (Tr) (1180 m s. m.)							VERCELLI - Staz. Riscicoltura (Tr) (185 m s. m.)							COURMAYEUR (Tr) (1220 m s. m.)						
	3.2	-1.7	0.7	11.0	27	-9.5	30	6.9	-1.4	2.8	19.4	27	-8.2	30	2.1	-4.5	-1.2	9.0	22	-12.0	31
	2.7	-2.7	0.0	10.0	17	-7.5	1	8.8	-2.9	3.0	14.8	20	-9.0	3	4.7	-5.4	-0.3	13.0	19	-12.0	1
	1.6	-3.3	-0.9	7.5	31	-9.0	17	10.0	-0.9	4.5	18.0	28	-6.4	19	3.0	-4.9	-1.0	8.0	21-31	-12.0	16
	8.5	1.6	5.1	18.0	27	-2.2	16	18.0	5.2	11.6	29.0	27	-3.0	11	10.6	2.3	6.4	20.0	24	-3.0	14
	11.4	5.3	8.4	18.0	7	-1.0	1	21.2	11.4	16.3	27.0	7	4.6	1	15.8	6.3	11.1	27.0	6	2.0	1
	15.5	8.4	11.9	23.1	25	3.0	8	26.1	15.9	21.0	34.0	24	10.0	10	21.3	9.6	15.4	29.0	23-24	3.0	3
	18.0	11.8	14.9	21.2	28	5.0	5	29.0	17.1	23.0	33.2	26	12.4	2	25.1	11.0	18.1	29.0	23	6.0	1
	20.0	13.8	16.9	24.0	14	11.0	8	30.7	18.0	24.4	34.0	14	15.2	9	22.8	14.2	18.5	27.0	3-4	11.0	5
	1																				

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
Anno	AOSTA (Tm) (583 m s. m.)							VALPELLINE (Tm) (950 m s. m.)							LAGO GOILLET (Tr) (2526 m s. m.)						
	4.7	0.2	2.5	13.5	27	-4.5	16-17	3.3	-1.1	1.1	9.0	26-27	-7.0	30-31	-2.1	-11.1	-6.6	3.0	17	23.0	31
	7.9	1.8	4.9	14.0	17-18	-4.0	1	5.1	-1.1	2.0	12.0	16	-5.0	1-24	-4.0	-13.2	-8.6	7.0	20	21.0	vari
	7.5	1.5	4.5	12.0	28-31	-3.0	vari	5.2	-1.5	1.9	10.0	vari	-7.0	17	-4.0	-15.9	-9.9	0.0	vari	23.0	17-18
	12.6	5.3	8.9	22.5	27	2.0	18	11.4	3.6	7.5	20.0	25-27	0.0	7	0.5	-9.6	-4.5	9.0	vari	-15.0	7
	19.8	10.7	15.2	26.0	7	5.0	2	15.4	7.2	11.3	23.0	8	1.0	1	5.1	-5.3	-0.1	11.0	8-9	-11.0	2
	23.7	15.1	19.4	31.0	24	10.0	6	18.5	10.7	14.6	27.0	25	7.0	6	9.7	-0.5	4.6	17.0	24-25	-7.0	3-5
	26.4	16.7	21.5	29.0	vari	11.5	7	20.9	18.1	17.0	26.0	25-26	8.0	7	11.5	2.7	7.1	17.0	21	-3.0	5-6
	27.5	17.1	22.3	30.5	14	15.0	23	23.1	13.9	18.5	27.0	13-14	11.0	7-8	14.4	5.1	9.7	18.0	15	-1.0	8-9
	21.4	12.9	17.1	28.0	2	7.0	19	17.3	10.1	13.7	26.0	13	3.0	19	9.7	1.0	5.4	18.0	13	-6.0	vari
	14.7	7.7	11.2	21.0	4	3.0	30	13.6	6.5	10.0	20.0	4	1.0	31	7.1	-1.9	2.6	15.0	4	-8.0	29
	7.2	2.8	5.0	11.5	11	-1.5	24	5.1	0.9	3.0	10.0	1	-3.0	vari	-3.0	-11.2	-7.1	6.0	26	-19.0	20-21
	3.4	-2.2	0.6	13.0	16	-10.0	27-28	1.3	-3.3	-7.0	7.0	16	-11.0	25-26	-5.8	-9.9	-7.9	1.0	8	-18.0	20
	14.7	7.5	11.1	31.0	24-VI	-10.0	27-28 XII	11.7	4.9	8.3	27.0	25-VI 13-14-VIII	11.0	25-26 XII	3.3	-5.8	-1.3	18.0	15-VIII 13-IX	-23.0	31-1 17-18-III
Anno	BRUSSON (Tm) (1332 m s. m.)							D'EJOLA (Tr) (1850 m s. m.)							LAGO GABINET (Tm) (2340 m s. m.)						
	0.6	-5.7	-2.5	7.0	28	-11.0	30-31	3.1	-6.4	-1.7	10.8	27	-16.2	30	-1.0	-10.8	-5.9	4.4	28	-21.0	30
	2.8	-5.2	-1.2	8.0	17-19	-12.0	4	3.7	-6.7	-1.5	11.3	21	-13.7	3	-1.0	-12.1	-6.6	6.4	21	-19.6	3
	2.6	-6.1	-1.7	8.0	13	-12.0	16	1.0	-8.7	-3.8	8.3	12	-16.0	15	-2.0	-14.4	-8.2	3.6	30-31	-23.0	15
	9.9	0.5	5.2	19.0	27-28	-4.0	7	6.3	-2.3	2.0	14.6	28	-8.8	16	3.6	-8.1	-2.2	11.2	27	-15.0	16
	15.0	5.0	10.0	21.0	8	0.0	1-2	10.6	1.6	6.1	19.5	7	-6.4	1	6.3	-4.5	0.9	13.4	8	-13.2	1
	20.0	9.3	14.6	28.0	25	5.0	vari	14.1	5.8	10.0	21.3	23	0.2	8	10.8	0.8	5.8	18.0	25	-5.6	9
	22.5	10.7	16.6	25.0	vari	5.0	7	16.9	7.6	12.2	22.6	27	1.9	7	12.9	3.3	8.1	17.8	28	-2.8	7
	23.6	11.9	17.8	28.0	15	8.0	8	19.4	9.8	14.6	24.0	14	7.2	9	15.8	5.9	10.9	19.6	15	0.8	8
	17.7	7.7	12.7	24.0	vari	2.0	vari	13.9	5.9	9.9	23.3	12	-1.3	19	11.2	1.5	6.8	19.5	13	-5.8	19
	11.1	3.1	7.1	18.0	5	-2.0	30-31	10.1	2.5	6.3	17.6	4	-3.0	30	8.7	0.2	4.4	15.0	4	-7.0	30
	2.5	-3.6	-0.6	8.0	8	-10.0	22	1.9	-4.6	-1.4	7.5	25	-11.7	19	-1.1	-9.2	-5.1	5.5	13	-17.0	22
	2.6	-8.8	-5.7	3.0	20	-16.0	26-27	-1.1	-9.9	-5.5	6.0	2-9	-18.4	25	-2.5	-13.1	-7.8	5.0	9	-24.3	26
	10.5	1.6	6.0	28.0	25-VI 15-VIII	-16.0	26-27 XII	8.3	-0.5	3.9	24.0	14-VIII	-18.4	25-XII	5.1	-5.0	0.1	19.6	15-VIII	-24.3	26-XII
Anno	GRESSONEY ST. JEAN (Tm) (1400 m s. m.)							IVREA (Tr) (287 m s. m.)							CERESOLE REALE (Tm) (1579 m s. m.)						
	6.5	-6.9	-0.2	14.0	27	-16.0	30	5.4	-0.1	2.6	16.5	27	-5.5	30	-0.8	-7.2	-4.0	4.0	27-28	-15.0	30
	6.6	-7.7	-0.5	13.0	22	-14.0	1	6.8	-0.2	3.3	17.0	17	-5.0	1	-0.9	-7.4	-4.2	5.0	13	-15.0	1-24
	7.4	-8.6	-0.6	16.0	12	-15.0	15-16	7.5	1.1	4.3	14.0	12	-4.5	18	-1.5	-8.9	-5.2	4.0	6	-16.0	16
	13.4	-2.5	5.4	21.0	vari	-7.0	10-11	15.3	7.9	11.6	25.5	30	2.5	12	4.3	-3.3	0.5	13.0	26-27	-8.0	6
	16.2	0.4	8.3	23.0	8	-6.0	1	18.3	10.1	14.2	23.5	17	3.5	2	9.1	1.5	5.3	17.0	8	-5.0	1
	20.1	4.7	12.4	28.0	27	1.0	6-10	22.5	15.0	18.8	31.0	24-25	9.0	6	13.2	5.7	9.5	21.0	25	-1.0	8
	23.5	6.2	14.9	28.0	28	1.0	7-8	25.8	17.3	21.6	30.0	vari	10.5	7	15.5	8.1	11.8	19.0	15-28	2.0	7
	25.0	7.1	16.1	28.0	14-15	4.0	8-9	27.9	18.9	23.4	31.5	14	15.0	9	17.4	9.5	13.5	20.0	vari	7.0	8-10
	19.5	4.3	11.9	27.0	12-13	-3.0	19	22.1	13.4	18.2	28.0	1-12	7.0	22	11.5	5.8	8.6	20.0	13	0.0	26
	12.9	0.1	6.5	21.0	4	-4.0	30	15.7	8.2	12.0	23.0	vari	2.5	25	6.7	1.2	4.0	13.0	4-5	-2.0	vari
	4.7	-5.7	-0.5	11.0	26	-14.0	24	8.6	4.5	6.6	17.5	1	-2.0	vari	-0.6	-5.1	-2.8	3.0	12-13	-10.0	vari
	1.8	-10.4	-4.3	9.0	vari	-20.0	25	3.9	-0.2	1.9	10.5	16	-5.0	27	-4.3	-10.0	-7.2	0.0	1-31	-19.0	25
	13.1	-1.6	5.8	28.0	27-VI 14-15-VIII	-20.0	25-XII	15.0	8.1	11.5	31.5	14-VIII	-5.5	30-I	5.8	-0.8	2.5	21.0	25-VI	-19.0	25-XII

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	
Anno	FUNGHERA (Tm) (502 m s. m.)							USSEGLIO - c.le (Tm) (1313 m s. m.)							BARDONECCHIA (Tm) (1275 m s. m.)							
	G	6.0	-2.3	1.8	15.0	28	-8.0	30	1.6	-9.7	-4.1	8.0	27	-18.0	30	10.0	-2.6	3.7	18.0	20-21	-11.0	29-30
	F	7.4	-2.9	2.3	16.0	18	-8.0	24-25	2.5	-10.4	-3.9	9.0	5	-19.0	24	8.6	0.7	4.7	17.0	19	-6.5	1-2
	M	7.7	-1.3	3.2	14.0	13	-9.0	15-16	3.9	-10.8	-3.4	11.0	31	-18.0	15-17	9.6	-3.4	3.1	16.0	5	-10.0	vari
	A	13.7	3.9	8.8	23.0	28	-1.0	18	9.3	-5.1	2.1	18.0	25-27	-12.0	15	13.4	1.1	7.3	25.0	26	-3.5	15
	M	17.9	7.2	12.5	23.9	9	2.0	2	14.1	-1.1	6.5	20.0	7-8	-7.0	2	19.2	4.9	12.0	27.0	vari	0.0	1
	C	22.2	12.1	17.2	30.0	25	6.0	4	17.9	3.3	10.6	25.0	23-24	-3.0	8	23.8	7.9	15.8	34.0	24	0.5	28
	L	24.9	13.0	19.0	28.0	vari	7.0	7	20.5	5.4	12.9	26.0	7	-1.0	7	26.9	10.0	18.5	30.5	27	3.0	5
	A	25.8	14.4	20.1	29.0	14-15	9.0	8	22.2	6.1	14.1	25.0	19	3.0	vari	28.9	10.9	19.9	34.0	14	8.0	vari
	S	20.6	10.2	15.4	27.0	vari	4.0	19	16.5	2.3	9.4	24.0	12-13	-4.0	19	22.6	6.8	14.7	31.0	11	0.0	19-20
	O	14.1	5.7	9.9	21.0	4-5	1.0	vari	10.4	-1.7	4.4	19.0	3-4	-6.0	30-31	16.8	3.3	10.0	27.0	5	-1.0	vari
	N	6.4	-0.3	3.1	10.0	1-8	-6.0	24	1.9	-10.9	-4.5	10.0	13	-15.0	19	8.6	-1.3	3.7	20.0	25	-9.0	18-19
D	2.9	-5.3	-1.2	9.0	16	-11.0	vari	-1.4	-12.9	-7.2	8.0	16	-22.0	25	8.1	-5.1	1.5	19.0	8	-14.0	24	
	14.1	4.5	9.3	30.0	25-VI	-11.0	vari-XII	10.0	-3.8	3.1	26.0	7-VII	-22.0	25-XII	16.4	2.9	9.6	34.0	24-VI 14-VIII	-14.0	24-XII	
Anno	RICHARDET (Tr) (1810 m s. m.)							MONCENISIO - Scala (Tm) (1726 m s. m.)							LUSERNA S. GIOVANNI (Tm) (476 m s. m.)							
	G	2.7	-5.2	-1.2	8.6	21	17.2	30	1.0	-5.4	-2.2	7.0	vari	-15.0	31	2.8	-3.1	-0.1	10.0	27	-7.0	30-31
	F	3.4	-7.5	-2.0	13.2	17	-14.8	3	0.6	-7.3	-3.4	9.0	22	-15.0	24	2.3	-3.7	-0.7	11.0	19	-8.0	vari
	M	1.2	-8.9	-3.8	7.8	30	-15.4	14	1.1	-9.4	-4.1	10.0	6	-15.0	18-19	3.7	-2.2	0.8	9.0	13	-8.0	15
	A	5.9	-2.9	1.5	13.4	28	-11.2	15	5.6	-2.2	1.7	13.0	28	-8.0	vari	13.2	4.2	8.7	22.0	28	-3.0	15
	M	7.8	-3.5	2.1	16.6	8	-7.6	15-21	11.0	2.0	6.5	18.0	18-19	-5.0	1	10.9	8.2	9.6	22.0	10	1.0	2
	C	16.2	4.7	10.4	24.0	24	-0.6	4-8	15.9	6.7	11.3	24.0	25	1.0	2-8	23.3	13.2	18.2	30.0	25	6.0	4
	L	19.3	6.8	13.1	23.8	11	0.2	7	18.1	8.9	13.5	22.0	15	2.0	7	26.3	15.7	21.0	29.0	vari	9.0	7
	A	21.9	9.0	15.4	25.0	14	4.2	8	20.8	10.8	15.8	24.0	vari	6.0	8	25.6	15.1	20.4	28.0	14-15	11.0	10
	S	16.0	4.8	10.4	24.6	13	-2.4	20	15.0	6.3	10.6	23.0	vari	-5.0	19	19.5	10.2	14.9	26.0	2	5.0	22
	O	10.8	1.5	6.2	19.5	5	-4.6	30	10.0	2.1	6.0	17.0	5	-4.0	30	11.8	6.5	9.2	18.0	5-7	2.0	vari
	N	2.5	-5.6	-1.6	11.4	25	-13.4	19	1.3	-4.7	-1.7	6.0	27	-12.0	19-21	4.4	2.0	3.2	9.0	9	0.1	18-19
D	1.0	-8.8	-3.9	11.0	9	-19.0	25	-0.7	-8.9	-4.8	5.0	vari	-19.0	vari	5.3	-0.6	2.3	11.0	28	-4.0	7	
	9.1	-1.3	3.9	25.0	14-VIII	-19.0	25-XII	6.3	-0.1	4.1	24.0	25-VI 15-VIII	-19.0	25-XII	12.4	5.5	9.0	30.0	25-VI	-8.0	1-II 15-III	
Anno	FENESTRELLE (Tm) (1200 m s. m.)							CRISSOLO (Tm) (1410 m s. m.)							SALUZZO (Tm) (395 m s. m.)							
	G	6.1	-3.6	1.2	15.0	27	-10.0	31	6.0	-3.1	1.5	15.0	27	-11.0	29	5.4	-2.1	1.6	11.5	28	-8.0	30
	F	5.7	-4.3	0.7	15.0	4-5	-10.5	24	6.1	-3.1	1.5	14.0	13	-9.0	24	5.7	-2.9	1.4	15.0	18	-8.0	1-3
	M	5.1	-5.3	-0.1	13.0	28	-12.0	27	3.0	-8.1	-2.6	9.0	28	-10.0	15	7.0	-1.3	2.9	13.0	29	-7.0	15
	A	11.1	0.8	5.9	21.0	27	-6.5	6	10.4	1.2	5.8	18.0	27-28	-5.0	15-16	13.9	3.7	8.8	21.5	28	-2.0	vari
	M	15.0	4.1	9.6	21.0	vari	-1.0	1-2	13.2	4.3	8.7	20.0	3-7	-2.0	1	19.2	7.7	13.5	24.0	11-22	-1.0	2
	C	19.5	8.5	14.0	28.0	24	3.0	3-8	15.4	7.7	11.5	22.0	23-24	3.0	vari	23.9	12.3	18.1	30.0	24-25	5.0	4
	L	22.7	10.8	16.8	27.5	27	5.0	7	19.3	13.0	16.1	25.0	8	6.0	7	25.7	14.3	20.0	30.0	28	8.5	2
	A	24.9	12.1	18.5	28.5	14	9.5	10	21.6	16.9	19.3	23.0	vari	15.0	10</							

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>CASTELDELFINO</b> (Tm) (1206 m s. m.)																					
G	1.8	-3.0	-0.6	10.0	28	-12.0	31	5.2	-4.2	0.5	15.0	28	-12.0	30	6.6	0.0	3.3	18.2	28	-5.0	30
F	5.5	-4.5	0.5	13.0	6-14	-11.0	15-25	5.6	-5.1	0.3	14.0	16	-12.0	vari	9.0	-0.5	4.3	19.0	17	-5.1	1
M	5.4	-5.0	0.2	14.0	13	-12.0	16-17	4.5	4.4	4.4	12.0	30-31	-13.0	15	12.9	1.7	7.3	23.3	28	-2.5	17
A	11.0	0.8	5.9	21.0	28-29	-6.0	16	10.7	1.4	6.0	22.0	27	-5.0	15	17.7	7.5	12.6	28.2	27	1.5	18
M	15.2	3.6	9.4	32.0	12	-1.0	2-3	14.1	5.3	9.7	21.0	7	1.0	1-2	22.6	11.3	17.0	28.0	8	5.0	2
G	17.6	7.2	12.4	26.0	25	3.0	5	17.2	8.8	13.0	23.0	vari	3.0	18	26.2	16.2	21.2	35.5	25	10.0	4
L	20.9	8.8	14.8	26.0	13-28	4.0	8	21.4	11.4	16.4	26.0	28	7.0	8	29.6	19.1	24.4	34.0	25	13.5	1
A	23.0	10.5	16.8	27.0	15	7.0	9-11	22.9	11.8	17.4	27.0	14-17	8.0	10	31.1	20.9	26.0	34.4	14	17.2	10
S	17.9	7.9	12.9	28.0	12	1.0	20	17.5	8.4	12.9	25.0	8	39.0	19	24.3	15.6	19.9	32.0	1	10.0	19
O	11.9	3.6	7.8	20.0	5-6	-2.0	31	11.4	4.0	7.7	19.0	4	-1.0	31	16.2	9.6	12.9	23.9	3	5.2	25
N	1.8	-2.7	-0.4	7.0	vari	-10.0	20	5.0	-2.4	1.3	9.0	vari	-8.0	22-24	8.5	4.4	6.5	14.8	8	-1.9	30
D	-0.3	-6.3	-3.3	10.0	16	-14.0	26	2.3	-7.1	-2.4	10.0	16	-14.0	25	4.9	-0.7	2.1	14.2	16	-5.2	26
Anno	11.0	1.7	6.4	32.0	12-V	-14.0	26-XII	13.5	3.1	7.3	27.0	14-17 VIII	-14.0	25-XII	17.5	8.8	13.1	35.5	25-VI	-5.2	26-XII
<b>COMBAMALA</b> (Tm) (915 m s. m.)																					
<b>MONCALIERI</b> (Tr) (240 m s. m.)																					
<b>TORINO - Ufficio Idrografico</b> (Tr) (238 m s. m.)																					
G	6.8	-0.3	3.2	19.5	27	-5.0	9	6.1	-1.2	2.5	18.5	27	-7.0	31	6.3	-0.8	2.7	11.0	28-29	-4.0	30-31
F	9.3	0.4	4.8	16.8	19	-3.5	1-3	8.3	-2.1	3.1	18.0	17	-8.0	3	7.4	-1.9	2.7	15.0	20-31	-6.0	1-2
M	9.4	0.9	5.2	19.0	28	-3.2	15	9.5	0.4	4.9	17.0	28	-4.5	15	6.7	-1.0	2.8	15.0	30-31	-6.0	20
A	17.2	7.1	12.1	28.5	26	0.8	17	17.1	5.5	12.3	27.0	27	-1.0	11	14.1	5.0	9.5	22.0	vari	-2.0	16
M	20.9	10.2	15.5	29.0	7	4.0	2	20.5	9.4	15.0	27.0	7	1.5	2	18.0	7.7	12.8	22.0	8-9	2.0	19
G	25.8	15.0	20.4	39.8	21	9.0	3	25.2	14.3	19.8	33.5	24	9.0	4-6	21.7	11.0	16.4	30.0	26	5.0	4
L	28.1	17.5	22.8	32.4	27	12.0	1-7	27.9	15.6	21.7	31.5	26-27	11.5	7	24.3	13.1	18.7	28.0	vari	9.0	2-3
A	29.8	18.9	24.3	36.5	14	15.5	10	29.8	17.3	23.6	33.5	13-14	12.5	8	25.8	14.2	20.0	29.0	15	11.0	8-10
S	23.8	14.0	18.9	32.0	13	8.5	19	23.9	12.7	18.3	30.5	13	6.0	26	21.3	10.9	16.1	27.0	1-4	5.0	21-22
O	16.9	8.4	12.6	27.5	4	4.5	24	16.7	7.7	12.2	25.5	3	1.5	24-25	15.3	6.1	10.7	22.0	5	1.0	24-25
N	8.5	3.4	5.9	14.2	2	-3.0	20	9.1	2.8	6.0	18.0	8	-5.0	24	7.7	1.0	4.4	13.0	1	-5.0	21-24
D	5.7	-1.2	2.3	14.0	16	-6.0	26	4.0	-4.7	-0.3	11.5	17	-10.0	27	5.4	-3.4	1.0	14.0	16	-8.0	27-28
Anno	16.9	7.8	12.3	39.8	21-VI	-6.0	26-XII	16.5	6.5	11.6	33.5	24-VI 13-14-VIII	-10.0	27-XII	14.5	5.2	9.8	30.0	26-VI	-8.0	27-28 XII
<b>CASALE MONF. - Ist. Pioppicoltura</b> (Tr) (104 m s. m.)																					
<b>ORMEA - c.le</b> (Tm) (730 m s. m.)																					
<b>MONDOVI'</b> (Tm) (555 m s. m.)																					
G	7.8	0.0	3.9	14.0	27	-6.0	30-31	6.7	-1.2	2.8	16.9	27	-6.7	30	8.5	1.0	4.7	17.0	27	-3.8	29
F	9.0	-1.4	3.5	15.0	6	-8.0	24	6.9	-1.3	2.8	17.4	17	-5.8	1	8.8	0.5	4.6	17.5	17	-3.2	27
M	11.3	0.7	6.0	20.0	31	-4.0	vari	8.0	-0.5	2.7	17.6	31	-6.8	15	8.9	1.8	5.4	18.5	31	-3.0	15
A	17.3	5.1	11.2	25.0	27	-1.0	7-10	13.9	4.6	9.3	24.1	27	-0.8	15	15.6	6.3	11.0	26.1	27	0.0	15
M	16.3	6.8	11.5	23.0	8	1.0	1-2	18.2	7.6	12.9	23.7	8	2.8	1	19.0	10.5	14.8	23.6	24	6.1	2
G	25.4	13.9	19.6	32.0	24	6.0	4	22.0	11.6	16.8	29.4	24	6.1	8	23.5	14.2	18.8	31.6	24	7.3	4
L	24.2	11.5	17.9	26.0	vari	8.0	vari	25.1	14.9	20.0	29.2	26	8.8	1	27.0	17.8	22.4	31.8	26	12.6	2
A	28.6	18.3	23.4	33.0	14	13.0	10	26.9	17.0	22.0	31.2	14	12.1	10	28.0	19.1	23.4	31.1	14	14.0	10
S	23.3	12.8	17.8	30.0	1-7	5.0	22	21.7	12.0	16.8	30.2	7	6.5	19	22.7	14.2	18.5	29.0	8	9.0	19
O	15.8	7.4	11.6	24.0	2	1.0	29	14.7	6.8	10.7	22.8	4	-0.4	29	15.8	8.5	12.2	25.0	4	3.2	31
N	9.6	2.2	5.9	15.0	13	-4.0	24-19	7.7	0.7	4.2	12.6	3	-3.8	24	8.6	3.0	5.8	12.6	3	-5.0	31
D	6.0	-3.5	1.2	10.0	11-19	-8.0	vari	4.7	-3.2	-0.7	10.2	10	-9.6	25	6.2	-1.2	2.5	13.8	18	-6.2	24-26
Anno	16.2	6.1	11.2	33.0	14-VIII	-8.0	24-II 25-XII	14.7	5.8	10.2	31.2	14-VIII	-9.6	25-XII	16.1	3.0	12.0	31.8	26-VII	-6.2	24-26
<b>CUNEO</b> (Tr) (586 m s. m.)																					
<b>FOSSANO</b> (Tr) (376 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
BRA								ASTI								NIZZA MONFERRATO					
(Tm) (290 m s. m.)								(Tr) (152 m s. m.)								(Tm) (137 m s. m.)					
G	6.3	1.2	3.7	16.0	27	-4.2	30	7.3	0.3	3.8	19.0	27	-6.3	30	7.5	1.4	4.4	10.2	27	-3.0	18
F	7.7	0.3	4.0	14.2	6	-4.4	1	9.5	-1.6	4.0	17.2	17	-6.6	1	9.1	-2.8	3.1	12.2	24	-5.0	16-27
M	8.8	1.7	5.2	17.0	31	-2.2	18	9.7	0.8	5.2	17.0	12	-4.5	19	9.9	-1.2	4.3	16.5	31	-5.0	19-20
A	16.5	7.2	11.8	27.4	27	1.0	17	17.0	6.8	11.9	28.3	27	1.8	12	16.8	5.1	11.0	25.8	27	0.0	17
M	21.2	11.5	16.5	27.2	7	6.0	2	21.3	11.3	16.3	27.0	7	4.0	2	20.7	9.6	15.2	26.0	7	2.2	2
G	25.7	15.9	20.8	33.6	24	10.2	4	25.2	16.2	20.7	35.5	24	11.0	4	24.9	13.5	19.2	34.5	24	7.8	16
L	27.9	18.5	23.2	32.8	26	13.4	2	29.6	18.2	23.9	34.2	27	13.3	2	28.6	15.2	21.9	35.0	27	10.2	2
A	30.4	20.0	25.2	33.8	14	16.2	10	31.3	19.7	25.5	36.0	13	15.8	8	32.2	15.2	23.7	34.4	15-23	10.0	4
S	24.0	15.3	19.7	30.6	1	10.0	vari	25.7	14.9	20.3	32.6	1	8.0	22-26	25.8	11.4	18.6	32.0	2	5.0	vari
O	15.9	9.8	12.9	24.8	4	4.6	30	17.4	9.6	13.5	27.5	3	3.6	25	17.5	5.9	11.7	22.9	2	0.7	27
N	8.0	3.5	5.8	14.8	8	-4.4	20	9.0	4.5	6.8	18.0	8	-2.5	24	10.2	1.2	5.1	16.0	10	-6.0	24
D	6.6	-1.6	2.5	14.0	16	-6.0	26-27	4.1	-2.5	0.8	10.0	16	-8.8	26	4.8	-7.0	-1.1	15.1	16	-10.2	28
Anno	16.6	8.6	12.6	33.8	14-VIII	-6.0	26-27 XII	17.3	8.2	12.7	36.0	13-VIII	-8.8	26-XII	17.3	5.6	11.5	35.0	27-VII	-10.2	28-XII
ALESSANDRIA								SPIGNO MONFERRATO								BELFORTE					
(Tr) (95 m s. m.)								(Tm) (258 m s. m.)								(Tm) (275 m s. m.)					
G	6.0	2.1	4.1	13.5	27	-4.1	31	7.4	-0.5	3.5	17.0	27	-7.0	30-31	7.3	2.2	4.8	12.0	1	0.0	vari
F	9.1	0.4	4.8	17.6	17	-5.5	1	10.0	-1.6	4.2	20.0	17	-9.0	1-2	5.7	2.0	3.9	8.0	22	0.0	15-25
M	11.1	3.7	7.4	21.4	28	-1.3	18	11.2	0.0	5.6	19.0	28-31	-6.0	19-20	6.4	2.1	4.2	10.0	30	0.0	15
A	18.8	9.3	14.1	29.0	27	3.7	9	18.2	5.4	11.8	30.0	26	-2.0	11	14.6	7.0	10.8	21.0	29	3.0	1
M	23.4	13.0	18.2	29.9	7	7.4	2	21.3	9.2	15.2	27.0	7	3.0	2	18.6	10.3	14.4	28.0	28	5.0	1
G	29.4	17.1	23.3	38.2	24	11.8	4	27.6	13.1	20.4	35.0	13-14	6.0	4	27.2	19.5	23.4	31.0	22	12.0	7
L	32.2	19.3	25.7	35.9	26	13.0	5	30.3	15.1	22.7	35.0	27	10.0	2	31.5	23.6	27.6	37.0	20	20.0	29
A	32.5	20.7	26.6	35.2	14	17.5	11	31.2	16.7	24.0	37.0	14	12.0	8	30.9	21.6	26.2	33.0	19	19.0	31
S	26.0	15.8	20.9	34.4	1	8.9	22	26.0	12.0	19.0	33.0	1	5.0	22-26	26.2	17.2	21.7	32.0	5	9.0	29
O	18.1	9.0	13.6	26.6	5	2.4	23	18.5	6.8	12.6	27.0	4	1.0	3-4	15.6	10.0	12.8	18.0	vari	6.0	26
N	8.7	3.0	5.9	16.2	8	-3.8	20	10.5	2.3	6.4	18.0	8-9	-5.0	vari	7.7	4.7	6.2	12.0	vari	1.0	30
D	4.4	-3.1	0.6	9.3	17	-7.8	27	5.6	-4.8	0.4	17.0	17	-11.0	26-27	3.3	0.4	1.8	7.0	15	0.0	14
Anno	18.3	9.2	13.8	38.2	24-VI	-7.8	27-XII	18.2	6.1	12.2	37.0	14-VIII	-11.0	26-27 XII	16.3	10.1	13.2	37.0	20-VII	0.0	vari
NOVI LIGURE								VAL NOCI - diga								ISOLA DEL CANTONE					
(Tr) (200 m s. m.)								(Tm) (514 m s. m.)								(Tm) (300 m s. m.)					
G	5.8	1.2	3.5	15.0	27	-5.1	30	6.3	2.0	4.2	13.0	27	-4.0	30	5.9	1.4	3.7	13.0	2	-5.0	30
F	8.5	0.4	4.4	15.5	17	-4.6	1	5.9	0.9	3.4	12.0	7	-4.0	1-2	7.3	0.0	3.6	13.0	6	-5.0	1-3-4
M	9.1	1.7	5.4	17.0	31	-2.7	15	4.9	0.9	2.9	10.0	30-31	-4.0	18	8.1	1.2	4.6	15.0	28	-4.0	18
A	15.8	7.6	11.7	25.0	27	2.7	16	12.5	7.3	9.9	21.0	26-27	2.0	16-17	15.1	6.2	10.6	22.0	vari	1.0	18
M	21.2	11.3	16.3	25.8	30	5.1	1	15.0	10.5	12.7	19.0	8-24	6.0	1	20.3	9.8	15.1	23.0	vari	6.0	vari
G	26.0	15.3	20.7	35.0	25-30	8.8	4	20.6	13.9	17.3	27.0	24-25	8.0	4-8	27.2	14.4	20.8	36.0	22-23	8.0	6
L	29.2	16.7	23.0	35.5	27	7.5	6	24.1	16.3	20.2	28.0	vari	12.0	2	28.8	15.9	22.4	34.0	vari	12.0	7-8
A	31.4	17.8	24.6	36.0	14	14.9	10	25.7	18.1	21.9	29.0	14-15-31	15.0	9	29.2	17.6	23.4	34.0	14	15.0	29
S	25.3	13.8	19.5	32.5	1	5.1	26	21.3	14.2	17.7	28.0	1	9.0	vari	22.5	14.1	18.3	30.0	1	7.0	26
O	16.9	8.3	12.6	24.5	4	2.8	23	15.8	9.9	12.8	23.0	5	6.0	26-30-31	15.1	9.1	12.1	22.0	vari	5.0	26
N	9.5	3.2	6.4	15.0	9-10	-3.6	24	7.7	3.8	5.8	17.0	8	-1.0	20-21-24	8.4	4.1	6.2	15.0	7	-3.0	24
D	4.2	-3.0	0.6	10.8	19	-8.2	26	4.4	-1.4	1.5	11.0	17	-7.0	25	3.8	-2.3	0.7	12.0	16	-7.0	27
Anno	16.9	7.9	12.4	36.0	14-VIII	-8.2	26-XII	13.7	8.0	10.9	29.0	14-15-31 VIII	-7.0	25-XII	16.0	7.6	11.8	36.0	22-23 VI	-7.0	27-VII

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>VOGHERA</b>																					
	(Tm)			(93 m s. m.)				(Tm)			(812 m s. m.)				(Tr)			(270 m s. m.)			
G	6.5	-0.6	3.0	18.0	27	-9.3	30	7.0	1.5	4.3	11.0	12-28	-5.0	31	6.8	-1.6	2.6	19.5	27	-10.0	30-31
F	9.1	-2.5	3.3	20.6	17	-9.6	1	6.6	0.2	3.4	13.0	18	-6.0	10	9.1	-2.5	3.3	19.5	17	-9.0	1
M	9.7	0.0	4.9	18.5	28	-6.8	19	»	»	»	»	»	»	»	8.6	-0.3	4.1	19.0	31	-6.5	15-18
A	17.4	5.5	11.4	27.0	27	-0.6	10	15.2	5.4	10.3	22.0	23-26	-5.0	20	16.7	5.9	11.3	27.5	27	0.0	10-11-15
M	21.6	9.5	15.6	27.9	7	2.0	2	16.6	7.8	12.2	21.0	8	2.0	2	20.8	9.7	15.3	27.0	7-8-10	2.0	1
G	25.9	14.1	20.0	34.0	25	7.1	4	22.1	11.5	16.8	29.0	23	5.0	4-6-7	24.8	13.1	19.9	33.5	24-25	5.5	4
L	28.9	15.8	22.3	34.4	27	11.0	7	22.6	17.8	20.2	28.0	10-23	10.0	1-2-4	26.9	15.6	21.3	34.0	28	11.0	6
A	31.2	17.5	24.3	35.0	14	15.0	10	25.4	18.1	21.7	29.0	16	16.0	1-7-29	29.8	17.2	23.5	33.0	14-15-16	11.0	17
S	26.1	13.3	19.7	34.1	13	6.3	23	21.9	16.6	19.3	26.0	13-14	14.0	24-26	20.3	10.1	15.2	31.0	1	1.0	19
O	18.1	8.2	13.2	27.5	6	1.9	24	14.4	7.9	11.1	21.0	5	0.0	23	17.1	6.7	11.9	25.5	4	1.5	23-31
N	10.0	3.6	6.8	19.0	8	-4.8	25	6.8	1.1	3.9	14.0	7	-6.0	24	9.3	2.2	5.8	17.0	8	-5.5	24
D	4.5	-3.9	0.3	13.2	17	-9.8	27	2.4	-3.5	-0.6	7.0	6	-8.0	8-24-26	5.3	-4.5	0.4	18.0	16	-9.0	23-25-26
Anno	17.4	6.7	12.1	35.0	14-VIII	-9.8	27-XII	»	»	»	29.0	23-VI 16-VIII	-8.0	8-24-26 XII	16.3	6.0	11.1	34.0	28-VII	-10.0	30-31-I
<b>S. LAZZARO ALBERONI - Osserv.</b>																					
	(Tm)			(50 m s. m.)				(Tr)			(544 m s. m.)				(Tm)			(450 m s. m.)			
G	6.1	-0.7	2.7	13.4	27	-9.0	30	7.1	-1.4	2.9	18.0	27	-8.0	30	4.5	-3.5	0.5	12.0	2	-12.0	30
F	8.4	-3.3	2.6	18.0	17	-10.0	1	7.0	-3.0	2.0	16.0	7	-9.0	3	5.1	-5.2	-0.1	12.0	17	-12.0	3
M	9.5	0.0	4.7	18.2	31	-6.2	20	6.7	-1.4	2.7	16.0	12	10.0	18	5.5	-2.8	1.4	14.0	31	-10.0	18-19
A	17.8	4.4	11.1	27.5	27	-1.2	3	15.3	3.9	9.6	25.0	24	-4.0	12-16	13.6	2.5	8.1	22.0	27	-3.0	11-16
M	21.6	7.8	14.7	27.3	8	-0.6	2	18.9	7.1	13.0	25.0	7	0.0	21	18.2	6.6	12.4	23.0	7-30	-1.0	2
G	26.2	12.9	19.6	34.6	24	5.4	6	22.6	10.5	16.6	34.0	24	3.0	4-7	22.4	10.3	16.4	31.0	25	2.0	5
L	29.2	14.8	22.0	33.8	26	9.8	7	26.8	13.1	19.9	32.0	25-30	8.0	2	24.6	11.7	18.1	29.0	26-27	8.0	2-3-7
A	31.0	16.6	23.8	34.2	14	13.8	1-10	28.9	14.0	21.5	34.0	14	11.0	11	26.5	12.8	19.7	29.0	14-15	10.0	10
S	25.3	12.3	18.8	31.0	4-13	3.6	26	23.4	9.9	16.7	31.0	1	2.0	22	20.3	9.2	14.8	28.0	1	2.0	26
O	17.9	7.1	12.5	26.0	3-4	0.4	24	16.3	6.4	11.4	27.0	4	0.0	19-24-25	13.0	4.1	8.5	19.0	3-4-5-6	-3.0	26
N	9.6	2.7	6.2	18.4	8	-5.8	24	7.6	1.4	4.5	14.0	6	-8.0	24	6.0	-0.8	2.6	12.0	8	-9.0	24-25
D	3.5	-5.7	-1.1	9.4	19	-11.8	15	5.4	-4.4	0.5	16.0	16	-11.0	27	2.4	-6.4	-2.0	13.0	27	-11.0	23-26
Anno	17.2	5.7	11.5	34.6	24-VI	-11.8	15-XII	15.5	4.7	10.1	34.0	24-VI 14-VIII	-11.0	27-XII	13.5	3.2	8.4	31.0	25-VI	-12.0	30-I 3-II
<b>SALSOMAGGIORE</b>																					
	(Tr)			(160 m s. m.)				(Tr)			(784 m s. m.)				(Tm)			(57 m s. m.)			
G	7.0	-0.3	3.3	14.8	27	-7.2	30	5.3	-1.5	1.9	16.0	27	-12.0	30	6.5	-0.1	3.2	12.0	12	-5.3	30
F	9.3	-0.9	4.2	18.8	17	-6.0	2-3	5.7	-3.4	1.1	14.0	17	-9.0	3-24-25	10.0	-0.2	4.9	19.4	17	-5.0	2
M	8.9	0.6	4.7	20.4	31	-5.4	15	4.6	-2.8	0.9	12.0	12-28	-11.0	16-17	10.5	2.0	6.2	22.0	31	-4.0	15
A	17.6	6.4	12.0	28.4	27	0.0	16	12.1	3.2	7.6	21.0	28	-3.0	16-17	19.5	7.6	13.5	30.0	27	1.0	14-15-16
M	21.5	9.2	15.3	27.2	8	1.8	1-2	17.5	6.7	12.1	25.0	7-30	0.0	1-2	23.4	10.6	17.0	29.5	8	4.0	1-2
G	26.1	13.6	19.8	34.8	25	5.0	4-5	20.6	10.1	15.4	29.0	24	2.0	8	27.1	14.5	20.8	35.3	25	8.0	5-6
L	29.4	15.6	22.5	34.4	26-27	10.3	5-7	24.5	12.0	18.2	31.0	26	7.0	6	29.7	16.8	23.3	35.0	26	11.8	5
A	32.2	17.6	24.9	36.0	14	15.0	23-25	28.3	14.5	21.4	32.0	15-29	12.0	22	32.9	19.7	26.3	36.4	14	16.3	1
S	25.9	13.5	19.7	32.6	1	6.8	26	21.5	10.1	15.8	30.0	11-12	4.0	22	26.5	14.9	20.7	32.7	4	8.0	26
O	18.4	8.8	13.6	27.2	3	3.6	26	13.9	6.0	10.0	23.0	4	1.0	25	18.5	9.5	14.0	27.2	4	5.0	vari
N	9.7	3.6	6.6	17.0	8	-4.0	21	5.7	0.8	3.3	12.0	7-8	-6.0	24-25	9.3	4.6	6.9	17.8	8	-2.4	21
D	5.6	-3.0	1.3	13.0	19	-7.8	27	3.2	-4.3	-0.6	10.0	7	-10.0	24-25	3.6	-3.1	0.3	11.0	17	-7.2	27
Anno	17.6	7.1	12.3	36.0	14-VIII	-7.8	27-XII	13.6	4.3	8.9	32.0	15-29 VIII	-12.0	30-I	18.1	8.1	13.1	36.4	14-VIII	-7.2	27-XII

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<b>SELVANIZZA - c.le</b> (Tr) (468 m s. m.)																					
G	7.2	-1.0	3.1	17.0	27	-11.0	30	7.4	-1.0	3.2	17.0	28	-9.0	30	6.8	2.1	4.4	11.5	12	-3.0	30
F	7.3	-2.2	2.5	17.0	17	-8.0	23	9.0	-1.9	4.0	18.0	19	-8.5	2	9.0	1.6	5.3	15.0	20	-2.5	12
M	6.9	-0.7	3.1	16.0	12-28	-10.0	15	8.9	0.2	4.5	18.5	13-29	-6.5	20	10.9	3.6	7.3	24.0	31	-1.5	18
A	14.5	4.2	9.4	24.0	26	-2.0	16	18.5	5.6	12.1	30.0	27	-2.0	3-16	19.3	9.2	14.3	30.0	27	4.0	14-15-16
M	19.4	7.5	13.4	26.0	7-8	-1.0	2	23.2	7.7	15.5	30.0	8-9	-0.5	1	23.8	12.8	18.3	29.0	7-8	5.0	2
G	23.2	10.5	16.8	33.0	24	3.0	6-9	27.5	13.1	20.3	36.0	25	5.0	8	28.0	17.1	22.6	35.0	24	10.0	6-8
L	26.5	13.0	19.8	33.5	26	8.0	2-7	29.5	14.7	22.1	36.0	28	10.0	5-7	30.8	19.1	24.9	34.0	10-26-27	14.0	2-5
A	29.2	15.1	22.1	34.0	14	12.0	1	32.2	16.3	24.3	35.5	14	13.0	8-23-25	32.6	20.5	26.6	35.0	7	18.0	10-22
S	23.2	10.8	17.0	31.0	12	5.0	22	25.7	12.8	19.2	33.5	5	6.0	26	25.2	14.8	20.0	34.0	3-4	8.0	26
O	16.3	7.0	11.6	25.5	4	1.5	19-26	19.3	8.1	13.7	27.0	3-4-5	1.5	26	16.8	9.0	12.9	23.0	vari	4.5	24-25
N	7.9	1.8	4.8	15.0	7	-5.0	24	10.6	3.7	7.1	18.0	9-10	-4.5	25	8.5	4.9	6.7	15.0	7	-1.0	24-25
D	4.0	-4.0	0.0	12.0	16	-9.0	27	5.6	-3.4	1.1	15.5	20	-10.0	27	2.8	-1.8	0.5	9.0	17	-5.5	27
Anno	15.5	5.2	10.3	34.0	14-VIII	-11.0	30-I	18.2	6.3	12.3	36.0	25-VI 28-VII	-10.0	27-XII	17.9	9.4	13.7	35.0	24-VI 7-VIII	-5.5	27-XII
<b>MONTECHIARUGOLO</b> (Tr) (120 m s. m.)																					
<b>BORETTO</b> (Tr) (23 m s. m.)																					
<b>REGGIO EMILIA</b> (Tr) (51 m s. m.)																					
G	5.3	0.1	2.7	11.0	12-27	-5.0	30	4.7	-0.8	2.0	12.0	2-27	-11.0	30	2.6	-1.0	0.8	8.4	27	-12.3	30
F	8.2	-0.6	3.8	15.0	17	-6.0	2-25	3.8	-2.6	0.6	10.0	5-17-19	-8.5	3-24-25	1.3	-3.4	-1.0	6.0	5-6	-9.2	24
M	8.3	1.7	5.0	17.0	28	-4.0	18-20	2.7	-2.8	-0.1	12.0	31	-10.5	16	1.5	-3.2	-0.8	9.2	31	-11.5	15
A	17.3	7.2	12.3	29.0	27	2.0	11-14-15	10.5	3.7	7.1	19.5	27	-3.5	16	8.6	3.1	5.9	15.0	25-28	-3.7	16
M	21.7	10.7	16.2	27.0	8-10-29	1.0	2	15.8	7.4	11.6	23.0	8	0.0	1	12.4	6.3	9.4	20.3	31	0.0	1-2
G	25.4	14.5	20.0	35.0	25	6.0	6	18.2	11.0	14.6	27.0	25	4.0	5	17.2	10.6	13.9	24.0	24	3.6	9
L	28.8	16.7	22.7	35.0	27	11.0	5	22.2	13.8	18.0	28.5	28	8.0	4-5	20.4	13.0	16.7	26.0	28	7.5	5
A	31.4	18.8	25.1	34.5	17	15.0	1	24.9	16.2	20.6	29.0	16	14.0	1-23-24	22.5	15.5	19.0	25.0	14-15	13.0	8
S	25.0	15.2	20.1	32.5	5	9.0	26	13.8	11.8	15.3	27.5	12	5.5	23	16.7	11.0	13.8	23.0	1-12-13	4.8	22
O	17.9	9.1	13.5	26.0	4	3.0	25	12.4	6.9	9.6	20.0	3	2.0	30	10.7	6.0	8.4	17.0	4	1.0	30
N	9.2	5.0	7.1	16.0	7-8	-2.0	25	5.1	0.9	3.0	11.0	7	-6.0	24-25	4.0	0.6	2.3	11.0	7	-6.0	24
D	3.6	-2.0	0.8	11.0	17	-7.0	27	2.1	-3.8	-0.9	10.0	15-16	-12.0	25-26	0.2	-4.4	-2.1	5.0	30	-12.0	24
Anno	16.8	8.0	12.4	35.0	25-VI 27-VII	-7.0	27-XII	11.8	5.1	8.5	29.0	16-VIII	-12.0	25-26 XII	9.8	4.5	7.2	26.0	28-VII	-12.3	30-I
<b>LIGONGHIO - c.le</b> (Tr) (928 m s. m.)																					
<b>PIANDELAGOTTI</b> (Tr) (1209 m s. m.)																					
<b>PAVULLO</b> (Tr) (682 m s. m.)																					
G	6.0	-3.0	1.5	15.0	1-2	-17.0	30	8.4	0.6	4.5	18.0	27	-8.0	30	5.0	-0.7	2.2	13.0	1-2	-12.0	30
F	5.7	-3.4	1.1	14.0	17	-12.8	2	[3.9]	[0.8]	[4.8]	»	»	»	»	4.7	-2.1	1.3	13.0	19	-8.5	2-24
M	4.6	-3.1	0.8	15.8	31	-13.8	18	7.4	0.1	3.7	17.5	31	-7.0	15	3.4	-2.4	0.5	14.0	31	-11.0	15
A	12.3	2.9	7.6	21.6	27	-8.8	16	14.7	7.0	10.9	23.5	25-26	-3.0	15-16	10.5	3.8	7.1	19.0	26	-4.0	15-16
M	16.8	5.3	11.0	23.2	8	-5.0	2	18.3	9.3	14.0	24.5	9-10	3.0	1	15.1	7.4	11.3	21.5	8-9	-0.5	1
G	20.4	7.9	14.2	30.0	25	-0.8	5	23.5	13.4	18.4	31.0	24-25	5.0	5	18.4	10.9	14.6	27.5	24-25	3.5	3-9
L	23.7	10.8	17.2	31.0	27	5.0	2	26.3	16.4	21.3	34.0	27	8.5	6	22.0	13.9	18.0	29.0	27	6.0	5
A	27.6	12.9	20.2	31.5	15	9.0	9-13	30.2	19.2	24.7	33.0	13-14	15.0	11	24.5	16.5	20.5	28.0	14-15	13.0	8
S	21.1	9.0	15.1	30.0	6	1.0	22	23.2	14.8	19.0	31.0	1	9.0	25-26	18.7	11.5	15.1	27.0	12	5.5	25
O	13.8	4.5	9.1	22.8	4	-2.2	25	16.7	9.6	13.1	25.0	4-5	5.0	21-22	12.4	7.0	9.7	22.0	4	2.0	30
N	6.3	0.5	3.4	15.4	7	-7.3	30	7.9	2.8	5.3	13.0	3	-1.5	24	5.3	1.1	3.2	13.0	7	-5.0	24
D	2.5	-6.0	-1.7	11.4	16	-13.0	27	6.4	-0.3	3.0	12.0	14-15-18	-9.5	26	2.2	-3.3	-0.6	12.5	15	11.5	24-25
Anno	13.4	3.2	8.3	31.5	15-VIII	-17.0	30-I	16.0	7.8	11.9	34.0	27-VII	-9.5	26-XII	11.9	5.3	8.6	29.0	27-VII	12.0	30-I
<b>BAISO</b> (Tr) (542 m s. m.)																					
<b>SESTOLA</b> (Tr) (1020 m s. m.)																					

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1962

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
MODENA - Osserv. Geofisico																					
(Tm) (35 m s. m.)																					
G	6.0	0.7	3.4	10.5	27	-4.9	39														
F	7.8	0.6	4.2	13.6	21	-3.9	25														
M	9.0	2.0	5.5	20.2	31	-3.1	15														
A	17.0	7.8	12.4	27.6	27	0.8	15														
M	21.5	11.6	16.5	26.3	8	5.1	2														
G	25.3	15.6	20.5	35.0	25	9.4	8														
L	28.3	18.0	23.2	34.0	27	11.1	5														
A	31.2	21.0	26.1	35.3	15	17.7	23														
S	24.9	16.1	20.5	31.9	7	10.4	26														
O	17.8	10.8	14.3	24.8	24	4.1	26														
N	9.9	5.2	7.6	17.3	8	-0.1	30														
D	4.3	-0.9	1.7	10.6	17	-5.0	24														
Anno	16.9	9.0	13.0	35.3	15-VIII	-5.0	24-XII														