

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**  
**SERVIZIO IDROGRAFICO**

---

**UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO - PARMA**

**Direttore dell'Ufficio: Dott. Ing. UGO RAFFA**

**Direttori delle Sezioni: Dott. Ing. BRUNO TRAVAGLINI (Milano) - Dott. Ing. UGO BRIGHENTI (Torino)**

**Dott. Ing. LINO CATI (Parma)**

---

**ANNALI IDROLOGICI**

**1967**

**PARTE PRIMA**

# INDICE

## SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete termometrica . . .	Pag. 5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche . . . . .	» 6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere . . . . .	» 11
» II — Valori medi ed estremi della temperatura . . . . .	» 38

## SEZIONE B — PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . .	» 45
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete pluviometrica . . . . .	» 46
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . . . . .	» 47
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere . . . . .	» 58
» I bis — Precipitazioni misurate ai pluviometri totalizzatori . . . . .	» 202
» II — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione . . . . .	» 205
» III — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi . . . . .	» 223
» IV — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . . . . .	» 232
» V — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi . . . . .	» 248
» VI — Manto nevoso . . . . .	» 256
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche . . . . .	» 269

# Sezione A - TERMOMETRIA

## Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima . . . . .	Tm
Termometro registratore . . . . .	Tr
Dato incerto . . . . .	?
Dato mancante . . . . .	»
Dato interpolato . . . . .	[ ]
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale . . . . .	•
Stazione del Servizio Meteorologico Svizzero . . . . .	*

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

## CONTENUTO DELLE TABELLE

Il bacino del Po è suddiviso nei Compartimenti Idrografici di competenza delle Sezioni di: MILANO (bacini dal Sarca-Mincio all'Agogna compreso); TORINO (bacini dal Sesia al Tanaro compreso); PARMA (bacini dallo Scrivia al Panaro compreso e dal Delta Padano).

I dati sono trasmessi da stazioni termopluviometriche e da Osservatori dipendenti direttamente o controllati dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima riuniti, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane; alcune stazioni sono dotate anche di un termometro registratore.

Il valore massimo rilevato viene assegnato al giorno precedente, e quello minimo al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo i bacini affluenti al Po, susseguendosi nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascun bacino le stazioni si succedono secondo l'ordine di sbocco da monte a valle degli affluenti e subaffluenti.

Le tabelle sono precedute dall'« Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche » che hanno funzionato nell'anno. Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le

osservazioni. I nomi racchiusi fra parentesi e in *corsivo*, che compaiono nell'elenco, si riferiscono ai sottobacini.

TABELLA I. — Sono riportati, per alcune stazioni, opportunamente scelte per la loro rappresentatività, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispettive medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e del precedente periodo d'osservazione.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

## CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1967

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	Tm	Tr
0 ÷ 250	61	26
251 ÷ 500	59	9
501 ÷ 750	44	5
751 ÷ 1000	32	4
1001 ÷ 1500	43	6
oltre 1500	35	9
<b>Totali</b>	<b>274</b>	<b>59</b>

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>SEZIONE DI MILANO</b>					<b>INN</b>				
<b>SARCA</b>					<i>Trepalle (Rio Torto)</i>				
					<i>Livigno (Spoel)</i>				
<i>Pinzolo</i>	Tr	776	1.70	1954		Tr	2150	3.50	1953
<i>Tione *</i>	Tm	563	5.70	1896		Tr	1810	1.60	1961
<i>S. Lorenzo Banale</i>	Tm	720	4.20	1913					
<b>LAGO DI GARDA</b>					<b>ADDA</b>				
<i>Riva . C.le Torbole *</i>	Tm	70	8.00	1871	<i>Lago Cancano</i>	Tm	2000	1.75	1936
<i>Bezzecca (Ponale)</i>	Tm	698	1.95	1913	<i>Val dei Forni (Fradolfo)</i>	Tr	2300	1.75	1922
<i>Vesio</i>	Tm	550	1.70	1955	<i>Bormio *</i>	Tr	1225	1.60	1895
<i>Salò</i>	Tm	75	1.70	1889	<i>Ponte di Ganda (Belviso)</i>	Tm	913	1.50	1947
<i>Desenzano</i>	Tm	64	2.00	1884	<i>Aprica (Belviso)</i>	Tm	1181	1.70	1928
<i>Peschiera *</i>	Tm	67	1.60	1910	<i>Casa Pizzini (Armisa)</i>	Tm	1060	1.85	1928
					<i>S. Stefano (Armisa)</i>	Tm	1865	1.80	1929
					<i>Lago Venina (Venina)</i>	Tm	1800	1.80	1929
					<i>Vedello (Venina)</i>	Tm	1060	1.70	1921
					<i>Scais (Venina)</i>	Tm	1500	1.70	1921
					<i>Lanzada (Mallero)</i>	Tm	983	1.85	1913
					<i>Sondrio *</i>	Tm	298	20.00	1875
					<i>Ruschedo (Masino)</i>	Tm	755	1.60	1913
					<i>Lago Trona (Bitto)</i>	Tm	1800	1.70	1950
					<i>Gerola Alta (Bitto)</i>	Tm	1015	1.75	1913
					<i>Chiavenna (Mera)</i>	Tm	333	3.80	1891
					<i>Campodolcino (Mera)</i>	Tm	1104	2.15	1913
					<i>Lago Truzzo (Mera)</i>	Tm	2065	1.70	1920
					<i>Valle Ratti (Mera) *</i>	Tm	915	1.80	1934
					<i>Bellano (Pioverna)</i>	Tm	206	1.80	1912
					<i>Como (L. di Como)</i>	Tm	200	22.70	1925
					<i>Bellagio (L. di Como)</i>	Tm	263	1.80	1954
					<i>Palanzo (L. di Como)</i>	Tm	215	1.60	1913
					<i>Tonzanico (L. di Como)</i>	Tm	239	1.65	1917
					<i>Lecco (L. di Como) *</i>	Tm	212	1.80	1894
					<i>Cisano Berg. (Sonna)</i>	Tm	445	4.65	1957
					<i>S. Pellegrino (Brembo)</i>	Tm	355	1.80	1908
					<i>Brembate Sotto (Brembo)</i>	Tm	173	1.65	1890
					<i>Lodi</i>	Tr	80	20.00	1895
					<i>Gromo (Serio)</i>	Tm	709	1.90	1913
					<i>Clusone (Serio)</i>	Tm	648	11.75	1896
					<i>Bergamo (Serio) *</i>	Tm	366	7.50	1876
					<i>Martinengo (Serio)</i>	Tm	153	1.65	1887
					<i>Crema (Serio)</i>	Tm	79	12.00	1929
<b>PIANURA FRA OGLIO e ADDA</b>					<b>BACINI MINORI E PIANURA FRA ADDA e LAMBRO</b>				
<i>Cremona</i>	Tr	45	29.00	1882	<i>Cernusco sul Naviglio</i>	Tm	134	1.75	1892
<i>Viadana</i>	Tm	25	1.60	1884	<i>Paullò</i>	Tm	97	1.70	1887
					<i>Codogno</i>	Tm	58	1.60	1887



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>LAMBRO</b>					<i>(segue)</i> <b>TICINO</b>				
Asso	Tm	427	1.70	1889	Piedimulera (Anza)	Tm	243	1.70	1914
Monza	Tm	162	1.95	1880	Azzate (L. di Varese)	Tm	320	1.45	1901
Cantù (Seveso)	Tm	360	5.90	1894	Lesa (Erno)	Tm	210	1.80	1950
Milano	Tr	121	30.00	1864	Vigevano	Tm	116	1.80	1873
Varese (Olona)	Tm	382	7.60	1901	Pavia	Tm	77	1.60	1812
Venegano Inf. (Olona)	Tm	341	2.10	1938					
S. Angelo Lod. (Lambro Merid.)	Tm	75	1.15	1887					
<b>BACINI MINORI E PIANURA FRA LAMBRO E TICINO</b>					<b>TERDOPPIO - AGOGNA</b>				
Marcallo *	Tr	156	2.00	1927	Borgomanero *	Tm	306	1.70	1899
Abbiategrosso	Tm	122	1.60	1895	Novara	Tm	164	14.00	1875
					Lomello	Tm	96	1.80	1938
<b>TICINO</b>					<b>SEZIONE DI TORINO</b>				
S. Gottardo * (Tremula)	Tm	2103	1.70	1885	<b>SESIA</b>				
Comprovasco * (Brenno)	Tm	584	1.70	1893	Alagna	Tm	1215	1.60	1909
Grono * (Masca)	Tm	335	1.70	1897	Campertogno - Mollia	Tm	815	4.00	1922
Locarno * (L. Maggiore)	Tm	239	1.70	1892	Rimasco (Sermenza)	Tm	905	1.60	1916
Lago Delio (Giona)	Tm	935	1.70	1913	Varallo Sesia *	Tm	453	5.00	1871
Lanzo d'Intelvi	Tr	960	15.00	1955	Romagnano Sesia	Tm	266	2.00	1924
Lugano * (L. di Lugano)	Tm	276	1.70	1864	Piedicavallo (Cervo)	Tm	1050	1.60	1914
Lavena P. Tresa (L. di Lugano) *	Tm	285	1.70	1935	Oropa (Cervo)	Tr	1180	25.00	1875
Creva (Tresa)	Tm	233	1.75	1931	Biella (Cervo)	Tr	412	18.00	1867
Pallanza (L. Maggiore)	Tm	241	24.30	1924	Camandona (Cervo)	Tm	708	1.60	1957
Toggia (Toce)	Tm	2160	3.80	1938	Salussola (Elvo)	Tm	289	4.00	1960
Lago Vannino (Toce)	Tm	2175	8.10	1921	Vercelli - Staz. Riscoltura	Tr	135	1.50	1927
Valdo (Toce)	Tm	1270	2.10	1913					
Fondovalle (Toce)	Tm	1210	1.35	1927	<b>DORA BALTEA</b>				
Cadarese (Toce)	Tm	725	1.40	1916	Courmayeur	Tr	1220	4.60	1957
Codelago (Devero)	Tm	1875	1.70	1916	Valgrisenche (Dora di Valgr.) *	Tm	1664	3.50	1913
Devero (Devero)	Tm	1640	4.00	1916	Arvier	Tm	776	4.00	1954
Goglio (Devero)	Tm	1100	1.30	1916	Aymavilles	Tm	700	2.00	1960
Verampia (Toce)	Tm	570	6.00	1916	Aosta	Tm	583	4.00	1841
Lago d'Avino (Diveria)	Tm	2240	1.70	1913	Valpelline (Buthier)	Tm	950	12.00	1913
Cebbo (Diveria)	Tm	1015	2.00	1914	Gran S. Bernardo (Artanavaz)	Tm	2476	10.00	1864
Varzo (Diveria)	Tm	550	1.65	1875	Nus - C.te *	Tm	529	1.60	1953
Paglino (Diveria)	Tm	780	1.70	1929	Pian Rosà	Tm	3500	1.60	1952
Domodossola (Toce) *	Tm	277	1.80	1872	Lago Goillet (Marmore)	Tr	2526	4.00	1930
Lago Cingino (Ovesca)	Tm	2281	1.80	1937	Perrères (Marmore)	Tm	1750	1.50	1927
Campliccioli (Ovesca)	Tm	1310	0.80	1928	Cignana - diga (Marmore)	Tm	2150	2.00	1927
Camposecco (Ovesca)	Tm	2308	2.00	1937	Promeron (Marmore)	Tm	1750	1.60	1927
Alpe Cavalli (Ovesca)	Tm	1510	1.00	1928	Ussin (Marmore)	Tm	1322	1.60	1929

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					DORA RIPARIA				
DORA BALTEA					Cesana Torinese	Tm	1354	1.60	1927
Promiod (Marmore)	Tm	1305	1.60	1927	Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Tm	1926	1.60	1924
Châtillon (Marmore)	Tm	551	1.60	1914	Bardonecchia (Bardonecchia) *	Tm	1275	1.60	1942
St. Vincent	Tr	575	1.60	1959	Richardet	Tr	1810	1.60	1942
Montjovet	Tm	381	11.00	1926	Salabertano	Tm	1031	1.60	1913
Champdepraz (Châtaine)	Tm	450	1.60	1925	Chiomonte	Tm	1025	2.30	1954
Brusson (Evançon)	Tm	1332	1.60	1913	Susa	Tm	501	6.00	1959
Ponteila (Evançon)	Tm	1300	1.60	1927	Moncenisio - Lago (Cenischia)	Tm	2000	2.50	1922
Hone - Bard	Tm	370	1.60	1921	Moncenisio - Scala (Cenischia)	Tm	1726	2.50	1915
D'Ejola - Orsia (Lys)	Tr	1743	1.60	1920	Venzaglio	Tm	620	1.60	1937
Lago Gabiet (Lys)	Tm	2340	4.00	1920	S. Valeriano	Tm	385	4.00	1939
Gressoney La Trin. (Lys)	Tm	1631	4.00	1916	Reano	Tm	480	2.00	1960
Gressoney St. Jean (Lys)	Tm	1400	1.60	1913					
Guillemore (Lys)	Tm	905	1.60	1932	PELLICE				
Pont St. Martin (Lys)	Tm	345	0.60	1939	Angrogna (Angrogna)	Tm	782	1.60	1918
Borgofranco d'Isoa	Tm	253	1.60	1926	Luserna S. Giov. (Luserna)	Tm	476	1.60	1913
Ivrea	Tm	267	1.60	1865	Fenestrelle (Chisone)	Tm	1200	1.60	1875
Mazzè - C.le	Tm	218	1.60	1937	Roreto Chisone (Chisone)	Tm	876	2.30	1957
ORCO									
					ALTO PO				
					Crissolo	Tm	1410	1.60	1874
					Calcinere *	Tm	700	1.60	1933
					Verzuolo	Tm	420	1.60	1921
					Saluzzo	Tm	395	1.60	1913
					VARAITA				
					Castello - diga	Tm	1650	1.60	1944
					Casteldelfino	Tm	1296	1.60	1914
					Sampeyre	Tm	980	2.30	1914
					Frassinio - S. Maurizio	Tm	1114	1.60	1927
					Brossasco	Tm	609	2.30	1931
					MAIRA				
					Acceglio - Saretto	Tm	1540	1.60	1913
					Gran Pianasso	Tm	1150	1.60	1913
					Combamala	Tm	915	1.60	1930
					S. Damiano Macra	Tm	734	1.60	1913
					Dronero - C.le	Tm	619	1.60	1913
					Savigliano	Tm	330	1.60	1937
STURA DI LANZO									
Ala di Stura	Tm	1013	1.60	1933					
Pessinetto	Tm	590	1.60	1939					
Funghera	Tm	502	1.60	1938					
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Tm	2716	3.00	1937					
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	Tm	2400	3.00	1936					
Malciaussia - diga (Stura di Viù)	Tm	1810	3.00	1937					
Usseglio - C.le (Stura di Viù)	Tm	1310	1.60	1913					
Lemie - C.le (Stura di Viù)	Tm	940	1.60	1922					
Viù - C.le Fucine (Stura di Viù)	Tm	785	1.60	1922					
Lanzo - diga	Tm	454	2.30	1957					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>PO</b>					<b>CURONE</b>				
Lombriasco	Tr	241	1.60	1913	Montecaprarò	Tm	828	2.30	1934
Arignano (Banna)	Tm	321	1.60	1939	Montemanzino	Tm	468	1.50	1932
Cumiana - Bivio (Chisola)	Tr	290	6.00	1938					
Moncalieri	Tr	240	25.00	1886					
Coazze (Sangone)	Tm	635	1.50	1939					
Sangano (Sangone)	Tm	342	1.50	1938					
Torino - Uff. Idr. ♦	Tr	238	31.60	1928					
Pino Tor. - Oss. Astron.	Tr	620	1.60	1937	Varzi	Tm	409	1.60	1947
Chivasso - C.le Cimenà	Tm	183	1.60	1875	Voghera ♦	Tm	93	1.40	1875
Casale Monf. - Ist. Pioppic. ♦	Tr	104	1.60	1913					
<b>TANARO</b>					<b>COPPA</b>				
Ormea - C.le	Tm	730	1.60	1914	Villa Riccagioia (Delle Rose)	Tm	140	1.60	1965
Ceva - C.le Mazzarelli ♦	Tm	388	2.30	1914					
Pascomonti	Tm	380	6.00	1923					
Mondovì (Ellero)	Tm	555	2.30	1866					
Certosa Pesio (Pesio)	Tm	859	5.60	1952					
Pietraporzio (Stura di Dem.)	Tm	1250	1.60	1913					
Rio Freddo (Stura di Dem.)	Tm	1208	2.00	1957					
Vinadio - C.le (Stura di Dem.)	Tm	900	1.60	1913					
Borgo S. Dalmazzo (Cesso)	Tm	641	1.60	1960					
Cuneo (Stura di Demonte)	Tr	536	10.00	1887					
Fossano (Stura di Demonte)	Tr	376	17.00	1880					
Bra ♦	Tm	290	15.00	1862					
Castelnuovo - Colle Don Bosco	Tm	306	1.60	1926					
Asti	Tr	152	16.50	1881					
Castagnole Lanze	Tm	271	1.60	1926					
Nizza Monferrato	Tm	137	10.00	1924					
Alessandria	Tr	95	1.60	1857					
Osiglia - diga (Bormida di M.)	Tm	620	2.00	1939					
Millesimo (Bormida di M.)	Tm	427	1.60	1920					
Cairo Montenotte (Bormida di S.)	Tm	328	2.60	1950					
Spigno Monf. (Bormida di S.)	Tm	258	1.50	1931					
Acqui Terme	Tr	167	1.60	1963					
Piampaludo (Orba)	Tm	857	2.30	1914					
Belforte Monf. (Stura di Mas.)	Tm	275	1.60	1906					
Lavezzo - lago	Tm	652	2.00	1884					
Luvagnina - lago	Tm	335	2.00	1884					
Luvagnina - C.le ♦	Tm	245	1.60	1935					
Novi Ligure	Tr	200	8.00	1879					
Sale	Tm	83	1.60	1960					
<b>SEZIONE DI PARMA</b>					<b>BARDONEZZA</b>				
<b>SCRIVIA</b>					Luzzano	Tm	220	1.90	1916
Val Noci - diga (Noci)	Tm	544	1.60	1952					
Castagnola (Traversa)	Tm	560	1.80	1959					
Isola del Cantone	Tm	300	9.00	1931					
Cantalupo Ligure (Borbera)	Tm	378	5.00	1965					
Stazzano	Tm	219	1.60	1934					
Tortona (1)	Tr	120	1.60	1889					
					<b>TIDONE</b>				
					Molato - diga	Tm	360	1.40	1949
					Sarmato (Corniola)	Tm	70	1.35	1943
					<b>TREBBIA</b>				
					Diga del Brugnato (Brugnato)	Tm	812	1.50	1959
					Fontanigorda (Pescia)	Tm	820	3.90	1947
					Loco Carchelli - C.le ♦	Tm	610	1.80	1960
					Losso - C.le	Tm	416	1.85	1947
					Cabanne (Aveto)	Tm	812	4.65	1934
					Monte Penna - Caserma (Aveto)	Tr	1387	3.00	1962
					S. Stefano d'Aveto (Aveto)	Tm	1014	1.95	1937
					Boschi d'Aveto - diga (Aveto)	Tm	630	1.70	1963
					Bobbio	Tr	270	1.50	1875
					S. Lazzaro Alberoni - Osservatorio	Tr	50	20.10	1872
					<b>NURE</b>				
					Bettròla	Tm	329	3.00	1963

(1) Il Tr inizia con il 16 marzo.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>CHIAVENNA</b>					<b>CROSTOLO</b>				
Castellana - Groppo (Chero)	Tm	434	2.05	1923	Canossa (Campola)	Tm	496	1.50	1913
Isola Serafini - Tinazzo	Tm	40	1.80	1965	Reggio Emilia	Tr	51	1.45	1913
<b>ARDA</b>					<b>SECCHIA</b>				
Mignano - diga	Tr	342	1.50	1956	Lago Cerretano (Cerretano) (1)	Tm	1344	1.50	1967
Fiorenzuola	Tm	82	1.50	1881	Ozola - diga (Ozola)	Tm	1220	1.50	1965
Ongina (Ongina)	Tm	37	1.70	1966	Ligonchio - C.le (Ozola)	Tr	923	1.35	1921
<b>TARO</b>					Castelnovo Monti	Tm	730	14.00	1909
Monte Zatta	Tm	1125	1.70	1943	Asta - Cà Castiglione (Secchiello)	Tm	900	1.00	1956
Bedonia ♦	Tr	544	1.50	1931	Fontanaluccia - diga (Dolo)	Tm	787	1.70	1944
Borgo Val di Taro	Tm	411	1.65	1921	Piandelagotti (Dolo)	Tm	1215	3.40	1910
Valdena - C.le (Tarodine)	Tm	611	1.80	1954	Polinago (Rossenna)	Tm	810	1.60	1959
Pasa Cisa - Aer. (Manebiola)	Tm	1041	1.80	1950	Pavullo (Rossenna)	Tr	682	1.50	1882
Bardi - C.le (Ceno)	Tm	430	2.10	1947	Baiso (Lucenta)	Tm	542	1.50	1910
Ramiola	Tm	145	5.00	1966	Sassuolo	Tr	121	1.50	1963
Neviano Rossi (Scodogna)	Tr	390	1.70	1964	<b>PIANURA FRA SECCHIA E PANARO</b>				
La Costa di Maialico (Scodogna)	Tr	308	1.70	1964	Mirandola (2)	Tm	19	3.10	1967
Oratorio Cafragna (Scodogna)	Tr	195	1.50	1964	Finale nell'Emilia (3)	Tr	13	1.50	1967
Salsomaggiore (Stirone) ♦	Tr	160	1.75	1931	Poggio Rusco	Tm	12	1.50	1932
Sissa	Tm	31	3.50	1966	Moglia di Sermide	Tm	12	1.50	1967
<b>PARMA</b>					<b>PANARO</b>				
Lagdei	Tr	1245	1.50	1950	Fiumalbo (Scoltenna) (4)	Tm	943	1.20	1943
Bosco - C.le ♦	Tr	784	1.50	1926	S. Michele - C.le (Scoltenna)	Tm	765	1.50	1959
Marra - C.le	Tm	635	2.35	1943	Monte Cimone - Aer. (Scoltenna)	Tr	2165	10.00	1961
Petrignacola	Tm	630	4.30	1947	Strettara - C.le (Scoltenna)	Tm	570	1.80	1966
Musiara Superiore (Parmossa)	Tm	1050	5.65	1947	Pian del Falco (Scoltenna)	Tm	1350	1.50	1961
Langhirano	Tm	262	1.50	1947	Sestola (Scoltenna) ♦	Tr	1020	1.30	1871
Parma Idrografico	Tr	56	1.50	1954	Rocchetta di Sestola (Scoltenna)	Tm	675	1.80	1962
Parma - Osserv. Università ♦	Tr	55	1.50	1821	Montese (S. Martino)	Tm	841	4.50	1960
<b>ENZA</b>					Guiglia - Staz. Agraria	Tm	483	6.70	1962
Paduli - diga	Tm	1139	2.75	1936	Rola di Spilamberto (5)	Tm	102	1.50	1962
Isola di Palanzano - C.le (Cedra)	Tm	575	2.60	1947	Pazzano (Tiepidi)	Tm	273	2.60	1960
Selvanizza - C.le (Cedra)	Tr	468	1.50	1928	Modena - Burana (Naviglio) (6) ♦	Tm	35	1.50	1967
Canova di Ramiseto (Lonza)	Tm	790	3.50	1965	Modena - Oss. Geof. (Naviglio) (7)	Tr	35	29.00	1881
Vedriano (Tassobbio)	Tm	590	2.60	1913	Modena - Giardino (7)	Tm	35	2.30	1912
<b>PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO</b>					Ravarino	Tm	23	6.00	1966
Poviglio	Tm	29	1.60	1966	<b>DELTA PADANO</b>				
Boretto	Tr	23	1.50	1956	Adria (8)	Tm	2	1.40	1967
					Pila (Po Grande)	Tr	-1	1.50	1959

(1) Inizia con il 30 novembre; (2) Ripristinate osservaz. con il 20 dicembre; (3) Inizia con il 1 dicembre; (4) Cessa con il 22 marzo; (5) Cessa con il 1 aprile; (6) Inizia con il 27 gennaio; (7) Cessa la corrispondenza dati con il 31 dicembre; (8) Inizia con il 17 ottobre.

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1967

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

DESENZANO																								
(Tm) Bacino: LAGO DI GARDA												Corso d'acqua: LAGO DI GARDA (m 54.00 s. m.)												
1	9.0	0.0	6.0	4.0	12.5	5.0	9.0	3.5	20.0	11.0	23.5	15.0	29.5	19.5	33.0	22.0	26.0	18.0	23.5	19.0	16.0	11.5	12.0	7.5
2	9.5	0.0	7.0	4.0	11.0	6.0	12.0	2.0	19.5	12.0	22.5	15.5	29.0	20.0	32.5	22.5	25.5	17.5	22.5	19.0	14.0	9.0	12.0	6.0
3	9.0	1.0	8.0	3.0	11.5	2.0	13.5	3.0	18.0	12.5	23.0	15.0	30.0	20.0	33.0	23.0	23.0	18.0	21.0	17.0	12.0	10.0	11.5	5.5
4	9.0	-3.0	7.5	2.0	13.0	2.0	13.0	4.0	18.5	6.5	22.5	15.0	29.0	20.5	33.5	23.0	24.0	14.5	22.0	17.5	14.0	9.0	12.5	5.0
5	8.5	-2.0	5.5	1.0	14.5	1.5	15.0	5.0	19.0	8.5	24.0	14.0	29.0	20.5	28.0	21.0	25.0	14.0	21.0	14.0	11.0	11.5	6.5	
6	3.0	-2.0	10.0	0.0	13.5	5.0	17.0	8.0	19.5	7.0	26.0	17.0	29.5	18.0	22.5	16.0	25.0	13.0	21.5	15.0	14.0	10.0	9.0	4.0
7	4.5	-2.5	9.5	0.0	15.0	6.0	14.0	6.0	22.0	10.5	26.5	17.0	26.5	16.5	26.0	16.0	25.5	22.0	20.0	15.5	14.0	8.5	9.5	4.0
8	4.5	-3.0	9.0	0.0	13.5	8.0	14.0	7.0	24.0	14.5	25.5	16.5	26.0	18.0	26.5	17.0	25.0	12.5	21.0	14.0	13.5	11.0	9.0	3.5
9	4.0	-4.0	10.0	1.0	14.0	8.0	11.0	7.0	23.0	14.0	22.5	16.0	27.0	19.0	28.5	17.5	25.5	13.5	21.0	14.5	14.0	10.5	6.5	0.5
10	2.0	-5.0	8.0	-2.0	14.5	8.5	11.5	8.0	23.0	13.0	25.0	13.0	28.0	15.0	24.0	19.5	25.5	14.0	22.0	15.0	14.0	9.5	4.0	0.0
11	0.0	-5.0	6.0	-2.5	16.0	9.0	18.0	7.0	23.0	12.0	22.5	12.5	28.5	17.0	27.0	17.0	17.5	13.5	22.0	15.0	14.0	10.0	4.0	0.0
12	0.0	-3.0	5.0	-3.0	12.5	6.0	17.5	8.0	25.0	12.5	17.0	12.0	30.0	18.0	27.5	19.5	15.0	12.5	20.5	15.0	14.0	9.5	6.0	1.0
13	5.0	-4.0	9.0	-1.0	15.0	8.0	18.0	9.0	28.0	14.5	21.5	12.0	31.0	19.5	26.5	17.0	15.5	13.0	19.5	15.5	11.0	7.0	7.0	0.5
14	5.5	-2.5	5.5	-5.0	17.5	5.0	21.0	10.0	25.0	14.0	21.0	11.0	30.5	20.5	28.0	16.5	16.0	13.5	17.5	15.0	9.0	6.0	7.5	1.0
15	8.0	-1.5	6.0	-4.0	14.5	4.0	22.0	9.0	22.0	15.0	22.5	11.0	31.5	20.0	27.5	16.0	17.0	14.0	18.5	15.0	12.0	8.0	6.5	1.0
16	7.5	0.0	5.5	-5.0	14.0	4.0	21.0	12.0	17.0	14.5	14.0	11.0	31.5	20.5	29.0	16.0	17.5	14.5	19.5	16.0	12.0	8.0	6.0	0.0
17	7.0	-1.0	5.0	1.0	14.5	4.5	20.5	10.0	19.0	13.0	21.0	11.5	30.5	21.0	24.0	20.0	18.5	14.0	22.0	17.5	12.0	10.0	6.0	0.0
18	9.0	-2.0	5.5	1.5	14.0	1.0	22.0	11.0	22.5	12.0	22.5	12.5	31.5	22.0	26.5	20.5	20.0	13.5	22.0	18.0	14.0	10.5	6.0	1.0
19	3.0	-2.0	6.0	0.0	15.0	5.0	21.5	11.0	22.5	13.0	25.5	13.0	32.0	22.5	27.0	19.5	21.5	14.0	17.5	14.5	13.0	10.5	0.0	-4.0
20	4.0	2.0	9.0	2.0	17.0	4.0	17.0	14.0	22.5	13.5	24.0	14.0	32.5	23.0	24.0	20.0	22.0	15.5	16.5	10.0	11.0	9.5	5.5	-2.0
21	5.5	2.0	8.5	3.0	16.5	4.5	14.5	10.0	23.0	15.0	25.5	16.0	32.0	24.0	26.5	16.0	22.0	16.0	17.0	9.5	10.0	6.0	4.0	0.0
22	5.0	2.0	9.0	1.0	16.0	5.0	11.5	6.0	23.5	15.0	26.5	17.0	32.0	22.0	27.0	17.0	22.5	17.0	16.0	9.0	11.0	5.0	4.0	0.0
23	5.0	1.5	6.0	0.0	16.5	5.5	15.0	5.0	21.0	10.0	28.0	17.5	33.0	23.0	26.5	18.0	22.5	16.5	16.5	10.0	11.5	5.5	4.0	1.0
24	5.0	1.0	5.0	1.0	19.5	5.0	14.0	5.0	22.0	13.0	29.5	19.5	32.5	22.5	24.0	19.0	23.5	17.0	16.0	10.5	9.5	5.0	6.0	2.0
25	6.0	2.0	9.0	1.0	19.5	6.0	14.0	5.5	20.5	12.0	30.0	20.0	31.0	22.0	25.5	17.0	24.5	15.0	17.5	11.0	7.0	4.0	6.5	3.0
26	5.0	0.0	10.0	6.0	19.0	6.0	17.0	7.0	21.5	14.5	31.5	20.5	30.0	20.0	27.5	18.0	24.0	17.0	18.0	12.0	9.0	6.0	9.0	3.0
27	4.0	1.0	10.5	4.5	13.0	5.5	15.5	7.0	22.5	14.5	32.0	18.0	29.5	20.0	28.0	18.0	25.0	18.0	17.5	12.0	10.0	6.0	8.0	6.0
28	4.5	1.0	10.0	4.0	12.5	5.0	17.5	5.5	25.0	15.0	29.0	16.0	30.0	20.0	28.5	18.5	24.0	18.5	18.0	12.5	10.0	6.0	7.5	3.0
29	6.0	2.0			13.5	4.5	18.5	8.0	25.5	16.0	29.5	18.0	31.0	19.5	27.5	17.5	24.5	19.0	18.0	14.0	11.0	6.0	4.0	1.0
30	5.5	2.0			15.0	3.5	22.0	8.5	23.0	14.0	30.0	19.0	30.5	20.0	27.0	17.0	24.5	18.0	16.5	12.0	10.5	6.0	4.0	2.0
31	6.0	3.0			14.5	5.0			22.5	13.0			30.5	20.5	27.0	17.0		15.5	11.5			2.0	-1.0	
Medie	5.5	-0.9	7.5	0.6	14.0	5.1	16.3	7.4	22.0	12.7	24.8	15.2	27.0	25.0	27.4	18.5	22.4	15.2	19.3	14.4	12.0	8.2	6.8	2.0
Med. mens.	2.3		4.1		9.6		11.8		17.4		20.0		26.0		22.9		18.8		16.9		10.1		4.4	
Med. norm.	3.2		4.3		8.9		13.3		17.3		21.4		23.8		23.1		19.8		14.6		9.1		4.6	

MANTOVA *																								
(Tm) Bacino: MINCIO												Corso d'acqua: MINCIO (m 20.00 s. m.)												
1	0.4	-1.8	7.6	4.6	13.4	4.8	10.0	5.2	22.2	12.0	26.2	14.0	33.8	21.4	34.8	22.2	28.6	18.8	24.2	15.8	12.8	9.0	12.8	7.0
2	3.6	-1.6	8.0	4.6	11.0	6.2	14.4	4.2	22.0	12.4	27.2	15.0	34.8	22.0	34.0	23.4	27.6	18.8	23.0	17.0	13.8	7.0	12.0	4.4
3	3.4	0.8	6.6	4.2	12.0	4.0	14.2	4.4	19.8	12.0	26.8	15.8	32.2	21.4	32.6	22.4	28.4	19.8	21.2	16.0	12.2	8.8	10.6	2.6
4	-0.6	-2.8	4.8	3.6	11.6	4.2	16.6	5.8	19.2	6.4	25.4	15.4	28.8	21.2	32.4	23.0	24.4	19.8	20.6	15.6	14.2	5.0	10.2	4.2
5	0.8	-4.0	5.8	4.0	12.6	2.4	17.2	5.4	19.6	8.2	27.2	15.0	30.0	19.6	29.4	20.8	23.0	14.6	22.4	14.4	15.8	10.6	10.8	3.8
6	1.4	-2.0	9.2	1.2	13.8	6.4	12.4	7.0	22.0	8.2	30.0	16.2	28.8	19.4	20.6	15.2	26.8	16.2	21.8	11.8	14.6	8.0	7.4	1.6
7	2.6	-0.8	9.6	1.2	15.0	9.4	13.4	6.0	22.8	10.8	29.4	18.0	25.0	16.8	25.4	17.4	27.8	18.8	21.4	12.0	14.8	7.0	10.4	-0.8
8	1.0	-3.8	9.4	0.6	10.6	9.2	12.4	7.6	25.0	12.2	21.6	17.0	27.6	17.2	27.8	18.0	26.8	17.0	22.2	12.0	12.8	10.0	4.2	-1.0
9	0.6	-5.0	7.6	2.4	13.8	9.4	13.8	9.0	25.2	13.0	16.2	13.8	29.4	19.0	29.6	18.8	23.6	15.4	22.4	12.0	14.4	9.6	4.0	-1.2
10	-2.2	-7.6	6.2	-1.4	14.8	10.4	18.4	11.4	26.8	15.6	23.0	14.2	29.2	16.2	23.6	18.0	22.8	14.2	22.4	11.6	13.6	6.2	1.4	-2.6
11	-1.2	-7.0	4.6	-1.6	17.4	10.4	19.0	6.8	26.0	15.6	20.0	13.0	30.0	19.0	27.8	19.2	22.8	14.4	21.8	12.0	13.0	9.4	2.8	-1.0
12	-0.8	-6.4	4.4	-2.4	16.8	7.8	20.2	8.0	27.8	16.2	17.4	12.0	30.6	19.6	26.4	19.6	22.0	12.8	21.2	12.0	12.2	6.0	5.0	-0.2
13	0.6	-6.6	3.5	-1.4	16.4	7.2	21.2	8.2	28.4	16.8	19.8	13.0	32.0	20.6	25.2	16.8	19.4	11.8	19.6	13.0	8.8	5.0	5.	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1967

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D			
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min		
LAGO D'ARNO																										
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: POJA - ADAME'												(m 1820 s. m.)	
1	-1.0	-6.0	7.0	-6.0	4.0	-2.0	2.0	-7.0	11.0	1.0	10.0	1.0	19.0	9.0	18.0	9.0	13.0	6.0	14.0	7.0	0.0	-2.0	1.0	-1.0		
2	0.0	-5.0	5.0	-5.0	7.0	-2.0	3.0	-9.0	10.0	0.0	12.0	3.0	20.0	10.0	19.0	10.0	12.0	7.0	13.0	7.0	5.0	-3.0	7.0	-1.0		
3	2.0	-6.0	6.0	-3.0	7.0	-2.0	4.0	-8.0	3.0	-1.0	11.0	3.0	19.0	9.0	21.0	8.0	14.0	8.0	11.0	6.0	4.0	-1.0	8.0	1.0		
4	-1.0	-12.0	5.0	-2.0	6.0	-3.0	6.0	-3.0	4.0	-9.0	11.0	3.0	15.0	7.0	18.0	10.0	13.0	9.0	9.0	5.0	4.0	-4.0	6.0	2.0		
5	-5.0	-14.0	7.0	-4.0	12.0	-1.0	6.0	-4.0	9.0	-4.0	11.0	3.0	16.0	8.0	17.0	11.0	9.0	4.0	8.0	2.0	4.0	-2.0	7.0	-3.0		
6	-7.0	-15.0	4.0	-9.0	11.0	1.0	7.0	-3.0	8.0	-4.0	14.0	5.0	15.0	6.0	12.0	8.0	11.0	5.0	8.0	1.0	6.0	-2.0	8.0	3.0		
7	-7.0	-14.0	3.0	-7.0	10.0	0.0	3.0	-7.0	7.0	0.0	16.0	6.0	18.0	7.0	10.0	5.0	14.0	7.0	8.0	3.0	5.0	-3.0	8.0	-2.0		
8	-8.0	-17.0	7.0	-6.0	8.0	-1.0	0.0	-5.0	9.0	0.0	13.0	6.0	9.0	7.0	14.0	5.0	14.0	6.0	12.0	5.0	0.0	-4.0	-1.0	-11.0		
9	-10.0	-16.0	3.0	-11.0	4.0	-1.0	3.0	-1.0	12.0	4.0	11.0	4.0	12.0	6.0	14.0	7.0	13.0	4.0	16.0	7.0	3.0	0.0	-8.0	-14.0		
10	-7.0	-13.0	-1.0	-13.0	3.0	-1.0	5.0	-1.0	12.0	4.0	5.0	3.0	14.0	3.0	17.0	10.0	9.0	2.0	19.0	7.0	8.0	-1.0	-7.0	-15.0		
11	-5.0	-11.0	-5.0	-14.0	4.0	-1.0	5.0	-5.0	13.0	3.0	9.0	2.0	17.0	6.0	14.0	7.0	10.0	1.0	18.0	6.0	6.0	-3.0	-9.0	-11.0		
12	-2.0	-8.0	-4.0	-13.0	3.0	-4.0	7.0	-4.0	12.0	2.0	8.0	-1.0	16.0	7.0	16.0	7.0	9.0	1.0	17.0	5.0	5.0	-1.0	-5.0	-9.0		
13	-2.0	-7.0	-5.0	-16.0	7.0	-4.0	12.0	-4.0	14.0	4.0	7.0	-1.0	16.0	6.0	12.0	5.0	9.0	1.0	15.0	3.0	11.0	2.0	1.0	-6.0		
14	-1.0	-5.0	-5.0	-15.0	2.0	-9.0	8.0	1.0	14.0	3.0	10.0	0.0	17.0	8.0	13.0	3.0	8.0	3.0	12.0	2.0	10.0	-3.0	4.0	-5.0		
15	3.0	-4.0	-4.0	-13.0	3.0	-9.0	12.0	1.0	11.0	5.0	7.0	3.0	18.0	8.0	11.0	6.0	7.0	2.0	9.0	6.0	11.0	-1.0	2.0	-6.0		
16	3.0	-6.0	0.0	-12.0	8.0	-3.0	9.0	0.0	9.0	3.0	10.0	-7.0	16.0	8.0	15.0	8.0	7.0	1.0	9.0	5.0	5.0	2.0	4.0	-5.0		
17	2.0	-5.0	-4.0	-10.0	5.0	-6.0	10.0	0.0	8.0	3.0	7.0	4.0	17.0	10.0	15.0	8.0	12.0	2.0	11.0	5.0	7.0	3.0	4.0	-4.0		
18	4.0	-6.0	-2.0	-8.0	1.0	-6.0	13.0	0.0	6.0	0.0	13.0	3.0	17.0	10.0	16.0	10.0	12.0	3.0	11.0	6.0	9.0	3.0	1.0	-10.0		
19	1.0	-7.0	-1.0	-9.0	2.0	-8.0	12.0	-2.0	9.0	1.0	12.0	5.0	20.0	10.0	14.0	7.0	10.0	3.0	13.0	1.0	11.0	2.0	4.0	-10.0		
20	1.0	-5.0	3.0	-5.0	-1.0	-6.0	7.0	-2.0	12.0	1.0	11.0	4.0	20.0	12.0	16.0	7.0	10.0	3.0	6.0	0.0	11.0	-1.0	4.0	-8.0		
21	-1.0	-4.0	0.0	-3.0	-2.0	-6.0	4.0	-1.0	11.0	0.0	5.0	5.0	21.0	12.0	11.0	6.0	9.0	4.0	10.0	4.0	3.0	-4.0	-5.0	-11.0		
22	0.0	-3.0	4.0	-3.0	6.0	-2.0	1.0	-8.0	9.0	1.0	5.0	5.0	19.0	11.0	14.0	8.0	9.0	6.0	10.0	2.0	2.0	-1.0	-4.0	-8.0		
23	1.0	-7.0	6.0	-3.0	13.0	-2.0	-3.0	-11.0	14.0	4.0	7.0	7.0	16.0	9.0	15.0	10.0	12.0	4.0	12.0	2.0	11.0	-3.0	4.0	-2.0		
24	1.0	-5.0	3.0	-6.0	11.0	-4.0	6.0	-4.0	7.0	-1.0	7.0	7.0	17.0	10.0	16.0	8.0	12.0	4.0	12.0	1.0	11.0	-4.0	3.0	-4.0		
25	2.0	-7.0	5.0	-6.0	3.0	-6.0	2.0	-12.0	10.0	1.0	8.0	8.0	20.0	10.0	14.0	6.0	14.0	6.0	11.0	2.0	10.0	-3.0	2.0	-3.0		
26	3.0	-5.0	5.0	-6.0	7.0	-5.0	-1.0	-10.0	8.0	2.0	8.0	8.0	18.0	9.0	14.0	7.0	19.0	7.0	13.0	3.0	2.0	-4.0	-1.0	-6.0		
27	5.0	-5.0	2.0	-3.0	5.0	-4.0	4.0	-6.0	12.0	3.0	9.0	9.0	14.0	8.0	14.0	8.0	19.0	8.0	12.0	2.0	2.0	-2.0	-1.0	-5.0		
28	5.0	-3.0	3.0	-5.0	6.0	-3.0	6.0	-5.0	15.0	5.0	8.0	8.0	10.0	7.0	15.0	7.0	18.0	7.0	11.0	1.0	3.0	-1.0	-1.0	-9.0		
29	5.0	-4.0			2.0	-7.0	5.0	-3.0	20.0	8.0	6.0	6.0	15.0	7.0	15.0	8.0	17.0	7.0	9.0	3.0	3.0	-4.0	1.0	-5.0		
30	6.0	1.0			5.0	-9.0	10.0	0.0	19.0	6.0	7.0	7.0	18.0	8.0	14.0	7.0	14.0	7.0	5.0	-4.0	4.0	-3.0	-1.0	-9.0		
31	7.0	0.0			5.0	-8.0			15.0	2.0			18.0	10.0	14.0	7.0		5.0	-3.0				-4.0	-14.0		
Medie	-0.1	-7.2	1.7	-7.7	5.4	-4.0	5.6	-0.2	11.0	1.5	12.3	4.2	16.7	8.3	14.8	7.5	12.0	4.6	11.3	3.3	5.9	-1.6	1.0	-6.2		
Med. mens.	-3.7		-3.0		0.7		2.7		6.3		8.3		12.5		11.2		8.3		7.3		2.1		-2.6			
Med. norm.	-4.6		-3.0		-0.5		2.7		6.1		9.9		11.9		11.4		8.9		4.9		0.2		-3.2			
BRENO																										
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO												(m 312 s. m.)	
1	7.0	-2.0	8.0	-1.0	16.0	4.0	11.0	3.0	20.0	5.0	26.0	15.0	33.0	17.0	32.0	18.0	27.0	18.0	24.0	14.0	15.0	6.0	11.0	2.0		
2	5.0	-3.0	7.0	-2.0	18.0	4.0	16.0	0.0	17.0	5.0	24.0	11.0	33.0	18.0	32.0	18.0	27.0	17.0	20.0	15.0	15.0	4.0	12.0	2.0		
3	10.0	-2.0	9.0	-2.0	20.0	9.0	15.0	1.0	14.0	7.0	24.0	14.0	28.0	19.0	31.0	17.0	27.0	16.0	21.0	15.0	10.0	5.0	13.0	0.0		
4	7.0	-2.0	7.0	-1.0	16.0	1.0	17.0	2.0	19.0	5.0	24.0	12.0	28.0	17.0	30.0	18.0	17.0	14.0	19.0	13.0	15.0	2.0	18.0	13.0		
5	5.0	-4.0	4.0	3.0	15.0	1.0	19.0	3.0	20.0	5.0	26.0	12.0	27.0	17.0	21.0	19.0	20.0	12.0	21.0	9.0	13.0	6.0	11.0	2.0		
6	3.0	-3.0	10.0	-3.0	17.0	7.0	13.0	6.0	18.0	6.0	28.0	13.0	27.0	15.0	18.0	15.0	27.0	11.0	21.0	6.0	15.0	6.0	11.0	0.0		
7	4.0	-6.0	12.0	-3.0	16.0	9.0	12.0	4.0	21.0	8.0	28.0	15.0	19.0	15.0	26.0	14.0	23.0	16.0	21.0	7.0	14.0	5.0	13.0	0.0		
8	0.0	8.0	11.0	-2.0	10.0	8.0	12.0	4.0	24.0	13.0	24.0	16.0	26.0	15.0	27.0	15.0	24.0	13.0	22.0	8.0	11.0	7.0	7.0	-2.0		
9	2.0	-9.0	9.0	-1.0	11.0	8.0	10.0	8.0	25.0	11.0	16.0	12.0	28.0	14.0	29.0	16.0	21.0	12.0	24.0	9.0	17.0	6.0	5.0	-5.0		
10	2.0	-9.0	4.0	-3.0	12.0	9.0	18.0	9.0	23.0	12.0	22.0	12.0	29.0	13.0	21.0	17.0	21.0	9.0	25.0	8.0	11.0	4.0	2.0	-5.0		
11	2.0	-9.0	5.0	-6.0	11.0	8.0	18.0	4.0	23.0	11.0	20.0	12.0	29.0	14.0	27.0	14.0	22.0	11.0	22.0	8.0	14.0	4.0	2.0	-3.0		
12	3.0	-9.0	4.0	-4.0	19.0	4.0	20.0	4.0	27.0	11.0	18.0	11.0	29.0	18.0	21.0	15.0	21.0	8.0	22.0	8.0	12.0	5.0	5.0	-5.0		
13	6.0	-5.0	4.0	-2.0	16.0	6.0	22.0	6.0	26.0	12.0	22.0	9.0	31.0	18.0	26.0	13.0	19.0	9.0	21.0	12.0	16.0	3.0	5.0	-5.0		
14	17.0	-3.0	5.0	-6.0	13.0	5.0	21.0	7.0	24.0	14.0	20.0	11.0	31.0	19.0	25.0	14.0	7.0	12.0	19.0	11.0	13.0	2.0	7.0	-3.0		
15	12.0	1.0	6.0	-7.0																						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
CHIARI																								
(Tm)	Bacino: OGLIO												Corso d'acqua: OGLIO (m 148 s. m.)											
1	15.0	1.0	7.0	4.0	13.0	6.0	10.0	4.0	21.0	11.5	24.0	14.5	30.5	20.5	31.0	22.0	26.0	19.0	24.5	17.0	15.5	8.5	17.5	5.5
2	8.0	1.0	6.0	3.0	13.0	6.0	15.5	3.0	20.0	11.5	24.0	14.5	31.0	22.0	31.5	23.0	26.5	19.0	22.5	16.0	13.0	8.0	17.5	3.5
3	4.0	3.0	5.0	3.0	17.0	5.5	15.0	6.0	18.0	6.0	24.5	15.0	31.0	20.5	31.5	23.0	26.5	19.5	20.5	16.0	15.5	6.5	19.0	3.5
4	9.0	-3.0	4.0	2.0	12.5	6.0	15.5	6.5	17.0	6.0	23.5	16.0	29.0	20.5	31.0	21.5	21.5	15.0	22.0	14.0	14.5	11.0	14.0	4.0
5	5.0	-5.0	4.5	2.5	13.0	6.0	18.0	7.0	20.0	10.0	25.0	16.0	28.5	21.0	27.0	19.0	23.0	15.0	23.5	12.5	14.0	10.0	17.0	3.0
6	2.0	-3.0	12.0	3.0	12.0	9.0	16.5	7.0	19.0	9.5	27.0	17.0	28.0	19.5	20.0	17.0	26.0	15.5	22.5	12.0	15.0	9.0	16.0	3.5
7	6.0	-4.0	12.0	3.0	13.0	10.0	15.0	7.0	21.0	11.0	27.0	18.0	24.0	17.5	25.5	17.0	26.0	16.5	22.5	12.5	15.0	10.0	15.0	1.5
8	7.5	-2.0	11.5	3.0	10.0	10.0	11.0	8.0	23.0	11.5	26.0	15.0	25.0	17.5	27.0	18.0	25.5	15.5	23.0	12.5	10.0	9.0	17.5	-1.0
9	6.0	-4.0	11.5	2.5	13.0	10.0	11.0	8.0	24.0	14.0	17.0	14.0	28.5	16.5	28.5	20.0	24.5	15.0	23.0	12.5	16.0	8.0	11.0	-1.0
10	5.0	-5.0	3.0	0.0	14.0	10.0	18.0	8.0	25.0	15.0	22.0	13.5	27.5	16.5	23.5	18.5	23.5	14.0	23.5	13.0	11.0	8.0	3.0	-1.0
11	4.0	-5.0	8.0	1.0	15.0	6.0	19.0	8.0	26.0	15.0	18.0	13.0	27.5	19.0	27.0	18.0	23.0	12.5	23.0	14.0	15.0	7.0	3.0	0.0
12	1.0	-6.5	7.0	1.0	18.0	7.0	19.0	8.0	26.0	15.0	14.0	10.0	29.0	20.0	26.5	16.5	23.0	13.0	21.5	13.5	11.5	6.0	14.0	-1.0
13	6.0	-2.0	6.0	0.0	14.0	4.0	19.0	11.0	26.0	17.0	20.0	12.5	29.5	21.0	25.0	16.0	17.5	13.5	15.0	13.0	12.0	5.0	12.0	-1.0
14	7.0	-1.5	3.0	-1.0	17.0	5.0	19.0	11.0	24.5	17.0	21.0	12.0	30.0	22.0	25.0	16.5	20.0	13.5	17.0	14.0	8.0	7.0	7.0	-1.0
15	11.0	0.0	5.0	-1.0	17.0	4.0	20.0	11.5	19.5	15.0	23.0	12.0	30.0	22.0	27.0	17.5	18.5	12.0	17.0	14.0	8.0	7.0	10.0	-1.0
16	12.0	-1.0	6.5	1.0	17.0	4.0	22.0	11.5	18.0	14.0	23.0	12.5	30.0	21.5	28.0	20.0	22.0	11.0	21.0	15.0	9.5	8.0	0.0	-3.0
17	3.0	0.0	4.0	1.0	17.0	4.0	22.5	12.0	21.5	13.0	21.5	12.0	30.5	22.0	29.0	21.0	23.5	13.0	22.0	16.0	12.0	9.0	10.0	-4.0
18	2.0	1.0	4.0	-1.0	17.0	4.0	22.5	12.0	21.5	13.5	23.0	14.0	31.0	22.0	29.0	20.0	23.5	14.5	24.0	14.5	12.0	10.0	0.0	-4.0
19	3.5	2.0	9.0	0.0	18.0	4.0	17.5	10.0	22.5	13.0	24.5	14.5	31.5	24.0	29.0	20.5	21.0	14.5	20.0	14.5	12.0	11.0	0.0	-4.0
20	3.0	2.0	7.0	3.0	12.0	4.0	18.0	10.0	22.0	14.0	24.0	14.0	32.0	25.0	22.0	17.0	21.0	14.5	19.0	14.0	9.0	7.0	3.0	-4.5
21	4.0	2.5	12.0	2.0	17.0	6.5	18.0	8.0	23.0	15.0	26.0	16.0	31.0	23.5	23.5	16.5	20.5	15.0	19.0	9.0	18.0	5.0	11.0	-4.5
22	4.0	2.5	16.0	3.0	20.0	5.0	17.0	7.0	24.5	15.0	27.0	17.0	31.0	24.0	27.0	19.0	23.5	16.5	18.0	9.0	13.0	3.5	7.0	-0.5
23	4.0	1.0	10.0	3.0	16.0	7.0	15.0	5.0	20.0	12.0	29.0	19.0	31.5	23.5	27.5	19.0	23.0	16.0	18.0	8.0	10.0	1.0	3.0	0.0
24	4.0	0.0	11.5	2.0	19.0	7.0	16.0	5.0	22.0	12.0	29.0	20.0	31.0	24.0	23.0	17.0	23.5	16.0	15.5	9.0	9.0	-2.0	3.5	2.0
25	2.0	-1.0	9.0	3.0	18.5	6.0	15.0	4.0	21.0	13.0	29.0	20.0	30.0	19.5	25.5	16.5	26.0	16.0	16.0	7.0	9.0	-1.5	5.0	3.0
26	2.0	-1.0	7.0	4.0	15.0	9.5	15.0	5.0	25.0	13.5	30.0	20.5	27.5	18.0	26.5	19.0	25.5	17.0	18.0	8.0	6.0	2.0	7.0	3.5
27	3.0	-1.0	7.5	5.0	18.0	9.5	16.0	5.0	25.0	15.0	28.0	20.0	27.0	21.0	27.0	19.5	26.0	17.0	18.0	12.0	6.0	5.0	6.0	2.5
28	7.0	-1.0	12.0	5.0	12.0	7.0	17.0	6.0	26.5	17.0	27.5	18.0	28.5	20.0	27.0	20.0	25.0	16.5	17.0	10.0	7.5	6.0	4.0	0.0
29	4.5	2.5			12.0	4.0	19.0	7.0	27.0	18.0	28.0	18.0	29.5	21.0	23.0	17.5	27.0	17.0	16.0	8.5	6.5	4.0	2.0	1.0
30	5.0	5.0			16.5	7.0	22.0	9.0	23.5	13.5	29.5	20.5	30.0	22.0	25.0	16.5	26.5	16.5	17.0	8.0	7.0	5.0	3.0	-3.0
31	5.0	5.0			10.0	5.0			22.0	13.5			30.5	22.5	26.5	18.0			14.0	9.0			1.0	-3.0
Media	5.3	-0.6	7.0	2.0	15.0	6.4	17.1	7.6	22.5	13.2	24.5	15.6	29.4	20.9	26.6	18.7	23.6	15.3	19.8	12.2	11.4	6.4	8.4	-0.3
Med. mens.	2.4		5.0		10.7		12.4		17.8		20.1		25.2		22.7		19.5		16.0		8.9		4.2	
Med. norm.	2.5		5.3		10.0		14.2		18.4		22.3		24.7		24.6		21.6		15.8		9.2		4.1	
BORMIO *																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: FRODOLFO (m 1225 s. m.)											
1	5.9	-5.0	8.5	1.5	12.0	2.0	7.5	-2.3	21.5	2.5	14.2	8.1	30.0	15.5	27.2	13.5	21.0	12.0	21.5	12.0	4.0	-1.0	5.0	-2.2
2	6.5	-2.8	13.0	0.0	12.0	0.0	8.0	-3.1	19.4	6.0	19.0	5.0	30.0	13.3	24.9	12.1	23.2	11.2	18.0	7.0	8.0	-4.0	11.5	-3.0
3	4.4	-3.0	11.5	-1.0	12.9	1.5	9.0	-1.1	12.5	5.7	21.0	7.0	28.8	14.0	27.0	13.0	21.0	12.0	14.0	10.0	4.5	-1.0	12.0	-4.0
4	3.0	-9.2	10.0	-2.0	15.0	0.3	12.0	2.0	10.0	-3.0	20.0	7.0	23.9	13.2	25.6	13.0	24.0	13.0	14.5	9.5	2.0	-6.5	14.0	-1.0
5	1.0	-13.0	6.5	-4.0	18.0	1.0	11.5	4.8	15.0	0.4	21.8	7.0	21.1	11.5	18.0	13.0	20.5	10.2	12.5	4.0	6.5	-1.0	5.0	0.0
6	-1.0	-10.1	7.0	-5.1	15.5	2.0	15.3	2.7	11.1	2.9	26.0	9.2	26.0	13.0	19.0	10.0	15.8	9.1	14.5	1.0	1.0	-3.0	13.5	-1.5
7	-5.0	-8.0	7.3	-6.0	12.0	1.8	11.2	-3.0	19.0	3.5	26.5	14.0	24.0	14.9	15.2	8.0	15.6	8.6	16.0	6.5	5.0	-2.0	11.0	-1.5
8	-4.0	-16.5	10.0	-3.0	13.0	3.5	11.0	0.8	20.0	0.8	20.3	12.3	18.0	11.5	22.8	15.5	21.0	8.0	21.0	6.0	4.5	-3.0	2.0	-11.0
9	-2.8	-16.5	8.0	-2.8	9.0	3.5	10.0	2.3	20.5	9.2	17.0	7.5	21.7	13.0	25.0	13.8	14.2	5.4	20.0	8.0	5.0	0.0	-3.0	-16.0
10	1.0	-14.5	2.0	-9.0	10.2	5.2	5.0	1.5	15.7	10.7	13.0	6.5	20.0	9.3	26.2	15.8	16.2	5.4	25.0	7.0	12.5	-2.0	-3.0	-16.0
11	2.3	-11.4	1.0	-11.0	8.0	3.8	13.5	-0.5	21.8	8.3	16.6	8.1	27.2	11.0	22.0	9.9	12.8	9.0	25.2	5.0	7.5	-2.0	-5.1	-15.0
12	3.0	-7.0	5.0	-11.5	7.3	-0.5	14.9	0.2	22.0	7.9	16.2	1.1	25.9	17.0	24.2	9.8	22.9	11.0	20.9	5.0	8.3	-1.0	3.0	-2.0
13	4.9	-3.0	3.5	-11.5	12.4	1.0	18.3	1.9	21.0	7.3	19.0	5.0	26.7	16.3	17.0	8.5	20.6	11.8	18.5	3.0	13.0	2.5	5.0	-2.0

## SONDRIO \*

(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: ADDA												(m 298 s. m.)			
1	6.0	-5.0	10.0	2.0	12.0	2.0	6.0	2.0	24.0	6.0	21.0	8.0	31.0	14.0	31.0	18.0	27.0	15.0	25.0	13.0	10.0	1.0	7.0	0.0				
2	5.0	-6.0	4.0	-2.0	16.0	0.0	14.0	-1.0	20.0	10.0	25.0	8.0	31.0	16.0	31.0	19.0	22.0	17.0	23.0	14.0	16.0	1.0	12.0	0.0				
3	6.0	-6.0	6.0	-2.0	20.0	1.0	15.0	-1.0	14.0	9.0	25.0	10.0	31.0	16.0	31.0	18.0	27.0	17.0	18.0	14.0	10.0	3.0	11.0	-1.0				
4	5.0	-8.0	10.0	-2.0	20.0	1.0	16.0	2.0	10.0	0.0	26.0	11.0	28.0	15.0	30.0	18.0	23.0	16.0	21.0	14.0	8.0	0.0	14.0	-1.0				
5	2.0	-9.0	10.0	-2.0	18.0	0.0	17.0	2.0	18.0	0.0	26.0	12.0	30.0	15.0	22.0	18.0	18.0	10.0	18.0	8.0	11.0	0.0	16.0	0.0				
6	1.0	-10.0	8.0	-2.0	11.0	2.0	14.0	4.0	20.0	5.0	27.0	13.0	29.0	19.0	25.0	15.0	20.0	10.0	21.0	4.0	10.0	0.0	11.0	-1.0				
7	3.0	-10.0	9.0	-3.0	11.0	6.0	9.0	0.0	16.0	6.0	29.0	13.0	28.0	18.0	19.0	14.0	26.0	10.0	20.0	5.0	14.0	4.0	13.0	-2.0				
8	2.0	-11.0	12.0	-3.0	14.0	7.0	11.0	0.0	21.0	8.0	25.0	14.0	18.0	14.0	25.0	14.0	22.0	10.0	22.0	5.0	12.0	4.0	12.0	-6.0				
9	2.0	-11.0	14.0	-3.0	11.0	6.0	11.0	5.0	24.0	8.0	20.0	11.0	27.0	14.0	27.0	16.0	23.0	10.0	23.0	7.0	9.0	5.0	11.0	-9.0				
10	0.0	-11.0	10.0	-5.0	12.0	7.0	9.0	7.0	25.0	10.0	14.0	11.0	26.0	9.0	28.0	16.0	19.0	7.0	26.0	8.0	16.0	3.0	11.0	-9.0				
11	2.0	-12.0	6.0	-6.0	11.0	8.0	14.0	3.0	23.0	11.0	22.0	8.0	29.0	10.0	22.0	14.0	19.0	7.0	24.0	6.0	10.0	1.0	0.0	-8.0				
12	1.0	-12.0	6.0	-2.0	10.0	3.0	12.0	3.0	21.0	10.0	22.0	8.0	29.0	14.0	30.0	12.0	19.0	6.0	23.0	6.0	14.0	1.0	2.0	-7.0				
13	6.0	-9.0	6.0	1.0	18.0	3.0	12.0	4.0	26.0	14.0	19.0	11.0	29.0	14.0	18.0	11.0	22.0	9.0	22.0	6.0	14.0	1.0	6.0	-6.0				
14	8.0	-5.0	4.0	-6.0	13.0	5.0	23.0	5.0	24.0	14.0	23.0	8.0	30.0	18.0	25.0	17.0	9.0	23.0	10.0	15.0	0.0	6.0	-7.0					
15	11.0	-3.0	4.0	-8.0	14.0	-1.0	24.0	7.0	19.0	15.0	22.0	8.0	29.0	17.0	23.0	14.0	16.0	12.0	19.0	8.0	15.0	0.0	7.0	-6.0				
16	9.0	-4.0	7.0	-8.0	16.0	0.0	22.0	8.0	23.0	12.0	21.0	7.0	30.0	16.0	28.0	16.0	17.0	7.0	15.0	11.0	7.0	6.0	5.0	-6.0				
17	7.0	-5.0	4.0	-6.0	18.0	3.0	22.0	9.0	17.0	11.0	19.0	7.0	32.0	16.0	28.0	17.0	25.0	7.0	18.0	10.0	9.0	6.0	8.0	-2.0				
18	5.0	-4.0	0.0	-2.0	16.0	2.0	24.0	9.0	17.0	9.0	23.0	11.0	32.0	18.0	29.0	17.0	22.0	7.0	19.0	10.0	12.0	5.0	8.0	-3.0				
19	5.0	-4.0	3.0	-3.0	15.0	1.0	24.0	9.0	20.0	8.0	25.0	14.0	34.0	18.0	28.0	17.0	21.0	9.0	24.0	2.0	13.0	4.0	5.0	-7.0				
20	4.0	-1.0	9.0	2.0	15.0	6.0	20.0	10.0	24.0	9.0	22.0	10.0	34.0	18.0	29.0	17.0	17.0	10.0	18.0	3.0	14.0	4.0	2.0	-7.0				
21	4.0	-2.0	6.0	1.0	10.0	3.0	18.0	8.0	24.0	11.0	26.0	10.0	32.0	21.0	21.0	12.0	20.0	10.0	18.0	2.0	10.0	7.0	6.0	-8.0				
22	4.0	2.0	17.0	0.0	19.0	3.0	11.0	5.0	25.0	6.0	28.0	11.0	30.0	20.0	28.0	12.0	16.0	14.0	19.0	2.0	8.0	0.0	5.0	-8.0				
23	4.0	-1.0	14.0	0.0	23.0	3.0	12.0	1.0	26.0	9.0	29.0	11.0	28.0	19.0	28.0	16.0	23.0	11.0	18.0	1.0	12.0	0.0	7.0	-5.0				
24	5.0	-1.0	11.0	0.0	21.0	4.0	18.0	6.0	14.0	5.0	29.0	15.0	29.0	19.0	28.0	14.0	25.0	9.0	18.0	1.0	14.0	-1.0	3.0	-2.0				
25	6.0	-1.0	9.0	-1.0	17.0	0.0	13.0	-2.0	23.0	7.0	30.0	17.0	28.0	16.0	27.0	16.0	24.0	10.0	19.0	2.0	14.0	-2.0	6.0	0.0				
26	9.0	-2.0	12.0	-2.0	18.0	2.0	12.0	-1.0	22.0	13.0	31.0	18.0	27.0	16.0	28.0	17.0	25.0	10.0	19.0	3.0	8.0	-2.0	5.0	-2.0				
27	9.0	-1.0	7.0	2.0	15.0	2.0	12.0	-1.0	25.0	8.0	31.0	17.0	28.0	17.0	28.0	17.0	26.0	10.0	15.0	3.0	10.0	2.0	4.0	-3.0				
28	3.0	-2.0	7.0	2.0	16.0	9.0	16.0	3.0	26.0	13.0	26.0	14.0	23.0	14.0	24.0	18.0	25.0	11.0	19.0	4.0	5.0	1.0	10.0	-5.0				
29	7.0	-3.0			11.0	4.0	20.0	3.0	17.0	12.0	28.0	12.0	28.0	14.0	29.0	18.0	26.0	16.0	18.0	4.0	11.0	-1.0	6.0	-6.0				
30	11.0	-2.0			14.0	0.0	23.0	6.0	25.0	15.0	30.0	18.0	30.0	16.0	25.0	13.0	26.0	13.0	12.0	0.0	7.0	0.0	3.0	-2.0				
31	11.0	-1.0			13.0	0.0			22.0	9.0			29.0	18.0	25.0	14.0		16.0	0.0				3.0	-9.0				
Medie	5.3	-5.1	8.0	-2.1	15.1	3.0	15.8	3.8	21.1	9.1	24.8	11.3	28.0	15.5	26.5	15.4	28.6	10.6	19.8	6.0	11.3	1.9	7.3	-4.6				
Med. mens.	0.1		3.0		9.0		9.8		15.1		18.1		21.8		21.0		19.6		12.9		6.6		1.4					
Med. norm.	0.5		3.4		7.9		11.9		15.7		19.5		21.4		20.7		17.6		12.2		6.4		1.4					

## CHIAVENNA

(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: MERA												(m 333 s. m.)			
1	6.0	-1.8	6.2	1.8	17.6	3.0	14.7	2.5	24.5	9.0	25.0	15.5	31.6	17.8	32.6	20.1	26.0	15.1	24.5	15.0	15.3	4.0	9.0	4.3				
2	5.4	-2.4	8.0	-2.0	15.5	7.0	15.0	3.0	19.0	11.0	25.0	14.0	32.0	18.0	31.6	19.8	26.5	15.8	20.2	15.6	12.1	6.0	8.0	2.8				
3	8.3	-0.4	9.0	-1.5	19.0	7.8	16.4	3.0	15.5	5.0	27.0	15.0	26.5	17.5	29.2	18.8	22.6	15.6	21.5	14.8	13.1	6.0	8.8	2.0				
4	6.0	-1.0	8.5	-1.2	15.5	2.7	17.2	7.6	17.7	5.2	27.0	13.0	31.1	15.2	24.0	17.8	18.1	14.0	16.0	13.0	12.5	4.0	16.8	4.0				
5	1.8	-4.5	13.0	2.5	15.5	3.4	20.0	10.5	19.5	9.5	27.4	15.0	31.0	17.0	25.3	16.8	23.2	11.5	19.5	12.0	9.6	6.3	14.9	7.0				
6	2.6	-2.8	7.3	-2.0	13.5	8.0	18.1	8.1	18.1	9.5	29.2	15.0	30.0	18.6	20.6	15.0	26.0	12.6	18.2	13.0	10.3	5.5	9.4	6.0				
7	1.8	-4.0	8.0	-3.0	15.0	8.0	15.6	6.0	21.5	10.5	26.3	15.5	25.7	18.0	26.3	13.6	23.8	15.0	18.1	8.9	10.4	6.2	10.0	5.0				
8	1.0	-6.0	12.1	-1.8	10.5	7.0	15.5	4.8	25.0	9.8	22.0	15.8	26.7	15.8	27.8	17.0	24.2	13.0	19.6	9.3	9.9	6.2	7.4	0.0				
9	-0.5	-5.0	7.5	3.0	9.5	7.2	11.0	9.5	27.3	13.0	19.9	11.1	29.0	18.5	28.5	18.2	20.1	13.0	22.0	10.7	14.6	6.8	7.3	-4.0				
10	-0.8	-8.5	6.0	-6.0	10.1	7.1	14.8	4.2	23.8	13.5	24.5	12.0	31.5	17.0	29.0	18.5	23.7	10.2	21.2	10.2	13.9	6.0	2.0	-6.0				
11	-0.3	-8.6	4.6	-1.5	10.8	5.5	17.0	9.0	24.5	11.0	25.0	14.6	30.5	17.5	29.5	18.6	21.3	11.5	19.7	9.5	14.2	7.2	2.0	-2.5				
12	9.3	-6.2	3.7	-4.6	15.5	6.0	19.8	6.0	27.5	12.0	23.5	11.0	32.0	19.5	26.5	13.5	23.8	10.0	19.2	10.0	12.3	8.7	2.0	-4.8				
13	11.5	4.0	2.5	-3.0	15.5	4.2	23.0	8.0	23.3	17.5	25.3	10.2	32.5	21.0	25.0	15.5	18.3	12.7	20.4	13.5	11.7	5.0	5.0	-2.0				
14	15.5	8.0	2.5	-6.5	11.7	5.5	24.0	9.0	19.5	13.5	22.7	12.0	31.6	19.2	26.2	16.0	16.0	12.5	28.5	14.3	11.8	4.1	4.1	-2.6				
15	13.7	5.5	3.8	-5.6	17.2	3.5	24.0	11.0	18.2	14.0	25.5	12.0	31.5	21.0	26.5	20.6	18.0	12.0	18.9	13.9	8.2	5.2	2.2	-3.0				
16	13.2	2.5	3.0	-4.5	17.8	5.6	22.8	11.6	18.5	12.5	22.6	9.0	33.8	21.2	28.0	21.0	23.8	9.8	19.0	12.5	9.2	7.2	2.8	-3.8				
17	7.5	-3.2	1.5	-0.5	13.5	6.5	24.3	11.0	18.2	11.2	25.5	9.2	33.0	19.8	29.0	16.5	23.0	11.8	20.1	12.2	14.8	8.7	8.7	-1.0				
18	5.2	-1.5	4.8	-0.8	15.2	4.7	25.5	10.5	21.8	15.2	27.5	13.0	33.8	20.2	29.2	17.2	21.3	11.6	21.0	13.5	12.6	8.0	6.8	-3.6				
19	5.6	-1.8	8.5	-2.2	12.0	5.5	21.6	13.5	25.0	12.0	26.6	13.6	33.5	20.0	30.0	18.1	19.6	13.2	18.0	8.1	12.0	9.0	5.0	-2.8				
20	5.0	0.8	7.2	0.5	9.7	6.5	18.8	11.5	24.1	11.0	29.1	13.1	33.5	20.1	26.6	19.4	21.0	12.0	14.7	6.8	10.0	8.7	6.5	-1.0				
21	4.9	1.1	12.0	1.5	18.5	3.0	14.6	9.0	25.5	11.0	28.6	15.2	31.8	20.3	29.0	15.0	19.0	15.0	15.4	5.8	9.0	8.0	2.6	-2.0				
22	5.1	1.8	16.6	8.1	21.0	5.0	12.0	8.5	26.0	10.5	32.5	16.5	28.3	21.0	28.6	16.4	21.8	15.2	14.7	5.7	9.6	4.0	4.4	-2.2				
23	6.3	-0.6	13.2	2.1	20.1	10.1	18.7	7.0	20.6	10.5	31.0	17.5	29.9	20.0	28.7	17.6	21.4	11.0	14.5	5.8	9.8	3.2	6.5	-0.5				
24	8.8	0.5	14.6	5.5	15.8	8.5	16.0	9.0	24.5	13.0	31.5	19.0	28.1	16.6	24.5	15.8	22.3	11.2	15.5	6.0	10.0	3.0	7.1	3.5				
25	10.2	-1.0	11.4	1.1	17.0	2.5	14.0	5.5	20.0	12.7	31.6	19.0	28.8	17.2	25.9	13.6	23.4	13.0	16.0	7.0	7.8	2.5	5.6	3.5				
26	10.3	-1.5	10.0	2.0	14.5	4.2	17.7	5.5	24.5	13.0	32.5	19.8	29.5	18.2	28.4	17.2	23.2	13.0	16.6	7.0	8.0	3.5	8.7	1.0				
27	17.6	0.5	8.0	0.5	17.0	6.4	18.5	6.0	27.0	12.0	30.0	17.0	28.3	18.3	28.2	16.8	24.0	14.0	16.4	7.6	5.3	4.5	10.7	5.0				
28	14.8	0.0	13.0	1.6	12.5	4.8	19.5	6.5	29.2	15.0	27.0	15.5	30.0	17.2	28.8	16.2	24.3	15.1	15.0	7.5	10.0	3.8	6.7	-2.0				
29	7.3	-0.5			16.7	3.2	22.9	7.4	29.5	16.5	28.7	14.2	31.5	15.5	25.2	16.4	25.2	16.0	13.0	7.6	7.0	2.0	4.1	1.0				
30	7.5	-1.0			15.3	3.3	24.2	9.0	28.0	16.0	31.5	17.5	31.4	18.5	27.1	15.2	26.0	16.0	12.5	6.3	12.0	3.8	6.0	1.8				
31	8.0	0.1			9.5	4.0			26.5	15.0			31.6	19.0	27.1	16.0		13.8	5.2			4.2	1.2					
Medie	7.0	-1.1	7.8	-0.6	15.0	5.4	18.6	7.8	23.1	12.0	27.0	14.4	30.7	18.8	27.5	17.1	22.4	13.0	18.2	9.9	10.9	5.6	6.6	0.1				
Med. mens.	3.0		3.6		10.2		13.2		17.5		20.7		24.8		22.3		17.7		14.0		8.3		3.4					
Med. norm.	2.9		5.2		9.1		13.2		16.6		20.2		22.7		22.2		18.7		13.1		7.8		3.8					



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. PELLEGRINO																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: BREMBO (m 355 s. m.)											
1	5.1	-4.3	3.8	0.5	14.9	1.0	5.1	2.0	21.8	4.4	25.5	10.4	32.0	14.8	32.1	18.0	26.7	14.5	24.5	13.1	7.0	2.7	8.0	2.4
2	4.5	-4.2	8.9	-2.0	14.0	2.0	8.4	-0.2	20.4	8.8	27.0	8.1	33.0	15.0	32.7	18.2	26.0	14.0	24.9	14.5	14.4	2.7	13.0	0.3
3	2.4	-4.1	8.3	-2.0	17.9	1.7	15.1	-0.1	13.9	7.7	24.9	9.3	32.9	17.3	32.0	15.9	26.8	15.3	16.3	13.5	13.0	3.8	12.0	0.0
4	4.9	-7.0	9.9	-1.9	19.2	-0.1	13.1	0.6	11.3	1.9	24.3	9.8	32.1	14.1	30.9	16.6	27.1	16.0	21.0	14.4	11.2	1.7	12.3	0.2
5	2.3	-8.0	7.1	-0.9	15.0	0.4	15.9	1.2	17.1	3.0	24.3	9.0	29.0	15.0	29.1	18.0	20.0	10.9	18.4	8.0	14.9	1.7	18.0	0.7
6	0.0	-10.7	3.2	-2.0	14.9	3.0	17.9	3.1	18.8	4.9	26.8	10.0	29.0	16.6	22.9	16.2	24.1	11.6	24.0	4.9	13.2	5.4	10.2	-1.1
7	1.0	-10.8	10.0	-3.0	15.1	6.0	13.8	3.0	18.1	8.0	28.1	12.5	27.0	15.8	19.2	14.0	26.9	11.5	20.6	6.0	14.1	5.4	12.9	-1.1
8	1.3	-11.0	12.4	-3.0	14.0	6.5	13.4	3.2	20.1	6.0	27.5	14.5	19.0	13.2	25.2	13.2	25.2	10.9	20.9	6.5	13.9	6.1	10.0	-4.0
9	-1.0	-12.0	11.0	-4.0	8.5	6.9	12.4	6.0	23.5	8.5	23.7	11.8	26.0	13.0	26.9	13.5	24.8	11.4	22.0	7.7	9.0	7.4	7.9	-7.0
10	-0.5	-11.8	9.1	-3.6	10.5	7.6	11.9	7.2	24.0	9.8	16.9	10.8	30.2	9.1	30.5	15.1	23.4	7.9	24.2	8.4	18.0	4.4	3.7	-7.0
11	0.4	-11.3	4.0	-6.8	10.0	8.1	12.1	5.0	25.2	11.6	21.3	10.0	28.1	11.4	23.9	13.4	22.7	8.0	24.3	8.3	10.0	3.0	1.1	-4.8
12	0.0	-10.6	4.4	-6.5	11.5	2.0	17.0	2.0	24.9	8.6	19.4	9.0	28.0	14.3	29.0	13.4	19.9	6.0	22.4	8.5	13.1	2.9	1.9	-5.8
13	3.0	-9.4	3.2	-4.2	18.1	2.4	18.3	4.4	25.5	11.3	17.3	6.1	29.0	15.8	23.1	11.5	20.1	6.0	22.1	8.9	12.9	2.4	3.9	-5.9
14	5.0	-6.6	0.1	-8.4	16.3	1.9	23.2	5.6	26.4	11.9	20.0	8.3	30.0	16.5	24.9	11.5	19.3	9.4	20.6	11.7	15.9	2.1	5.1	-5.9
15	9.0	-4.1	3.4	-8.4	14.2	-1.0	22.5	6.0	24.3	13.0	21.0	7.9	31.0	15.9	23.9	12.9	16.6	10.3	18.7	11.7	16.4	2.2	6.9	-4.4
16	8.0	-3.0	5.4	-7.4	15.0	-0.4	22.8	8.0	17.4	11.8	23.3	5.9	30.3	14.9	27.1	13.9	16.9	7.5	17.9	15.0	7.9	6.4	5.2	-5.5
17	8.0	-3.0	3.9	-4.9	21.0	0.2	21.2	6.7	19.1	10.0	18.7	10.8	31.2	16.0	28.0	16.6	24.8	7.0	22.0	12.0	11.0	8.0	6.7	-5.5
18	3.4	-3.0	0.5	-0.5	13.3	0.9	21.7	6.5	20.1	9.0	23.5	9.4	31.0	17.0	29.8	17.9	23.3	7.0	23.4	13.0	18.0	10.4	12.0	-5.2
19	3.6	-2.8	3.2	-1.3	15.1	-0.5	21.9	8.9	18.9	6.0	23.9	10.0	30.9	18.8	27.9	14.8	22.5	8.9	27.5	5.1	12.4	8.0	5.5	-6.1
20	2.9	0.1	11.6	-0.9	14.5	1.4	16.3	7.9	23.2	8.0	14.6	9.8	32.5	20.4	28.3	15.0	21.9	9.9	16.9	3.8	13.5	8.5	6.5	-6.1
21	2.0	1.0	9.0	-0.9	11.6	3.2	17.1	6.2	22.1	10.0	24.8	10.2	32.4	19.0	19.1	12.3	21.2	9.9	17.9	3.6	8.9	6.0	6.2	-7.2
22	3.5	1.5	16.0	2.0	13.0	1.1	9.2	5.5	23.2	6.0	28.1	10.9	31.0	19.0	26.9	12.5	18.0	14.4	19.2	2.8	10.5	0.5	4.0	-7.2
23	3.5	-0.4	19.2	0.0	20.5	2.4	14.9	1.0	24.9	10.0	29.2	13.0	30.5	19.0	26.4	16.5	23.0	11.0	18.0	2.8	12.8	0.5	6.9	-3.0
24	4.0	0.0	13.8	-0.5	21.9	2.0	15.7	1.0	18.8	4.7	29.1	15.0	32.0	18.0	27.0	13.9	21.6	10.9	17.9	3.5	14.9	0.9	6.1	-1.9
25	4.1	-2.0	15.9	-1.1	18.9	0.0	15.9	1.0	21.9	9.9	30.2	13.7	31.1	15.9	24.3	12.8	24.4	11.5	19.0	4.6	13.9	-0.2	6.0	1.7
26	9.2	-2.1	12.5	-1.0	16.2	1.4	13.9	-0.9	20.9	10.9	30.6	14.5	30.9	15.8	25.9	13.0	26.0	11.5	18.1	5.0	7.5	-0.2	6.6	0.6
27	11.0	-1.5	6.2	3.0	9.8	3.0	15.5	0.2	27.9	7.0	31.0	17.5	27.1	16.6	26.5	14.4	26.1	12.2	21.5	5.2	8.0	1.9	5.1	-0.6
28	10.0	-2.1	9.6	2.0	15.9	4.6	14.1	1.9	25.2	11.0	27.8	14.1	26.0	13.4	27.8	15.9	25.1	12.1	21.2	5.1	6.0	3.6	6.1	-2.6
29	9.6	-1.9			10.4	2.2	16.9	4.0	28.2	12.1	28.2	12.1	29.0	14.1	27.1	16.9	25.6	13.2	19.0	5.4	7.9	2.1	6.6	-2.6
30	8.4	-0.3			15.6	-0.9	20.6	4.1	29.2	13.0	30.0	13.0	30.3	15.1	24.5	12.1	26.0	13.3	14.9	1.5	8.8	1.9	2.1	-0.5
31	8.6	-0.3			13.2	1.0			25.0	7.1			32.5	17.1	26.5	12.5			15.5	1.5			2.6	-7.0
Medie	4.4	-4.7	8.1	-2.4	14.8	2.3	15.9	4.1	22.0	8.4	24.7	10.9	29.8	15.7	26.8	14.6	23.2	10.8	20.5	7.5	12.0	3.7	7.1	-3.3
Med. mens.	-0.1		2.9		8.5		10.0		15.2		17.8		22.8		20.7		17.0		14.0		7.9		1.9	
Med. norm.	1.1		3.1		6.9		11.1		15.0		19.0		21.1		20.5		17.5		12.3		6.8		2.3	
CLUSONE																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (m 648 s. m.)											
1	6.0	1.0	4.5	2.0	11.0	5.0	6.0	1.0	17.0	8.0	20.0	13.5	26.5	19.0	26.5	20.0	21.5	17.0	20.5	16.0	10.0	5.0	9.0	4.5
2	4.5	1.5	5.0	2.0	12.0	6.0	10.0	1.5	13.0	9.0	20.0	14.0	27.0	20.0	27.0	20.0	22.0	17.0	18.0	16.0	8.5	6.0	8.5	5.0
3	5.0	1.0	5.5	2.0	14.5	6.0	10.0	3.5	11.0	9.5	19.0	13.0	24.5	21.0	25.0	19.0	22.0	18.0	17.0	14.0	9.0	5.0	10.0	4.0
4	5.0	0.0	6.5	2.0	12.0	6.0	12.0	5.0	13.0	6.0	19.0	14.0	23.5	17.0	24.0	19.0	17.0	15.0	17.5	14.0	10.0	6.0	15.0	6.0
5	4.0	-2.0	3.0	1.5	12.0	7.0	13.0	6.5	14.0	7.0	20.0	14.0	23.0	17.0	21.0	18.0	17.0	12.5	18.0	12.0	11.5	6.0	9.5	6.0
6	0.0	-4.0	5.0	1.0	13.0	7.0	12.0	6.0	12.0	9.0	22.0	13.0	22.0	18.0	17.0	16.0	20.0	13.0	16.5	11.0	10.0	7.0	10.5	6.0
7	1.0	-2.0	6.0	1.0	12.5	7.0	10.0	5.0	16.5	9.0	22.0	16.0	23.0	17.0	20.0	15.0	19.0	16.5	17.5	11.5	10.0	5.0	9.5	6.0
8	0.0	-6.0	7.0	2.0	9.0	7.0	8.0	2.5	18.0	11.0	19.0	15.0	20.0	15.0	22.5	15.0	20.0	15.0	18.0	12.5	11.0	7.0	3.0	1.0
9	-1.5	-6.0	6.0	0.0	9.0	7.0	10.0	4.5	19.0	12.0	14.5	13.0	23.5	13.5	24.0	17.0	20.0	14.0	19.5	14.0	12.0	7.0	1.0	-2.0
10	-1.0	-5.0	4.0	-1.0	9.5	7.0	11.0	7.0	18.5	12.0	17.0	11.5	23.0	15.0	22.0	17.0	22.0	13.0	19.5	14.0	10.0	7.0	0.0	-3.0
11	-1.0	-5.0	2.0	-2.5	9.5	6.0	13.0	7.0	18.5	13.0	16.0	12.5	23.0	17.0	23.0	17.0	19.0	12.0	18.0	14.0	10.0	7.0	0.0	-3.0
12	-1.0	-4.5	1.0	-2.0	13.0	6.0	13.5	7.0	20.5	13.5	14.5	10.0	24.0	18.0	19.0	17.0	20.0	13.0	18.0	13.5	10.0	7.0	1.0	-3.0
13	4.0	-3.0	-1.0	-3.0	12.0	5.0	16.5	8.0	20.0	15.0	16.5	10.0	25.0	19.0	20.0	14.0	21.0	14.0	17.5	14.0	12.5	7.0	3.0	-3.0
14	4.0	0.0	-1.0	-5.0	10.0	5.0																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BERGAMO *																								
(Tm)	Bacino: ADDA												Corso d'acqua: SERIO (m 366 s. m.)											
1	14.0	1.0	4.0	2.0	13.0	5.5	12.0	1.5	21.0	10.0	27.0	12.5	35.0	19.0	34.0	21.0	29.0	17.0	28.0	16.0	19.0	4.5	22.0	4.0
2	14.0	1.0	6.5	0.0	15.0	4.5	15.0	1.5	21.5	9.0	30.0	13.0	35.5	20.0	34.0	21.0	28.0	15.0	19.0	13.5	17.0	5.0	15.0	4.5
3	13.5	0.0	8.0	-1.0	17.5	4.0	15.0	4.0	20.0	9.0	28.5	12.0	35.0	18.0	34.0	20.0	30.0	13.0	21.5	13.0	10.0	5.5	22.0	4.5
4	13.5	-1.0	9.0	0.5	18.5	4.0	15.0	4.5	11.0	3.5	28.5	13.5	33.5	17.0	34.5	21.0	28.0	11.0	19.5	13.0	10.0	4.5	22.0	7.0
5	13.0	-2.5	6.0	1.0	18.0	3.5	18.0	6.0	19.0	7.5	27.5	13.0	31.0	17.0	27.5	19.5	27.0	10.5	21.5	10.5	12.0	6.0	21.0	6.0
6	8.5	-4.0	11.0	0.5	15.0	4.5	20.0	7.5	21.0	9.0	29.5	16.0	35.5	15.0	21.5	14.0	30.5	14.0	25.5	11.0	17.0	5.5	17.0	6.0
7	5.0	-5.0	15.0	0.5	15.0	8.0	16.0	5.0	20.0	9.0	30.5	16.5	24.0	13.5	28.0	13.0	29.0	16.5	26.0	11.5	15.5	5.0	16.0	2.0
8	5.0	-6.0	14.5	0.5	13.0	7.0	13.5	5.0	20.5	10.0	29.0	15.0	26.5	16.0	29.0	15.5	29.0	15.5	25.5	11.0	13.5	6.0	12.5	0.5
9	4.0	-6.0	12.0	0.0	11.0	7.0	11.0	5.5	24.0	13.0	27.0	11.0	30.0	17.5	33.0	17.5	26.0	13.5	29.0	12.0	20.0	6.5	8.0	-3.0
10	4.0	-6.5	7.0	-1.5	10.5	7.5	13.0	6.0	26.0	13.0	15.0	10.5	31.5	19.0	23.5	17.0	26.5	13.0	28.5	15.5	14.5	7.0	1.0	-3.5
11	6.0	-6.0	7.5	-3.5	12.0	8.5	16.0	6.0	28.0	13.5	20.0	10.0	32.5	19.5	30.0	15.5	26.0	12.0	27.5	14.0	17.0	6.5	2.0	-3.5
12	6.0	-6.0	7.0	-3.5	14.0	6.0	17.5	7.0	25.0	14.5	17.0	9.0	31.0	20.0	30.5	12.0	26.0	10.5	24.0	13.5	14.0	6.0	12.0	-2.0
13	11.0	-4.0	5.0	-3.0	18.5	7.0	20.0	9.5	28.0	15.5	18.0	8.5	32.0	20.5	27.0	15.5	21.5	11.5	20.5	14.0	20.0	3.5	13.5	-2.0
14	20.0	0.0	4.0	-5.0	18.0	5.5	23.5	10.0	28.5	15.5	21.0	10.0	32.5	18.0	26.5	11.0	16.5	11.0	18.5	11.0	18.5	3.5	11.5	1.0
15	16.0	3.0	6.0	-4.0	17.5	3.5	24.0	10.5	22.0	15.0	23.0	9.0	31.5	19.0	30.0	15.0	19.0	10.5	17.5	13.0	11.0	3.5	10.0	0.5
16	17.0	2.0	7.5	-2.5	18.5	5.5	25.0	11.0	18.0	13.0	17.0	8.0	32.0	20.0	29.5	16.0	26.5	10.0	23.5	14.0	9.5	5.0	9.0	-2.5
17	5.0	2.0	2.0	-1.5	20.0	4.5	24.0	11.5	19.5	12.0	20.0	12.0	32.5	22.0	32.5	19.5	28.5	14.0	24.0	14.5	16.0	8.0	12.0	1.0
18	2.5	-1.0	8.0	-1.0	21.0	5.0	23.0	12.0	22.5	10.5	25.5	13.5	32.5	21.5	30.0	16.5	28.0	13.5	29.0	15.0	11.5	7.5	10.0	2.5
19	3.0	-0.5	12.0	-1.5	18.0	3.5	17.0	11.5	24.0	10.0	25.0	14.0	33.0	24.0	32.5	19.0	24.0	13.5	24.5	10.5	10.0	7.5	9.0	-3.5
20	3.5	1.0	10.0	2.0	18.5	3.5	18.5	8.5	21.5	12.0	26.5	14.0	35.5	18.5	19.5	14.0	23.5	13.5	24.0	8.5	9.0	5.5	10.0	-3.5
21	3.5	1.5	19.0	2.5	17.0	5.0	12.0	8.0	22.5	11.0	28.0	16.0	34.0	21.0	22.0	15.0	17.5	14.0	25.0	7.5	15.5	3.5	12.0	-2.5
22	4.0	1.0	22.0	3.5	16.0	5.5	16.0	4.0	24.0	13.0	29.5	17.0	32.5	21.5	30.0	17.5	25.5	13.5	24.0	7.5	18.0	2.5	13.5	-2.5
23	5.0	-0.5	16.5	5.0	20.5	6.5	17.0	3.5	25.5	11.0	31.0	18.0	33.0	22.0	30.5	19.0	26.5	14.0	23.5	8.0	20.0	4.0	9.0	-1.5
24	5.0	1.0	16.0	5.0	20.0	8.0	17.0	4.0	17.0	8.0	32.0	19.0	34.0	21.0	29.5	17.0	27.0	14.0	23.0	8.5	20.0	5.0	6.0	-0.5
25	5.5	-1.0	11.0	-1.5	20.0	6.0	15.5	3.5	25.5	11.0	32.5	20.0	33.0	18.0	29.5	14.5	30.0	14.5	21.5	8.0	5.0	0.5	5.0	2.0
26	10.0	-2.0	8.0	3.5	18.0	7.0	15.0	5.0	23.0	11.5	33.0	20.0	33.0	17.5	30.0	15.5	31.0	15.5	24.0	8.5	6.5	1.5	6.0	1.0
27	11.0	-2.0	9.0	4.0	15.0	5.5	16.0	5.0	27.5	15.0	32.0	20.0	32.0	17.5	30.0	16.0	30.5	16.0	24.5	9.0	5.5	3.0	7.0	2.5
28	10.5	0.0	11.0	4.5	18.0	7.5	16.5	5.5	28.5	15.0	32.5	19.5	32.0	17.0	31.0	15.5	28.5	15.0	24.0	9.0	5.5	3.5	13.0	1.0
29	9.0	1.0			10.5	4.0	21.5	8.0	29.5	16.0	32.5	20.0	33.5	18.0	25.0	15.5	30.0	16.5	14.0	8.5	7.0	2.5	3.5	-1.0
30	5.0	1.0			15.0	3.0	23.0	9.0	32.0	16.0	32.0	20.0	34.0	19.0	28.5	15.0	27.5	17.0	20.5	5.5	6.5	2.0	3.0	-1.5
31	4.0	1.5			15.0	3.0			28.5	11.0			35.0	21.5	31.0	16.5		11.5	5.0			10.0		-5.0
Medie	8.2	-1.3	9.8	0.2	16.5	5.5	17.6	6.7	23.4	11.8	26.7	14.3	32.5	19.0	29.2	16.7	26.5	13.6	23.0	11.0	12.9	4.7	11.1	0.3
Med. mens.	3.5		5.0		11.0		12.2		17.6		20.5		25.8		23.0		20.1		17.0		8.8		5.7	
Med. norm.	2.5		4.3		8.3		12.6		16.6		20.7		23.1		22.2		19.2		13.7		7.8		4.0	
ASSO																								
(Tm)	Bacino: LAMBRO												Corso d'acqua: LAMBRO (m 427 s. m.)											
1	9.8	-1.5	4.2	2.3	13.5	3.8	8.7	1.0	22.2	8.5	21.6	15.8	30.7	15.5	30.9	18.4	25.2	15.2	23.8	14.1	7.8	2.1	9.0	3.8
2	10.5	-1.3	8.5	0.0	12.7	5.0	7.2	1.6	19.2	9.0	23.0	10.2	32.5	17.0	31.3	18.5	24.3	15.2	23.5	14.8	16.2	2.5	13.8	2.7
3	7.2	0.0	9.0	-1.0	17.8	6.0	14.0	0.0	14.8	8.0	23.7	10.0	31.5	17.3	31.5	16.0	26.0	16.0	17.7	13.5	13.0	5.0	13.0	1.8
4	11.5	-1.2	8.7	-1.0	19.8	2.3	13.0	1.6	11.8	3.5	23.7	11.0	30.0	15.8	29.5	18.7	25.0	15.0	19.3	14.0	12.6	2.8	16.0	2.5
5	7.1	-4.0	8.5	1.0	14.2	2.5	12.8	3.2	17.8	5.2	23.4	11.5	28.0	16.0	23.5	18.2	19.5	12.0	18.6	8.5	13.9	2.6	18.0	2.5
6	2.3	-5.0	3.2	-1.2	13.4	4.2	18.0	4.9	18.0	5.2	25.8	13.3	28.0	16.0	26.2	14.0	23.9	11.9	21.3	7.3	11.0	5.3	13.8	1.5
7	3.4	-1.0	10.3	-1.2	15.5	6.5	15.5	2.2	16.5	8.0	27.2	14.5	28.0	14.3	18.0	13.0	25.2	12.0	20.2	7.6	13.3	5.5	15.0	2.0
8	2.7	-8.0	13.0	-1.0	14.0	6.5	12.0	3.7	20.0	8.5	27.2	14.0	28.0	13.0	24.2	13.0	23.4	10.1	20.1	8.0	12.7	6.3	11.8	-1.8
9	2.4	-8.6	5.5	-1.0	8.8	6.9	11.0	5.0	22.8	11.0	23.5	11.5	25.2	13.2	26.3	14.8	21.0	10.5	21.0	8.8	9.0	7.0	5.6	-4.8
10	2.5	-9.0	9.5	-4.0	10.0	7.0	10.0	5.5	24.0	11.0	19.0	10.0	26.2	15.0	28.6	17.0	21.0	8.0	23.0	9.2	16.3	5.5	4.2	-5.2
11	3.0	-8.5	4.5	-5.0	11.0	7.8	14.2	4.5	24.8	12.2	21.0	9.0	27.8	13.4	23.5									

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
MILANO																								
(Tm)	Bacino: LAMBRO												Cosro d'acqua: LAMBRO (m 121 s. m.)											
1	6.5	-0.6	8.2	4.8	12.4	5.3	9.5	3.6	19.7	12.3	26.2	15.6	32.2	19.7	31.4	21.8	25.1	18.4	23.2	16.4	12.4	5.8	11.1	7.0
2	4.7	2.9	8.1	2.9	15.8	6.5	15.0	2.7	18.1	10.4	14.5	14.7	31.7	20.8	31.0	21.9	25.0	18.5	20.2	16.7	10.8	7.0	11.6	4.1
3	9.0	1.4	4.6	3.1	18.0	6.3	13.9	5.2	17.7	6.1	25.1	15.0	30.2	20.8	29.4	21.2	25.5	19.2	20.3	15.6	12.8	7.6	11.4	3.1
4	3.1	-2.8	4.5	1.4	10.8	12.0	17.2	5.5	17.4	5.9	24.2	16.0	29.8	18.7	28.0	20.6	19.8	12.9	19.5	15.8	12.7	5.5	17.8	4.7
5	1.6	-1.3	4.4	3.0	12.9	4.0	19.5	7.2	18.3	8.8	26.0	15.4	29.2	20.8	26.0	19.8	22.8	12.7	22.6	11.0	11.0	7.5	13.0	4.9
6	4.8	-3.2	9.2	1.0	13.9	7.8	15.0	9.0	15.0	9.4	28.1	17.6	27.4	17.9	17.4	14.7	24.4	14.7	20.0	10.4	10.8	6.9	13.5	4.8
7	3.0	0.1	10.1	0.7	13.3	9.9	12.5	5.8	20.0	10.9	27.2	17.9	21.8	16.2	23.6	15.0	23.9	17.1	20.2	10.9	11.4	5.9	12.5	1.5
8	0.6	-2.8	9.6	1.0	9.7	8.5	10.8	7.7	22.3	10.7	22.0	14.7	24.7	16.5	25.6	16.8	22.4	14.5	20.5	11.4	9.8	8.7	7.0	0.7
9	0.8	-3.9	8.0	2.6	11.0	8.6	9.4	7.0	23.9	12.8	16.7	12.4	28.4	17.2	27.5	18.5	21.1	13.4	21.5	11.8	14.6	8.6	3.2	-1.3
10	1.0	-4.7	5.5	0.8	12.1	9.9	16.9	8.5	24.7	13.8	21.2	13.2	27.1	15.4	23.3	19.4	21.8	11.9	21.0	12.6	12.0	7.6	2.3	-1.1
11	-0.6	-4.1	4.5	-0.9	14.9	10.0	15.4	7.0	22.9	15.4	19.3	13.5	27.5	17.5	27.8	17.6	22.1	11.5	20.9	13.0	12.2	6.0	2.5	-0.6
12	-0.6	-7.0	3.9	-0.7	18.4	6.2	18.4	7.0	24.4	14.0	17.1	11.9	28.8	20.4	24.0	18.0	19.8	11.4	20.7	13.2	10.1	5.4	5.0	0.0
13	3.4	-2.9	2.8	0.1	16.0	8.8	19.8	8.6	25.2	16.6	21.0	10.8	30.4	20.4	24.2	14.8	16.2	12.6	20.0	14.0	11.6	7.7	5.4	-1.0
14	15.3	-1.3	3.3	-2.0	14.7	7.8	21.9	10.1	22.4	16.1	21.0	11.8	31.2	21.2	22.6	13.8	16.3	12.0	18.0	14.0	8.5	5.8	4.8	-1.2
15	7.4	1.0	4.6	-2.0	15.5	3.8	21.2	10.8	19.0	15.8	23.0	11.8	30.6	20.1	25.4	16.3	17.0	13.0	17.8	14.8	8.2	6.0	5.5	-0.2
16	8.8	-0.5	2.7	0.7	18.6	5.5	20.3	12.4	18.5	14.3	17.3	10.4	31.0	20.3	25.1	19.7	21.9	10.8	21.2	15.0	10.0	7.0	4.2	-1.6
17	1.7	-0.8	2.2	-0.2	15.6	6.6	21.8	10.9	21.7	11.8	21.4	12.4	31.7	21.2	27.4	20.5	22.5	12.4	20.7	15.8	14.0	9.2	2.0	-2.6
18	3.9	0.2	3.7	-0.4	16.4	5.0	22.7	11.7	19.1	12.0	22.6	14.3	31.8	22.1	26.1	19.4	20.9	13.0	24.0	15.6	13.0	10.6	0.7	-2.3
19	3.8	0.6	6.8	-1.7	14.8	6.9	16.4	14.0	22.9	11.9	24.6	15.2	33.0	23.2	27.4	19.4	20.2	13.8	16.6	13.2	12.6	11.1	1.2	-2.0
20	3.4	2.4	7.2	2.7	15.1	7.7	16.9	9.5	21.6	13.7	25.3	15.2	32.4	24.6	22.2	15.8	20.0	14.0	15.7	8.6	11.1	8.8	5.7	-3.2
21	3.9	1.8	13.8	1.9	14.0	6.3	12.7	9.0	22.9	14.0	27.5	16.4	31.4	23.8	26.3	15.8	19.9	15.3	15.6	7.7	9.8	6.2	3.7	-3.9
22	4.2	2.6	18.0	4.4	18.0	6.0	14.2	7.7	24.8	12.8	27.7	16.9	29.7	23.2	25.8	17.8	21.6	15.8	15.6	7.6	10.5	3.3	8.8	1.0
23	4.7	2.0	7.7	2.8	19.9	7.8	16.3	5.5	18.4	10.6	28.6	18.9	29.6	22.8	26.4	18.6	21.0	16.4	15.4	7.6	8.5	3.3	4.6	0.8
24	4.1	2.3	10.0	-0.2	18.5	11.3	15.5	7.9	22.8	13.3	29.5	19.8	29.8	22.4	22.3	15.7	22.3	15.0	16.2	8.0	7.7	1.2	4.2	0.8
25	3.4	0.8	4.7	1.9	16.4	6.3	14.5	4.9	20.1	11.9	29.2	18.8	27.9	22.1	23.8	16.2	23.2	15.0	15.8	8.0	5.2	1.0	5.8	3.1
26	4.9	0.4	6.1	3.6	14.0	10.3	15.4	5.6	25.8	13.3	30.9	19.6	27.0	16.4	25.0	17.5	23.4	15.6	15.9	7.4	6.4	1.7	6.4	3.4
27	4.8	-0.7	7.7	4.2	15.8	9.4	14.6	6.9	25.1	15.0	28.2	20.4	26.4	19.7	25.4	18.6	23.2	15.6	15.8	7.5	6.8	5.6	7.2	3.6
28	5.8	-0.1	11.2	5.7	13.5	9.2	15.7	7.9	27.3	16.2	28.4	19.0	29.0	18.4	25.2	19.8	24.0	16.0	15.1	8.1	8.8	4.8	2.8	0.4
29	6.5	1.6			15.8	6.6	20.7	8.8	27.9	17.7	28.6	14.5	29.0	19.6	22.8	19.4	23.3	17.7	14.2	10.8	8.4	4.8	2.0	-0.3
30	6.2	3.5			13.7	5.6	22.4	9.8	22.4	16.6	30.8	19.0	29.8	20.2	23.3	16.8	23.0	16.7	14.2	5.3	8.6	3.4	3.0	0.4
31	6.1	3.8			8.0	4.8			23.7	16.4			30.8	21.0	25.0	16.8			11.4	9.0			-0.6	-3.5
Medie	4.4	-0.3	6.9	1.5	14.8	7.2	16.5	7.9	21.8	12.8	24.8	15.4	29.4	20.1	25.4	18.0	21.8	14.6	18.4	11.5	10.3	6.1	6.1	0.6
Med. mens.	2.1		4.2		11.0		12.2		17.3		20.1		24.8		21.7		18.2		15.0		8.2		3.4	
Med. norm.	1.8		4.4		9.1		13.8		18.1		23.0		24.8		23.8		20.0		13.8		7.8		3.1	
PALLANZA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO - LAGO MAGGIORE (m 241 s. m.)											
1	6.6	-0.9	7.7	2.0	14.9	3.3	10.1	3.3	20.1	10.7	23.7	14.5	30.3	17.7	29.7	19.0	25.2	17.3	22.6	16.2	16.9	3.4	11.1	4.6
2	5.0	-1.1	7.0	-0.1	18.3	4.3	15.7	1.9	14.1	9.7	24.7	12.4	31.1	18.5	29.0	20.5	25.8	18.3	17.0	15.0	10.9	6.5	11.1	3.1
3	11.1	0.8	4.2	-0.5	18.6	5.4	13.0	3.0	10.2	5.3	24.0	11.7	29.0	21.0	28.1	17.3	19.9	17.7	21.2	15.0	13.6	5.5	10.6	1.9
4	6.3	-2.0	3.7	0.0	15.9	3.1	18.5	4.3	17.2	3.9	24.1	12.4	30.6	15.6	22.7	18.6	17.9	10.7	18.9	12.6	8.9	3.2	20.7	3.9
5	3.5	-4.0	5.0	3.7	14.1	4.4	18.5	5.5	19.1	6.9	25.9	13.4	29.7	19.4	26.0	18.0	23.9	10.0	22.2	9.6	9.0	4.0	10.1	3.8
6	6.9	-3.0	8.9	-0.4	14.5	6.6	15.0	6.8	12.3	9.4	26.6	15.3	25.7	16.9	21.0	14.6	25.1	12.2	19.4	7.6	12.0	6.5	10.3	2.8
7	5.0	-3.3	10.2	-1.2	11.5	8.4	9.1	4.6	20.2	7.2	23.3	17.0	20.0	15.1	23.9	15.3	19.2	13.8	20.3	8.0	10.1	6.9	12.8	4.8
8	0.5	-4.4	11.7	-1.3	8.4	7.1	7.8	6.0	22.8	8.4	23.5	14.7	24.2	14.0	24.8	15.0	21.1	12.0	21.9	9.7	8.0	6.8	7.4	-1.1
9	1.9	-6.8	12.1	-0.1	7.3	6.7	7.0	6.0	24.3	12.0	23.0	13.0	28.8	15.0	26.3	18.0	22.1	11.4	23.7	10.4	15.3	7.2	3.9	-3.3
10	2.2	-6.2	6.0	-0.9	7.9	6.8	13.3	6.3	23.9	12.9	21.5	11.9	26.8	13.8	21.6	16.0	21.1	10.0	22.9	10.7	11.3	6.0	2.4	-1.7
11	0.4	-6.1	5.8	-1.6	9.4	6.0	10.2	5.9	21.0	14.0	21.4	10.7	27.7	15.1	27.9	14.0	21.1	8.9	21.3	11.0	14.1	5.0	2.1	-1.8
12	1.9	-6.0	4.4	-2.9	17.2	3.6	19.0	4.8	23.2	12.0	18.9	10.0	26.9	18.0	17.5	14.8	20.9	8.4	21.4	11.0	12.1	7.0	4.4	-3.0
13	5.8	-2.7	2.1	-2.6	14.9	6.0	20.1	7.7	18.7	14.0	21.1	9.7	28.3	18.4	25.0	17.7	14.8	11.1	19.7	13.3	10.9	4.8	5.6	-2.3

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
LAGO D'AVINO																									
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: DIVERIA (m 2220 s. m.)												
1	-3.0	-10.0	-4.0	-13.0	-3.0	-8.0	0.0	-11.0	5.0	-1.0	7.0	-2.0	15.0	4.0	15.0	7.0	13.0	5.0	10.0	5.0	-1.0	-6.0	3.0	-5.0	
2	-5.0	-9.0	-1.0	-14.0	-3.0	-12.0	0.0	-15.0	0.0	-2.0	5.0	-1.0	13.0	6.0	16.0	7.0	16.0	6.0	12.0	5.0	-1.0	-4.0	4.0	-5.0	
3	-8.0	-17.0	-2.0	-13.0	3.0	-11.0	4.0	-9.0	-1.0	-4.0	9.0	-1.0	14.0	5.0	15.0	7.0	13.0	5.0	10.0	4.0	-1.0	-6.0	4.0	-4.0	
4	-14.0	-21.0	0.0	-11.0	4.0	-11.0	4.0	-6.0	3.0	-6.0	10.0	0.0	14.0	5.0	12.0	7.0	12.0	0.0	9.0	3.0	-2.0	-7.0	5.0	2.0	
5	-15.0	-23.0	-3.0	-14.0	6.0	-9.0	5.0	-5.0	4.0	-4.0	11.0	1.0	13.0	4.0	12.0	6.0	11.0	-2.0	5.0	-3.0	0.0	-5.0	5.0	1.0	
6	-17.0	-25.0	-6.0	-19.0	1.0	-5.0	1.0	-4.0	0.0	-2.0	11.0	2.0	12.0	4.0	10.0	5.0	13.0	3.0	8.0	-3.0	1.0	-6.0	1.0	-2.0	
7	-17.0	-23.0	-5.0	-16.0	2.0	-6.0	6.0	-7.0	5.0	-4.0	8.0	3.0	10.0	6.0	13.0	5.0	12.0	4.0	12.0	2.0	0.0	-6.0	0.0	-13.0	
8	-18.0	-28.0	-4.0	-16.0	1.0	-8.0	2.0	-6.0	6.0	-4.0	6.0	3.0	13.0	4.0	15.0	5.0	8.0	0.0	14.0	5.0	0.0	-4.0	-9.0	-18.0	
9	-16.0	-26.0	-10.0	-21.0	0.0	-8.0	0.0	-3.0	6.0	-3.0	8.0	1.0	13.0	4.0	10.0	6.0	8.0	0.0	15.0	5.0	2.0	-2.0	-12.0	-22.0	
10	-15.0	-24.0	-9.0	-22.0	0.0	-6.0	-1.0	-4.0	6.0	0.0	10.0	0.0	15.0	2.0	11.0	6.0	7.0	0.0	16.0	9.0	2.0	-1.0	-11.0	-21.0	
11	-12.0	-22.0	-10.0	-24.0	3.0	-6.0	-1.0	-4.0	5.0	1.0	10.0	-2.0	13.0	3.0	11.0	4.0	6.0	-1.0	14.0	5.0	3.0	-3.0	-6.0	-18.0	
12	-11.0	-16.0	-12.0	-24.0	-2.0	-11.0	3.0	-5.0	8.0	0.0	7.0	-2.0	17.0	5.0	10.0	4.0	7.0	-2.0	11.0	3.0	2.0	1.0	-5.0	-17.0	
13	-8.0	-16.0	-11.0	-26.0	-3.0	-13.0	6.0	-4.0	7.0	2.0	9.0	-5.0	16.0	5.0	10.0	0.0	3.0	0.0	8.0	0.0	5.0	0.0	1.0	-7.0	
14	-5.0	-10.0	-8.0	-26.0	-2.0	-16.0	6.0	-2.0	4.0	2.0	8.0	-2.0	15.0	7.0	8.0	1.0	4.0	-1.0	5.0	0.0	4.0	-3.0	0.0	-8.0	
15	-6.0	-11.0	-9.0	-25.0	-5.0	-15.0	6.0	-3.0	5.0	1.0	5.0	-2.0	16.0	5.0	13.0	3.0	6.0	-2.0	5.0	2.0	1.0	-3.0	-2.0	-9.0	
16	-6.0	-14.0	-12.0	-20.0	-2.0	-10.0	7.0	0.0	7.0	-1.0	4.0	-5.0	18.0	5.0	14.0	4.0	4.0	0.0	10.0	5.0	2.0	-1.0	-2.0	-8.0	
17	-4.0	-12.0	-7.0	-19.0	-4.0	-12.0	8.0	-2.0	8.0	-1.0	7.0	-1.0	19.0	6.0	12.0	4.0	6.0	-1.0	8.0	2.0	5.0	0.0	-3.0	-12.0	
18	-5.0	-14.0	-5.0	-17.0	-5.0	-11.0	9.0	-3.0	10.0	-1.0	10.0	0.0	19.0	9.0	14.0	4.0	6.0	-1.0	6.0	-1.0	7.0	1.0	-8.0	-14.0	
19	-7.0	-16.0	4.0	-18.0	-5.0	-14.0	8.0	-2.0	8.0	-2.0	9.0	2.0	21.0	8.0	14.0	3.0	5.0	1.0	5.0	-3.0	6.0	-1.0	-4.0	-9.0	
20	-5.0	-13.0	-3.0	-13.0	-6.0	-14.0	5.0	-2.0	7.0	-2.0	9.0	3.0	21.0	8.0	13.0	4.0	7.0	1.0	9.0	-2.0	2.0	-5.0	-6.0	-10.0	
21	-4.0	-12.0	-3.0	-10.0	1.0	-12.0	1.0	-2.0	7.0	-3.0	11.0	2.0	18.0	8.0	14.0	4.0	6.0	2.0	7.0	0.0	5.0	-5.0	0.0	-13.0	
22	-4.0	-12.0	-2.0	-9.0	5.0	-10.0	-3.0	-8.0	9.0	-2.0	13.0	2.0	17.0	9.0	16.0	6.0	7.0	4.0	9.0	0.0	5.0	-3.0	-1.0	-3.0	
23	-5.0	-18.0	3.0	-12.0	2.0	-10.0	-1.0	-7.0	6.0	-4.0	12.0	2.0	14.0	8.0	16.0	6.0	8.0	1.0	7.0	1.0	5.0	-2.0	4.0	-1.0	
24	-4.0	-14.0	2.0	-13.0	-2.0	-10.0	-3.0	-6.0	7.0	-2.0	14.0	4.0	18.0	8.0	15.0	6.0	9.0	2.0	7.0	1.0	4.0	-4.0	0.0	-5.0	
25	-7.0	-12.0	-1.0	-15.0	4.0	-12.0	-2.0	-8.0	9.0	-1.0	15.0	4.0	15.0	7.0	12.0	5.0	12.0	5.0	7.0	1.0	2.0	-6.0	-2.0	-12.0	
26	-4.0	-14.0	0.0	-14.0	2.0	-12.0	0.0	-9.0	6.0	-4.0	13.0	3.0	16.0	6.0	15.0	5.0	13.0	5.0	6.0	1.0	4.0	-8.0	-3.0	-10.0	
27	-1.0	-11.0	3.0	-10.0	5.0	-11.0	0.0	-8.0	9.0	-1.0	10.0	5.0	15.0	6.0	16.0	5.0	12.0	4.0	6.0	0.0	0.0	-8.0	-4.0	-14.0	
28	-2.0	-12.0	0.0	-12.0	-1.0	-8.0	1.0	-8.0	10.0	0.0	11.0	2.0	16.0	5.0	15.0	6.0	11.0	5.0	5.0	0.0	0.0	-11.0	4.0	-15.0	
29	-1.0	-10.0			0.0	-14.0	3.0	-6.0	11.0	4.0	13.0	2.0	18.0	6.0	13.0	6.0	10.0	5.0	1.0	-5.0	0.0	-6.0	0.0	-9.0	
30	-4.0	-12.0			-3.0	-15.0	4.0	-4.0	9.0	2.0	15.0	4.0	17.0	7.0	12.0	6.0	10.0	4.0	0.0	-6.0	-1.0	-8.0	-6.0	-12.0	
31	-6.0	-14.0			0.0	-14.0			4.0	-2.0			13.0	9.0	13.0	5.0			-2.0	-7.0			-5.0	-19.0	
Media	-7.7	-16.0	-4.4	-16.6	0.1	-10.8	2.6	-5.4	6.1	-1.4	9.6	0.7	15.6	5.9	13.0	4.7	8.3	1.7	7.9	0.9	2.0	-4.1	-1.9	-10.4	
Med. mens.	-11.8		-10.5		-5.3		-1.4		2.4		5.2		10.8		8.9		5.3		4.4		-1.1		-6.2		
Med. norm.	-9.9		-8.4		-5.6		-2.2		1.1		4.4		7.4		7.0		4.5		0.2		-4.8		-9.0		

DOMODOSSOLA *																									
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TOCE (m 277 s. m.)												
1	6.0	-4.0	7.0	1.0	12.0	4.0	12.0	7.0	22.0	11.0	21.0	16.0	31.0	20.0	30.0	20.0	25.0	17.0	24.0	18.0	9.0	3.0	10.0	4.0	
2	4.0	-4.0	6.0	-2.0	17.0	7.0	15.0	8.0	19.0	11.0	24.0	14.0	32.0	21.0	30.0	21.0	26.0	20.0	23.0	18.0	17.0	4.0	12.0	3.0	
3	4.0	-3.0	5.0	-3.0	16.0	8.0	15.0	7.0	15.0	10.0	24.0	15.0	30.0	20.0	29.0	19.0	26.0	20.0	19.0	15.0	5.0	5.0	11.0	1.0	
4	7.0	-3.0	6.0	-3.0	23.0	4.0	15.0	11.0	19.0	7.0	25.0	15.0	30.0	18.0	27.0	20.0	21.0	19.0	21.0	17.0	11.0	3.0	11.0	2.0	
5	6.0	-4.0	7.0	2.0	19.0	5.0	19.0	10.0	18.0	10.0	26.0	16.0	31.0	20.0	26.0	20.0	19.0	12.0	19.0	14.0	9.0	1.0	17.0	5.0	
6	5.0	-5.0	7.0	0.0	17.0	10.0	20.0	10.0	19.0	12.0	27.0	17.0	30.0	21.0	28.0	18.0	23.0	13.0	21.0	10.0	10.0	3.0	15.0	4.0	
7	4.0	-5.0	7.0	-3.0	13.0	8.0	14.0	3.0	14.0	9.0	29.0	19.0	29.0	20.0	24.0	18.0	23.0	15.0	18.0	10.0	13.0	4.0	11.0	1.0	
8	2.0	-8.0	8.0	-2.0	10.0	7.0	18.0	9.0	20.0	11.0	25.0	18.0	20.0	15.0	26.0	18.0	22.0	14.0	19.0	10.0	9.0	6.0	11.0	1.0	
9	0.0	-8.0	12.0	-2.0	8.0	8.0	14.0	7.0	24.0	13.0	20.0	15.0	26.0	18.0	27.0	19.0	20.0	13.0	20.0	12.0	8.0	6.0	5.0	-4.0	
10	-1.0	-9.0	12.0	1.0	8.0	8.0	14.0	7.0	19.0	15.0	24.0	14.0	28.0	16.0	24.0	20.0	20.0	13.0	21.0	12.0	17.0	6.0	3.0	-5.0	
11	-1.0	-8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	11.0	8.0	25.0	15.0	25.0	15.0	28.0	18.0	23.0	17.0	20.0	12.0	20.0	12.0	14.0	5.0	3.0	-2.0	
12	-2.0	-9.0	8.0	0.0	12.0	8.0	11.0	7.0	21.0	11.0	25.0	15.0	29.0	19.0	27.0	18.0	22.0	11.0	21.0	12.0	10.0	5.0	3.0	-3.0	
13	6.0	-6.0	7.0	-1.0	18.0	8.0	18.0	9.0	23.0	14.0	22.0	12.0	30.0	21.0	23.0	17.0	21.0	11.0	21.0	12.0	12.0	3.0	3.0	-4.0	
14	6.0	-4.0	4.0	-4.0	8.0	8.0	21.0	12.0	22.0	15.0	24.0	13.0	30.0	22.0	26.0	15.0	15.0	13.0	21.0	15.0	10.0	4.0	5.0	-3.0	
15	13.0	-2.0	5.0	-4																					

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1967

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PAVIA																								
(Tm)	Bacino: TICINO												Corso d'acqua: TICINO (m 77 s. m.)											
1	2.4	-5.3	8.0	4.1	13.9	2.2	10.2	3.4	21.7	10.8	27.8	12.2	34.3	17.0	35.2	21.4	28.1	16.0	26.5	13.4	13.8	5.8	13.6	5.8
2	2.6	1.0	7.8	2.7	15.2	5.6	16.6	2.7	20.9	10.5	27.3	10.8	35.1	18.4	35.6	20.7	28.5	16.4	21.8	17.2	8.7	4.2	12.0	2.6
3	4.0	1.0	5.2	1.4	18.9	3.6	15.8	2.6	18.6	9.6	27.2	11.9	33.5	17.3	33.2	20.4	28.9	18.7	22.6	15.4	14.4	7.4	11.2	1.2
4	2.9	-5.8	5.0	3.0	13.6	5.0	19.4	4.4	19.6	4.2	26.5	13.2	31.7	18.3	34.0	20.0	24.6	16.6	22.8	15.2	9.4	3.4	14.8	3.2
5	0.2	-4.2	4.4	3.1	14.4	1.2	21.0	4.2	20.3	4.6	29.2	12.2	31.3	18.0	30.2	19.5	25.3	13.0	24.3	12.2	11.3	6.8	15.0	0.6
6	1.4	-5.4	10.1	-0.5	14.0	3.8	16.6	5.4	17.0	6.1	31.2	14.6	29.4	19.1	25.4	15.6	27.0	14.3	20.6	7.2	10.4	5.4	11.8	-0.8
7	1.8	-3.4	10.6	-1.2	11.6	3.6	15.6	5.5	22.2	8.5	29.0	16.1	26.4	16.6	25.2	16.1	26.3	15.2	21.9	9.3	10.3	4.6	13.0	0.4
8	-1.2	-7.6	10.5	-1.1	10.4	8.7	11.2	6.6	24.6	9.8	24.4	16.0	27.0	16.4	28.9	17.1	25.0	12.7	23.2	8.4	9.0	8.0	7.0	-2.2
9	-1.3	-7.7	9.8	-0.8	10.5	8.7	9.4	7.5	26.1	11.0	18.6	13.8	30.4	17.4	30.5	17.1	24.6	11.5	25.6	9.8	16.3	8.8	3.0	-5.2
10	-0.2	-8.5	6.2	-2.0	11.8	9.0	18.8	8.4	26.0	11.5	24.2	12.6	29.3	12.4	24.6	19.6	23.8	10.0	24.3	9.4	11.7	5.0	0.6	-4.8
11	-3.2	-6.8	5.4	-3.1	17.6	10.3	16.6	3.8	25.2	15.0	22.0	13.8	29.6	15.0	31.3	17.4	24.2	9.8	22.6	8.2	12.2	7.3	1.3	-1.4
12	-0.8	-7.4	4.8	-3.2	20.0	4.4	20.2	5.5	25.5	12.6	17.2	11.6	31.0	17.0	28.8	16.7	23.5	7.8	21.7	10.3	11.0	6.6	5.6	-1.1
13	-1.6	-7.5	3.8	-3.6	16.8	5.4	20.6	5.2	27.2	14.3	22.8	11.4	31.8	17.2	28.1	15.6	17.0	10.5	22.2	11.8	10.3	5.0	1.8	-4.6
14	7.8	-6.5	3.6	-4.4	15.8	8.0	22.4	8.6	24.6	13.8	23.0	12.0	32.7	17.0	26.4	14.3	19.0	12.2	18.9	13.8	8.1	5.6	4.0	-3.8
15	4.2	-2.7	5.2	-5.3	16.8	0.8	21.6	8.5	21.6	17.5	25.0	13.0	31.8	16.6	29.5	14.7	18.8	13.8	18.2	14.6	7.2	6.3	2.8	-4.0
16	2.8	-4.0	1.2	-1.5	19.8	3.3	21.0	11.9	20.3	14.6	19.8	8.5	32.2	18.6	28.8	20.0	24.2	10.6	22.2	15.5	9.7	7.0	2.4	-5.6
17	2.8	-1.8	1.6	-1.1	17.0	5.6	23.5	9.9	23.4	12.7	24.3	12.6	33.0	19.4	29.8	19.8	24.8	11.3	21.8	16.2	14.2	9.0	-1.4	-5.8
18	1.9	-0.2	4.0	0.2	17.2	3.0	24.5	8.8	21.3	12.8	25.2	13.5	34.6	20.7	30.1	17.8	23.4	11.8	25.3	15.4	12.2	10.0	1.9	-2.6
19	2.0	0.6	5.0	-2.0	15.8	2.8	19.6	9.8	24.6	11.7	28.0	12.8	34.3	20.8	30.7	18.1	23.1	11.8	18.6	10.4	12.4	11.0	-1.2	-4.2
20	1.6	1.0	7.3	0.3	17.0	3.6	18.3	7.7	24.8	11.2	26.9	14.5	33.8	22.4	26.0	17.5	22.4	13.1	17.5	4.2	10.6	9.4	-1.6	-5.4
21	3.0	0.9	11.4	0.4	16.0	3.4	16.4	10.0	25.5	13.0	29.2	14.8	33.0	23.0	27.6	15.2	23.2	14.0	16.8	4.7	10.2	3.4	-1.0	-8.6
22	3.0	0.6	16.6	4.5	19.8	4.5	15.6	6.8	27.8	11.0	30.6	15.6	32.6	21.1	28.5	15.5	23.8	15.5	17.3	3.8	11.0	0.8	6.7	-1.2
23	3.8	1.6	9.7	0.2	21.0	6.0	17.9	2.2	22.6	13.0	31.0	17.2	32.3	19.8	29.6	16.3	23.6	15.0	15.6	5.0	9.2	0.6	3.0	-2.4
24	4.6	1.5	3.3	0.6	20.2	4.9	16.0	3.4	25.5	9.3	33.2	16.9	34.0	20.3	26.6	18.0	24.6	13.4	16.8	6.4	4.2	-0.8	2.4	0.2
25	3.2	0.8	2.0	-0.4	18.8	3.3	15.8	2.2	22.6	11.6	32.3	16.0	30.9	21.0	25.8	15.7	25.5	13.5	15.0	5.2	4.4	1.8	3.8	1.4
26	1.6	-1.5	2.8	0.4	15.9	8.5	17.0	1.3	28.1	11.2	33.1	17.0	30.2	18.2	27.3	17.5	25.6	13.6	15.4	6.2	5.3	3.0	4.2	2.2
27	1.4	-1.0	6.5	2.0	17.4	8.4	16.0	4.2	27.8	12.6	30.0	18.4	28.9	18.5	29.2	16.0	25.6	12.4	15.4	5.5	5.6	4.8	7.6	0.8
28	1.6	-1.4	11.8	4.0	15.5	8.5	18.0	6.4	30.2	13.8	30.6	15.8	30.4	17.4	28.5	17.9	27.1	14.5	13.3	5.3	9.6	5.2	4.2	-1.7
29	4.4	1.0			16.6	3.6	22.4	6.6	31.2	15.5	30.6	17.1	32.2	17.5	24.3	18.2	24.8	15.2	15.2	10.8	9.6	4.0	1.4	-0.4
30	4.7	3.0			14.0	2.6	24.2	6.4	24.8	14.8	33.7	16.6	32.4	18.5	25.8	16.0	24.4	15.0	14.0	2.0	7.6	3.3	2.2	0.0
31	5.6	2.5			8.3	3.4			25.7	10.8			34.5	18.6	28.6	16.5		12.5	4.5				-1.4	-2.6
Medie	2.2	-2.4	6.5	-0.1	15.2	5.0	18.1	6.0	24.1	11.6	27.1	14.1	31.8	18.4	28.8	17.5	24.4	13.3	19.7	9.6	10.0	5.4	4.9	-1.2
Med. mens.	-0.1		3.2		10.1		12.0		17.9		20.6		25.1		23.2		18.9		14.7		7.7		1.9	
Med. norm.	0.3		3.1		8.0		12.6		17.0		21.1		23.2		22.2		18.5		12.7		6.7		1.9	
NOVARA																								
(Tm)	Bacino: TERDOPPIO - AGOGNA												Corso d'acqua: TERDOPPIO - AGOGNA (m 164 s. m.)											
1	6.0	-2.0	9.0	4.0	14.0	4.0	12.0	3.0	18.0	12.0	27.0	14.0	32.0	18.0	32.0	20.0	28.0	17.0	23.0	14.0	14.0	4.0	13.0	5.0
2	6.0	2.0	8.0	2.0	15.0	5.0	15.0	2.0	18.0	12.0	27.0	14.0	32.0	20.0	33.0	22.0	27.0	17.0	20.0	15.0	12.0	6.0	12.0	4.0
3	7.0	-1.0	6.0	1.0	13.0	3.0	15.0	3.0	17.0	6.0	27.0	14.0	31.0	20.0	31.0	20.0	25.0	19.0	22.0	15.0	12.0	6.0	11.0	2.0
4	5.0	-3.0	7.0	2.0	11.0	4.0	17.0	4.0	18.0	5.0	27.0	15.0	32.0	22.0	29.0	17.0	22.0	12.0	22.0	14.0	12.0	4.0	14.0	2.0
5	4.0	-5.0	7.0	3.0	13.0	3.0	20.0	5.0	20.0	8.0	28.0	15.0	31.0	18.0	28.0	18.0	24.0	10.0	22.0	10.0	11.0	5.0	13.0	3.0
6	5.0	-7.0	9.0	1.0	14.0	6.0	18.0	6.0	18.0	7.0	30.0	17.0	30.0	18.0	21.0	15.0	25.0	12.0	22.0	8.0	11.0	5.0	12.0	1.0
7	5.0	-3.0	9.0	1.0	13.0	8.0	16.0	5.0	21.0	9.0	30.0	18.0	24.0	15.0	27.0	14.0	26.0	16.0	19.0	9.0	13.0	7.0	12.0	-1.0
8	4.0	-5.0	10.0	3.0	11.0	8.0	12.0	4.0	24.0	10.0	24.0	15.0	27.0	15.0	28.0	15.0	23.0	14.0	20.0	10.0	12.0	6.0	10.0	-2.0
9	3.0	-6.0	9.0	1.0	10.0	8.0	9.0	3.0	25.															

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1967

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

VARALLO SESIA •

(Tm)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (m 266 s. m.)											
1	6.0	-4.0	6.0	-2.0	10.0	3.0	11.0	4.0	12.0	10.0	22.0	14.0	27.0	15.0	30.0	18.0	26.0	12.0	20.0	12.0	17.0	7.0	11.0	5.0
2	6.0	-4.0	5.0	-2.0	12.0	3.0	11.0	5.0	14.0	10.0	24.0	15.0	28.0	15.0	30.0	19.0	25.0	12.0	20.0	12.0	17.0	6.0	10.0	3.0
3	6.0	-5.0	5.0	-3.0	10.0	2.0	12.0	4.0	14.0	10.0	24.0	14.0	27.0	15.0	28.0	18.0	24.0	12.0	18.0	10.0	14.0	5.0	10.0	4.0
4	7.0	-4.0	5.0	-4.0	10.0	2.0	14.0	6.0	18.0	14.0	23.0	14.0	28.0	18.0	28.0	17.0	24.0	12.0	19.0	10.0	14.0	8.0	10.0	3.0
5	7.0	-7.0	5.0	-3.0	11.0	2.0	14.0	6.0	18.0	14.0	23.0	15.0	29.0	15.0	27.0	19.0	24.0	14.0	20.0	11.0	14.0	8.0	10.0	4.0
6	5.0	-6.0	5.0	-4.0	10.0	3.0	18.0	4.0	18.0	14.0	24.0	18.0	28.0	16.0	28.0	18.0	24.0	14.0	20.0	11.0	14.0	7.0	10.0	5.0
7	4.0	-7.0	5.0	-2.0	9.0	4.0	16.0	5.0	18.0	14.0	24.0	19.0	25.0	14.0	29.0	18.0	22.0	12.0	22.0	11.0	12.0	7.0	2.0	-4.0
8	4.0	8.0	6.0	-2.0	9.0	3.0	14.0	4.0	20.0	14.0	22.0	17.0	27.0	15.0	29.0	18.0	22.0	12.0	19.0	10.0	12.0	6.0	10.0	-4.0
9	4.0	10.0	6.0	-3.0	9.0	3.0	12.0	4.0	20.0	15.0	22.0	16.0	27.0	14.0	30.0	19.0	22.0	14.0	20.0	10.0	11.0	6.0	10.0	-6.0
10	5.0	10.0	7.0	-3.0	9.0	3.0	11.0	4.0	20.0	15.0	22.0	15.0	28.0	15.0	28.0	18.0	21.0	12.0	20.0	10.0	11.0	5.0	11.0	-6.0
11	5.0	4.0	7.0	-2.0	9.0	5.0	11.0	7.0	20.0	12.0	20.0	14.0	28.0	15.0	29.0	18.0	20.0	10.0	20.0	10.0	10.0	5.0	0.0	-5.0
12	7.0	5.0	7.0	-5.0	12.0	4.0	11.0	8.0	20.0	14.0	18.0	11.0	28.0	16.0	30.0	18.0	20.0	12.0	20.0	10.0	10.0	5.0	4.0	-6.0
13	6.0	4.0	6.0	-5.0	14.0	4.0	14.0	8.0	19.0	14.0	18.0	12.0	28.0	16.0	29.0	17.0	20.0	12.0	19.0	10.0	12.0	5.0	5.0	-4.0
14	5.0	5.0	6.0	-5.0	12.0	4.0	14.0	9.0	18.0	14.0	20.0	10.0	29.0	17.0	28.0	18.0	14.0	12.0	21.0	11.0	12.0	6.0	6.0	-4.0
15	5.0	5.0	6.0	-5.0	12.0	4.0	15.0	11.0	19.0	14.0	20.0	11.0	29.0	18.0	28.0	19.0	14.0	12.0	20.0	9.0	11.0	5.0	6.0	-5.0
16	8.0	-1.0	6.0	-5.0	14.0	4.0	15.0	10.0	18.0	12.0	22.0	14.0	29.0	18.0	29.0	19.0	16.0	12.0	21.0	10.0	12.0	5.0	7.0	-6.0
17	8.0	-1.0	6.0	-5.0	14.0	5.0	16.0	10.0	17.0	12.0	22.0	15.0	29.0	17.0	28.0	18.0	16.0	12.0	18.0	10.0	12.0	5.0	7.0	-6.0
18	6.0	-2.0	7.0	-2.0	14.0	4.0	19.0	10.0	17.0	12.0	23.0	15.0	30.0	20.0	28.0	20.0	17.0	14.0	19.0	10.0	11.0	6.0	8.0	-5.0
19	5.0	-2.0	5.0	0.0	14.0	5.0	18.0	10.0	22.0	14.0	24.0	16.0	30.0	27.0	28.0	20.0	16.0	12.0	20.0	9.0	11.0	5.0	7.0	-6.0
20	6.0	0.0	6.0	2.0	14.0	5.0	18.0	12.0	22.0	14.0	24.0	16.0	29.0	19.0	27.0	18.0	17.0	11.0	20.0	9.0	12.0	5.0	7.0	-6.0
21	6.0	0.0	10.0	5.0	16.0	5.0	18.0	12.0	22.0	12.0	24.0	16.0	30.0	19.0	27.0	18.0	18.0	12.0	20.0	7.0	11.0	4.0	7.0	-5.0
22	6.0	2.0	10.0	2.0	16.0	4.0	19.0	14.0	22.0	12.0	24.0	17.0	29.0	17.0	28.0	19.0	17.0	12.0	16.0	8.0	11.0	5.0	7.0	-4.0
23	6.0	2.0	14.0	3.0	16.0	6.0	19.0	14.0	24.0	14.0	25.0	14.0	28.0	16.0	29.0	20.0	16.0	12.0	15.0	8.0	11.0	6.0	8.0	-4.0
24	6.0	-1.0	12.0	3.0	16.0	6.0	17.0	10.0	22.0	12.0	26.0	15.0	29.0	16.0	28.0	17.0	17.0	12.0	14.0	7.0	12.0	5.0	8.0	-4.0
25	5.0	-2.0	12.0	3.0	15.0	5.0	18.0	9.0	22.0	10.0	27.0	15.0	28.0	16.0	27.0	14.0	17.0	12.0	14.0	7.0	11.0	5.0	7.0	-3.0
26	6.0	-2.0	10.0	2.0	17.0	6.0	18.0	12.0	23.0	10.0	26.0	14.0	28.0	17.0	27.0	14.0	21.0	14.0	16.0	7.0	11.0	6.0	8.0	-2.0
27	5.0	-1.0	10.0	2.0	16.0	6.0	19.0	13.0	23.0	8.0	24.0	12.0	28.0	18.0	26.0	14.0	22.0	14.0	16.0	7.0	10.0	5.0	8.0	-4.0
28	5.0	-1.0	9.0	2.0	15.0	5.0	20.0	14.0	24.0	14.0	25.0	15.0	29.0	18.0	27.0	14.0	22.0	14.0	16.0	8.0	10.0	3.0	8.0	-2.0
29	5.0	-2.0			14.0	5.0	21.0	14.0	25.0	14.0	26.0	15.0	29.0	18.0	27.0	14.0	24.0	15.0	17.0	7.0	10.0	4.0	7.0	-5.0
30	6.0	-3.0			14.0	6.0	20.0	14.0	24.0	16.0	27.0	15.0	29.0	17.0	26.0	12.0	21.0	14.0	17.0	6.0	10.0	5.0	6.0	-5.0
31	6.0	-1.0			12.0	4.0			22.0	12.0			29.0	16.0	26.0	12.0			16.0	6.0			6.0	-4.0
Medie	5.7	0.0	7.3	-1.4	12.7	4.2	15.8	8.9	19.9	12.8	23.2	14.6	28.4	16.9	28.0	17.3	20.0	12.5	18.5	8.8	11.9	5.5	7.5	-2.9
Med. mens.	2.9		3.0		8.5		12.4		16.4		18.9		22.7		22.7		16.3		13.7		8.7		2.3	
Med. norm.	0.9		3.2		6.8		10.7		14.1		18.3		20.8		17.0		16.6		11.4		5.7		1.7	

OROPA

(T)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: CERVO (m 1180 s. m.)											
1	3.5	-2.0	2.5	-2.0	9.0	0.0	4.5	-2.0	11.0	5.0	17.5	8.4	23.0	14.4	23.0	15.6	17.5	11.8	16.0	11.2	8.5	1.2	8.0	-1.4
2	2.0	-2.2	7.8	-1.0	8.5	2.8	6.6	-1.2	10.5	4.6	17.2	8.2	24.0	16.0	22.0	16.4	18.0	12.0	13.5	11.0	6.5	1.0	7.8	-1.8
3	0.5	-3.5	8.0	2.0	10.0	3.0	6.5	-0.2	8.0	2.8	16.5	8.0	22.5	17.2	20.5	14.5	16.0	12.0	14.0	10.8	8.6	1.0	11.0	-1.2
4	-0.5	-4.2	7.0	2.0	10.2	2.4	9.6	0.2	9.2	0.4	16.0	8.6	21.6	13.5	19.0	15.0	13.0	9.0	13.0	9.2	6.4	1.0	12.5	-1.0
5	-4.0	-7.6	3.5	0.0	11.0	4.6	11.0	2.0	10.5	2.8	19.0	10.0	21.0	13.8	19.2	13.4	16.0	7.6	14.4	8.2	7.5	0.8	15.5	-0.2
6	-3.5	-7.8	2.0	-2.6	10.8	5.2	9.0	2.4	7.0	2.6	20.0	8.8	20.5	13.0	13.4	11.8	17.0	10.0	11.6	5.4	5.5	0.6	15.7	5.8
7	-4.0	-8.0	5.0	-2.8	10.0	5.0	6.2	0.0	10.6	3.0	18.5	9.0	18.6	11.0	15.0	9.8	16.5	8.4	14.0	5.2	5.4	0.0	7.5	2.6
8	-6.5	-10.6	5.5	-2.2	5.5	3.4	3.5	0.0	14.4	3.4	14.6	9.6	17.5	10.8	17.2	10.6	14.0	8.0	17.0	8.8	6.0	1.4	4.5	-4.0
9	-5.0	-10.8	2.0	-4.0	6.5	3.0	4.0	0.0	16.5</															

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VERCELLI - STAZIONE RISICOLTURA																								
(Tr)	Bacino: SESIA												Corso d'acqua: SESIA (m 135 s. m.)											
1	6.0	-8.0	7.0	2.6	14.4	-1.0	11.0	0.6	20.0	10.0	26.2	12.0	33.2	17.2	33.2	18.6	27.8	14.0	25.8	12.6	16.8	2.0	15.4	2.0
2	3.4	1.0	9.0	-1.6	19.0	1.0	16.4	-1.4	20.2	10.6	25.0	13.6	32.2	18.4	32.4	19.2	28.0	14.0	19.4	15.6	11.0	1.0	13.6	-1.0
3	5.2	-3.0	2.8	-1.2	19.4	-1.6	15.0	1.0	15.2	10.2	25.6	14.0	31.0	17.4	31.0	18.6	26.0	16.4	23.6	13.2	16.2	6.8	12.4	-2.8
4	6.2	-8.0	2.0	0.0	11.0	1.4	19.2	1.0	19.4	4.0	26.2	15.6	30.2	16.6	29.2	18.0	20.4	15.2	20.4	11.6	8.6	0.4	15.2	-2.8
5	2.0	-7.4	4.2	2.0	13.2	1.0	20.4	2.0	20.0	8.0	28.0	15.0	28.8	18.2	28.4	19.0	26.0	8.0	23.4	6.2	12.2	2.0	14.6	-2.0
6	6.0	-9.0	11.2	-3.2	13.0	3.2	16.2	4.0	15.0	10.6	29.4	16.6	26.8	18.0	20.0	14.2	27.8	9.0	21.2	4.0	10.0	2.0	13.0	-2.6
7	5.4	-7.2	12.2	-4.0	10.8	5.0	15.8	1.8	22.6	9.0	27.4	17.0	20.8	17.0	26.0	13.4	25.4	11.4	23.0	4.2	11.0	3.9	13.0	-2.6
8	5.0	-9.0	12.4	-4.6	9.2	7.0	11.0	6.0	25.2	9.2	22.8	17.0	27.2	14.2	28.2	15.0	24.8	9.6	24.4	5.0	9.0	5.4	8.0	-6.0
9	3.0	-10.0	12.6	-4.8	10.0	7.6	10.0	7.0	26.2	13.0	21.4	13.0	29.6	16.0	29.6	16.4	23.0	10.2	25.4	6.0	17.0	3.4	5.4	-7.4
10	1.2	-10.6	7.0	-3.8	10.4	8.0	16.0	7.0	26.6	15.0	24.4	12.4	29.2	12.4	26.0	18.0	24.0	6.0	24.2	8.2	12.0	1.4	1.0	-6.0
11	-3.0	-9.6	6.2	-3.0	14.0	6.0	15.2	4.4	25.4	16.0	23.6	13.4	29.0	13.6	30.0	14.0	24.2	5.4	23.0	8.6	8.6	1.0	3.2	-3.0
12	-4.0	-8.2	5.6	-3.8	19.4	4.0	20.4	4.0	26.0	15.2	19.0	10.4	30.6	15.6	23.2	14.2	24.0	4.2	22.2	8.6	13.2	2.0	6.2	-5.6
13	2.0	-9.8	4.0	-3.6	17.0	1.6	21.0	5.0	25.4	16.2	23.4	11.0	31.0	17.0	26.0	13.0	16.0	10.0	22.0	7.4	8.0	0.4	4.2	-7.0
14	12.0	-8.6	5.4	-5.0	15.0	1.0	22.6	8.0	23.6	16.0	22.0	12.6	32.4	19.0	26.0	13.4	19.0	10.0	18.2	9.2	5.8	2.0	7.4	-7.0
15	6.4	-5.0	6.8	-6.0	17.8	-2.0	22.0	9.0	20.0	15.2	24.0	12.6	31.0	16.2	27.0	13.6	20.2	10.6	18.6	12.0	7.6	2.0	7.0	-6.4
16	8.2	-7.0	2.8	-2.8	19.4	-0.6	19.8	11.2	19.4	14.2	19.6	9.6	32.2	17.6	29.0	16.2	25.4	6.4	23.8	9.0	9.2	4.0	5.0	-7.2
17	1.0	-1.0	3.0	0.0	17.2	-1.0	24.2	8.8	22.0	12.2	23.2	12.6	32.6	18.4	30.0	17.0	25.2	7.0	22.4	12.1	14.0	7.2	7.0	-5.2
18	3.4	-1.2	7.6	0.0	17.4	1.0	24.4	9.0	21.0	11.6	25.4	15.2	34.0	19.0	29.0	17.2	24.2	9.0	27.0	10.6	12.0	9.0	1.0	-6.0
19	2.8	1.0	7.8	-4.8	16.8	1.0	18.0	9.6	25.6	12.2	27.0	14.6	33.6	20.0	30.2	18.0	22.5	9.6	18.2	9.0	12.0	9.2	-2.0	-7.4
20	3.0	0.0	7.8	-3.0	16.0	-1.0	19.0	9.0	22.0	14.0	27.0	15.0	33.0	21.0	23.2	18.2	21.4	10.0	18.4	2.6	11.4	8.0	3.0	-8.0
21	3.0	0.0	18.0	-2.0	17.0	-0.6	12.2	10.0	25.8	12.0	28.0	16.6	32.2	21.2	28.4	15.0	19.2	12.6	19.0	1.0	8.2	5.6	4.4	-9.6
22	3.0	1.0	21.4	0.0	21.4	1.0	15.0	5.0	27.8	12.2	30.6	16.8	30.4	20.4	28.6	14.0	25.4	14.0	18.6	0.4	12.0	-2.2	7.0	-3.0
23	5.0	0.6	5.4	-0.6	21.0	1.0	17.4	1.0	21.8	14.0	30.2	18.0	30.2	18.4	29.0	16.0	24.2	11.0	18.0	2.0	8.4	-3.0	2.0	-4.0
24	5.0	0.6	8.0	0.0	20.8	0.0	17.2	4.4	24.2	10.0	32.0	18.4	31.2	19.2	24.2	16.4	25.4	11.0	18.0	1.4	3.4	-2.0	2.8	-0.6
25	1.4	-1.0	5.0	-1.4	18.2	0.4	16.2	3.0	23.0	13.0	31.0	17.6	28.6	19.0	26.0	14.0	26.4	10.2	17.2	2.0	5.0	-1.2	4.0	0.0
26	1.2	-1.8	5.2	2.4	16.0	2.0	17.4	4.2	28.4	12.4	30.6	17.4	29.0	16.0	27.4	15.0	26.4	10.2	16.4	3.0	9.0	0.0	5.4	0.0
27	2.0	-2.6	10.0	3.0	17.0	5.0	16.4	4.4	28.0	14.6	27.6	17.6	28.0	17.4	29.0	14.0	26.0	12.0	19.4	2.4	6.0	3.6	7.8	-1.0
28	3.0	0.6	12.2	0.0	18.0	2.4	17.8	8.0	29.0	16.0	28.6	16.6	29.2	16.2	27.4	16.0	27.4	11.6	16.4	2.0	10.4	-1.4	-0.4	-4.6
29	5.0	0.0			16.8	3.0	22.6	8.0	29.0	17.0	29.6	16.4	31.8	17.4	24.6	17.2	25.8	13.0	16.0	3.4	9.0	0.4	0.0	-3.0
30	6.0	1.4			13.8	-1.0	23.6	9.6	22.0	15.0	31.4	16.6	31.0	18.2	24.2	12.2	25.2	12.6	17.2	-1.0	7.4	-1.0	-0.6	-2.0
31	6.0	2.0			18.0	3.6			25.0	12.2			32.0	17.4	28.2	12.0		10.4	0.0				-2.0	-5.2
Medie	3.7	-3.9	7.9	-1.8	16.1	1.9	17.8	5.5	23.4	12.6	23.6	14.8	30.4	17.5	27.6	15.7	24.2	10.5	20.3	5.9	10.1	2.4	5.9	-4.1
Med. mens.	-0.1		3.1		9.0		11.7		18.0		19.2		24.0		21.7		17.4		13.1		6.3		0.9	
Med. norm.	0.1		3.0		7.6		12.4		17.2		21.3		23.6		22.6		18.6		12.7		6.5		1.8	
COURMAYEUR																								
(Tr)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: DORA BALTEA (m 1220 s. m.)											
1	10.2	1.4	12.2	1.7	6.0	3.2	14.0	4.2	14.6	6.6	15.4	5.2	27.2	20.1	28.0	13.2	22.4	9.0	18.4	9.8	9.8	-1.4	11.2	0.4
2	9.0	-2.0	11.0	1.8	12.8	2.0	14.5	4.0	13.8	7.0	17.0	8.0	27.6	11.0	26.2	13.8	23.4	13.4	16.0	11.8	0.4	-0.8	10.0	-0.8
3	5.2	-4.0	15.5	2.8	9.0	2.0	15.0	4.8	14.4	8.6	18.0	7.2	24.0	11.0	20.2	12.0	19.2	13.6	17.2	9.0	7.0	-2.0	12.8	1.4
4	3.5	-6.2	10.0	1.9	12.0	1.8	12.2	2.2	13.0	7.0	21.4	7.0	23.8	9.6	21.2	13.4	11.4	6.4	11.0	5.2	6.2	-3.2	12.0	2.0
5	3.1	-6.5	12.5	1.8	9.9	4.8	11.3	2.0	15.0	6.5	24.5	8.8	25.2	10.8	20.0	12.6	18.2	4.0	14.8	2.3	9.8	-1.0	14.0	3.8
6	3.1	-8.7	9.0	-2.0	10.8	6.0	8.4	2.2	14.5	6.0	25.2	10.8	23.8	11.0	21.0	11.4	20.2	8.4	13.4	2.0	9.0	-3.0	14.0	2.4
7	-3.0	-9.8	12.0	-1.0	9.0	4.5	8.0	0.2	15.0	7.0	21.6	11.6	16.0	10.2	20.0	7.0	21.0	6.2	21.4	7.4	7.0	-3.4	2.6	-6.0
8	-1.6	-10.9	12.9	-4.0	5.2	3.4	8.2	-1.1	16.2	7.4	13.0	10.0	24.0	8.2	21.8	9.8	17.0	5.6	24.6	6.8	1.6	-0.4	-0.2	10.4
9	1.8	-6.7	7.8	-6.0	4.9	3.0	6.2	3.8	18.0	5.2	17.4	7.4	22.0	9.4	22.2	15.0	17.2	6.0	28.0	10.0	13.0	-0.8	-0.4	-12.0
10	3.2	-7.0	4.9	-5.0	5.5	3.4	8.0	2.0	16.6	6.8	16.4	6.2	25.0	7.4	17.2	11.6	15.0	5.6	28.0	10.4	9.4	1.4	-0.5	-10.4
11	4.0	-1.8	4.0	-7.0	8.0	3.0	6.2	2.8	17.0	6.8	17.0	5.6	24.2	9.8	22.0	9.0	14.4	5.4	24.0	9.0	8.8</			



Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
LAGO GABIET																									
(Tm)	Bacino: DORA BALTEA												Corso d'acqua: LYS (m 2340 s. m.)												
1	4.5	-4.7	4.2	-2.0	1.1	-3.0	-2.8	-13.9	10.0	1.0	8.8	-3.7	18.0	5.0	17.5	8.4	11.3	4.2	11.2	4.3	2.0	-7.5	4.9	-4.1	
2	1.6	-5.7	2.9	-6.2	3.7	-5.9	1.0	-13.2	2.7	-4.5	7.4	-0.1	14.6	6.9	16.0	8.2	13.6	6.0	6.5	4.2	-2.1	-5.2	5.4	-2.2	
3	-0.8	-15.1	6.3	-5.5	6.3	-7.4	4.4	-8.9	4.5	0.0	7.3	-0.9	13.9	6.8	14.0	7.4	9.0	6.4	9.9	3.0	2.0	-5.2	8.9	0.8	
4	-7.5	-16.6	5.9	-3.2	8.4	-4.5	2.9	-8.2	5.3	-12.5	9.0	1.2	14.3	4.1	13.4	6.2	5.9	-1.2	4.3	1.6	-1.8	-7.1	7.6	0.2	
5	-9.8	-17.2	1.7	-6.8	8.8	-1.6	8.2	-7.2	4.7	-5.4	12.4	1.3	11.9	5.0	14.2	6.6	11.5	-1.6	5.9	-1.7	1.6	-4.7	9.0	1.0	
6	-11.6	-20.7	0.7	-12.7	5.2	-0.9	1.8	-6.1	-0.3	-4.1	13.1	3.4	10.8	4.9	9.6	4.7	11.9	4.3	7.5	-2.4	0.2	-7.7	7.2	0.8	
7	-13.0	-22.6	1.4	-9.3	1.4	-3.6	-1.7	-12.3	6.3	-6.2	11.3	4.3	7.5	2.8	13.1	3.9	9.7	2.6	13.4	3.0	-0.3	-8.7	-5.4	-11.0	
8	-12.9	-21.4	1.2	-8.4	-0.5	-4.4	-0.9	-10.9	8.4	-2.3	5.9	1.3	12.2	2.6	12.0	3.8	5.9	-0.3	15.4	5.5	-0.3	-7.0	-8.0	-16.2	
9	-7.9	-21.2	-2.8	-15.4	-0.8	-4.0	-1.3	-5.1	5.5	0.6	4.5	-0.4	13.9	3.8	11.7	6.4	4.3	-0.7	12.7	7.8	3.9	-7.9	-10.9	-19.2	
10	-7.6	-16.2	-4.3	-15.9	-1.2	-2.6	0.0	-6.2	7.3	-0.5	6.4	-1.5	14.0	2.4	11.0	3.3	5.5	-1.4	17.8	7.9	4.4	-1.7	-13.3	-18.8	
11	-2.0	-15.0	-6.7	-17.8	1.1	-3.9	-0.7	-8.5	5.6	-1.0	3.8	-0.7	13.8	4.6	12.9	3.2	4.9	-2.5	14.9	6.2	3.7	-4.9	-8.0	-16.9	
12	-2.8	-11.6	-6.8	-18.0	4.1	-3.5	4.1	-8.4	7.1	0.5	1.8	-4.2	13.6	6.2	9.9	4.0	6.4	-2.6	13.7	4.2	11.0	1.8	0.3	-14.2	
13	-0.6	-9.6	-7.0	-20.2	-2.4	-7.3	4.0	-4.5	6.0	0.6	8.7	-3.3	13.7	5.8	8.7	-1.1	2.1	-1.4	13.0	5.0	9.9	1.7	3.0	-6.9	
14	1.2	-7.9	-5.6	-21.8	-2.4	-12.5	5.6	-3.0	6.4	0.8	6.9	-2.0	12.7	5.6	8.4	0.6	6.7	-0.9	5.8	-0.3	8.0	-0.6	4.0	-4.9	
15	0.5	-6.1	-4.5	-15.9	5.1	-9.7	4.9	-2.8	5.1	-0.2	7.5	-0.8	13.7	6.0	17.7	3.6	5.3	-1.6	12.4	4.1	2.0	-0.6	4.8	-6.0	
16	3.7	-6.4	-10.6	-14.0	2.1	-6.6	4.3	-2.5	5.0	-0.8	1.3	-3.7	15.0	6.2	16.6	8.5	9.8	-0.5	8.0	1.7	3.4	-1.6	3.9	-4.5	
17	4.1	-5.9	-7.8	-14.2	0.5	-8.6	7.5	-2.3	7.1	-2.0	6.6	-1.5	16.6	7.4	15.8	1.9	6.0	1.0	12.0	2.9	6.3	0.0	-1.2	-9.6	
18	2.3	-5.6	-2.9	-14.2	-5.2	-8.3	8.9	-2.4	7.0	-1.9	6.5	-0.8	19.3	8.1	14.8	5.5	7.8	1.0	11.2	0.9	7.5	-0.3	-4.0	-12.2	
19	-3.1	-9.8	-1.0	-10.3	-0.7	-13.1	5.7	-3.0	8.4	-3.3	7.0	0.8	19.9	9.0	15.4	5.8	8.4	1.9	8.4	-1.9	10.2	1.6	-3.7	-10.6	
20	-3.5	-11.1	-3.8	-6.4	5.2	-10.2	6.4	-5.1	6.1	-0.4	10.0	-0.3	18.5	10.6	13.2	4.9	8.6	1.5	12.6	3.3	6.5	-1.8	-3.8	-9.5	
21	-2.2	-3.0	-0.8	-5.3	5.2	-10.2	0.9	-3.5	9.2	-3.4	13.4	0.5	19.2	9.4	14.3	4.7	10.0	0.0	12.0	2.8	10.0	-6.0	-1.0	-11.5	
22	-3.5	-9.4	5.1	-3.8	7.5	-4.3	-4.8	-10.9	11.2	-0.7	14.4	3.5	13.3	8.8	14.7	5.8	11.0	2.4	12.0	1.8	8.9	1.0	3.3	-4.4	
23	-4.5	-12.3	2.6	-5.3	13.0	-4.1	-4.3	-11.9	6.7	-2.4	15.7	5.8	22.0	9.0	15.6	6.4	10.9	1.3	10.1	2.8	7.8	1.6	4.0	-3.4	
24	1.0	-9.0	1.7	-8.8	4.9	-6.0	0.9	-5.1	7.8	-5.2	15.7	5.8	15.3	8.5	12.8	3.7	14.8	4.4	9.0	1.7	8.0	0.0	-1.0	-4.3	
25	0.5	-8.2	1.5	-7.4	5.7	-7.2	0.6	-15.2	3.4	-2.1	16.3	6.7	13.6	7.3	11.7	4.1	17.5	7.6	9.8	1.9	5.0	-2.8	-3.1	-7.0	
26	3.1	-8.4	4.0	-7.0	2.0	-7.3	2.4	-12.2	10.1	-0.5	12.5	6.4	14.2	4.7	12.9	4.7	16.4	7.9	11.0	2.1	-0.3	-5.1	-5.3	-8.6	
27	4.2	-4.2	1.5	-7.4	2.5	-8.7	-0.1	-9.2	10.9	-0.6	10.3	4.2	12.0	5.4	14.6	5.8	14.9	8.2	7.5	0.6	-1.8	-4.9	-0.9	-10.1	
28	4.4	-3.3	4.7	-8.0	-2.2	-6.1	4.9	-9.3	13.9	1.8	13.3	2.1	15.6	5.3	13.8	5.7	14.2	6.3	5.9	0.2	2.9	-6.2	-0.7	-10.0	
29	6.2	-3.8			-2.7	-12.7	8.6	-6.1	12.8	4.1	13.4	3.0	15.8	6.8	9.9	7.0	12.2	6.5	1.7	-3.6	2.5	-4.0	-4.0	-8.6	
30	5.2	-3.6			-2.3	-13.3	7.6	-4.7	7.2	0.3	15.7	5.1	15.3	6.8	9.8	4.5	11.9	5.1	-2.6	-7.6			-6.6	-16.5	
31	3.8	-6.0			-2.9	-10.8			5.7	-3.4			13.9	8.2	12.0	4.5		1.9	-7.8	-2.6	-8.1	-5.9	-18.4		
Media	-1.5	-10.4	-0.7	-10.6	2.3	-6.8	2.6	-7.4	7.0	-1.7	9.6	1.0	14.8	6.3	13.2	4.9	9.6	2.1	9.7	1.8	3.9	-3.4	-0.7	-8.6	
Med. mens.	-6.0		-5.7		-2.3		-2.4		2.7		5.3		10.7		9.1		5.8		5.8		0.3		-4.7		
Med. norm.	-6.6		-5.3		-3.5		-0.5		3.0		6.7		9.3		9.1		6.8		2.6		-2.1		-5.3		

## AOSTA

(Tm)	Bacino: DORÀ BALTEA												Corso d'acqua: DORÀ BALTEA												(m 583 s. m.)			
1	7.5	-1.0	4.0	-3.0	11.0	7.0	10.0	1.0	19.0	8.0	20.5	10.0	27.0	16.0	29.0	17.0	23.0	12.5	21.5	10.0	10.0	0.0	6.5	1.0				
2	11.0	-3.0	7.0	-3.0	11.0	5.0	11.0	1.0	18.0	8.0	20.0	10.0	28.0	15.0	28.5	16.0	23.5	13.0	19.0	10.5	9.5	2.0	7.0	-1.0				
3	7.0	2.0	8.5	-2.0	15.0	4.5	11.0	3.0	15.0	8.0	21.0	10.5	28.0	15.0	26.0	15.5	21.0	13.0	17.0	12.5	9.0	2.0	8.0	-1.0				
4	5.0	-2.5	6.0	-1.0	14.0	2.0	12.0	5.0	13.0	6.0	23.0	11.0	26.5	14.0	25.0	16.0	18.5	14.0	16.0	10.0	10.0	1.0	16.0	4.0				
5	-2.0	-5.5	6.5	-1.0	13.0	4.0	13.0	6.0	14.5	5.0	24.0	11.5	26.0	15.0	25.5	15.0	20.0	9.0	15.5	8.0	10.0	0.0	10.0	6.0				
6	-3.0	-5.0	5.0	-1.5	16.0	3.5	13.0	8.0	16.0	8.0	24.0	13.0	25.0	16.0	25.0	14.0	20.5	9.0	16.0	4.0	8.0	-1.0	8.0	5.5				
7	-3.0	-5.5	5.0	-3.5	15.0	6.0	11.0	3.0	17.5	6.0	24.0	13.0	21.0	12.0	23.5	13.0	20.0	9.0	16.5	5.0	7.0	-1.5	4.0	-5.0				
8	-3.0	-9.5	9.5	-3.5	15.0	7.0	11.5	7.0	20.5	8.0	21.0	13.5	23.5	15.5	22.0	12.0	21.0	8.5	18.0	5.0	4.5	2.0	0.0	-4.0				
9	-3.0	-8.0	4.5	-3.0	12.0	6.0	10.0	4.0	21.0	9.0	20.5	11.0	22.0	17.5	23.5	16.0	19.0	9.0	19.5	5.5	8.0	0.0	-4.0	-8.0				
10	-2.5	-9.0	2.0	-3.5	11.0	6.5	12.0	5.0	20.0	10.0	19.0	10.0	25.0	12.0	20.5	17.0	18.0	8.0	19.0	6.0	11.0	1.0	-3.0	-8.0				
11	1.0	-9.0	3.0	-4.0	10.0	6.0	10.0	5.0	20.5	11.0	19.0	9.0	25.0	13.0	24.5	15.0	18.0	9.0	17.0	5.5	11.0	1.0	-2.0	-6.0				
12	4.0	-6.5	2.0	-5.0	9.5	5.5	14.5	3.0	23.0	12.0	17.0	8.0	26.0	15.0	24.0	13.0	18.5	7.0	16.5	5.0	10.5	1.0	-2.0	-8.5				
13	9.5	-1.0	2.0	-4.0	8.0	5.0	18.0	4.0	22.0	13.0	18.0	7.0	26.0	18.0	23.0	12.0	17.0	8.0	16.0	9.0	10.0	2.0	0.0	-7.5				
14	9.5	1.0	1.5	-5.5	9.5	3.0	18.5	6.0	21.0	12.0	20.0	9.0	26.0	17.0	23.5	12.5	17.5	7.0	15.5	8.0	8.5	0.0	2.0	-6.0				
15	9.0	0.0	1.0	-6.0	10.0	0.0	19.0	7.5	19.0	11.0	20.0	11.0	26.5	15.0	24.0	13.0	17.0	7.5	15.0	8.0	5.0	3.0	0.0	-6.0				
16	4.0	-3.0	1.0	-2.0	9.0	4.0	18.0	8.0	19.0	11.0	17.0	7.0	27.5	15.0	23.0	11.0	18.0	8.0	16.0	9.0	6.5	4.0	4.0	-7.0				
17	1.0	-4.0	4.0	-1.5	10.0	5.0	19.5	8.0	18.0	10.0	20.0	10.0	27.5	16.0	25.5	13.0	19.5	8.0	16.5	9.0	11.0	4.0	6.5	-6.0				
18	-1.0	-5.0	7.0	-4.0	8.0	6.0	18.0	7.0	16.0	9.0	22.5	11.0	30.5	16.5	24.5	13.0	19.0	8.5	18.5	11.0	11.0	6.0	4.0	-5.0				
19	3.0	-3.0	9.0	0.0	8.5	4.0	17.0	10.0	21.0	8.5	23.0	11.5	31.5	18.5	24.0	15.5	19.0	8.0	13.0	6.0	11.5	4.0	5.0	-3.5				
20	4.0	-2.0	6.0	1.0	8.0	5.0	15.5	8.0	20.0	9.0	24.0	11.0	29.0	17.0	24.5	13.0	18.0	9.0	12.5	3.0	9.0	5.0	6.0	-1.0				
21	6.0	-1.0	11.0	4.0	15.0	5.0	14.0	7.0	21.0	8.0	25.0	12.0	29.0	20.0	23.0	14.0	17.5	8.0	12.0	2.0	7.0	5.0	-2.0	-6.0				
22	5.0	-1.0	15.0	8.0	17.0	3.0	14.0	6.0	20.0	9.0	26.0	13.0	27.0	18.0	24.0	14.0	18.0	7.0	12.0	3.0	7.5	0.0	2.0	-4.5				
23	4.0	-3.0	7.0	2.0	11.0	3.0	12.0	5.5	19.0	8.0	25.0	14.5	26.0	18.0	25.0	14.0	19.0	8.0	12.5	4.0	7.0	0.0	4.0	-1.0				
24	3.0	-3.0	10.0	3.0	14.0	5.0	10.0	6.0	20.0	7.0	26.0	17.0	26.0	18.0	22.0	13.5	19.0	8.5	13.0	2.0	6.5	-1.0	8.0	0.0				
25	9.0	2.0	9.0	1.0	13.5	3.0	10.5	4.0	19.0	9.0	27.0	16.0	25.0	17.0	23.0	14.0	20.0	8.0	14.0	3.0	4.0	-2.0	10.0	-1.0				
26	11.0	-2.0	7.0	1.0	12.0	4.0	11.0	3.0	21.5	10.5	25.0	16.5	24.5	15.5	24.5	14.0	24.5	13.0	20.0	10.0	13.5	4.0	2.5	1.0	-3.0			
27	13.5	7.0	9.0	1.0	14.0	5.0	13.0	4.0	22.0	9.0	24.5	15.5	25.0	14.0	24.5	13.0	20.0	10.0	13.5	4.0	2.5	1.0	1.0	-3.0				
28	6.5	1.0	11.0	1.0	11.0	4.0	15.0	3.0	23.5	11.0	26.5	13.5	26.0	16.0	24.5	13.0	22.5	11.0	13.0	5.0	7.0	-2.0	2.5	-4.5				
29	5.0	-1.0			10.0	3.0	16.5	6.0	25.0	13.0	26.0	14.0	27.0	18.0	22.5	15.0	21.0	11.5	13.0	3.0	9.5	-1.0	2.0	-2.0				
30	5.0	-2.0			10.0	1.0	17.0	7.0	20.5	14.0	26.0	14.0	28.0	17.0	21.0	13.0	21.5	12.0	10.0	1.0	5.5	1.0	2.0	-2.0				
31	5.5	-3.0			10.0	3.0			20.0	11.0			28.0	18.0	24.0	12.0			10.0	0.0			2.0	-5.0				
Medie	4.2	-2.8	5.2	-1.7	11.6	4.3	13.8	5.2	19.5	9.4	22.5	11.8	26.4	15.9	24.1	13.9	19.5	9.3	15.2	5.8	8.0	1.2	3.6	-3.5				
Med. mens.	0.7		1.8		8.0			9.5		14.5		17.2		21.2		19.0		14.4		10.5		4.6		0.1				
Med. norm.	0.2		2.7		6.5			10.9		15.1		18.8		20.6		19.3		16.0		10.3		4.6		0.9				



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1967

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

CERESOLE REALE *																								
(Tm) Bacino: ORCO												Corso d'acqua: ORCO (m 1579 s. m.)												
1	3.0	-4.0	3.0	-4.0	9.0	3.0	3.0	-4.0	14.0	3.0	10.0	5.0	21.0	11.0	19.0	12.0	17.0	9.0	16.0	9.0	4.0	0.0	2.0	0.0
2	7.0	5.0	4.0	-3.0	6.0	1.0	5.0	-5.0	11.0	2.0	15.0	8.0	22.0	13.0	21.0	12.0	17.0	11.0	14.0	10.0	6.0	1.0	6.0	-2.0
3	5.0	-2.0	6.0	-3.0	6.0	1.0	6.0	-5.0	12.0	1.0	12.0	7.0	19.0	12.0	20.0	13.0	20.0	12.0	12.0	9.0	3.0	1.0	5.0	1.0
4	3.0	-5.0	6.0	-2.0	8.0	-2.0	7.0	2.0	5.0	-3.0	15.0	6.0	22.0	12.0	19.0	12.0	17.0	10.0	12.8	8.0	5.0	-2.0	11.0	4.0
5	-2.0	-10.0	5.0	-3.0	10.0	1.0	8.0	0.0	10.0	2.0	17.0	7.0	21.0	12.0	18.0	12.0	10.0	6.0	10.0	5.0	2.0	-1.0	12.0	10.0
6	-7.0	-10.0	4.0	-8.0	11.0	4.0	10.0	3.0	9.0	2.0	19.0	10.0	19.0	11.0	20.0	11.0	16.0	7.0	10.0	2.0	4.0	-2.0	11.0	8.0
7	-7.0	-12.0	1.0	-8.0	10.0	2.0	4.0	-2.0	6.0	0.0	20.0	11.0	18.0	11.0	16.0	7.0	15.0	7.0	10.0	5.0	5.0	-3.0	7.0	1.0
8	-7.0	-14.0	2.0	-6.0	5.0	0.0	4.0	-2.0	11.0	1.0	16.0	9.0	14.0	10.0	16.0	8.0	14.0	6.0	14.0	6.0	4.0	-2.0	-2.0	-7.0
9	-9.0	-12.0	4.0	-9.0	3.0	0.0	3.0	0.0	16.0	4.0	14.0	6.0	18.0	11.0	17.0	12.0	11.0	6.0	16.0	8.0	3.0	-1.0	-6.0	-11.0
10	-6.0	-12.0	0.0	-10.0	3.0	0.0	3.0	-1.0	14.0	5.0	10.0	3.0	19.0	9.0	16.0	12.0	11.0	6.0	17.0	8.0	6.0	1.0	-6.0	-12.0
11	-5.0	-12.0	-2.0	-10.0	4.0	1.0	4.0	-2.0	13.0	6.0	14.0	5.0	19.0	10.0	14.0	10.0	12.0	6.0	18.0	8.0	8.0	4.0	-6.0	-11.0
12	0.0	-11.0	-4.0	-11.0	7.0	1.0	5.0	-5.0	13.0	6.0	9.0	0.0	20.0	11.0	19.0	10.0	11.0	4.0	15.0	9.0	10.0	3.0	-5.0	-12.0
13	2.0	-8.0	-3.0	-13.0	7.0	0.0	10.0	-1.0	14.0	6.0	10.0	1.0	20.0	13.0	15.0	8.0	11.0	6.0	13.0	8.0	12.0	4.0	-2.0	-7.0
14	6.0	-2.0	-5.7	-11.0	0.0	-3.0	11.0	0.0	12.0	6.0	14.0	5.0	21.0	14.0	15.0	7.0	6.0	4.0	12.0	6.0	8.0	2.0	0.0	-6.0
15	7.0	-3.0	-4.0	-13.0	2.0	-3.0	13.0	1.0	9.0	5.0	15.0	6.0	19.0	10.0	15.0	7.0	9.0	5.0	9.0	8.0	4.0	1.0	1.0	-7.0
16	4.0	-5.0	-3.0	-8.0	6.0	0.0	11.0	3.0	11.0	4.0	13.0	3.0	21.0	11.0	21.0	10.0	10.0	5.0	13.0	7.0	4.0	1.0	0.0	-5.0
17	-3.0	-8.0	0.0	-10.0	7.0	1.0	11.0	4.0	9.0	2.0	6.0	3.0	21.0	10.0	19.0	12.0	13.0	5.0	14.0	7.0	5.0	3.0	5.0	-1.0
18	3.0	-7.0	-6.0	-9.0	6.0	0.0	14.0	2.0	12.0	2.0	11.0	6.0	22.0	14.0	18.0	9.0	14.0	5.0	13.0	8.0	8.0	4.0	0.0	-9.0
19	1.0	-8.0	1.0	-4.0	3.0	-3.0	12.0	5.0	11.0	3.0	15.0	8.0	23.0	15.0	19.0	11.0	14.0	6.0	15.0	5.0	9.0	5.0	-1.0	-9.0
20	-1.0	-7.0	6.0	-3.0	5.0	-1.0	11.0	3.0	15.0	5.0	14.0	9.0	24.0	14.0	13.0	11.0	12.0	7.0	8.0	3.0	9.0	0.0	1.0	-8.0
21	0.0	-4.0	5.0	-1.0	5.0	3.0	10.0	2.0	12.0	3.0	16.0	9.0	22.0	15.0	18.0	10.0	13.0	8.0	10.0	4.0	5.0	0.0	0.0	-7.0
22	2.0	-3.0	6.0	-4.0	9.0	0.0	7.0	-3.0	15.0	4.0	19.0	9.0	22.0	14.0	18.0	11.0	10.0	8.0	11.0	3.0	3.0	0.0	3.0	-4.0
23	7.0	-7.0	9.0	-1.0	11.0	-1.0	4.0	-3.0	17.0	5.0	21.0	10.0	20.0	15.0	19.0	10.0	14.0	6.0	12.0	7.0	8.0	2.0	7.0	3.0
24	-1.0	-7.0	6.0	-2.0	12.0	-1.0	7.0	3.0	7.0	3.0	20.0	11.0	19.0	14.0	18.0	11.0	14.0	7.0	10.0	4.0	7.0	2.0	10.0	-1.0
25	1.0	-3.0	5.0	-3.0	9.0	-2.0	7.0	-5.0	12.0	3.0	21.0	12.0	21.0	14.0	16.0	10.0	14.0	9.0	10.0	5.0	7.0	-1.0	5.0	0.0
26	3.0	-2.0	3.0	-2.0	8.0	-1.0	6.0	2.0	8.0	7.0	21.0	12.0	18.0	11.0	17.0	10.0	18.0	9.0	12.0	5.0	2.0	-3.0	1.0	-3.0
27	6.0	3.0	0.0	-6.0	6.0	-1.0	8.0	-1.0	15.0	5.0	17.0	10.0	19.0	10.0	18.0	11.0	16.0	9.0	12.0	5.0	4.0	-1.0	-2.0	-6.0
28	7.0	-3.0	6.0	-5.0	7.0	1.0	5.0	-1.0	17.0	11.0	16.0	10.0	18.0	11.0	19.0	11.0	17.0	10.0	10.0	4.0	1.0	-3.0	0.0	-5.0
29	3.0	-4.0			3.0	-4.0	10.0	0.0	17.0	10.0	18.0	9.0	20.0	11.0	18.0	12.0	18.0	10.0	10.0	3.0	6.2	2.0	2.0	-5.0
30	4.0	-3.0			1.0	-5.0	13.0	2.0	19.0	10.0	19.0	10.0	21.0	13.0	14.0	10.0	15.0	8.0	6.0	1.0	6.0	-1.0	0.0	-7.0
31	4.0	-3.0			4.0	-4.0			15.0	6.0			20.0	14.0	14.0	9.0		6.0	-1.0				0.0	-7.0
Medie	-1.0	-6.1	1.7	-6.1	6.2	-0.4	7.5	-0.3	12.3	4.5	15.2	7.3	19.5	12.1	17.4	10.4	13.6	7.2	11.9	5.8	5.6	0.5	1.9	-4.0
Med. mens.	-3.6		-2.2		2.9		3.6		8.4		11.3		15.8		13.9		10.4		8.9		3.1		-1.1	
Med. norm.	-4.9		-3.6		-0.9		3.7		8.0		11.9		14.2		13.4		10.0		5.1		0.5		-4.1	

USSEGLIO - C.le																								
(Tm) Bacino: STURA DI LANZO												Corso d'acqua: STURA DI VIU' (m 1310 s. m.)												
1	5.0	-12.0	1.0	-12.0	10.0	-2.0	1.0	-14.0	9.0	-5.0	12.0	-2.0	22.0	3.0	21.0	4.0	16.0	1.0	20.0	10.0	11.0	-2.0	7.0	0.0
2	6.0	-8.0	4.0	-10.0	8.0	-6.0	5.0	-12.0	8.0	-5.0	10.0	0.0	19.0	5.0	21.0	5.0	18.0	3.0	17.0	10.0	6.0	1.0	9.0	-2.0
3	2.0	-10.0	5.0	-8.0	8.0	-7.0	4.0	-9.0	6.0	-5.0	15.0	1.0	19.0	5.0	19.0	8.0	15.0	6.0	18.0	10.0	9.0	0.0	11.0	0.0
4	-3.0	-15.0	4.0	-10.0	9.0	-8.0	9.0	-8.0	9.0	-10.0	16.0	-1.0	20.0	3.0	18.0	8.0	10.0	3.0	16.0	8.0	8.0	-2.0	11.0	-1.0
5	-10.0	-17.0	2.0	-10.0	10.0	-5.0	11.0	-8.0	9.0	-5.0	19.0	0.0	19.0	4.0	19.0	5.0	14.0	-3.0	16.0	4.0	9.0	-1.0	16.0	0.0
6	-8.0	-18.0	0.0	-14.0	9.0	-3.0	6.0	-4.0	2.0	-3.0	19.0	2.0	17.0	2.0	16.0	5.0	18.0	-2.0	15.0	1.0	6.0	-4.0	14.0	9.0
7	-8.0	-20.0	3.0	-14.0	3.0	-3.0	5.0	-9.0	10.0	-8.0	15.0	5.0	11.0	4.0	18.0	1.0	14.0	1.0	19.0	4.0	6.0	-7.0	10.0	-4.0
8	-11.0	-22.0	3.0	-12.0	0.0	-5.0	2.0	-5.0	10.0	-5.0	14.0	4.0	18.0	0.0	17.0	1.0	10.0	-2.0	22.0	5.0	5.0	-1.0	-3.0	-9.0
9	-10.0	-19.0	-2.0	-19.0	2.0	-5.0	2.0	-6.0	10.0	-3.0	9.0	-2.0	19.0	2.0	15.0	4.0	9.0	-1.0	24.0	6.0	8.0	-2.0	-4.0	-14.0
10	-7.0	-19.0	-4.0	-15.0	5.0	-4.0	3.																	

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDONECCHIA *																								
(Tm)	Bacino: DORA RIPARIA												Corso d'acqua: DORA DI BADONECCHIA (m 1275 s. m.)											
1	15.0	6.5	18.0	0.0	13.0	1.5	12.0	-3.0	18.0	3.5	21.5	6.0	30.0	12.0	30.0	11.5	28.0	8.0	26.0	10.0	12.0	2.5	17.0	-0.5
2	14.0	-3.0	17.0	-0.5	12.0	4.0	14.0	-1.0	15.0	3.0	19.5	7.5	30.0	10.0	32.0	11.0	32.0	13.0	20.0	9.0	6.0	1.0	20.0	0.0
3	14.5	-4.5	18.0	1.0	17.0	0.0	15.0	5.0	10.0	-3.0	22.0	5.0	32.0	9.0	27.0	14.0	27.5	10.0	24.0	7.0	13.5	-3.5	24.0	3.0
4	8.0	-6.0	15.0	-1.5	20.0	4.0	15.0	2.0	15.0	-1.0	24.0	7.0	31.0	10.0	30.0	13.0	18.0	3.0	22.0	5.0	8.0	0.0	28.0	3.0
5	5.0	-9.0	12.0	-4.0	18.0	6.0	19.0	6.0	17.0	5.0	26.0	8.5	29.0	9.0	29.0	11.5	25.0	7.0	20.0	1.0	17.0	-4.0	20.0	3.0
6	3.0	-9.0	11.0	-5.5	15.0	3.5	12.5	-1.5	14.0	0.0	27.0	13.0	26.0	12.0	24.0	7.0	26.0	5.0	22.0	1.0	18.0	-3.5	17.0	1.0
7	0.0	-11.5	16.0	-4.5	10.0	2.5	15.0	-1.0	19.0	3.0	25.0	10.0	26.0	8.0	23.5	8.0	27.0	4.0	25.0	5.5	17.0	3.5	5.0	-6.0
8	3.0	-10.0	16.0	-6.0	3.0	2.0	3.0	1.5	23.0	4.0	20.0	7.5	30.0	10.0	27.0	11.0	25.0	5.0	28.0	8.0	6.0	-1.0	2.5	-10.5
9	3.0	-9.0	9.0	-7.0	3.0	1.5	5.0	-1.0	22.0	6.0	15.0	4.5	25.0	6.0	26.0	13.0	24.0	4.0	33.0	8.5	21.0	2.5	5.0	-9.0
10	9.0	-10.0	5.0	-7.0	5.0	2.0	13.5	0.0	21.0	5.5	23.0	4.5	30.0	7.0	28.0	10.0	24.0	4.0	33.0	6.0	21.0	0.5	-4.0	-12.0
11	10.0	-7.0	3.0	-8.0	13.0	2.0	16.0	1.0	20.0	7.0	21.0	4.0	28.0	11.0	30.0	8.0	25.0	3.0	27.0	4.5	14.0	1.0	4.0	-11.0
12	10.0	-4.0	5.0	-11.0	20.0	2.0	16.5	0.0	19.0	10.0	11.0	1.0	29.0	12.0	27.0	7.0	24.0	3.0	24.0	4.5	26.0	2.0	12.5	-9.0
13	14.0	0.0	2.0	-11.5	3.0	-2.0	17.0	2.0	19.0	8.0	23.0	3.0	29.5	13.0	24.0	5.0	9.0	3.5	23.0	7.0	26.5	1.0	16.0	-3.0
14	19.0	-0.5	2.0	-10.0	10.0	-3.0	22.0	3.5	18.0	7.5	23.5	6.0	29.0	9.0	25.0	12.5	19.0	4.0	21.0	6.5	19.0	1.0	20.0	-6.0
15	16.0	-1.5	5.0	-9.5	18.0	-2.0	20.0	5.0	20.0	7.0	22.0	1.5	32.0	10.0	34.0	12.0	22.0	5.0	24.0	8.0	4.0	2.0	17.0	-6.0
16	15.0	-5.5	-3.0	-6.0	14.0	1.0	13.0	5.0	14.0	3.0	12.0	3.0	31.0	12.0	29.0	11.0	23.0	3.5	28.0	8.0	5.0	2.5	16.0	1.0
17	10.0	-7.0	12.0	-5.0	16.0	2.5	20.0	3.0	19.0	5.0	17.0	7.5	30.0	13.0	32.5	10.0	25.0	7.0	28.0	8.0	12.0	2.5	13.0	-6.5
18	8.0	-7.0	5.5	-5.5	5.0	-1.0	20.0	5.0	19.0	4.5	20.0	8.0	35.0	15.0	30.0	10.0	24.0	5.0	23.0	2.0	17.0	5.0	8.0	-6.0
19	10.0	-5.0	13.0	2.0	9.0	-1.5	19.0	2.0	23.0	5.0	25.0	7.0	29.0	13.0	31.0	11.0	27.0	7.0	18.0	1.0	24.0	1.5	10.0	-2.0
20	3.0	-2.0	7.0	4.0	10.0	2.0	16.0	2.5	15.0	2.5	26.0	7.5	33.0	14.0	29.0	9.0	25.0	6.5	20.0	1.5	6.5	2.0	10.0	-6.0
21	8.0	-1.0	10.0	5.0	18.0	1.0	16.0	-1.5	24.0	4.5	27.0	8.0	34.0	13.0	28.0	11.0	24.0	7.0	21.0	2.0	10.0	0.0	14.0	0.0
22	8.5	-4.0	19.0	2.0	20.0	2.0	6.0	-1.0	24.0	6.5	28.0	10.0	28.0	15.0	28.0	10.0	30.0	5.0	21.0	2.5	23.0	1.5	16.0	4.0
23	9.0	-3.0	19.0	1.0	18.0	3.5	10.0	5.0	16.0	4.5	28.0	10.0	29.0	14.0	28.0	10.0	26.0	6.0	20.0	2.5	22.0	1.0	15.0	5.0
24	7.0	1.0	15.0	3.0	17.0	-1.0	14.0	-4.5	22.0	6.0	30.5	10.0	30.0	12.0	29.0	10.0	26.0	7.5	20.0	2.5	20.0	-0.5	17.0	-1.0
25	11.0	0.0	14.0	0.0	19.0	-0.5	14.0	0.0	17.0	7.0	29.0	11.0	31.0	10.0	27.0	9.0	30.0	7.5	23.0	5.0	13.0	-2.0	11.0	-0.5
26	11.0	0.0	5.0	1.0	15.0	0.0	13.5	-2.0	26.0	5.0	25.0	12.0	30.0	8.5	26.0	10.0	29.0	9.0	23.0	2.5	9.0	0.0	3.5	-4.0
27	15.0	-0.5	21.0	0.0	15.0	3.0	13.0	2.0	25.0	10.0	25.0	7.0	28.0	8.5	29.0	10.0	28.0	9.0	21.0	3.5	4.0	-3.0	28.0	-6.0
28	16.5	0.0	17.0	6.0	10.0	0.0	13.0	-0.5	24.0	12.0	29.0	8.0	31.5	10.0	29.0	12.5	33.0	9.0	20.0	3.0	18.0	-3.0	11.0	-4.0
29	15.0	-0.5			11.0	-4.0	20.0	1.0	27.0	10.0	28.0	8.0	32.5	11.5	26.0	11.0	27.0	9.0	15.0	-2.0	15.0	-1.0	4.0	-3.5
30	15.0	-2.0			13.0	-2.0	23.0	3.5	21.0	6.0	29.5	9.0	30.0	15.0	21.0	8.0	28.0	8.0	17.0	-2.0	16.0	-1.0	4.0	-8.0
31	13.0	-3.0			10.0	-2.0			16.5	6.0			29.0	11.0	28.0	7.5		8.0	0.0				13.0	-6.0
Media	10.3	-3.8	11.0	-2.8	12.9	0.9	14.9	1.0	19.4	5.3	22.7	7.2	30.0	11.1	27.1	10.1	25.3	7.3	22.5	4.2	14.8	0.3	12.8	-3.4
Med. mens.	3.3		4.1		6.9		8.3		12.4		15.0		20.6		18.6		16.3		13.4		7.6		4.7	
Med. norm.	1.7		2.9		4.0		8.3		11.8		15.7		17.8		17.6		14.8		9.9		5.2		2.9	
FENESTRELLE																								
(Tm)	Bacino: PELLICE												Corso d'acqua: CHISONE (m 1200 s. m.)											
1	8.0	4.0	6.0	-7.0	11.0	2.0	5.0	-5.5	14.0	4.0	12.5	6.0	25.5	12.0	26.0	13.0	21.5	9.0	20.0	9.5	11.5	0.0	9.0	-1.0
2	12.5	0.0	11.0	-5.0	12.0	4.0	9.5	-3.0	11.0	1.0	11.0	8.5	22.0	12.5	25.5	13.5	21.0	9.5	15.0	10.0	6.5	-1.0	11.0	-0.5
3	5.5	0.0	13.0	-1.0	12.0	1.0	12.5	-2.0	9.5	3.0	14.0	4.0	24.5	13.0	23.0	13.5	20.0	12.0	18.0	8.0	9.0	-0.5	15.0	2.0
4	0.5	-7.5	10.0	-2.0	14.0	0.0	13.0	-1.0	12.5	2.0	20.0	6.5	25.0	14.5	26.0	13.5	15.0	10.0	15.0	6.0	6.5	-2.0	17.0	6.0
5	-2.0	-9.5	4.5	-3.0	13.0	2.5	17.0	0.0	12.5	3.0	22.0	7.0	23.0	12.0	23.5	12.0	21.0	6.0	16.5	3.5	9.5	-1.5	18.5	2.0
6	-1.0	-10.5	5.0	-7.0	12.0	5.0	11.0	1.0	8.0	4.0	22.5	10.0	21.5	10.0	17.0	12.0	21.5	7.0	18.0	1.5	8.5	-1.0	12.0	9.5
7	-3.0	-10.0	7.0	-7.0	5.0	3.5	10.0	0.0	13.0	5.0	21.0	12.0	17.0	11.0	18.0	7.0	20.0	7.0	21.0	5.0	6.0	-3.0	3.0	2.0
8	-5.0	-13.0	9.5	-3.0	3.5	1.0	3.5	0.0	17.0	3.0	15.0	8.0	22.0	8.5	21.0	9.0	16.0	7.0	21.5	7.0	4.0	-1.0	-1.0	-6.0
9	-2.0	-12.0	3.5	-7.0	4.0	0.5	4.0	-1.0	17.5	5.0	12.0	5.0	25.0	12.0	18.0									

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

CASTELDEFINO																								
(Tm) Bacino: VARAITA												Corso d'acqua: VARAITA (m 1296 s. m.)												
1	2.0	-4.0	6.0	-3.0	12.0	12.0	7.0	-3.0	17.0	5.0	12.0	3.0	19.0	10.0	23.0	11.0	17.0	7.0	21.0	7.0	6.0	-3.0	13.0	-1.0
2	9.0	-3.0	4.0	-4.0	12.0	6.0	3.0	-6.0	15.0	2.0	18.0	8.0	25.0	11.0	25.0	11.0	21.0	9.0	21.0	9.0	12.0	0.0	8.0	-1.0
3	10.0	0.0	8.0	-2.0	12.0	0.0	11.0	-2.0	14.0	3.0	15.0	7.0	23.0	10.0	17.0	11.0	22.0	9.0	14.0	8.0	9.0	0.0	5.0	-1.0
4	5.0	-8.0	6.0	-2.0	14.0	-1.0	11.0	0.0	11.0	-3.0	17.0	5.0	25.0	9.0	22.0	12.0	21.0	8.0	19.0	7.0	11.0	-3.0	7.0	0.0
5	-7.0	-10.0	7.0	-4.0	14.0	2.0	14.0	0.0	12.0	2.0	18.0	6.0	24.0	10.0	23.0	12.0	13.0	3.0	17.0	6.0	6.0	-1.0	7.0	0.0
6	-7.0	-10.0	5.0	-8.0	15.0	5.0	17.0	4.0	13.0	5.0	20.0	6.0	20.0	8.0	21.0	11.0	20.0	6.0	16.0	0.0	9.0	-5.0	15.0	4.0
7	-5.0	-13.0	4.0	-10.0	12.0	3.0	15.0	-3.0	10.0	1.0	21.0	11.0	20.0	10.0	18.0	8.0	22.0	7.0	15.0	4.0	7.0	-5.0	12.0	5.0
8	-7.0	-14.0	4.0	-8.0	6.0	2.0	7.0	-2.0	12.0	2.0	19.0	9.0	20.0	10.0	20.0	8.0	18.0	9.0	19.0	5.0	5.0	-5.0	5.0	-8.0
9	-8.0	-12.0	6.0	-9.0	7.0	2.0	9.0	1.0	16.0	4.0	15.0	8.0	22.0	8.0	20.0	9.0	14.0	7.0	22.0	7.0	4.0	-1.0	-3.0	-11.0
10	-5.0	-10.0	1.0	-10.0	6.0	2.0	9.0	-2.0	18.0	6.0	14.0	5.0	24.0	5.0	20.0	12.0	15.0	3.0	25.0	6.0	7.0	-1.0	-5.0	-12.0
11	-7.0	-12.0	2.0	-9.0	9.0	2.0	11.0	0.0	16.0	6.0	17.0	14.0	23.0	7.0	19.0	12.0	15.0	1.0	26.0	5.0	10.0	-1.0	-11.0	-13.0
12	-6.0	-11.0	-4.0	-8.0	10.0	5.0	10.0	1.0	16.0	6.0	14.0	0.0	22.0	10.0	24.0	9.0	15.0	1.0	23.0	8.0	8.0	-1.0	-2.0	-11.0
13	-7.0	-10.0	-2.0	-14.0	15.0	2.0	12.0	1.0	16.0	8.0	6.0	5.0	22.0	11.0	20.0	7.0	15.0	7.0	19.0	6.0	9.0	-1.0	-2.0	-9.0
14	3.0	-3.0	-5.0	-9.0	4.0	-2.0	13.0	4.0	16.0	9.0	18.0	5.0	23.0	12.0	17.0	6.0	8.0	3.0	17.0	6.0	12.0	0.0	2.0	-5.0
15	5.0	-2.0	-2.0	-12.0	11.0	-3.0	14.0	3.0	13.0	4.0	17.0	4.0	23.0	9.0	17.0	7.0	14.0	2.0	16.0	9.0	8.0	1.0	2.0	-8.0
16	4.0	-3.0	1.0	-11.0	12.0	0.0	17.0	2.0	16.0	5.0	19.0	5.0	23.0	10.0	23.0	10.0	15.0	3.0	16.0	9.0	5.0	2.0	-2.0	-7.0
17	0.0	-8.0	0.0	-8.0	15.0	-3.0	11.0	3.0	13.0	3.0	8.0	4.0	24.0	11.0	22.0	11.0	21.0	4.0	20.0	6.0	8.0	2.0	5.0	-3.0
18	5.0	-10.0	0.0	-9.0	12.0	1.0	15.0	1.0	16.0	6.0	13.0	7.0	25.0	12.0	24.0	9.0	17.0	5.0	22.0	10.0	10.0	2.0	4.0	-9.0
19	5.0	-10.0	4.0	-8.0	9.0	-2.0	17.0	4.0	12.0	5.0	20.0	6.0	27.0	13.0	21.0	11.0	18.0	6.0	18.0	4.0	10.0	5.0	3.0	-9.0
20	1.0	-4.0	11.0	0.0	5.0	0.0	15.0	3.0	18.0	5.0	18.0	8.0	28.0	12.0	22.0	9.0	16.0	7.0	9.0	0.0	10.0	1.0	2.0	-7.0
21	1.0	-5.0	13.0	10.0	12.0	1.0	13.0	1.0	15.0	2.0	20.0	6.0	27.0	13.0	20.0	11.0	16.0	7.0	14.0	2.0	6.0	2.0	14.0	-9.0
22	0.0	-5.0	11.0	8.0	11.0	1.0	13.0	0.0	18.0	3.0	21.0	9.0	25.0	14.0	22.0	9.0	14.0	10.0	16.0	2.0	4.0	-1.0	7.0	-6.0
23	3.0	-8.0	15.0	1.0	12.0	0.0	5.0	-4.0	20.0	7.0	22.0	11.0	23.0	16.0	22.0	9.0	20.0	6.0	19.0	2.0	5.0	0.0	14.0	2.0
24	1.0	-7.0	13.0	2.0	18.0	0.0	12.0	4.0	12.0	5.0	22.0	9.0	24.0	13.0	23.0	9.0	18.0	10.0	17.0	2.0	3.0	-1.0	11.0	1.0
25	5.0	-6.0	11.0	4.0	13.0	0.0	11.0	-5.0	16.0	8.0	24.0	11.0	28.0	12.0	21.0	10.0	20.0	6.0	16.0	4.0	4.0	-4.0	11.0	0.0
26	5.0	-3.0	8.0	-1.0	13.0	-1.0	8.0	0.0	17.0	15.0	24.0	11.0	26.0	8.0	17.0	8.0	24.0	8.0	19.0	3.0	3.0	-4.0	6.0	0.0
27	10.0	-3.0	1.0	-6.0	11.0	-1.0	9.0	-1.0	21.0	5.0	20.0	11.0	24.0	10.0	20.0	8.0	23.0	9.0	18.0	2.0	0.0	-2.0	0.0	-1.0
28	13.0	-1.0	10.0	-3.0	10.0	1.0	8.0	1.0	19.0	9.0	24.0	6.0	21.0	12.0	21.0	8.0	23.0	8.0	16.0	2.0	2.0	-2.0	4.0	-9.0
29	6.0	-3.0			7.0	2.0	10.0	0.0	20.0	12.0	20.0	10.0	23.0	9.0	20.0	10.0	24.0	8.0	15.0	1.0	3.0	-2.0	-1.0	-8.0
30	9.0	-3.0			9.0	-4.0	14.0	2.0	21.0	8.0	22.0	7.0	23.0	9.0	18.0	9.0	19.0	7.0	12.0	-4.0	9.0	-3.0	0.0	-6.0
31	6.0	-5.0			3.0	-4.0			18.0	6.0			23.0	12.0	16.0	7.0			10.0	-4.0			0.0	-13.0
Medie	1.6	-6.6	4.9	-4.7	10.7	0.9	11.4	0.2	15.7	5.3	17.9	7.2	23.5	10.5	19.9	9.5	17.9	6.2	17.6	4.3	6.8	1.0	4.2	-5.0
Med. mens.	-2.5		0.1		5.8		5.8		10.5		12.6		17.0		14.7		12.1		11.0		3.9		-0.4	
Med. norm.	-2.9		-0.4		3.6		7.3		10.7		14.4		16.6		16.1		13.7		8.3		2.4		-1.4	

TORINO - UFF. IDROGRAFICO •																								
(Tr) Bacino: PO												Corso d'acqua: PO (m 228 s. m.)												
1	8.8	0.5	3.0	2.5	15.1	5.2	11.5	3.0	22.5	13.0	26.9	15.4	32.5	20.5	34.7	21.8	27.0	18.7	23.1	18.1	15.0	4.0	14.5	6.6
2	5.9	3.0	10.0	1.0	18.5	5.6	17.0	3.0	20.0	10.9	24.8	16.7	31.5	21.7	33.0	23.0	29.0	19.1	18.0	16.5	13.0	7.3	11.8	5.0
3	9.9	1.0	4.0	2.0	21.0	6.0	15.5	5.0	17.0	11.1	27.9	16.8	30.0	20.5	30.0	21.9	24.6	20.0	22.0	16.0	17.0	7.0	13.0	2.8
4	9.0	-0.3	2.6	0.7	18.2	5.5	19.9	6.1	19.5	6.5	25.1	16.5	32.0	18.8	28.0	21.2	20.0	18.8	19.7	15.1	9.9	5.5	15.3	3.0
5	1.9	-1.5	3.5	0.1	14.3	5.0	22.8	8.0	19.0	10.0	29.0	16.1	28.5	21.5	28.0	20.4	27.0	12.0	27.0	17.5	9.5	6.5	17.0	5.7
6	7.0	-2.8	6.7	2.0	14.0	8.0	19.0	7.2	14.5	11.5	29.5	17.7	26.5	19.0	19.0	16.1	28.1	14.9	20.0	10.5	13.0	4.0	22.0	4.2
7	6.0	-1.8	11.5	-0.6	11.0	9.9	15.9	6.8	21.7	8.5	26.5	18.8	21.5	16.0	25.0	15.3	25.5	16.8	25.0	10.0	9.0	5.7	14.3	4.5
8	0.1	-4.5	10.0	0.0																				

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1967

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

ORMEA - C.le																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (m 730 s. m.)											
1	4.0	-2.0	8.0	3.0	13.0	4.0	6.0	3.0	13.0	5.0	19.0	8.0	25.0	16.0	28.0	16.0	19.0	11.0	22.0	15.0	11.0	2.0	9.0	4.0
2	6.0	0.0	10.0	1.0	15.0	4.0	6.0	3.0	16.0	8.0	20.0	10.0	26.0	16.0	28.0	18.0	20.0	12.0	21.0	15.0	13.0	3.0	10.0	3.0
3	7.0	0.0	10.0	0.0	15.0	3.0	8.0	0.0	17.0	7.0	22.0	9.0	28.0	14.0	28.0	17.0	24.0	15.0	19.0	11.0	10.0	3.0	13.0	6.0
4	6.0	-2.0	10.0	1.0	15.0	6.0	14.0	3.0	16.0	8.0	21.0	8.0	26.0	13.0	28.0	16.0	25.0	16.0	20.0	12.0	12.0	4.0	13.0	4.0
5	5.0	-3.0	10.0	0.0	15.0	6.0	15.0	3.0	17.0	7.0	22.0	9.0	26.0	15.0	28.0	18.0	20.0	12.0	19.0	7.0	12.0	3.0	15.0	5.0
6	2.0	-4.0	10.0	1.0	14.0	3.0	16.0	6.0	15.0	7.0	22.0	11.0	25.0	13.0	26.0	16.0	21.0	11.0	18.0	7.0	11.0	0.0	12.0	5.0
7	1.0	-3.0	7.0	4.0	16.0	6.0	15.0	4.0	13.0	5.0	20.0	10.0	23.0	13.0	25.0	15.0	22.0	12.0	16.0	8.0	11.0	1.0	13.0	3.0
8	5.0	-9.0	10.0	-2.0	12.0	7.0	13.0	4.0	16.0	5.0	23.0	13.0	24.0	14.0	25.0	15.0	21.0	9.0	18.0	8.0	12.0	2.0	10.0	2.0
9	1.0	-6.0	10.0	-1.0	10.0	6.0	15.0	5.0	18.0	7.0	19.0	12.0	25.0	12.0	25.0	15.0	19.0	11.0	19.0	8.0	8.0	3.0	8.0	-5.0
10	0.0	-8.0	6.0	-2.0	10.0	6.0	15.0	4.0	20.0	7.0	19.0	11.0	23.0	13.0	25.0	15.0	17.0	9.0	20.0	8.0	12.0	4.0	7.0	-2.0
11	1.0	-8.0	4.0	-2.0	11.0	8.0	14.0	4.0	20.0	9.0	19.0	10.0	25.0	13.0	24.0	14.0	17.0	7.0	18.0	9.0	13.0	4.0	4.0	-3.0
12	1.0	-7.0	2.0	-3.0	13.0	6.0	12.0	4.0	20.0	12.0	18.0	8.0	25.0	14.0	25.0	13.0	16.0	6.0	18.0	10.0	14.0	2.0	3.0	-1.0
13	6.0	-4.0	3.0	-4.0	13.0	6.0	14.0	8.0	21.0	9.0	14.0	7.0	25.0	14.0	25.0	12.0	16.0	6.0	18.0	8.0	10.0	2.0	4.0	-2.0
14	7.0	-4.0	2.0	-3.0	14.0	4.0	13.0	7.0	22.0	10.0	18.0	10.0	26.0	15.0	23.0	12.0	13.0	6.0	17.0	8.0	13.0	2.0	5.0	-1.0
15	11.0	-1.0	3.0	-3.0	11.0	1.0	19.0	7.0	21.0	10.0	18.0	9.0	26.0	15.0	24.0	12.0	15.0	6.0	17.0	8.0	12.0	3.0	5.0	-5.0
16	11.0	-2.0	4.0	-2.0	13.0	3.0	18.0	7.0	20.0	10.0	19.0	9.0	27.0	15.0	24.0	13.0	16.0	9.0	18.0	8.0	10.0	5.0	12.0	-5.0
17	10.0	-1.0	2.0	-1.0	15.0	5.0	18.0	8.0	18.0	8.0	17.0	11.0	27.0	15.0	24.0	15.0	20.0	9.0	19.0	8.0	10.0	8.0	2.0	-4.0
18	8.0	-1.0	3.0	-1.0	13.0	4.0	18.0	6.0	20.0	10.0	18.0	10.0	28.0	16.0	25.0	16.0	20.0	8.0	20.0	8.0	12.0	9.0	7.0	-5.0
19	4.0	1.0	4.0	-4.0	14.0	3.0	18.0	7.0	16.0	8.0	19.0	11.0	29.0	17.0	25.0	17.0	18.0	10.0	20.0	8.0	13.0	6.0	12.0	-5.0
20	3.0	1.0	9.0	4.0	13.0	3.0	19.0	9.0	20.0	8.0	20.0	11.0	30.0	18.0	25.0	17.0	20.0	9.0	16.0	3.0	13.0	6.0	13.0	-4.0
21	3.0	1.0	10.0	3.0	13.0	1.0	18.0	6.0	20.0	9.0	22.0	11.0	30.0	19.0	24.0	15.0	19.0	10.0	12.0	5.0	12.0	4.0	6.0	-5.0
22	3.0	2.0	12.0	3.0	14.0	3.0	18.0	7.0	20.0	9.0	24.0	13.0	29.0	19.0	25.0	15.0	20.0	12.0	10.0	5.0	9.0	1.0	5.0	-1.0
23	5.0	2.0	13.0	1.0	15.0	5.0	12.0	1.0	22.0	14.0	25.0	14.0	29.0	17.0	25.0	15.0	20.0	15.0	10.0	6.0	8.0	0.0	8.0	-1.0
24	4.0	1.0	10.0	0.0	15.0	5.0	14.0	2.0	21.0	8.0	26.0	13.0	29.0	17.0	26.0	14.0	20.0	13.0	15.0	5.0	10.0	0.0	10.0	0.0
25	5.0	0.0	11.0	-1.0	15.0	4.0	17.0	3.0	20.0	9.0	26.0	13.0	30.0	18.0	24.0	15.0	20.0	12.0	15.0	5.0	9.0	0.0	10.0	0.0
26	6.0	0.0	11.0	-1.0	14.0	3.0	17.0	1.0	20.0	10.0	26.0	16.0	30.0	18.0	22.0	14.0	22.0	12.0	17.0	5.0	8.0	1.0	12.0	1.0
27	8.0	1.0	10.0	0.0	15.0	4.0	14.0	2.0	23.0	11.0	26.0	17.0	27.0	16.0	23.0	13.0	22.0	12.0	17.0	5.0	8.0	3.0	13.0	1.0
28	10.0	1.0	9.0	3.0	15.0	3.0	14.0	6.0	23.0	11.0	25.0	14.0	25.0	14.0	24.0	14.0	21.0	12.0	16.0	6.0	10.0	2.0	12.0	-1.0
29	10.0	1.0			17.0	4.0	13.0	5.0	24.0	12.0	26.0	15.0	26.0	14.0	24.0	14.0	23.0	15.0	17.0	7.0	10.0	1.0	8.0	-2.0
30	10.0	1.0			12.0	0.0	13.0	5.0	25.0	12.0	25.0	13.0	26.0	15.0	23.0	14.0	21.0	13.0	15.0	7.0	9.0	2.0	6.0	-3.0
31	10.0	2.0			9.0	2.0			23.0	12.0			27.0	16.0	19.0	11.0			13.0	3.0			5.0	-5.0
Medie	5.6	-7.2	15.6	-0.2	13.5	4.1	14.4	4.7	19.3	8.9	21.3	11.2	26.7	15.3	24.8	14.7	19.6	10.7	17.1	7.8	10.8	2.9	8.8	-0.8
Med. mens.	-0.8		7.7		8.8		9.6		14.1		16.3		21.5		19.8		15.2		12.5		6.9		4.0	
Med. norm.	2.0		3.6		6.6		9.8		13.4		17.5		19.9		19.3		16.2		10.8		6.6		2.8	

CUNEO																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (m 536 s. m.)											
1	6.8	-1.8	4.7	-0.8	12.3	2.2	7.9	-0.9	16.0	7.9	18.8	7.8	27.2	16.4	28.0	18.9	22.8	16.6	21.8	14.0	14.4	2.7	9.5	2.4
2	7.7	-0.6	6.2	-1.3	9.2	1.0	10.3	-0.2	15.7	8.8	21.5	11.0	27.8	18.7	29.2	19.7	23.9	17.1	18.0	13.1	12.7	1.8	8.6	1.1
3	5.8	-2.2	7.1	-1.0	11.6	3.2	11.8	2.4	15.2	7.2	20.0	12.9	28.4	16.0	24.5	18.0	24.0	17.4	17.3	12.2	12.0	3.0	15.6	4.2
4	5.0	-2.8	5.7	-1.5	9.8	2.7	12.7	3.9	15.5	3.3	20.6	13.2	23.8	13.7	27.3	18.2	22.6	14.9	16.9	11.1	13.1	2.7	16.7	6.8
5	3.8	-4.7	5.9	-1.3	9.0	3.3	15.6	5.2	16.8	5.6	22.5	13.8	24.6	15.8	23.8	17.1	23.1	11.7	19.7	9.6	10.8	0.8	12.1	4.0
6	2.4	-6.6	4.6	-2.1	10.4	3.8	11.0	5.7	14.7	6.7	23.4	15.2	24.0	15.1	25.3	16.7	23.8	13.8	18.6	8.3	12.0	1.8	12.4	5.9
7	0.2	-7.1	6.8	-1.8	9.2	3.5	11.3	3.2	15.6	7.8	24.2	15.0	21.7	14.9	19.6	22								

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
FOSSANO																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: STURA DI DEMONTE (m 376 s. m.)											
1	8.0	-1.0	6.0	2.0	13.5	5.0	9.0	3.8	20.0	8.0	25.0	11.0	30.8	18.0	31.3	22.0	26.5	16.6	24.5	17.9	16.0	1.5	12.5	6.0
2	8.0	-2.0	10.0	3.0	14.4	5.8	13.8	2.2	20.2	9.5	23.1	13.4	30.2	18.6	32.2	23.0	25.5	16.8	20.5	16.0	14.5	4.6	15.0	5.5
3	10.5	-0.9	5.7	0.8	17.2	4.4	14.5	4.9	20.5	10.0	24.8	15.0	29.0	15.0	29.7	21.8	26.2	18.8	20.5	15.0	16.0	4.8	11.0	3.5
4	7.2	-1.8	4.8	-1.1	14.5	3.3	17.5	6.0	17.5	4.6	24.6	13.9	28.2	15.0	29.2	21.5	23.5	17.4	21.0	11.0	13.0	3.4	15.0	5.0
5	4.5	-4.0	4.2	1.5	14.0	4.2	10.4	7.5	19.2	7.5	27.0	11.5	28.5	18.0	27.8	20.8	24.2	11.2	25.1	10.0	14.0	3.6	19.0	6.5
6	5.8	-4.5	9.0	3.0	16.5	6.7	17.2	6.9	17.0	8.6	29.0	18.0	25.0	16.6	19.5	14.6	25.0	12.0	20.0	10.1	14.8	3.0	18.5	6.0
7	4.8	-4.5	9.2	1.7	15.0	9.5	14.6	7.0	19.8	7.3	27.0	18.0	24.2	15.2	20.5	17.0	24.5	14.8	20.2	11.0	12.0	3.4	14.2	9.2
8	1.5	-6.4	10.1	1.0	13.0	7.0	11.0	7.0	19.5	8.6	23.2	16.0	25.4	14.6	20.0	18.0	22.0	13.8	22.2	11.8	9.0	5.0	8.2	0.1
9	2.5	-6.4	8.1	0.9	11.5	6.6	11.0	7.0	24.0	10.6	21.4	15.0	28.6	15.6	20.8	17.5	22.0	12.4	22.4	11.6	19.0	4.4	3.0	-4.0
10	4.0	-7.0	7.2	0.5	13.2	6.8	11.5	7.2	23.0	13.0	21.1	12.2	28.0	14.2	20.5	17.0	21.2	11.6	22.8	12.0	16.2	4.6	1.0	-2.5
11	4.5	-6.5	5.8	-0.5	15.3	7.5	14.0	5.2	23.2	9.0	21.2	12.8	28.8	16.8	27.5	15.2	22.0	8.2	21.8	11.0	11.0	6.5	2.5	-1.7
12	3.0	-7.5	3.6	-2.4	16.5	7.8	16.6	6.8	24.0	12.0	19.5	7.0	29.9	19.0	26.0	16.0	21.0	8.2	21.0	13.8	9.5	6.5	7.0	-0.4
13	5.0	-4.0	4.5	-3.4	13.0	5.5	19.0	7.0	24.2	10.0	21.0	7.3	30.3	21.0	23.4	14.5	17.6	13.2	20.5	11.1	7.0	1.2	10.0	-3.2
14	7.5	3.0	4.8	-2.4	14.2	4.0	20.1	10.0	23.0	10.0	20.6	11.6	31.3	20.2	24.2	13.4	19.1	7.2	19.3	10.8	14.0	4.8	9.6	-2.0
15	8.0	5.0	6.8	-4.2	14.5	5.6	20.1	9.0	21.5	9.5	23.2	10.2	31.2	20.3	25.0	14.5	20.0	10.6	18.0	12.5	10.0	6.0	8.0	-1.2
16	6.0	2.0	5.0	-0.2	18.1	6.0	16.5	9.5	21.0	14.0	19.5	10.2	32.0	20.9	28.0	18.2	23.0	10.0	20.0	11.6	14.2	8.0	9.2	-3.2
17	5.5	1.8	3.6	-2.8	19.1	5.9	20.5	8.8	21.4	13.0	15.6	10.4	32.4	21.0	29.6	18.0	23.0	11.6	21.1	13.8	15.2	10.0	8.2	-1.4
18	7.0	4.0	5.4	-3.0	16.4	5.0	22.7	8.0	18.0	12.0	23.2	11.4	33.0	21.0	28.0	18.2	22.2	13.0	22.2	12.6	12.0	11.5	6.0	-2.3
19	7.5	4.0	7.5	-2.8	14.0	5.0	20.1	9.8	22.1	11.0	25.2	11.0	32.5	22.6	29.0	19.2	20.1	14.0	19.5	10.2	11.5	9.5	6.0	-3.8
20	4.5	1.8	9.2	-1.5	15.0	5.0	16.8	8.4	15.0	12.2	25.2	12.8	37.0	24.7	28.0	19.0	20.8	11.6	15.0	7.8	11.0	9.0	9.5	-2.8
21	7.0	0.0	20.8	1.5	17.5	4.0	12.0	11.0	22.2	9.6	26.0	16.3	31.0	19.0	28.2	15.0	20.2	15.0	16.5	4.7	11.0	5.0	7.0	-2.2
22	5.2	1.0	20.2	8.0	19.5	5.0	14.0	8.0	25.0	9.9	28.0	18.8	29.0	18.0	28.0	16.5	23.3	16.0	17.5	5.0	11.6	1.3	6.5	0.0
23	7.0	1.5	11.2	5.0	19.8	7.2	16.5	3.8	22.0	12.0	25.5	15.2	29.0	17.5	28.6	19.0	22.2	17.0	17.0	6.5	13.2	1.6	6.0	0.8
24	7.2	0.7	13.0	2.0	16.8	6.0	16.5	8.0	22.6	8.8	27.0	10.1	31.4	18.0	25.5	16.0	15.5	16.2	17.5	7.0	13.4	2.0	6.0	3.0
25	6.0	-3.9	12.5	2.3	15.8	5.8	13.2	4.9	22.7	9.5	28.5	20.0	28.0	24.0	25.0	17.0	24.0	15.0	18.2	8.5	11.0	1.8	8.0	4.0
26	6.8	-4.4	5.3	3.8	16.0	5.4	15.0	6.8	25.0	10.5	28.0	20.0	29.0	20.3	26.5	17.2	25.0	17.2	18.8	8.8	7.0	1.8	4.1	-0.8
27	14.0	-0.3	6.0	2.4	14.5	7.0	15.0	6.8	25.2	14.2	28.5	20.5	26.5	18.8	28.0	18.0	24.5	17.0	18.5	9.0	7.0	0.4	5.6	-0.4
28	12.0	-1.7	7.5	1.8	17.2	5.6	15.5	8.9	27.0	15.8	28.0	19.8	29.1	20.0	27.5	19.0	24.5	17.0	16.0	8.4	11.6	2.2	3.0	-7.6
29	3.4	-0.2			15.5	6.3	20.0	7.0	28.5	14.2	27.5	20.0	30.0	22.0	26.0	18.0	24.5	17.0	16.3	9.0	11.0	3.0	6.0	-7.0
30	4.8	-2.5			12.2	3.2	22.2	9.6	25.0	14.9	27.0	20.2	29.8	21.0	23.0	16.0	24.0	18.0	16.5	5.5	8.0	3.6	2.0	-6.6
31	7.8	-2.0			7.5	0.4			23.8	11.5			30.0	22.0	26.2	14.0			17.0	5.2			3.0	-6.5
Medie	6.3	-1.5	8.1	0.6	15.2	5.6	15.9	7.2	22.0	10.7	24.5	14.3	29.6	19.0	26.2	17.6	22.6	14.0	19.6	13.2	12.2	4.5	8.1	-0.3
Med. mens.	2.4		4.4		10.4		11.6		16.4		19.4		24.3		21.9		18.3		16.4		8.4		3.9	
Med. norm.	1.2		3.2		7.3		11.6		15.8		19.8		22.6		21.8		18.3		12.3		6.5		2.6	
ASTI																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (m 152 s. m.)											
1	4.0	-4.6	6.3	4.0	14.6	0.6	10.2	2.5	22.5	8.5	26.6	10.0	33.0	17.2	34.0	20.2	27.0	10.0	25.5	15.5	13.6	3.0	14.2	6.0
2	5.2	0.5	6.3	1.6	16.8	5.0	14.8	1.6	22.6	10.0	26.0	11.0	32.6	18.2	33.0	20.0	26.5	18.4	23.5	17.2	12.0	3.0	14.0	2.5
3	8.0	2.0	5.0	1.3	17.8	2.2	15.8	3.0	18.0	7.9	27.0	11.5	32.6	19.0	33.0	19.6	26.8	17.0	23.4	16.0	16.0	3.6	12.2	2.0
4	5.0	-3.5	5.0	0.0	14.8	3.4	18.8	5.0	21.0	6.5	26.6	15.0	32.0	17.6	31.0	20.2	21.8	15.0	22.8	14.2	10.0	2.5	11.2	1.8
5	3.0	-3.0	5.0	1.2	16.0	3.0	22.0	5.2	20.8	6.0	29.0	16.2	31.6	19.4	28.0	19.8	27.0	14.6	23.4	11.0	15.4	6.2	11.8	1.6
6	6.2	-6.0	9.9	0.0	16.0	5.2	19.3	6.0	20.6	10.0	30.4	14.0	27.0	20.0	20.5	16.6	27.2	13.0	20.6	7.8	14.0	4.0	11.8	1.0
7	3.5	-5.2	9.5	-1.2	14.0	6.0	17.8	4.8	23.5	8.0	27.3	15.0	22.0	17.0	26									

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1967

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
ALESSANDRIA																								
(Tr)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: TANARO (m 95 s. m.)											
1	3.0	-10.0	6.0	3.0	10.0	1.5	10.0	3.0	19.0	7.5	26.5	10.5	32.5	15.5	34.0	20.0	27.5	15.0	26.0	14.0	15.0	5.0	13.0	6.5
2	3.0	0.0	7.5	1.0	11.0	2.0	17.0	-2.0	20.0	11.5	25.0	9.0	32.5	15.0	32.5	19.0	27.5	16.5	20.0	15.0	8.0	2.0	12.5	2.0
3	2.5	1.0	3.5	-0.5	20.0	1.0	15.0	1.0	17.0	11.5	25.0	10.0	29.5	15.0	32.0	21.0	27.0	18.0	22.0	16.0	18.0	8.0	12.5	-2.0
4	3.0	-6.0	4.0	2.0	13.0	1.0	18.5	1.0	18.0	0.5	25.0	11.5	29.0	17.5	31.0	19.5	21.0	18.0	23.0	15.0	8.0	1.0	12.5	-2.0
5	0.0	-8.0	5.5	2.0	13.0	0.0	21.5	2.0	19.0	4.5	27.0	12.0	29.0	17.0	28.0	20.0	23.0	13.0	23.0	11.0	13.0	7.0	13.0	-1.0
6	5.5	-8.0	9.0	2.0	13.0	2.0	16.5	7.0	17.0	6.5	29.0	12.0	27.0	18.0	20.0	15.5	25.0	11.5	18.0	5.0	9.0	8.0	18.0	-0.5
7	4.0	-5.5	12.0	-2.0	10.0	6.5	16.0	3.5	21.5	10.0	26.0	12.5	20.0	18.0	24.0	17.0	25.0	12.0	23.0	8.0	10.0	7.0	13.0	-1.0
8	1.0	-10.5	11.0	-4.0	9.5	8.0	11.0	6.0	25.0	6.0	21.5	17.0	25.0	17.5	27.5	19.0	23.0	15.0	24.5	7.0	9.0	8.0	9.0	-7.0
9	0.5	-12.0	12.0	-3.0	10.0	8.5	12.0	7.0	24.5	6.5	19.5	13.0	27.0	16.0	29.0	16.0	23.0	10.0	26.5	9.0	18.0	8.0	0.5	-8.0
10	-4.0	-7.0	6.0	-4.5	11.5	8.5	16.0	5.5	24.0	9.0	25.0	13.5	27.0	14.0	25.0	19.0	24.0	8.5	25.0	8.5	14.0	3.5	1.0	-6.0
11	-4.0	-7.0	5.5	-6.0	16.5	10.0	15.5	4.0	23.0	13.5	22.5	13.0	28.0	14.0	28.5	17.0	25.0	9.0	24.0	9.0	10.0	7.0	1.0	-6.0
12	0.5	-7.0	5.0	-4.0	19.5	3.5	18.0	3.0	26.0	12.0	15.0	11.5	29.0	14.5	25.0	16.0	21.0	7.0	22.0	13.0	11.0	8.0	5.0	-1.0
13	0.5	-8.0	3.5	-7.0	17.0	4.0	19.0	4.5	28.5	12.0	22.0	11.0	30.0	16.0	26.0	15.0	14.0	10.0	22.0	11.0	8.5	4.0	1.0	-7.0
14	11.0	-8.0	3.0	-3.0	14.5	5.0	22.5	8.0	25.0	15.0	22.0	13.0	32.0	15.0	25.0	15.0	19.0	12.0	18.5	7.5	7.0	5.0	5.0	-8.0
15	5.0	-5.5	5.0	-6.0	17.0	-1.5	21.0	7.5	20.0	16.5	21.0	9.0	32.5	17.0	29.0	15.0	19.0	15.0	19.0	15.0	8.0	6.0	2.5	-9.0
16	6.0	-6.0	2.5	-1.0	20.0	0.0	20.0	11.5	20.0	10.0	18.5	9.5	32.0	17.0	29.0	19.0	26.0	10.0	22.0	16.5	10.0	7.0	4.5	-9.0
17	2.0	-2.0	1.5	-1.0	18.0	2.0	22.5	7.0	21.0	13.0	21.5	14.0	33.0	17.0	29.0	17.0	27.0	11.0	22.0	16.0	14.0	10.0	3.5	-5.5
18	2.0	0.0	5.0	0.0	17.5	3.0	24.0	6.0	21.5	13.0	24.0	15.0	33.0	19.0	28.0	16.0	24.0	12.0	25.0	15.5	11.0	10.5	1.5	-1.0
19	3.0	1.0	6.0	-5.5	15.5	4.0	17.0	6.5	24.5	10.0	25.5	11.0	33.0	19.0	29.0	19.0	24.0	12.0	18.0	8.0	12.0	10.0	-2.0	-5.0
20	0.5	0.0	6.0	-2.0	16.5	0.0	18.0	8.0	23.5	9.0	26.0	14.0	32.0	20.0	21.0	18.0	22.0	13.0	18.0	3.0	12.0	10.0	5.0	-6.0
21	2.0	0.0	11.0	-2.0	16.0	0.0	14.5	11.0	23.5	12.0	27.0	14.0	32.5	20.0	26.0	14.0	23.0	15.0	18.0	3.0	10.0	5.0	2.0	-10.0
22	2.5	1.0	15.0	-1.0	19.5	1.0	14.0	5.5	26.5	12.0	29.0	13.0	30.5	21.0	26.5	15.0	24.0	16.5	19.0	2.5	12.0	-3.0	7.5	0.0
23	3.0	1.5	5.0	-1.0	15.0	2.5	17.5	0.0	20.5	12.5	30.0	14.0	32.0	20.0	28.0	16.0	23.0	12.0	17.5	3.0	9.5	-2.0	3.0	-3.0
24	4.0	2.0	4.5	-1.0	18.0	-0.5	17.5	3.0	22.5	4.0	30.0	13.5	32.0	21.0	25.0	17.5	24.0	11.0	17.0	4.5	6.5	-1.0	4.0	1.0
25	1.0	-1.0	2.0	-1.0	18.5	0.5	14.5	1.5	23.0	13.0	31.0	14.0	29.5	21.0	25.0	16.0	25.5	15.0	16.0	5.0	3.0	2.0	5.0	2.0
26	2.0	0.0	2.5	1.0	17.0	5.0	17.5	0.0	26.0	12.5	30.0	15.0	28.5	18.0	26.0	18.0	27.0	11.0	17.0	5.0	6.5	3.0	4.0	3.0
27	2.5	-1.0	6.5	2.0	16.0	2.0	15.5	1.0	26.5	10.0	27.5	19.0	26.5	20.0	28.0	18.0	27.0	12.0	18.0	6.0	6.0	6.0	8.0	2.0
28	1.5	0.0	7.5	0.0	16.0	3.0	16.0	7.5	28.5	11.0	28.0	14.5	27.5	17.0	26.0	18.0	27.0	11.0	13.0	6.0	10.0	4.5	3.0	0.5
29	4.5	1.0			16.5	1.0	21.0	4.0	27.5	13.0	28.0	18.0	32.0	16.5	21.0	19.0	26.0	16.0	18.5	9.0	8.0	1.0	1.0	0.0
30	3.5	2.5			14.0	0.0	24.0	4.5	23.0	15.0	32.0	16.0	30.0	19.0	24.0	15.0	25.5	15.5	15.5	5.0	8.0	3.5	4.0	0.5
31	5.0	2.0			5.0	3.0			24.0	9.0			32.5	19.0	26.0	15.0			11.5	4.5			3.0	1.0
Medie	2.5	-3.2	6.2	-1.5	15.0	2.8	17.4	4.6	22.9	10.4	25.3	13.1	29.9	17.5	26.9	17.2	23.0	13.6	20.0	8.9	10.2	5.1	5.7	-2.6
Med. mens.	-0.4		2.4		8.9		11.0		16.7		19.2		23.7		22.1		18.3		14.5		7.7		1.6	
Med. norm.	0.5		3.0		8.1		13.1		17.5		22.0		24.5		23.5		19.6		13.0		7.0		2.0	
SPIGNO MONFERRATO																								
(Tm)	Bacino: TANARO												Corso d'acqua: BORMIDA DI SPIGNO (m 256 s. m.)											
1	4.0	-4.0	7.0	4.0	18.0	8.0	8.0	1.0	18.0	9.0	30.0	8.0	35.0	15.0	33.0	20.0	28.0	16.0	25.0	17.0	19.0	1.0	12.0	6.0
2	4.0	0.0	11.0	3.0	18.0	5.0	17.0	1.0	20.0	12.0	26.0	9.0	33.0	17.0	31.0	21.0	28.0	17.0	22.0	17.0	14.0	1.0	11.0	2.0
3	7.0	1.0	12.0	0.0	17.0	1.0	13.0	1.0	18.0	12.0	28.0	8.0	29.0	18.0	31.0	20.0	27.0	19.0	25.0	13.0	19.0	6.0	12.0	-2.0
4	6.0	-6.0	10.0	1.0	18.0	1.0	20.0	2.0	20.0	10.0	29.0	9.0	35.0	16.0	31.0	19.0	24.0	16.0	22.0	14.0	13.0	1.0	12.0	-2.0
5	3.0	-5.0	10.0	2.0	14.0	4.0	21.0	2.0	23.0	10.0	30.0	12.0	32.0	16.0	29.0	21.0	27.0	11.0	26.0	7.0	16.0	6.0	14.0	-2.0
6	5.0	-6.0	8.0	1.0	15.0	5.0	20.0	8.0	17.0	8.0	29.0	12.0	30.0	14.0	26.0	15.0	29.0	12.0	20.0	4.0	15.0	3.0	15.0	7.0
7	4.0	-6.0	11.0	-4.0	11.0	7.0	15.0	2.0	21.0	11.0	27.0	14.0	29.0	17.0	26.0	13.0	26.0							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
VAL NOCI - diga																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: NOCI (m 544 s. m.)											
1	6.0	4.0	6.0	3.0	9.0	5.0	5.0	1.0	17.0	10.0	20.0	14.0	28.0	16.0	28.0	18.0	21.0	14.0	20.0	16.0	13.0	7.0	8.0	7.0
2	8.0	5.0	7.0	4.0	13.0	4.0	8.0	5.0	13.0	11.0	21.0	11.0	28.0	16.0	28.0	19.0	23.0	16.0	18.0	15.0	14.0	6.0	10.0	8.0
3	7.0	6.0	8.0	6.0	14.0	4.0	11.0	4.0	13.0	10.0	21.0	10.0	26.0	16.0	25.0	21.0	24.0	17.0	17.0	14.0	13.0	7.0	12.0	4.0
4	10.0	0.0	7.0	6.0	14.0	3.0	10.0	4.0	11.0	9.0	21.0	12.0	25.0	15.0	25.0	21.0	22.0	16.0	17.0	15.0	12.0	5.0	12.0	4.0
5	5.0	0.0	6.0	4.0	12.0	3.0	14.0	5.0	15.0	5.0	20.0	11.0	25.0	15.0	28.0	22.0	18.0	12.0	16.0	10.0	13.0	12.0	15.0	6.0
6	1.0	-2.0	5.0	2.0	11.0	4.0	15.0	8.0	15.0	8.0	25.0	12.0	25.0	15.0	25.0	17.0	21.0	13.0	19.0	8.0	12.0	7.0	12.0	9.0
7	2.0	-3.0	8.0	1.0	13.0	5.0	14.0	5.0	11.0	9.0	24.0	13.0	25.0	16.0	19.0	14.0	20.0	13.0	18.0	8.0	12.0	8.0	10.0	5.0
8	0.0	-6.0	9.0	-1.0	8.0	7.0	12.0	7.0	14.0	7.0	22.0	14.0	24.0	16.0	22.0	14.0	20.0	14.0	20.0	9.0	11.0	7.0	10.0	1.0
9	-3.0	-6.0	10.0	-1.0	8.0	8.0	10.0	5.0	16.0	9.0	18.0	14.0	23.0	14.0	24.0	15.0	20.0	11.0	20.0	10.0	7.0	6.0	5.0	-3.0
10	-2.0	-6.0	6.0	-1.0	11.0	9.0	11.0	7.0	20.0	10.0	18.0	9.0	26.0	13.0	25.0	20.0	18.0	10.0	19.0	14.0	13.0	7.0	0.0	-4.0
11	1.0	-3.0	2.0	-3.0	10.0	9.0	9.0	5.0	19.0	12.0	17.0	12.0	27.0	15.0	23.0	16.0	20.0	10.0	16.0	14.0	12.0	7.0	-2.0	-3.0
12	1.0	-4.0	3.0	-4.0	10.0	4.0	12.0	4.0	20.0	12.0	16.0	10.0	27.0	15.0	25.0	16.0	19.0	9.0	17.0	14.0	12.0	4.0	0.0	-2.0
13	5.0	-3.0	3.0	-6.0	13.0	6.0	13.0	10.0	21.0	12.0	12.0	10.0	26.0	17.0	25.0	16.0	19.0	11.0	18.0	10.0	10.0	3.0	6.0	-2.0
14	7.0	-2.0	2.0	-2.0	13.0	2.0	15.0	12.0	22.0	13.0	18.0	9.0	27.0	16.0	24.0	14.0	12.0	10.0	17.0	10.0	13.0	6.0	7.0	-1.0
15	12.0	-2.0	2.0	-6.0	9.0	2.0	16.0	9.0	21.0	14.0	18.0	8.0	27.0	17.0	24.0	15.0	15.0	11.0	17.0	16.0	12.0	11.0	7.0	-3.0
16	10.0	2.0	2.0	-3.0	13.0	2.0	18.0	10.0	15.0	14.0	15.0	9.0	27.0	17.0	23.0	16.0	19.0	9.0	18.0	17.0	13.0	9.0	5.0	1.0
17	7.0	-1.0	2.0	-2.0	12.0	4.0	16.0	9.0	15.0	11.0	14.0	10.0	27.0	17.0	25.0	15.0	18.0	10.0	18.0	17.0	14.0	10.0	5.0	1.0
18	1.0	-1.0	2.0	-2.0	12.0	6.0	17.0	8.0	14.0	11.0	17.0	13.0	27.0	18.0	26.0	15.0	18.0	11.0	18.0	17.0	12.0	10.0	10.0	2.0
19	1.0	-1.0	2.0	-1.0	16.0	5.0	17.0	8.0	13.0	12.0	20.0	11.0	26.0	17.0	27.0	16.0	16.0	14.0	21.0	16.0	12.0	10.0	4.0	-4.0
20	1.0	-1.0	8.0	7.0	10.0	7.0	15.0	10.0	18.0	10.0	20.0	13.0	29.0	18.0	27.0	19.0	17.0	16.0	18.0	6.0	14.0	8.0	4.0	-4.0
21	1.0	-1.0	10.0	3.0	12.0	7.0	13.0	11.0	19.0	12.0	21.0	12.0	30.0	20.0	26.0	14.0	17.0	15.0	16.0	6.0	11.0	4.0	8.0	-4.0
22	2.0	-1.0	12.0	3.0	14.0	5.0	12.0	7.0	20.0	10.0	24.0	12.0	27.0	20.0	26.0	14.0	18.0	16.0	16.0	7.0	9.0	1.0	6.0	5.0
23	2.0	-2.0	13.0	8.0	13.0	5.0	10.0	2.0	20.0	13.0	25.0	14.0	27.0	21.0	27.0	16.0	18.0	14.0	16.0	8.0	10.0	2.0	9.0	7.0
24	7.0	0.0	8.0	1.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	7.0	26.0	14.0	27.0	21.0	26.0	15.0	17.0	12.0	16.0	9.0	11.0	3.0	10.0	9.0
25	4.0	0.0	10.0	2.0	15.0	5.0	13.0	2.0	13.0	12.0	26.0	17.0	28.0	19.0	25.0	13.0	21.0	14.0	16.0	9.0	11.0	3.0	10.0	5.0
26	10.0	8.0	8.0	4.0	14.0	8.0	10.0	3.0	14.0	12.0	27.0	15.0	29.0	18.0	21.0	15.0	23.0	13.0	19.0	9.0	7.0	3.0	9.0	4.0
27	8.0	5.0	4.0	3.0	10.0	9.0	12.0	6.0	20.0	10.0	25.0	17.0	28.0	20.0	23.0	14.0	23.0	14.0	18.0	8.0	4.0	3.0	4.0	4.0
28	11.0	3.0	9.0	6.0	10.0	9.0	14.0	10.0	22.0	12.0	23.0	17.0	25.0	15.0	23.0	16.0	20.0	13.0	17.0	8.0	5.0	3.0	6.0	-1.0
29	5.0	3.0			10.0	7.0	13.0	7.0	24.0	15.0	25.0	14.0	26.0	16.0	23.0	18.0	21.0	13.0	14.0	11.0	10.0	2.0	5.0	-5.0
30	8.0	4.0			12.0	2.0	16.0	7.0	22.0	14.0	25.0	14.0	27.0	18.0	22.0	15.0	22.0	14.0	14.0	7.0	10.0	7.0	4.0	-1.0
31	7.0	1.0			12.0	1.0			18.0	9.0			28.0	16.0	22.0	15.0		15.0	6.0				3.0	-4.0
Media	4.7	-0.1	6.2	1.1	11.8	5.2	12.8	6.5	17.0	10.8	20.8	12.4	26.7	16.9	24.6	16.3	19.3	12.8	17.4	7.9	11.1	6.0	6.9	1.3
Med. mens.	2.3		3.7		8.5		9.7		13.9		16.6		21.8		20.5		16.1		12.7		8.6		4.1	
Med. norm.	1.9		3.0		6.1		10.2		14.0		17.4		20.2		19.3		16.7		12.4		7.2		4.0	
ISOLA DEL CANTONE																								
(Tm)	Bacino: SCRIVIA												Corso d'acqua: SCRIVIA (m 300 s. m.)											
1	10.0	2.0	6.0	3.0	16.0	4.0	12.0	1.0	22.0	5.0	25.0	9.0	33.0	16.0	30.0	16.0	25.0	15.0	23.0	15.0	10.0	5.0	11.0	3.0
2	10.0	3.0	6.0	3.0	16.0	7.0	15.0	1.0	20.0	5.0	25.0	10.0	30.0	16.0	31.0	19.0	26.0	16.0	23.0	12.0	14.0	6.0	11.0	3.0
3	10.0	-3.0	10.0	3.0	16.0	2.0	17.0	1.0	17.0	10.0	25.0	10.0	30.0	18.0	30.0	20.0	25.0	18.0	20.0	12.0	12.0	2.0	10.0	3.0
4	5.0	-3.0	10.0	6.0	14.0	2.0	17.0	0.0	18.0	3.0	28.0	10.0	30.0	18.0	30.0	20.0	23.0	15.0	20.0	10.0	12.0	3.0	14.0	0.0
5	0.0	-4.0	5.0	2.0	15.0	3.0	17.0	1.0	18.0	4.0	30.0	11.0	29.0	17.0	29.0	19.0	24.0	13.0	20.0	10.0	12.0	2.0	12.0	4.0
6	1.0	-5.0	8.0	1.0	15.0	5.0	17.0	2.0	20.0	5.0	25.0	13.0	29.0	17.0	25.0	16.0	24.0	13.0	20.0	11.0	12.0	5.0	12.0	2.0
7	1.0	-5.0	8.0	0.0	10.0	6.0	12.0	4.0	20.0	4.0	26.0	13.0	29.0	18.0	25.0	16.0	25.0	13.0	19.0	10.0	12.0	5.0	11.0	4.0
8	1.0	-8.0	10.0	-3.0	10.0	8.0	10.0	5.0	22.0	6.0	22.0	16.0	28.0	18.0	25.0	16.0	23.0	13.0	20.0	8.0	12.0	6.0	6.0	-1.0
9	-2.0	-8.0	10.0	-3.0	11.0	8.0</																		



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1967

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

  

VOGHERA *																									
(Tm) Bacino: STAFFORA												Corso d'acqua: STAFFORA (m 96 s. m.)													
1	2.6	-7.2	6.6	3.5	14.6	1.8	9.4	2.5	20.6	6.6	25.5	9.9	32.6	16.0	33.0	19.6	27.2	15.6	25.8	14.0	15.2	4.0	12.4	6.0	
2	3.0	-3.0	7.0	2.6	9.8	4.6	14.8	0.0	21.2	10.4	26.0	10.3	33.2	16.0	32.8	20.3	27.6	15.8	19.3	14.4	9.4	1.5	10.6	-1.0	
3	4.0	-0.1	3.5	-0.8	17.4	0.9	14.5	-0.1	18.0	9.9	24.6	9.0	30.8	14.9	31.6	21.0	27.8	18.4	22.6	14.0	15.2	6.2	11.2	-1.3	
4	4.4	-9.4	4.6	1.9	9.4	0.8	18.4	2.0	18.2	1.8	25.5	10.3	30.2	15.5	30.8	18.0	22.2	16.6	23.4	13.5	8.2	-0.1	14.2	0.0	
5	-0.6	-6.6	4.4	1.8	12.6	-1.6	20.8	3.2	19.2	3.4	27.4	10.6	29.6	17.8	28.0	18.1	23.7	12.5	23.6	10.6	11.4	6.0	12.6	-0.2	
6	1.4	-9.0	8.4	0.1	12.2	3.1	15.4	6.8	16.4	6.1	29.2	14.1	26.5	17.5	19.4	14.8	25.6	12.8	19.6	5.8	9.4	5.8	18.0	-0.8	
7	0.4	-7.0	9.6	-3.2	11.2	6.6	15.8	3.1	21.2	7.0	27.6	14.0	23.2	16.5	24.4	16.1	25.2	13.2	21.4	7.5	10.6	6.4	13.8	-0.6	
8	-2.4	-11.9	9.8	-3.6	9.0	7.8	11.4	4.5	23.6	6.9	22.7	15.4	26.4	14.6	27.0	16.9	23.9	11.7	23.2	8.0	9.5	7.8	6.0	-5.0	
9	-1.6	-10.6	9.8	-3.2	11.0	7.8	9.0	6.8	25.0	8.8	17.2	13.6	30.2	10.9	29.2	16.0	23.2	9.4	25.2	8.5	16.6	7.8	3.0	-7.1	
10	0.0	-12.0	5.0	-4.4	11.6	8.0	16.8	4.7	25.2	9.6	22.6	12.1	28.0	13.8	25.4	17.8	23.0	9.0	24.6	9.2	13.0	4.5	0.5	-8.4	
11	-5.0	-8.4	4.5	-5.9	16.9	9.2	15.0	5.1	23.6	12.5	21.6	13.6	29.2	14.1	29.0	16.8	23.6	9.4	23.3	10.6	11.0	7.6	1.2	-2.0	
12	-2.6	-9.4	5.2	-6.0	18.6	1.9	18.4	3.6	24.0	11.9	15.4	11.5	30.2	15.5	26.0	15.1	23.8	7.8	20.5	12.9	10.6	7.0	5.0	-1.0	
13	0.6	-9.9	3.4	-5.9	16.0	3.8	19.2	4.4	26.2	12.8	22.0	9.8	31.3	16.8	25.2	14.4	14.0	9.9	21.8	10.0	8.0	3.0	0.4	-7.3	
14	8.0	-8.3	3.0	-4.2	15.2	4.0	20.6	7.0	24.0	12.0	21.2	12.4	31.8	16.8	24.8	15.5	17.8	11.4	17.6	9.4	6.8	4.3	5.2	-6.6	
15	3.6	-4.4	4.6	-7.4	16.4	-0.1	21.4	6.8	21.0	15.5	23.2	9.8	32.4	17.0	28.0	13.9	18.0	12.4	18.6	14.0	8.0	5.2	2.5	-6.0	
16	5.6	-5.5	1.6	-2.7	19.2	1.0	18.0	11.8	20.3	9.2	18.8	9.2	32.0	17.8	27.3	17.0	23.8	8.6	20.8	14.9	10.8	6.1	4.5	-6.8	
17	1.8	-2.6	2.0	-1.2	16.2	0.4	22.2	7.8	22.0	12.0	22.0	13.6	32.2	18.9	29.3	18.5	24.4	10.2	22.6	14.8	14.0	8.5	2.8	-4.3	
18	2.5	-0.6	2.4	-0.6	16.6	2.5	23.6	7.8	18.2	11.8	23.2	13.2	33.2	19.0	29.2	16.8	22.6	11.0	24.2	13.6	11.6	9.8	2.2	-3.0	
19	1.7	0.8	3.6	-5.9	15.3	2.2	17.8	7.6	24.6	10.4	25.8	11.0	33.9	20.2	28.6	16.9	22.4	12.4	18.4	7.6	12.6	9.5	-3.0	-8.0	
20	1.4	-0.2	4.6	-1.8	17.0	-1.0	18.0	7.8	23.7	8.6	26.0	13.2	33.2	20.0	21.6	16.5	21.6	14.6	17.2	3.0	11.8	9.1	0.8	-4.2	
21	2.4	0.0	11.0	-1.8	16.0	1.4	17.2	10.2	24.3	11.0	28.2	13.0	32.5	21.7	26.5	13.8	23.8	13.9	17.4	2.9	10.6	3.5	1.0	-9.9	
22	2.2	0.6	13.0	0.9	19.9	1.8	15.4	3.2	26.4	9.4	29.4	12.8	32.3	18.8	27.6	13.2	23.6	13.2	23.6	13.2	16.6	3.0	10.8	-2.0	-1.8
23	3.4	0.6	3.5	-1.1	20.0	4.0	17.4	-0.6	20.8	13.8	30.2	14.4	32.0	19.0	28.6	15.2	23.2	13.1	16.2	3.6	11.4	-1.9	2.2	-4.0	
24	3.8	0.5	2.2	-1.6	19.4	1.2	16.0	2.6	23.8	6.8	30.6	13.8	32.4	19.6	25.0	17.0	24.4	12.4	16.6	5.2	7.4	-3.4	2.6	-0.2	
25	-0.2	-0.8	1.8	-2.4	19.6	-0.9	14.5	-1.0	22.2	12.8	30.8	13.7	30.4	17.2	24.6	17.2	24.8	12.9	15.2	3.8	4.0	0.8	3.6	0.2	
26	1.4	-2.4	3.6	-0.6	17.0	6.2	16.0	-0.4	26.5	11.4	30.4	14.0	28.5	18.5	26.0	16.6	26.0	12.8	16.2	2.0	5.6	1.8	2.4	1.2	
27	2.0	-2.1	5.4	1.0	16.8	7.9	16.0	1.0	26.8	10.8	27.4	18.5	27.7	15.4	27.2	15.0	26.6	13.5	16.6	2.0	6.8	3.8	8.0	-0.2	
28	2.8	0.0	9.5	2.2	17.8	10.0	16.4	6.3	28.6	12.9	29.0	14.0	29.7	16.4	26.9	16.7	27.0	13.0	14.8	2.0	9.8	4.2	2.2	-1.4	
29	4.0	0.0			16.4	1.6	21.4	3.6	28.4	14.1	28.8	16.0	31.4	17.2	20.5	18.0	24.4	16.3	16.2	8.2	9.0	1.2	1.0	-0.6	
30	3.8	2.2			13.4	0.5	23.5	5.6	22.8	13.0	31.2	14.6	31.4	17.5	24.3	16.8	25.2	15.0	14.8	4.8	8.2	3.0	3.2	-1.0	
31	5.8	2.0			5.8	2.1			25.1	8.6			32.5	18.0	26.7	15.4			11.2	2.8			-1.2	-2.4	
Medie	1.9	-4.0	5.5	-1.8	15.1	3.2	17.1	4.5	23.0	10.1	25.5	12.7	30.9	17.1	27.8	16.6	23.6	12.7	19.5	8.3	10.2	4.4	5.0	-2.8	
Med. mens.	-1.0		1.8		9.2		10.8		16.5		19.1		23.9		21.8		18.2		13.9		7.3		1.1		
Med. norm.	-0.2		2.6		7.8		12.4		16.7		21.0		23.3		22.5		18.8		12.8		6.6		1.7		

  

BOBBIO																								
(Tr) Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (m 270 s. m.)												
1	7.0	-3.0	6.0	2.0	16.0	1.0	6.0	3.0	18.0	9.0	25.0	10.5	32.0	17.0	31.0	19.0	26.5	15.0	25.0	15.0	14.5	5.0	10.0	4.0
2	4.0	-2.0	9.0	-1.0	18.5	4.0	14.0	0.0	19.0	10.5	25.0	10.0	33.0	16.0	32.0	18.0	27.5	16.0	23.0	15.0	10.0	2.5	10.0	0.0
3	11.5	0.5	11.0	-1.5	19.0	2.5	14.5	0.5	9.0	11.5	22.0	9.5	31.0	16.5	33.0	19.0	26.0	16.0	23.0	17.0	15.0	6.5	14.0	-0.5
4	5.0	-6.0	6.0	-2.0	16.5	3.0	17.5	3.0	18.0	2.0	23.0	11.0	29.0	17.0	32.5	19.5	19.0	16.0	23.8	13.0	12.0	1.5	18.0	1.0
5	0.0	-4.0	3.0	0.0	16.0	2.5	20.0	3.5	18.0	4.0	26.0	10.5	28.0	16.0	31.0	17.5	21.5	12.5	24.0	11.0	16.0	8.0	15.0	2.5
6	1.0	-9.0	6.0	0.5	14.0	3.0	16.5	6.5	16.5	6.0	28.0	13.0	26.0	17.0	28.0	21.0	25.0	12.5	20.0	6.0	15.0	3.5	16.0	9.0
7	0.0	-6.0	9.5	-4.0	12.0	5.0	13.5	2.0	20.0	5.0	27.0	13.5	24.0	17.0	19.0	17.0	25.0	13.0	22.0	6.0	11.0	4.0	15.0	11.0
8	-1.0	-9.5	11.5	-4.5	9.5	5.5	11.5	3.5	21.5	6.0	22.0	14.0	26.0	15.0	23.0	15.0	24.0	12.0	25.0	11.0	8.0	3.0	5.0	-5.0
9	1.0	-10.0	9.0	-4.0	10.5	7.5	9.0	5.0	23.0	8.5	15.0	14.0	29.0	14.0	27.0	15.0	20.5	9.5	26.0	10.0	15.0	7.0	5.0	-9.5
10	2.0	-10.5	5.5	-5.0	14.5	7.5	15.0	6.0	23.5	10.0	21.0	8.5	25.5	11.0	29.0	18.0	22.5	9.0	26.0	10.0	11.0	6.0	-1.0	-6.0
11	0.0	-9.0	6.5	-5.5	15.5	8.0	16.0	4.5	22.0	10.5	20.0	10.0	28.0	14.5	24.0	10.0	23.0	10.0	24.0	10.0	14.0	5.0	3.0	-3.5
12	6.0	-9.5	3.5	-8.0	18.0	5.0	17.5	3.0	24.0	11.5	12.0	10.0	29.0	14.0	29.0	15.0	22.0	7.5	22.0	10.0	14.0	3.0	0.0	-10.0
13	9.0	-6.0	2.0	-8.0	16.5	5.5	18.5	4.5	26.0	12.0	19.5	9.5	30.0	16.0	26.0	16.0	14.5	9.0	22.0	9.0	11.0	5.0	5.0	-4.0
14	15.5	-4.0	1.5	-8.5	15.0	6.0	18.0	8.5	24.0	10.5	20.5	10.0	31.0	17.0	25.0	14.0	20.0	11.0	21.0	8.0	10.0	1.0	4.0	-6.5
15	18.5	-1.0	4.0	-9.0	16.0	4.5	21.0	8.0	18.0	13.5	20.0	10.0	30.0	16.0	24.0	15.0	18.5	10.0	18.5	10.0	6.0	1.0	6.5	-7.0
16	11.0	-2.0	1.0	-8.0	19.0	4.5	18.5	10.0	18.0	10.5	15.0	9.0	33.0	15.5	29.0	14.0	25.0	7.5	23.0	12.0	9.0	4.5	4.5	2.0
17	3.0	-6.0	1.0	-5.0	15.5	4.0	21.0	6.0	19.0	10.5	20.0	10.5	32.0	17.0	29.0	18.0								



Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1967

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
S. LAZZARO ALBERONI - Osservatorio																								
(Tr)	Bacino: TREBBIA												Corso d'acqua: TREBBIA (m 50 s. m.)											
1	5.2	-4.4	8.8	4.0	13.1	1.6	9.2	4.0	21.8	6.4	26.0	12.8	33.0	17.2	32.4	19.2	27.4	15.0	25.4	14.6	15.2	8.0	13.6	6.2
2	2.2	-3.0	9.7	1.0	16.2	2.6	15.0	1.2	21.8	9.0	25.6	10.0	32.8	19.0	33.0	20.0	28.0	16.4	22.4	14.0	10.2	2.4	13.4	-0.6
3	8.6	0.4	5.2	1.6	18.4	3.4	14.2	0.0	19.6	10.4	26.0	10.4	31.0	16.4	31.2	19.4	28.2	18.6	22.2	13.4	14.6	7.6	12.4	-0.8
4	3.4	-5.2	4.4	2.4	13.2	3.4	18.4	0.8	19.6	4.0	24.6	13.6	29.4	17.8	31.8	18.6	21.8	17.0	25.2	12.6	10.8	0.4	17.6	0.2
5	0.0	-6.0	4.6	2.8	13.4	0.6	19.6	2.2	19.5	4.2	27.4	10.5	28.4	17.8	26.4	17.8	23.2	14.0	23.4	13.2	13.4	2.0	12.0	-0.8
6	2.6	-9.6	10.0	-1.6	14.6	1.6	15.2	3.2	20.0	4.4	29.0	13.0	27.6	17.4	23.0	16.0	26.8	13.6	21.6	7.8	12.2	4.6	4.0	-2.6
7	3.2	-3.2	12.2	-2.2	12.8	5.0	14.2	5.8	21.0	6.2	28.5	15.4	25.2	17.4	25.2	15.4	26.8	14.8	22.0	9.0	10.2	4.0	13.2	0.0
8	-0.2	-8.2	10.5	-3.5	10.0	8.4	10.8	4.8	24.0	6.8	23.3	14.2	26.2	17.0	28.0	16.6	26.0	12.4	23.0	9.4	10.0	7.8	7.0	-3.8
9	0.6	-8.0	9.0	-3.5	11.4	8.8	10.0	8.2	25.0	9.4	16.4	12.8	29.4	16.4	29.6	16.6	22.2	14.2	24.0	8.0	16.4	8.6	3.4	-5.8
10	1.6	-9.6	6.8	-6.0	13.2	9.0	19.0	8.0	26.0	10.8	23.0	9.6	28.6	17.6	23.0	21.4	23.2	10.2	23.6	10.6	13.4	5.2	0.4	-6.8
11	-3.8	-7.4	5.8	-7.0	17.4	10.0	18.4	2.2	25.2	14.0	19.6	13.6	28.0	15.0	28.8	16.0	21.8	10.0	22.8	11.4	13.6	7.6	0.8	-3.0
12	0.4	-8.0	4.8	-6.8	13.8	4.2	19.2	4.8	26.2	12.2	16.6	11.2	29.6	15.4	26.2	16.4	22.8	8.6	21.6	10.6	12.4	2.4	6.0	-0.8
13	2.0	-7.8	4.0	-7.3	17.2	4.2	19.5	6.0	27.2	13.2	21.0	11.7	31.4	15.6	25.8	15.6	16.8	9.8	21.2	11.0	11.6	1.4	3.4	-7.0
14	12.0	-6.6	3.7	-7.8	15.8	7.4	20.0	8.8	24.6	12.4	22.2	11.6	31.8	16.0	25.0	15.4	19.0	12.4	17.4	12.6	7.2	4.6	5.0	-7.0
15	3.2	-5.6	5.7	-7.6	16.0	-1.6	22.2	6.0	20.6	16.0	24.5	9.6	30.8	18.2	27.6	14.0	19.8	11.2	19.8	12.6	7.2	5.8	3.4	-6.2
16	7.1	-4.4	0.6	-5.6	19.8	0.6	22.0	10.6	18.4	13.8	16.8	10.4	31.8	18.4	27.8	18.8	24.2	8.8	21.8	12.2	11.0	6.6	4.2	-7.8
17	3.6	-1.4	1.0	-1.2	16.5	-0.6	22.7	7.6	23.2	12.4	23.6	12.6	32.0	18.4	29.0	18.4	24.0	9.2	23.2	13.0	14.2	7.0	-1.0	-5.2
18	2.0	-0.4	3.8	-0.8	16.5	1.8	24.0	8.6	20.8	12.6	22.2	13.4	32.6	18.6	28.8	19.0	23.2	12.4	24.2	12.6	11.8	9.6	1.4	-3.2
19	2.0	0.4	6.2	-7.0	15.4	-2.0	16.6	7.4	24.4	10.0	26.0	14.0	33.6	20.0	29.4	17.8	23.0	11.4	18.6	11.6	12.6	10.2	-1.6	-3.2
20	1.8	0.4	7.5	-1.6	16.0	3.0	17.8	6.2	23.5	11.6	26.2	14.0	33.0	21.0	23.6	16.6	22.2	11.8	18.0	2.4	12.0	8.6	-1.4	-6.6
21	3.3	0.6	12.8	-2.8	15.0	1.6	18.8	9.6	24.8	13.4	27.6	14.2	32.0	22.2	27.0	15.2	25.8	14.2	18.0	2.4	10.2	1.6	0.2	10.0
22	3.2	1.0	16.8	4.6	19.8	1.0	15.0	5.6	27.0	9.8	29.0	13.2	32.4	20.6	28.0	14.6	24.0	16.2	17.2	3.2	11.8	-1.0	6.6	-8.0
23	5.0	1.0	7.4	-0.6	21.4	2.6	17.0	1.0	23.4	11.8	29.8	15.4	32.2	18.6	28.4	15.4	23.2	14.0	16.8	4.0	12.2	-1.6	3.0	-5.0
24	5.8	1.0	3.6	0.6	19.0	5.6	14.4	3.4	24.4	10.4	31.0	16.8	32.0	19.5	26.4	17.0	24.8	13.0	17.5	3.7	3.8	-2.2	2.8	-2.0
25	2.4	0.8	4.2	0.4	17.6	-0.6	14.6	-0.6	22.6	11.4	31.0	14.2	29.0	22.2	25.8	18.0	25.4	12.8	15.2	4.8	4.8	0.2	4.0	1.2
26	3.0	-1.6	3.6	1.4	15.8	2.4	16.4	1.0	27.3	11.8	32.7	15.8	27.2	17.8	27.6	17.4	26.0	14.6	17.2	5.6	6.0	2.8	6.0	1.2
27	2.2	-1.0	8.6	2.0	18.0	5.0	15.0	2.2	27.0	12.8	30.4	19.2	27.4	17.8	28.4	16.2	26.0	13.0	17.2	3.2	5.6	3.4	7.6	2.6
28	2.8	-0.8	13.0	2.0	16.4	7.2	16.6	4.0	28.8	15.0	28.7	14.6	29.4	16.2	28.4	17.4	26.4	13.4	15.6	3.6	10.0	5.2	1.8	-1.6
29	5.8	1.8			16.4	2.0	21.4	5.4	29.8	15.6	29.4	16.0	31.0	17.0	25.8	17.0	25.2	16.6	14.8	8.6	10.2	1.6	2.0	0.6
30	5.6	3.4			12.8	2.6	23.4	6.0	23.8	13.6	31.4	16.2	31.2	17.6	24.2	16.8	25.2	14.2	15.6	7.0	7.7	4.0	2.2	0.2
31	5.8	3.6			10.0	2.8			24.4	9.6			32.2	18.4	26.8	16.2			13.0	2.6			-0.2	-1.4
Medie	3.3	-2.8	6.9	-1.8	15.7	3.3	17.4	4.8	23.7	10.8	25.7	13.3	30.4	17.8	27.5	17.1	24.1	13.1	20.0	8.6	10.7	4.3	4.1	-2.8
Med. mens.	-0.3		2.6		9.5		11.1		17.3		19.5		24.1		22.3		18.6		14.3		7.5		0.6	
Med. norm.	0.6		3.1		8.4		13.0		17.6		21.8		24.3		23.6		19.6		12.3		7.0		2.3	
BEDONIA *																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: TARO (m 544 s. m.)											
1	11.0	-4.5	10.0	-3.0	17.0	5.0	9.0	1.0	17.0	7.0	23.0	6.5	30.0	11.0	32.0	14.0	27.0	11.0	24.5	11.5	15.0	3.0	9.0	-2.0
2	8.0	3.0	11.0	-2.5	20.0	3.0	14.0	-3.0	16.0	9.0	23.5	5.5	26.5	11.0	31.0	14.0	28.0	11.0	20.0	11.0	13.0	0.0	11.0	1.0
3	12.0	2.0	11.0	-2.0	20.0	-2.0	11.0	-2.5	11.5	9.0	24.0	6.0	28.5	12.5	31.5	15.0	27.0	13.0	20.0	11.5	16.0	5.0	16.5	-3.0
4	7.0	-6.0	9.0	4.0	17.0	-1.5	15.5	0.0	17.5	-1.5	24.0	10.0	28.0	12.5	31.0	14.0	20.5	13.0	16.0	13.5	15.0	1.0	18.0	-2.5
5	-0.5	-7.0	3.5	2.0	12.0	-1.0	18.0	0.5	19.0	0.0	26.5	12.0	27.0	12.0	29.0	14.0	22.0	10.5	22.0	8.0	13.0	4.0	12.5	-3.0
6	0.0	-8.5	7.0	0.0	13.5	2.0	15.0	0.5	12.5	3.5	27.0	8.0	27.5	11.5	20.0	16.0	23.0	9.0	22.0	2.0	12.5	1.0	11.0	0.5
7	0.5	-9.0	11.0	-3.5	10.0	-2.0	11.5	-2.0	17.5	7.0	24.0	9.0	25.5	10.0	24.5	14.0	23.0	8.0	24.5	4.5	14.0	3.0	11.0	5.0
8	0.5	-13.5	12.0	-5.0	9.0	-1.0	12.0	-1.0	20.0	3.0	21.0	11.5	26.0	10.5	28.0	10.5	27.0	8.0	24.5	5.5	8.0	5.5	3.5	-3.0
9	1.5	-13.0	13.0	-7.0	12.0	2.0	11.0																	

Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere.

Anno 1967

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
BARDI - C.le																								
(Tm)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: CENO (m 450 s. m.)											
1	5.0	-5.0	8.0	-4.0	13.0	2.0	4.0	1.0	15.0	5.0	20.0	8.0	28.0	14.0	28.0	14.0	22.0	11.0	22.0	10.0	9.0	4.0	5.0	2.0
2	6.0	-5.0	8.0	-2.0	11.0	-1.0	9.0	-4.0	15.0	9.0	23.0	6.0	28.0	13.0	28.0	14.0	22.0	12.0	19.0	9.0	9.0	0.0	5.0	-3.0
3	5.0	-1.0	7.0	-4.0	12.0	-2.0	10.0	-4.0	12.0	9.0	21.0	6.0	27.0	11.0	26.0	14.0	24.0	12.0	18.0	9.0	10.0	2.0	6.0	-4.0
4	2.0	-3.0	7.0	-6.0	12.0	-2.0	12.0	-1.0	12.0	1.0	22.0	8.0	26.0	11.0	28.0	13.0	20.0	12.0	14.0	13.0	15.0	2.0	13.0	-3.0
5	-2.0	-3.0	7.0	0.0	11.0	-2.0	14.0	-1.0	13.0	1.0	22.0	7.0	26.0	13.0	27.0	14.0	19.0	11.0	11.0	8.0	12.0	10.0	9.0	-2.0
6	-2.0	-10.0	3.0	0.0	11.0	0.0	13.0	4.0	14.0	2.0	25.0	9.0	25.0	12.0	19.0	15.0	20.0	9.0	14.0	3.0	10.0	3.0	10.0	-1.0
7	-2.0	-10.0	4.0	-6.0	9.0	1.0	10.0	3.0	17.0	4.0	23.0	9.0	22.0	15.0	23.0	14.0	21.0	10.0	15.0	5.0	14.0	2.0	8.0	0.0
8	-2.0	-13.0	5.0	-6.0	7.0	6.0	10.0	3.0	18.0	3.0	20.0	12.0	22.0	12.0	25.0	12.0	19.0	9.0	16.0	5.0	14.0	5.0	1.0	-5.0
9	-4.0	-13.0	3.0	-7.0	8.0	5.0	10.0	5.0	19.0	4.0	17.0	10.0	24.0	11.0	25.0	12.0	19.0	3.0	18.0	5.0	12.0	5.0	-2.0	-10.0
10	-2.0	-14.0	3.0	-10.0	12.0	7.0	10.0	5.0	19.0	5.0	18.0	6.0	23.0	17.0	23.0	16.0	18.0	8.0	18.0	5.0	13.0	2.0	-5.0	-6.0
11	-3.0	-12.0	-1.0	-10.0	11.0	8.0	13.0	0.0	20.0	7.0	16.0	10.0	23.0	10.0	24.0	14.0	17.0	7.0	17.0	5.0	13.0	6.0	-3.0	-5.0
12	1.0	-12.0	-3.0	-10.0	12.0	1.0	12.0	0.0	22.0	7.0	11.0	8.0	25.0	10.0	23.0	12.0	16.0	5.0	16.0	7.0	7.0	0.0	-2.0	-5.0
13	9.0	-10.0	-2.0	-12.0	11.0	4.0	13.0	1.0	23.0	11.0	16.0	8.0	26.0	11.0	23.0	13.0	12.0	5.0	15.0	6.0	8.0	-1.0	-2.0	-10.0
14	7.0	-6.0	-3.0	-11.0	10.0	-5.0	15.0	7.0	22.0	11.0	17.0	7.0	27.0	12.0	22.0	10.0	15.0	9.0	16.0	5.0	10.0	-1.0	0.0	-8.0
15	4.0	-5.0	-1.0	-14.0	9.0	-6.0	17.0	3.0	17.0	12.0	18.0	5.0	27.0	13.0	22.0	10.0	18.0	7.0	17.0	9.0	10.0	0.0	-1.0	-9.0
16	3.0	-6.0	-3.0	-10.0	13.0	-4.0	15.0	6.0	17.0	12.0	13.0	9.0	28.0	13.0	25.0	12.0	17.0	5.0	19.0	13.0	8.0	3.0	2.0	-10.0
17	0.0	-8.0	-1.0	-7.0	10.0	-2.0	16.0	5.0	16.0	12.0	17.0	10.0	28.0	14.0	25.0	13.0	17.0	5.0	17.0	12.0	12.0	4.0	-1.0	-9.0
18	-1.0	-5.0	-1.0	-8.0	10.0	-2.0	18.0	3.0	16.0	9.0	19.0	11.0	29.0	14.0	24.0	13.0	18.0	6.0	19.0	9.0	13.0	7.0	-2.0	-9.0
19	0.0	-2.0	7.0	2.0	10.0	-1.0	12.0	3.0	18.0	5.0	22.0	10.0	30.0	13.0	25.0	15.0	18.0	7.0	13.0	6.0	7.0	3.0	-1.0	-12.0
20	0.0	0.0	9.0	-4.0	10.0	-1.0	14.0	3.0	18.0	7.0	20.0	10.0	30.0	14.0	18.0	14.0	19.0	9.0	10.0	1.0	4.0	-2.0	-1.0	-9.0
21	2.0	-1.0	12.0	-1.0	9.0	-2.0	14.0	7.0	19.0	8.0	25.0	9.0	29.0	18.0	21.0	13.0	19.0	9.0	12.0	0.0	5.0	-7.0	1.0	-12.0
22	3.0	-1.0	10.0	-2.0	13.0	-2.0	9.0	2.0	20.0	5.0	24.0	9.0	27.0	16.0	22.0	11.0	18.0	14.0	11.0	0.0	5.0	-5.0	5.0	-5.0
23	3.0	0.0	7.0	-2.0	10.0	0.0	11.0	-3.0	16.0	10.0	26.0	12.0	28.0	15.0	23.0	12.0	19.0	8.0	12.0	0.0	7.0	-5.0	7.0	-3.0
24	3.0	0.0	6.0	-2.0	12.0	-2.0	14.0	0.0	17.0	4.0	26.0	11.0	30.0	16.0	25.0	13.0	18.0	8.0	14.0	2.0	6.0	-4.0	9.0	0.0
25	5.0	-3.0	6.0	-4.0	12.0	-2.0	7.0	-4.0	19.0	11.0	26.0	10.0	30.0	16.0	21.0	13.0	19.0	9.0	14.0	3.0	3.0	-5.0	7.0	1.0
26	7.0	-3.0	4.0	0.0	11.0	4.0	10.0	-4.0	20.0	11.0	27.0	11.0	29.0	17.0	21.0	13.0	20.0	8.0	14.0	2.0	2.0	-4.0	7.0	0.0
27	7.0	0.0	6.0	1.0	12.0	4.0	10.0	0.0	21.0	7.0	25.0	13.0	24.0	15.0	23.0	11.0	21.0	7.0	13.0	2.0	3.0	-4.0	-1.0	-2.0
28	2.0	-3.0	9.0	0.0	11.0	7.0	10.0	4.0	25.0	3.0	26.0	12.0	25.0	15.0	22.0	13.0	20.0	7.0	13.0	1.0	5.0	-1.0	1.0	-2.0
29	7.0	-1.0			12.0	5.0	15.0	2.0	24.0	10.0	23.0	10.0	25.0	12.0	22.0	11.0	19.0	9.0	14.0	8.0	5.0	0.0	0.0	-5.0
30	3.0	0.0			9.0	-3.0	17.0	2.0	21.0	10.0	26.0	12.0	27.0	13.0	22.0	14.0	20.0	12.0	10.0	1.0	2.0	1.0	0.0	-3.0
31	4.0	-3.0			8.0	0.0			19.0	6.0			26.0	14.0	22.0	12.0		11.0	1.0				-2.0	-9.0
Medie	2.3	-5.1	4.1	-5.0	10.7	0.5	12.1	1.6	18.2	7.1	21.1	9.3	26.6	13.5	23.5	12.9	18.8	8.6	14.9	5.3	8.4	0.7	2.4	-5.1
Med. mens.	-1.4		-0.4		5.6		6.9		12.7		15.2		20.1		18.2		13.7		10.1		4.6		-1.4	
Med. norm.	-0.8		1.2		4.5		9.4		13.6		18.3		20.2		18.9		15.3		10.2		5.4		1.3	
ORATORIO CAFRAGNA																								
(Tr)	Bacino: TARO												Corso d'acqua: SCODOGNA (m 195 s. m.)											
1	7.0	-2.0	8.5	3.5	14.5	6.5	5.0	3.0	18.5	11.5	26.5	13.5	32.0	19.0	33.5	20.5	26.5	16.0	25.0	15.0	13.0	5.0	12.0	3.5
2	5.0	-1.0	10.0	2.5	15.5	4.5	14.5	3.0	19.5	10.5	26.0	11.5	33.0	20.0	34.0	22.5	27.0	16.5	25.0	15.0	7.0	5.0	12.0	2.5
3	11.5	-2.0	5.0	0.0	18.0	5.0	13.0	0.0	17.0	8.5	26.0	11.0	30.0	18.0	34.0	19.0	27.0	18.0	23.0	14.0	14.0	6.0	14.5	3.0
4	6.0	-2.5	4.0	1.0	14.0	0.0	17.5	4.0	18.5	6.5	25.0	11.5	29.0	19.0	32.0	19.5	23.5	14.0	22.0	14.0	14.0	4.0	18.0	4.0
5	-1.0	-3.5	4.5	2.0	14.5	4.0	18.5	5.0	18.5	6.0	27.0	12.0	27.5	16.5	30.5	20.0	22.0	13.5	22.5	12.0	18.0	9.5	13.0	4.0
6	1.0	-7.0	8.5	0.5	14.0	6.0	16.0	8.0	19.0	10.0	30.0	14.0	27.0	16.0	22.0	16.0	25.5	14.0	21.0	7.0	15.0	7.0	18.0	6.0
7	2.5	-7.0	11.0	-1.5	13.0	7.0	15.0	6.0	20.0	8.0	29.0	15.5	24.0	17.0	24.0	17.0	26.0	15.0	22.0	10.0	12.0	4.0	15.0	1.5
8	1.0	-8.0	10.0	0.0	10.0	9.0	9.5	6.0	22.5	9.5	21.0	14.0	27.0	16.5	27.5	16.0	26.0	14.0	22.5	11.5	9.5	8.5	7.0	-2.0
9	0.0	-3.5	8.0	-1.0	12.5	9.0	11.5	8.5	24.5	10.5	16.0	13.0	29.5	16.0	30.0	17.0	25.0							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

  

SALSOMAGGIORE *																								
(Tr) Bacino: TARO												Corso d'acqua: STIRONE (m 160 s. m.)												
1	7.2	-1.8	7.8	3.0	14.0	5.2	6.4	4.0	21.2	8.0	28.2	12.4	32.8	19.2	34.6	19.4	28.6	15.8	26.2	14.4	15.0	8.0	13.0	6.0
2	5.4	-1.4	9.6	1.4	15.2	4.8	15.8	1.6	21.2	10.6	26.6	11.2	33.8	18.8	35.0	19.0	29.2	15.3	24.8	13.6	12.6	4.6	13.0	1.0
3	14.4	0.0	5.4	-1.2	19.4	4.2	14.0	-0.4	18.6	9.4	27.6	11.0	33.6	19.0	34.0	20.0	29.2	17.0	24.0	14.0	15.0	7.4	14.2	2.0
4	7.0	-4.4	3.2	0.8	14.8	-0.6	19.0	3.4	20.2	5.2	27.0	11.4	31.0	18.6	33.2	18.8	24.0	16.8	23.4	13.0	13.0	4.0	17.8	1.6
5	0.2	-3.8	4.0	3.0	15.6	1.8	20.0	2.8	20.6	5.0	28.2	11.0	30.0	17.2	29.8	19.2	24.8	13.6	25.0	10.8	16.8	9.4	13.0	3.2
6	3.2	-7.0	9.4	0.0	13.8	5.0	18.2	9.4	20.0	5.4	30.8	14.2	28.4	15.4	19.4	15.4	27.8	13.8	22.2	7.4	15.0	6.4	14.2	2.2
7	4.4	-3.4	12.4	-2.4	13.6	6.0	14.4	5.0	21.0	7.0	29.8	14.6	27.2	16.8	24.6	15.4	27.0	14.2	23.0	9.6	10.0	3.0	14.4	0.8
8	1.2	-8.4	11.0	-1.4	9.4	9.0	9.6	5.2	25.2	7.4	23.0	13.8	27.8	16.0	29.0	15.2	26.6	12.6	25.0	9.6	9.2	8.2	7.8	-1.6
9	2.0	-8.4	9.2	-2.8	11.6	8.6	11.0	7.8	25.0	10.0	16.0	13.2	30.6	15.2	32.6	16.2	22.4	13.6	26.0	10.0	16.0	8.6	2.6	-4.6
10	2.2	-8.6	7.0	-4.2	14.0	9.0	18.6	6.4	26.0	10.8	23.4	9.8	29.8	17.0	25.6	19.4	23.2	9.8	25.0	10.8	15.4	8.0	0.0	-4.2
11	-0.8	-8.6	6.0	-5.0	18.0	10.6	18.0	3.6	25.0	12.2	21.0	12.4	30.6	15.4	30.0	17.6	22.8	11.2	23.4	11.8	13.2	8.4	0.0	-2.0
12	3.8	-12.4	4.8	-5.8	19.8	5.8	19.0	5.4	27.0	12.8	15.2	10.8	31.6	15.0	27.6	15.2	23.6	8.0	22.0	12.0	12.0	3.0	5.4	-2.0
13	6.0	-6.8	4.0	-5.8	18.0	6.2	20.6	6.4	29.0	13.6	22.0	10.6	33.4	15.6	26.0	15.0	15.2	8.8	23.0	11.2	12.6	3.2	5.6	-3.4
14	16.0	-3.6	3.4	-7.2	16.2	7.0	18.4	10.4	25.2	13.0	23.0	11.4	34.0	17.0	26.4	13.4	20.4	12.0	20.6	8.0	6.2	3.8	7.2	-2.6
15	7.6	-1.0	5.2	-6.6	16.4	-0.4	22.2	8.2	21.0	14.6	25.4	9.2	33.2	19.2	30.4	14.0	21.4	10.0	20.6	11.2	6.4	4.8	5.6	-2.6
16	10.0	-1.0	0.0	-5.0	20.0	3.0	22.0	11.0	19.4	13.2	15.4	10.8	34.0	18.0	29.6	17.4	26.4	8.6	21.6	11.8	12.0	6.2	7.0	-3.8
17	3.8	-3.0	0.8	-2.0	17.0	1.6	22.4	9.0	21.6	12.0	24.0	11.6	34.6	18.8	30.6	17.2	25.2	9.4	24.2	13.4	15.0	8.2	2.0	-3.4
18	2.8	-0.8	4.0	-3.6	15.4	2.6	24.0	8.8	22.8	10.6	25.0	13.6	35.0	17.6	30.0	17.6	24.8	11.6	25.4	13.0	12.2	9.4	4.2	-6.0
19	2.0	0.6	9.2	-3.0	16.0	-0.2	17.2	10.6	24.4	10.0	26.8	14.4	35.4	20.4	31.2	17.4	23.2	11.2	18.6	10.2	11.8	10.0	-1.2	-8.0
20	2.6	0.8	11.0	0.8	16.0	6.2	18.4	3.6	24.2	11.4	27.2	12.8	35.0	20.4	20.0	18.4	24.4	11.8	19.0	4.0	11.0	8.0	3.8	-5.0
21	4.4	0.8	16.0	0.0	16.0	3.0	20.2	7.8	25.0	12.6	29.8	13.4	34.4	20.0	28.0	15.0	25.0	14.6	19.0	4.2	11.0	0.2	4.6	-5.2
22	3.6	1.6	20.2	6.0	20.0	2.6	13.2	4.0	27.0	10.4	31.2	13.4	35.0	20.2	29.0	15.4	24.4	16.2	18.2	5.0	12.2	0.2	7.6	-2.2
23	5.2	1.8	8.0	-1.2	23.0	5.2	17.6	0.6	22.4	13.6	31.2	15.6	35.2	19.4	28.8	15.6	23.0	13.8	17.0	5.8	13.4	0.6	4.0	-2.0
24	5.0	0.4	5.4	-2.0	18.4	7.4	14.6	3.2	25.0	10.0	33.2	16.0	33.0	20.4	27.0	16.8	26.0	12.8	18.0	6.8	9.4	1.2	3.2	0.6
25	2.8	-3.0	4.2	-0.8	17.8	2.2	15.2	-0.2	22.8	15.0	33.2	16.4	32.0	22.2	24.2	17.2	26.6	13.6	17.0	6.6	4.6	-3.0	3.8	1.8
26	2.4	-2.2	4.4	3.8	16.2	6.6	17.0	0.4	28.2	15.8	32.6	17.6	29.2	16.2	27.2	16.6	26.6	14.2	19.0	7.2	5.0	3.0	5.8	1.4
27	7.4	-2.0	10.2	2.4	18.2	6.0	15.0	5.2	28.0	11.4	27.0	20.4	29.6	16.6	29.0	16.2	26.2	13.2	18.2	5.8	6.0	4.2	6.2	4.6
28	4.0	-0.2	15.0	2.4	18.6	11.6	17.0	4.6	30.0	13.6	29.4	16.8	31.4	16.6	28.8	17.2	28.0	14.2	17.0	6.8	7.0	5.0	2.2	-0.4
29	6.0	1.4			15.2	11.0	21.4	5.6	31.0	14.8	30.2	17.4	33.6	17.6	25.0	15.8	25.2	14.8	16.0	9.8	10.8	2.6	0.6	-1.4
30	6.0	3.8			13.0	1.2	24.2	6.2	26.0	12.8	31.8	17.4	33.8	18.0	27.6	17.6	26.0	14.6	16.8	4.0	6.0	4.4	1.8	-0.4
31	5.2	3.6			10.4	2.2			25.4	9.4			34.6	18.6	27.6	16.4		14.2	4.0				-1.4	-2.4
Medie	4.9	-2.5	7.5	-1.3	16.2	5.0	17.5	5.3	24.2	11.0	26.5	13.5	32.4	17.8	28.4	16.8	24.9	12.9	21.1	9.2	11.2	5.0	6.1	-1.2
Med. mens.	1.2		3.1		10.6		11.4		17.6		20.0		25.9		23.4		18.9		15.1		8.1		2.4	
Med. norm.	1.0		3.3		7.3		11.8		15.9		20.2		22.6		22.1		18.4		13.2		6.9		2.4	

  

BOSCO - C.le																								
(Tr) Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (m 784 s. m.)												
1	7.0	-3.0	9.0	-3.0	13.0	5.0	3.0	-4.0	15.0	4.0	22.0	7.0	27.0	12.0	30.0	14.0	22.0	10.0	20.0	10.0	6.0	2.0	5.0	-1.0
2	9.0	-3.0	7.0	-3.0	14.0	3.0	10.0	-4.0	14.0	6.0	22.0	8.0	28.0	11.0	29.0	14.0	25.0	11.0	18.0	9.0	9.0	0.0	6.0	-1.0
3	6.0	0.0	6.0	-3.0	16.0	1.0	11.0	-3.0	10.0	6.0	20.0	6.0	26.0	10.0	30.0	13.0	24.0	11.0	16.0	8.0	9.0	1.0	11.0	0.0
4	2.0	-7.0	9.0	-3.0	16.0	0.0	14.0	0.0	16.0	-7.0	19.0	6.0	25.0	10.0	29.0	13.0	16.0	11.0	14.0	10.0	11.0	1.0	15.0	0.0
5	0.0	-7.0	9.0	-3.0	14.0	0.0	17.0	0.0	15.0	0.0	23.0	7.0	23.0	11.0	25.0	16.0	17.0	10.0	16.0	7.0	11.0	1.0	10.0	2.0
6	-4.0	-10.0	8.0	-4.0	12.0	1.0	10.0	2.0	14.0	1.0	26.0	7.0	24.0	11.0	15.0	12.0	23.0	9.0	16.0	5.0	9.0	4.0	12.0	0.0
7	-3.0	-10.0	4.0	-7.0	10.0	2.0	10.0	1.0	17.0	4.0	23.0	8.0	22.0	11.0	21.0	12.0	21.0	10.0	16.0	5.0	9.0	4.0	9.0	1.0
8	-4.0	-13.0	2.0	-4.0	7.0	4.0	7.0	2.0	15.0	5.0	16.0	8.0	22.0	9.0	25.0	9.0	17.0	7.0	19.0	5.0	7.0	4.0	3.0	-5.0
9	2.0	-13.0</																						

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
PARMA - Osservatorio Università *																								
(Tr)	Bacino: PARMA												Corso d'acqua: PARMA (m 57 s. m.)											
1	7.2	-0.2	9.6	4.0	14.8	6.0	7.0	4.2	20.6	13.8	28.4	14.0	35.0	20.4	36.0	21.3	30.0	17.4	27.6	16.8	13.6	7.2	14.4	5.0
2	4.3	0.2	10.6	4.1	15.8	5.0	17.2	4.0	22.5	12.5	27.8	14.0	35.5	20.6	36.2	21.8	30.4	18.0	26.0	16.7	14.2	6.0	13.6	2.8
3	11.6	-2.5	6.5	2.0	20.2	6.8	14.5	3.0	20.5	10.0	28.2	12.8	33.0	21.8	35.0	21.6	30.5	19.2	24.8	15.4	14.8	7.9	14.0	2.9
4	4.2	-4.0	4.4	2.6	14.0	4.0	20.4	5.2	21.2	6.6	26.8	14.6	31.0	19.2	35.0	20.8	24.6	14.9	22.8	15.2	14.8	4.2	14.5	3.3
5	1.0	-2.5	5.0	4.0	16.0	2.0	21.4	6.0	21.5	7.8	29.2	13.8	30.0	19.0	32.0	19.8	24.6	14.0	25.6	12.3	16.5	10.0	12.4	3.8
6	2.2	-4.6	10.3	1.2	14.4	6.0	17.6	8.0	22.6	10.2	31.2	16.8	29.8	19.6	23.9	16.7	28.0	15.0	22.4	9.5	16.2	7.8	11.4	0.5
7	4.3	-3.2	12.5	-0.4	15.4	8.3	17.4	7.2	23.0	9.6	30.2	17.8	27.0	19.2	28.0	17.0	28.0	16.0	23.6	11.3	13.0	3.5	14.5	0.0
8	3.0	-6.6	11.4	1.3	10.8	9.9	11.5	8.0	25.4	11.4	22.4	16.0	29.2	17.0	30.4	17.4	28.0	14.0	25.2	11.9	10.0	8.9	7.0	-1.0
9	2.0	-7.6	9.2	-0.6	12.8	9.8	12.2	9.7	27.4	12.5	18.8	14.0	31.0	17.0	31.8	18.4	23.0	15.0	25.6	12.0	16.6	9.2	3.6	-4.0
10	2.2	-7.2	8.4	-2.8	14.2	10.0	20.4	9.0	28.0	12.8	24.0	13.0	30.0	23.4	26.0	19.2	24.2	13.0	25.0	12.8	17.3	9.0	0.0	-3.0
11	-3.0	-7.8	7.4	-3.0	19.0	10.2	21.0	6.6	26.8	15.0	22.0	13.6	31.0	16.9	31.2	18.0	23.0	13.2	24.8	15.0	14.8	8.7	2.0	-2.0
12	1.8	-9.5	6.2	-3.8	20.2	7.5	21.0	7.5	28.6	14.6	15.6	12.5	32.0	17.2	29.0	19.4	24.5	11.0	23.2	15.9	12.8	4.8	6.8	-2.2
13	4.2	-5.2	5.2	-3.4	19.4	7.8	21.0	8.0	30.2	15.8	21.4	11.0	33.5	19.0	28.0	17.0	18.0	19.3	23.2	12.8	13.5	5.0	5.0	-4.8
14	8.0	-3.0	5.0	-4.0	17.4	6.2	19.4	12.0	26.4	15.0	24.5	12.2	33.0	19.3	26.5	16.0	21.8	13.0	20.8	10.5	7.2	5.2	6.0	-3.0
15	3.0	-5.0	7.4	-4.5	19.6	1.8	24.8	9.6	21.8	15.2	26.8	13.4	34.2	20.8	30.8	17.5	23.6	11.6	21.0	13.9	7.2	5.0	5.2	-3.5
16	8.2	-1.0	3.0	-3.0	21.8	5.0	23.4	11.5	20.4	14.4	15.0	12.5	34.0	20.4	30.5	20.2	26.0	11.0	23.0	14.0	11.0	7.1	5.4	-3.5
17	1.2	-2.0	3.5	0.0	18.5	3.8	24.4	10.4	23.4	14.0	25.2	13.0	35.0	21.8	32.0	19.0	26.0	13.0	25.0	14.9	16.4	7.8	-1.5	-6.2
18	2.2	0.0	4.0	0.5	15.4	3.0	25.8	10.5	21.6	12.5	25.0	15.2	34.8	21.0	30.4	20.0	25.5	14.0	26.0	15.0	12.0	9.8	2.0	-3.0
19	2.0	1.0	10.8	0.4	17.0	2.0	18.6	8.0	25.2	12.0	28.0	16.2	35.1	24.1	31.6	19.8	25.4	13.8	20.0	9.0	12.8	9.8	-1.6	-4.5
20	3.2	1.0	10.5	3.1	17.0	6.0	19.8	5.8	25.2	13.0	28.2	14.6	35.0	22.2	23.5	16.2	24.2	14.0	19.4	6.4	13.2	5.0	-1.8	-6.2
21	4.8	1.8	14.6	2.0	20.8	5.2	22.6	8.8	25.4	14.0	30.5	16.2	34.0	22.4	29.6	17.0	27.3	16.3	19.8	6.0	11.4	1.6	2.8	-7.5
22	3.2	2.2	17.6	6.4	21.6	5.2	14.4	6.0	28.0	12.8	31.8	17.0	35.0	22.6	30.0	17.0	22.4	16.9	19.4	6.8	13.4	2.5	7.8	-0.2
23	6.8	3.0	7.0	3.5	23.0	7.4	18.5	3.2	23.5	15.0	32.2	18.0	35.0	22.0	30.5	17.5	24.5	14.4	18.2	7.0	13.0	2.0	3.2	-3.0
24	5.0	1.2	6.5	1.2	20.6	7.4	16.0	4.2	25.6	11.4	34.4	19.0	32.0	23.0	29.6	18.2	27.0	14.2	18.4	8.0	5.4	0.0	4.5	1.0
25	2.8	-0.4	5.0	2.0	19.4	4.0	16.0	3.0	24.2	15.8	33.8	18.0	32.8	19.0	26.8	18.0	27.2	15.2	16.8	8.3	5.2	-1.0	4.6	1.6
26	2.8	-0.4	5.8	4.0	18.2	8.8	17.6	3.0	29.2	17.0	34.0	19.2	29.8	18.2	29.8	18.5	28.0	15.2	18.0	5.2	7.0	4.0	5.0	1.0
27	4.0	0.0	11.2	3.9	19.4	9.0	15.4	6.0	28.5	14.6	31.0	22.0	29.0	18.8	30.0	17.8	27.5	14.2	17.4	6.0	6.0	5.0	7.4	3.9
28	4.0	2.0	14.2	4.0	19.4	9.0	18.4	6.4	30.8	16.5	32.0	20.0	31.0	18.2	30.4	19.2	28.0	15.0	16.8	7.2	8.5	6.0	3.8	-0.4
29	7.0	2.8			17.6	8.4	22.6	9.0	32.5	17.8	31.0	17.0	34.4	19.8	27.5	17.0	25.8	16.9	20.0	10.0	11.2	4.2	1.2	-0.8
30	6.5	5.0			13.8	5.8	25.5	9.4	27.8	13.8	33.6	18.6	34.2	20.0	28.5	18.5	27.0	17.0	18.8	6.0	7.8	5.0	2.2	0.0
31	6.0	4.0			13.6	4.7			26.8	12.0			34.8	20.6	28.8	18.0			16.0	6.0			1.0	-1.6
Medie	4.0	-1.6	8.3	0.9	17.5	6.3	18.9	7.1	25.3	13.2	27.4	15.6	32.6	19.8	29.9	18.5	25.8	14.6	21.7	10.9	11.9	5.7	5.7	-1.1
Med. mens.	-1.2		4.6		11.9		13.0		19.2		21.5		26.2		24.2		20.2		16.3		8.8		2.3	
Med. norm.	0.8		3.6		8.1		13.1		17.3		21.6		24.2		23.5		19.4		13.4		7.1		2.6	
BORETTO																								
(Tr)	PIANURA FRA ENZA E CROSTOLO												(m 23 s. m.)											
1	6.0	-1.0	10.0	6.0	13.0	6.0	10.0	8.0	24.0	14.0	31.0	16.0	36.0	22.0	36.0	23.0	31.0	20.0	28.0	18.0	15.0	12.0	15.0	4.0
2	4.0	-1.0	11.0	6.0	16.0	8.0	19.0	6.0	26.0	15.0	31.0	16.0	37.0	23.0	36.0	23.0	32.0	21.0	26.0	19.0	16.0	7.0	14.0	4.0
3	8.0	2.0	8.0	5.0	15.0	2.0	18.0	5.0	24.0	15.0	30.0	16.0	36.0	24.0	35.0	24.0	31.0	22.0	25.0	18.0	15.0	11.0	14.0	5.0
4	2.0	-1.0	6.0	5.0	14.0	7.0	21.0	8.0	24.0	9.0	29.0	16.0	33.0	23.0	35.0	23.0	26.0	22.0	23.0	17.0	15.0	6.0	14.0	6.0
5	1.0	-3.0	5.0	4.5	15.0	3.0	22.0	6.0	24.0	9.0	32.0	16.0	33.0	22.0	33.0	22.0	26.0	16.0	28.0	17.0	18.0	14.0	14.0	4.0
6	1.0	-4.0	11.0	1.0	17.0	7.0	17.0	8.0	25.0	10.0	33.0	18.0	32.0	21.0	24.0	19.0	31.0	17.0	25.0	12.0	18.0	11.0	11.0	2.0
7	4.0	-1.0	12.0	2.0	18.0	11.0	19.0	9.0	27.0	13.0	33.0	20.0	31.0	22.0	30.0	20.0	29.0	18.0	27.0	14.0	13.0	11.0	17.0	2.0
8	2.0	-8.0	11.0	2.0	14.0	13.0	15.0	10.0	29.0	14.0	25.0	20.0	31.0	20.0	31.0	21.0	30.0	18.0	27.0	14.0	13.0	11.0	17.0	2.0
9	1.0																							

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
REGGIO EMILIA																								
(Tr)	Bacino: CROSTOLO												Corso d'acqua: CROSTOLO (m 51 s. m.)											
1	6.0	-1.0	9.0	4.0	11.0	5.0	9.0	4.0	21.0	11.0	29.0	14.0	33.0	19.0	34.0	19.0	28.0	18.0	25.0	16.0	13.0	7.0	12.0	5.0
2	4.0	-2.0	9.0	4.0	13.0	5.0	15.0	4.0	23.0	12.0	27.0	14.0	34.0	19.0	34.0	19.0	28.0	18.0	24.0	15.0	14.0	5.0	11.0	4.0
3	10.0	0.0	6.0	3.0	16.0	3.0	14.0	2.0	21.0	12.0	27.0	13.0	33.0	20.0	33.0	21.0	26.0	19.0	23.0	16.0	12.0	9.0	12.0	2.0
4	2.0	-2.0	4.0	3.0	11.0	4.0	17.0	5.0	20.0	6.0	26.0	14.0	30.0	20.0	33.0	20.0	24.0	17.0	21.0	16.0	16.0	4.0	13.0	2.0
5	0.0	-4.0	5.0	3.0	13.0	1.0	18.0	4.0	21.0	6.0	28.0	14.0	29.0	18.0	32.0	20.0	23.0	15.0	20.0	15.0	18.0	10.0	12.0	2.0
6	1.0	-3.0	9.0	1.0	13.0	3.0	16.0	6.0	21.0	6.0	30.0	15.0	29.0	17.0	20.0	17.0	26.0	16.0	19.0	10.0	15.0	7.0	10.0	1.0
7	2.0	-2.0	10.0	-1.0	14.0	6.0	14.0	7.0	22.0	11.0	29.0	17.0	26.0	13.0	26.0	18.0	27.0	16.0	21.0	9.0	13.0	8.0	12.0	-1.0
8	0.0	-10.0	10.0	0.0	11.0	10.0	11.0	8.0	24.0	12.0	21.0	18.0	28.0	19.0	28.0	17.0	26.0	16.0	22.0	10.0	10.0	6.0	5.0	0.0
9	0.0	-9.0	6.0	-1.0	12.0	10.0	14.0	8.0	26.0	10.0	19.0	15.0	31.0	18.0	31.0	19.0	25.0	16.0	23.0	12.0	16.0	9.0	3.0	-4.0
10	-1.0	-11.0	6.0	-5.0	14.0	10.0	20.0	11.0	26.0	14.0	23.0	14.0	28.0	14.0	26.0	19.0	25.0	15.0	23.0	13.0	15.0	6.0	0.0	-4.0
11	-2.0	-10.0	5.0	-5.0	15.0	10.0	19.0	7.0	26.0	14.0	20.0	14.0	29.0	15.0	29.0	19.0	23.0	14.0	22.0	13.0	14.0	6.0	1.0	-2.0
12	0.0	-11.0	4.0	-6.0	19.0	7.0	20.0	6.0	27.0	13.0	16.0	13.0	30.0	16.0	26.0	20.0	22.0	11.0	22.0	13.0	10.0	4.0	3.0	0.0
13	4.0	-6.0	4.0	-6.0	19.0	4.0	21.0	7.0	29.0	14.0	19.0	12.0	32.0	18.0	27.0	18.0	19.0	10.0	21.0	11.0	12.0	5.0	4.0	-5.0
14	7.0	-5.0	3.0	-6.5	15.0	7.0	16.0	12.0	26.0	16.0	22.0	12.0	32.0	18.0	25.0	16.0	21.0	13.0	21.0	13.0	7.0	6.0	4.0	-6.0
15	2.0	-6.0	5.0	-6.0	17.0	1.0	23.0	10.0	21.0	17.0	25.0	12.0	32.0	19.0	28.0	16.0	22.0	11.0	19.0	14.0	7.0	5.0	4.0	-4.0
16	6.0	-4.0	3.0	-4.0	19.0	3.0	21.0	11.0	20.0	16.0	16.0	13.0	32.0	19.0	29.0	20.0	24.0	12.0	21.0	14.0	11.0	5.0	5.0	-5.0
17	6.0	-2.0	5.0	-2.0	15.0	3.0	23.0	10.0	23.0	15.0	24.0	13.0	33.0	20.0	30.0	20.0	25.0	12.0	23.0	12.0	15.0	8.0	-2.0	-7.0
18	2.0	-1.0	4.0	1.0	12.0	3.0	14.0	8.0	22.0	12.0	26.0	16.0	33.0	20.0	29.0	21.0	24.0	12.0	24.0	13.0	11.0	8.0	-3.0	-6.0
19	2.0	1.0	11.0	0.0	15.0	3.0	17.0	10.0	23.0	13.0	26.0	17.0	34.0	21.0	30.0	20.0	23.0	13.0	18.0	11.0	12.0	10.0	-1.0	-4.0
20	3.0	1.0	9.0	3.0	17.0	5.0	18.0	4.0	24.0	13.0	26.0	15.0	34.0	22.0	23.0	20.0	22.0	14.0	17.0	4.0	11.0	8.0	-1.0	-4.0
21	4.0	1.0	16.0	2.0	14.0	4.0	20.0	8.0	25.0	14.0	29.0	16.0	32.0	22.0	27.0	17.0	25.0	14.0	17.0	4.0	9.0	1.0	0.0	-8.0
22	4.0	2.0	14.0	6.0	19.0	4.0	12.0	6.0	27.0	11.0	30.0	16.0	33.0	23.0	28.0	17.0	20.0	17.0	17.0	6.0	11.0	0.0	6.0	-4.0
23	6.0	3.0	16.0	4.0	22.0	6.0	16.0	4.0	24.0	14.0	31.0	18.0	33.0	20.0	29.0	17.0	23.0	15.0	16.0	6.0	12.0	1.0	3.0	-4.0
24	5.0	2.0	15.0	2.0	17.0	7.0	13.0	5.0	25.0	11.0	32.0	19.0	32.0	23.0	28.0	18.0	24.0	14.0	17.0	6.0	5.0	-1.0	3.0	-1.0
25	2.0	1.0	5.0	3.0	18.0	3.0	14.0	3.0	25.0	16.0	32.0	18.0	31.0	23.0	24.0	18.0	26.0	15.0	16.0	7.0	5.0	-1.0	3.0	0.0
26	2.0	0.0	5.0	3.0	17.0	4.0	15.0	4.0	29.0	18.0	32.0	18.0	29.0	19.0	27.0	19.0	25.0	16.0	16.0	5.0	6.0	1.0	6.0	1.0
27	3.0	0.0	11.0	4.0	20.0	8.0	14.0	7.0	28.0	14.0	28.0	21.0	28.0	18.0	28.0	18.0	26.0	14.0	16.0	3.0	7.0	4.0	6.0	2.0
28	4.0	1.0	12.0	5.0	19.0	10.0	16.0	7.0	30.0	16.0	31.0	18.0	30.0	19.0	28.0	19.0	26.0	16.0	16.0	5.0	7.0	6.0	2.0	1.0
29	6.0	2.0			18.0	10.0	20.0	11.0	31.0	18.0	29.0	17.0	32.0	18.0	26.0	17.0	23.0	17.0	21.0	7.0	9.0	6.0	1.0	-1.0
30	5.0	4.0			13.0	6.0	23.0	7.0	30.0	17.0	31.0	17.0	32.0	20.0	27.0	19.0	25.0	17.0	16.0	7.0	7.0	4.0	2.0	-1.0
31	5.0	3.0			11.0	3.0			27.0	13.0			34.0	19.0	27.0	19.0			16.0	4.0			0.5	0.0
Medie	3.2	-2.2	7.9	0.3	15.4	5.4	16.8	6.8	24.7	13.1	26.1	15.5	31.2	19.0	28.1	18.7	24.2	14.8	19.8	10.0	11.0	5.2	4.4	-1.6
Med. mens.	0.5		4.1		10.4		11.8		18.9		20.8		25.1		23.4		19.5		14.9		8.1		1.4	
Med. norm.	1.0		3.5		8.2		13.1		17.1		21.1		23.7		23.0		19.6		13.3		7.4		2.9	
LIGONCHIO - C.le																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: OZOLA (m 928 s. m.)											
1	5.0	-0.5	6.0	-1.5	13.0	6.0	3.0	-1.0	9.0	7.0	17.0	9.0	25.0	16.0	27.0	20.0	21.0	12.5	18.0	12.5	4.0	3.5	3.0	0.0
2	6.0	-1.0	7.0	-1.0	11.0	5.0	8.0	-0.5	13.0	8.5	17.0	9.5	26.0	17.0	28.0	18.0	22.0	14.5	18.0	12.0	11.0	2.5	4.0	0.0
3	2.0	-1.5	8.0	-1.5	13.0	4.0	10.0	0.0	13.5	9.0	18.0	9.0	24.0	15.0	29.0	20.0	22.0	14.0	14.0	11.0	9.0	4.0	9.0	0.0
4	-2.0	-5.0	7.5	1.5	12.0	4.0	10.5	2.0	11.0	1.5	18.0	10.0	22.0	14.0	29.0	21.0	17.0	13.0	14.5	11.5	10.5	4.5	9.0	3.0
5	1.0	-4.5	4.0	2.0	12.0	3.0	13.0	3.5	12.5	5.5	20.0	10.0	21.5	14.0	27.0	20.0	15.5	10.5	14.0	9.5	10.0	6.0	10.0	3.0
6	-4.0	-8.5	0.0	-2.5	11.0	5.5	10.0	6.0	13.0	5.0	22.0	12.5	20.5	15.0	16.0	15.0	19.5	10.0	14.5	7.5	9.0	4.0	11.5	3.5
7	-4.0	-7.0	2.5	-4.5	9.0	5.0	9.5	3.0	17.0	7.5	22.0	13.5	20.5	14.0	20.0	13.0	21.0	13.0	17.0	7.0	8.0	4.0	8.5	5.5
8	-5.0	-11.0	4.0	-2.5	8.0	6.0	10.0	4.5	16.0	7.0	17.0	12.0	19.5	13.0	21.0	12.0	19.0	12.0	18.5	9.0	7.0	5.0	0.0	-3.0
9	-6.0	-11.5	4.0	-3.0	12.0	6.0																		

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min

  

PAVULLO																								
(Tr)	Bacino: SECCHIA												Corso d'acqua: ROSSENNA (m 682 s. m.)											
1	8.4	-6.4	8.0	-2.0	16.8	7.9	3.0	-2.0	16.0	10.0	21.8	8.0	30.2	13.0	31.0	14.5	26.0	11.0	21.8	12.4	7.0	5.0	5.6	4.0
2	6.0	-6.0	10.2	-4.4	13.8	3.2	9.0	0.7	17.4	5.5	22.1	7.2	30.0	14.0	32.9	15.0	26.2	12.2	23.0	9.9	13.4	1.0	7.0	1.0
3	7.0	-5.8	11.0	-4.0	18.0	6.0	12.3	-3.0	15.0	7.0	22.0	6.0	25.0	20.0	32.8	18.4	26.0	13.0	20.2	11.8	13.8	8.9	15.0	-3.1
4	4.1	-6.0	9.5	-4.8	18.0	-0.5	13.0	-1.5	14.0	2.0	21.8	7.2	25.5	11.0	31.6	16.5	20.8	17.5	21.0	13.2	15.0	1.4	16.0	0.0
5	-2.2	-10.0	3.8	-2.5	16.0	-1.0	16.0	-0.5	15.5	1.2	23.8	7.9	20.2	12.0	30.2	15.0	17.8	11.2	20.0	14.0	16.8	9.6	13.8	-1.0
6	-4.0	-8.1	2.2	-3.0	15.0	1.6	13.0	7.0	17.0	6.0	26.8	12.0	25.0	11.0	21.8	18.0	24.0	8.9	20.0	3.2	15.0	5.5	19.4	1.6
7	-5.2	-6.2	3.8	-8.0	13.1	3.6	13.0	4.0	17.5	4.2	26.0	10.4	23.0	12.8	22.8	14.0	26.0	9.5	21.0	4.0	16.2	6.2	12.1	6.0
8	-3.9	-20.0	6.8	-5.4	9.5	5.8	8.8	6.0	18.0	3.5	18.2	10.0	23.2	13.6	25.0	11.8	22.0	11.0	24.0	6.0	14.5	3.2	2.5	-1.6
9	-2.0	-16.0	2.6	-7.4	12.3	7.0	15.1	6.5	19.0	4.0	16.3	12.8	26.2	11.0	30.8	12.0	21.0	8.5	25.4	5.2	14.6	-1.0	0.2	-8.1
10	1.0	-18.5	0.4	-10.0	15.0	6.9	14.8	7.9	20.0	4.5	16.2	9.4	22.0	6.0	27.8	18.0	20.5	9.5	24.5	6.0	14.5	-2.0	-2.2	-7.0
11	2.2	-16.0	1.0	-10.0	16.6	7.8	15.4	1.2	21.0	5.5	14.5	10.0	24.5	8.0	27.0	12.8	19.0	8.0	21.4	7.0	14.8	-2.2	-0.2	-4.0
12	2.8	-16.5	-0.5	-10.2	17.2	8.0	15.0	0.8	23.0	6.0	11.1	8.0	26.1	9.8	24.0	14.0	18.9	6.4	20.0	8.0	13.2	-3.2	-0.2	-6.0
13	5.4	-11.0	-1.4	-10.2	14.5	8.5	16.2	1.2	26.0	7.0	13.1	8.0	28.8	12.4	22.8	16.0	18.8	5.0	20.1	6.0	15.8	-0.8	4.2	-8.8
14	9.8	-8.8	-1.8	-13.0	10.1	3.0	11.2	9.9	23.4	8.0	18.1	7.0	29.8	13.0	21.6	12.0	19.4	11.0	21.1	5.5	15.3	-0.4	8.0	-9.4
15	10.4	-4.0	1.0	-13.0	12.5	-6.0	19.1	5.0	18.0	11.0	21.6	8.8	29.0	12.6	27.8	11.8	19.8	8.9	23.1	11.0	14.1	1.1	7.0	-9.2
16	7.8	-6.2	0.0	-10.2	17.9	-1.1	17.0	6.2	17.0	13.0	13.2	7.0	29.0	14.6	27.2	12.4	21.8	5.2	23.5	16.4	17.2	9.4	7.0	-13.0
17	5.0	-9.0	3.7	-2.2	10.0	-3.0	18.8	2.5	18.0	10.2	17.0	9.8	30.2	16.0	29.0	13.5	21.4	7.5	25.0	7.5	18.8	9.0	5.2	-6.8
18	2.2	-10.0	6.0	-1.0	12.0	0.0	18.5	4.0	17.0	7.5	19.4	11.6	31.1	15.0	25.5	15.0	21.0	8.0	22.2	16.0	11.0	9.0	1.8	-13.0
19	1.4	-1.8	12.0	-4.0	9.4	-2.6	13.0	6.2	18.0	5.0	21.5	11.0	31.4	17.0	28.0	12.5	22.0	8.0	14.0	10.0	15.0	3.0	5.2	-13.2
20	2.0	-1.7	10.4	3.0	11.0	1.4	16.0	0.0	17.2	5.6	21.2	9.0	31.9	17.0	25.0	14.0	21.9	10.6	16.8	-1.2	10.2	6.0	2.2	-6.0
21	2.4	-1.6	17.8	1.5	9.2	-0.4	17.0	1.4	18.0	4.2	24.0	9.3	32.0	17.1	23.2	14.5	23.1	10.4	17.5	-1.4	7.2	-0.8	5.2	-15.0
22	3.0	-2.5	16.0	4.6	18.0	-2.0	9.5	0.0	22.0	4.8	26.0	10.2	32.0	15.0	25.2	9.8	19.0	11.8	19.0	-1.0	13.8	-5.0	7.0	-9.0
23	3.0	-1.0	13.5	-2.0	19.2	5.2	11.8	-1.2	18.5	7.8	27.0	12.0	32.1	16.4	26.5	10.2	22.4	12.1	19.8	0.0	17.8	-2.8	11.0	-4.0
24	1.2	-0.6	12.0	-0.8	13.4	6.2	12.0	3.0	20.0	6.0	29.0	15.5	32.0	20.2	27.0	12.2	23.0	10.0	19.8	1.0	16.0	-2.0	13.5	-4.0
25	9.5	-5.1	11.8	-3.6	16.4	-1.2	7.6	-0.8	17.5	11.5	28.5	11.0	30.2	18.0	33.2	14.8	25.0	10.8	19.5	3.8	9.0	-4.0	11.0	8.0
26	8.6	1.0	7.2	2.0	14.1	8.0	8.0	-2.0	23.5	14.0	29.5	13.0	25.4	18.8	23.2	16.2	26.7	9.0	18.6	3.0	7.0	0.8	6.0	2.5
27	9.2	0.4	14.2	0.0	13.8	7.2	7.2	2.8	23.6	8.0	25.0	17.0	24.5	12.4	25.0	11.8	26.0	11.1	18.4	0.5	5.6	0.8	2.8	1.0
28	5.4	-4.0	13.5	1.8	14.2	6.0	8.8	2.8	26.2	9.0	27.2	18.0	25.4	15.0	25.0	13.0	26.0	10.0	19.0	1.2	6.2	4.0	5.1	1.0
29	7.0	-4.0			13.1	7.6	15.0	7.0	28.0	11.2	25.0	12.4	29.4	13.5	24.5	12.0	22.0	10.6	17.0	9.0	5.0	1.9	5.8	-5.5
30	10.2	-3.2			11.8	-1.6	19.2	2.9	22.5	9.8	28.8	12.0	29.0	14.0	24.1	13.0	21.4	12.5	16.9	2.1	4.5	1.9	0.0	-1.2
31	8.8	-3.0			9.4	-0.8			19.0	6.2			30.5	14.0	23.0	16.0		15.1	-1.0				6.2	-6.1
Medie	4.1	-6.9	7.0	-4.2	13.8	3.0	13.2	2.6	19.5	7.1	21.8	10.4	27.9	14.1	26.3	13.9	22.3	9.9	20.3	6.1	12.6	2.2	6.6	-4.2
Med. mens.	-1.4		1.4		8.4		7.9		13.3		16.1		21.0		20.1		16.1		13.2		7.4		1.2	
Med. norm.	0.8		2.2		5.3		9.2		13.0		17.7		19.8		19.4		16.1		10.8		6.2		2.2	

  

SESTOLA *																								
(Tr)	Bacino: PANARO												Corso d'acqua: SCOLTENNA (m 1020 s. m.)											
1	5.5	0.0	7.0	-0.5	13.5	7.0	1.0	-2.0	14.5	10.0	18.5	6.0	26.5	18.0	29.0	18.5	22.0	13.0	18.5	12.0	6.0	1.0	4.0	-1.0
2	5.5	0.0	9.5	-0.5	12.5	5.0	7.5	-1.5	15.5	6.0	20.0	10.0	27.0	19.0	29.5	19.5	23.0	14.0	18.5	11.5	10.0	2.0	7.0	1.0
3	4.5	0.0	11.0	1.0	15.0	6.0	10.5	1.0	11.0	6.5	19.0	10.0	26.0	18.0	29.5	20.5	23.0	14.5	16.5	10.5	10.0	6.0	14.0	2.0
4	0.5	-4.5	9.0	1.5	13.0	4.0	10.0	2.0	13.0	4.5	19.0	10.0	22.5	16.0	28.0	19.5	15.0	12.0	15.5	11.0	10.5	4.0	15.0	6.0
5	-2.5	-5.0	4.0	-0.5	12.5	3.0	11.5	5.5	13.0	6.5	22.5	11.0	23.0	15.0	27.0	17.5	15.0	10.0	16.0	10.5	12.5	6.0	16.0	5.5
6	-5.5	-7.0	1.0	-3.0	11.0	5.0	8.0	6.0	14.5	7.0	23.5	15.0	21.0	14.0	16.0	14.5	20.0	11.0	16.0	7.0	8.5	2.5	17.0	7.0
7	-5.5	-8.0	5.0	-4.5	10.0	5.0	9.0	1.0	14.5	8.0	21.0	14.0	22.0	15.0	19.0	11.0	23.0	13.0	18.0	8.0	9.5	2.5	10.0	6.5
8	-3.5	-11.5	8.5	-2.0	7.0	5.0	10.0	4.0	16.0	9.0	14.5	11.0	20.0	11.5	22.0	11.5	20.0	12.0	20.5	10.0	6.5	4.0	0.0	-1.5
9	-4.0	-9.5	1.0	-4.0	8.0	6.0	11.0	4.5	17.0	9.0														

## MODENA - BURANA \*

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
(Tm) Bacino: PANARO Corso d'acqua: NAVIGLIO (m 35 s. m.)																								
1	6.3	0.0	7.0	5.0	12.0	7.0	12.0	5.0	22.0	13.0	25.0	16.0	32.0	20.0	32.0	23.0	26.0	19.0	24.0	17.0	15.0	9.0	8.0	7.0
2	6.1	-1.2	9.0	5.0	11.0	8.0	10.0	5.0	20.0	15.0	25.0	16.0	32.0	21.0	33.0	23.0	27.0	20.0	24.0	18.0	12.0	8.0	11.0	4.0
3	9.2	1.3	9.0	5.0	13.0	5.0	14.0	5.0	22.0	14.0	26.0	16.0	33.0	24.0	33.0	24.0	28.0	21.0	22.0	17.0	13.0	9.0	10.0	5.0
4	4.2	-2.1	8.0	4.0	14.0	4.0	14.0	5.0	21.0	10.0	26.0	16.0	33.0	22.0	33.0	22.0	28.0	21.0	23.0	17.0	14.0	8.0	11.0	5.0
5	0.5	-5.2	6.0	5.0	14.0	5.0	16.0	8.0	19.0	10.0	27.0	16.0	30.0	22.0	32.0	23.0	20.0	16.0	21.0	16.0	15.0	11.0	11.0	5.0
6	1.6	-3.3	6.0	3.0	14.0	8.0	17.0	8.0	20.0	11.0	27.0	18.0	30.0	20.0	32.0	19.0	24.0	16.0	21.0	12.0	18.0	11.0	10.0	4.0
7	2.4	-2.0	8.0	1.0	14.0	8.0	13.0	9.0	21.0	12.0	29.0	19.0	30.0	20.0	23.0	19.0	25.0	18.0	22.0	12.0	15.0	10.0	10.0	0.0
8	1.0	-5.5	9.0	1.0	15.0	9.0	15.0	9.0	22.0	14.0	29.0	20.0	28.0	20.0	26.0	20.0	26.0	18.0	20.0	13.0	15.0	10.0	11.0	1.0
9	0.1	-6.0	9.0	1.0	11.0	9.0	13.0	10.0	20.0	14.0	22.0	17.0	28.0	19.0	28.0	21.0	26.0	16.0	20.0	14.0	15.0	10.0	6.0	-1.0
10	0.0	-6.6	6.0	0.0	13.0	9.0	14.0	12.0	22.0	14.0	20.0	16.0	29.0	16.0	30.0	23.0	21.0	16.0	21.0	14.0	15.0	9.0	4.0	0.0
11	-1.4	-8.2	6.0	0.0	15.0	11.0	19.0	10.0	23.0	16.0	21.0	15.0	28.0	18.0	28.0	20.0	23.0	16.0	22.0	13.0	14.0	9.0	2.0	0.0
12	1.4	-10.5	6.0	-1.0	18.0	10.0	17.0	10.0	26.0	16.0	21.0	14.0	28.0	20.0	29.0	21.0	21.0	14.0	21.0	16.0	13.0	6.0	2.0	1.0
13	3.6	-5.5	4.0	-2.0	17.0	7.0	24.0	11.0	27.0	16.0	27.0	14.0	30.0	20.0	28.0	20.0	21.0	13.0	21.0	16.0	10.0	7.0	4.0	-1.0
14	7.2	-2.7	4.0	-3.0	12.0	6.0	20.0	12.0	27.0	17.0	19.0	18.0	31.0	22.0	27.0	18.0	21.0	15.0	20.0	16.0	11.0	7.0	3.0	-1.0
15	3.1	-4.5	4.0	-3.0	16.0	4.0	17.0	12.0	29.0	17.0	23.0	15.0	32.0	22.0	25.0	18.0	21.0	15.0	20.0	14.0	12.0	6.0	3.0	0.0
16	5.4	-2.0	4.0	0.0	14.0	6.0	22.0	13.0	23.0	17.0	25.0	15.0	32.0	22.0	24.0	21.0	21.0	13.0	18.0	15.0	12.0	7.0	4.0	1.0
17	1.5	-3.4	4.0	0.0	16.0	6.0	20.0	8.0	21.0	16.0	19.0	15.0	32.0	24.0	26.0	21.0	22.0	13.0	21.0	15.0	12.0	8.0	5.0	-5.0
18	3.6	-1.7	6.0	3.0	14.0	5.0	22.0	12.0	23.0	15.0	23.0	17.0	33.0	23.0	29.0	23.0	22.0	15.0	21.0	15.0	14.0	10.0	-2.0	-4.0
19	3.4	-0.3	5.0	3.0	13.0	5.0	22.0	14.0	23.0	14.0	25.0	19.0	33.0	25.0	29.0	22.0	23.0	15.0	23.0	13.0	13.0	10.0	2.0	-4.0
20	3.8	0.2	9.0	4.0	15.0	6.0	23.0	7.0	24.0	14.0	26.0	17.0	33.0	25.0	29.0	22.0	23.0	16.0	18.0	9.0	13.0	9.0	0.0	-4.0
21	4.7	0.9	9.0	4.0	16.0	6.0	17.0	9.0	23.0	16.0	26.0	19.0	32.0	25.0	25.0	17.0	23.0	17.0	16.0	7.0	12.0	4.0	0.0	-4.0
22	4.9	1.2	14.0	4.0	17.0	8.0	20.0	5.0	24.0	15.0	28.0	20.0	33.0	24.0	26.0	21.0	23.0	17.0	15.0	7.0	9.0	4.0	1.0	-3.0
23	7.7	2.0	13.0	5.0	18.0	9.0	10.0	5.0	26.0	16.0	29.0	20.0	33.0	25.0	27.0	21.0	21.0	17.0	15.0	9.0	10.0	4.0	5.0	-1.0
24	5.4	1.8	8.0	3.0	16.0	7.0	15.0	8.0	25.0	14.0	30.0	22.0	34.0	26.0	28.0	20.0	22.0	17.0	14.0	9.0	8.0	4.0	4.0	1.0
25	3.0	0.0	8.0	4.0	15.0	7.0	13.0	4.0	24.0	15.0	31.0	21.0	33.0	25.0	28.0	20.0	23.0	17.0	15.0	10.0	7.0	0.0	4.0	2.0
26	3.8	-1.2	4.0	6.0	15.0	9.0	14.0	6.0	24.0	17.0	34.0	22.0	32.0	22.0	25.0	20.0	24.0	17.0	15.0	8.0	7.0	1.0	4.0	2.0
27	2.8	-0.9	7.0	5.0	16.0	11.0	15.0	7.0	26.0	18.0	32.0	24.0	29.0	21.0	27.0	20.0	24.0	17.0	16.0	6.0	6.5	6.0	4.0	2.0
28	4.8	0.3	11.0	7.0	18.0	11.0	14.0	9.0	28.0	18.0	29.0	22.0	29.0	20.0	27.0	21.0	24.0	17.0	16.0	6.0	8.0	5.0	7.0	1.0
29	7.2	0.8			18.0	11.0	17.0	10.0	29.0	20.0	31.0	20.0	29.0	21.0	28.0	19.0	24.0	19.0	17.0	9.0	8.0	6.0	7.0	1.0
30	6.2	3.0			18.0	9.0	20.0	11.0	29.0	20.0	31.0	20.0	31.0	22.0	28.0	21.0	23.0	19.0	19.0	9.0	8.0	6.0	4.0	1.0
31	5.9	2.9			15.0	6.0			29.0	15.0			32.0	23.0	27.0	20.0			16.0	9.0			3.0	1.0
Medie	3.9	-1.9	7.3	2.5	14.9	7.5	16.6	8.6	23.9	15.1	26.2	18.0	31.1	21.9	28.1	20.7	23.3	16.7	19.3	12.3	11.9	7.1	5.1	0.5
Med. mens.	1.0		4.9		11.2		12.6		19.5		22.1		26.5		24.4		20.0		15.8		9.5		2.8	
Med. norm.	1.1		3.4		8.2		13.4		17.2		21.0		23.9		23.4		20.1		13.6		7.7		3.0	

## PILA

Giorno	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D	
	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
(Tm) Bacino: DELTA PADANO Corso d'acqua: PO GRANDE (m -1 s. m.)																								
1	8.0	1.0	7.0	5.0	10.0	6.0	12.0	6.0	22.0	11.0	24.0	14.0	31.0	22.0	31.0	21.0	28.0	20.0	25.0	17.0	14.0	9.0	13.0	3.0
2	7.0	0.0	9.0	4.5	15.0	7.0	18.0	8.0	20.0	12.0	25.0	16.0	33.0	22.0	33.0	23.0	28.0	20.0	25.0	16.0	16.0	11.0	11.0	2.0
3	10.0	4.0	7.0	6.0	11.0	7.0	15.0	6.0	18.0	14.0	25.0	16.0	31.0	22.0	33.0	22.0	28.0	20.0	26.0	17.0	17.0	8.0	8.0	2.0
4	4.0	0.0	7.0	5.0	14.0	6.0	16.0	7.0	16.0	7.0	25.0	18.0	23.0	19.0	33.0	23.0	26.0	20.0	25.0	15.0	17.0	6.0	12.0	2.0
5	3.0	-3.0	7.0	5.0	11.0	4.0	16.0	8.0	20.0	11.0	25.0	18.0	26.0	21.0	32.0	22.0	25.0	16.0	25.0	17.0	18.0	11.0	9.0	2.0
6	4.0	0.0	11.0	4.0	13.0	7.0	16.0	9.0	23.0	12.0	25.0	18.0	27.0	20.0	23.0	20.0	25.0	17.0	25.0	13.0	19.0	10.0	11.0	1.0
7	1.0	-3.0	10.5	2.0	13.0	9.0	17.0	9.0	22.0	12.0	28.0	19.0	27.0	19.0	26.0	16.0	27.0	18.0	24.0	14.0	18.0	9.0	6.0	3.0
8	1.0	-4.0	12.5	0.5	13.0	9.0	13.0	10.0	25.0	1														



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1967

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<div> <div>DESENZANO</div> <div>(Tm) (64.00 m s. m.)</div> </div> <div> <div>MANTOVA *</div> <div>(Tm) (20 m s. m.)</div> </div> <div> <div>LAGO D'ARNO</div> <div>(Trn) (1820 m s. m.)</div> </div>																					
G	5.5	-0.9	2.3	9.5	2	-8.0	12	2.5	-1.2	0.6	6.8	30	-7.6	10	-0.1	-7.2	-3.7	7.0	31	-17.0	8
F	7.5	0.6	4.1	10.5	27	-5.0	14-16	7.0	1.3	4.2	12.0	28	-3.7	14	1.7	-7.7	-3.0	7.0	5-8	-16.0	13
M	14.0	5.1	9.6	19.5	24-25	1.0	18	14.8	6.3	10.6	20.4	23	2.4	5	5.4	-4.0	0.7	13.0	23	-9.0	30
A	16.3	7.4	11.8	22.0	vari	2.0	2	17.1	7.9	12.5	23.6	30	4.0	25	5.6	-0.2	2.7	13.0	18	-12.0	25
M	22.0	12.7	17.4	28.0	13	6.5	4	24.1	13.9	19.0	30.2	29	6.4	4	11.0	1.5	6.3	20.0	29	-9.0	4
G	24.8	15.2	20.0	32.0	27	11.0	vari	26.2	16.2	21.2	33.2	26	11.2	14	12.3	4.2	8.4	16.0	7	-1.0	vari
L	27.0	25.0	26.0	33.0	23	15.0	10	31.3	20.8	26.5	34.8	2	16.8	7	16.7	8.3	12.5	21.0	21	3.0	10
A	17.4	18.5	22.9	33.5	4	16.0	6-7	27.9	19.0	23.5	34.8	1	12.2	22	14.8	7.5	11.2	21.0	3	3.0	14
S	22.4	15.2	18.8	26.0	1	12.0	7	24.2	15.6	19.9	28.6	1	11.0	16	12.0	4.6	8.3	19.0	26-27	1.0	vari
O	19.3	14.4	16.9	23.5	1	9.0	22	19.3	11.3	15.3	24.2	1	5.8	30	11.3	3.3	7.3	19.0	10	-4.0	30
N	12.0	8.2	10.1	16.0	1	4.0	25	10.9	6.3	8.6	15.8	5	0.0	25	5.9	-1.6	2.1	11.0	vari	-4.0	vari
D	6.8	2.0	4.4	12.5	4	-4.0	19	4.7	-0.1	2.3	12.8	1	-6.6	21	1.0	-6.2	-2.6	8.0	vari	-15.0	10
Anno	17.1	10.7	13.9	33.5	4-VIII	-8.0	12-I	17.6	9.8	13.7	34.8	2-VII 1-VIII	-7.6	10-I	8.3	-1.6	3.4	21.0	21-VII 21-VIII	-17.0	31-I
<div> <div>BRENO *</div> <div>(Tm) (312 m s. m.)</div> </div> <div> <div>CHIARI</div> <div>(Tm) (148 m s. m.)</div> </div> <div> <div>BORMIO *</div> <div>(Tr) (1225 m s. m.)</div> </div>																					
G	5.7	-2.2	1.8	17.0	14	-9.0	vari	5.3	-0.6	2.4	15.0	1	-6.5	12	4.8	-5.4	-0.3	12.3	28	-16.5	8-9
F	8.8	-0.6	4.1	20.0	22	-7.0	15	7.9	2.0	5.0	16.0	22	-1.0	vari	6.8	-4.4	1.2	13.0	2	-13.0	14
M	15.0	4.6	9.8	21.0	23	1.0	vari	15.0	6.4	10.7	20.0	22	4.0	vari	11.5	1.1	6.3	18.3	23	-5.0	30
A	17.3	5.2	11.3	23.0	vari	0.0	2-26	17.1	7.6	12.4	22.5	17-18	3.0	2	12.7	1.5	7.1	21.0	18	-4.0	25
M	23.7	12.0	17.8	30.0	29	5.0	vari	22.5	13.2	17.8	27.0	29	6.0	3-4	18.2	6.6	12.4	27.1	30	-3.0	4
G	25.1	13.4	19.3	32.0	26	8.0	16	24.5	15.6	20.1	30.0	26	10.0	12	21.3	9.3	15.3	29.1	27	1.1	12
L	29.5	17.5	23.5	33.0	vari	13.0	10	29.4	20.9	25.2	32.0	20	16.5	9-10	25.7	13.9	19.8	31.6	19	9.3	10
A	26.4	16.0	21.2	32.0	1-2	12.0	25	26.6	18.7	22.7	31.5	2-3	16.0	13	22.8	11.9	17.4	27.2	1	8.0	7
S	22.5	12.2	17.3	27.0	vari	8.0	vari	23.6	15.3	19.5	27.0	29	11.0	16	21.4	10.6	16.0	29.5	25	5.4	9-10
O	20.0	7.8	13.9	25.0	10-18	3.0	vari	19.8	12.2	16.0	24.5	1	7.0	25	15.7	3.4	9.6	25.2	11	-7.0	30
N	11.8	4.5	8.2	17.0	9	0.0	25	11.4	6.4	8.9	18.0	21	-2.0	24	8.5	-1.5	3.5	15.1	14	-7.0	27
D	5.9	-2.4	1.8	18.0	4	-7.0	31	8.4	-0.3	4.2	19.0	3	-4.5	20-21	4.4	-2.1	1.2	14.0	4	-16.0	9-10
Anno	17.7	7.4	12.6	33.0	vari-VII	-9.0	vari	16.3	8.8	12.6	32.0	20-VII	-6.5	1-I	14.6	3.5	9.1	31.6	19-VII	-16.5	8-9-I
<div> <div>SONDRIO *</div> <div>(Tm) (298 m s. m.)</div> </div> <div> <div>CHIAVENNA</div> <div>(Tm) (333 m s. m.)</div> </div> <div> <div>S.PELLEGRINO</div> <div>(Tm) (355 m s. m.)</div> </div>																					
G	5.3	-5.1	0.1	11.0	15	-12.0	11-12	7.0	-1.1	3.0	17.6	27	-8.6	11	4.4	-4.7	0.1	11.0	27	-12.0	9
F	8.0	-2.1	3.0	17.0	22	-8.0	15-16	7.8	-0.6	3.6	16.6	22	-6.5	14	8.1	-2.4	2.9	19.2	23	-8.4	14-15
M	15.1	3.0	9.0	23.0	23	-1.0	15	15.0	5.4	10.2	21.0	22	2.5	25	14.8	2.3	8.5	21.9	24	-0.9	30
A	15.8	3.8	9.8	24.0	vari	-2.0	25	18.6	7.8	13.2	25.5	18	2.5	1	15.9	4.1	10.0	23.2	14	-0.9	26
M	21.1	9.1	15.1	26.0	vari	0.0	4-5	23.1	12.0	17.5	29.5	29	5.0	3	22.0	8.4	15.2	29.2	30	1.9	4
G	24.8	11.3	18.2	31.0	26-27	7.0	16-17	27.0	14.4	20.7	32.5	22-26	9.0	16	24.7	10.9	17.8	31.0	27	5.9	16
L	28.0	15.5	21.8	34.0	19-20	9.0	10	30.7	18.8	24.8	33.8	16-18	15.2	4	29.8	15.7	22.8	33.0	2	9.1	10
A	26.5	15.4	21.0	31.0	vari	11.0	13-14	27.5	17.1	22.3	32.6	1	13.5	12	26.8	14.6	20.7	32.7	2	11.5	13-14
S	28.6	10.6	19.6	27.0	1-3	6.0	12	22.4	13.0	17.7	26.5	2	9.8	16	23.2	10.8	17.0	27.1	4	6.0	12-13
O	19.8	6.0	12.9	26.0	10	0.0	30-31	18.2	9.9	14.0	28.5	14	5.2	31	20.5	7.5	14.0	27.5	19	1.5	30-31
N	11.3	1.9	6.6	16.0	2-10	-2.0	25-26	10.9	5.6	8.3	15.3	1	2.0	29	12.0	3.7	7.9	18.0	10-18	-0.2	25-26
D	7.3	-4.6	1.4	16.0	5	-9.0	vari	6.6	0.1	3.4	16.8	4	-6.0	10	7.1	-3.3	1.8	18.0	5	-7.2	21-22
Anno	17.7	5.7	11.7	34.0	19-20 VII	-12.0	11-12-I	18.0	8.6	13.3	33.8	16-18 VII	-8.6	11-I	17.5	5.7	11.6	33.0	2-VII	-12.0	9-I



Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1967

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<div>CLUSONE</div> <div>(Tm) (648 m s. m.)</div>																					
G	3.9	-0.4	1.7	10.0	15	-6.0	8-9	8.2	-1.3	3.5	20.0	14	-6.5	10	6.7	-1.8	2.5	16.0	15	-9.0	10
F	4.8	0.7	2.8	12.5	22	-5.0	14	9.8	0.2	5.0	22.0	22	-5.0	14	7.8	-0.8	3.5	20.2	23	-6.8	14
M	11.2	5.6	8.4	15.0	vari	1.5	31	16.5	5.5	11.0	21.0	18	3.0	30-31	14.5	4.4	9.4	21.5	24	1.0	30
A	12.5	6.6	9.6	18.5	18	1.0	1	17.6	6.7	12.2	25.0	16	1.5	1-2	15.4	5.0	10.2	23.4	14	0.0	3
M	17.4	11.6	14.5	23.5	29	6.0	4	23.4	11.8	17.6	32.0	30	3.5	4	21.4	10.1	15.8	28.0	29	3.5	4
G	19.9	14.1	17.0	25.5	26-30	9.0	16	26.7	14.3	20.5	33.0	26	8.0	16	24.4	11.4	17.9	29.8	25-26	6.5	13
L	24.5	18.7	21.6	27.5	20	13.5	9	32.5	19.0	25.8	35.5	20	13.5	7	29.3	16.6	23.0	32.6	20	13.0	8
A	22.4	16.9	19.6	27.0	2	10.0	16	29.2	16.7	23.0	34.5	4	11.0	14	25.9	15.1	20.5	31.5	3	11.3	14
S	20.1	14.5	17.3	23.0	19	11.0	15	26.5	13.6	20.1	31.0	26	10.0	16	22.4	11.7	17.0	26.0	3	6.9	12
O	16.0	11.4	13.7	20.5	1	6.0	31	23.0	11.0	17.0	29.0	9-18	5.0	31	19.2	8.8	14.0	23.8	1	3.1	31
N	9.5	6.2	7.9	14.0	17	4.0	vari	12.9	4.7	8.8	20.0	vari	0.5	25	11.6	4.0	7.8	17.2	18	0.0	25
D	4.3	0.7	2.5	10.5	6	-3.0	vari	11.1	0.3	5.7	22.0	vari	-3.5	vari	8.1	-1.5	3.3	18.0	5	-5.2	10-22
Anno	13.9	8.9	11.4	27.5	20-VII	-6.0	8-9-I	19.9	8.6	14.3	35.5	20-VII	-6.5	10-I	17.3	7.0	12.2	32.6	20-VII	-9.0	10-I
<div>BERGAMO ♦</div> <div>(Tm) (366 m s. m.)</div>																					
<div>ASSO</div> <div>(Tm) (427 m s. m.)</div>																					
<div>MILANO</div> <div>(Tr) (121 m s. m.)</div>																					
G	4.4	-0.3	2.1	15.3	14	-4.7	10	5.7	-0.6	2.5	16.7	14	-6.8	9	-7.7	-16.0	-11.8	-1.0	27-29	-28.0	8
F	6.9	1.5	4.2	18.0	22	-2.0	14-15	8.2	0.6	4.4	20.3	22	-4.1	14	-4.4	-16.6	-10.5	4.0	19-26.0	13-14	
M	14.8	7.2	11.0	19.9	23	3.8	15	14.4	5.2	9.8	19.9	22	2.8	30	0.1	-10.8	-5.3	6.0	5-16.0	14	
A	16.5	7.9	12.2	22.7	18	2.7	2	15.6	6.3	11.0	22.4	18	1.9	2	2.6	-5.4	-1.4	9.0	18-15.0	2	
M	21.8	12.8	17.3	27.9	29	5.9	4	20.0	10.7	15.4	26.5	29	3.9	4	6.1	-1.4	2.4	11.0	29	-6.0	4
G	24.8	15.4	20.1	30.9	26	10.4	16	24.8	14.1	19.5	29.9	30	9.4	16	9.6	0.7	5.2	15.0	25-30	-5.0	13-16
L	29.4	20.1	24.8	33.0	19	15.4	10	28.0	18.0	23.0	32.1	18	13.8	10	15.6	5.9	10.8	21.0	19-20	2.0	10
A	25.4	18.0	21.7	31.4	1	13.8	14	25.0	16.5	20.8	29.7	1	11.7	13	13.0	4.7	8.9	16.0	vari	0.0	13
S	21.8	14.6	18.2	25.5	3	10.8	16	21.5	13.1	17.3	25.8	2	8.4	12	8.8	1.7	5.3	16.0	2	-2.0	vari
O	18.4	11.5	15.0	24.0	18	5.3	30	19.1	9.6	14.4	24.5	18	3.3	30	7.9	0.9	4.4	16.0	10	-7.0	31
N	10.3	6.1	8.2	14.6	9	1.0	25	10.8	5.3	8.1	16.9	1	2.0	28	2.0	-4.1	-1.1	7.			

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1967

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
VARALLO SESIA ♦ (Tm) (266 m s. m.)																					
G	5.7	0.0	2.9	8.0	16-17	-7.0	5-7	1.6	-3.5	-1.0	11.1	27	-10.8	9	3.7	-3.9	-0.1	12.0	14	-10.6	10
F	7.3	-1.4	3.0	14.0	23	-5.0	vari	3.0	-2.3	0.4	12.2	22	-9.4	14	7.9	-1.8	3.1	21.4	22	-6.0	15
M	12.7	4.2	8.5	17.0	26	2.0	3-4-5	8.2	2.1	5.2	13.0	23	-2.2	31	16.1	1.9	9.0	21.4	22	-2.0	15
A	15.8	8.9	12.4	21.0	29	4.0	vari	9.1	1.2	5.2	15.0	18	-2.0	1	17.8	5.5	11.7	24.4	18	-1.4	2
M	19.9	12.8	16.4	25.0	29	8.0	27	14.1	5.9	10.0	20.2	29	0.4	4	23.4	12.6	18.0	29.0	28-29	4.0	4
G	23.2	14.6	18.9	27.0	25-30	10.0	14	16.9	8.7	12.8	23.0	30	4.0	16	26.3	14.8	20.6	32.0	24	9.6	16
L	28.4	16.9	22.7	30.0	18-19-21	14.0	7-9	21.3	14.3	17.8	25.0	19	10.8	8	30.4	17.5	29.0	34.0	18	12.4	10
A	28.0	17.3	22.7	30.0	9-12	12.0	30-31	17.9	12.2	15.1	23.0	1	9.2	14	27.6	15.7	21.7	33.2	1	12.0	31
S	20.0	12.5	16.3	26.0	1	10.0	11	14.5	8.8	11.7	19.5	28	5.2	14	24.2	10.5	17.4	28.0	2	4.2	12
O	18.5	8.8	13.7	22.0	7	6.0	31	13.3	6.6	10.0	20.5	9	1.2	31	20.3	5.9	13.1	27.0	18	-1.0	30
N	11.9	5.5	8.7	17.0	-1-2	3.0	28	8.2	0.9	4.6	12.5	17	-2.0	29	10.1	2.4	6.3	17.0	9	-3.0	23
D	7.5	-2.9	2.3	11.0	1-10	-6.0	vari	4.6	-3.0	0.8	15.7	6	-8.0	10	5.9	-4.1	0.9	15.4	1	-9.6	21
Anno	15.4	8.1	11.6	30.0	vari	-7.0	5-7-I	11.1	4.3	7.7	25.0	19-VII	-10.8	9-I	17.8	6.4	12.1	34.0	18-VII	-10.6	10-I
VIL-VIII																					
COURMAYEUR (Tm) (1220 m s. m.)																					
G	5.7	-1.7	2.0	11.0	14	-10.9	8	-1.5	-10.4	-6.0	6.2	29	-22.6	3	4.2	-2.8	0.7	13.5	27	-9.5	8
F	7.7	-1.6	3.1	19.0	26	-9.6	14	-0.7	-10.5	-5.7	6.3	3	-21.8	14	5.2	-1.7	1.8	15.0	22	-6.0	15
M	9.2	2.0	4.7	20.0	22	-1.0	19	2.3	-6.8	-2.3	13.0	23	-13.3	30	11.6	4.3	8.0	17.0	22	0.0	15
A	12.8	2.6	7.7	19.4	30	-3.0	13	2.6	-7.4	-2.4	8.9	18	-15.2	25	13.8	5.2	9.5	19.5	17	1.0	8
M	16.0	6.8	11.4	22.8	29	3.0	24	7.0	-1.7	2.7	13.9	28	-12.5	4	19.5	9.4	14.5	23.5	28	5.0	5
G	19.8	8.4	14.1	27.2	24	2.2	16	9.6	1.0	5.3	16.3	25	-4.2	12	22.5	11.8	17.2	27.0	25	7.0	13
L	25.0	12.5	18.8	30.0	18	7.4	10	14.8	6.3	10.7	22.0	23	2.4	10	26.4	15.9	21.2	31.5	19	11.5	9
A	22.1	10.8	16.5	28.0	1	5.0	13	13.2	4.9	9.1	17.7	15	-1.1	13	24.1	13.9	19.0	29.0	1	11.0	16
S	18.7	7.8	13.3	25.2	28	4.0	5-12	9.6	2.1	5.8	17.5	25	-2.6	12	19.5	9.3	14.4	23.5	2	7.0	vari
O	17.6	5.5	11.6	28.0	9-10	-1.4	31	9.7	1.8	5.8	17.8	10	-7.8	30	15.2	5.8	10.5	21.5	1	0.0	31
N	9.1	0.1	4.6	16.4	24	-4.0	28-30	3.9	-3.4	0.3	11.0	12	-8.7	7	8.0	1.2	4.6	11.5	19	-2.0	vari
D	6.0	-3.6	1.2	14.0	5-6	-12.0	9	-0.7	-8.6	-4.7	9.0	5	-19.2	9	3.6	-3.5	0.1	16.0	4	-8.5	12
Anno	14.1	4.1	9.1	30.0	18-VII	-12.0	9-X														

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1967

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme					
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		
<b>FENESTRELLE</b> (Tm) (1200 m s. m.)								<b>CASTELDELFINO</b> (Tm) (1296 m s. m.)								<b>TORINO - Uff. Idrogr. *</b> (Tr) (236 m s. m.)							
G	4.5	-5.5	-0.5	16.0	27	-13.0	8	1.6	-6.6	-2	13.0	28	-14.0	8	5.9	0.0	3.0	14.0	27	-5.1	12		
F	5.8	-5.6	0.1	16.0	22	-12.0	13-14	4.9	-4.7	0	15.0	23	-14.0	13	8.1	1.4	4.8	22.0	22	-2.5	15		
M	10.1	0.3	5.2	18.0	23	-4.5	30-31	10.7	0.9	5.8	18.0	24	-4.0	30-31	16.4	7.0	11.7	24.2	22	3.0	31		
A	11.2	0.4	5.8	17.5	18	-5.5	1	11.4	0.2	5.8	17.0	6-16-19	-6.0	2	17.8	8.1	13.0	25.0	18.30	3.0	1-2		
M	15.4	5.7	10.6	23.0	21	1.0	2	15.7	5.3	10.5	21.0	27-30	-3.0	4	22.8	13.6	18.2	29.8	28	6.5	4		
G	18.0	7.7	12.9	25.0	24	1.5	12-13	17.9	7.2	12.6	24.0	25-26-28	0.0	12	26.0	13.9	20.0	32.5	30	8.5	12		
L	24.2	12.4	18.3	28.0	24	7.0	10	23.5	10.5	17.0	28.0	20-25	5.0	10	30.4	20.8	25.6	36.7	19	16.0	7-10		
A	21.7	10.3	16.0	26.0	1	7.0	7-14	19.9	9.5	14.7	25.0	2	6.0	14	27.1	18.8	23.0	34.7	1	14.5	13		
S	18.4	6.9	12.7	22.5	25	2.0	15	17.9	6.2	12.1	24.0	26-29	1.0	11-12	23.8	15.4	19.6	29.0	2	11.0	11		
O	16.7	5.2	11.0	25.0	9-11	-2.0	31	17.6	4.3	11.0	26.0	11	-4.0	30-31	20.9	11.8	16.4	28.5	9	5.5	30		
N	8.9	-0.1	4.4	16.0	13-19	-4.0	26	6.8	1.0	3.9	12.0	14	-5.0	6-7-8	10.8	5.7	8.3	18.5	9	2.0	14-25-26		
D	5.8	-4.0	0.9	18.5	5	-11.5	9-10-11	4.2	-5.0	-0.4	15.0	6	-13.0	11	7.0	0.6	3.8	22.0	6	-5.1	31		
Anno	13.4	2.8	8.1	28.0	24-VII	-13.0	8-I	12.7	2.4	7.6	28.0	20-25-VII	-14.0	8-I 13-II	18.1	9.7	13.9	36.7	19-VII	-5.1	12-I 31-XII		
<b>ORMEA - C.le</b> (Tm) (730 m s. m.)								<b>CUNEO</b> (Tr) (536 m s. m.)								<b>FOSSANO</b> (Tr) (376 m s. m.)							
G	5.6	-7.2	-0.8	11.0	15-16	-9.0	3	4.4	-2.8	0.8	9.5	14	-8.8	8	6.3	-1.5	2.4	14.0	27	-7.5	12		
F	15.6	-0.2	7.7	13.0	23	-4.0	19	5.4	-2.0	1.7	16.6	22	-7.3	15	8.1	0.6	4.4	20.8	21	-4.2	15		
M	13.5	4.1	8.8	17.0	29	0.0	30	10.8	2.7	6.8	14.6	13	-0.7	31	15.2	5.6	10.4	19.8	23	0.4	31		
A	14.4	4.7	9.6	19.0	15-20	0.0	3	13.1	4.8	9.0	17.7	18	-0.9	1	15.9	7.2	11.6	22.7	18	2.2	2		
M	19.3	8.9	14.1	25.0	30	5.0	1-7-8	17.7	9.6	13.7	24.3	29	3.3	4	22.0	10.7	16.4	28.5	29	4.6	4		
G	21.8	11.2	16.3	26.0	vari	7.0	13	21.1	12.5	16.8	27.3	26	6.1	13	24.5	14.3	19.4	29.0	6	7.0	12		
L	26.7	15.3	21.5	30.0	vari	12.0	9	26.6	17.0	21.8	30.8	20	12.8	8	29.6	19.0	24.3	37.0	20	14.2	10		
A	24.8	14.7	19.8	28.0	vari	11.0	31	23.9	16.3	20.1	29.2	2	12.8	7	26.2	17.6	21.9	32.2	2	13.4	14		
S	19.6	10.7	15.2	25.0	4	6.0	vari	20.6	12.4	16.5	24.0	3-7	6.2	12	22.6	14.0	18.3	26.5	1	7.2	14		
O	17.1	7.8	12.5	22.0	1	3.0	31	17.7	8.4	13.1	21.8	1-9	1.3	31	19.6	13.2	16.4	25.1	5	4.7	21		
N	10.8	2.9	6.9	14.0	12	0.0	vari	10.4	2.0	6.2	15.1	10	-										

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1967

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme					
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno		
VAL NOCI - Diga (Tm) (544 m s. m.)								ISOLA DEL CANTONE (Tm) (300 m s. m.)								VOGHERA ♦ (Tm) (96 m s. m.)							
G	4.7	-0.1	2.3	12.0	15	-6.0	8-9-10	4.8	-2.0	1.4	11.0	26	-8.0	8-9-10	1.9	-4.0	-1.0	8.0	14	-12.0	10		
F	6.2	1.1	3.7	13.0	23	-6.0	13-15	7.5	0.1	3.8	13.0	23	-7.0	13	5.5	-1.8	1.8	13.0	22	-6.0	12		
M	11.8	5.2	8.5	16.0	19	1.0	31	14.0	5.3	9.6	17.0	19	1.0	30-31	15.1	3.2	9.2	20.0	23	-1.6	5		
A	12.8	6.5	9.7	18.0	16	1.0	1	16.0	4.4	10.2	22.0	15	0.0	4	17.1	4.5	10.8	23.6	18	-1.0	25		
M	17.0	10.8	13.9	24.0	29	5.0	5	22.5	9.0	15.7	28.0	27	3.0	4	23.0	10.1	16.5	28.6	28	1.8	4		
G	20.8	12.4	16.6	27.0	26	8.0	15	25.9	12.9	19.4	33.0	28-29-30	9.0	1	25.5	12.7	19.1	31.2	30	9.0	3		
L	26.7	16.9	21.8	30.0	21	13.0	10	30.2	18.1	24.1	34.0	20	14.0	10	30.9	17.1	23.9	33.9	19	10.9	9		
A	24.6	16.3	20.5	28.0	1-2	13.0	25	26.6	16.9	21.8	31.0	2	14.0	31	27.8	16.6	21.8	33.0	1	13.2	22		
S	19.3	12.8	16.1	24.0	3	9.0	12-16	21.5	12.4	17.0	26.0	2	9.0	12	23.6	12.7	18.2	27.8	3	8.6	16		
O	17.4	7.9	12.7	21.0	19	6.0	20-21-31	17.5	9.2	13.3	23.0	1-2	5.0	vari	19.5	8.3	13.9	25.8	1	2.0	26-27-28		
N	11.1	6.0	8.6	14.0	2-17-20	1.0	22	10.2	4.3	7.3	14.0	2-9	0.0	24	10.2	4.4	7.3	16.6	9	-3.4	24		
D	6.9	1.3	4.1	15.0	5	-5.0	29	6.8	-0.8	3.0	14.0	4	-5.0	19-21	5.0	-2.8	1.1	18.0	6	-9.9	21		
Anno	14.1	8.1	11.5	30.0	21-VII	-6.0	8-9-10-I 13-15-II	17.0	7.5	12.2	34.0	20-VII	-8.0	8-9-10-I	17.1	6.8	11.9	33.9	19-VII	-12.0	10-I		
BOBBIO (Tr) (270 m s. m.)								S. LAZZARO ALBERONI - Oss. (Tr) (50 m s. m.)								BEDONIA ♦ (Tr) (544 m s. m.)							
G	5.0	-3.4	0.8	18.5	15	-10.5	10	3.3	-2.8	-0.3	12.0	14	-9.6	6-10	6.6	-4.4	1.1	14.0	27	-13.5	8		
F	7.6	-3.2	2.2	18.5	22	-9.0	15	6.9	-1.8	2.6	16.8	22	-7.8	14	8.8	-3.7	2.6	21.0	22	-11.5	15		
M	15.5	4.1	9.8	21.0	23	0.0	31	15.7	3.3	9.5	21.4	23	-2.0	19	13.7	1.5	7.6	22.0	22	-4.0	4		
A	15.6	4.5	10.0	22.0	18	-2.0	25	17.4	4.8	11.1	24.0	18	-0.6	25	14.9	1.9	8.4	21.0	15-30	-4.5	26		
M	21.3	9.8	15.4	28.5	29	2.0	4	23.7	10.8	17.3	29.8	29	4.0	4	20.4	7.4	13.9	27.5	28	-1.5	4		
G	23.7	12.4	18.0	31.0	25	8.5	10	25.7	13.3	19.5	32.7	26	9.6	10-15	23.5	9.4	16.5	31.5	31	5.0	10		
L	30.1	17.2	23.6	34.0	20	11.0	10	30.4	17.8	24.1	33.6	19	11.6	10	29.5	12.6	21.0	35.5	20	9.5	11		
A	26.7	16.1	21.4	33.0	3	10.0	11	27.5	17.1	22.3	33.0	2	14.0	15	27.6	12.7	20.2	32.0	1	10.0	14-22		
S	22.7	11.5	17.1	27.5	2	7.5	12-16	24.1	13.1	18.6	28.2	3	8.6	12	23.4	8.7	16.0	28.0	2-25	3.5	16		
O	20.0	8.4	14.2	26.0	9-10	2.5	21-31	20.0	8.6	14.3	25.4	1	1.0	30	21.0	4.9	12.9	25.0	9	-1.0	21		
N	10.5	3.1	6.8	16.0	5	-2.5	25-26	10.7	4.3	7.5	16.												

Tabella II. — Valori medi ed estremi della temperatura.

Anno 1967

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme				Media delle temperature			Temperature estreme			
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
<div>BOSCO - C.le ♦ (Tr) (784 m s. m.)</div> <div>PARMA - Osserv. Università ♦ (Tr) (55 m s. m.)</div> <div>BORETTO (Tr) (23 m s. m.)</div>																					
G	3.8	-4.8	-0.5	12.0	27	13.0	8-9	4.0	-1.6	-1.2	11.6	3	-9.5	12	3.8	-0.6	1.6	8.0	3-29	-8.0	8-11
F	5.4	-4.4	0.5	16.0	24	12.0	13-14	8.3	0.9	4.6	17.6	22	-4.5	15	9.1	2.3	5.7	15.0	21	-4.0	14-15
M	11.6	1.0	6.3	18.0	22	-3.0	15-19-20	17.5	6.3	11.9	23.0	23	1.8	15	18.8	8.0	13.4	25.0	23	2.0	3
A	12.0	0.6	6.3	20.0	30	-5.0	25-26	18.9	7.1	13.0	25.8	18	3.0	25-26	21.3	9.5	15.4	28.5	15	4.5	25
M	17.7	5.9	11.8	26.0	28	-1.0	4	25.3	13.2	19.2	32.5	29	6.6	4	28.1	15.9	22.0	34.0	29	9.0	4-5
G	20.1	7.8	13.9	28.0	24+26	4.0	10	27.4	15.6	21.5	34.4	24	11.8	13	29.6	18.0	23.8	36.0	25	15.0	12-15
L	26.1	12.5	19.3	32.0	19	6.0	10	32.6	19.8	26.2	35.5	2	13.4	10	34.1	22.2	28.2	37.0	2-19	17.0	10
A	23.5	11.7	17.6	30.0	1-3	9.0	8-14-16	29.9	18.5	24.2	36.2	2	16.0	14	30.8	21.4	26.1	36.0	1-2	19.0	vari
S	18.9	8.3	13.6	25.0	2	5.0	vari	25.8	14.6	20.2	30.5	3	10.3	13	27.2	17.4	22.3	32.0	2	13.0	16
O	15.8	5.6	10.7	20.0	1-9-10	1.0	30-31	21.7	10.9	16.3	27.6	1	5.2	26	22.8	13.0	17.9	28.0	1-5	7.0	20-21
N	8.9	1.3	5.1	13.0	10-16-23	-4.0	vari	11.9	5.7	8.8	17.3	10	-1.0	25	13.6	8.2	10.9	18.0	5-6-9-10	3.0	24-25
D	4.4	-3.8	0.3	15.0	4	-9.0	10-13-21	5.7	-1.1	2.3	14.5	4-7	-7.5	21	6.3	0.7	3.5	17.0	8	-6.0	21
Anno	14.1	3.5	8.8	32.0	19-VII	13.0	8-9-I	19.2	9.2	14.2	36.2	2-VIII	-9.5	12-I	20.6	11.4	16.0	37.0	2-19-VII	-8.0	8-11-I
<div>REGGIO EMILIA (Tr) (51 m s. m.)</div> <div>LIGONCHIO - C.le (Tr) (928 m s. m.)</div> <div>PAVULLO (Tr) (682 m s. m.)</div>																					
G	3.2	-2.2	0.5	10.0	3	-11.0	10-12	2.7	-2.7	0.0	12.0	27	-11.5	9	4.1	-6.9	-1.4	10.4	15	-20.0	8
F	7.9	0.3	4.1	16.0	21-23	-6.5	14	4.8	-1.2	1.8	16.0	21	-10.5	14	7.0	-4.2	1.4	17.8	21	-13.0	14-15
M	15.4	5.4	10.4	22.0	23	1.0	5-15	10.3	3.7	7.0	16.0	27	0.0	19-21	13.8	3.0	8.4	19.2	23	-6.0	15
A	16.8	6.8	11.8	23.0	15-17-30	2.0	3	10.3	3.7	7.0	15.5	30	-3.0	25	13.2	2.6	7.9	19.2	30	-3.0	3
M	24.7	13.1	18.9	31.0	29	6.0	4+6	16.0	9.0	12.5	23.0	29	1.5	4	19.5	7.1	13.3	28.0	29	1.2	5
G	26.1	15.5	20.8	32.0	24-26	12.0	13+15	18.2	11.0	14.6	25.0	24-25-30	6.0	13-14	21.8	10.4	16.1	29.5	26	6.0	3
L	31.2	19.0	25.1	34.0	vari	13.0	7	23.9	16.1	20.0	30.5	24	11.0	10	27.9	14.1	21.0	32.1	23	6.0	10
A	28.1	18.7	23.4	34.0	1-2	16.0	14-15	22.4	15.0	18.7	29.0	4	11.0	14	26.3	13.9	20.1	32.9	2	9.8	22
S	24.2	14.8	19.5	28.0	1-2	10.0	13	17.6	11.0	14.3	22.0	2-3	7.0	13	22.3	9.9	16.1	26.7	26	5.0	13
O	19.8	10.0	14.9	25.0	1	3.0	27	15.2	8.6	11.9	19.0	9	3.5	20	20.3	6.1	13.2	25.4	9	-1.4	21
N	11.0	5.2	8.1	18.0	5	-1.0															

# Sezione B - PLUVIOMETRIA

## Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro comune . . . . .	P
Pluvionivometro . . . . .	Pn
Pluviometro registratore . . . . .	Pr
Pluviometro totalizzatore . . . . .	Pt
Precipitazione nevosa (misurata al pluviometro) . . . . .	'
Precipitazione nulla . . . . .	—
Dato incerto . . . . .	?
Dato mancante . . . . .	»
Dato interpolato . . . . .	[ ]
Gocce . . . . .	<i>goc</i>
Fiocchi (precipitazione nevosa non misurabile) . . . . .	<i>fioc</i>
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale . . . . .	♦
Stazione del Servizio Meteorologico Svizzero . . . . .	*

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i massimi ed i minimi.

## TERMINOLOGIA

1. — Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve fusa) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.
2. — Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.
3. — Intensità media di precipitazione, in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

## CONTENUTO DELLE TABELLE

Il bacino del Po è suddiviso nei Compartimenti Idrografici di competenza delle Sezioni di: MILANO (bacini dal Sarca-Mincio all'Agogna compreso); TORINO (bacini dal Sesia al Tanaro compreso); PARMA (bacini dallo Scrivia al Panaro compreso e dal Delta Padano).

Le stazioni pluviometriche sono ordinate nelle tabelle secondo i bacini affluenti al Po susseguentesi nel senso antiorario dal Mincio al Panaro; in ciascun bacino le stazioni si succedono secondo l'ordine di sbocco da monte a valle degli affluenti e subaffluenti.

Le tabelle sono precedute dall'Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche che hanno funzionato nell'anno. Sono stampate in *corsivo* le stazioni di cui non si pubblicano le osservazioni. I nomi racchiusi fra parentesi e in *corsivo*, che compaiono nell'elenco, si riferiscono ai sottobacini.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

**TABELLA I.** — Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri comuni e pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno generalmente alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura; il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura. Fanno eccezione i dati ricavati dagli Annali del Servizio Meteorologico Centrale della Svizzera, relativi alle stazioni ricadenti nel territorio di tale Stato, contrassegnate con l'asterisco, per le quali le precipitazioni segnate in un dato giorno corrispondono a quelle cadute tra le ore 9 del giorno di cui si tratta e le ore 9 del giorno seguente.

Per le stazioni dotate di pluviografo, si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

**TABELLA Ibis.** — Riporta, per le stazioni pluviometriche totalizzatrici, i totali di

altezza di precipitazione relativi ad intervalli di tempo, di norma non coincidenti con l'ultimo giorno di ogni mese, rilevabili dalla lettura delle date delle osservazioni.

**TABELLA II.** — Per ogni stazione riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

**TABELLA III.** — Per le stazioni dotate di pluviografo, riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni registrati, nell'anno, per 1, 3, 6, 12, e 24 ore consecutive appartenenti o no allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

**TABELLA IV.** — Per tutte le stazioni, che hanno regolarmente funzionato nell'anno, riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4, e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente siano terminati nell'anno successivo.

Per le durate da 2 a 5 giorni le altezze possono essere talvolta uguali a quelle di durata inferiore; il periodo indicato è sempre quello nel quale si è verificata l'altezza considerata. E ciò per evitare che il massimo di 2 giorni possa risultare inferiore a quello di 1 giorno e così via.

**TABELLA V.** — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

**TABELLA VI.** — Riporta, per alcune determinate stazioni, per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:

a) le altezze, in centimetri, degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili;

b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose;

c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

### CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1967

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	P	Pn	Pr	Pt
0 ÷ 250	99	1	99	—
251 ÷ 500	90	2	82	—
501 ÷ 750	66	23	56	—
751 ÷ 1000	35	39	35	—
1001 ÷ 1500	28	48	33	4
oltre 1500	16	31	27	30
<b>Totali</b>	<b>334</b>	<b>144</b>	<b>332</b>	<b>34</b>





BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					INN				
OGLIO					Trepalle (Rio Torto)	Pr	2150	1.60	1957
					Livigno (Spael)	Pr	1810	1.80	1957
Chiari	Pr	148	2.00	1929					
Fontanella	Pr	105	2.20	1955					
Orzinuovi	Pr	88	4.75	1935					
S. Colombano (Mella)	Pn	960	2.10	1922					
Memmo (Mella)	Pr	1000	2.10	1888					
Bovegno (Mella)	Pn	750	1.95	1914					
Lodrino (Mella)	Pn	700	2.10	1914					
Gardone Val Trompia (Mella)	P	326	2.00	1914					
Lumezzane Valle (Mella)	P	250	1.05	1920					
Concesio (Mella)	P	230	1.80	1920					
Brescia (Mella)	P	150	2.60	1870					
Caino (Garza)	P	364	1.80	1914					
Piadena	P	34	1.70	1936					
Bozzolo	Pr	33	1.75	1946					
Bissina Diga (Chiese)	Pr	1792	2.20	1958					
Boazzo (Chiese)	Pr	1200	2.20	1958					
Ponte Murandin (Chiese)	Pn	720	1.80	1958					
Creto (Chiese)	Pr	525	2.20	1958					
Storo (Chiese)	P	393	1.80	1959					
Forte d'Ampola (Palvico)	Pn	735	1.70	1955					
Gaver (Caffaro)	Pr	2015	2.05	1932					
Bagolino (Caffaro)	Pr	800	2.05	1914					
Capovalle (L. Idro)	Pn	960	1.70	1955					
Idro (L. Idro)	P	381	2.45	1924					
Presego (Chiese)	P	1218	1.50	1956					
Lavenone (Chiese)	P	385	1.30	1924					
Ono Degno (Chiese)	Pn	790	1.40	1924					
Centrale Degno (Chiese)	P	350	1.50	1957					
Livemno (Chiese)	P	615	1.50	1956					
Vobarno (Chiese)	P	260	1.70	1958					
Degagna (Chiese)	P	345	2.20	1914					
Prevalle (Chiese)	P	160	1.10	1922					
Acquafredda (Chiese)	P	56	1.80	1936					
Gazzuolo	P	20	2.15	1910					
S. Matteo Chiaviche	Pr	19	2.10	1963					
PIANURA FRA OGLIO e ADDA									
Cremona	Pr	45	2.00	1882					
Genivolta	Pr	70	2.10	1955					
Pieve S. Giacomo	Pr	39	2.20	1941					
S. Daniele Ripa Po	P	32	1.30	1936					
Sabbioneta	P	20	2.05	1933					
Casalmaggiore	Pr	25	1.80	1961					
Viadana	P	25	2.10	1884					
					ADDA				
					Lago Cancano	Pr	2000	1.55	1936
					Val dei Forni (Frodolfo)	P	2200	1.50	1953
					S. Caterina Valsurva (Frodolfo)	Pr	1740	1.60	1924
					Bormio *	Pr	1225	1.90	1895
					Flusine (Rousco)	Pr	1160	2.00	1921
					Tirano	Pr	430	22.50	1913
					Bernina * (Poschiavino)	Pn	2230	1.50	1913
					Cavaglia *	Pn	1700	1.50	1911
					Brusio *	P	755	1.50	1913
					Malga Pila	Pn	2072	2.50	1960
					Casa di Caccia alla Demignone	Pt	1520	2.50	1960
					Ponte di Ganda (Belviso)	P	913	1.50	1947
					Aprica (Belviso)	Pn	1181	1.60	1928
					Casse Pizzini (Armisa)	Pn	1060	1.70	1928
					S. Stefano (Armisa)	Pn	1865	1.70	1929
					Lago Venina (Venina)	Pn	1800	1.75	1921
					Vedello (Venina)	Pn	1060	1.85	1921
					Scais (Venina)	Pr	1500	1.90	1921
					Campo Moro (Venina)	Pr	1906	1.90	1961
					Lanzada (Mallero)	Pr	983	1.55	1913
					Prese Valtogno (Mallero)	Pn	940	7.40	1913



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)									
<b>TICINO</b>									
Bellinzona *	P	237	1.50	1888	Azzate (L. Varese)	P	320	1.45	1901
Locarno * (L. Maggiore)	P	198	1.50	1892	Gavirate (L. Varese)	P	284	1.40	1889
Fusio * (Maggia)	Pn	1285	1.50	1899	Ispra (L. Maggiore)	Pr	220	2.00	1959
Camedo * (Melezzo Orientale)	P	610	1.50	1818	Mottarone	Pn	1491	1.70	1961
Crana Torricella * (Melezzo Or.)	Pn	1010	1.50	1899	Gignese (Erno)	Pr	850	1.70	1931
Brissago * (L. Maggiore)	P	210	1.50	1913	Alpino (Erno)	Pn	778	1.90	1925
Falmenta (Cannobino)	P	662	1.75	1916	Lesà (Erno)	Pr	210	2.20	1915
Cannobio (L. Maggiore)	Pr	220	1.70	1938	Paruzzaro (L. Maggiore)	P	334	1.15	1924
Lago Delio (Giona)	Pr	835	2.45	1913	Miorina	Pr	250	2.50	1943
Cadaro (Giona)	P	570	1.30	1913	Vizzola Ticino	P	221	2.00	1907
Loggio (Tresa)	P	380	1.25	1924	Vigevano	P	116	1.70	1873
Lanzo d'Intelvi (L. Lugano)	Pr	960	15.00	1955	Turbigo	P	166	1.50	1951
Lugano * (L. Lugano)	P	276	1.50	1864	Cerano	P	129	1.20	1913
Cuasso al Monte (L. Lugano)	P	532	1.70	1924	Beregardo	Pr	98	1.00	1899
Lavena P. Tresa * (L. Lugano)	Pr	285	1.95	1935	Pavia	P	77	2.00	1812
Creva (Tresa)	P	233	1.50	1931					
Premeno (L. Maggiore)	Pn	810	1.00	1913	<b>TERDOPPIO - AGOGNA</b>				
Cicogna (S. Bernardino)	Pn	770	2.15	1922	Monte Mesma	P	575	1.45	1914
Miazina (S. Bernardino)	Pn	721	1.15	1914	Borgomanero *	Pr	306	2.10	1899
Cuvio (Boesio)	P	305	1.05	1916	Momo	Pr	213	2.00	1935
Vuraro (Boesio)	P	728	1.70	1924	Novara	Pr	164	2.00	1875
Intra (L. Maggiore)	P	198	1.50	1913	Mortara	Pr	108	2.20	1932
Pallanza (L. Maggiore)	Pr	241	1.70	1924	Lomello	P	96	2.10	1938
Toggia (Toce)	Pn	2170	1.35	1938					
Lago Vannino (Toce)	Pn	2175	1.30	1921					
Valdo (Toce)	Pn	1270	1.45	1913					
Fondovalle (Toce)	Pn	1210	1.50	1927					
Cadarese (Toce)	Pn	725	2.10	1916	<b>SEZIONE DI TORINO</b>				
Codelago (Devero)	Pn	1875	1.55	1916					
Devero (Devero)	Pn	1640	1.20	1916	<b>SEZIA</b>				
Goglio (Devero)	Pn	1100	1.50	1916					
Verampio (Toce)	P	570	1.10	1916	Alagna	Pn	1215	1.60	1909
Iselle (Diveria)	Pr	657	1.90	1932	Campertogno - Mollia	Pr	880	1.60	1922
L. d'Avino (Diveria)	Pn	2240	2.00	1913	Carcoforo (Sermenza)	P	1150	1.60	1916
Gebbo (Diveria)	Pn	1015	1.60	1914	Rimasco (Sermenza)	Pr	905	1.60	1916
Varzo (Diveria)	Pn	550	2.20	1875	Bocciolotto (Sermenza)	Pn	667	1.60	1917
Bognanco S. Lorenzo (Bogna)	Pr	980	2.10	1914	Fobello (Mastallone)	P	850	1.60	1913
Domodossola * (Toce)	Pr	277	2.30	1872	Sabbia (Mastallone)	P	726	1.60	1917
Lago Cingino (Ovesca)	Pn	2281	1.60	1937	Camasco (Mastallone)	Pr	752	1.60	1921
Campliccioli (Ovesca)	Pn	1310	1.95	1928	Varallo Sesia *	Pr	453	5.00	1871
Camposecco (Ovesca)	Pn	2281	1.80	1937	Borgosesia	P	360	1.80	1913
Ravesca (Ovesca)	Pr	760	2.30	1933	Cellio	P	685	1.80	1920
Alpe Cavalli (Ovesca)	Pn	1510	2.00	1928	Bielmonte (Sessera)	Pr	1060	1.80	1953
Macugnaga (Anza)	Pr	1200	1.50	1914	Coggiola (Sessera)	Pr	468	1.80	1916
Anzino (Anza)	P	687	1.40	1918	Grignasco	Pr	318	8.00	1939
Piedimulera (Anza)	P	243	1.75	1914	Romagnano Sesia	Pr	266	2.30	1924
Candoglia (Toce)	Pr	201	2.20	1954	Ghemme	Pr	206	2.30	1950
Campello Monti (Strona)	Pn	1300	1.70	1914	Arborio	P	185	1.60	1950
Forno (Strona)	Pn	892	1.70	1923	Piedicavallo (Cervo)	P	1050	1.60	1914
Marmo (Strona)	Pn	765	1.10	1921	Tollegno (Cervo)	Pr	495	5.00	1937
Madonna del Sasso (L. Orta)	P	696	1.50	1924					
Cireggio (L. Orta)	P	370	1.40	1923					



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)									
<b>ORCO</b>									
Lago Valsoera	Pr	2410	1.60	1959	Moncenisio - Scala (Cenischia)	Pr	1726	3.00	1915
Rosone	Pr	714	1.80	1938	Yenalzio (Cenischia)	Pr	620	1.80	1937
Lago Pian Telessio	Pr	1900	1.60	1959	Bussoleno	Pr	441	8.00	1914
Sparone	Pr	635	11.00	1918	S. Valeriano	Pr	385	5.00	1939
Pont Canavese	Pr	461	2.30	1938	Mocchie (Gravio)	Pr	791	2.50	1948
Campiglia Soana (Soana)	P	1350	1.60	1914	Mompellato (Messa)	P	1100	1.60	1920
Piamprato (Soana)	Pn	1550	1.60	1916	Collegno	Pr	293	6.00	1927
Forzo (Soana)	P	1180	1.60	1926	Reano	P	480	1.60	1922
Ingria (Soana)	Pr	887	1.80	1922					
Cuorgnè	Pr	413	2.30	1901	<b>PELLICE</b>				
Castelnuovo Nigra (Piova)	P	850	1.60	1922					
<b>STURA DI LANZO</b>					Bobbio Pellice	P	732	1.60	1914
Forno Alpi Graie (Stura di Valgr.)	Pn	1226	1.60	1916	Prà del Torno (Angrogna)	Pn	980	1.60	1922
Ceres (Stura di Valgrande)	Pr	704	2.30	1913	Angrogna (Angrogna)	Pn	782	1.60	1918
Balme (Stura d'Ala)	P	1458	1.60	1913	Luserna S. Giovanni (Luserna)	Pr	476	5.00	1913
Ala di Stura (Stura d'Ala)	P	1013	1.60	1933	Pragelato (Chisone)	Pr	1524	2.30	1915
Pessinetto	Pr	590	2.30	1939	Fenestrelle (Chisone)	P	1200	1.60	1875
Funghera	P	502	1.60	1938	Roreto Chisone (Chisone)	Pr	876	2.30	1918
Lago della Rossa (Stura di Viù)	Pr	2716	1.80	1937	Praly (Germanasca)	Pn	1372	1.60	1915
Lago dietro la Torre (Stura di Viù)	P	2400	1.60	1936	Perrero (Germanasca)	Pn	832	1.60	1921
Malciaussia - diga (Stura di Viù)	P	1810	1.60	1937	Villar Perosa (Chisone)	Pr	590	2.30	1913
Usseglio - c.le (Stura di Viù)	Pr	1310	2.30	1913	Perosa Argentina (Chisone)	Pr	640	1.80	1913
Lemie - c.le (Stura di Viù)	P	940	1.60	1922	S. Germano Chisone (Chisone)	Pr	486	1.80	1921
Viù - c.le Fucine (Stura di Viù)	Pr	785	2.30	1913					
Lanzo - diga	Pr	454	2.30	1957	<b>ALTO PO</b>				
Ciriè	Pr	334	1.60	1959					
Venaria - La Mandria	Pr	258	1.80	1954	Crissolo	Pn	1410	1.60	1874
<b>DORA RIPARIA</b>					Calcinere *	Pr	700	1.80	1933
					Sanfront	Pr	430	1.80	1918
Claviere	P	1800	1.60	1913	Verzuolo	Pr	420	1.80	1921
Thùres	Pn	1703	6.00	1918	Saluzzo	Pr	395	1.80	1913
Cesana Torinese	Pn	1354	1.60	1927	Cavour	P	360	1.60	1879
Rochemolles - diga (Bardonecchia)	Pr	1926	6.00	1924	Torre S. Giorgio	P	262	1.60	1928
Bardonecchia (Bardonecchia) *	Pr	1275	3.00	1886					
Château - Beaulard (Bardonecchia)	Pn	1330	2.30	1918	<b>VARAITA</b>				
Richardet	Pr	1810	2.30	1942					
Salabertano	Pr	1031	2.30	1913	Chianale	Pn	1800	2.30	1914
Chiomonte	Pr	1025	2.30	1954	Castello - diga	Pr	1650	1.80	1944
Susa	Pr	501	6.00	1913	Casteldelfino	Pr	1296	1.80	1914
Moncenisio - Lago (Cenischia)	Pr	2000	3.00	1922	Sampyre	Pr	980	1.80	1914
					Frassino - S. Maurizio	P	1114	1.50	1927
					Brossasco	Pr	609	1.80	1931
					Venasca	Pr	549	1.80	1939

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>MAIRA</b>					Frabosa Fontana ( <i>Corsaglia</i> )	P	957	1.60	1888
					Prà di Roburent ( <i>Corsaglia</i> )	Pn	1014	1.60	1930
Acceglio - Saretto	Pr	1540	2.30	1913	Corsagliola ( <i>Corsaglia</i> )	Pr	620	1.80	1932
Gran Pianasso	P	1150	1.60	1913	Torre Mondovì ( <i>Corsaglia</i> )	P	470	1.60	1926
Stroppio	P	1080	1.60	1913	Pamparato ( <i>Corsaglia</i> )	Pn	782	1.60	1914
Combamala	Pr	915	1.80	1930	Mombasiglio ( <i>Corsaglia</i> )	P	565	1.60	1925
S. Damiano Macra	Pn	734	1.60	1913	Pascomonti ( <i>Ellero</i> )	P	380	1.60	1923
Dronero - c.le	P	619	1.60	1913	Prea ( <i>Ellero</i> )	P	850	1.60	1923
Savigliano	Pr	330	1.80	1937	Mondovì ( <i>Ellero</i> )	Pr	555	1.80	1886
Castelmagno ( <i>Grana</i> )	Pn	1262	1.60	1914	Cerlosa Pesio ( <i>Pesio</i> )	Pn	859	5.60	1852
Monterosso ( <i>Grana</i> )	Pn	720	1.60	1948	Chiusa Pesio ( <i>Pesio</i> )	P	580	1.60	1914
Caraglio ( <i>Grana</i> )	P	595	1.60	1928	S. Giacomo Boves ( <i>Pesio</i> )	P	800	1.60	1923
Centallo ( <i>Grana</i> )	P	480	1.60	1888	Boves ( <i>Pesio</i> )	P	590	1.60	1913
Rapconigi ( <i>Grana</i> )	P	255	1.60	1913	Breolungi ( <i>Pesio</i> )	Pr	310	2.30	1936
<b>PO</b>					Clavesana	Pr	275	13.60	1929
					Farigliano - c.le	Pr	260	1.80	1943
					Narzole	Pr	210	2.30	1950
					Belvedere Langhe	P	639	1.60	1926
					Roddino	P	610	1.60	1926
					Ia Morra	P	513	1.60	1928
Lombriasco	Pr	241	1.80	1913	Pietraporzio ( <i>Stura di Demonte</i> )	Pr	1250	1.80	1913
Montaldo Torinese ( <i>Banna</i> )	P	400	1.60	1913	Rio Freddo ( <i>Stura di Demonte</i> )	Pr	1208	2.00	1957
Arignano ( <i>Banna</i> )	P	321	1.60	1939	Vinadio - c.le ( <i>Stura di Demonte</i> ) ♦	Pr	900	1.80	1913
Talucco ( <i>Lemina</i> )	P	786	1.60	1922	Demonte - c.le ( <i>Stura di Demonte</i> )	Pr	754	1.80	1926
Pinerolo	P	377	1.60	1906	Fedio - c.le S. Giac. ( <i>Stura di D.</i> )	Pr	1310	2.30	1936
Cumiana - Bivio	Pr	290	12.00	1938	Vignolo - C.le ( <i>Stura di Dem.</i> )	Pr	645	1.80	1951
Moncalieri	Pr	240	25.50	1886	Cuneo ( <i>Stura di Demonte</i> )	Pr	536	10.00	1887
Forno di Coazze	Pr	950	1.80	1954	Rif. Bozano ( <i>Gesso</i> )	Pt	2453	2.80	1912
Coazze	Pr	635	4.50	1939	Entracque ( <i>Gesso</i> )	P	900	1.60	1916
Sangano	P	342	1.60	1938	Valdicri ( <i>Gesso</i> )	P	780	1.60	1913
Torino - Uff. Idrografico ♦	Pr	238	31.60	1928	Borgo S. Dalmazzo ( <i>Gesso</i> )	Pr	641	1.80	1931
Torino - Millefonti	Pr	218	2.30	1938	Colle Tenda - gall. ( <i>Vermenagna</i> )	P	1321	2.00	1913
Pino Torinese - Oss. Astron.	Pr	620	1.80	1937	Limone Piem. ( <i>Vermenagna</i> )	P	1100	1.60	1914
Chivasso - c.le Cimenà	Pr	183	6.00	1875	Fossano ( <i>Stura di Demonte</i> )	Pr	376	22.60	1880
Mombello Monf.	P	294	1.60	1917	Bra ♦	Pr	290	22.60	1862
Moncalvo	Pr	325	1.60	1889	Verduno	Pr	190	2.60	1934
Casale Monf. - Ist. Pioppicoltura ♦	Pr	113	1.80	1870	Castiglione Falletto	P	350	1.60	1927
<b>TANARO</b>					Alba	Pr	183	5.60	1914
					S. Stefano Roero ( <i>Borbore</i> )	P	388	1.60	1914
					Coeconato ( <i>Versa</i> )	Pr	495	1.80	1916
					Roatto ( <i>Borbore</i> )	P	256	1.60	1918
					Castelnuovo - Colle Don Bosco	P	260	2.50	1926
Piaggia ( <i>Tanarello</i> )	Pr	1310	1.80	1915	Ferrere d'Asti ( <i>Borbore</i> )	P	295	1.60	1926
Viozene ( <i>Negrone</i> )	Pr	1248	1.80	1922	Dusino ( <i>Borbore</i> )	P	263	1.60	1928
Casse di Nava ( <i>Nava</i> )	P	933	1.60	1922	Tigliole	P	239	1.60	1917
Ormea - c.le	Pr	730	2.50	1914	Montechiaro d'Asti ( <i>Versa</i> )	P	291	2.60	1913
Garessio - Ponte	P	603	1.60	1926	Asti	Pr	152	18.00	1881
Ceva - c.le Mazzarelli ♦	Pr	388	1.80	1914					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<i>(segue)</i> <b>TANARO</b>					<b>SEZIONE DI PARMA</b>				
<b>SCRIVIA</b>									
Castellalfero ( <i>Versa</i> )	P	235	1.60	1926	Laccio ( <i>Laccio</i> )	P	600	1.70	1934
Castagnole Monferrato	P	229	1.60	1917	Montoggio ( <i>Laccio</i> )	P	450	8.50	1915
Benevello ( <i>Belbo</i> )	P	671	1.60	1939	Veixe ( <i>Noci</i> )	P	776	1.50	1960
Castino ( <i>Belbo</i> )	Pr	540	2.30	1955	Sanguinetto ( <i>Noci</i> )	P	610	1.50	1908
Mango ( <i>Belbo</i> )	P	521	1.60	1927	Val Noci - diga ( <i>Noci</i> )	Pr	544	1.65	1936
S. Libera ( <i>Belbo</i> )	P	402	1.60	1916	Crocefieschi ( <i>Seminella</i> )	P	742	1.75	1913
Castagnole Lanze ( <i>Belbo</i> )	P	271	1.60	1925	Busalla	Pr	360	1.50	1962
Nizza Monferrato ( <i>Belbo</i> )	Pr	137	15.00	1924	Tegli ( <i>Busalletta</i> )	P	600	1.50	1962
Alessandria	Pr	95	1.80	1857	Chiappari ( <i>Busalletta</i> )	Pr	535	1.75	1962
S. Salvatore Monferrato	Pr	257	16.50	1926	Cascina Calabria ( <i>Busalletta</i> )	P	600	1.50	1962
Bardinetto ( <i>Bormida di Millesimo</i> )	Pr	711	5.00	1940	Cascina di Monte Calvo ( <i>Busalletta</i> )	P	750	1.50	1962
Valle Muriardo ( <i>Bormida di Mill.</i> )	P	600	1.60	1916	Castagnola ( <i>Traversa</i> )	P	560	1.70	1916
Osiglia - diga ( <i>Bormida di Mill.</i> )	Pr	620	1.80	1939	Vallenzone ( <i>Vobbia</i> )	Pn	721	1.70	1935
Millesimo ( <i>Bormida di Millesimo</i> )	Pr	427	5.00	1920	Isola del Cantone	Pr	300	1.75	1931
Cengio ( <i>Bormida di Millesimo</i> )	Pr	450	8.00	1932	Grondona ( <i>Spinti</i> )	P	315	5.10	1961
Gottasecca ( <i>Bormida di Millesimo</i> )	P	710	1.60	1914	Carrega Ligure ( <i>Borbera</i> )	Pn	955	1.70	1914
Levice ( <i>Bormida di Millesimo</i> )	P	550	1.60	1939	Cabella Ligure ( <i>Borbera</i> )	P	515	1.70	1917
Cortemilia ( <i>Bormida di Millesimo</i> )	P	305	1.60	1914	Cantalupa Ligure ( <i>Borbera</i> )	Pr	378	1.80	1959
Bubbio ( <i>Bormida di Millesimo</i> )	P	224	1.60	1914	Stazzano	Pr	219	1.85	1922
Bormida ( <i>Bormida di Spigno</i> )	P	586	1.60	1950	S. Agata Fossili ( <i>Castellania</i> )	P	425	1.70	1917
Cairo Montenotte ( <i>Bormida di S.</i> )	Pr	328	1.80	1950	Tortona - Castello	Pr	209	2.20	1964
Spigno Monf. ( <i>Bormida di Spigno</i> )	Pr	258	12.00	1931	<b>CURONE</b>				
Piancastagna ( <i>Erro</i> )	Pr	732	2.30	1914					
Ponzone ( <i>Erro</i> )	P	610	1.60	1913	Montecaprarò	Pn	828	1.70	1934
Aequi Terme ( <i>Bormida</i> )	Pr	167	15.00	1914	Montemarzino	Pr	468	1.50	1916
Sezzadio ( <i>Bormida</i> )	P	127	1.60	1921	<b>STAFFORA</b>				
Mombaruzzo ( <i>Bormida</i> )	P	321	1.60	1921					
Piampaludo ( <i>Orba</i> )	Pr	857	2.30	1914	Pregola ( <i>Montagnola</i> )	Pn	1005	1.70	1914
Urbe ( <i>Orba</i> )	Pr	500	1.80	1950	Varzi	Pr	409	5.50	1875
Ortiglieto ( <i>Orba</i> )	Pr	300	2.30	1942	Voghera ♦	Pr	93	1.90	1875
Cremolino ( <i>Orba</i> )	P	420	1.60	1930	<b>COPPA</b>				
Ovada ( <i>Orba</i> )	P	187	1.60	1914					
Masone ( <i>Stura di Masone</i> )	Pr	433	1.80	1914	Torre degli Alheri	P	545	1.70	1933
Rossiglione ( <i>Stura di Masone</i> )	P	270	1.60	1919	Villa Riccagioia ( <i>Delle Rose</i> )	Pr	140	2.30	1965
Belforte Monf. ( <i>Stura di Masone</i> )	P	275	1.60	1906					
Lavezze - lago ( <i>Gorzente</i> )	Pr	652	2.30	1884					
Lavagnina - lago ( <i>Gorzente</i> )	P	335	2.30	1884					
Lavagnina - c.le ( <i>Gorzente</i> ) ♦	Pr	245	12.30	1935					
Gavi - C.le ( <i>Lemme</i> )	Pr	240	1.80	1915					
Novi Ligure	P	200	1.60	1879					
Sale	P	83	1.60	1939					

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>SCUROPASSO</b>					<b>NURE</b>				
Montalto Pavese	P	466	1.90	1915	Ferriere	Pr	615	2.00	1931
					Boccolo della Noce ( <i>Lavaiana</i> )	Pn	916	1.70	1930
					Mareto ( <i>Lobbia</i> )	Pn	980	1.80	1927
					Bettola	Pr	329	1.80	1914
					S. Giorgio Piacentino	P	104	1.70	1928
<b>BARDONEZZA</b>					<b>CHIAVENNA</b>				
Luzzano	P	220	1.70	1916	Castellana - Groppo ( <i>Chero</i> )	P	434	1.70	1914
					Rezzano ( <i>Chero</i> )	P	200	1.70	1930
					Isola Serafini - Tinazzo	Pr	40	2.05	1965
<b>TIDONE</b>					<b>ARDA</b>				
Molato - diga	Pr	360	1.90	1933	Mignano - diga	Pr	342	1.90	1933
Pecorara ( <i>Tiloncello</i> )	P	479	1.70	1916	Castell'Arquato	P	202	1.50	1921
Sarmato ( <i>Corniola</i> )	Pr	70	1.90	1914	Fiorenzuola	Pr	82	1.90	1917
					Ongina ( <i>Ongina</i> )	P	37	1.70	1965
<b>TREBBIA</b>					<b>TARO</b>				
Caprile ( <i>Brugneto</i> )	P	1001	1.90	1948	Monte Zatta	Pn	1125	1.75	1941
Propata ( <i>Brugneto</i> )	P	996	1.80	1923	S. Maria del Taro	Pr	744	1.90	1913
Bavastrelli ( <i>Brugneto</i> )	P	960	2.50	1948	Casale Val Taro	P	703	1.75	1927
Garaventa ( <i>Brugneto</i> )	P	953	5.00	1948	Bedonia ( <i>Pelipirana</i> ) ♦	Pr	544	1.80	1913
Vaccarezza ( <i>Brugneto</i> )	P	1106	1.60	1948	Porcigatone ( <i>Remola</i> )	P	800	1.70	1914
Giardino - Rondanina ( <i>Brugneto</i> )	P	1020	1.60	1948	Montegrosso ( <i>Cotra</i> )	P	800	1.75	1917
Diga del Brugneto ( <i>Brugneto</i> )	Pr	812	2.00	1959	Albareto ( <i>Cotra</i> )	P	550	1.75	1926
Fontanigorda ( <i>Pescia</i> )	P	820	1.70	1913	Borgo Val di Taro	Pr	411	1.90	1913
Loco Carchelli - c.le ♦	Pr	610	2.00	1930	Valdena - c.le ( <i>Tarodine</i> )	Pr	611	1.90	1927
Valsigara	P	460	1.60	1962	Tiedoli Barca	P	650	1.70	1933
Losso - c.le	Pr	416	1.90	1929	Pusso della Cisa - Aer. ( <i>Manubiola</i> )	P	1041	2.70	1917
Parazzuolo ( <i>Aveto</i> )	P	819	1.70	1961	Valmozzola ( <i>Mozzola</i> )	P	580	2.50	1937
Cabanne ( <i>Aveto</i> )	Pr	812	3.40	1913	Selva del Bocchetto	P	539	1.70	1923
Rezzonglio ( <i>Aveto</i> )	P	715	1.75	1964	Boschi di Bardone	Pr	608	2.00	1920
Monte Penna - Caserma ( <i>Aveto</i> )	Pr	1387	1.80	1962	Nociveglia ( <i>Ceno</i> )	P	900	1.60	1914
S. Stefano d'Aveto ( <i>Aveto</i> )	Pr	1014	1.90	1913	Carnolo ( <i>Ceno</i> )	P	950	1.70	1929
Boschi d'Aveto - diga ( <i>Aveto</i> )	Pr	630	2.00	1929	Pione ( <i>Ceno</i> )	Pn	675	1.70	1923
Brugneto	P	903	1.80	1923	Bardi - c.le ( <i>Ceno</i> )	Pr	430	2.00	1916
Bobbio	Pr	270	1.80	1913	Varsi ( <i>Ceno</i> )	P	315	1.70	1917
Perino ( <i>Perino</i> )	P	200	2.00	1916	Bore di Melli ( <i>Ceno</i> )	P	850	1.70	1920
Stallo	P	180	1.70	1915	Varano Melegari ( <i>Ceno</i> )	P	190	1.90	1917
S. Lazzaro Alberoni - Osserv.	Pr	50	1.80	1802					



BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)									
<b>TARO</b>					<b>Rimagna (Cedra)</b>	Pn	1001	1.60	1913
Ramiola	P	145	1.70	1964	Isola di Palanzano - c.le (Cedra)	Pr	575	1.90	1926
Neviano Rossi (Scodogna)	Pr	390	1.97	1964	Sclvanizza - c.le (Cedra)	Pr	468	2.00	1928
Cozzano (Scodogna)	Pr	372	2.05	1964	Canova di Ramiseto (Lonza)	Pn	790	1.70	1947
Banzola (Scodogna)	Pr	327	2.00	1964	Vetto	P	437	1.70	1886
Casa Sardello (Scodogna)	Pr	315	1.97	1964	Vedriano (Tassobbio)	P	590	1.70	1913
Casa Nuova di S. Vitale Baganza (Scodogna)	Pr	441	2.15	1964	Neviano Arduini (Termina)	P	517	1.70	1917
Bovaia (Scodogna)	Pr	320	2.00	1965	Guardasone (Termina)	P	290	1.90	1961
Oratorio di Cafragna (Scodogna)	Pr	195	2.05	1964	Basilicogioiano	Pr	115	1.70	1966
Antognano (Scodogna)	Pr	300	2.16	1965	Mezzano Inferiore	P	26	1.42	1930
La Costa di Mantico (Scodogna)	Pr	308	2.05	1964					
Casa Nuova (Scodogna)	Pr	151	1.80	1964	<b>PIANURA FRA ENZA e CROSTOLO</b>				
Varano Marchesi (Recchio)	P	225	1.70	1948					
Noceto	P	80	1.75	1928	Poviglio	Pr	29	2.00	1938
Ronchetti	P	40	1.45	1933	Boretto	Pr	23	1.90	1913
Careno (Stirone)	P	581	1.70	1913					
Salsomaggiore (Stirone) *	Pr	160	1.90	1913	<b>CROSTOLO</b>				
Fidenza (Stirone)	Pr	75	2.00	1960					
Castione Marchesi (Stirone)	P	53	1.50	1931	Regnano - Cà Bertacchi (Cesolla)	P	450	1.70	1965
Carzeto di Soragna (Stirone)	P	37	1.60	1932	Canossa (Campola)	P	496	1.90	1913
Sissa	Pr	31	1.85	1932	Quattro Castella (Modolena)	P	162	1.70	1942
Zibello	P	35	1.60	1931	Reggio Emilia	Pr	51	1.90	1867
<b>PARMA</b>					<b>PIANURA FRA CROSTOLO e SECCHIA</b>				
Lagdei	Pt	1245	3.00	1950					
Bosco - c.le *	Pr	784	2.10	1926	Reggio Emilia - Bon. Parmigiana - Moglia	Pr	56	17.00	1953
Marra - c.le	Pr	635	1.90	1929	Masone	P	56	1.20	1936
Petrignacola	P	630	1.70	1927	San Martino in Rio	P	36	1.20	1924
Musiera Superiore (Parmossa)	Pn	1050	1.70	1920	Panzano	P	36	1.20	1935
Campora di Sasso (Parmossa)	P	650	1.95	1926	Rotte	P	34	1.20	1935
Langhirano	Pr	262	1.80	1939	Gargallo	Pr	30	2.20	1941
Vigatto	P	118	2.20	1932	S. Maria della Fossa	P	28	1.20	1935
Calestano (Baganza)	P	417	1.85	1913	Cadelbosco di Sotto	P	24	1.20	1954
Casanova di Marzolaro (Baganza)	Pn	537	1.80	1965	Rio Saliceto	P	24	1.00	1964
Casanova Marzolaro (Baganza) (1)	P	165	1.95	1932	Ponticelli	P	21	1.50	1927
Parma - Osserv. Università *	Pr	55	1.90	1833	Botte sotto Crostolo - Torriente	P	20	1.60	1954
Parma - Idrografico	Pr	56	23.50	1954	Suzzara	P	20	12.00	1908
Baganzola	P	40	1.60	1931	Novellara - Sirona	Pr	19	2.00	1924
Pizzolese	P	33	1.60	1931	Ponte Testa	P	19	1.20	1927
San Siro di Torile	P	31	1.60	1931	Reggiolo	P	19	9.30	1908
					Ponte Pietra	P	19	8.50	1927
<b>ENZA</b>					Mondine	P	19	1.20	1927
Paduli - diga	Pr	1139	1.90	1928	Saino di Pegognaga (2)	Pr	19	2.00	1908
Succiso (Liocca)	Pn	911	1.70	1914	Due Ponti	P	17	5.00	1908
Nirone - diga	P	573	1.70	1933	Botte sotto Secchia	P	16	1.50	1908
Lago Ballano (Cedra)	Pt	1335	3.00	1937					

(1) Il Pn inizia con il 7 luglio; (2) Il Pr inizia con il 3 ottobre.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
<b>SECCHIA</b>					Moglia di Scrmide	P	12	1.70	1898
<i>Gabellina</i>	Pr	940	1.80	1957	Vallazza	Pr	11	1.60	1935
<i>Lago Cerretano (Cerretano) (1)</i>	Pn	1344	3.65	1957	Passo dei Rossi	Pr	11	1.60	1935
<i>Collagna</i>	Pn	830	1.65	1885	Fossa Mozza	Pr	9	1.60	1935
<i>Ozola - diga (Ozola)</i>	Pn	1220	1.70	1931	Chiavichetta	P	9	1.50	1932
<i>Ligonchio - c.le (Ozola)</i>	Pr	923	1.85	1921	Cucca - Rangona	P	8	1.80	1932
<i>Castelnuovo Monti</i>	Pr	730	1.90	1909					
<i>Asta - Cà Castigl. (Secchiello) (2)</i>	Pn	900	1.80	1950	<b>PANARO</b>				
<i>Villa Minozzo (Secchiello) (3)</i>	Pn	676	1.60	1947	Fiinalbo (Scoltenna) (5)	Pn	943	1.80	1881
<i>Civago (Dolo)</i>	Pn	1018	1.75	1922	S. Michele - c.le (Scoltenna)	Pr	765	1.95	1959
<i>Fontanaluccia - diga (Dolo)</i>	Pr	787	2.00	1935	Tagliola (Scoltenna)	Pn	1150	1.70	1919
<i>Farneta - c.le (Dolo)</i>	Pr	380	1.80	1930	Sant'Anna Pelago (Scoltenna) (6)	Pn	1069	1.80	1925
<i>Foce Radici (Dolo)</i>	Pn	1532	1.70	1916	Barigazzo (Scoltenna)	Pn	1224	1.70	1915
<i>Piandelagotti (Dolo)</i>	Pr	1215	1.70	1913	Monte Cimone - Aeron. (Scoltenna)	Pr	2165	10.00	1961
<i>Montestefano (Dolo)</i>	P	380	2.00	1910	Strettara - c.le (Scoltenna)	Pr	570	1.85	1927
<i>Lama Mocogno (Rossenna)</i>	P	812	1.60	1919	Pian del Falco (Scoltenna)	Pt	1350	3.00	1961
<i>Polinago (Rossenna) (11)</i>	Pn	810	1.55	1923	Sestola (Scoltenna) *	Pr	1020	2.25	1881
<i>Pavullo (Rossenna)</i>	Pr	682	1.90	1882	Rocchetta di Sestola (Scoltenna) (7)	Pn	675	1.70	1962
<i>Prignano (Rossenna)</i>	P	497	1.70	1919	Fellicarolo (Leo)	P	935	1.70	1917
<i>Baiso (Lucenta)</i>	P	542	1.60	1922	Sega di Ospitale (Leo)	Pn	936	1.70	1913
<i>Sassuolo</i>	Pr	121	1.90	1913	Montese (S. Martino)	P	841	1.70	1881
<i>Carpineti (Tresinaro)</i>	P	570	1.80	1960	Benedello - Cantoniera (8)	Pn	195	1.90	1961
<i>San Valentino (Tresinaro)</i>	P	300	1.90	1923	Guiglia - Staz. Agraria	Pr	483	7.50	1962
<i>San Ruffino (Tresinaro)</i>	P	140	1.85	1964	Rola di Spilamberto (9)	P	102	1.85	1962
					Spilamberto (10)	P	68	1.60	1882
					Pazzano (Tiepidi)	P	273	1.80	1960
					Modena - Burana (Naviglio) * (12)	Pr	35	11.00	1967
					Modena - Giardino (Naviglio) (14)	Pr	35	1.90	1837
					Ravarino	Pr	23	9.50	1962
<b>PIANURA FRA SECCHIA e PANARO</b>									
<i>Ponte Bacchello</i>	Pr	26	1.60	1932	<b>DELTA PADANO</b>				
<i>Cavezzo</i>	P	24	1.60	1913	Adria (13)	Pr	2	5.75	1967
<i>San Felice sul Panaro</i>	P	19	1.30	1881	Gotino Sallam	P	-1	1.90	1964
<i>Mirandola</i>	P	19	1.70	1932	Pila (Po Grande)	Pr	-1	1.90	1959
<i>Finale nell'Emilia (4)</i>	Pr	13	1.80	1967					
<i>Poggio Rusco</i>	P	12	1.60	1932					

(1) Il Pn inizia con il 30 novembre; (2) Il Pn inizia con il 19 maggio; (3) Il Pn inizia con il 21 settembre; (4) Inizio funzionamento 17 novembre; (5) Il Pn inizia con il 23 marzo; (6) La stazione è stata spostata presso la chiesa il 21 settembre; (7) Il Pn inizia con il 28 aprile; (8) Il Pn inizia con il 28 aprile; (9) Cessa con il 1 aprile; (10) Ripristinato con il 1 luglio; (11) Il Pn inizia con il 7 novembre; (12) Inizia con il 27 gennaio; (13) Inizia con il 17 ottobre; (14) Cessa la corrispondenza dati con il 31 dicembre.